



PS PROFESSIONAL SPARES

BREMA - SCOTSMAN










Cerniere	45	Bearings	51	Charnières	45	Ablaufeinheiten	32
Chiusure	53	Compressors	71	Composant structuraux	39	Antriebstechnik	38
Componenti di scarico	32	Condensators	67	Composants de vidange	32	Dichtung oil	74
Componenti di trasmissione	38	Contactors and Relays	2	Composants mécaniques	45	Dichtungen	76
Componenti strutturali	39	Curtains	21	Compresseurs	71	Druckschalter	5
Compressori	71	Dehydrator filters	63	Condensateurs	67	Expansionsventile	68
Condensatori	67	Doors	44	Contacteurs et Relais	2	Feder	54
Contattori e Relè	2	Drain components	32	Coussinets	51	Filter	35
Cuscinetti	51	Evaporator	65	Electrovannes et Réducteurs	25	Filtertrockner	63
Elettrovalvole e riduttori	25	Expansion valves	68	Éléments de transmission	38	Fühler	59
Evaporatori	65	Fans	8	Évaporateurs	65	Gleitringsdichtung	52
Filtri	35	Filters	35	Fermetures	53	Kompressor	71
Filtri deidratore	63	Flat gaskets	76	Filtres	35	Kondensator	67
Fotocellule	55	Fuses, Capacitors, RFI Filters	9	Filtres déshydrateur	63	Kugellager	51
Fusibili, Condensatori, Filtri RFI	9	Hinges	45	Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI	9	Lichtschranken	55
Gruppi lavaggio	22	Hoses	29	Groupe de lavage	22	Lüfter	8
Guarnizioni piane	76	Lockings	53	Guides - Cremailleres	64	Magnetventile	25
Guide - Cremagliere	64	Lubricants and sealants	78	Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs	1	Mechanische Kleinteile	45
Interruttori, Pulsanti, Selettori	1	Membranes	58	Joint axe	52	Membran -Befehle	58
Lubrificanti e sigillanti	78	Microswitches	4	Joint pour Huile	74	Mikroschalter	4
Membrane comandi	58	Motors	10	Joints plats	76	Motoren	10
Microinterruttori	4	Oil seals	74	Joints toriques	74	O-ring	74
Minuterie meccaniche	45	O-rings	74	Lubrifiants et produits d'étanchéité	78	Platinen	55
Molle	54	Photocells	55	Membranes	58	Pumpen	13
Motori	10	Pressure Switches	5	Microinterrupteurs	4	Schalter, Taster, Wahlschalter	1
O-ring	74	Printed Circuit Boards	55	Moteurs	10	Scharniere	45
Paraolio	74	Probes	59	Photocellule	55	Schienen - Stellschienenträger	64
Pompe	13	Pumps	13	Platines	55	Schläuche	29
Porte	44	Shaft sealing	52	Pompes	13	Schmiermittel und Dichtstoffe	78
Pressostati	5	Shelf runners - Rack rails	64	Portes	44	Schütze und Relais	2
Schede elettroniche	55	Small Mechanical Parts	45	Pressostats	5	Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi	9
Sonde	59	Solenoid Valves and Reducers	25	Programmateurs	6	Strukturkomponente	39
Tendine	21	Springs	54	Ressort	54	Thermostate	18
Tenute	52	Structural components	39	Rideaux	21	Timer	6
Termostati	18	Switches, Push Buttons, Selectors	1	Sondes	59	Türen	44
Timer	6	Thermostats	18	Thermostats	18	Verdampfer	65
Trattamento acqua	31	Timers	6	Traitement de l'eau	31	Verschlüsse	53
Tubi	29	Transmission components	38	Tuyaux	29	Vorhang	21
Valvole espansione	68	Wash units	22	Vannes a espansion	68	Waschsysteme	22
Ventilatori	8	Water conditioning	31	Ventilateurs	8	Wasserversorgung	31



<p>Interruttori, Pulsanti, Selettori Switches, Push Buttons, Selectors Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs Schalter, Taster, Wahlschalter</p>	<p>1</p>	
<p>Contattori e Relè Contactors and Relays Contacteurs et Relais Schütze und Relais</p>	<p>2</p>	
<p>Microinterruttori Microswitches Microinterrupteurs Mikroschalter</p>	<p>4</p>	
<p>Pressostati Pressure Switches Pressostats Druckschalter</p>	<p>5</p>	
<p>Timer Timers Programmateurs Timer</p>	<p>6</p>	
<p>Ventilatori Fans Ventilateurs Lüfter</p>	<p>8</p>	
<p>Fusibili, Condensatori, Filtri RFI Fuses, Capacitors, RFI Filters Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi</p>	<p>9</p>	
<p>Motori Motors Moteurs Motoren</p>	<p>10</p>	
<p>Pompe Pumps Pompes Pumpen</p>	<p>13</p>	
<p>Termostati Thermostats Thermostats Thermostate</p>	<p>18</p>	



Componenti acqua
Water Parts
Composants Eau
Wassertechnik

Tendine Curtains Rideaux Vorhang	21	
Gruppi lavaggio Wash units Groupe de lavage Waschsysteme	22	
Elettrovalvole e riduttori Solenoid Valves and Reducers Electrovannes et Réducteurs Magnetventile	25	
Tubi Hoses Tuyaux Schläuche	29	
Trattamento acqua Water conditioning Traitement de l'eau Wasserversorgung	31	
Componenti di scarico Drain components Composants de vidange Ablaufeinheiten	32	
Filtri Filters Filtres Filter	35	



<p>Componenti di trasmissione Transmission components Éléments de transmission Antriebstechnik</p>	<p>38</p>	
<p>Componenti strutturali Structural components Composant structuraux Strukturkomponente</p>	<p>39</p>	
<p>Porte Doors Portes Türen</p>	<p>44</p>	
<p>Cerniere Hinges Charnières Scharniere</p>	<p>45</p>	
<p>Minuterie meccaniche Small Mechanical Parts Composants mécaniques Mechanische Kleinteile</p>	<p>45</p>	
<p>Cuscinetti Bearings Coussinets Kugellager</p>	<p>51</p>	
<p>Tenute Shaft sealing Joint axe Gleitringdichtung</p>	<p>52</p>	
<p>Chiusure Lockings Fermetures Verschlüsse</p>	<p>53</p>	
<p>Molle Springs Ressort Feder</p>	<p>54</p>	



Componenti elettronici
Electronic Parts
Composants électroniques
Elektronikkomponenten






<p>Fotocellule Photocells Photocellule Lichtschranken</p>	<p>55</p>	
<p>Schede elettroniche Printed Circuit Boards Platines Platinen</p>	<p>55</p>	
<p>Membrane comandi Membranes Membranes Membran -Befehle</p>	<p>58</p>	
<p>Sonde Probes Sondes Fühler</p>	<p>59</p>	



<p>Filtri deidratore Dehydrator filters Filtres déshydrateur Filtertrockner</p>	<p>63</p>	
<p>Guide - Cremagliere Shelf runners - Rack rails Guides - Cremailleres Schienen - Stellschienenträger</p>	<p>64</p>	
<p>Evaporatori Evaporator Evaporateurs Verdampfer</p>	<p>65</p>	
<p>Condensatori Condensators Condensateurs Kondensator</p>	<p>67</p>	
<p>Valvole espansione Expansion valves Vannes a espansion Expansionsventile</p>	<p>68</p>	
<p>Compressori Compressors Compresseurs Kompressor</p>	<p>71</p>	



Guarnizioni
Gaskets
Joints
Dichtungen

Paraolio Oil seals Joint pour Huile Dichtung oil	74	
O-ring O-rings Joints toriques O-ring	74	
Guarnizioni piane Flat gaskets Joints plats Dichtungen	76	
		Consumabili Consumables Consommables Verbrauchsgüter
Lubrificanti e sigillanti Lubricants and sealants Lubrifiants et produits d'étanchéité Schmiermittel und Dichtstoffe	78	





Interruttori, Pulsanti, Selettori
Switches, Push Buttons, Selectors

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs
Schalter, Taster, Wahlschalter

415724



Pulsante bipolare luminoso verde 22x30 mm; 0-1
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - con
copri pulsante

Bouton bipolaire lumineux vert 22x30 mm; 0-1
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - avec
capuchon

Green double-pole backlit button 22x30 mm; 0-1
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - with
splash cover

Wippenschalter beleuchtet grün 22x30 mm; 0-1
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - mit
Schutzhaube

Brema 23327 -

367544



Interruttore luminoso 250V 16A - verde 19x13 mm

Interrupteur lumineux 250V 16A - vert 19x13 mm

Green backlit switch 250V 16A 19x13 mm

Druckschalter Einbau 250V 16A - grün 19x13 mm

Scotsman 62048702 -

367542



Interruttore luminoso 250V 16A - verde 19x13 mm
con cappuccio

Interrupteur lumineux 250V 16A - vert 19x13 mm
avec capuchon

Green backlit switch 250V 16A 19x13 mm
with switch cover

Druckschalter Einbau 250V 16A - grün 19x13 mm
mit Schutzhaube

Scotsman 62048700 -

342765



Interruttore bipolare luminoso verde - ROLD

Interrupteur vert - ROLD

Bipolar backlit green switch - ROLD

Wippenschalter grün - ROLD

Brema 23078 -

368366



Protezione interruttore ON-OFF
dim. 69x55 mm

Interrupteur protection ON-OFF
dim. 69x55 mm

Switch protection ON-OFF
dim. 69x55 mm

Schalter Schutz ON-OFF
dim. 69x55 mm

Scotsman 66082901 -



Interruttori, Pulsanti, Selettori
Switches, Push Buttons, Selectors

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs
Schalter, Taster, Wahlschalter

345845

Tasto

Push button

Boutton

Schalter



Scotsman HT01451100 -

Contattori e Relè
Contactors and Relays

Contacteurs et Relais
Schütze und Relais

200112

Mini contattore BG1201A

3,2kW 3P; 230V 50Hz 240V 60Hz 4 cont NO + 1 aux NO

Mini Contactor BG1201A

3,2kW 3P; 230V 50Hz 240V 60Hz 4 cont NO + 1 aux NO

Mini Contacteur BG1201A

3,2kW 3P; 230V 50Hz 240V 60Hz 4 cont NO + 1 aux NO

Mini Schütz BG1201A

3,2kW 3P; 230V 50Hz 240V 60Hz 4 cont NO + 1 aux NO

Scotsman CM33730712 -

324860

Contattore BG09T4A

4 kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 4 NC + 1 aux NC
dim. 58x44x55 mm

Contactor BG09T4A

4 kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 4 NC + 1 aux NC
dim. 58x44x55 mm

Contacteur BG09T4A

4 kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 4 NC + 1 aux NC
dim. 58x44x55 mm

Schütze BG09T4A

4 kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 4 NC + 1 aux NC
dim. 58x44x55 mm

Brema 23594 -

319476

Contattore BF18T4A

21kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NC + 1 aux NC

Contactor BF18T4A

21kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NC + 1 aux NC

Contacteur BF18T4A

21kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NC + 1 aux NC

Schütze BF18T4A

21kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NC + 1 aux NC

Brema 23147 -

367229

Relé 1NO/1NC 230V 50Hz

dim. 52x46x42 mm; faston 6.3x0.8 mm

Relay 1NO/1NC 230V 50Hz

dim. 52x46x42 mm; faston 6.3x0.8 mm

Relais 1NO/1NC 230V 50Hz

dim. 52x46x42 mm; faston 6.3x0.8 mm

Relais 1NO/1NC 230V 50Hz

dim. 52x46x42 mm; faston 6.3x0.8 mm


Scotsman 62005741 -



Contattori e Relè
Contactors and Relays

Contacteurs et Relais
Schütze und Relais

370688



Relé 35A 400V
faston: 6.3x0.8 mm

Relais 35A 400V
faston: 6.3x0.8 mm

Relay 35A 400V
faston: 6.3x0.8 mm

Relais 35A 400V
faston: 6.3x0.8 mm

Scotsman CM19621701 -

367234



Relè 400V 35A
dim. 45x50x35 mm

Relais 400V 35A
dim. 45x50x35 mm

Relay 400V 35A
dim. 45x50x35 mm

Relais 400V 35A
dim. 45x50x35 mm

Scotsman 62005746 -

336518



Relé 1 contatti 250V 50/60Hz 30A
Faston 6.3x0.8 mm

Relais 1 contacts 250V 50/60Hz 20A
Faston 6.3x0.8 mm

Relay 1 contacts 250V 50/60Hz 20A
Faston 6.3x0.8 mm

Relais 1 kontakt 250V 50/60Hz 20A
Faston 6.3x0.8 mm

Scotsman CM19620103 -

435271



Relé 2 contatti 230V 50/60Hz 10A
Faston 6.3x0.8 mm


Relais 2 contacts 230V 50/60Hz 10A
Faston 6.3x0.8 mm

Relay 2 contacts 230V 50/60Hz 10A
Faston 6.3x0.8 mm

Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 10A
Faston 6.3x0.8 mm

Scotsman 19620101 - 19620107 - CM19620107 -

438597



Relé 3 contatti 230V 50/60Hz 10A
Faston 6.3x0.8 mm

Relais 3 contacts 230V 50/60Hz 10A
Faston 6.3x0.8 mm

Relay 3 contacts 230V 50/60Hz 10A
Faston 6.3x0.8 mm

Relais 3 kontakt 230V 50/60Hz 10A
Faston 6.3x0.8 mm


Scotsman 62023702 -



Microinterruttori
Microswitches

Microinterrupteurs
Mikroschalter

342250



Microinterruttore a pulsante 12(6)A 250V T85

Microinterrupteur à poussoir 12(6)A 250V T85

Snap action microswitch 12(6)A 250V T85

Mikroschalter 12(6)A 250V T85

Brema 23055 -

371337



Microinterruttore a pulsante con galleggiante [KIT]

L=130 mm - 16A 250V

Microinterrupteur à poussoir avec flotteur [KIT]

L=130 mm - 16A 250V

Snap action microswitch with floating [KIT]

L=130 mm - 16A 250V

Mikroschalter mit Schwimmer [KIT]

L=130 mm - 16A 250V

Scotsman CM81449091 -

310400



Microinterruttore a pulsante con galleggiante [KIT]


Microinterrupteur à poussoir avec flottant [KIT]

Snap action microswitch with floater [KIT]

Mikroschalter mit [KIT]

Brema C26562 -

372256



Microinterruttore a pulsante con rotella 11A 250V

faston 4,8x0,5 mm

Microinterrupteur à poussoir avec roue 11A 250V

faston 4,8x0,5 mm

Snap action microswitch with roller 11A 250V

faston 4,8x0,5 mm

Mikroschalter walze 11A 250V

faston 4,8x0,5 mm

Scotsman IOM910116001 -

305837



Microinterruttore a pulsante con rotella 16A 250V

leva L=25 mm; 1 contatto NO, 1 contatto NC

Microinterrupteur à poussoir avec roue 16A 250V

levier L=25 mm; 1 contact NO, 1 contact NC

Snap action microswitch with roller 16A 250V

leverage L=25 mm; 1 contact NO, 1 contact NC

Mikroschalter walze 16A 250V

Hebel L=25mm; 1 kontakt NO, 1 kontakt NC

Scotsman 19410201 - 19410209 - CM19410209 -



Microinterruttori
Microswitches

Microinterrupteurs
Mikroschalter

200102



Microinterruttore magnetico L=70 mm
50W 250V 1A - dim. 36x13 mm; cavo L=980 mm


Microinterrupteur magnétique L=70 mm
50W 250V 1A - dim. 36x13 mm; câble L=980 mm

Magnetic microswitch L=70 mm
50W 250V 1A - dim. 36x13 mm; cable L=980 mm

Magnetschalter L=70 mm
50W 250V 1A - dim. 36x13 mm; kabel L=980 mm

Scotsman CM33210013 - CM33210018 - CM33210019 -

366382



Microinterruttore magnetico
dim. 27x13x7.5/2.5 mm; cavo L= 1850 mm

Microinterrupteur magnétique
dim. 27x13x7.5/2.5 mm; câble L= 1850 mm

Magnetic microswitch
dim. 27x13x7.5/2.5 mm; cable L= 1850 mm

Magnetschalter
dim. 27x13x7.5/2.5 mm; kabel L= 1850 mm

Scotsman 1100056306 -

Pressostati
Pressure Switches

Pressostats
Druckschalter

367565



Pressostato HTB-3UA12
16 bar; attacco 2,4


Pressostat HTB-3UA12
16 bar; raccord 2,4

Pressure switch HTB-3UA12
16 bar; connection 2,4

Pressostate HTB-3UA12
16 bar; Anschluss 2,4

Scotsman 62007502 - 62050800 -

342917



Pressostato di sicurezza 30 bar off
T= -20/70 °C, capillare 650 mm

Pressostat de sécurité 30 bar off
T= -20/70 °C, capillaire 650 mm

Security Pressure switch 30 bar off
T= -20/70 °C, capillary 650 mm

Sicherheitsdruck 30 bar off
T= -20/70 °C, kapillar 650 mm

Brema 23342 -

342895



Pressostato alta pressione ON 16 bar
capillare L=1000 mm

Pressostat haute pression ON 16 bar
capillaire L=1000 mm

Pressure switch high pressure ON 16 bar
capillary L=1000 mm

Hochdruckschalter ON 16 bar
kapillar L=1000 mm

Brema 23175 -



Timer
Timers

Programmateurs
Timer

367564

Timer elettronico

Electronic timer

Timer électronique

Elektronische Zeitschaltuhr



Scotsman 62050701 -

367563

Timer elettronico 220/230V

Electronic timer 220/230V

Timer électronique 220/230V

Elektronische Zeitschaltuhr 220/230V



Scotsman 62050700 -

367477

Timer elettronico [KIT]

Electronic timer [KIT]

Timer électronique [KIT]

Elektronische Zeitschaltuhr [KIT]



Scotsman 06076900 - 62044100 -

370720

Timer camma 2 [KIT]

12 min. 230V 50/60Hz - senza perno; cavo L=250 mm

Timer chambers 2 [KIT]

12 min. 230V 50/60Hz - without shaft; cable L=250 mm

Minuterie chambres 2 [KIT]

12 min. 230V 50/60Hz - sans axe; câble L=250 mm

Timer Kammern 2 [KIT]

12 min. 230V 50/60Hz - ohne acshe; kabel L=250 mm



Scotsman CM1980001 - CM81414562 -

532968

Timer P20 camme 4

8 min 230V 50Hz; senza perno

Timer P20 chambers 4

8 min 230V 50Hz; without shaft

Programmateur P20 chambres 4

8 min 230V 50Hz; sans axe

Timer P20 Kammern 4

8 min 230V 50Hz; ohne acshe



Brema 23635 -



Timer
Timers

Programmateurs
Timer

342857



Timer P20 camme 4

10 min 220-240V 50/60Hz; senza perno; per Fabbricatori serie CB-IC

Programmateur P20 chambres 4

10 min 220-240V 50/60Hz; sans axe; pour serie CB-IC

Timer P20 chambers 4

10 min cycle 230V 50/60Hz; without shaft; für serie CB serie

Timer P20 Kammern 4

10 min 220-240V 50/60Hz; senza perno; per Fabbricatori serie CB-IC

Brema 23247 -

323943



Timer camme 4

10 min 230V 50/60Hz, 500/600 rpm, 5.2/3.3W; senza perno

Timer chambres 4

10 min 230V 50/60Hz, 500/600 rpm, 5.2/3.3W; sans axe

Timer chambers 4

10 min 230V 50/60Hz, 500/600 rpm, 5.2/3.3W; without shaft

Timer Kammern 4

10 min 230V 50/60Hz, 500/600 rpm, 5.2/3.3W; ohne acshe

Brema 23632 -

342624



Timer P20 camme 4

12 min 220-240V 50Hz; senza perno; per Fabbricatori serie CB-IC

Programmateur P20 chambres 4

12 min 220-240V 50Hz; sans axe; pour serie CB-IC

Timer P20 chambers 4

12 min 220-240V 50Hz; without shaft; for serie CB-IC

Timer P20 Kammern 4

12 min 220-240V 50Hz; ohne acshe; für serie CB-IC

Brema 23222 -

342831



Timer camme 4

15 min 220-230V 50/60Hz; senza perno; per Fabbricatori serie CB-IC

Programmateur chambres 4

15 min 220-230V 50/60Hz; sans axe; pour serie CB-IC

Timer chambers 4


15 min 220-230V 50/60Hz; without shaft; for serie CB-IC

Timer Kammern 4

15 min 220-230V 50/60Hz; ohne acshe; für serie CB-IC

Brema 23248 -

532988



Timer P20 camme 4

15 min. 115V

Programmateur P20 chambres 4

15 min. 115V

Timer P20 chambers 4

15 min. 115V

Timer P20 Kammern 4

15 min. 115V

Brema 23259 -



Timer
Timers

Programmateurs
Timer

315680

Timer camme 4
18 min 230V 50/60Hz

Programmateur chambres 4
18 min 230V 50/60Hz

Timer chambers 4
18 min 230V 50/60Hz

Timer Kammern 4
18 min 230V 50/60Hz



Brema 23780 -

Ventilatori
Fans

Ventilateurs
Lüfter

312224

Motore pentavalente EBM 10W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L= 360 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

Moteur multifixation EBM 10W - high quality
230/240V 50/60Hz -1300/1550 rpm; avec câble L=360 mm; 5 differentes possibilités d'accrochage

Pentavalent motor EBM 10W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; with cable L=360 mm; 5 different kind of fittings

Befestigungsoptionen EBM 10W - high quality
230/240V 50/60Hz -1300/1550 rpm; mit kable L=360 mm;5 verschiedene Arten von Armaturen



Scotsman 62041902 -


312225

Motore pentavalente EBM 16W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=1000 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

Moteur multifixation EBM 16W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm - avec câble L= 1000 mm; 5 differentes possibilités d'accrochage

Pentavalent motor EBM 16W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm - with cable L=1000 mm; 5 different kind of fittings

Befestigungsoptionen EBM 16W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; mit kable L=1000 mm; 5 verschiedene Arten von Armaturen



Scotsman 62023300 - 62041904 -

312226

Motore pentavalente EBM 18W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=700 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

Moteur multifixation EBM 18W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=700 mm; 5 differentes possibilités d'accrochage

Pentavalent motor EBM 18W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; with cable L=700 mm; 5 different kind of fittings

Befestigungsoptionen EBM 18W - high quality
230/240V 50/60Hz; 1300/1550 rpm; mit kable L=700 mm; 5 verschiedene Arten von Armaturen




312227

Motore pentavalente EBM 25W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=900 mm

Moteur multifixation EBM 25W - high quality
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=900 mm

Pentavalent motor EBM 25W - high quality
230/240V 50/60Hz; 1300/1550 rpm - with cable L=900 mm

Befestigungsoptionen EBM 25W - high quality
230/240V 50/60Hz; 1300/1550 rpm; mit kable L=900 mm





Ventilatori
Fans

Ventilateurs
Lüfter

370473



Motore pentavalente 35/95W

220/230V 5060Hz - 1330/1550 rpm; con cavo L=1600 mm; con condensatore 2,5µF

Moteur multifixation 35/95W

220/230V 5060Hz - 1330/1550 rpm; avec câble L=1600 mm; avec condensateur 2,5µF

Pentavalent motor 35/95W

220/230V 5060Hz - 1330/1550 rpm; with cable L=1600 mm; with capacitor 2,5µF

Befestigungsoptionen 35/95W

220/230V 5060Hz - 1330/1550 rpm; mit kable L=1600 mm; mit kondensator 2,5µF

Scotsman CM18562524 -

342855



Motore pentavalente 45/120W

230V 50/60Hz - 1300/1500rpm; con cavo L=500 mm; con condensatore 3,15 uF

Moteur multifixation 45/120W

230V 50/60Hz - 1300/1500rpm; avec câble L=500 mm; avec condensateur 3,15 uF

Pentavalent motor 45/120W

230V 50/60Hz - 1300/1500rpm; with cable L=500 mm; with capacitor 3,15 uF

Befestigungsoptionen 45/120W

230V 50/60Hz - 1300/1500rpm; mit cavo L=500 mm; mit kondensator 3,15 uF

Brema 23121 -

372290



Ventola

foro Ø 8 mm

Hélice

trou Ø 8 mm

Blade

hole Ø 8 mm

Lüfterrad

bohrung Ø 8 mm

Scotsman IOM913133202 -

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI
Fuses, Capacitors, RFI Filters

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI
Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

330816



Condensatore di spunto 43-53 µF 330 Vac

50/60 Hz con cavetti faston

Condensateur de démarrage 43-53 µF 330 Vac

50/60 Hz câbles avec faston

Capacitor start 43-53 µF 330 Vac

50/60 Hz with faston cable

Anlaufkondensator Kapazität 43-53 µF 330 Vac

50/60 Hz mit faston kabel

Scotsman 62016729 - EMB2252347 -

345350



Condensatore di spunto 64-77 µF 330V

Condensateur de demarrage 64-77 µF 330V

Capacitor start 64-77 µF 330V

Anlaufkondensator Kapazität 64-77 µF 330V

Scotsman 62016701 -



Fusibili, Condensatori, Filtri RFI
Fuses, Capacitors, RFI Filters

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI
Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

367301



Condensatore di marcia 7.5µF 400V 50/60Hz
Ø 35 mm; codolo M8; cavo L= 650 mm

Condensateur de demarrage 7.5µF 400V 50/60Hz
Ø 35 mm; decoupè M8; câble L= 650 mm

Capacitor start 7.5µF 400V 50/60Hz
Ø 35 mm; fitting M8; cable L= 650 mm

Anlaufkondensator Kapazität 7.5µF 400V 50/60Hz
Ø 35 mm; Anschluss M8; kabel L= 650 mm

Scotsman 62016740 -

345719



Condensatore di marcia 15 µF 400V 50/60Hz
Ø 35 mm; codolo M8; cavo L= 660 mm

Condensateur de demarrage 15 µF 400V 50/60Hz
Ø 35 mm; decoupè M8; câble L= 660 mm

Capacitor start 15 µF 400V 50/60Hz
Ø 35 mm; fitting M8; cable L= 660 mm

Anlaufkondensator Kapazität 15 µF 400V 50/60Hz
Ø 35 mm; Anschluss M8; kabel L= 660 mm

Scotsman 1800190252 - 62016721 -

522800



Condensatore di spunto 88-108 µF 330V 50-60Hz
Ø 46x99 mm , codolo M8, cavo L=210 mm

Condensateur de demarrage 88-108 µF 330V 50-60Hz
Ø 46x99 mm , decoupè M8, câble L=210 mm

Capacitor start 88-108 µF 330V 50-60Hz
Ø 46x99 mm , fitting M8, cable L=210 mm

Anlaufkondensator Kapazität 88-108 µF 330V 50-60Hz
Ø 46x99 mm , Anschluss M8, kabel L=210 mm

Scotsman 62016700 - CM19180592 - CM19180596 -

Motori
Motors

Moteurs
Motoren

310187



Motoriduttore 8W 220-240V 50/60Hz 50/60rpm
asse Ø 4x8 mm; faston 6.3x0.8 mm

Moto-réducteur 8W 220-240V 50/60Hz 50/60rpm
axe Ø 4x8 mm; faston 6.3x0.8 mm

Gearmotor 8W 220-240V 50/60Hz 50/60rpm
shaft Ø 4x8 mm; faston 6.3x0.8 mm

Geteriebemotor 8W 220-240V 50/60Hz 50/60rpm
achse Ø 4x8 mm; attacco faston 6.3x0.8 mm

Scotsman CM19440059 -

324054



Motoriduttore 230V 50/60Hz
condensatore 0.068µF/340V - con supporto

Moto-réducteur 230V 50/60Hz
condensateur 0.068µF/340V - avec support

Gearmotor 230V 50/60Hz
capacitor 0.068µF/340V - with support

Geteriebemotor 230V 50/60Hz
kondensator 0.068µF/340V - mit halter

Brema C23800 - C26743 -



Motori
Motors

Moteurs
Motoren

342227



Motoriduttore 230V 50 Hz

perno a mezzaluna Ø 3.5x4 mm H=11 mm, cavo L= 270 mm con faston F 6,3x0,8 mm

Moto-réducteur 230V 50 Hz

D-axe Ø 3.5x4 mm H=11 mm, câble L= 270 mm avec faston F 6,3x0,8 mm

Gearmotor 230V 50 Hz

D-shaft Ø 3.5x4 mm H=11 mm, cable L= 270 mm with faston F 6,3x0,8 mm

Getriebemotor 230V 50 Hz

Halbmondachse Ø 3.5x4 mm H=11 mm, kabel L= 270 mm mit faston F 6,3x0,8 mm

Brema 23194 -

370646



Motoriduttore 11W 220/240V 50/60Hz 0.7rpm

dim.87x74x110mm; asse Ø 7x20 mm; faston 6.3x0.8 mm

Moto-réducteur 11W 220/240V 50/60Hz 0.7rpm

dim.87x74x110mm; axe Ø 7x20 mm; faston 6.3x0.8 mm

Gearmotor 11W 220/240V 50/60Hz 0.7rpm

dim.87x74x110mm; shaft Ø 7x20 mm; faston 6.3x0.8 mm

Getriebemotor 11W 220/240V 50/60Hz 0.7rpm

dim.87x74x110mm; achse Ø 7x20 mm; faston 6.3x0.8 mm

Scotsman CM19440065 -

371322



Motoriduttore 11W 230V 50/60Hz

0,7 rpm

Moto-réducteur 11W 230V 50/60Hz

0,7 rpm

Gearmotor 11W 230V 50/60Hz


0,7 rpm

Getriebemotor 11W 230V 50/60Hz

0,7 rpm

Scotsman CM81413041 -

370323



Motoriduttore 120W 220V 50/60Hz

asse Ø 22,2 mm

Moto-réducteur 120W 220V 50/60Hz

axe Ø 22,2 mm

Gearmotor 120W 220V 50/60Hz

shaft Ø 22,2 mm

Getriebemotor 120W 220V 50/60Hz

achse Ø 22,2 mm

Scotsman 79422513R -

535000



Motoriduttore 300W 220/240V 50-60Hz

n. 1350/1650 - condensatore 10µF/450V

Moto-réducteur 300W 220/240V 50-60Hz

n. 1350/1650 - condensateur 10µF/450V

Gearmotor 300W 220/240V 50-60Hz

n. 1350/1650 - capacitor 10µF/450V

Getriebemotor 300W 220/240V 50-60Hz

n. 1350/1650 - kondensator 10µF/450V

Brema 23638 -



Motori
Motors

Moteurs
Motoren

372332



Motore 1/12HP 230V 50/60Hz 1.7/1.5A
1340/160rpm - perno a mezzaluna Ø 8x7,3 mm L=45 mm, cavo L=1500 mm

Moteur 1/12HP 230V 50/60Hz 1.7/1.5A
1340/160rpm - D-axe Ø 8x7,3 mm L=45 mm, câble L=1500 mm

Motor 1/12HP 230V 50/60Hz 1.7/1.5A
1340/160rpm - D-shaft Ø 8x7,3 mm L=45 mm, cable L=1500 mm

Motor 1/12HP 230V 50/60Hz 1.7/1.5A
1340/160rpm - Halbmondachse Ø 8x7,3 mm L=45 mm, kabel L=1500 mm

Scotsman IOM916108903 -

342888



Sensore di rotazione bulbo Ø 13x36 mm
filetto M9 mm L=9 mm; cavo L=1500 mm

Capteur de rotation bulbe Ø 13x36 mm
filetée M9 mm L=9 mm; câble L=1500 mm

Rotation sensor bulb Ø 13x36 mm
thread M9 mm L=9 mm; cable L=1500 mm

Rotationsensor Birne Ø 13x36 mm
gevinde M9 mm L=9 mm; kabel L=1500 mm

Brema 23634 -

323826



Sensore di rotazione bulbo Ø 18x44 mm
filetto M10; cavo L=1450 mm


Capteur de rotation bulbe Ø 18x44 mm
filetée M10; câble L=1450 mm

Rotation sensor bulb Ø 18x44 mm
thread M10; cable L=1450 mm

Rotationsensor Birne Ø 18x44 mm
gevinde M10; kabel L=1450 mm

Brema R231028 - R23676 -

322506



Anello di riduzione per tenuta ceramica
Ø 62x87,5/98xh32,5 mm

Bague de réduction pour joint en céramique
Ø 62x87,5/98xh32,5 mm

Reduction ring for ceramic seal
Ø 62x87,5/98xh32,5 mm

Reduktion Ring für keramische Dichtung
Ø 62x87,5/98xh32,5 mm

Brema 20647 -

323486



Anello di riduzione per tenuta ceramica
Øest. 54xh30 mm

Bague de réduction pour joint en céramique
Øest. 54xh30 mm

Reduction ring for ceramic seal
Øest. 54xh30 mm

Reduktion Ring für keramische Dichtung
Øest. 54xh30 mm

Brema 20785 -



Motori
Motors

Moteurs
Motoren

323095



Flangia

Øint. 46/78 conico, Øest. 93/130 mm H=88 mm

Bride

Øint. 46/78 conique, Øest. 93/130 mm H=88 mm

Flange

Øint. 46/78 conical, Øest. 93/130 mm H=88 mm

Flancsh

Øint. 46/78 konisch, Øest. 93/130 mm H=88 mm

Brema 20644 -

Pompe
Pumps

Pompes
Pumpen

337228



Pompa scarico 100W 230V 50Hz

aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 23 mm

Pompe de vidange 100W 230V 50Hz

aspiration Ø 24 mm, sortie Ø 23 mm

Drain pump 100W 230V 50Hz

suction Ø 24 mm, outlet Ø 23 mm

Ablaufpumpe 100W 230V 50Hz

Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 23 mm

Scotsman Z1ID005 -

345440



Pompa REBO 1P 30W 230V 50Hz 0,8A - Sinistro

uscita Ø ext 12,6 mm; con filtro; attacchi Ø 18 mm

Pompe REBO 1P 30W 230V 50Hz 0,8A - Gauche

sortie Ø ext 12,6 mm; avec filtre; raccord Ø 18 mm

Pump REBO 1P 30W 230V 50Hz 0,8A - Left

outlet Ø ext 12,6 mm; with filter; connection Ø 18 mm

Pumpe REBO 1P 30W 230V 50Hz 0,8A - Links

ausgang Ø ext 12,6 mm; mit filter; Anschluss Ø 18 mm

Scotsman 06052302 - 62043300 - 62043302 - 67000214 - 79311300
79311327 - 79311327R -

371472



Pompa REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A

uscita Ø ext 13 mm

Pompe REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A

sortie Ø ext 13 mm

Pump REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A

outlet Ø ext 13 mm

Pumpe REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A

ausgang Ø ext 13 mm

Scotsman CM81454637 -

371338



Pompa REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A [KIT]

cavo L=300 mm + cavo L=790 mm

Pompe REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A [KIT]

câble L=300 mm + câble L=790 mm

Pump REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A [KIT]

cable L=300 mm + cable L=790 mm

Pumpe REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A [KIT]

kabel L=300 mm + kabel L=790 mm

Scotsman CM81452001 -



Pompe
Pumps

Pompes
Pumpen

354826



Pompa REBO 45W 220/240V 50Hz 0,35A - Sinistro
uscita Ø 17 mm

Pompe REBO 45W 220/240V 50Hz 0,35A - Gauche
sortie Ø 17 mm

Pump REBO 45W 220/240V 50Hz 0,35A - Left
outlet Ø 17 mm

Pumpe REBO 45W 220/240V 50Hz 0,35A - Links
ausgang Ø 17 mm

Brema C23858 -

371473



Pompa REBO 48W 220V 60Hz 0.6A
uscita Ø 13 mm - cavo L= 300 mm

Pompe REBO 48W 220V 60Hz 0.6A
sortie Ø 13 mm - câble L= 300 mm

Pump REBO 48W 220V 60Hz 0.6A
outlet Ø 13 mm - cable L= 300 mm

Pumpe REBO 48W 220V 60Hz 0.6A
ausgang Ø 13 mm - kabel L= 300 mm

Scotsman CM81454638 -

342733



Pompa REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0.4A

Pompe REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0.4A

Pump REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0.4A

Pumpe REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0.4A

Brema 23073 -

342826



Pompa REBO 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Sinistro
uscita Ø 17 mm

Pompe REBO 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Gauche
sortie Ø 17 mm

Pump REBO 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Left
outlet Ø 17 mm

Pumpe REBO 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Links
ausgang Ø 17 mm

Brema C23076 -

342896



Pompa REBO 1P 55W 230V 50Hz 0.4A - Sinistro
uscita Ø 17 mm - cavo L=400 mm

Pompe REBO 1P 55W 230V 50Hz 0.4A - Gauche
sortie Ø 17 mm - câbles 400 mm

Pump REBO 1P 55W 230V 50Hz 0.4A - Left
outlet Ø 17 mm - cable 400 mm

Pumpe REBO 1P 55W 230V 50Hz 0.4A - Links
ausgang Ø 17 mm - kabel 400 mm

Brema C23624 -



**Pompe
Pumps**

**Pompes
Pumpen**

319305



Pompa REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Sinistro
uscita Ø 17 mm

Pompe REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Gauche
sortie Ø 17 mm

Pump REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Left
outlet Ø 17 mm

Pumpe REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Links
ausgang Ø 17 mm

Brema C23254 -

324857



Pompa REBO 55W 220/240V 50Hz 0.4 A - Sinistro
uscita Ø17 mm; cavo L= 330 mm


Pompe REBO 55W 220/240V 50Hz 0.4 A - Gauche
sortie Ø17 mm; câbles L= 330 mm

Pump REBO 55W 220/240V 50Hz 0.4 A - Left
outlet Ø17 mm; cable L= 330 mm

Pumpe REBO 55W 220/240V 50Hz 0.4 A - Links
ausgang Ø17 mm; kabel L= 330 mm

Brema C23607 -

345793



Pompa REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Destro
uscita Ø ext 20,6 mm; senza filtro

Pompe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Droit
sortie Ø ext 20,6 mm; sans filtre

Pump REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Right
outlet Ø ext 20,6 mm; without/filter

Pumpe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Recht
ausgang Ø ext 20,6 mm; ohne filter

Scotsman 62043000 - 79314600 -

346240



Pompa REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Destro
uscita Ø 18 mm

Pompe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Droit
sortie Ø 18 mm

Pump REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Right
outlet Ø 18 mm

Pumpe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Recht
ausgang Ø 18 mm

Scotsman 79311312 - 79311312R -

346270



Pompa REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Destro
uscita Ø ext 20,6 mm; con filtro

Pompe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Droit
sortie Ø ext 20,6 mm; avec filtre

Pump REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Right
outlet Ø ext 20,6 mm; with filter

Pumpe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Recht
ausgang Ø ext 20,6; mit filter

Scotsman 086456 - 62043003 -



**Pompe
Pumps**

**Pompes
Pumpen**

316646



Pompa REBO 1P 60W 220/240V 50Hz - Destro
uscita Ø 21 mm

Pompe REBO 1P 60W 220/240V 50Hz - Droit
sortie Ø 21 mm

Pump REBO 1P 60W 220/240V 50Hz - Right
outlet Ø 21 mm

Pumpe REBO 1P 60W 220/240V 50Hz - Recht
ausgang Ø 21 mm

Scotsman 62043006 -

345479



Pompa REBO 60W 230V 50Hz - Destro
mod. MH50; uscita Ø 21 mm; con staffa INOX

Pompe REBO 60W 230V 50Hz - Droit
mod. MH50; sortie Ø 21 mm; avec support INOX

Pump REBO 60W 230V 50Hz - Right
mod. MH50; outlet Ø 21 mm; with inox support

Pumpe REBO 60W 230V 50Hz - Recht
mod. MH50; ausgang Ø 21 mm; mit halter INOX

Scotsman 06052300 - 67000212 -

342627



Pompa REBO 120W 220-240V 0,6A 50/60Hz - Destro
entrata Ø 28 mm - uscita Ø 26 mm - C=5 µF/450V

Pompe REBO 120W 220-240V 0,6A 50/60Hz - Droit
aspiration Ø 28 mm - sortie Ø 26 mm - C=5 µF/450V

Pump REBO 120W 220/240V 50/60Hz - Right
inlet Ø 28 mm - outlet Ø 26 mm - C=5 µF/450V

Pumpe REBO 120W 220/240V 50/60Hz - Recht
eingang Ø 28 mm - ausgang Ø 26 mm - C=5 µF/450V

Brema 23002 - C23002 -

342838



Pompa REBO 150W 220/240V 50/60Hz
entrata Ø 28 mm - uscita Ø 26 mm

Pompe REBO 150W 220/240V 50/60Hz
aspiration Ø 28 mm - sortie Ø 26 mm

Pump REBO 150W 220/240V 50/60Hz
inlet Ø 28 mm - outlet Ø 26 mm

Pumpe REBO 220/240v 50/60hz
eingang Ø 28 mm - ausgang Ø 26 mm

Brema 23068 -

367459



Pompa GRE 1P 60W 230V 60Hz - Destro
entrata Ø 16 mm - uscita Ø 21mm

Pompe GRE 1P 60W 230V 60Hz - Droit
aspiration Ø 16 mm - sortie Ø 21mm

Pump GRE 1P 60W 230V 60Hz - Right
inlet Ø 16 mm - outlet Ø 21mm

Pumpe GRE 1P 60W 230V 60Hz - Recht
eingang Ø 16 mm - ausgang Ø 21mm


Scotsman 62043002 -



Pompe
Pumps

Pompes
Pumpen

316613



Pompa GRE 1P 100W 230V 50Hz - Sinistro
uscita Øext 13 mm

Pompe GRE 1P 100W 230V 50Hz - Gauche
sortie Øext 13 mm

Pump GRE 1P 100W 230V 50Hz - Left
outlet Øext 13 mm

Pumpe GRE 1P 100W 230V 50Hz - Links
ausgang Øext 13 mm

Scotsman 62042300 -

345904



Pompa GRE 1P 100W 230V 50Hz - Sinistro
entrata Ø 24 mm - uscita 21 mm

Pompe GRE 1P 100W 230V 50Hz - Gauche
aspiration Ø 24 mm - sortie 21 mm

Pump GRE 1P 100W 230V 50Hz - Left
inlet Ø 24 mm - outlet 21 mm

Pumpe GRE 1P 100W 230V 50Hz - Links
eingang Ø 24 mm - ausgang 21 mm

Scotsman 62041500 -

372326



Pompa HARTELL 2P 230V 50/60Hz 0,23A
portagomma Ø 16 mm

Pumpe HARTELL 2P 230V 50/60Hz 0,23A
rubber holder Ø 16 mm

Pump HARTELL 2P 230V 50/60Hz 0,23A
raccord cannèle Ø 16 mm

Pumpe HARTELL 2P 230V 50/60Hz 0,23A
schlauchtülle Ø 16 mm

Scotsman IOM916107602 -

532912



Pompa FIR 120W 220/240V 50/60Hz 0,6A
2600/3100Rpm, ventola Ø 150 mm


Pompe FIR 120W 220/240V 50/60Hz 0,6A
2600/3100Rpm, helicè Ø 150 mm

Pump FIR 120W 220/240V 50/60Hz 0,6A
2600/3100Rpm, blade Ø 150 mm

Pumpe FIR 120W 220/240V 50/60Hz 0,6A
2600/3100Rpm, lüfterrad Ø 150 mm

Brema C23462 -

342849



Pompa FIR 120W 220-240V 0,6A 50/60Hz
aspirazione Ø 22 mm - mandata Ø 22 mm,
condensatore 5 µF/450V, ventola Ø 48 mm
type 4240.2300

Pompe FIR 120W 220-240V 50/60Hz 1-P
aspiration Ø 22 mm - sortie Ø 22 mm, condensateur
5 µF/450V, helicè Ø 48 mm
type 4240.2300

Pump FIR 120W 220-240V 50/60Hz 1-P

inlet Ø 22 mm - outlet Ø 22 mm, capacitor 5 µF/450V,
blade Ø 48 mm
type 4240.2300

Pumpe FIR 120W 220-240V 50/60Hz 1-P

eingang Ø 22 mm - ausgang Ø 22 mm, kondensator
5 µF/450V, lüfterrad Ø 48 mm
type 4240.2300

Brema 23377 - C23377 -



Termostati
Thermostats

Thermostats
Thermostate

372181



Termostato a contatto
cavo L= 1200 mm

Thermostat à contact
câble L= 1200 mm

Bi-metal thermostat
cable L= 1200 mm

Anlegethermostat
Kabel L= 1200 mm

Scotsman IOM904108703 -

342845



Termostato a contatto 1P

Thermostat à contact 1P

Bi-metal thermostat 1P

Anlegethermostat 1P

Brema C23114 -

367319



Termostato 250V 16A
capillare L=1450 mm; bulbo Ø 9x42 mm

Thermostat 250V 16A
capillaire L=1450 mm; bulbo Ø 9x42 mm

Thermostat 250V 16A
capillare L=1450 mm; bulbo Ø 9x42 mm

Thermostat 250V 16A
capillare L=1450 mm; bulbo Ø 9x42 mm

Scotsman 62020101 -

346115



Termostato K22-L1020
capillare L=2000 mm; bulbo Ø 9x40 mm; campo di lavoro -14,5 ÷ +20,5°C

Thermostat K22-L1020
capillaire L=2000 mm; bulbe Ø 9x40 mm; température d'utilisation -14,5 ÷ +20,5°C

Thermostat K22-L1020
capillar L=2000 mm; bulb Ø 9x40 mm; operating temperature range -14,5 ÷ +20,5°C

Thermostat K22-L1020
kapillar L=2000 mm; Birne Ø 9x40 mm; Arbeitsbereich -14,5 ÷ +20,5°C

Scotsman 62020100 -

342224



Termostato K22-L1082
capillare rivestito L=2300 mm - campo di lavoro -22 ÷ -3°C

Thermostat K22-L1082
capillaire revêtement L=2300 mm - température d'utilisation -22 ÷ -3°C

Thermostat K22-L1082
coated capillary L=2300 mm - operating temperature range -22 ÷ -3°C

Thermostat K22-L1082
kapillar clad L=2300 mm - Arbeitsbereich -22 ÷ -3°C

Brema 23004 - 23591 - R23591 -



Termostati
Thermostats

Thermostats
Thermostate

342877



Termostato K22-L1083
bulbo Ø 2 mm - capillare L=2300 mm


Thermostat K22-L1083
bulbe Ø 2 mm - capillaire L=2300 mm

Thermostat K22-L1083
bulb Ø 2 mm - capillary L=2300 mm

Thermostat K22-L1083
Birne Ø 2 mm - kapillar L=2300 mm

Brema R23597 -

367288



Termostato K22-L3022
capillare L=1800 mm; bulbo Ø 9x33 mm

Thermostat K22-L3022
capillaire L=1800 mm; bulbe Ø 9x33 mm

Thermostat K22-L3022
capillar L=1800 mm; bulb Ø 9x33 mm

Thermostat K22-L3022
kapillar L=1800 mm; Birne Ø 9x33 mm

Scotsman 62012900 -

342563



Termostato K50-L3121
capillare L=1500 mm - campo di lavoro +1 ÷ +3°C

Thermostat K50-L3121
capillaire L=1500 mm - température d'utilisation +1 ÷ +3°C

Thermostat K50-L3121
capillary L=1500 mm - operating temperature range +1 ÷ +3°C

Thermostat K50-L3121
kapillar L=1500 mm - Arbeitsbereich +1 ÷ +3°C

Brema 23005 - R23005 -

342851



Termostato K50-L3163
capillare L=2000 mm - campo di lavoro -24 ÷ -14°C

Thermostat K50-L3163
capillaire L=2000 mm - température d'utilisation -24 ÷ -14°C

Thermostat K50-L3163
capillary L=2000 mm - operating temperature range -24 ÷ -14°C

Thermostat K50-L3163
kapillar L=2000 mm - Arbeitsbereich -24 ÷ -14°C

Brema R23034 -

339486



Termostato K50-L3274
capillare L=3000 mm

Thermostat K50-L3274
capillaire L=3000 mm

Thermostat K50-L3274
capillary L=3000 mm

Thermostat K50-L3274
kapillar L=3000 mm

Brema R23421 -



Termostati
Thermostats

Thermostats
Thermostate

346562



Termostato K50-L3295
capillare L=1300 mm

Thermostat K50-L3295
capillaire L=1300 mm

Thermostat K50-L3295
capillar L=1300 mm

Thermostat K50-L3295
kapillar L=1300 mm

Scotsman 3824910 - CS0003824910 -

346089



Termostato K50-L3324
capillare L=2500 mm; 6A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro +1,5/+4 °C


Thermostat K50-L3324
capillaire L=2500 mm; 6A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation +1,5/+4 °C

Thermostat K50-L3324
capillar L=2500 mm; 6A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range +1,5/+4 °C

Thermostat K50-L3324
kapillar L=2500 mm; 6A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich +1,5/+4 °C

Scotsman 62020900 - 63000500 -

346409



Termostato K61-L1504
capillare L=1800 mm; bulbo Ø 2 mm; con manopola; 4 terminali


Thermostat K61-L1504
capillaire L=1800 mm; bulbe Ø 2 mm; avec manette; 4 cosse

Thermostat K61-L1504
capillar L=1800 mm; bulb Ø 2 mm; with knob; 4 terminal

Thermostat K61-L1504
kapillar L=1800 mm; Birne Ø 2 mm; mit knob; 4 terminal

Scotsman 62026411 -

346156



Termostato K61-L1508
capillare L=1800 mm; bulbo Ø 2 mm; asse 4x6 mm

Thermostat K61-L1508
capillaire L=1800 mm; bulbe Ø 2 mm; axe 4x6 mm

Thermostat K61-L1508
capillar L=1800 mm; bulb Ø 2 mm; shaft 4x6 mm

Thermostat K61-L1508
kapillar L=1800 mm; Birne Ø 2 mm; acshe 4x6 mm

Scotsman 62026402 - 62026416 -



Tendine
Curtains

Rideaux
Vorhang

371281

Tendina 248x70 - con asse
asse Ø 6x270 mm

Rideau 248x70 - avec axe
axe Ø 6x270 mm

Curtaina 248x70 - with shaft
shaft Ø 6x270 mm

Vorhang 248x70 - mit achse
achse Ø 6x270 mm



Scotsman CM81401600 -

370049

Tendina 280x115 mm - con asse
asse Ø 6x305 mm

Rideau 280x115 mm - avec axe
axe Ø 6x305 mm

Curtaina 280x115 mm - with shaft
shaft Ø 6x305 mm

Vorhang 280x115 mm - mit achse
achse Ø 6x305 mm



Scotsman 78425002R -

370048

Tendina 290x115 mm - con asse

Rideau 290x115 mm - avec axe

Curtaina 290x115 mm - with shaft

Vorhang 290x115 mm - mit achse



Scotsman 78425001R -

370021

Tendina 304x70 mm - con asse
asse Ø 6x333 mm

Rideau 304x70 mm - avec axe
axe Ø 6x333 mm

Curtaina 304x70 mm - with shaft
shaft Ø 6x333 mm

Jalousie 304x70 mm - mit achse
achse Ø 6x333 mm



Scotsman 78317101R -

511197

Tendina 328xH150 mm
asse Ø 7,5x325 mm

Rideau 328xH150 mm
axe Ø 7,5x325 mm

Curtaina 328xH150 mm
shaft Ø 7,5x325 mm

Vorhang 328xH150 mm
achse Ø 7,5x325 mm



Brema C22034 -



Tendine
Curtains

Rideaux
Vorhang

342779

Tendina 434x165 mm
asse Ø 7,5x438 mm

Curtaina 434x165 mm
shaft Ø 7,5x438 mm

Rideau 434x165 mm
axe Ø 7,5x438 mm

Vorhang 434x165 mm
acshe Ø 7,5x438 mm

Brema C22035 - K10534 -

342673

Tendina 660x165 mm
asse Ø 7,5x665 mm

Curtaina 660x165 mm
shaft Ø 7,5x665 mm

Rideau 660x165 mm
axe Ø 7,5x665 mm

Vorhang 660x165 mm
acshe Ø 7,5x665 mm

Brema C22059 -

368155

Supporto tendina dx

Curtain bracket (right)

Support rideau droite

Vorhang rechtehalterung

Scotsman 66038800 -

368156

Supporto tendina sx

Curtain bracket (left)

Support rideau gauche

Vorhang linkehalterung

Scotsman 66038801 -

Gruppi lavaggio
Wash units

Groupe de lavage
Waschsysteme

345963

Coperchio con ugelli 3pz [KIT]
dim. 110x30xh12 mm

Nozzle cap set 3pcz [KIT]
dim. 110x30xh12 mm

Couvercle à gicleurs 3pcz [KIT]
dim. 110x30xh12 mm

Düsendeckel 3pcz [KIT]
dim. 110x30xh12 mm

Scotsman 06052900 -



Gruppi lavaggio
Wash units

Groupe de lavage
Waschsysteme

346604



Piastra spruzzante 285x210 mm, attacco Ø 10 mm
3 gruppi da 2 getti

Ens. pulverisation eau 285x210 mm, découpe Ø 10 mm
3 pulverizateurs et 2 injecteur

Spray platen 285x210 mm, housing Ø 10 mm
3 Spary grups with 2 noozles

Sprühsystem 285x210 mm, Anschluss Ø 10 mm
3 Gruppen mit 2 düse

Scotsman 79311700R - 79312901 -

345568



Braccio nebulizzatore L=435 mm
4 ugelli

Bras gicleur L=435 mm
4 injecteur

Spray arm L=435 mm
4 nozzle

Sprüharm L=435 mm
4 düse

Scotsman 79312700 -

342902



Rampa spruzzatori 18x18x445 mm, con tappi
attacco acqua Øint/ext 13/18 mm, 9 ugelli

Rampe pour gicleur 18x18x445 mm, avec bouchon
raccord eau Øint/ext 13/18 mm, 9 injecteur

Spray arm 18x18x445 mm, with tap
water connection Øint/ext 13/18 mm, 9 nozzle

Sprüharm 18x18x445 mm, mit Stopper
wasser anschluss Øint/ext 13/18 mm, 9 düse

Brema C20029 -

342887



Rampa spruzzatori 18x18x670 mm, con tappi
attacco acqua Øint/ext 14/18 mm, 15 ugelli

Rampe pour gicleur 18x18x670 mm, avec bouchon
raccord eau Øint/ext 14/18 mm, 15 injecteur

Spray Bar 18x18x670 mm, with tap
water connection Øint/ext 14/18 mm, 15 nozzle

Sprüharm 18x18x670 mm, mit Stopper
wasser anschluss Øint/ext 14/18 mm, 15 düse

Brema C20058 -

325452



Griglia di scivolamento con spruzzatori
dim. 195x270 - 5 ugelli

Grilles à glaçons
dim. 195x270 - 5 injecteur

Slide grate with spray arm
dim. 195x270 - 5 nozzle

Rutschgitter mit Sprüharm
dim. 195x270 - 5 düse

Brema C20147 - K10626 -



Gruppi lavaggio
Wash units

Groupe de lavage
Waschsysteme

345455



Ugello (10 pz)
dim. 13x19x21.5 mm

Injecteur (10 pcs)
dim. 13x19x21.5 mm

Nozzle (10 pcs)
dim. 13x19x21.5 mm

Düse (10 pcs)
dim. 13x19x21.5 mm

Scotsman 66055800 - 66055800R -

369473



Ugello Ø 8x168 mm (kit retrofit)

Injecteur Ø 8x168 mm (kit retrofit)

Nozzle Ø 8x168 mm (kit retrofit)

Düse Ø 8x168 mm (kit retrofit)

Scotsman 06074200 - 72310700 - 72310702 - 78315300R -

342383



Ugello di spruzzo

Pulvérisateur

Spray nozzle

Sprühdüse

Brema 20002 - D20002 -

345585



Supporto braccio nebulizzatore
asse Ø 15 mm - H=150 mm

Support de bras à gicleurs
axe Ø 15 mm - H=150 mm

Spray arm holder
shaft Ø 15 mm - H=150 mm

Sprüharmhalter
achsø 15 mm - H=150 mm

Scotsman 66047500 -

371660



Rubinetto acqua H=280 mm

Robinet H=280 mm

Water tap H=280 mm

Wasserhahn H=280 mm

Scotsman CS0002521705 -



Gruppi lavaggio
Wash units

Groupe de lavage
Waschsysteme

372615



Portagomma - uscita Ø 16 mm
Ltot.=68 mm

Raccord cannèle - sortie Ø 16 mm
Ltot.=68 mm

Rubber holder - outlet Ø 16 mm
Ltot.=68 mm

Schlauchtülle - ausgang Ø 16 mm
Ltot.=68 mm

Scotsman Z1AC030 -

Elettrovalvole e riduttori
Solenoid Valves and Reducers

Electrovannes et Réducteurs
Magnetventile

435437



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi fastons; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C

Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

Scotsman 62021300 -

342846



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi fastons; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore da 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reduc. sortie 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer da 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Brema 23497 -

342764



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi fastons; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore da 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reduc. sortie 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Brema 23001 -

342833



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi fastons; entrata Ø 3/4" con filtro; e rid. uscita da 5,5 L/min; Tmax 90°C

Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C

Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 5,5 L/min; Tmax 90°C

Brema 23115 -



Elettrovalvole e riduttori
Solenoid Valves and Reducers

Electrovannes et Réducteurs
Magnetventile

533004



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; ingresso con riduttore da 4 L/min; Tmax 90°C

Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur 4 L/min; Tmax 90°C

Brema 23641 - 23787 -

Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; inlet reducer 4 L/min; Tmax 90°C

Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Eingang mit Druckverminderer da 4 L/min; Tmax 90°C

528246



Elettrovalvola 90° - 2 vie - 230V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

con attacchi faston 6,3x0,8 mm; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

-

Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C

Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

mit Flachstecker 6,3x0,8 mm; Eingang Ø 3/4" filter; Tmax 90°C

342392



Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore 2 da 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; 2 reducteur sortie 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Brema 23498 -

Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; 2 outlet reducer 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 2 da 0,5 lt/min; Tmax 90°C

532459



Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore da 0,5 lt/min e 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 0,5 lt/min et 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Brema 23542 -

Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 0,5 lt/min and 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 0,5 lt/min e 0,8 lt/min; Tmax 90°C

342839



Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; 2 riduttori in uscita 0,8 lt/min, Tmax 70 °C

Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; avec 2 reducteur sorties 0,8 lt/min, Tmax 70 °C

Brema 23116 -

Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; with 2 outlet reducers 0,8 lt/min, Tmax 70 °C

Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und 2 Druckverminderer 0,8 lt/min , Tmax 70 °C



Elettrovalvole e riduttori
Solenoid Valves and Reducers

Electrovannes et Réducteurs
Magnetventile

342837



Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore 2 da 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; 2 reducteur sortie 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Brema 23010 - 23502 -

Solenoid valve - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; 2 outlet reducer 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und 2 Druckverminderer 2 da 1,2 lt/min; Tmax 90°C

342890



Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; 2 riduttori in uscita 2,5 lt/min, Tmax 70 °C

Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; avec 2 reducteur sorties 2,5 lt/min, Tmax 70 °C

Brema 23157 -

Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; with 2 outlet reducers 2,5 lt/min, Tmax 70 °C

Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und 2 Druckverminderer 2,5 lt/min , Tmax 70 °C

435409



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Scotsman 650105.00 - 65010500 - 65010552 -

Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C

Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" filter, Tmax 90°C

200107



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

con attacchi faston; entrata 3/4" con filtro; riduttore in uscita da 2 lt/min; Tmax 90°C

Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 2 lt/min; Tmax 90°C

Scotsman 65010554 -

Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 2 lt/min; Tmax 90°C

Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 2 lt/min; Tmax 90°C

367751



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; riduttore da 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Scotsman 65010566 -

Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm


mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und Druckverminderer da 1,2 lt/min; Tmax 90°C



Elettrovalvole e riduttori
Solenoid Valves and Reducers

Electrovannes et Réducteurs
Magnetventile

200124



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Solenoid valve 180° - 2 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C

Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter; Tmax 90°C

346040



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; 2 riduttori in uscita 2 L/min.

Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; 2 réducteurs de pression en sortie 2lt/min

Scotsman 65010553 -

Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; 2 outlet pressure 2 lt/min

Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und 2 Druckverminderer ausgang 2 L/min.

370735



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
attacchi faston, entrata Ø 3/4" con riduttore di pressione in uscita 2,0lt/min; Tmax 90°C

Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec reducteur sortie 2,0lt/min; Tmax 90°C

Scotsman CM19865530 -

Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
with fastons; inlet Ø 3/4" with outlet reducer 2,0lt/min; Tmax 90°C

Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Druckverminderer ausgang 2,0lt/min; Tmax 90°C

346194



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita con 1 riduttore da 1,2 lt/min e 1 riduttore da 2,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrovanne 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; 1 reducteur sortie 1,2 lt/min et 1 reducteur sortie 2,5 lt/min; Tmax 90°C

Scotsman 65010551 - 65010562 - 65010570 -

Solenoid valve 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; 1 outlet pressure reducer 1,2 lt/min and 1 of 2,5 lt/min; Tmax 90°C

Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter; mit 1 Druckverminderer 1,2 lt/min und 1 Druckverminderer 2,5 lt/min; Tmax 90°C

370733



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore 5,0 lt/min; Tmax 90°C

Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 5,0 lt/min; Tmax 90°C

Scotsman CM19865509 -

Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 5,0 lt/min; Tmax 90°C

Magnetventil 180° 2 weg - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4"; Druckverminderer ausgang 5,0 lt/min; Tmax 90°C



Elettrovalvole e riduttori
Solenoid Valves and Reducers

Electrovannes et Réducteurs
Magnetventile

339536



Riduttore di pressione in uscita 2,0 lt/min
[bianco-Elbi]

Réducteur de pression en sortie 2,0 lt/min
[blanc-Elbi]

Outlet pressure reducer 2,0 lt/min [white-Elbi]

Druckverminderer 2.0 lt/min [Weiß-elbi]

Scotsman 65010523 -

342916



Elettrovalvola 90° - 1 via - 230V 50/60Hz - Ø 11 mm

cavo L=590 mm; entrata Ø 1/4"

Electrovanne 90° - 1 voie - 230V 50/60Hz - Ø 11 mm

câble L=590 mm; entrée Ø 1/4"

Solenoid valve 90° - 1 way - 230V 50/60Hz - Ø 11 mm


cabl e L=590 mm; inlet Ø 1/4"

Magnetventil 90° - 1 wege - 230V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

Kabel L=590 mm; Eingang Ø 1/4"

Brema 23537 -

372176



Elettrovalvola 220V 50Hz

Electrovanne 220V 50Hz

Solenoid valve 220V 50Hz

Magnetventil 220V 50Hz

Scotsman IOM904106002 -

311089



Elettrovalvola 90° - 1 via - 1/8" 230V 8.4VA

Electrovanne 90° - 1 voie - 1/8" 230V 8.4VA

Solenoid valve 90° - 1 way - 1/8" 230V 8.4VA

Magnetventil 90° - 1 wege - 1/8" 230V 8.4VA

Scotsman 62046000 - SC99021301 -

Tubi
Hoses

Tuyaux
Schläuche

370723



Tube di scarico PPE Ø 19 mm 90°+ Ø 22 mm 180°
L=2000 mm

manicotto 180° Ø int/ext 19/24 mm, manicotto 90°
Øint/ext 22/27 mm, Øext tubo 24 mm

Tuyau de vidange PPE Ø 19 mm 90°+ Ø 22 mm 180°
L=2000 mm

raccord 180° Ø int/ext 19/24 mm, raccord 90° Øint/ext
22/27 mm, Øext tuyau 24 mm

Drain pipe PPE Ø 19 mm 90°+ Ø 22 mm 180°
L=2000 mm

muffs 180° Ø int/ext 19/24 mm, muffs 90° Øint/ext
22/27 mm, Øext hose 24 mm

Ablaufanschluss PPE Ø 19 mm 90°+ Ø 22 mm 180°
L=2000 mm

Schläuche 180° Ø int/ext 19/24 mm, Schläuche 90°
Øint/ext 22/27 mm, Øext Schläuch 24 mm


Scotsman CM19810114 -



Tubi
Hoses

Tuyaux
Schläuche

346280



Tubo EPDM Ø 10x17 mm - blu - (vendita al metro)
Pmax 10 bar; Temp. esercizio -35°C÷110°C;
omologato FDA

Tuyau en EPDM Ø 10x17 mm - blu -(vendu au mètre)
Pmax 10 bar; Temp. de travail -35°C÷110°C;
omologué FDA

Hose EPDM Ø 10x17 mm - blue -(sold by meter)
Pmax 10 bar; working temp. -35°C÷110°C; FDA
approved

Schlauch EPDM Ø 10x17 mm (Meterware)
Pmax 10 bar; Betriebstemperatur -35°C÷110°C;
Zertifikat FDA

Scotsman 1500082101 - 281900.01 - 28190001 - CM25791963 - CM25792026

371137



Tubo in silicone Ø 14x20x600 mm

Tuyau en silicone Ø 14x20x600 mm

Silicone hose Ø 14x20x600 mm

Silikonschlauch Ø 14x20x600 mm

Scotsman CM25790832 -

367193



Tubo sagomato
Ø 21x27 mm - Ø 23x27 mm

Tuyau formé
Ø 21x27 mm - Ø 23x27 mm

Formed hose
Ø 21x27 mm - Ø 23x27 mm

Formschläuche
Ø 21x27 mm - Ø 23x27 mm

Scotsman 61018901 -

367215



Tubo sagomato Ø 12.5x16 mm
L= 440x290 mm

Tuyau formé Ø 12.5x16 mm
L= 440x290 mm

Formed hose Ø 12.5x16 mm
L= 440x290 mm

Formschläuche Ø 12.5x16 mm
L= 440x290 mm

Scotsman 61020600 -

316650



Tubo sagomato AC126/176

Tuyau formé AC126/176

Formed hose AC126/176

Formschläuche AC126/176

Scotsman 61020700 -



Tubi
Hoses

Tuyaux
Schläuche

316647

Tubo sagomato Øint 12/19 mm

Formed hose Øint 12/19 mm

Tuyau formé Øint 12/19 mm

Formschläuche Øint 12/19 mm



Scotsman 61020400 -

Trattamento acqua
Water conditioning

Traitement de l'eau
Wasserversorgung

324504

Bacinella per galleggianti 115x75x140 mm
senza tubi

Bucket for float valve 115x75x140 mm
without hoses

Bac pour sousape flotteur 115x75x140 mm
sans tuyaux

Behälter für Schwimmerventil 115x75x140 mm
ohne Schläuche



Brema 10145 -

342712

Bacinella con galleggiante 145x72 mm

Bowl with float 145x72 mm

Bowl avec flotteur 145x72 mm

Schüssel mit Schwimmer 145x72 mm



Brema C10314 -

342651

Bacinella doppio micro

Per produttore di ghiaccio BREMA mod. 902-903

Double switch basin assembly

For ice maker BREMA mod. 902-903

Ass.cuvette avec double interrupteur
Pour la machine à glaçons BREMA mod. 902-903

Doppelschalter wannensatz
Für Eisbereiter BREMA mod. 902-903



Brema C10164GB - C10705 -

318327

Bacinella doppio micro

Per produttore di ghiaccio BREMA mod. 1540

Double switch basin assembly

For ice maker BREMA mod. 1540

Ass.cuvette avec double interrupteur
Pour la machine à glaçons BREMA mod. 1540

Doppelschalter wannensatz
Für Eisbereiter BREMA mod. 1540



Brema C10165GB - C10706 -



Componenti di scarico
Drain components

Composants de vidange
Ablaufeinheiten

372618



Piletta di scarico 1"

Bonde de vidange 1"

Drain plate 1"

Ablaufventil 1"

Scotsman Z1AC057 -

368116



Piletta di scarico 1/2" Htot=78,5 mm

Bonde de vidange 1/2" Htot=78,5 mm

Drain plate 1/2" Htot=78,5 mm

Ablaufventil 1/2" Htot=78,5 mm

Scotsman 66021901 -

368247



Tubo troppo pieno Ø 20x110 mm

Tuyau de trop-plein Ø 20x110 mm

Overflow pipe Ø 20x110 mm

Überlaufrohr Ø 20x110 mm

Scotsman 66060100 -

312314



Raccordo di scarico

Raccord

Drain spigot

Anschluss

Brema 10393 -

346421



Collettore di scarico a 3 vie L=91mm
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm, Ø 9x14 mm

Collecteur de vidange 3 voies L=91mm
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm, Ø 9x14 mm

Drain manifold 3-way L=91mm

Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm, Ø 9x14 mm

Abflusskollektor 3-Wege L=91mm

Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm, Ø 9x14 mm

Scotsman 66022400 -



Componenti di scarico
Drain components

Composants de vidange
Ablaufeinheiten

368331



Collettore di scarico Ø 14.37/14 mm
Ø 80x33.8 mm

Raccord central plaque d'arrosage Ø 14.37/14 mm
Ø 80x33.8 mm

Drain manifold Ø 14.37/14 mm
Ø 80x33.8 mm

Abflusskollektor Ø 14.37/14 mm
Ø 80x33.8 mm

Scotsman 66077700 -

368441



Collettore di scarico L=110
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm; 2 x Ø 11 mm

Collecteur de vidange L=110
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm; 2 x Ø 11 mm

Drain manifold L=110
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm; 2 x Ø 11 mm

Abflusskollektor L=110
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm; 2 x Ø 11 mm

Scotsman 66099300 -

345405



Ghiera
filetto M24x1,5 mm - H=5 mm


Collier de serrage
filetée M24x1,5 mm - H=5 mm

Ring nut
thread M24x1,5 mm - H=5 mm

Sicherungsring
gewinde M24x1,5 mm - H=5 mm

Scotsman 66053500 -

312635



Bacinella completa 180x120 mm
asse Ø 10x205 mm; per N20 - N20L


Bac complète 180x120 mm
axe Ø 10x205 mm; pour N20 - N20L

Pan assembly 180x120 mm
shaft Ø 10x205 mm; for N20 - N20L

Wanne komplett 180x120 mm
acshe Ø 10x205 mm; für N20 - N20L

Scotsman 81403005 -

371283



Bacinella completa 180x125 mm
asse Ø 10x210 mm

Bac complète 180x125 mm
axe Ø 10x210 mm

Pan assembly 180x125 mm
shaft Ø 10x210 mm

Wanne komplett 180x125 mm
acshe Ø 10x210 mm

Scotsman CM81401621 -



Componenti di scarico
Drain components

Composants de vidange
Ablaufeinheiten

371293

Bacinella completa 160x180x60 mm

Pan assembly 160x180x60 mm

Bac complète 160x180x60 mm

Wanne komplett 160x180x60 mm



Scotsman CM81403007 -

371332

Bacinella completa 455x225x65 mm - con molla

Pan assembly 455x225x65 mm - with spring

Bac complète 455x225x65 mm - avec ressort

Wanne komplett 455x225x65 mm - mit feder



Scotsman CM81423002 -

371159

Vaschetta acqua 490x55/240x150 mm

Water sump 490x55/240x150 mm

Reservoir d'eau 490x55/240x150 mm

Wasserbecken 490x55/240x150 mm



Scotsman CM25820132 -

371157

Vasca acqua 700x230x155 mm

Water sump 700x230x155 mm

Reservoir d'eau 700x230x155 mm

Wasserbecken 700x230x155 mm



Scotsman CM25820125 - CM81453588 -

371158

Vaschetta acqua L=680 mm

Water sump L=680 mm

Reservoir d'eau L=680 mm

Wasserbecken L=680 mm



Scotsman CM25820130 -



Componenti di scarico
Drain components

Composants de vidange
Ablaufeinheiten

370754

Nottolino

Thumb screw



Vis

Schraube

Scotsman CM19950006 -

200110

Tappo di scarico

Drain plug



Bouchon de vidange

Ölablassschraube

Scotsman CM25730503 -

371102

Coperchio in plastica

Plastic cover

dim: 67x55x77 mm

dim: 67x55x77 mm



Couvercle plastique

Plastikabdeckung

dim: 67x55x77 mm

dim: 67x55x77 mm

Scotsman CM25725591 -

342736

Valvola a galleggiante

Float valve

sfiato M9.5x8 mm

Blowhole M9.5x8 mm



Sousape flotteur

Schwimmerventil

Évent M9.5x8 mm

Atemloch M9.5x8 mm

Brema 10188 -

Filtri
Filters

Filtres
Filter

342854

Filtro per pompa

Pump filter

filetto 1" - L=100 mm

thread 1" - L=100 mm



Filtre pompe

Pumpe filter

filetée 1" - L=100 mm

gevinde 1" - L=100 mm


Brema 10139 -



Filtri
Filters

Filtres
Filter

368113



Filtro scarico
filetto M22 - H=23 mm
filtre de cuve
filetée M22 - H=23 mm

Drain filter
thread M22 - H=23 mm
Ablauffilter
gwinde M22 - H=23 mm

Scotsman 66021101 -

368406




Filtro aria 235x185 mm
Filtre à air 235x185 mm

Air filter 235x185 mm
Luftfilter 235x185 mm

Scotsman 66088500 -

368410




Filtro aria 420x250 mm
Filtre à air 420x250 mm

Air filter 420x250 mm
Luftfilter 420x250 mm

Scotsman 66088801 -

368351




Filtro aria 445x245 mm
Filtre à air 445x245 mm

Air filter 445x245 mm
Luftfilter 445x245 mm

Scotsman 66080501 -

345395



Filtro aria 497x497x22.5 mm
Filtre à air 497x497x22.5 mm

Air filter 497x497x22.5 mm
Luftfilter 497x497x22.5 mm

Scotsman 0200348501 -



Filtri
Filters

Filtres
Filter


368352

Filtro aria 500x270 mm

Air filter 500x270 mm

Filtre à air 500x270 mm

Luftfilter 500x270 mm



Scotsman 66080502 -

368348

Sede filtro aria 255x28 mm

Air filter seat 255x28 mm

Siege Filtre à air 255x28 mm

Luftfilterhalter 255x28 mm



Scotsman 66080401 -



Componenti di trasmissione
Transmission components

Eléments de transmission
Antriebstechnik


365188

Assieme scatola ingranaggi
273x148 mm

Boîte de vitesse
273x148 mm

Gear case kit
273x148 mm

Getriebegehäuse cpl
273x148 mm



Scotsman 00101501 -

323104

Semigiunto inferiore Ø 75 mm
Ø int. 24 mm, sede per chiavetta 8 mm, Htot. 43 mm

Moitié inférieure d'accouplement Ø 75 mm
Ø int. 24 mm, clavetage 8 mm, Htot. 43 mm

Lower coupling half Ø 75 mm
Ø int. 24 mm, keyway 8 mm, Htot. 43 mm

Untere Kupplungshälfte Ø 75 mm
Ø int. 24 mm, Nute 8 mm, Htot. 43 mm



Brema D20493 -

323097

Semigiunto superiore Ø 74 mm
foro 20x29 mm Htot. 43 mm

La moitié supérieure d'accouplement Ø 74 mm
trou 20x29 mm Htot. 43 mm

Upper coupling half Ø 74 mm
hole 20x29 mm Htot. 43 mm

Obere Kupplungshälfte Ø 74 mm
bohrung 20x29 mm Htot. 43 mm



Brema D20642 -

368081

Ingranaggio in fibra
Øest.21 mm 18 denti, Øest.58 mm 41 denti, albero Ø 8 mm, L=55 mm

Engrenage en fibre
Øest.21 mm 18 dents, Øest.58 mm 41 dents, axe Ø 8 mm, L=55 mm

Gear wheel in fiber
Øest.21 mm 18 teeth, Øest.58 mm 41 teeth, shaft Ø 8 mm, L=55 mm

Zahnrad in fiber
Øest.21 mm 18 Zähne, Øest.58 mm 41 Zähne, acshe Ø 8 mm, L=55 mm



Scotsman 65116000 -

368083

Ingranaggio finale Ø 112 mm

Engrenage final Ø 112 mm

Gear wheel final Ø 112 mm

Zahnrad final Ø 112 mm



Scotsman 65116201 -



Componenti di trasmissione
Transmission components

Eléments de transmission
Antriebstechnik

368082



Ingranaggio intermedio

Øest.20 mm 10 denti, Øest.62 mm 56 denti, albero Ø 9,5 mm, L=59 mm

Engrenage intermédiaire

Øest.20 mm 10 dents, Øest.62 mm 56 dents, axe Ø 9,5 mm, L=59 mm

Middle gear wheel


Øest.20 mm 10 teeth, Øest.62 mm 56 teeth, shaft Ø 9,5 mm, L=59 mm

Zahnrad Zwischen

Øest.20 mm 10 Zähne, Øest.62 mm 56 Zähne, acshe Ø 9,5 mm, L=59 mm

Scotsman 65116100 -

345323



Giunto cardanico Øext 37 mm

Genouillere Øext 37 mm

Cardanic joint Øext 37 mm

Kupplungssatz Øext 37 mm

Scotsman 06035900 -

Componenti strutturali
Structural components

Composant structuraux
Strukturkomponente

345261



Sportello contenitore B350-B550

1080x275 mm

Porte-conteneur B350-B550

1080x275 mm

Container door B350-B550

1080x275 mm

Containertür B350-B550

1080x275 mm

Scotsman 81460184 - CM81460326 -

371536



Sportello contenitore 770x310 mm

Porte-conteneur 770x310 mm

Container door 770x310 mm

Containertür 770x310 mm

Scotsman CM81460355 -

200106



Sportello in plastica 560x310 mm con guarnizione

Porte en plastique 560x310 mm avec joint

Plastic door 560x310 mm with gasket

Kunststoff-Tür 560x310 mm mit dichtung

Scotsman CM81460373 -



Componenti strutturali
Structural components

Composant structuraux
Strukturkomponente

548687



Pannello deflettore 420x335 mm + magnete Stem

Panneau défecteur 420x335 mm + Stem aimant

Deflector panel 420x335 mm + Stem magnet

Strahlblech 420x350 mm + Stem Magnet

Scotsman CM25880123 - CM81453466 - CM81453692 -

371392



Pannello frontale 570x760 mm

Panneau frontal 570x760 mm

Front panel 570x760 mm

Frontplatte 570x760 mm

Scotsman CM81453611 - CM81454214 -

371495



Pannello frontale 695x560 mm

Panneau frontal 695x560 mm

Front panel 695x560 mm

Frontplatte 695x560 mm

Scotsman CM81455035 -

315118



Deflettore 565x495x80 mm

Deflecteur 565x495x80 mm

Deflector 565x495x80 mm

Deflektor 565x495x80 mm

Scotsman CM81453131 -

370824



Telaio 440x430 mm

Cadre 440x430 mm

Frame 440x430 mm

Rahmen 440x430 mm

Scotsman CM25165499 -



Componenti strutturali
Structural components

Composant structuraux
Strukturkomponente

370848

Deflettore 365x210x90 mm

Deflector 365x210x90 mm

Deflecteur 365x210x90 mm

Deflektor 365x210x90 mm



Scotsman CM25260452 -

370999

Pannello 450x165x24 mm

Panel 450x165x24 mm

Panneau 450x165x24 mm

Platte 450x165x24 mm



Scotsman CM25610091 -


371334

Griglia 435x165 mm

Grid 435x165 mm

Grille 435x165 mm

Schutzkorb 435x165 mm



Scotsman CM81423063 -


345663

Sportello contenitore 500x270x20 mm

Container door 500x270x20 mm

Porte-conteneur 500x270x20 mm

Containertür 500x270x20 mm



Scotsman 78150300R - 79201102R -


346139

Sportello 420x200x50 mm
mod. CIM 30

Door 420x200x50 mm
mod. CIM 30

Porte 420x200x50 mm
mod. CIM 30

Tür 420x200x50 mm
mod. CIM 30



Scotsman 78207907R -



Componenti strutturali
Structural components

Composant structuraux
Strukturkomponente

345255

Sportello cpl. 660x260 mm

Door cpl. 660x260 mm

Porte cpl. 660x260 mm

Tür kpl. 660x260 mm



Scotsman 78209104R - 78210000R -


345286

Sportello a cremagliera 655x260x19 mm
con pannellatura interna in inox

Door rack 655x260x19 mm
with internal paneling in inox

Balconnet 655x260x19 mm
avec lambris in inox

Türabsteller 655x260x19 mm
mit inner Verkleidung in inox



Scotsman 06051704 -


370291

Sportello 590x260 mm
con perni

Door 590x260 mm
with pin

Porte 590x260 mm
avec axe

Tür 590x260 mm
mit acshe



Scotsman 79200909R -

370005

Sportello curvo 505x340 mm

Curved door 505x340 mm

Porte galbée 505x340 mm

Gewölbte Tür 505x340 mm



Scotsman 78210800R -

316655

Coperchio curvo 307x210 mm

Curved cover 307x210 mm

Couverture incurvée 307x210 mm

Gekrümmte Abdeckung 307x210 mm



Scotsman 66081400 -



Componenti strutturali
Structural components

Composant structuraux
Strukturkomponente

312759

Coperchio superiore in plastica

Plastic top cover



Couvercle en plastique

Kunststoff-Abdeckung

Scotsman 66049008 -

320428

Pannello posteriore

Panel rear



Panneau arrière

Rückseite

Scotsman 66066800 - 66066801 -

345961

Involucro evaporatore

Envelope

dim. 525x665x325 mm

dim. 525x665x325 mm



Enveloppe

Gehäuse

dim. 525x665x325 mm

dim. 525x665x325 mm

Scotsman 78434400R -

342758

Telaio con griglia e filtro 260x250x20 mm

Frame grille and filter 260x250x20 mm



Telaio con griglia e filtro 260x250x20 mm

Rahmengitter und Filter 260x250x20 mm

Brema C10205 -

459461

Pannello anteriore 675x735 mm

Front panel 675x735 mm



Panneau avant 675x735 mm

Frontplatte 675x735 mm

Brema C22564 -



Porte
Doors

Portes
Türen


532441

Porta 445x215x20 mm

Door 445x215x20 mm

Porte 445x215x20 mm

Tür 445x215x20 mm



Brema C10297 -

342825

Porta 675x305x25 mm

Door 675x305x25 mm

Porte 675x305x25 mm

Tür 675x305x25 mm



Brema C10275 -

345327

Cornice porta 1080x380 mm

Door frame 1080x380 mm

Porte cadre 1080x380 mm

Türrahmen 1080x380 mm



Scotsman CM25165537 -

368339

Cornice superiore L=600 mm

Upper frame L=600 mm

Cadre supérieur L=600 mm

Oberrahmen L=600 mm



Scotsman 66078501 -

368373

Cornice inferiore L=600 mm

Lower frame L=600 mm

Cadre inférieur L=600 mm

Untergestell L=600 mm



Scotsman 66083301 -



Cerniere
Hinges

Charnières
Scharniere

370493

Cerniera 40x35x1.5 mm

Hinge 40x35x1.5 mm

Charnière 40x35x1.5 mm

Scharniere 40x35x1.5 mm



Scotsman CM19120050 -

370772

Cerniera

Hinge

Charniere

Scharniere



Scotsman CM25130124 -

370492

Cerniera 36,5x43 mm

Hinge 36,5x43 mm

Charnière 36,5x43 mm

Scharniere 36,5x43 mm



Scotsman CM19120045 -

Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

342904

Antivibrante

Antivibration

Øint. 30x15 mm

Øint. 30x15 mm

Amortisseur

Abstandshalter

Øint. 30x15 mm

Øint. 30x15 mm



Brema 20494 -

368356

Antivibranti

Antivibration

Amortisseur

Abstandshalter



Scotsman 66081600 -



Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

372619

Dado esagonale M27

Hexagonal nut M27



Ecrou hexagona M27

Sechskantmutter M27

Scotsman Z1AC058 -

367154

Fascetta stringitubo Ø 86 mm

Hose clamp Ø 86 mm

filo Ø 3,5 mm

wire Ø 3,5 mm



Agrafe de tuyau Ø 86 mm

Schlauchklemme Ø 86 mm

fil Ø 3,5 mm

kabel Ø 3,5 mm

Scotsman 46004700 -

367135

Rondella piana Ø 8.5x14.5x0.5 mm

Flat washer Ø 8.5x14.5x0.5 mm

Rondelle plane Ø 8.5x14.5x0.5 mm

Unterlegscheibe Ø 8.5x14.5x0.5 mm



Scotsman 44180005 -

367136

Rondella piana Ø 8.5x14.5x0.8 mm

Flat washer Ø 8.5x14.5x0.8 mm

Rondelle plane Ø 8.5x14.5x0.8 mm

Unterlegscheibe Ø 8.5x14.5x0.8 mm



Scotsman 44180006 -

367137

Rondella piana Ø 10x19x0.8 mm INOX

Flat washer Ø 10x19x0.8 mm INOX

Rondelle plane Ø 10x19x0.8 mm INOX

Unterlegscheibe Ø 10x19x0.8 mm INOX



Scotsman 44180007 -



Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

367138

Rondella piana Ø 10x19x0,25 mm

Flat washer Ø 19x10x0,25 mm

Rondelle plane Ø 19x10x0,25 mm

Unterlegscheibe Ø 19x10x0,25 mm



Scotsman 44180008 -

367139

Rondella piana Ø 12x16x1 mm

Flat washer Ø 12x16x1 mm

Rondelle plane Ø 12x16x1 mm

Unterlegscheibe Ø 12x16x1 mm



Scotsman 44180009 -

367140

Rondella piana Ø 23x28.5x1.5 mm

Flat washer Ø 23x28.5x1.5 mm

Rondelle plane Ø 23x28.5x1.5 mm

Unterlegscheibe Ø 23x28.5x1.5 mm



Scotsman 44180800 -

318004

Rondella piana Ø 24x41x2 mm

Flat washer Ø 24x41x2 mm

Rondelle plane Ø 24x41x2 mm

Unterlegscheibe Ø 24x41x2 mm



Brema 22826 -

372617

Rondella piana in teflon Ø 27x35x1,6 mm

Flat washer in teflon Ø 27x35x1,6 mm

Rondelle plane en fibre Ø 27x35x1,6 mm

Unterlegscheibe Ø 27x35x1,6 mm



Scotsman Z1AC056 -



Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

315421

Vite TE M6x12 mm INOX
CH10

Screw TE M6x12 mm INOX
CH10

Vis TE M6x12 mm INOX
CH10

Schraube TE M6x12 mm INOX
CH10



Scotsman 42000026 -

317998

Vite TE M12x18 mm

Screw TE M12x18 mm

Vis TE M12x18 mm

Schraube TE M12x18 mm



Brema 20663 -

438749

Serratura cilindrica Ø 19x39 mm

Door lock with barrel Ø 19x39 mm

Fermeture de porte à barillet Ø 19x39 mm

Schließzylinder Ø 19x39 mm



Scotsman CM19680653 -

370763

Albero Ø 6x337 mm INOX

Shaft Ø 6x337 mm INOX

Shaft Ø 6x337 mm INOX

Achse Ø 6x337 mm INOX



Scotsman CM25085096 -

369601

Albero Ø 10x430 mm
filetto M5

Shaft Ø 10x430 mm
thread M5

Axe Ø 10x430 mm
filetée M5

Achse Ø 10x430 mm
gewinde M5



Scotsman 73201608 -



Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

370760

Albero Ø 6x36 mm

Axe Ø 6x36 mm

Shaft Ø 6x36 mm

Achse Ø 6x36 mm



Scotsman CM25030019 -

369754

Ventola Ø 92 mm
foro Ø 12.8 mm

Helice Ø 92 mm
trou Ø 12.8 mm

Blade Ø 92 mm
hole Ø 12.8 mm

Lüfterrad Ø 92 mm
bohrung Ø 12.8 mm



Scotsman 76400101 -

370931

Paletta
dim. 145x145 mm

Palette
dim. 145x145 mm

Paddle
dim. 145x145 mm

Paddel
dim. 145x145 mm



Scotsman CM25545520 - CM25545521 -

365394

Filtro deumidificatore 633x473x11 mm

Filtre deshydrateur 633x473x11 mm

Dehumidifier filter 633x473x11 mm

Entfeuchter Filter 633x473x11 mm



Scotsman 0200297601 -

366669

Isolante Ø 96x173x38 mm

Isolateur Ø 96x173x38 mm

Insulator Ø 96x173x38 mm

isolierung Ø 96x173x38 mm



Scotsman 1300092901 -



Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

371115

Supporto 44x20x18 mm

Support 44x20x18 mm

Support 44x20x18 mm

Halter 44x20x18 mm



Scotsman CM25726279 - CM25726478 -

315418

Rompighiaccio in ottone

Ø 26x51xh59 mm

Ice breaker in brass


Ø 26x51xh59 mm

Brise-glace laiton

Ø 26x51xh59 mm

Eisbrecher in messing

Ø 26x51xh59 mm



Scotsman 06072000 - 67004100 -

322501

Rompighiaccio G500

Øint. 35/62 mm

Ice breaker G500


Øint. 35/62 mm

Broyeur G500

Øint. 35/62 mm

Eisbrecher G500

Øint. 35/62 mm



Brema 20781 -

318021

Rompighiaccio

Ice breaker

Broyeur

Eisbrecher



Brema 20626 -

318026

Coclea L=370 mm

Auger L=370 mm

Vis sans fin L=370 mm

Schnecke L=370 mm



Brema 20783 -



Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

370768

Boccola Ø 4,5x8/12x8,5 mm

Bushing Ø 4,5x8/12x8,5 mm

Bague Ø 4,5x8/12x8,5 mm

Büchse Ø 4,5x8/12x8,5 mm



Scotsman CM25110919 -

345287

Boccola Ø 8,3x12,5/16,4 mm - H=10,7 mm

Bushing Ø 8,3x12,5/16,4 mm - H=10,7 mm

Bague Ø 8,3x12,5/16,4 mm - H=10,7 mm

Büchse Ø 8,3x12,5/16,4 mm - H=10,7 mm



Scotsman 66028600 -

318008

Boccola Ø 24x42x1,5 mm

Bushing Ø 24x42x1,5 mm

Bague Ø 24x42x1,5 mm

Büchse Ø 24x42x1,5 mm



Brema 20631 -

342200

Piedino M38 H=100 mm

Foot M38 H=100 mm

Pied M38 H=100 mm

Füß M38 H=100 mm



Brema 10040 -

Cuscinetti
Bearings

Coussinets
Kugellager

322491

Cuscinetto a sfera reggispinta Ø16x61.5x51 mm

Ball bearing Ø 62x30x42 mm

Palier à billes Ø 62x30x42 mm

Kugellager Ø 62x30x42 mm



Brema 20685 -



Cuscinetti
Bearings

Coussinets
Kugellager

318016

Cuscinetto a sfera reggispinta Ø 19x40x23 mm

Ball bearing Ø 19x40x23 mm



Palier à billes Ø 19x40x23 mm

Kugellager Ø 19x40x23 mm

Brema 20686 -

346407

Cuscinetto a sfere Ø 22,3x44,7x12,8 mm

Ball bearing Ø 22,3x44,7x12,8 mm



Palier à billes Ø 22,3x44,7x12,8 mm

Kugellager Ø 22,3x44,7x12,8 mm

Scotsman 67001101 -

319570

Cuscinetto a sfere Ø 25x42x9 mm

Ball bearing Ø 25x42x9 mm



Palier à billes Ø 25x42x9 mm

Kugellager Ø 25x42x9 mm

Brema 20782 -

419121

Cuscinetto a sfere Ø 30x62x16 mm

Ball bearing Ø 30x62x16 mm



Palier à billes Ø 30x62x16 mm

Kugellager Ø 30x62x16 mm

Brema 20113 -

Tenute
Shaft sealing

Joint axe
Gleitringdichtung

346595

Tenuta asse 48x27x14mm/ contro tenuta 41x21x8 mm

Shaft sealing Ø 48x27x14mm / counter-seal Ø 41x21x8 mm



Joint d'étanchéité Ø 48x27x14mm /contre-joint Ø 41x21x8 mm

Gleitringdichtung 48x27x14mm/ Gleitring 41x21x8 mm

Scotsman 64004000 -



Tenute
Shaft sealing

Joint axe
Gleitringdichtung

611397



Tenuta asse Ø 37x25,5x38 mm/contro tenuta Ø 40x26x12,5 mm

Joint d'étanchéité Ø37x25,5x38mm/contre-joint Ø 40x26x12,5mm

Shaft sealing Ø 37x25,5x38 mm/counter-seal Ø 40x26x12,5 mm

Gleitringdichtung Ø 37x25,5x38 mm/Gleitring Ø 40x26x12,5 mm

Brema 20633 - 20937 -

322505



Tenuta asse Ø 41x57xh15,5 mm
Ø int. 40x58 mm

Joint d'étanchéité Ø 41x57xh15,5 mm
Ø int. 40x58 mm

Shaft sealing Ø 41x57xh15,5 mm
Ø int. 40x58 mm

Gleitringdichtung Ø 41x57xh15,5 mm
Ø int. 40x58 mm

Brema 20643 -

Chiusure
Lockings

Fermetures
Verschlüsse

371261



Magnete Ø 12 mm

Aimant Ø 12 mm

Magnet Ø 12 mm

Magnet Ø 12 mm

Scotsman CM41109519 -

200105



Magnete 40x13x8 mm

Aimant 40x13x8 mm

Magnet 40x13x8 mm

Magnet 40x13x8 mm

Scotsman CM19355007 -

200103



Magnete 40x13xh8 mm

Aimant 40x13xh8 mm

Magnet 40x13xh8 mm

Magnet 40x13xh8 mm

Scotsman CM19355004 -



Molle
Springs

Ressort
Feder

342601

Molle a trazione Ø 6,3xLtot21 mm
filo Ø 0,5 mm

Ressorts de traction Ø 6,3xLtot21 mm
fil Ø 0,5 mm

Tension springs Ø 6,3xLtot21 mm
wire Ø 0,5 mm

Zugfeder Ø 6,3xLtot21 mm
Draht Ø 0,5 mm

Brema 20228 -

342592

Molle a trazione Ø 9x71xLtot88 mm
filo Ø 0,85 mm

Ressorts de traction Ø 9x71xLtot88 mm
fil Ø 0,85 mm

Tension springs Ø 9x71xLtot88 mm
wire Ø 0,85 mm

Zugfeder Ø 9x71xLtot88 mm
Draht Ø 0,85 mm

Brema 20464 -

342599

Molle a trazione Ø 9,2xLtot24 mm
filo Ø 1,6 mm

Ressorts de traction Ø 9,2xLtot24 mm
fil Ø 1,6 mm

Tension springs Ø 9,2xLtot24 mm
wire Ø 1,6 mm

Zugfeder Ø 9,2xLtot24 mm
Draht Ø 1,6 mm

Brema 20232 -



Fotocellule
Photocells

Photocellule
Lichtschranken

342850



Fotocellula L=2000 mm
M18x62,5 mm

Interrupteur L=2000 mm
M18x62,5 mm

Proximity switch L=2000 mm
M18x62,5 mm

Lichtschranke L=2000 mm
M18x62,5 mm

Brema 23540 -

Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

200100



Scheda interfaccia 170x25 mm

MV1000 - MV1006 - MV300 - MV306 - MV426 - MV430
MV450 - MV456 - MV460 - MV600 - MV606 - MV800 -
MV806 - NW1008 - NW458 - NW608

Et carte interface utilisateur 170x25 mm

MV1000 - MV1006 - MV300 - MV306 - MV426 - MV430
MV450 - MV456 - MV460 - MV600 - MV606 - MV800 -
MV806 - NW1008 - NW458 - NW608

Interface board 170x25 mm

MV1000 - MV1006 - MV300 - MV306 - MV426 - MV430
- MV450 - MV456 - MV460 - MV600 - MV606 - MV800
MV806 - NW1008 - NW458 - NW608

Platine 170x25 mm

MV1000 - MV1006 - MV300 - MV306 - MV426 - MV430
- MV450 - MV456 - MV460 - MV600 - MV606 - MV800
MV806 - NW1008 - NW458 - NW608

Scotsman 33580151 - CM33580151 -

367513



Scheda interfaccia

AF100 - AF20 - AF200 - AF30 - AF80 - MF26 - MF36 -
MF41USPH - MF46 - MF51USPH - MF56 - MF56ASR -
MF58 - MFN46 - MFN46

Et carte interface utilisateur

AF100 - AF20 - AF200 - AF30 - AF80 - MF26 - MF36 -
MF41USPH - MF46 - MF51USPH - MF56 - MF56ASR -
MF58 - MFN46 - MFN46

Interface board

AF100 - AF20 - AF200 - AF30 - AF80 - MF26 - MF36 -
MF41USPH - MF46 - MF51USPH - MF56 - MF56ASR
- MF58 - MFN46 - MFN46

Platine

AF100 - AF20 - AF200 - AF30 - AF80 - MF26 - MF36 -
MF41USPH - MF46 - MF51USPH - MF56 - MF56ASR
- MF58 - MFN46 - MFN46

Scotsman 62046213 -

345499



Scheda interfaccia completo scatola

per AC045 da SN 16395 / per AC055 da SN 21174 a
27174

Et carte interface utilisateur avec boîte

pour AC045 en SN 16395 / pour AC055 en SN 21174
a 27174

Interface board complete with box

for AC045 and SN 16395 / for AC055 and SN 21174
a 27174

Platine komplette mit box

für AC045 von SN 16395 / für AC055 von SN 21174 a
27174

Scotsman 06071100 - 62040318 - 62040318+62040410 - 62040319 - 62046200

365873



Scheda interfaccia completo scatola 230V

AC046 - AC056 - AC086 - AC106 - AC126 - AC176 -
AC206 - EC046

Et carte interface utilisateur avec boîte 230V

AC046 - AC056 - AC086 - AC106 - AC126 - AC176 -
AC206 - EC046

Interface board complete with box 230V

AC046 - AC056 - AC086 - AC106 - AC126 - AC176 -
AC206 - EC046

Platine komplette mit box 230V

AC046 - AC056 - AC086 - AC106 - AC126 - AC176 -
AC206 - EC046


Scotsman 06071130 - 78510402R -



Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

365872



Scheda interfaccia 160x100 mm [KIT]
TC180 - TCL 180 - TCS180


Et carte interface utilisateur 160x100 mm [KIT]
TC180 - TCL 180 - TCS180

Interface board 160x100 mm [KIT]
TC180 - TCL 180 - TCS180

Platine 160x100 mm [KIT]
TC180 - TCL 180 - TCS180

Scotsman 06071120 -

371249



Scheda madre
MV - NW

Platine électronique
MV - NW

Motherboard
MV - NW

Platine
MV - NW

Scotsman 33580150 - 33580250 - CM33580150 - CM33580250 -

371232



Scheda madre
MV18-21 - MV25-32 - MV50

Platine électronique
MV18-21 - MV25-32 - MV50

Motherboard
MV18-21 - MV25-32 - MV50

Platine
MV18-21 - MV25-32 - MV50

Scotsman CM33580028 - CM33580043 -

345488



Scheda madre
per AC045 fino a SN 16394 e per AC055 fino a SN 21173 (poi sost. da 345499)

Platine électronique
pour AC045 jusq'au SN 16394 et pour AC055
jusqu'au SN 21173 (en suite sost. par 345499)

Motherboard
for AC045 till SN 16394 and for AC055 till SN 21173
(then sub. by 345499)

Platine
per AC045 bis SN 16394 e per AC055 bis SN 21173
(dann ersetzen 345499)

Scotsman 62040316 -

366376



Scheda madre 165x145 mm

Platine électronique 165x145 mm

Motherboard 165x145 mm

Platine 165x145 mm

Scotsman 1100055028 - 1100062121 -



Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

371428



Connettore a 4 poli

4 poles connector

Connecteur a 4 contacts

Stift 4 kontakte

Scotsman CM81453826 -

371512



Cavo L= 1300 mm

Cable L= 1300 mm

Câble L= 1300 mm

Kabel L= 1300 mm

Scotsman CM81455102 -

367650



Cablaggio

Cable

Câble

Kabellänge

Scotsman 63015100 -

345266



Copertura 125x205x9 mm


Covering 125x205x9 mm

Couverture 125x205x9 mm

Berichterstattung 125x205x9 mm

Scotsman 66054700 - 66054701 - 66054702 - CM19190403 - CM29015057

345596



Scatola elettrica

Electric box

Boiteboîte électrique

Schaltkasten

Scotsman 66054600 - CM29070021 -



Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

371092

Placca supporto LED 180x48 mm

Plaque de support LED 180x48 mm

Support plate LED 180x48 mm

Trägerplatte LED 180x48 mm



Scotsman CM25725525 -

365579

Pannello supporto scheda
dim. 215x195x15 mm

Panneau pour support platine
dim. 215x195x15 mm

Control mounting panel
dim. 215x195x15 mm

Platte halter platine
dim. 215x195x15 mm



Scotsman 0200407601 -

370595

Etichetta marchio MV 450 SCOTSMAN

E'tiquette de la marque MV 450 SCOTSMAN

Brand label MV 450 SCOTSMAN

Markenzeichen MV 450 SCOTSMAN



Scotsman CM19262735 -

Membrane comandi
Membranes

Membranes
Membran -Befehle

367537

Membrana adesiva 150/90x100 mm

Membrane adhésive 150/90x100 mm

Membrane keypads 150/90x100 mm

Folientastaturen 150/90x100 mm



Scotsman 62048300 -

370593

Membrana adesiva 264x77 mm

Membrane adhésive 264x77 mm

Membrane keypads 264x77 mm

Folientastaturen 264x77 mm



Scotsman CM19262733 -



Membrane comandi
Membranes

Membranes
Membran -Befehle

365591

Membrana adesiva 154x205 mm

Membrane keypads 154x205 mm

Membrane adhésive 154x205 mm

Folientastaturen 154x205 mm



Scotsman 0200418901 -

Sonde
Probes

Sondes
Fühler

311443

Sonda NTC, L=1300 mm, PVC, bulbo Ø 5x53 mm, condensatore

Probe NTC, L=1300 mm, PVC, bulbo Ø 5x53 mm, condenser

Sonde NTC, L=1300 mm, PVC, bulbe Ø 5x53 mm, condensateur

Fühler NTC, L=1300 mm, PVC, Birne Ø 5x53 mm, condensatore



Scotsman 62051900 - 62051904 -

311466

Sonda NTC, L=1600 mm, PVC, bulbo Ø 5x60 mm, evaporatore

Probe NTC, L=1600 mm, PVC, bulbo Ø 5x60 mm, evaporator

Sonda NTC, L=1600 mm, PVC, bulbe Ø 5x60 mm, évaporateur

Fühler NTC, L=1600 mm, PVC, Birne Ø 5x60 mm, Verdampfer



Scotsman 62051901 -

200113

Sonda NTC, L=1000 mm, PVC bulbo Ø 5x60 mm, condensatore
cavo L=950 mm

Probe NTC, L=1000 mm, PVC bulb Ø 5x60 mm, condenser
cable L=950 mm

Sonde NTC, L=1000 mm, PVC bulbe Ø 5x60 mm, condensateur
câble L=950 mm

Fühler NTC, L=1000 mm, PVC Birne Ø 5x60 mm, condensatore
Kabel L=950 mm



Scotsman CM33580101 -

345439

Sonda di temperatura PTC
bulbo Ø 5x60 mm - cavo L=1500 mm

Temperature probe PTC
bulb Ø 5x60 mm - cable L=1500 mm

Sonde de température PTC
bulbe Ø 5x60 mm - câble L=1500 mm

Temperaturfühler PTC
Birne Ø 5x60 mm - Kabel L=1500 mm



Scotsman 62040406 -



Sonde
Probes

Sondes
Fühler

345608



Sonda di temperatura PTC

bulbo Ø 5x20 mm - cavo L=1800 mm; connettore Lumberg

Sonde de température PTC

bulbe Ø 5x20 mm - câble L=1800 mm; connettore Lumberg

Temperature probe PTC

bulb Ø 5x20 mm - cable L=1800 mm; connettore Lumberg

Temperaturfühler PTC

Birne Ø 5x20 mm - Kabel L=1800 mm; connettore Lumberg

Scotsman 62040401 - 62040411 - 62040418 -

345431



Sonda di temperatura PTC

bulbo Ø 6x60 mm - cavo L=1500 mm

Sonde de température PTC

bulbe Ø 6x60 mm - câble L=1500 mm

Temperature probe PTC

bulb Ø 6x60 mm - cable L=1500 mm

Temperaturfühler PTC

Birne Ø x60 mm - Kabel L=1500 mm

Scotsman 62040410 -

346308



Sonda di temperatura PTC

bulbo Ø 6x50 mm - cavo L=1200 mm

Sonde de température PTC

bulbe Ø 6x50 mm - câble L=1200 mm

Temperature probe PTC

bulb Ø 6x50 mm - cable L=1200 mm

Temperaturfühler PTC

Birne Ø 6x50 mm - Kabel L=1200 mm

Scotsman 62040402 -

200104



Sonda per spessore ghiaccio

cavo L=900 mm

Sonde pour épaisseur de glace

câble L=900 mm

Probe for ice thickness

cable L=900 mm

Fühler für Eisstärke

Kabel L=900 mm

Scotsman 81453007 - 81453114 - CM81453434 -

346288



Sonda di livello

dim. 310x35x47 mm - connessione inferiore

Sonde de niveau

dim. 310x35x47 mm - connessione inférieure

Level probe

dim. 310x35x47 mm - lower connection

Niveaufühler

dim. 310x35x47 mm - niedriger anschluss

Scotsman 65067400 - 65067407 -



Sonde
Probes

Sondes
Fühler

310312

Sonda livello
dim. 310x35x47 mm - connessione laterale

Sonde de niveau
dim. 310x35x47 mm - latérale raccord

Level probe
dim. 310x35x47 mm - side connection

Niveaufühler
dim. 310x35x47 mm - seitlich anschluss



Scotsman 65067405 -


367912

Sonda livello
dim. 180x35x46 mm - connessione laterale

Sonde de niveau
dim. 180x35x46 mm - latérale raccord

Level probe
dim. 180x35x46 mm - side connection

Niveaufühler
dim. 180x35x46 mm - seitlich anschluss



Scotsman 65067402 -

371482

Sonda livello
L= 89 mm

Sonde de niveau
L= 89 mm

Level probe
L= 89 mm

Niveaufühler
L= 89 mm



Scotsman CM81454659 -

366373

Sonda ottica di livello acqua
cavo L=1900 mm

Sonde niveau eau
cable L=1900 mm

Water level sensor
cable L=1900 mm

Wasserniveaufuehler
kabel L=1900 mm



Scotsman 1100053951 -

200108

Sonda livello
cavo L=900 mm

Sonde de niveau
cable L=900 mm

Level probe
cable L=900 mm

Niveaufühler
kabel L=900 mm



Scotsman CM81453590 - CM81453796 -



Sonde
Probes

Sondes
Fühler

367413

Sensore livello acqua

cavo L=1800 MM; foro connettore Ø 4 mm

Sonde niveau eau

cable L=1800 MM; trou raccord Ø 4 mm

Water level sensor

cable L=1800 MM; hole connection Ø 4 mm

Wasserniveaufühler

kabel L=1800 MM; bohrung anschluss Ø 4 mm



Scotsman 62040413 -


368310

Protezione in plastica DX

Protection en plastic droit

Plastic cover right

Plastikabdeckung Recht



Scotsman 66072001 -

368309

Protezione in plastica SX

Protection en plastic gauche

Plastic cover left

Plastikabdeckung links



Scotsman 66072000 -

371085

Supporto sensore

Supporto dispositiv

Sensor support

Fühler sensor halter



Scotsman CM25725450 -

369511

Perno sensore livello acqua

L=100 mm

Detecteur niveau eau

L=100 mm

Water level metal pin

L=100 mm

Fühlerstift-wasserniveau

L=100 mm



Scotsman 72421506 -


Filtri deidratore
Dehydrator filters
Filtres déshydrateur
Filtertrockner

435149

Filtro deidratore GR.40 2 vie Ø 24x160 mm
 Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A

Filtre déshydrateur GR.40 2 voies Ø 24x160 mm
 Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A

Dehydrator filter GR.40 2 ways Ø 24x160 mm
 Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A

Trockner GR.40 2 wege Ø 24x160 mm
 Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A


430340

Filtro deidratore GR.15 2 vie Ø 19x120 mm
 Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm

Filtre déshydrateur GR.15 2 voies Ø 19x120 mm
 Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm

Dehydrator filter GR.15 2 ways Ø 19x120 mm
 Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm

Trockner GR.15 2 wege Ø 19x120 mm
 Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm


519790

Filtro deidratore GR.40 2 vie Ø 24x160 mm
 Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm

Filtre déshydrateur GR.40 2 voies Ø 24x160 mm
 Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm

Dehydrator filter GR.40 2 ways Ø 24x160 mm
 Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm

Trockner GR.40 2 wege Ø 24x160 mm
 Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm


435284

Filtro deidratore GR.40 3 vie Ø 24x170 mm
 Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A

Filtre déshydrateur GR.40 3-voies Ø 24x170 mm
 Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A

Dehydrator filter GR.40 3 ways Ø 24x170 mm
 Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A

Trockner GR.40 3 wege Ø 24x170 mm
 Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A


367632

Filtro deidratore Ø 30x99 mm
Filtre déshydrateur Ø 30x99 mm
Dehydrator filter Ø 30x99 mm
Trockner Ø 30x99 mm


Scotsman 63011700



Guide - Cremagliere
Shelf runners - Rack rails

Guides - Cremailles
Schienen - Stellschienträger

368371

Cornice sportello destro

Right side door frame

Encadr. porte cabine droite

Türrahmen Recht



Scotsman 66083201 -

368370

Cornice sportello sinistra

Left side door frame

Encadr. porte cabine gauche

Türrahmen links



Scotsman 66083200 -

368335

Guida sportello destro

Door runner right

Guide porte droit

Türstellschiene Recht



Scotsman 66078400 -

368336

Guida sportello sinistra

Door runner left

Guide porte gauche

Türstellschiene links



Scotsman 66078401 -

368213

Guida sportello sinistra

Door runner left

Guide porte gauche

Türstellschiene links



Scotsman 66052301 -



Guide - Cremagliere
Shelf runners - Rack rails

Guides - Cremailleres
Schienen - Stellschienenträger


370782

Griglia scorrimento 430x190x40 mm

Grille sortie glaçons 430x190x40 mm

Scrolling grid 430x190x40 mm

Auswurfsieb 430x190x40 mm



Scotsman CM25156572 -

Evaporatori
Evaporator

Evaporateurs
Verdampfer

317905

Evaporatore 435x200x180 mm
flangia Øest. 98 mm - GB902

Evaporateur 435x200x180 mm
bride Øest. 98 mm - GB902

Evaporator 435x200x180 mm
flange Øest. 98 mm - GB902

Verdampfer 435x200x180 mm
Flancsh Øest. 98 mm - GB902



Brema C11140 -

324947

Evaporatore 660x160x220 mm
MUSTER 350

Evaporateur 660x160x220 mm
MUSTER 350

Evaporator 660x160x220 mm
MUSTER 350

Verdampfer 660x160x220 mm
MUSTER 350



Brema C20844 - NKITNEVSM750 -


342714

Evaporatore 770x280x50 mm
C150 - C300 - CB1265 - CB1565 - FGC143

Evaporateur 770x280x50 mm
C150 - C300 - CB1265 - CB1565 - FGC143

Evaporator 770x280x50 mm
C150 - C300 - CB1265 - CB1565 - FGC143

Verdampfer 770x280x50 mm
C150 - C300 - CB1265 - CB1565 - FGC143



Brema D10214 -


339530

Assieme evaporatore
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

Ensemble évaporateur
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

Evaporator
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

Verdampfer
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8



Scotsman 78443402 -



Evaporatori
Evaporator

Evaporateurs
Verdampfer

324027



Assieme evaporatore
MV306

Ensemble évaporateur
MV306

Evaporator assy
MV306

Verdampfer
MV306

Scotsman CM81454168 -

548863



Evaporatore 420x350x70 mm
MV300 - MV306

E'vaporateur 420x350x70 mm
MV300 - MV306

Evaporator 420x350x70 mm
MV300 - MV306

Verdampfer 420x350x70 mm
MV300 - MV306

Scotsman CM81453690 - CM81454167 - CM81454498 - CM81454644 -

548690



Assieme evaporatore 495x560 mm
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8


Ensemble évaporateur 495x560 mm
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

Evaporator assy 495x560 mm
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

Verdampfer 495x560 mm
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

Scotsman 78434603 - 78443502 - 78443504 -

371443



Evaporatore 510x420x70 mm Htot=130 mm
MV450 - MV600 - NW458 - NW608

E'vaporateur 510x420x70 mm Htot=130 mm
MV450 - MV600 - NW458 - NW608

Evaporator 510x420x70 mm Htot=130 mm
MV450 - MV600 - NW458 - NW608

Verdampfer 510x420x70 mm Htot=130 mm
MV450 - MV600 - NW458 - NW608

Scotsman 81453592 - CM81454000 -

368272



Involucro evaporatore 610x330x290 mm
portagomma Ø 16 mm

Cuve évaporateur 610x330x290 mm
raccord cannèle Ø 16 mm

Evaporator housing 610x330x290 mm
rubber holder Ø 16 mm

Verdampfer gehäuse 610x330x290 mm
Schlauchtülle Ø 16 mm

Scotsman 66066100R -



Condensatori
Condensators

Condenseurs
Kondensator

342745



Condensatore 150x185x60 mm
CB246 - CB249

Condensateur 150x185x60 mm
CB246 - CB249

Condenser 150x185x60 mm
CB246 - CB249

Kondensator 150x185x60 mm
CB246 - CB249

Brema 20534 -

535004



Condensatore 210x140x60 mm
CB184 - IC18 - 30521 - 730522 - 730559 - 730560 -
730576 - 730577 - 730569


Condenser 210x140x60 mm
CB184 - IC18 - 30521 - 730522 - 730559 - 730560 -
730576 - 730577 - 730569

Condenser 210x140x60 mm
CB184 - IC18 - 30521 - 730522 - 730559 - 730560 -
730576 - 730577 - 730569

Kondensator 210x140x60 mm
CB184 - IC18 - 30521 - 730522 - 730559 - 730560 -
730576 - 730577 - 730569

Brema 20094 -

367475



Condensatore ad aria 295x265x85 mm
AC085 - AF20 - AF200 - EC085 - ICE THREE - MF22 -
MF26 - TC180 - TCL180 - TCS180


Condenseur à air 295x265x85 mm
AC085 - AF20 - AF200 - EC085 - ICE THREE - MF22 -
MF26 - TC180 - TCL180 - TCS180

Air cooled condenser 295x265x85 mm
AC085 - AF20 - AF200 - EC085 - ICE THREE - MF22 -
MF26 - TC180 - TCL180 - TCS180

Luft kondensator 295x265x85 mm
AC085 - AF20 - AF200 - EC085 - ICE THREE - MF22 -
MF26 - TC180 - TCL180 - TCS180

Scotsman 62043900 -

345712



Condensatore 380x160x305 mm
AC206 - AC206 ICE SHOT - AC225 - EC206 - EC226 -
MC8 - MF41 - MF46 - MFN46


Condenseur à air 380x160x305 mm
AC206 - AC206 ICE SHOT - AC225 - EC206 - EC226 -
MC8 - MF41 - MF46 - MFN46

Air cooled condenser 380x160x305 mm
AC206 - AC206 ICE SHOT - AC225 - EC206 - EC226 -
MC8 - MF41 - MF46 - MFN46

Luft kondensator 380x160x305 mm
AC206 - AC206 ICE SHOT - AC225 - EC206 - EC226 -
MC8 - MF41 - MF46 - MFN46

Scotsman 62037900 - 62043600 -

370538



Condensatore ad aria 525x460x75 mm
MV600

Condenseur à air 525x460x75 mm
MV600

Air cooled condenser 525x460x75 mm
MV600

Luft kondensator 525x460x75 mm
MV600

Scotsman CM19177072 -



Condensatori
Condensators

Condenseurs
Kondensator

367473



Condensatore ad aria 660x335x170 mm
MC45 - MC46

Condenseur à air 660x335x170 mm
MC45 - MC46

Air cooled condenser 660x335x170 mm
MC45 - MC46

Luft kondensator 660x335x170 mm
MC45 - MC46

Scotsman 62043700 -

342660



Condensatore Ø 200 mm
CB316 - CB425 - IF55 - IF75 - M350 - 730557 -
730558 - 730565 - 730566 - 730588 - 730589 -
730572 - FGS140A

Condensateur Ø 200 mm
CB316 - CB425 - IF55 - IF75 - M350 - 730557 -
730558 - 730565 - 730566 - 730588 - 730589 -
730572 - FGS140A

Condenser Ø 200 mm
CB316 - CB425 - IF55 - IF75 - M350 - 730557 -
730558 - 730565 - 730566 - 730588 - 730589 -
730572 - FGS140A

Kondensator Ø 200 mm
CB316 - CB425 - IF55 - IF75 - M350 - 730557 -
730558 - 730565 - 730566 - 730588 - 730589 -
730572 - FGS140A

Brema 14014 -

321517



Condensatore Ø 210 mm
CB425 - CB640

Condensateur Ø 210 mm
CB425 - CB640

Condenser Ø 210 mm
CB425 - CB640

Kondensator Ø 210 mm
CB425 - CB640

Brema 14374 -

Valvole espansione
Expansion valves

Vannes a espansion
Expansionsventile

367446



Valvola d'espansione R404A
capillare L=1500 mm, bulbo Ø 12x51 mm - campo di
regolazione +0/-50°C

Détendeur R404A
capillaire L=1500 mm, bulbe Ø 12x51 mm -
température d'utilisation +0/-50°C

Expansion valve R404A
capillar L=1500 mm, bulb Ø 12x51 mm - operating
temperature range +0/-50°C

Expansionsventil R404A
kapillar L=1500 mm, Birne Ø 12x51 mm -
Arbeitsbereich +0/-50°C

Scotsman 62042700 -

370742



Valvola d'espansione R404A
entrata Ø 6 mm, uscita Ø 10 mm - campo di
regolazione -30/+10°C; Pmax34 bar

Détendeur R404A
aspiration Ø 6 mm, sortie Ø 10 mm - température
d'utilisation -30/+10°C; Pmax34 bar

Expansion valve R404A
inlet Ø 6 mm, outlet Ø 10 mm - operating
temperature range -30/+10°C; Pmax34 bar

Expansionsventil R404A
eingang Ø 6 mm, ausgang Ø 10 mm -
Arbeitsbereich -30/+10°C; Pmax34 bar

Scotsman CM19870402 -



Valvole espansione

Expansion valves

Vannes a espansion

Expansionsventile

345643

**Corpo elettrovalvola [KIT]**

tubi da saldare 8 mm; bobina YB14 230V 50/60Hz 14W; cavo 1 mt

Corps électrovanne [KIT]

tuyau 8 mm; bobine YB14 230V 50/60Hz 14W; cavo 1 mt

Solenoid valve body [KIT]

pipes 8 mm; coil YB14 230V 50/60Hz 14W; cable 1mt

Magnetventilkörper [KIT]

Schlauch 8 mm; spule YB14 230V 50/60Hz 14W; kabel 1 mt

Scotsman 62030631 - 62030643 -

346591

**Corpo elettrovalvola****Corps électrovanne****Solenoid valve body****Magnetventilkörper**

Scotsman 62030646 -

346107

**Bobina Parker YB09**

230V 50/60Hz 14W

Bobine Parker YB09

230V 50/60Hz 14W

Coil Parker YB09

230V 50/60Hz 14W

Spule Parker YB09

230V 50/60Hz 14W


Scotsman 62030648 -

365855

**Bobina 8W 220/230V 50/60Hz****Bobine 8W 220/230V 50/60Hz****Coil 8W 220/230V 50/60Hz****Spule 8W 220/230V 50/60Hz**

Scotsman 06068900 - SP1124012 -

548686

**Valvola ad espansione CASTEL 1028/M10S**

8W 220/230V 50/60 Hz Tu=50°C

Détendeur CASTEL 1028/M10S

8W 220/230V 50/60 Hz Tu=50°C

Expansion valve CASTEL 1028/M10S

8W 220/230V 50/60 Hz Tu=50°C

Expansionsventil CASTEL 1028/M10S

8W 220/230V 50/60 Hz Tu=50°C

Scotsman 19863034 - CM19863034 -



Valvole espansione
Expansion valves

Vannes a espansion
Expansionsventile

342747

Valvola ad espansione CASTEL

Expansion valve CASTEL

Détendeur CASTEL

Expansionsventil CASTEL



Brema 20410 -

310112

Bobina 8W 220V 50/60Hz
9100/RA6 HM2

Coil 8W 220V 50/60Hz
9100/RA6 HM2

Bobine 8W 220V 50/60Hz
9100/RA6 HM2

Spule 8W 220V 50/60Hz
9100/RA6 HM2



Brema 23091 -

345508

Valvola ad espansione AMVX-00002
entrata 5/8", uscita 3/4" - Pmax 3 bar

Expansion valve valve AMVX-00002
inlet 5/8", outlet 3/4" - Pmax 3 bar

Détendeur AMVX-00002
aspiration 5/8", sortie 3/4" - Pmax 3 bar

Expansionsventil AMVX-00002
eingang 5/8", ausgang 3/4" - Pmax 3 bar



Scotsman 62042752 - 62042757 - CM1986525 - CM81454760 -

346612

Regolatore acqua di raffreddamento G3/8" 5-18 bar
sonda Ø 6,5x52 mm

Cooling water regulator G3/8" 5-18 bar
probe Ø 6,5x52 mm

Thermostat d'eau réfrigérante G3/8" 5-18 bar
sonde Ø 6,5x52 mm

Kühlwasserregler G3/8" 5-18 bar
fühler Ø 6,5x52 mm



Scotsman 19865611 - 19870815 - 62011100 -


370617

Solenoide assistenza sbrinamento 45W 208/230V
50/60Hz
faston 6,3x0,8 mm;

Harvest assist solenoid 45W 208/230V 50/60Hz
faston 6,3x0,8 mm

Solenoid d'assistance au degivrage 45W 208/230V
50/60Hz
faston 6,3x0,8 mm

Ernte-vorlagen-solenoid 45W 208/230V 50/60Hz
faston 6,3x0,8 mm



Scotsman CM19270501 -



Valvole espansione
Expansion valves

Vannes a espansion
Expansionsventile


371503

Solenoide assistenza sbrinamento

Harvest assist solenoid assy

Ens. solenoid assistance degivrage

Ernte-vorlagen-solenoid



Scotsman CM81455072 -

370915

Isolamento val. espansione

Expansion valve isolation

dim: 66x52x83 mm

dim: 66x52x83 mm

L'expansion de la vanne d'isolement

Expansionsventil Isolation

dim: 66x52x83 mm

dim: 66x52x83 mm



Scotsman CM25410096 -

367452

Ugello - 1 mm

Nozzle - 1 mm

Injecteur - 1 mm

Düse - 1 mm



Scotsman 62042709 -

Compressori
Compressors

Compresseurs
Kompressor

522707

Compressore EMT6170Z 134a

Compressore EMT6170Z 134a

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.

Compresseur EMT6170Z 134a

Kompressor EMT6170Z 134a

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.



Scotsman 67010000 -

330987

Compressore L57TN-R22

Compressor L57TN-R22

220/240V 50Hz - condensatore 50µF 330V

220/240V 50Hz - capacitor 50µF 330V

Compresseur L57TN-R22

Kompressor L57TN-R22

220/240V 50Hz - condensateur 50µF 330V

220/240V 50Hz - kondensator 50µF 330V



Scotsman 67009702 -



Compressori
Compressors

Compresseurs
Kompressor

522668



Compressore GP14TB R134A
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

Compresseur GP14TB R134A
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

Compressor GP14TB R134A
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

Kompressor GP14TB R134A
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

Scotsman 67010001 -

548689



Compressore CAJ9510Z R404A [KIT]
220/240V 50Hz RLA 5.30

Compresseur CAJ9510Z R404A [KIT]
220/240V 50Hz RLA 5.30

Compressor CAJ9510Z R404A [KIT]
220/240V 50Hz RLA 5.30

Kompressor CAJ9510Z R404A [KIT]
220/240V 50Hz RLA 5.30

Scotsman 67009904 -

611195



Compressore FH4531Z R404A [KIT]
220/240V 50/60Hz RLA14

Compresseur FH4531Z R404A [KIT]
220/240V 50/60Hz RLA14

Compressor FH4531Z R404A [KIT]
220/240V 50/60Hz RLA14

Kompressor FH4531Z R404A [KIT]
220/240V 50/60Hz RLA14

Scotsman 67009801 -

368542



Compressore AE-8001-F R404A
220/240V 50Hz - AE4470Z-FZ

Compresseur AE-8001-F R404A
220/240V 50Hz - AE4470Z-FZ

Compressor AE-8001-F R404A
220/240V 50Hz - AE4470Z-FZ

Kompressor AE-8001-F R404A
220/240V 50Hz - AE4470Z-FZ

Scotsman 67010103 - 67010608 -

615163



Corpo valvola Htot= 26 mm
Øest=M11 Øint=M6

Corps vanne Htot= 26 mm
Øest=M11 Øint=M6

Body valve Htot= 26 mm
Øext=M11 Øint=M6

Ventilkörper =26mm
Øext=M11 Øint=M6

Scotsman 65010900 -



Compressori
Compressors

Compresseurs
Kompressor

368455

Valvola Schrader CASTEL 8394/B R22

Schrader valve CASTEL 8394/B R22

Valve Schrader CASTEL 8394/B R22

Schraderventil CASTEL 8394/B R22



Scotsman 67001200 -

367262

Protettore 230V 50Hz

Protector 230V 50Hz

Ø 26 mm h=16mm; cavo L= 80mm; faston 6.3x0.8mm

Ø 26 mm h=16mm; cable L= 80mm; faston 6.3x0.8mm

Protecteur 230V 50Hz

Schutzgerät 230V 50Hz

Ø 26 mm h=16mm; cavo L= 80mm; faston 6.3x0.8mm

Ø 26 mm h=16mm; kabel L= 80mm; faston 6.3x0.8mm



Scotsman 62005851 -


367753

Cappuccio valvola M10 Htot 13 mm
con o-ring e bordo zigrinato

Valve cap M10 Htot 13 mm
with o-ring and milled edge

Capuchon de vanne M10 Htot 13 mm
avec joints toriques en bord usiné

Ventilkappe M10 Htot 13 mm
mit o-ring und Fräskante



Scotsman 65010600 -

369613

Cappuccio valvola Ø 2.7 mm
Øext 15.5 H10 mm

Valve cap Ø 2.7 mm
Øext 15.5 H10 mm

Capuchon de vanne Ø 2.7 mm
Øext 15.5 H10 mm

Ventilkappe Ø 2.7 mm
Øext 15.5 H10 mm



Scotsman 73318500 -



Paraolio
Oil seals

Joint pour Huile
Dichtung oil

367700

Paraolio Ø 11x19x4,5 mm

Oil seal Ø 11x19x4,5 mm



Parahuile Ø 11x19x4,5 mm

Schmierdichtung Ø 11x19x4,5 mm

Scotsman 64008300 -

365366

Paraolio Ø 25x34xh5 mm

Oil seal Ø 25x34xh5 mm



Parahuile Ø 25x34xh5 mm

Schmierdichtung Ø 25x34xh5 mm

Scotsman 0200285301 -

365277

Paraolio Ø 25,7x33,5xh3 mm

Oil seal Ø 25,7x33,5xh3 mm



Parahuile Ø 25,7x33,5xh3 mm

Schmierdichtung Ø 25,7x33,5xh3 mm

Scotsman 0200160701 -

367656

Paraolio Ø 22x32x5,5 mm

Oil seal Ø 22x32x5,5 mm



Parahuile Ø 22x32x5,5 mm

Schmierdichtung Ø 22x32x5,5 mm

Scotsman 64001901 -

O-ring
O-rings

Joints toriques
O-ring

345962

O-ring 2,00x66,40 mm silicone

O-ring 2,00x66,40 mm silicone



O-ring 2,00x66,40 mm silicone

O-ring 2,00x66,40 mm silicone

Scotsman 64004120 -



O-ring
O-rings

Joints toriques
O-ring

367701

O-ring 2,00x171 mm EPDM

O-ring 2,00x171 mm EPDM



Joint torique 2,00x171 mm EPDM

O-ring 2,00x171 mm EPDM

Scotsman 64008400 -

318020

O-ring 2,62x21,20 mm silicone

O-ring 2,62x21,20 mm silicon



Joint torique 2,62x21,20 mm silicone

O-ring 2,62x21,20 mm silikone

Brema 20688 -

435133

O-ring 2,62x25,07 mm NBR

O-ring 2,62x25,07 mm NBR



Joint torique 2,62x25,07 mm NBR

O-ring 2,62x25,07 mm NBR

Scotsman 64004101 -

342870

O-ring 2,62x40,94 mm EPDM

O-ring 2,62x40,94 mm EPDM



Joint torique 2,62x40,94 mm EPDM

O-ring 2,62x40,94 mm EPDM

Brema 20429 -

416272

O-ring 3,53x23,40 mm in silicone
per troppopieno

O-ring 3,53x23,40 mm silicone
for overflow pippes



Joint torique 3,53x23,40 mm silicon
Pour tuyau trop plein

O-ring 3,53x23,40 mm aus Silicon
für Überlaufrohr

Scotsman 64013400 -



O-ring
O-rings

Joints toriques
O-ring

322493

O-ring 3,53x34,52 mm in silicone

O-ring 3,53x34,52 mm in silicon



Joint torique 3,53x34,52 mm in silicone

O-ring 3,53x34,52 mm in silikone

Brema 20689 -

357945

O-ring 3,53x78,97 mm NBR

O-ring 3,53x78,97 mm NBR



Joint torique 3,53x78,97 mm NBR

O-ring 3,53x78,97 mm NBR

Brema 20205 -

367684

O-ring 2.6x14.2 mm

O ring 2.6x14.2 mm



Joint torique 2.6x14.2 mm

O ring 2.6x14.2 mm

Scotsman 64004132 -

367683

O-ring 8x11.5x2 mm

O-ring 8x11.5x2 mm



Joint torique 8x11.5x2 mm

O-ring 8x11.5x2 mm

Scotsman 64004131 - CM41020448 -

Guarnizioni
Gaskets

Joints
Dichtungen

371179

Guarnizione magnetica 770x707 mm

Magnetic gasket 770x707 mm



Joint magnétique 770x707 mm

Magnetdichtungen 770x707 mm

Scotsman CM28175018 -



Guarnizioni
Gaskets

Joints
Dichtungen

367071

Guarnizione in fibra Ø 19x31x1 mm

Fibre gasket Ø 19x31x1 mm

Joint en fibre Ø 19x31x1 mm

Dichtung Fiber Ø 19x31x1 mm



Scotsman 40003101 -

367070

Guarnizione Ø 15x31x1,3 mm

Gasket Ø 15x31x1,3 mm

Joint Ø 15x31x1,3 mm

Dichtung Ø 15x31x1,3 mm



Scotsman 40003100 -

367691

Guarnizione Øint. 50x93x3.2 mm

Gasket Øint. 50x93x3.2 mm

Joint Øint. 50x93x3.2 mm

Dichtung Øint. 50x93x3.2 mm



Scotsman 64006000 -



Lubrificanti e sigillanti
Lubricants and sealants

Lubrifiants et produits d'étanchéité
Schmiermittel und Dichtstoffe

345953

Detergente acido 1 Lt

Cleaner 1 Lt



Detergent 1 Lt

Reiniger 1 Lt

Scotsman 00100901 - 00100905 -

345394

Grasso idrorepellente alimentare 200g
-25/+150 °C

Machine lubricant 200g
-25/+150 °C



Graisse de machine 200g
-25/+150 °C

Maschinenfett 200g
-25/+150 °C

Scotsman 26361200 -



info@professionalspares.com - www.professionalspares.com
Via Malignani, 7 - 33083 Villotta di Chions (PN) - Italy
Tel. +39 0434 639992 - Fax +39 0434 630217