



**Sottotavolo**



**Cappottina**



**Lavaoggetti**



**Traino**



# Sottotavolo

**Componenti elettrici**

**Componenti acqua**

**Componenti meccanici**

**Componenti elettronici**

**Guarnizioni**

**Accessori**

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

354705



**Pulsante avvio 25x25 mm**  
16A 250V - Tmax 85°C; terminali 6,35x0,8 mm

130444

359769



**Tasto Ø 21,2x11,2 mm - ROLD**  
perno Ø 3,7 mm

450345

364250



**Pulsante unipolare 1NO 16A 250V - ROLD**

130449

359765



**Tasto Ø 21,2x11,2 mm - ROLD**  
perno Ø 3,7 mm

450340

411602



**Deviatore bipolare 16A 250V - ROLD**  
T 150°C

130487

359764



**Tasto Ø 21mm - ROLD**  
perno Ø 3,7 mm

450339

357634



**Supporto per pulsante Ø 24/30xh24 mm**  
Øint. 21,5 mm

190155

359755



**Tasto Ø 21,2x11,2 mm - ROLD**  
perno Ø 3,7 mm

450326

357627



**Supporto pulsante BC/BE/FC - ROLD**

190140

359766



**Tasto Ø 21x9 mm**

450341

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

359767



**Tasto Ø 21,2x11,2 mm - ROLD**

perno Ø 3,7 mm

450342

## Lampade e Portalampade

420996



**Lampada spia rossa 240V Ø 9x60 mm**

Lente Ø 13 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

130120

353402



**Lampada spia verde 5V**

faston 6,3x0,8 mm

130182

435511



**Lampada spia verde 240V Ø 9x60 mm**

Lente Ø 13 mm, O-ring silicone, ghiera di fermo

300121

353553



**Lampada spia verde 220V**

faston 6,3x0,8 mm

130188

353398



**Lampada spia verde 24V Ø 9,5x30 mm - a led**

lente Ø 6 mm cavi L=250 mm

130181

353389



**Lampada spia 25x25 mm**

16A 220V - terminali 6,35x0,8 mm

130176

340422



**Lampada spia verde 250V Ø 9,5x30 mm**

lente Ø 6 mm cavi L=250 mm

130157

353383



**Lampada spia rossa 250V 50/60Hz**

dim. 80x60x80 mm

130156

## Lampade e Portalampade

340411



Lente Ø 6 mm - arancio - L=10 mm

130706

355599



Lente Ø 6 mm - bianca - L=10 mm

130707

318084



Lente Ø 6 mm - verde - L=10 mm

130708

## Contattori e Relè

351299

**Contattore B6-30-01**4kW 3P; 220/240V 50/60Hz 440V; 3 cont. NO  
+ 1 aux NC

120461

351268

**Relè 1 contatto 230VAC 50/60Hz 16A 250V**  
Faston 6.3x0.8 mm

120460

350909

**Contattore BF901A230**4,2kW 3P; 230ACV 50Hz 400V 3 cont. NO + 1  
aux NO

120444

120481

351401

**Relè 2 contatti 230V 16A**  
Faston 6.3x0.8 mm

120495

## Contattori e Relè

435162



**Relé 3 contatti 230V 50/60Hz 16A**

Faston 6.3x0.8 mm

120447

120459

350706



**Relé temporizzato 1CO 8A 250VAC**

bobina 24-240V AC-DC; dim. 17x60,5x84 mm

120201

## Microinterruttori

435262



**Microinterruttore a pulsante 16A 250V  
T125°C**

filetto M10x1, H=14 mm

120313

350880



**Microinterruttore magnetico E521 1V NO  
250V 0,04A "FC"**

cavo L=900 mm

120356

359399



**Perno microinterruttore Ø 7/10 mm  
L=23,5 mm**

381002

359538



**Magnete 35x11x6 mm**

411004

350891



**Microinterruttore magnetico E510 1NO  
250V 0,04A**

dim. 32,3x13,3x8 mm; cavo L=580 mm; faston  
6,3x0,8 mm

120366

350883



**Microinterruttore a galleggiante Ø 18x55  
mm**

cavo L=1400 mm; filettatura M16

120358

## Microinterruttori

358735



Boccola Ø 7,3x15 mm

330820

359202



Supporto per 435262  
dim. 28x22x20 mm, foro Ø 10,5 mm

350725

## Morsettiere

336554



Morsettiera 3 poli 6 mmq  
portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;  
faston 6,3x0,8 mm

150226

439223



Morsettiera 6 poli 6 mmq senza ponti  
montati  
portata 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;  
attacchi faston 6,3x0,8 mm

130321

## Pressostati

316092



Pressostato 1 livello 30/12 mbar  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130629

355083



Pressostato 1 livello 45/22 mbar  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130621



## Pressostati

**337838**

**Pressostato 1 livello 46/30 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130605

130622

**312107**

**Pressostato 1 livello 70/40 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130604

**355151**

**Pressostato 3 livelli 110/70 50/30 50/30 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130628

**355403**

**Pressostato alta pressione wp 28bar**  
tubo Ø 6,3x55 mm; cavo L=2000 mm

130643

## Timer

**352798**

**Timer 5 camme**  
40/150 secondi; 2 motori 230V 50/60Hz;  
senza asse

121208

121217

**350801**

**Timer 5 camme**  
4" - 4" / 180"; 230V 50/60Hz; cavi L=270 mm

120268

120269

## Timer

352989

**Timer 5 camme**

dim. 105x90x45 mm; cavi L=280 mm; con faston 6.3x0.8 mm

121220

353304

**Timer 230V 50/60Hz 2VA**

121279

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

418004

**Condensatore di rifasamento 5µF 400V 50/60Hz**

Ø 30x51 mm; con vite M8

631208

332311

**Condensatore di rifasamento 10µF 400/450V 50/60Hz**

Ø 30x71 mm; con vite M8

631206

610850

**Condensatore di rifasamento 6,3µF 450V 50/60Hz**

Ø 30x50 mm; con vite M8

631216

344822

**Condensatore di rifasamento 12,5µF 450V 50/60Hz**

Ø 30x71 mm; con vite M8

631207

H25555

342369

**Condensatore di rifasamento 8 µF 450V 50/60Hz**

Ø 30x71 mm; con vite M8

631201

318417

**Condensatore di rifasamento 14µF 400/450V 50/60Hz**

Ø 30x71 mm; con vite M8

631220

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

344792



Condensatore di rifasamento 16 $\mu$ F 450V  
50/60Hz  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631202

312599



Fusibile Ø 5x20 mm 1A 250V ritardato

130264

441189



Condensatore di rifasamento 10 $\mu$ F 400V  
50/60Hz  
Ø 35x77 mm; con vite M8

631206\_

397484



Fusibile Ø 5x20 mm 1,6A 250V ritardato  
(10 Pz)

130265

338358



Filtro RFI Ø 32x32 mm 250V 50/60Hz  
0.47  $\mu$ F (x2)+2x0.025  $\mu$ F(Y2)+1MoHm; con  
vite M8

631209

320017



Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V ritardato (10  
pz)

130270

435516



Fusibile Ø 5x20 mm 0,25A 250V ritardato

130273

451463



Fusibile Ø 5x20 mm 4A ritardato

130266

435523



Fusibile Ø 5x20 mm 0,4A 250V ritardato

130263

354335



Fusibile Ø 5x20 mm 5A ritardato

130274

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

320007



Fusibile Ø 5x20 mm 6,3A 250V ritardato  
(10 pz)

130275

## Pompe

348621



Pompa di scarico 100W 230V 50Hz con  
filtro aspirazione  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 22 mm

100803

359996



Chiocciola per pompa con filtro 348621

315306



Pompa di scarico 100W 220V 50Hz  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 23 mm

100342

347752



Pompa di scarico 190W 230V 50Hz  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm -  
faston 6,3x0,8 mm

100695

315374



Pompa di scarico 30W 220-240V 50Hz  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm -  
faston 6,3x0,8 mm

100893

315777



Pompa di scarico 30W 220-240V 50/60Hz  
[KIT]  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm

620993

349056



Pompa di scarico 30W 220-240V 50Hz  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm -  
faston da 6,3x0,8 mm

100890

360211



Pompa di scarico 30W 230/240V 60Hz  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 23 mm

100893/1

## Pompe

347791



**Pompa di lavaggio monofase 150W**  
**220-240V 50Hz 1,4A**  
 aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 26 mm; 2750 rpm; cavo L=420 mm

315315



**Pompa di lavaggio monofase 440W 230V**  
**50Hz**  
 aspirazione Ø 37 mm; mandata Ø 40 mm; da S/N 4755/04/01

100661

100701

100375

100379

100399

100740

359985



Chiocciola per pompa

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta  
 Ø 26x13x8 mm

359987



Chiocciola per pompa

418004



Condensatore di rifasamento 5µF 400V  
 50/60Hz

360133



Girante Ø 93 mm 50Hz FIR

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta  
 Ø 26x13x8 mm

441189



Condensatore di rifasamento 10µF 400V  
 50/60Hz

## Pompe

348658



Pompa di lavaggio monofase 450W 230V  
50Hz  
aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 40 mm

315460



Pompa di lavaggio monofase 730W 230V  
50Hz  
aspirazione Ø 49 mm, mandata Ø 38 mm, 2800  
rpm

100820

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

100819

360046



Guarnizione per pompa LGB H=4x4 mm

344822



Condensatore di rifasamento 12,5µF 450V  
50/60Hz

360068



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta  
Ø 26x14x5,5 mm

360068



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta  
Ø 26x14x5,5 mm

360146



Girante Ø 93 mm 50Hz LGB

360133



Girante Ø 93 mm 50Hz FIR

312017



Pompa di risciaquo monofase 290W 230V  
1,3A 50Hz  
aspirazione Ø 27,5 mm, mandata Ø 25,5 mm,  
cavi L=500 mm

100802

359993



Chiocciola pompa

360143



Girante Ø 71 mm

610850



Condensatore di rifasamento 6,3µF 450V  
50/60Hz

## Pompe

315348



**Pompa di risciaquo monofase 360W 230V  
1.83A 50Hz**  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 30 mm;  
C=5µF/400V

100785

359992



**Chiocciola per pompa**

360064



**Tenuta asse Ø 24x12x15 mm / contro tenuta  
Ø 26x14x8 mm**

360141



**Girante Ø 86 mm**

418004



**Condensatore di rifasamento 5µF 400V  
50/60Hz**

359996



**Chiocciola per pompa con filtro 348621**  
aspirazione Ø 30 mm; mandata Ø 22 mm

630139

359983



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 41 mm

630113

359992



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 30 mm; mandata Ø 30 mm

630135

359987



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 37 mm; mandata Ø 40 mm

630129

359993



**Chiocciola pompa**  
aspirazione Ø 27,5 mm; mandata Ø 25,5 mm;  
per pompa LGB zf131dx

630136

360009



**Flangia pompa 1hp lgb**  
dim. 160x142x33 mm; foro Ø 15 mm

630241

359998



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 31 mm; mandata Ø 37 mm

630144

## Pompe

342532



Girante Ø 96 mm

631619

360146

Girante Ø 93 mm 50Hz LGB  
foro M8; Htot.=34 mm

631703

360143

Girante Ø 71 mm  
per asse Ø 8 mm; ZF131DX

631698

360145

Girante Ø 100 mm 50Hz  
ZF3580SX

631702

360110

Girante Ø 85 mm  
foro a mezzaluna Ø 8x9 mm

631617

360120



Girante Ø 103 mm 50Hz

631627

631656

360141



Girante Ø 86 mm

631695

360029



Ventola raffreddamento Ø 123 mm

630325

360133

Girante Ø 93 mm 50Hz FIR  
foro a mezzaluna Ø 9x8,2 mm, Htot=32 mm

631683

631714

342290

Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5  
mm

630419

630434



## Pompe

360034



Guarnizione per pompa

630410

360046



Guarnizione per pompa LGB H=4x4 mm

630431

360003



Copriventola Ø 140 mm

630219

## Resistenze

350092

**Resistenza boiler 3200W 230V**L=235 mm; flangia Ø 64,4 mm; Øint. 50 mm;  
con guaina portabulbo L=200 mm; faston 6,3  
mm

110366

350039

**Resistenza boiler 2200W 230V**L=225 mm; flangia triangolare H=87 mm Ø 53  
mm

110361

350196

**Resistenza boiler 5000W 230V**L=253 mm; flangia Øest. 64 mm Øint. 47,5 mm;  
con portabulbo, attacchi faston 6,3x0,8 mm

110391

357347

**Copriresistenza Ø 58x61x42 mm**

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

## Resistenze

350241

**Resistenza boiler 2000W 230V**

L=220 mm; flangia triangolare; faston 6,3x0,8 mm

110395

350254

**Resistenza boiler 2400W 230V**

L=220 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm; con portabulbo L=195 mm; faston 6,3x0,8 mm

110396

350041

**Resistenza boiler 3000W 230V**

L=325 mm; flangia triangolare 92,5x90 mm; con portabulbo L=290 mm; faston 6,3

110363

357339

**Copriresistenza Ø 58x61x54 mm**

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

350262

**Resistenza boiler 3200W 230V**

L=240 mm; flangia triangolare H=80 mm con portabulbo Ø 8 mm

110397

435303

**O-ring 5,34x46,99 mm NBR**

350012

**Resistenza boiler 4200W 230/400V**

L=340 mm; flangia triangolare H=90 mm Ø 50 mm

110331

357339

**Copriresistenza Ø 58x61x54 mm**

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

350297

**Resistenza boiler 5000W 230V [KIT]**

L=255 mm; flangia triangolare 83,3x78,4 mm; Øint. 50 mm; con portabulbo L=200 mm

110398

350018

**Resistenza boiler 5000W 230/400V**

L=345 mm; flangia triangolare H=90 mm; con portabulbo Ø 7,5 mm

110332

357339

**Copriresistenza Ø 58x61x54 mm**

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

## Resistenze

350023

**Resistenza boiler 7000W 230/400V**

L=350 mm; flangia triangolare H=90 mm; con portabulbo Ø 7 mm

110333

350234

**Resistenza boiler 14000W 230/400V**

L=510 mm; flangia triangolare 92,4x89,4 mm; Øint. 60 mm; con portabulbo L=285 mm

110392

352113

**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=345 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm; Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7,5x295 mm; connessione M5

110349

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

349992

**Resistenza vasca 500W 230V**

dim.430x195xh60 mm; attacchi M10, faston 6,3x0,8 mm

110285

110287


349720

**Resistenza vasca 1500W 230V**

dim.300x120xh25; attacchi M10

110261

350000

**Resistenza 2000W 230V**

dim. 435x180x60 mm; attacco M10; faston 6,3x0,8 mm

110288

349822

**Resistenza vasca 2000W 230V**

dim.318x85xh26mm; attacco M12

110273

349746

**Resistenza vasca 2000W 230V**

dim.305x110xh25 mm, attacco M12

110269

349738

**Resistenza vasca 2000W 230V**

dim.137x355xh25 mm; attacco M10

110263

350123

**Resistenza vasca 2400W 230V**

dim.383x83xh24 mm; faston 6,3x0,8 mm

110373

## Resistenze

357347



Copriresistenza Ø 58x61x42 mm

161123

357339



Copriresistenza Ø 58x61x54 mm

161102

## Commutatori

351473

Commutatore 0-1 posizioni  
asse 5x5x25 mm - 16A 400V 50/60Hz

120712

351498

Commutatore 0-3 posizioni  
perno 5x5x23 mm - 16A 400V 50/60HZ

120737

351490

Commutatore 0-2 posizioni  
perno 5x5x25,5 mm

120734

351502

Commutatore 0-3 posizioni  
perno 5x5x25 mm - 16A 400V 50/60HZ

120744

351485

Commutatore 0-2 posizioni  
perno 5x5x24 mm - 16A 400V

120722

359669



Anello elastico Ø 9,4x11x6 mm

440817

## Cavi

356305



Pressacavo

150833

## Termostati

351425

**Termostato a contatto 55÷42°C**

flangia 38x51 mm; faston 6,3; 1NA+1NC 15A 250V

120524

351413

**Termostato di sicurezza 1P 110°C**

bulbo Ø 6x50 mm; 16A 400V

120523

351402

**Termostato di lavoro 1P 0÷90°C**

capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 6,5x97 mm; perno a mezzaluna 6x4,6 mm; 1NC 16A 250V - 1NO 6A 250V

120501

351410

**Termostato di sicurezza 1P 95÷135°C**

bulbo Ø 5x130 mm; 1CO 16A

120519

620527

351411

**Termostato di lavoro 1P 30÷90°C**

capillare L=1000 mm; bulbo Ø 9x51, mm; perno a mezzaluna 6x4,5 mm

120522

351449

**Termostato di sicurezza 2P 110°C**

bulbo Ø 6x50 mm; 16A 400V

120526

351445

**Termostato di lavoro 2P 38÷78 - 47÷87°C**

capillare L=1500 mm; bulbo Ø 6,5x90 mm, 1NC 16A 250V - 1NO 1A 250V, perno a mezzaluna 5x6 mm

120525

357866

**Guarnizione 51x36x7 mm per termostato**

foro Ø 23 mm

200494

## Gruppi lavaggio

359568



**Braccio di lavaggio/risciacquo 410x410 mm**  
6 ugelli lavaggio e 4 ugelli risciacquo - LBC-BHC

359560



**Braccio di lavaggio/risciacquo 410x410 mm**  
6 ugelli lavaggio e 4 ugelli risciacquo - F20-BC

420533

420551

420531

355951



**Piastrina per braccio lavaggio**

356952



**Tappo per braccio di lavaggio F45**

356952



**Tappo per braccio di lavaggio F45**

357480



**Ugello risciacquo F45/55**

357480



**Ugello risciacquo F45/55**

357486



**Ugello lavaggio "B"**

357486



**Ugello lavaggio "B"**

357947



**O-ring 2,00x9,50 mm EPDM**

358241



**Vite a testa zigrinata M6x8 mm Ø 28**

415979



**O-ring 1,78x17,17 mm NBR**

## Gruppi lavaggio

359559



Braccio di lavaggio/risciacquo 500x500 mm  
LF/LP/F45

359577



Braccio di lavaggio/risciacquo L=520 mm  
con perno H=59 mm - C/F/FC/LC

420515

420526

420578

356948



Tappo per braccio di risciacquo F45

315338



O-ring 3,53x50,80 mm

356952



Tappo per braccio di lavaggio F45

315344



Rondella zigrinata M10 Ø 21 mm H=11 mm

357480



Ugello risciacquo F45/55

315347



Perno di risciacquo M10 Ltot=58 mm

357481



Ugello lavaggio F45/55

357654



Supporto getti superiore

357687



Boccola flangiata Ø 12,2x15,6 mm - H=13 mm

357658



Supporto getti inferiore

358241



Vite a testa zigrinata M6x8 mm Ø 28

## Gruppi lavaggio

359579



**Braccio di lavaggio L=410 mm INOX**  
mozzo Øint 14 mm - BC / BHC

420581

357510



**Ghiera 3/4" INOX**

357713



**Boccola 3/4" INOX**

358280



**Rondella zigrinata M10 Ø 30 mm - H=6,6 mm**

359613



**Braccio di risciacquo L=415 mm**

359567



**Braccio di lavaggio L=505 mm INOX**  
mozzo Ø 12,5 mm - C75 / FC53 / FC54 / FCHR  
/ LF / LFD

420548

357682



**Boccola flangiata Ø 12x16x20 mm - H=12 mm**

357783



**Boccola H=44 mm**

357784



**Dado fissaggio mozzo braccio lavaggio**



**Gruppi lavaggio**

**359613**



**Braccio di risciacquo L=415 mm  
BHC/1**

**359612**



**Braccio di risciacquo L=500 mm  
Ø 12 mm - 6 ugelli - FC / C75**

430337

**357491**



**Ugello risciacquo**

430325

**357491**



**Ugello risciacquo**

430330

430332

**357713**



**Boccola 3/4" INOX**

**357712**



**Boccola flangiata Ø 12x14x20 mm - H=7 mm**

**357950**



**O-ring 1,00x7,00 mm NBR**

**357950**



**O-ring 1,00x7,00 mm NBR**

**359744**



**Molla per ugello**

**359744**



**Molla per ugello**

## Gruppi lavaggio

359619



**Braccio di risciacquo L=500 mm**  
 Ø 12 mm - 6 ugelli - LF322-325-700

430347

342316



**Perno di risciacquo M10 Ø 12 mm**

357491



**Ugello risciacquo**

357712



**Boccola flangiata Ø 12x14x20 mm - H=7 mm**

357950



**O-ring 1,00x7,00 mm NBR**

358280



**Rondella zigrinata M10 Ø 30 mm - H=6,6 mm**

359744



**Molla per ugello**

357764



**Mozzo per getti**

191022

357650



**Supporto getti inferiore**

190223

357751



**Supporto getti inferiore**  
 portagomma Ø 36 mm

190941

357753



**Supporto getti inferiore**  
 entrata Ø 36 mm; uscita Ø 12 mm; uscita Ø 17,5

190943

**Gruppi lavaggio**

**315337**



**Supporto getti inferiore**  
portagomma Ø 11,5 mm - Ø 29 mm

190232

**315338**



**O-ring 3,53x50,80 mm**

**315343**



**Dado supporto braccio**

**315344**



**Rondella zigrinata M10 Ø 21 mm H=11 mm**

**315347**



**Perno di risciacquo M10 Ltot=58 mm**

**357658**



**Supporto getti inferiore**

190238

**357642**



**Supporto getti superiore**

190209

**357654**



**Supporto getti superiore**  
portagomma Ø 11,5 mm - Ø 29 mm

190231

**357752**



**Supporto getti superiore**  
entrata Ø 28 mm; uscita Ø 12 mm

190942

**357779**



**Supporto getti inferiore con perno risciacquo**

191064

**357765**



**Supporto getti inferiore con perno risciacquo**

191025

**358059**



**Tubo di carico**  
Øint 36/est. 44 mm; Øint. 28/est. 36 mm

201090

## Gruppi lavaggio

357873



Tubo di carico

200611

357477

Getto cieco mulinello  
dim. 25x39x22 mm

170928

357920



Tubo di carico

200791

356893



Tappo 1/2" plastica

160727

356948



Tappo per braccio di risciacquo F45

160734

358301

Tappo TE 1/2"xh13 mm in ottone  
Htot. 20 mm; CH 27 mm

290105

356952



Tappo per braccio di lavaggio F45

160736

360251



Assieme tappo WRIS

200973

621034/R

356883

Tappo per braccio di risciacquo Ø  
9,6/11,8x20 mm

160718

615065



Ugello risciacquo 1/8" - 80 L/h INOX

380314

**Gruppi lavaggio**

**357470**



**Ugello risciacquo**

170911

**357487**



**Ugello risciacquo**

170958

**615068**



**Ugello lavaggio**

170915

**357481**



**Ugello lavaggio F45/55**  
Øint. 9,8 mm, Øest. 14/27,5 mm, H=18 mm

170947

**357471**



**Ugello lavaggio**

170916

**357491**



**Ugello risciacquo**

170963

**357479**



**Ugello cieco**

170930

**357486**



**Ugello lavaggio "B"**

170956

**357478**



**Ugello di risciacquo**

170929

**357480**



**Ugello risciacquo F45/55**

170946

## Gruppi lavaggio

583252



Ugello lavaggio

170950

583253



Ugello lavaggio rosso

170967

357523

Controsupporto  
interasse fori 31 mm

180213

615064



Supporto ugello risciacquo 1/8" NEXL-S

315347



Perno di risciacquo M10 Ltot=58 mm

342790

342316

Perno di risciacquo M10 Ø 12 mm  
Ltot. 37,5 mm

342772

357510



Ghiera 3/4" INOX

180148

357713

Boccola 3/4" INOX  
Ø 14x40 mm

190667

357784

Dado fissaggio mozzo braccio lavaggio  
Ø 15,5x36x17,5 mm

191070

357783



Boccola H=44 mm

191069

357493



Ghiera 1"1/2 FC75

180102

## Gruppi lavaggio

**315343**



**Dado supporto braccio**

190233

---

**357452**



**Gancio di fissaggio ugello**  
dim. 12x37 mm; foro Ø 4,5 mm

170704

---

**359744**



**Molla per ugello**

450236

---

**355951**



**Piastrina per braccio lavaggio**  
dim. 56x12x1 mm

140106

140108

---

**357861**



**Guarnizione braccio risciacquo Ø**  
**14x26x10 mm**  
SE/1

200480

---

## Trappole aria

357798



**Trappola aria addolcitore**  
 attacchi entrata/uscita Ø 11/5,5 mm; dim.  
 325x215x17 mm

191111

357556



**Trappola aria Øext 28x70 mm**  
 raccordo Øext 9 mm

180420

357791



**Trappola aria**  
 entrata/uscita Ø 28/10 mm; dim. 260x165x60  
 mm

191095

357370



**Tubo trappola aria 1/2" per F-C 70/75**  
 Ltot 150 mm, tubo Øext 8 mm, Øext 6 mm

161306

357376



**Trappola aria BHC**

161316

357511



**Tappo trappola d'aria Ø 65 mm**

180149

357377



**Dado per trappola aria**

357929



**O-ring 2,62x28,24 mm**

357987



**Guarnizione piana Ø 25x38x2,2 mm**

357377



**Dado per trappola aria**  
 raccordo per tubo Øext 6 mm

161317

357369



**Trappola aria Ø 44x110 mm per F45-55-80**

161305



## Dosatori, Pompe peristaltiche

315324



**Dosatore brillantante regolabile**  
IN Ø 6x8 mm - OUT Ø 4x6 mm

620120

358187



**Dado esagonale M6**

358211



**Rondella grower Ø 6,3 mm INOX**

359644



**Guarnizione dosatore brillantante Ø 22x32 mm per 315324**

360077



**Membrana dosatore Ø 80 mm per 315324**

700410



**Valvola in silicone per dosatore**

700428



**Dosatore idraulico brillantante**  
IN Ø 4x6 mm - OUT Ø 4x6 mm

620788

315793



**Dosatore idraulico brillantante**  
IN Ø 8x12 mm - OUT Ø 4x6 mm - x mod.  
FC3-FC4-GF70-GF90

H35388

700411



**Pompa peristaltica detergente c/reg.ne tempo**  
mod. G300; portata max 3,0 lt/h; 230V 50Hz;  
tubo Ø 5x8 mm

440617

440632

620242

700414



**Tubo pompa detergente termoplastico**

610862



**Pompa peristaltica detergente portata fissa (uso interno)**  
mod. PG-3; portata fissa 3 L/h; 0,1 bar; 230V  
50Hz; cavetti L=200 mm; tubo in Santoprene;  
completa di kit di montaggio

440627

365039



**Tubo PVC trasparente Ø 4x6 mm**  
(vendita al metro)

160105

337007



**Filtro di fondo con valvola di non-ritorno**  
Ø 17 mm  
attacco per tubo Ø 4x6

180719

180726

360077



**Membrana dosatore Ø 80 mm per**  
315324

630614

## Dosatori, Pompe peristaltiche

359644



**Guarnizione dosatore brillantante Ø  
22x32 mm per 315324  
H=5 mm**

440405

700410



**Valvola in silicone per dosatore  
mod. S1000/2000/3000**

200444

357672



**Raccordo dosatore brillantante Ø 7,5 mm  
Dosatore 700428; tubo 356342**

190339

311413



**Raccordo 90° M12 mm inox  
per tubo Ø 4x6 mm**

180308

251213

700413



**Tubo pompa detergente termoplastico  
L=175 mm - portagomma Ø 5x8 mm**

200608

700414



**Tubo pompa detergente termoplastico  
L=180 mm - in termoplastico - portagomma Ø  
4x6 mm**

200608/1

## Elettrovalvole e riduttori

315701



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore da 6,7 lt/min; Tmax 90°C

120196

350690



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore IN da 6,7 L/m; Tmax 90°C

120197

352509



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da 8 lt/min;  
Tmax 90°C

121104

350485



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 24V 50/60Hz - Ø  
10,5 mm - NC**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

120124

315696



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore 12 lt/min; Tmax 90°C

120145

H120145

H30933

312259



**Elettrovalvola 90° - 3 vie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

120179

350660



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore da 16 lt/min; Tmax 90°C

120188

435409



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

120173

528246



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 230V 50/60Hz -  
Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

120142

120144

200124



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

120146

## Elettrovalvole e riduttori

352495



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore 17 lt/min; riduttore in uscita da 0,5  
lt/min; Tmax 90°C

121101

200121



**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

120175

352592



**Elettrovalvola in ottone L140 - NC - G1/2" -  
230V 50/60Hz**  
L=41 mm - Pmax. 16 bar - tenuta in NBR -  
Tmax fluido -10°C++90°C

121170

360085



**Bobina 220-240V 50/60Hz**  
faston 6,3x0,8 mm

630969

## Valvole di intercettazione, raccordi

357546



**Portagomma L=53 mm Ø 6 - Ø 8 mm**

180313

358354



**Portagomma G3/4" - uscita Ø 13 mm**  
con guarnizione Ø 14x23,8x2,1 mm

301001

## Valvole di intercettazione, raccordi

358343



Portagomma G3/4" - uscita Ø 13 mm  
con guarnizione

300508

700462



Raccordo a T Ø 13-13-13 mm

180403

438092



Raccordo a T Ø 10-6-10 mm

180408

33817

H33817

357662



Raccordo a Y Ø 8-8-5,5 mm

190314

357552



Raccordo a T Ø 11,5x11,5xM11 mm per  
by-pass

180411

441675



Dispositivo di non ritorno lavastoviglie

190330

280121

460502

620243

620535

353166



Raccordo a T Ø 12-12-12 mm

180413

357553



Doppio Raccordo "T" Ø 12-12-12-12 mm

180415

## Tubi

358054



Tubo sagomato Ø 28x36x720 mm

201076

358048



Tubo sagomato 90° Ø 26x35 mm - per boiler

201070

H36028

316109



Tubo sagomato EPDM Ø 16x23 mm

201065

358044



Tubo sagomato 90° Ø 28x40 mm

201066

358043



Tubo sagomato Øext/int 19/11 mm

201062

357874

Tubo sagomato 90° Ø 48x59 mm - Ø 45x47 mm  
dim. 185x70 mm

200612

357878

Tubo sagomato Ø 24,5x33 mm  
dim. 120x50x50 mm

200709

358036

Tubo sagomato 90° Ø 47x57 mm - Ø 29x41 mm  
dim. 215x70 mm

201054

358050



Manicotto Ø 23/28 mm

201072

200005



Tubo EPDM Ø 5x12 mm (vendita al metro)

160121

200129

## Tubi

337176



**Tubo EPDM Ø 8x15 mm (vendita al metro)**  
per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

200117

356348



**Tubo polietilene Ø 6,3x8,5 mm**

160117

200004



**Tubo EPDM Ø 11x19 mm - blu - (vendita al metro)**  
Pmax 10 bar; Temp. esercizio -35°C+110°C; omologato FDA

200118

200122

438475



**Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=2000 mm**  
raccordo dritto + raccordo 90°; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; tubo Ø 10x17 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90°C; omologato WRC/WRAS

201036

200002



**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)**  
per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

200113

438436



**Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=2100 mm**  
raccordo dritto + raccordo 90° in plastica; ghiera in plastica Ø 3/4"F; tubo Ø 13x19 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90°C; omologato WRAS/VDE

200764

700457



**Tubo EPDM Ø 65x74 mm (vendita al metro)**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

200108

615414



**Tubo di carico in treccia 3/4" L=2000 mm**  
ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; Øint 13 mm; Pmax 25 bar; Tmax 100°C; omologato WRAS

200715

H37330

356342



**Tubo PVC Ø 5x8 mm blu (vendita al metro)**

160108

160132

358063



**Tubo di carico Ø 25 mm 180°+ Ø 12,5 mm L=870 mm**

201097

## Tubi

357901



**Tubo di carico Ø 25 mm 180°+ Ø 13 mm**  
**L= 630 mm**  
 Ø 25x30 mm; Ø 13x21 mm

200759

316102



**Tubo di scarico PPE Ø 19 mm F 180°+ Ø 22 mm 90° L=3000 mm**  
 manicotto Ø 19/26 mm, 90° Ø 22/28 mm, tubo Ø 25 mm

200346

358068



**Tubo di carico Ø 25 mm 180°+ Ø 10 mm**  
**L=1220 mm**  
 Ø 25x30 mm, Ø 10x18 mm

201111

357820



**Tubo di scarico PPE Ø 28 mm 180° + Ø 28 mm 90° L=720 mm**  
 manicotto Ø 21/28 mm, 90° Ø 21/28 mm, tubo Ø 25 mm

200303

316108



**Tubo di scarico PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 21 mm 180° L=3000 mm**  
 manicotti Øint/ext 21/28, tubo Øext 25 mm

200616

438247



**Tubo di scarico PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 30 mm M 180° L=2150 mm**  
 manicotti Øint/ext 21/28 mm e 30/34 mm, tubo Øext 26,5 mm

200779

700446



**Tubo di scarico PPE Ø 34 mm 180°+ Ø 28 mm L=3000 mm**  
 manicotto Øint/ext 34x40 mm, tubo Øext 35 mm

200721



Trattamento acqua

**360108**



Contenitore sale Ø 123 mm - H=90 mm

631304

---

**321588**



Addolcitore interno 390x200 mm  
portagomma Ø 10 mm

640209

---

**360109**



Contenitore sale 1kg Ø 120 mm

631306

---

**360106**



Contenitore sale Ø 120 mm - H=114 mm

631302

H25051

---

**357854**



Guarnizione contenitore sale Ø  
67x81,5x6,5 mm

200454

---

**357514**



Adattatore contenitore sale

180158

---

## Componenti di scarico

357652



**Raccordo di scarico**  
tubo Ø 30 mm

190225

700342



**Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=39 mm**  
foro conico per troppopieno Ø 39/34,6 mm

160301

160305

356363



**Tubo scarico 1" 1/2 a 90°**  
Øint. 30 mm

160203

356657



**Piletta di scarico H=53 mm**  
foro per troppopieno Ø 40/38 mm

160310

357839



**Guarnizione piana Ø 33x45x3 mm**

200412

356446



**Piletta scarico Ø 1" 1/2**  
Ø 44x58 mm - Mod. FC

160308

315359



**Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm**

200469

357496



**Ghiera per piletta 1" 1/2**

357973



**Guarnizione piana Ø 48x59x2 mm - EPDM**

357838



**Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm**

200410

357496



**Ghiera per piletta 1" 1/2**

180109

**Componenti di scarico**

**357508**



Ghiera per piletta 1"3/4

180145

**357454**



Tubo troppopieno Ø 37,5x178 mm

170710

**357593**



Tubo troppopieno Øext 26x120 mm

180730

**315359**



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

**357594**



Filtro vasca Ø 180 mm H=95 mm

**357588**



Tubo troppopieno Ø 27x102 mm  
BHC

180724

**357584**



Tubo troppopieno Ø 25x175 mm

180716

**357600**



Filtro aspirazione pompa Ø 100x100 mm

**357971**



Guarnizione a labbro Ø 23x40x6 mm

## Componenti di scarico

316009



Tubo troppopieno Ø 37x180 mm

315267



Tubo troppopieno Ø 38x150 mm

170707

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

170711

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

357493



Ghiera 1" 1/2 FC75

357496



Ghiera per piletta 1" 1/2

357594



Filtro vasca Ø 180 mm H=95 mm

357601



Filtro vasca Ø 240 mm H=95 mm

357839



Guarnizione piana Ø 33x45x3 mm

357838



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

416280



O-ring 3,53x34,52 mm NBR

700342



Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=39 mm

357589



Coperchio troppopieno BHC

180725

357509



Ghiera troppopieno

180147

## Componenti di scarico

357527



Vaschetta aspirazione s/trappopieno Ø  
228 mm  
attacco 1"1/2

180228

## Filtri

359942



Filtro acqua 1/2" L=76.5 mm

620209

357594



Filtro vasca Ø 180 mm H=95 mm  
scarico fori Ø 54 mm

180808

359007



Filtro Ø 90 mm H=105 mm

333006

357601



Filtro vasca Ø 240 mm H=95 mm  
scarico fori Ø 54mm

180818

357608



Filtro vasca Ø 155xh175 mm FMC-LC411  
innesto Ø 50 mm

180840

357598



Filtro protezione aspirazione pompa  
dim. 50x160 mm

180814

357609



Filtro vasca Ø 155x200 mm

180842

357604



Filtro vasca 205x205x73 mm

180824

Filtri

**357606**



Filtro vasca 250x265 mm

180831

H36266

---

**357607**



Filtro vasca 250x265 mm

180832

---

**357605**



Filtro vasca 205x205 mm

180828

---

**358891**



Filtro aspirazione pompa Ø 62x87 mm  
BHC

332029

---

**357600**



Filtro aspirazione pompa Ø 100x100 mm

180817

---

## Componenti strutturali

357338



Protezione posteriore 613x440x50 mm

161101

161105

## Porte

358503



Porta per lavastoviglie 565x465 mm  
FC54/543/544/HR

322941

358601



Porta per lavastoviglie 555x360 mm  
F3/F4

323914

358595



Porta per lavastoviglie 587x435x36 mm  
LF321/LF322/LF324/LF325/LF700

323905

358547



Porta per lavastoviglie 600x455x32 mm  
FC3E/FC44E/FC4E/FC4M

323163

323203

360253



Porta per lavastoviglie 590x435x30 mm  
LF321M/LF324M/LF325E/LF700M

681046R

357120



Tappo controporta Ø 27,5x5 mm

160772

358596



Porta per lavastoviglie 590x435x40 mm

323906

**Cerniere****359109****Perno cerniera Ø 6xLtot. 60 mm**  
filetto M6

341927

**359896****Cerniera senza perno sinistro**  
dim. 100x28,5x13 mm

510138

**359059****Perno cerniera Ø 6x45 mm**

341218

341240

**358281****Bussola M14 Ø 11x17/19x8,7 mm**

280421

**358630****Cerniera destra con perno**  
Ø 11 mm

324188

**358629****Cerniera sinistra con perno**  
Ø 11 mm

324187

**359897****Cerniera senza perno destra**  
dim. 100x28,5x13 mm

510139



## Termometri

416427



**Termometro Ø 52 mm 0÷120°C**  
 capillare rivestito L=2500 mm; bulbo Ø 6x38 mm

450907

## Minuterie meccaniche

359690



**Antivibrante Ø 25xH20 mm - M6x18 mm**  
 foro M6

441103

441139

362940



**Dado esagonale M4 - H=3,2 mm INOX**  
 CH7

260402

357712



**Boccola flangiata Ø 12x14x20 mm - H=7 mm**

190663

337045



**Dado esagonale M5 - H=4 mm INOX**

260403

H25774

357687



**Boccola flangiata Ø 12,2x15,6 mm - H=13 mm**

190624

358187



**Dado esagonale M6**

260404

357682



**Boccola flangiata Ø 12x16x20 mm - H=12 mm**

190617

358196



**Dado esagonale "M6" inox A2 "5587"**

260416

## Minuterie meccaniche

357244



Dado esagonale M10 - H=7 mm - in  
plastica  
CH19

160789

358280



Rondella zigrinata M10 Ø 30 mm - H=6,6  
mm

280417

H34998

334942



Dado esagonale M12 - H=10 mm INOX (10  
pz)  
CH19

260408

260410

358328



Distanziale Ø 5x12x8 mm

290821

358201



Dado esagonale M14x1 - H=3 mm  
CH17

260432

310306



Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8x8,3 mm

450115

358250



Dado esagonale 1/2" - H=11 mm - INOX  
CH30 mm

270121

359717



Fascetta stringitubo bifilo Ø 8,8x9,3 mm

450134

315344



Rondella zigrinata M10 Ø 21 mm H=11  
mm  
C800E RCD

280419

359714



Fascetta stringitubo bifilo Ø 9,8x10,4 mm

450125

## Minuterie meccaniche

359723



Fascetta stringitubo bifilo Ø 34,6x36,4 mm

450149

322082



Fascetta stringitubo Ø 32÷52/9 mm - INOX

450106

359721



Fascetta stringitubo bifilo Ø 37,7x39,7 mm

450143

438464



Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

450107

359713



Fascetta stringitubo Ø 8÷14/9 mm - INOX

450123

518655



Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

450135

438480



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

450102

450103

433052



Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm in INOX

450104

441699



Fascetta stringitubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

450139

359703



Fascetta stringitubo Ø 25÷40/12 mm - INOX

450105

H25807

## Minuterie meccaniche

438463



Fascetta stringitubo  $\varnothing$  50÷70/12 mm -  
INOX

450109

H25809

356764



Rivetto autobloccante  $\varnothing$  5x16 mm

160550

359719



Fascetta tubo  $\varnothing$  15÷20x7 mm

450137

358211



Rondella grower  $\varnothing$  6,3 mm INOX

260512

H25750

359660



Rullo per scorrimento  $\varnothing$  6x37x6,8 mm

440517

H37382

358213



Rondella grower  $\varnothing$  10,2x18,1x2,2 mm  
INOX

260514

357333



Piastrina scorrimento tirante  
dim. 5x17x30 mm

160905

358209



Rondella elastica  $\varnothing$  4,2x7,2x1 mm INOX

260510

358925



Perno  $\varnothing$  7,7/5,8x21 mm

332153

358226



Rondella elastica M5 INOX

260542

## Minuterie meccaniche

358203



Rondella piana Ø 4,3x9x0,8 mm INOX

260502

H25743

358162



Vite a testa bombata M4x12 mm

260226

358222



Rondella piana M6 Ø 6,6x18x1,6 mm INOX

260538

350781

358160



Vite a testa bombata M5x12 mm - INOX

260223

300156

432605



Rondella piana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm INOX

260504

H25746

H30940

358161



Vite a testa bombata M6x20 mm - INOX

260224

260239

358216



Rondella piana Ø 7,6x22 mm INOX

260530

358145



Vite a testa cilindrica TCP M3x10 - INOX

260201

358221



Rondella piana Ø 13x2013x0,8 mm INOX

260537

358148



Vite a testa cilindrica TCP M4x16mm INOX

260205

**Minuterie meccaniche**

**358149**



Vite a testa cilindrica TCP M4x22 - INOX

260206

**316196**



Vite a testa esagonale TE M6x25 mm INOX

260106

**310175**



Vite a testa esagonale TE M4x12 mm

260151

**358122**



Vite a testa esagonale TE M8x10 mm INOX

260110

**351982**



Vite a testa esagonale TE M6x10 mm INOX

260100

260102

**358123**



Vite a testa esagonale TE M8x16 mm INOX A2

260112

260147

**315421**



Vite a testa esagonale M6x12 mm INOX CH10

260103

**358127**



Vite testa esagonale M8x35 mm

260116

**358118**



Vite a testa esagonale M6x16 - INOX

260104

H25715

**357243**



Vite testa esagonale M10x16 mm

160788

## Minuterie meccaniche

381681



Vite a testa svasata TSP M6x12 mm

260317

358241



Vite a testa zigrinata M6x8 mm Ø 28

261004

261009

358233



Vite autofilettante 3,9x13 inox uni 6954

260706

## Tenute

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro  
tenuta Ø 26x13x8 mm  
per pompa con albero Ø 11 mm

630510  
630543

630514

630523

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
tenuta Ø 26x13x8 mm  
tenuta in grafite; per pompe con albero Ø 12  
mm

630501

360068



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro  
tenuta Ø 26x14x5,5 mm

630526

630536

360064



Tenuta asse Ø 24x12x15 mm / contro  
tenuta Ø 26x14x8 mm

630530

## Tenute

412354



Tenuta asse  $\varnothing$  24x12x16 mm /contro  
tenuta  $\varnothing$  26x12x8 mm  
tenuta in teflon

630522

630524

630541

## Chiusure

357558



Scrocchetto completo "BR-BC-FC-F"  
dim. 45x17,5 mm - H=23 mm

180506

357559



Scrocchetto lf 2006  
dim: 35x17,5 mm

180508

357575



Guida destra L=76 mm

180656

H37784

## Manopole

311704



Manopola  $\varnothing$  41,5 mm 0÷90 °C  
perno a mezzaluna  $\varnothing$  6x4,6 mm

450315

359754



Manopola grigia  $\varnothing$  40 mm  
attacco 5x5 mm

450323



**Manopole****359752**

**Manopola Ø 42 mm - H=27 mm**  
attacco 5x5mm

450316

**357771**

**Mascherina manopola termostato Ø 56 mm**

191040

**Boiler****358684**

**Boiler a 1 resistenza**  
Ø 140x420 mm; Ltot.=565 mm

330372

**358682**

**Boiler a 1 resistenza LF2004**  
Ø 150x450 mm; foro Ø 58 mm, con portabulbo

330368

**358672**

**Boiler a 1 resistenza C1000/1300-FC-LC**  
Ø 155x500 mm

330331

330342

## Molle

359742



Molla a compressione BHC Øext 41xH60 mm

450232

359439



Molla a trazione Ø 13x195 mm  
FC4

391334

359440



Molla a torsione Ø filo 3 mm  
per asse Ø 12 mm

391335

357721



Boccola Øint. 4/8 mm Øest. 11/30 mm:  
H14 mm

190679

359441



Molle a trazione Ø 12xLtot185 mm  
filo Ø 1,5 mm - FC3

391336

356765



Boccola appoggio molla scrocchetto Ø  
6,3x8,5x7 mm

160552

359748



Molla a trazione Ø 13x78 mm  
filo Ø 2,5 mm - LF2006/GF70

450288

H36860

360458



Squadretta fissaggio molla porta  
dim. 21x22x38 mm

H36626

359750



Molla a trazione Ø 13x145 mm  
filo Ø 2 mm - LFD/BC

450290

H37675

359037



Perno aggancio molla M3x10,5 mm

340416

## Schede elettroniche

353358



**Scheda madre 100x100 mm**  
F3E / F4E / LC / LF 322E

121313

353184



**Scheda madre 180x100 mm**  
FC5 / GF90 / LF320LA / LF400A

121237

353344



**Scheda madre 100x100 mm**  
LFD 32M

121310

H37845

353310



**Scheda madre 230V 50/60Hz**  
BHC / C / FC / GF / LB / LC / LF

121287

353364



**Scheda madre 100x100 mm**  
F3M / F4M

121318

353333



**Scheda madre 145x105 mm**  
FC3E / FC44E / FC4E

121301

353340



**Scheda madre 100x100 mm**  
BC 2E / BC 33E / BC 3E / LFD 32E

121307

H37577

353359



**Scheda madre 145x105 mm**  
C 800E RCD / F3EHR

121315

353334



**Scheda madre**  
FC3M / FC4M

121302

353343



**Scheda madre 105x145 mm**

121309

## Schede elettroniche

319044



**Scheda madre**  
BHC30E / LF325E

121354

353332



**Scheda interfaccia FCE**  
C / F3EHR / F4EHR / FC3E / FC4E

121300

353321



**Scheda madre 100x70 mm**

121291

353361



**Scheda interfaccia 170x28 mm**  
BC / F3E / F4E / GE / LC

121316

353338



**Scheda tastiera 170x28 mm**  
BC / GE / LFD

121305

350439



**Cavo per scheda L=500 mm 10 poli**

110498

353339



**Scheda interfaccia 85x28 mm**  
BC / GE / LC / LFD

121306

350394



**Cavo per scheda L=1250 mm**  
FC06-C-G

110482

353366



**Scheda interfaccia 9.3.00.80g**  
F3E / F4E / GF70E / LF 322E

121319

358747



**Boccola fissaggio scheda elettronica**  
Øest. 6/15 H=9 mm, per vite M3

330893

## Schede elettroniche

356736



Distanziale per schede elettroniche

160537

## Sonde

351996

**Sonda NTC C-G**  
cavo L=250 mm

120960

351988

**Sonda corta per bhc Ø 4 mm**  
filetto M4/M10

120951

351983

**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 6x76 mm; cavo L=680 mm

120943

351901

**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 6x60 mm; cavo L=12 mt; CH27

120928

351995

**Sonda lunga per bhc Ø 4 mm**  
filetto M4/M10

120954

**Membrane comandi**

**359863**



Membrana adesiva 585x44 mm

461343

---

**359862**



Membrana adesiva 44x584 mm

461340

---

## Guarnizioni per lavastoviglie

357999



**Guarnizione porta L=455 mm - BC**

dim. 16x8 mm

200969

357817



**Guarnizione porta L=590 mm - LF2006**

**new**

dim. 16x8 mm; con 3 fori

200217

200219

200221

360235



**Guarnizione porta L=595 mm - LF**

dim. 18,5x13,5 mm

200216R

357975



**Guarnizione porta 20x1000 mm**

200901

200923

## O-ring

357950



**O-ring 1,00x7,00 mm NBR**

200850

532922



**O-ring 1,78x6,75 mm NBR**

200818

O-ring

**531952**



O-ring 1,78x8,73 mm NBR

200809

**583254**



O-ring 2,40x9,60 mm NBR

200887

**435313**



O-ring 1,78x12,42 mm NBR

200824

200843

**438166**



O-ring 2,62x9,13 mm EPDM

200845

**415979**



O-ring 1,78x17,17 mm NBR

200812

**357932**



O-ring 2,62x9,92 mm

200810

**438348**



O-ring 1,78x20,35 mm NBR

200849

**357930**



O-ring 2,62x13,10 mm EPDM

200806

**357947**



O-ring 2,00x9,50 mm EPDM

200844

**357929**



O-ring 2,62x28,24 mm

200805



O-ring

**357960**




O-ring 2,62x45,69 mm

200867

H28226

**425696**



O-ring 3,53x37,69 mm EPDM

200822

200830

**357955**



O-ring 3,00x43,00 mm

200855

**315338**



O-ring 3,53x50,80 mm

200808

**357956**



O-ring 3,00x81,00 mm

200856

**357946**



O-ring 3,53x53,57 mm - NBR

200842

H31948

**357961**



O-ring 3,53x20,22 mm NBR

200869

**357945**



O-ring 3,53x78,97 mm NBR

200834

630416

**416280**



O-ring 3,53x34,52 mm NBR

200814

**435303**



O-ring 5,34x46,99 mm NBR

200820

## O-ring

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

200815

357943



O-ring 5,34x81,92 mm EPDM

200829

## Guarnizioni Adesive

357847

Guarnizione adesiva in EPDM 6x3 mm  
(vendita al metro)

200433

## Guarnizioni piane

441494



Guarnizione piana Ø 27x37x2 mm - Fibra

460503

357987



Guarnizione piana Ø 25x38x2,2 mm

200944

582600



Guarnizione piana Ø 10x18x2 mm

200870

357327



Guarnizione 35x14x3 mm

160837

## Guarnizioni piane

357840



Guarnizione piana Ø 10x18,5x3 mm - EPDM

200415

357967



Guarnizione piana Ø 66x92x2 mm - EPDM

200906

357858



Guarnizione piana Ø 11x15x2 mm - EPDM

200467

357322



Guarnizione piana Ø 6,2x13,75x2 mm - PTFE

160826

414967



Guarnizione piana Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

200461

357315



Guarnizione Ø 8x16x4 mm

160805

357978



Guarnizione piana Ø 21x30x2,7 mm - EPDM C95-155

200927

357841



Guarnizione piana Ø 13,5x24x2,2 mm - Neoprene

200416

357973



Guarnizione piana Ø 48x59x2 mm - EPDM

200919

357869



Guarnizione piana Ø 47x65x2 mm - Neoprene

200498

## Guarnizioni piane

357863



Guarnizione piana Ø 72x86x2 mm -  
Neoprene

200489

357971



Guarnizione a labbro Ø 23x40x6 mm

200917

357330



Guarnizione piana 1/2"

160841

## Cesti Stoviglie

337095



Contenitore posate 55x130x100 mm  
2 compart

660519

## Piedini

358073



Piedino M10x38 mm  
Ø 60,5 mm - H=31 mm

210203

356702



Supporto piedino in plastica H=116,5 mm  
flangia 109x60 mm; filetto M10

160509



# Cappottina

**Componenti elettrici**

**Componenti acqua**

**Componenti meccanici**

**Componenti elettronici**

**Guarnizioni**

**Accessori**

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

**354705**

**Pulsante avvio 25x25 mm**  
16A 250V - Tmax 85°C; terminali 6,35x0,8 mm

130444

**364250**

**Pulsante unipolare 1NO 16A 250V - ROLD**

130449

**354730**

**Deviatore bipolare 25x25 mm**  
16A 250V - Tmax 100°C; terminali 6,35x0,8 mm

130447

**411602**

**Deviatore bipolare 16A 250V - ROLD**  
T 150°C

130487

**354743**

**Deviatore bipolare grigio 25x25 mm**  
16A 250V - Tmax 100°C; terminali 6,35x0,8 mm

130451

**357627**

**Supporto pulsante BC/BE/FC - ROLD**

190140

**354742**

**Pulsante bipolare grigio 25x25 mm**  
16A 250V - Tmax 100°C; terminali 6,35x0,8 mm

130450

**359774**

**Tasto Ø 23 mm**

450352

**354944**

**Pulsante on/off verde 2CO 250V 16A**  
dim. 28,5x52,6mm - Tmax 150°C; terminali 6,35x0,8 mm

130495

**359769**

**Tasto Ø 21,2x11,2 mm - ROLD**  
perno Ø 3,7 mm

450345

## Lampade e Portalampade

420996



**Lampada spia rossa 240V Ø 9x60 mm**  
Lente Ø 13 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

130120

353385



**Lampada spia arancio 230V Ø 9,5x30 mm**  
lente Ø 6 mm cavi L=250 mm

130159

435511



**Lampada spia verde 240V Ø 9x60 mm**  
Lente Ø 13 mm, O-ring silicone, ghiera di fermo

300121

353398



**Lampada spia verde 24V Ø 9,5x30 mm - a led**  
lente Ø 6 mm cavi L=250 mm

130181

316575



**Lampada spia 240V Ø 10 mm - arancio - autobloccante**  
testa Ø 13,5 mm, L=60 mm - faston 6,3x0,8 mm Tmax 120°C

130116

340422



**Lampada spia verde 250V Ø 9,5x30 mm**  
lente Ø 6 mm cavi L=250 mm

130157

610374



**Lampada spia 240V Ø 10 mm - rosso - autobloccante**  
testa Ø 13,5 mm, L=60 mm - faston 6,3x0,8 mm Tmax 120°C

130103

353389



**Lampada spia 25x25 mm**  
16A 220V - terminali 6,35x0,8 mm

130176

353555



**Lampada spia verde a led 5V Ø 9,5x30 mm**  
cavi L=170/200 mm

130196

353383



**Lampada spia rossa 250V 50/60Hz**  
dim. 80x60x80 mm

130156

## Lampade e Portalampade

340411



Lente Ø 6 mm - arancio - L=10 mm

130706

355599



Lente Ø 6 mm - bianca - L=10 mm

130707

318084



Lente Ø 6 mm - verde - L=10 mm

130708

## Contattori e Relè

351299

**Contattore B6-30-01**4kW 3P; 220/240V 50/60Hz 440V; 3 cont. NO  
+ 1 aux NC

120461

351725

**Relé termico 2,0+3,3A - contatti 1NO+1NC**  
contattore 350909

120869

350909

**Contattore BF901A230**4,2kW 3P; 230ACV 50Hz 400V 3 cont. NO + 1  
aux NO

120444

120481

351726

**Relé termico 3,0+5,0A - contatti 1NO+1NC**  
contattore 350909

120870



**Contattori e Relè****350897****Contattore LC1D09M7 230V**

4kW 3P; 230V 50Hz 400V 3 cont. 1NO+1NC

120434

**351268****Relé 1 contatto 230VAC 50/60Hz 16A 250V**

Faston 6.3x0.8 mm

120460

**351401****Relé 2 contatti 230V 16A**

Faston 6.3x0.8 mm

120495

**435162****Relé 3 contatti 230V 50/60Hz 16A**

Faston 6.3x0.8 mm

120447

120459

## Microinterruttori

350831



**Microinterruttore finecorsa a rotella  
1NO/1NC 3A 400V**  
L=98mm lar.40mm H=35mm grado di  
protezione IP67

120320

358847



Supporto per 350831

350889



**Microinterruttore finecorsa con leva  
1NO/1NC 3A 400V**  
L=141 mm lar.40mm H=35 mm grado di  
protezione IP67

120335

120343

120364

350835



**Microinterruttore finecorsa a pulsante  
1NC/1NO 3A 400V**  
dim. 92x40x35 mm; grado di protezione IP67

120322

350891



**Microinterruttore magnetico E510 1NO  
250V 0,04A**  
dim. 32,3x13,3x8 mm; cavo L=580 mm; faston  
6,3x0,8 mm

120366

350867



**Microinterruttore magnetico E530 1C NO  
250V 0.4A**  
Cavo L= 300 mm, micro 65x20x9 mm

120348

359536



Magnete Ø 8x40 mm SE/1

411001

359537



Magnete 24x12x5 mm se/1

411002

357734



Custodia magnete 29x15 mm

190805

190806

350883



**Microinterruttore a galleggiante Ø 18x55  
mm**  
cavo L=1400 mm; filettatura M16

120358

## Morsettiere

439223



**Morsettiera 6 poli 6 mmq senza ponti montati**  
portata 450V 40A; T<sub>min</sub>-max -5/+150°C;  
attacchi faston 6,3x0,8 mm

130321

356005



**Morsettiera 3 poli 16 mmq**  
portata 600V; attacchi a vite

150233

356006



**Morsetto 16 mm<sup>2</sup>**

150234

## Pressostati

355083



**Pressostato 1 livello 45/22 mbar**  
portata contatti 16A 250V; T<sub>max</sub> 85°C

130621

312107



**Pressostato 1 livello 70/40 mbar**  
portata contatti 16A 250V; T<sub>max</sub> 85°C

130604

337838



**Pressostato 1 livello 46/30 mbar**  
portata contatti 16A 250V; T<sub>max</sub> 85°C

130605

130622

355278



**Pressostato 1 livello 75/45 mbar**  
portata contatti 16A 250V; T<sub>max</sub> 85°C

130632

## Pressostati

312093



**Pressostato 1 livello 190/80 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130616

355151



**Pressostato 3 livelli 110/70 50/30 50/30 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130628

355403



**Pressostato alta pressione wp 28bar**  
tubo Ø 6,3x55 mm; cavo L=2000 mm

130643

## Timer

310460



**Timer 6 camme**  
75-120-180 sec; 230V 50/60Hz; 230V  
50/60Hz; cavi L=290 mm

120207

120209

120266

120267

120275

121218

## Ventilatori

347475



**Ventilatore tangenziale Ø 60x360 mm;**  
**42W 230V 50Hz**  
cavo L=1730 mm

100555

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

418004



**Condensatore di rifasamento 5µF 400V  
50/60Hz**  
Ø 30x51 mm; con vite M8

631208

318417



**Condensatore di rifasamento 14µF  
400/450V 50/60Hz**  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631220

610850



**Condensatore di rifasamento 6,3µF 450V  
50/60Hz**  
Ø 30x50 mm; con vite M8

631216

344792



**Condensatore di rifasamento 16µF 450V  
50/60Hz**  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631202

342369



**Condensatore di rifasamento 8 µF 450V  
50/60Hz**  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631201

441189



**Condensatore di rifasamento 10µF 400V  
50/60Hz**  
Ø 35x77 mm; con vite M8

631206\_

332311



**Condensatore di rifasamento 10µF  
400/450V 50/60Hz**  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631206

338358



**Filtro RFI Ø 32x32 mm 250V 50/60Hz**  
0.47 µF (x2)+2x0.025 µF(Y2)+1MoHm; con  
vite M8

631209

344822



**Condensatore di rifasamento 12,5µF  
450V 50/60Hz**  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631207

H25555

435516



**Fusibile Ø 5x20 mm 0,25A 250V ritardato**

130273

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

**435523**



Fusibile Ø 5x20 mm 0,4A 250V ritardato

130263

---

**354335**



Fusibile Ø 5x20 mm 5A ritardato

130274

---

**312599**



Fusibile Ø 5x20 mm 1A 250V ritardato

130264

---

**320007**



Fusibile Ø 5x20 mm 6,3A 250V ritardato (10 pz)

130275

---

**397484**



Fusibile Ø 5x20 mm 1,6A 250V ritardato (10 Pz)

130265

---

**320017**



Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V ritardato (10 pz)

130270

---

**451463**



Fusibile Ø 5x20 mm 4A ritardato

130266

---

**Motori****350868**

**Sensore di iniezione M12x1 - L=73 mm**  
**PNP NO H S**

120355

**Pompe****348621**

**Pompa di scarico 100W 230V 50Hz con**  
**filtro aspirazione**  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 22 mm

100803

**359996**

**Chiocciola per pompa con filtro 348621**

**349056**

**Pompa di scarico 30W 220-240V 50Hz**  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm -  
faston da 6,3x0,8 mm

100890

## Pompe

348599



Pompa di lavaggio monofase 740W 1,0Hp  
230V 50Hz  
aspirazione Ø 53 mm, mandata Ø 63 mm

348299



Pompa di lavaggio trifase 1100W 1,5Hp  
220/380V 50Hz  
aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm

100801

344792



Condensatore di rifasamento 16µF 450V  
50/60Hz

100663

100664

100797

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

359995



Chiocciola per pompa

359995



Chiocciola per pompa

360020



Copriventola Ø 145 mm

360118



Girante Ø 110 mm 50Hz

360032



Ventola raffreddamento Ø 131 mm

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta  
Ø 26x13x8 mm

360152



Girante Ø 100 mm 50Hz

459651



Copriventola Ø 157 mm

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
tenuta Ø 26x13x8 mm

583376



Guarnizione chiocciola per pompa FIR



## Pompe

348178



**Pompa di lavaggio trifase 1500W**  
 220/415V 5,9/3,4A 50Hz  
 aspirazione Ø 53 mm; mandata Ø 63 mm;  
 2800rpm

347842



**Pompa di lavaggio trifase 1500W**  
 230/400V 50Hz  
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm

100795

342235



Ventola raffreddamento Ø 142 mm

100361

100380

100716

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

359995



Chiocciola per pompa

360111



Girante Ø 118 mm

360111



Girante Ø 118 mm

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
 tenuta Ø 26x13x8 mm

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
 tenuta Ø 26x13x8 mm

459651



Copriventola Ø 157 mm

583376



Guarnizione chiocciola per pompa FIR

## Pompe

348139



**Pompa di lavaggio trifase 2200W**  
 220-240/380-415V 50Hz  
 aspirazione Ø 63 mm, mandata 53 mm

100786

342464



**Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm**

342506



**Girante Ø 124 mm**

360002



**Coprirentola Ø 175 mm**

412573



**Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
 tenuta Ø 26x13x8 mm**

348302



**Pompa di lavaggio trifase 1100W**  
 230/400V 5,1-3,1A  
 aspirazione Ø 51,5 mm, mandata Ø 61,85 mm,  
 2800 rpm

100798

359994



**Chiocciola per pompa**

360017



**Coprirentola Ø 160 mm**

360031



**Ventola raffreddamento Ø 145 mm**

360044



**Guarnizione per pompa 3,53x158,34 mm**

360139



**Girante pompa Ø 120 mm**

610895



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta  
 Ø 26x14x8 mm**

## Pompe

348180



**Pompa di lavaggio trifase 1500W**  
**230/400V 7,3/4,1A 50Hz DX**  
 aspirazione Ø 62 mm, mandata Ø 52 mm

312017



**Pompa di risciaquo monofase 290W 230V**  
**1,3A 50Hz**  
 aspirazione Ø 27,5 mm, mandata Ø 25,5 mm,  
 cavi L=500 mm

100796

359994



Chiocciola per pompa

100802

359993



Chiocciola pompa

360017



Copriventola Ø 160 mm

360143



Girante Ø 71 mm

360031



Ventola raffreddamento Ø 145 mm

610850



Condensatore di rifasamento 6,3µF 450V  
 50/60Hz

360044



Guarnizione per pompa 3,53x158,34 mm

434969



**Pompa di risciaquo monofase 350W 1P**  
**230V 50Hz - PS45DX LGB**  
 entrata/uscita F3/8"; 2800 rpm - C=8 µF;  
 cavetto L=300 mm con connettore 4 vie

360139



Girante pompa Ø 120 mm

100736

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta  
 Ø 26x14x8 mm



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta  
 Ø 26x14x8 mm

342297



Flangia pompa

630223

## Pompe

359996



**Chiocciola per pompa con filtro 348621**  
 aspirazione Ø 30 mm; mandata Ø 22 mm

630139

359993



**Chiocciola pompa**  
 aspirazione Ø 27,5 mm; mandata Ø 25,5 mm;  
 per pompa LGB zf131dx

630136

359983



**Chiocciola per pompa**  
 aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 41 mm

630113

360009



**Flangia pompa 1hp lgb**  
 dim. 160x142x33 mm; foro Ø 15 mm

630241

359994



**Chiocciola per pompa**  
 aspirazione Ø 62 mm; mandata Ø 52 mm

630137

359998



**Chiocciola per pompa**  
 aspirazione Ø 31 mm; mandata Ø 37 mm

630144

342610



**Chiocciola per pompa**  
 aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

630114

342532



**Girante Ø 96 mm**

631619

359995



**Chiocciola per pompa**  
 aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

630138

360143



**Girante Ø 71 mm**  
 per asse Ø 8 mm; ZF131DX

631698

## Pompe

360110



**Girante Ø 85 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x9 mm

631617

360111



**Girante Ø 118 mm**  
per asse Ø 12 mm; filetto M8

631618

360120



**Girante Ø 103 mm 50Hz**

631627

631656

360139



**Girante pompa Ø 120 mm**  
ZF800DX

631692

360119



**Girante Ø 96 mm**

631654

342506



**Girante Ø 124 mm**  
per asse Ø 12 mm; filetto M8

631620

631655

360152



**Girante Ø 100 mm 50Hz**

632501

360029



**Ventola raffreddamento Ø 123 mm**

630325

360118



**Girante Ø 110 mm 50Hz**

631653

360032



**Ventola raffreddamento Ø 131 mm**

630330

## Pompe

342235



Ventola raffreddamento Ø 142 mm  
Ø int. 15 mm

630306

583376



Guarnizione chiocciola per pompa FIR  
profilo piatto in NBR

630411

630436

360031



Ventola raffreddamento Ø 145 mm  
Ø int. 19 mm

630329

360003



Copriventola Ø 140 mm

630219

360034



Guarnizione per pompa

630410

360020



Copriventola Ø 145 mm

630254

360044



Guarnizione per pompa 3,53x158,34 mm

630426

H33855

459651



Copriventola Ø 157 mm

630253

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm  
EPDM

630411\_

360017



Copriventola Ø 160 mm

630251

## Pompe

360002



Copriventola Ø 175 mm

630216

## Resistenze

350039



Resistenza boiler 2200W 230V

L=225 mm; flangia triangolare H=87 mm Ø 53 mm

110361

357347



Copriresistenza Ø 58x61x42 mm

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

350012



Resistenza boiler 4200W 230/400V

L=340 mm; flangia triangolare H=90 mm Ø 50 mm

110331

357339



Copriresistenza Ø 58x61x54 mm

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

349345



Resistenza boiler 3000W 230/400V

L=344 mm; flangia triangolare H=90 mm Ø 50 mm

110226

357347



Copriresistenza Ø 58x61x42 mm

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

350023



Resistenza boiler 7000W 230/400V

L=350 mm; flangia triangolare H=90 mm; con portabulbo Ø 7 mm

110333

## Resistenze

315463

**Resistenza boiler 8000W 230/400V**L=487 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
attacco M5

350175

**Resistenza boiler 10000W 230/400V**L=487 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
attacco M5

110343

357347

**Copriresistenza Ø 58x61x42 mm**

110388

357347

**Copriresistenza Ø 58x61x42 mm**

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

312215

**Resistenza boiler 9000W 230/400V**L=487 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
attacco M5

350234

**Resistenza boiler 14000W 230/400V**L=510 mm; flangia triangolare 92,4x89,4 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo L=285 mm

110362

357339

**Copriresistenza Ø 58x61x54 mm**

110392

352113

**Resistenza boiler 6000W 230V**L=345 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7,5x295 mm;  
connessione M5

357347

**Copriresistenza Ø 58x61x42 mm**

110349

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

350001

**Resistenza vasca 2000W 230V**  
dim.40x21mm

110291



## Resistenze

349428

**Resistenza vasca 3000W 230/400V**

L=380 mm; flangia 80x25 mm

110227

357347

**Copriresistenza Ø 58x61x42 mm**

161123

357339

**Copriresistenza Ø 58x61x54 mm**

161102

## Commutatori

351473

**Commutatore 0-1 posizioni**

asse 5x5x25 mm - 16A 400V 50/60Hz

120712

351506

**Commutatore 0-5 posizione**

perno 5x5 mm - 16A 400V 50/60HZ

120751

351478

**Commutatore 0-4 posizioni**

perno 5x5x25 mm - 20A 400V 50/60HZ

120713

351487

**Commutatore 0-6 posizioni**

perno 5x5 mm L=25 mm - 16A 400V

120729

## Commutatori

359669



Anello elastico Ø 9,4x11x6 mm

440817

## Cavi

356305



Pressacavo

150833

## Termostati

351409



**Termostato a contatto 130°C**  
a riarmo manuale; 16A 250V

120518

351411



**Termostato di lavoro 1P 30÷90°C**  
capillare L=1000 mm; bulbo Ø 9x51, mm; perno  
a mezzaluna 6x4,5 mm

120522

351450



**Termostato di lavoro 1P 0÷87°C**  
capillare L=1500 mm; bulbo Ø 6,5x95 mm; 1NC  
16A 250V - 1NO 6A 250V

120530

351445



**Termostato di lavoro 2P 38÷78 - 47÷87°C**  
capillare L=1500 mm; bulbo Ø 6,5x90 mm, 1NC  
16A 250V - 1NO 1A 250V, perno a mezzaluna  
5x6 mm

120525

351402



**Termostato di lavoro 1P 0÷90°C**  
capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 6,5x97  
mm; perno a mezzaluna 6x4,6 mm; 1NC 16A  
250V - 1NO 6A 250V

120501

351413



**Termostato di sicurezza 1P 110°C**  
bulbo Ø 6x50 mm; 16A 400V

120523

**Termostati**

**351410**



**Termostato di sicurezza 1P 95÷135°C**  
bulbo Ø 5x130 mm; 1CO 16A

120519

620527

---

**359783**



**Guaina termostato 2 tubi - INOX**  
raccordo 1/2"; Ltot.=130 mm

450514

450516

---

## Gruppi lavaggio

359559



Braccio di lavaggio/risciacquo 500x500 mm  
LF/LP/F45

359577



Braccio di lavaggio/risciacquo L=520 mm  
con perno H=59 mm - C/F/FC/LC

420515

420526

420578

356948



Tappo per braccio di risciacquo F45

315338



O-ring 3,53x50,80 mm

356952



Tappo per braccio di lavaggio F45

315344



Rondella zigrinata M10 Ø 21 mm H=11 mm

357480



Ugello risciacquo F45/55

315347



Perno di risciacquo M10 Ltot=58 mm

357481



Ugello lavaggio F45/55

357654



Supporto getti superiore

357687



Boccola flangiata Ø 12,2x15,6 mm - H=13 mm

357658



Supporto getti inferiore

358241



Vite a testa zigrinata M6x8 mm Ø 28

## Gruppi lavaggio

359567



**Braccio di lavaggio L=505 mm INOX**  
mozzo  $\varnothing$  12,5 mm - C75 / FC53 / FC54 / FCHR  
/ LF / LFD

420548

357682



**Boccola flangiata  $\varnothing$  12x16x20 mm - H=12 mm**

357783



**Boccola H=44 mm**

357784



**Dado fissaggio mozzo braccio lavaggio**

360249



**Braccio di lavaggio L=530 mm**  
mozzo  $\varnothing$  20 mm - C / LC / PC09 / PC12

420572R

358736



**Mozzo per mulinello  $\varnothing$  24,5x53 mm**

359581



**Braccio di lavaggio 505x505 mm**  
mozzo  $\varnothing$  12 mm

420585

359556



**Braccio di lavaggio 508x508 mm**  
C / LC

420511

357477



**Getto cieco mulinello**

357523



**Controsupporto**

357685



**Boccola flangiata  $\varnothing$  20x25x28 mm - H=20 mm**

359049



**Perno per supporto H=136 mm**

435313



**O-ring 1,78x12,42 mm NBR**

359554



**Rampa di lavaggio C-LC 2001**  
dim. 900x320 mm, raccordo per tubo  $\varnothing$  47 mm

420423

## Gruppi lavaggio

359607



**Braccio di risciacquo L=490 mm**  
 foro per mozzo Øint 12 mm, con ugelli "314" -  
 C / HC / XLC

359618



**Braccio di risciacquo L=500 mm**  
 foro per mozzo Øint 12 mm - LC700/900/1200

430316

357694



**Boccola flangiata Ø 12x16x20 mm - H=10 mm**

430343

357491



**Ugello risciacquo**

358241



**Vite a testa zigrinata M6x8 mm Ø 28**

357694



**Boccola flangiata Ø 12x16x20 mm - H=10 mm**

359731



**Molla fissaggio**

357950



**O-ring 1,00x7,00 mm NBR**

531952



**O-ring 1,78x8,73 mm NBR**

358241



**Vite a testa zigrinata M6x8 mm Ø 28**

615065



**Ugello risciacquo 1/8" - 80 L/h INOX**

359731



**Molla fissaggio**

359744



**Molla per ugello**

## Gruppi lavaggio

359612



Braccio di risciacquo L=500 mm  
Ø 12 mm - 6 ugelli - FC / C75

359606



Braccio di risciacquo L=505 mm  
LC 380 / C140 / C34

430325

430330

430332

430308

357491



Ugello risciacquo

356883



Tappo per braccio di risciacquo Ø  
9,6/11,8x20 mm

357712



Boccola flangiata Ø 12x14x20 mm - H=7 mm

357470



Ugello risciacquo

357950



O-ring 1,00x7,00 mm NBR

357478



Ugello di risciacquo

359744



Molla per ugello

357479



Ugello cieco

357523



Controsupporto

358241



Vite a testa zigrinata M6x8 mm Ø 28

532922



O-ring 1,78x6,75 mm NBR

## Gruppi lavaggio

358966



Tubo risciacquo Ø 7/8x300 mm

332526

357641



Supporto getti superiore

190206

357764



Mozzo per getti

191022

315337

Supporto getti inferiore  
portagomma Ø 11,5 mm - Ø 29 mm

190232

359049



Perno per supporto H=136 mm

340499

315338



O-ring 3,53x50,80 mm

315343



Dado supporto braccio

358736

Mozzo per mulinello Ø 24,5x53 mm  
ghiera Ø 48,5 mm

190673

190675

330824

330824R

315344



Rondella zigrinata M10 Ø 21 mm H=11 mm

315347



Perno di risciacquo M10 Ltot=58 mm

357653

Supporto getti inferiore/superiore  
Ø 74 mm - H=142 mm

190227

357658



Supporto getti inferiore

190238



## Gruppi lavaggio

359902



Supporto getti superiore

510238

510503

357477

Getto cieco mulinello  
dim. 25x39x22 mm

170928

356948



Tappo per braccio di risciacquo F45

160734

356893



Tappo 1/2" plastica

160727

356952



Tappo per braccio di lavaggio F45

160736

358301

Tappo TE 1/2"xh13 mm in ottone  
Htot. 20 mm; CH 27 mm

290105

357083



Tappo per braccio di lavaggio "c"

160768

360251



Assieme tappo WRIS

200973

621034/R

356883

Tappo per braccio di risciacquo Ø  
9,6/11,8x20 mm

160718

615065



Ugello risciacquo 1/8" - 80 L/h INOX

380314

## Gruppi lavaggio

357470



Ugello risciacquo

170911

357487



Ugello risciacquo

170958

615068



Ugello lavaggio

170915

357481



Ugello lavaggio F45/55

Øint. 9,8 mm, Øest. 14/27,5 mm, H=18 mm

170947

357471



Ugello lavaggio

170916

357491



Ugello risciacquo

170963

357479



Ugello cieco

170930

357480



Ugello risciacquo F45/55

170946

357478



Ugello di risciacquo

170929

357523

Controsupporto  
interasse fori 31 mm

180213

615064



Supporto ugello risciacquo 1/8" NEXL-S

## Gruppi lavaggio

315347



Perno di risciacquo M10 Ltot=58 mm

342790

357493



Ghiera 1"1/2 FC75

180102

357499

Dado 3/8" - H=18,4 mm  
foro Ø 10,5 mm

180123

357530



Supporto filtro di aspirazione AC91

180236

357784

Dado fissaggio mozzo braccio lavaggio  
Ø 15,5x36x17,5 mm

191070

357776

Protezione aspirazione Ø 130xh70 mm  
C85-C155

191057

357783



Boccola H=44 mm

191069

357716



Boccola Ø 20x32/35x19 mm

190671

357792

Blocchetto collettore risciacquo  
C-LC2001  
con portagomma Ø 13 mm

191100

357502

Ghiera filettata Ø 65,4 mm  
C140-85-155

180128

Gruppi lavaggio

**357452**



**Gancio di fissaggio ugello**  
dim. 12x37 mm; foro Ø 4,5 mm

170704

---

**359744**



**Molla per ugello**

450236

---

**359731**



**Molla fissaggio**

450218

---

**355951**



**Piastrina per braccio lavaggio**  
dim. 56x12x1 mm

140106

140108

---

**357992**



**Guarnizione 70x60x3 mm**

200955

---

## Trappole aria

357791

**Trappola aria**

entrata/uscita Ø 28/10 mm; dim. 260x165x60 mm

191095

357372

**Trappola aria Ltot.170 mm**

raccordo 1/2"

161310

161324

357368

**Trappola aria Ø 49x72 mm**

con raccordo M10

161303

357371

**Trappola aria L=260 mm Øext 34 mm**

161308

161323

700343

**Trappola aria Ø 49x124 mm**

con raccordo M10

161301

357370

**Tubo trappola aria 1/2" per F-C 70/75**

Ltot 150 mm, tubo Øext 8 mm, Øext 6 mm

161306

357369

**Trappola aria Ø 44x110 mm per F45-55-80**

161305

357374

**Tubo trappola aria L=400 mm**

attacco Ø 30 mm, tubo Øint 5 mm per 357371

161312

357556

**Trappola aria Øext 28x70 mm**

raccordo Øext 9 mm

180420

357378

**Tubo per trappola aria L=2500 mm C2001**

attacco Ø 30 mm, tubo Øint 5 mm per 357371

161320

## Trappole aria

357511



Tappo trappola d'aria Ø 65 mm

180149

## Dosatori, Pompe peristaltiche

315324



Dosatore brillantante regolabile  
IN Ø 6x8 mm - OUT Ø 4x6 mm

620120

358187



Dado esagonale M6

358211



Rondella grower Ø 6,3 mm INOX

359644



Guarnizione dosatore brillantante Ø 22x32  
mm per 315324

360077



Membrana dosatore Ø 80 mm per 315324

700410



Valvola in silicone per dosatore

700428



Dosatore idraulico brillantante  
IN Ø 4x6 mm - OUT Ø 4x6 mm

620788

700411



Pompa peristaltica detergente c/reg.ne  
tempo  
mod. G300; portata max 3,0 lt/h; 230V 50Hz;  
tubo Ø 5x8 mm

440617

440632

620242

700414



Tubo pompa detergente termoplastico

365039



Tubo PVC trasparente Ø 4x6 mm  
(vendita al metro)

160105

## Dosatori, Pompe peristaltiche

**337007**

**Filtro di fondo con valvola di non-ritorno**  
 Ø 17 mm  
 attacco per tubo Ø 4x6

180719

180726

**700414**

**Tubo pompa detergente termoplastico**  
 L=180 mm - in termoplastico - portagomma Ø  
 4x6 mm

200608/1

**360077**

**Membrana dosatore Ø 80 mm per**  
 315324

630614

**700410**

**Valvola in silicone per dosatore**  
 mod. S1000/2000/3000

200444

**359644**

**Guarnizione dosatore brillantante Ø**  
 22x32 mm per 315324  
 H=5 mm

440405

**357672**

**Raccordo dosatore brillantante Ø 7,5 mm**  
 Dosatore 700428; tubo 356342

190339

**311413**

**Raccordo 90° M12 mm inox**  
 per tubo Ø 4x6 mm

180308

251213

## Elettrovalvole e riduttori

352509



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da 8 lt/min;  
Tmax 90°C

121104

360085



**Bobina 220-240V 50/60Hz**  
faston 6,3x0,8 mm

630969

315696



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore 12 lt/min; Tmax 90°C

120145

H120145

H30933

528246



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 230V 50/60Hz -  
Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

120142

120144

352592



**Elettrovalvola in ottone L140 - NC - G1/2" -  
230V 50/60Hz**  
L=41 mm - Pmax. 16 bar - tenuta in NBR -  
Tmax fluido -10°C++90°C

121170

438974



**Riduttore di pressione in entrata 8,0  
lt/min [rosso-Elbi]**

121173/05

SP4834/5



## Valvole di intercettazione, raccordi

357661



Niplo 3/8"÷3/8"

190309

358343

Portagomma G3/4" - uscita Ø 13 mm  
con guarnizione

300508

357663



Portagomma 90° 3/8" - uscita Ø 11 mm

190315

358270



Raccordo 90° FF 3/8" - 1/4"

280118

357546



Portagomma L=53 mm Ø 6 - Ø 8 mm

180313

438092



Raccordo a T Ø 10-6-10 mm

180408

33817

H33817

440933



Portagomma G1/2" - uscita Ø 15 mm

290410

353166



Raccordo a T Ø 12-12-12 mm

180413

358354

Portagomma G3/4" - uscita Ø 13 mm  
con guarnizione Ø 14x23,8x2,1 mm

301001

357553



Doppio Raccordo "T" Ø 12-12-12-12 mm

180415

## Valvole di intercettazione, raccordi

700462



Raccordo a T Ø 13-13-13 mm

180403

357662



Raccordo a Y Ø 8-8-5,5 mm

190314

441675



Dispositivo di non ritorno lavastoviglie

190330  
620243280121  
620535

460502

## Tubi

358054



Tubo sagomato Ø 28x36x720 mm

201076

358050



Manicotto Ø 23/28 mm

201072

358038



Tubo sagomato Ø 56x65 mm - L=340 mm

201056

357900



Manicotto Ø 50x63x95 mm

200758

## Tubi

358048



Tubo sagomato 90° Ø 26x35 mm - per boiler

201070

H36028

358045



Tubo sagomato 90° Ø 50x62 mm  
dim. 290x95 mm

201067

357894



Tubo sagomato 90° Ø 60x76 mm  
dim. 215x130 mm

200745

360384



Tubo sagomato 90°

H26556

358044



Tubo sagomato 90° Ø 28x40 mm

201066

357908



Tubo sagomato 3 vie Øint 51-46-37 mm  
C95-C155-C165

200768

358039



Tubo sagomato 90° Ø 53x70 mm  
dim. 225x90 mm

201057

200005



Tubo EPDM Ø 5x12 mm (vendita al metro)

160121

200129

358040



Tubo sagomato 90° Ø 50x63 mm  
dim. 325x145 mm

201058

337176



Tubo EPDM Ø 8x15 mm (vendita al metro)  
per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C÷120°C; Pmax 10 bar

200117

## Tubi

200004



**Tubo EPDM Ø 11x19 mm - blu - (vendita al metro)**  
 Pmax 10 bar; Temp. esercizio -35°C+110°C;  
 omologato FDA

200118

200122

356345



**Tubo PVC Ø 6x9,5 mm - L= 1000 mm**

160115

200002



**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)**  
 per acqua calda - atossico - temperatura  
 d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

200113

438475



**Tubo di carico in gomma liscia 3/4"**  
**L=2000 mm**  
 raccordo dritto + raccordo 90°; ghiera in  
 ottone nichelato Ø 3/4"F; tubo Ø 10x17 mm;  
 Pmax 15 bar; Tmax 90°C; omologato  
 WRC/WRAS

201036

700448



**Tubo EPDM Ø 25x35 mm (vendita al metro)**  
 Temp. Esercizio -35°C+110°C; Pmax 10 bar;  
 nero; certificato WRAS

200101

615414



**Tubo di carico in treccia 3/4" L=2000 mm**  
 ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; Øint 13 mm;  
 Pmax 25 bar; Tmax 100°C; omologato WRAS

200715

H37330

700457



**Tubo EPDM Ø 65x74 mm (vendita al metro)**  
 Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

200108

357901



**Tubo di carico Ø 25 mm 180°+ Ø 13 mm**  
**L= 630 mm**  
 Ø 25x30 mm; Ø 13x21 mm

200759

356342



**Tubo PVC Ø 5x8 mm blu (vendita al metro)**

160108

160132

316108



**Tubo di scarico PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 21 mm 180° L=3000 mm**  
 manicotti Øint/ext 21/28, tubo Øext 25 mm

200616

## Tubi

700446



**Tubo di scarico PPE Ø 34 mm 180°+ Ø 28 mm L=3000 mm**  
manicotto Øint/ext 34x40 mm, tubo Øext 35 mm

200721

316102



**Tubo di scarico PPE Ø 19 mm F 180°+ Ø 22 mm 90° L=3000 mm**  
manicotto Ø 19/26 mm, 90° Ø 22/28 mm, tubo Ø 25 mm

200346

357820



**Tubo di scarico PPE Ø 28 mm 180° + Ø 28 mm 90° L=720 mm**  
manicotto Ø 21/28 mm, 90° Ø 21/28 mm, tubo Ø 25 mm

200303

## Componenti di scarico

356363



**Tubo scarico 1"1/2 a 90°**  
Øint. 30 mm

160203

357991



**Guarnizione a labbro Ø 27x44x7 mm**  
VITON

200950

357534



**Vaschetta di aspirazione e scarico C2001**  
con ghiera di fissaggio

180248

180249

357839



**Guarnizione piana Ø 33x45x3 mm**

200412

## Componenti di scarico

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

200469

357838



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

200410

700342

Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=39 mm  
foro conico per troppopieno Ø 39/34,6 mm

160301

160305

356361



Piletta di scarico Ø 30,5x34,5/44xh60 mm

160201

357496



Ghiera per piletta 1" 1/2

180109

316009



Tubo troppopieno Ø 37x180 mm

170707

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

357493



Ghiera 1"1/2 FC75

357594



Filtro vasca Ø 180 mm H=95 mm

357839



Guarnizione piana Ø 33x45x3 mm

416280



O-ring 3,53x34,52 mm NBR

## Componenti di scarico

357582



Tubo troppopieno Ø 37,5x190 mm  
c85-140

180708

357496



Ghiera per piletta 1" 1/2

357838



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

700342



Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=39 mm

357592



Tubo troppopieno Ø 42x300 mm

180729

357583



Tubo troppopieno Ø 42x395 mm

180715

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

357496



Ghiera per piletta 1" 1/2

357838



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

700342



Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=39 mm

## Componenti di scarico

357591



Tubo troppopieno Ø 42x420 mm  
attacco Ø 38 mm, Øint 31 mm

180728

357385



Tappo per troppopieno Ø 63x55xh31 mm

357601



Filtro vasca Ø 240 mm H=95 mm

357991



Guarnizione a labbro Ø 27x44x7 mm VITON

357527



Vaschetta aspirazione s/trappopieno Ø  
228 mm  
attacco 1"1/2

180228

## Filtri

359942



Filtro acqua 1/2" L=76.5 mm

620209

357608



Filtro vasca Ø 155xh175 mm FMC-LC411  
innesto Ø 50 mm

180840



## Filtri

357609



Filtro vasca Ø 155x200 mm

180842

357598

Filtro protezione aspirazione pompa  
dim. 50x160 mm

180814

358904

Filtro Ø 155x300 mm  
foro Ø 52 mm

332068

358914



Filtro vasca dx 270x235 mm

332090

358709



Filtro Ø 185x80 mm

330528

330550

330565

358915



Filtro vasca sx 270x235 mm

332091

357594

Filtro vasca Ø 180 mm H=95 mm  
scarico fori Ø 54 mm

180808

357596



Filtro vasca 200x266 mm

180811

357601

Filtro vasca Ø 240 mm H=95 mm  
scarico fori Ø 54mm

180818

358722



Filtro vasca 275x175x25 mm - INOX

330586

**Filtri**

**357610**



Filtro vasca 595x268 mm

180843

---

**358876**



Filtro aspirazione pompa Ø 100x80 mm  
INOX

330592

332002

---

**358575**



Supporto filtri 535x130x25 mm lc anno  
2001

323496

---

**357465**



Maniglia filtro vasca L=227 mm

170827

---

## Maniglie

358771



Maniglione C95-155-165

331026

331037

331039

331083

200250



Dado esagonale M6 - H=5 mm INOX

357632



Rinforzo per supporto impugnatura meccanica 75,5x20x18 mm

357757



Supporto impugnatura meccanica 25x55xH58 mm C75-140-155

357758



Supporto impugnatura meccanica 55x25x15 mm C70-C155

358092



Grano M6x8 mm INOX

358187



Dado esagonale M6

359047



Perno aggancio molla Ø 12x60 mm C1000/1300-LC

359434



Molla a trazione Ø 37x640xLtot. 910 mm

357632



Rinforzo per supporto impugnatura meccanica 75,5x20x18 mm

190149

357757



Supporto impugnatura meccanica 25x55xH58 mm C75-140-155

191013

357758



Supporto impugnatura meccanica 55x25x15 mm C70-C155

191014

357691



Cavallotto rotolamento maniglia

190637

357692



Rullo Ø 14x22x31,5 mm

190638

## Termometri

359795



**Termometro Ø 52 mm 0÷120°C**

capillare rivestito L=1500 mm, bulbo Ø 6x38 mm

450905

416427



**Termometro Ø 52 mm 0÷120°C**

capillare rivestito L=2500 mm; bulbo Ø 6x38 mm

450907

## Minuterie meccaniche

359690



**Antivibrante Ø 25xH20 mm - M6x18 mm**  
foro M6

441103

441139

357687



**Boccola flangiata Ø 12,2x15,6 mm - H=13 mm**

190624

359681



**Antivibrante Ø 25xH25 mm - M6x18 mm**  
foro M6

441111

357682



**Boccola flangiata Ø 12x16x20 mm - H=12 mm**

190617

357712



**Boccola flangiata Ø 12x14x20 mm - H=7 mm**

190663

357694



**Boccola flangiata Ø 12x16x20 mm - H=10 mm**

190641

## Minuterie meccaniche

360483



Boccola flangiata Ø 20x24,5/28x23 mm

H37786

362940

Dado esagonale M4 - H=3,2 mm INOX  
CH7

260402

357690



Boccola flangiata Ø 20x24,7/28x23 mm

190636

337045



Dado esagonale M5 - H=4 mm INOX

260403

H25774

357685

Boccola flangiata Ø 20x25x28 mm - H=20  
mm

190621

358187



Dado esagonale M6

260404

438438



Dado esagonale M6 autobloccante - INOX

260412

H25792

358196



Dado esagonale "M6" inox A2 "5587"

260416

322630

Dado esagonale M8 autobloccante - INOX  
H=8 mm

260415

357244

Dado esagonale M10 - H=7 mm - in  
plastica  
CH19

160789

## Minuterie meccaniche

358190



Dado esagonale M10 - H=8 mm INOX  
CH17

260407

358278



Rondella zigrinata M18x1 Ø 35 mm - H=6  
mm - INOX  
C1000/1300 LC

280409

334942



Dado esagonale M12 - H=10 mm INOX (10  
pz)  
CH19

260408

260410

358328



Distanziale Ø 5x12x8 mm

290821

358250



Dado esagonale 1/2" - H=11 mm - INOX  
CH30 mm

270121

356697



Distanziale Ø 9x12x26,5 mm

160501

418034



Dado esagonale cieco M6 - H=11,5 mm

290701

310306



Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8x8,3 mm

450115

315344



Rondella zigrinata M10 Ø 21 mm H=11  
mm  
C800E RCD

280419

359717



Fascetta stringitubo bifilo Ø 8,8÷9,3 mm

450134

## Minuterie meccaniche

359714



Fascetta stringitubo bifilo Ø 9,8x10,4 mm

450125

518655



Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

450135

359721



Fascetta stringitubo bifilo Ø 37,7x39,7 mm

450143

433052



Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm in INOX

450104

438480



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

450102

450103

359703



Fascetta stringitubo Ø 25÷40/12 mm - INOX

450105

H25807

322082



Fascetta stringitubo Ø 32÷52/9 mm - INOX

450106

438463



Fascetta stringitubo Ø 50÷70/12 mm - INOX

450109

H25809

438464



Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

450107

441709



Fascetta stringitubo Ø 60÷80/12 mm - INOX

450119

H32130

## Minuterie meccaniche

359715



Fascetta stringitubo Ø 68÷85/12 mm -  
INOX

450127

358371



Piastra fissaggio guida 125x20x3 mm  
C75-LP360

320627

359719



Fascetta tubo Ø 15÷20x7 mm

450137

358211



Rondella grower Ø 6,3 mm INOX

260512

H25750

375037



Grano M5x8 mm INOX  
punta conica

250202

358209



Rondella elastica Ø 4,2x7,2x1 mm INOX

260510

358092



Grano M6x8 mm INOX  
punta piana

250206

358226



Rondella elastica M5 INOX

260542

357335



Blocchetto 20x12 mm

160907

358203



Rondella piana Ø 4,3x9x0,8 mm INOX

260502

H25743



## Minuterie meccaniche

358222



Rondella piana M6 Ø 6,6x18x1,6 mm INOX

260538

350781

358221



Rondella piana Ø 13x2013x0,8 mm INOX

260537

432605



Rondella piana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm INOX

260504

H25746

H30940

358162



Vite a testa bombata M4x12 mm

260226

358216



Rondella piana Ø 7,6x22 mm INOX

260530

358160



Vite a testa bombata M5x12 mm - INOX

260223

300156

364457



Rondella piana M8 Ø 8,5x15,7x1,4 mm INOX

260505

H35231

358161



Vite a testa bombata M6x20 mm - INOX

260224

260239

357317



Rondella piana Ø 8,5x18x1 mm

160811

358164



Vite a testa bombata M6x40mm - Inox

260228

## Minuterie meccaniche

358145



Vite a testa cilindrica TCP M3x10 - INOX

260201

358132



Vite a testa esagonale TE M5x20 - INOX

260129

358148

Vite a testa cilindrica TCP M4x16mm  
INOX

260205

351982

Vite a testa esagonale TE M6x10 mm  
INOX

260100

260102

358149



Vite a testa cilindrica TCP M4x22 - INOX

260206

315421

Vite a testa esagonale M6x12 mm INOX  
CH10

260103

310175



Vite a testa esagonale TE M4x12 mm

260151

358118



Vite a testa esagonale M6x16 - INOX

260104

H25715

326263

Vite a testa esagonale TE M5x16 mm  
INOX (10 pz)

260139

316196

Vite a testa esagonale TE M6x25 mm  
INOX

260106

**Minuterie meccaniche**

**358122**



Vite a testa esagonale TE M8x10 mm  
INOX

260110

**358179**



Vite a testa svasata TSP M4x12mm INOX

260311

**358123**



Vite a testa esagonale TE M8x16 mm  
INOX A2

260112

260147

**381681**



Vite a testa svasata TSP M6x12 mm

260317

**358124**



Vite a testa esagonale M8x20 mm - INOX

260113

**358241**



Vite a testa zigrinata M6x8 mm Ø 28

261004

261009

**358127**



Vite testa esagonale M8x35 mm

260116

**358233**



Vite autofilettante 3,9x13 inox uni 6954

260706

**357243**



Vite testa esagonale M10x16 mm

160788

## Tenute

412572



**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm**  
per pompa con albero Ø 11 mm

630510  
630543

630514

630523

610895



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x14x8 mm**  
per pompe LGB PS45, ZF523V - 230-400 V  
50Hz

630528

630546

412573



**Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm**  
tenuta in grafite; per pompe con albero Ø 12 mm

630501

412354



**Tenuta asse Ø 24x12x16 mm /contro tenuta Ø 26x12x8 mm**  
tenuta in teflon

630522

630524

630541

## Manopole

311704



**Manopola Ø 41,5 mm 0÷90 °C**  
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

450315

359754



**Manopola grigia Ø 40 mm**  
attacco 5x5 mm

450323

## Manopole

359752



Manopola Ø 42 mm - H=27 mm  
attacco 5x5mm

450316

359768



Manopola Ø 42 mm

450343

357497



Manopola nera Ø 45 mm  
con vite M3x14,5 mm; attacco 6x6 mm

180111

357771



Mascherina manopola termostato Ø 56  
mm

191040

## Boiler

358679



Boiler a 1 resistenza  
Ø 150x500 mm

330362

358672



Boiler a 1 resistenza C1000/1300-FC-LC  
Ø 155x500 mm

330331

330342

## Molle

359434



Molla a trazione Ø 37x640xLtot. 910 mm  
filo Ø 5 mm; C-LC

357677



Boccola per supporto molla meccanica

391316

190607

322630



Dado esagonale M8 autobloccante - INOX

359047



Perno aggancio molla Ø 12x60 mm  
C1000/1300-LC

357677



Boccola per supporto molla meccanica

340493

358658



Tirante per molle M8x285 mm

364457



Rondella piana M8 Ø 8,5x15,7x1,4 mm INOX

358659



Tirante per molle M8x385 mm - XLC

330241

358658



Tirante per molle M8x285 mm

330239

## Guide - Cremagliere

**357561**



**Guida destra per capotte L=565 mm**  
C30-70-75

180605

---

**357560**



**Guida per capotte 575x30x28,5 mm**  
C33-34

180604

---

**357572**



**Guida 615x30x28 mm**

180642

---

**357564**



**Guida L=575 mm**

180613

---

## Schede elettroniche

353358



**Scheda madre 100x100 mm**  
F3E / F4E / LC / LF 322E

121313

353339



**Scheda interfaccia 85x28 mm**  
BC / GE / LC / LFD

121306

353335



**Scheda madre**  
C 800E RCD

121303

353361



**Scheda interfaccia 170x28 mm**  
BC / F3E / F4E / GE / LC

121316

353309



**Scheda madre**  
CE-GE

121283

350394



**Cavo per scheda L=1250 mm**  
FC06-C-G

110482

353310



**Scheda madre 230V 50/60Hz**  
BHC / C / FC / GF / LB / LC / LF

121287

356736



**Distanziale per schede elettroniche**

160537

353336



**Scheda interfaccia C-GE 2009**  
C / GE

121284

121304

357363



**Copertura pannello elettrico**  
dim. 320x495 mm

161191



## Sonde

351996



**Sonda NTC C-G**  
cavo L=250 mm

120960

351983



**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 6x76 mm; cavo L=680 mm

120943

351901



**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 6x60 mm; cavo L=12 mt; CH27

120928

## Membrane comandi

359870



**Membrana adesiva 118x218 mm**

461353

359831



**Membrana adesiva 118x218 mm**

461052

359869



**Membrana adesiva 227x126 mm**

461352

359812



**Membrana adesiva 180x50 mm**

460344

## O-ring

357950



O-ring 1,00x7,00 mm NBR

200850

438348



O-ring 1,78x20,35 mm NBR

200849

532922



O-ring 1,78x6,75 mm NBR

200818

357947



O-ring 2,00x9,50 mm EPDM

200844

531952



O-ring 1,78x8,73 mm NBR

200809

357933



O-ring 2,40x16,30 mm

200813

435313



O-ring 1,78x12,42 mm NBR

200824

200843

438166



O-ring 2,62x9,13 mm EPDM

200845

415979



O-ring 1,78x17,17 mm NBR

200812

357930



O-ring 2,62x13,10 mm EPDM

200806

## O-ring

**357937**

O-ring 2,62x17,12 mm - EPDM

200819

**357928**

O-ring 3,53x98,02 mm EPDM

200803

**416280**

O-ring 3,53x34,52 mm NBR

200814

**441739**

O-ring 4,00x110,00 mm NBR

200807

**425696**

O-ring 3,53x37,69 mm EPDM

200822

200830

**435303**

O-ring 5,34x46,99 mm NBR

200820

**315338**

O-ring 3,53x50,80 mm

200808

**435067**

O-ring 5,34x56,52 mm NBR

200815

**357945**

O-ring 3,53x78,97 mm NBR

200834

630416

**357943**

O-ring 5,34x81,92 mm EPDM

200829

**Guarnizioni Adesive**

**357847**



**Guarnizione adesiva in EPDM 6x3 mm  
(vendita al metro)**

200433

**357993**



**Guarnizione adesiva EPDM 29x3,3 mm  
L=642 mm**

200957

**357846**



**Guarnizione adesiva in EPDM 8x4 mm  
(vendita al metro)**

200432

**357997**



**Guarnizione adesiva EPDM 14x3 mm  
L=598 mm**

200964

**357977**



**Guarnizione adesiva in EPDM 20x1,5 mm  
L=1000 mm**

200925

**357835**



**Guarnizione adesiva in EPDM 25x4 mm  
(vendita al metro)**

200402

**357868**



**Guarnizione adesiva EPDM L=600 mm  
per guide C-TV  
con fori Ø 8 mm**

200497

## Guarnizioni piane

359822



Guarnizione piana Ø 9,2x14,7x2 mm - Fibra

460528

357978



Guarnizione piana Ø 21x30x2,7 mm - EPDM C95-155

200927

441494



Guarnizione piana Ø 27x37x2 mm - Fibra

460503

357967



Guarnizione piana Ø 66x92x2 mm - EPDM

200906

582600



Guarnizione piana Ø 10x18x2 mm

200870

357315



Guarnizione Ø 8x16x4 mm

160805

357840



Guarnizione piana Ø 10x18,5x3 mm - EPDM

200415

357841



Guarnizione piana Ø 13,5x24x2,2 mm - Neoprene

200416

357858



Guarnizione piana Ø 11x15x2 mm - EPDM

200467

357855



Guarnizione piana Ø 16x24x3 mm - Neoprene

200457

## Guarnizioni piane

**357869**



Guarnizione piana Ø 47x65x2 mm -  
Neoprene

200498

---

**357862**



Guarnizione piana Ø 54x60x4 mm -  
Neoprene

200482

---

**357971**



Guarnizione a labbro Ø 23x40x6 mm

200917

---

**357330**



Guarnizione piana 1/2"

160841

---

Porta cesti

359926



Portacestelli 490x490 mm INOX '2001'

530238

Piedini

358073



Piedino M10x38 mm  
Ø 60,5 mm - H=31 mm

210203

359640



Piede regolabile - H=32÷95  
dim. 40x40x120 mm; piedino Ø 30 mm

440211

356702



Supporto piedino in plastica H=116,5 mm  
flangia 109x60 mm; filetto M10

160509



# **Lavaoggetti**

**Componenti elettrici**

**Componenti acqua**

**Componenti meccanici**

**Componenti elettronici**

**Guarnizioni**

**Accessori**



## Interruttori, Pulsanti, Selettori

354913



Contatto 1NC 10A 660V

130477

411602



Deviatore bipolare 16A 250V - ROLD  
T 150°C

130487

354562



Pulsante unipolare verde Ø 22 mm -  
instabile  
con basetta, senza contatti

130413

357634



Supporto per pulsante Ø 24/30xh24 mm  
Øint. 21,5 mm

190155

354673



Pulsante verde Ø 29 mm - instabile  
diametro di montaggio Ø 22 mm - senza  
contatti

130439

357627



Supporto pulsante BC/BE/FC - ROLD

190140

354912



Pulsante di emergenza dima Ø 22 mm -  
testa fungo Ø 40 mm

130466

130476

354913



Contatto 1NC 10A 660V

364250



Pulsante unipolare 1NO 16A 250V - ROLD

130449

359769



Tasto Ø 21,2x11,2 mm - ROLD  
perno Ø 3,7 mm

450345

359765



Tasto Ø 21,2x11,2 mm - ROLD  
perno Ø 3,7 mm

450340

## Interruttori, Pulsanti, Selettori

359764



Tasto Ø 21mm - ROLD  
perno Ø 3,7 mm

450339

359766



Tasto Ø 21x9 mm

450341

359767



Tasto Ø 21,2x11,2 mm - ROLD  
perno Ø 3,7 mm

450342

436200



Sezionatore 3P 8 kW 50Hz - 80A  
4 poli - per cavi da 1,5+25 mmq

120748

120749

356007



Albero L=6x6x180 mm per interruttore

613525



Manopola ON-OFF

436201



Sezionatore 3P 8 kW 50Hz - 125A  
4 poli - per cavi da 10-70 mmq

120745

356007



Albero L=6x6x180 mm per interruttore

613525



Manopola ON-OFF

613525



Manopola ON-OFF  
diametro di montaggio Ø 22 mm - dim 65x65 mm

450330

356007



Albero L=6x6x180 mm per interruttore

150503

## Lampade e Portalampade

353377



Lampada 1,2W 30V BA9S

130138

353402

Lampada spia verde 5V  
faston 6,3x0,8 mm

130182

435511

Lampada spia verde 240V Ø 9x60 mm  
Lente Ø 13 mm, O-ring silicone, ghiera di  
fermo

300121

353553

Lampada spia verde 220V  
faston 6,3x0,8 mm

130188

414094

Lampada spia verde Ø 22 mm, lente Ø 29  
mm  
completa di lampada

150106

150107

353389

Lampada spia 25x25 mm  
16A 220V - terminali 6,35x0,8 mm

130176

355988

Lampada spia rossa Ø 22 mm, lente Ø 29  
mm  
completa di lampada

150105

353383

Lampada spia rossa 250V 50/60Hz  
dim. 80x60x80 mm

130156

340417

Lampada spia Ø 9 mm 24V  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

130170

340411



Lente Ø 6 mm - arancio - L=10 mm

130706

## Lampade e Portalampade

355599



Lente Ø 6 mm - bianca - L=10 mm

130707

318084



Lente Ø 6 mm - verde - L=10 mm

130708

355834



Lente verde Ø 13 mm L=22 mm

130711

355810



Lente rossa Ø 13 mm L=22 mm

130710

## Contattori e Relè

360090



Contatto ausiliario NO 12/60V DX - bobina in apertura

630977

355883



Contatto ausiliario NC per magnetotermico

130925

## Contattori e Relè

355906



**Contatto CA5-40E 4NO**  
dim. 39x43x47 mm

130928

351388



**Contattore A26-30-10 24V**  
11kW 3P; 24V 50-60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO  
dim 90x54x94 mm

120453

120471

351299



**Contattore B6-30-01**  
4kW 3P; 220/240V 50/60Hz 440V; 3 cont. NO  
+ 1 aux NC

120461

351608



**Relé termico ABB 0,4-0,63A**  
contattore 351385

120858

351385



**Contattore A9-30-10**  
4kW 3P; 24VAC 50/60Hz; 400V 3 cont. NO + 1  
aux NO; dim. 75x43x72 mm

120468

351610



**Relé termico ABB 1-1,4A**  
contattore 351385

120860

351386



**Contattore AF12-30-10-11**  
5,5kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO + 1  
aux NO

120469

351713



**Relé termico ABB 4,2-5,7A**  
dim. 45x66,5x88 mm

120864

120864V01

351396



**Contattore A12-30-10 230V**  
7,5kW 3P; 220-230V 50HZ 240V 60Hz3 cont.  
NO + 1 aux NO

120488

120488V01

350909



**Contattore BF901A230**  
4,2kW 3P; 230ACV 50Hz 400V 3 cont. NO + 1  
aux NO

120444

120481

## Contattori e Relè

351726



**Relé termico 3,0÷5,0A - contatti 1NO+1NC**  
contattore 350909

120870

351401



**Relé 2 contatti 230V 16A**  
Faston 6.3x0.8 mm

120495

350894



**Contattore LC1D18B7**  
7,5kW 3P; 24V 50Hz-60Hz 3 cont. 1NO+1NC  
dim. 85x45x72 mm

120430

435162



**Relé 3 contatti 230V 50/60Hz 16A**  
Faston 6.3x0.8 mm

120447

120459

351398



**Relé 1 contatto 9V 50/60Hz 10A**

120491

350910



**Relé 3 contatti 24VAC 50/60Hz 16A 250V**  
Faston 6.3x0.8 mm

120445

434972



**Relé 1 contatto 24V 50/60Hz 16A**  
portata contatti 16A 250V

120476

353254



**Relé temporizzato 24/230V 50/60Hz 0.6W**

121242

351268



**Relé 1 contatto 230VAC 50/60Hz 16A 250V**  
Faston 6.3x0.8 mm

120460

352029



**Salvamotore 1,0÷1,6A**

121030

## Microinterruttori

435262



**Microinterruttore a pulsante 16A 250V  
T125°C**  
filetto M10x1, H=14 mm

120313

350847



**Microinterruttore magnetico E531 TC NO  
24V 8A**  
dim. 65x20x9 mm; cavo L=400 mm

120333

120342

359399



**Perno microinterruttore Ø 7/10 mm  
L=23,5 mm**

381002

358798



**Supporto microinterruttore magnetico E531**

359536



**Magnete Ø 8x40 mm SE/1**

350838



**Microinterruttore finecorsa a rotella  
400V 3A**  
dim. 118x45x35 mm; grado di protezione IP67

120326

411001

359537



**Magnete 24x12x5 mm se/1**

350880



**Microinterruttore magnetico E521 1V NO  
250V 0,04A "FC"**  
cavo L=900 mm

120356

411002

357734



**Custodia magnete 29x15 mm**

350867



**Microinterruttore magnetico E530 1C NO  
250V 0.4A**  
Cavo L= 300 mm, micro 65x20x9 mm

120348

190805

190806

359538



**Magnete 35x11x6 mm**

411004

## Microinterruttori

438337



**Magnete 63x18 mm [KIT]**  
con viti autofilettanti  $\varnothing$  2,9x9,5 mm

411010

H32969

358735



**Boccola  $\varnothing$  7,3x15 mm**

330820

358798



**Supporto microinterruttore magnetico  
E531**  
dim. 25x94,5x20 mm

331455

359202



**Supporto per 435262**  
dim. 28x22x20 mm, foro  $\varnothing$  10,5 mm

350725

## Morsettiere

439223



**Morsettiera 6 poli 6 mmq senza ponti  
montati**  
portata 450V 40A; T<sub>min</sub>-max -5/+150°C;  
attacchi faston 6,3x0,8 mm

130321

356005



**Morsettiera 3 poli 16 mmq**  
portata 600V; attacchi a vite

150233



## Morsettiere

356006

Morsetto 16 mm<sup>2</sup>

150234

## Pressostati

316092



**Pressostato 1 livello 30/12 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130629

355279



**Pressostato 1 livello 110/30 mbar**  
portata contatti 1A 250V; Tmax 85°C

130634

355083



**Pressostato 1 livello 45/22 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130621

428812



**Pressostato 1 livello 110/70 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130609

130624

337838



**Pressostato 1 livello 46/30 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130605

130622

355280



**Pressostato 1 livello 190/40 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130635

312107



**Pressostato 1 livello 70/40 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130604

312093



**Pressostato 1 livello 190/80 mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130616

**Pressostati****581989**

**Pressostato 3 livelli 50/30-50/30-145/80  
mbar da 2013**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130620

**312137**

**Pressostato 3 livelli 50/30-50/30-160/80  
mbar fino a 2012**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130620\_

**355151**

**Pressostato 3 livelli 110/70 50/30 50/30  
mbar**  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130628

**355403**

**Pressostato alta pressione wp 28bar**  
tubo Ø 6,3x55 mm; cavo L=2000 mm

130643

**Timer****350795**

**Timer elettronico CL51 24V**

120254

## Ventilatori

347352



**Ventilatore trifase 2200W 230-400V**  
**265-460V 50/60Hz**  
 ventola Ø 250 mm

100549

700340



**Ventola Ø 300x125 mm**

630312

630322

347403



**Ventilatore assiale Ø 250 mm 115-150W**  
**230/400V 50/60Hz**  
 2 Poli - cavo L=450 mm; 2450/2550rpm; IP54  
 con protezione umidità e griglia di fissaggio  
 posteriore

100550

347475



**Ventilatore tangenziale Ø 60x360 mm;**  
**42W 230V 50Hz**  
 cavo L=1730 mm

100555

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

418004



**Condensatore di rifasamento 5µF 400V**  
**50/60Hz**  
 Ø 30x51 mm; con vite M8

631208

610850



**Condensatore di rifasamento 6,3µF 450V**  
**50/60Hz**  
 Ø 30x50 mm; con vite M8

631216

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

342369



**Condensatore di rifasamento 8 µF 450V  
50/60Hz**  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631201

441189



**Condensatore di rifasamento 10µF 400V  
50/60Hz**  
Ø 35x77 mm; con vite M8

631206\_

332311



**Condensatore di rifasamento 10µF  
400/450V 50/60Hz**  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631206

338358



**Filtro RFI Ø 32x32 mm 250V 50/60Hz**  
0.47 µF (x2)+2x0.025 µF(Y2)+1MoHm; con  
vite M8

631209

344822



**Condensatore di rifasamento 12,5µF  
450V 50/60Hz**  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631207

H25555

360103



**Filtro antidisturbo 0,47µF(X2) + 0,68MOhm  
2X0,010µF(Y2)**  
250V; Ø 38xh38,5 mm; codolo M8

631214

318417



**Condensatore di rifasamento 14µF  
400/450V 50/60Hz**  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631220

435516



**Fusibile Ø 5x20 mm 0,25A 250V ritardato**

130273

344792



**Condensatore di rifasamento 16µF 450V  
50/60Hz**  
Ø 30x71 mm; con vite M8

631202

435523



**Fusibile Ø 5x20 mm 0,4A 250V ritardato**

130263

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

**312599**

Fusibile Ø 5x20 mm 1A 250V ritardato

130264

**320007**Fusibile Ø 5x20 mm 6,3A 250V ritardato  
(10 pz)

130275

**397484**Fusibile Ø 5x20 mm 1,6A 250V ritardato  
(10 Pz)

130265

**320017**Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V ritardato (10  
pz)

130270

**451463**

Fusibile Ø 5x20 mm 4A ritardato

130266

**354335**

Fusibile Ø 5x20 mm 5A ritardato

130274

## Motori

346331



**Motoriduttore trifase 120W**  
**230-400/380-420V 0,95/0,55A**  
 albero Ø 19 mm e passacavo M20x15

100220

100224

## Pompe

315306



**Pompa di scarico 100W 220V 50Hz**  
 aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 23 mm

100342

348081



**Pompa di lavaggio trifase 3480W**  
**230/400V 10,6/6,1A 50Hz**  
 aspirazione Ø 80 mm filettatura Ø 74 mm,  
 mandata Ø 58 mm filettatura Ø 58 mm; IP55

100770

347772



**Pompa di lavaggio trifase 3300W**  
**230/400V 10/6,4A 50Hz**  
 aspirazione Ø 80 mm, mandata Ø 65 mm

100697

100700

360065



**Tenuta asse Ø 32,5/21,5x31 mm/contro**  
**tenuta Ø 36.3x23x12.5mm**

359820



**Guarnizione per pompa LOWARA**

359821



**Guarnizione per pompa LOWARA**

360055



**Tenuta asse Ø 36x23x37 mm/contro tenuta**  
**Ø 36.3x23x12.5 mm**

## Pompe

347612



**Pompa di lavaggio trifase 350W 230/400V**  
**1.1/0.65A 50Hz**  
 aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 26 mm

360415



**Pompa di lavaggio trifase 1620W**  
**230/400V 6,6/3,7A 50Hz**  
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm;  
 2800rpm

100647

357945



O-ring 3,53x78,97 mm NBR

H34432

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

359985



Chiocciola per pompa

359995



Chiocciola per pompa

360051



Tenuta asse Ø 24x7x13,5 mm / contro  
 tenuta Ø 26x13x5,5 mm

360111



Girante Ø 118 mm

360131



Girante Ø 72 mm INOX FIR

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
 tenuta Ø 26x13x8 mm

459651



Copriventola Ø 157 mm

## Pompe

347842



**Pompa di lavaggio trifase 1500W**  
 230/400V 50Hz  
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm

100361

100380

100716

342464



**Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm**

360111



**Girante Ø 118 mm**

412573



**Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
 tenuta Ø 26x13x8 mm**

348139



**Pompa di lavaggio trifase 2200W**  
 220-240/380-415V 50Hz  
 aspirazione Ø 63 mm, mandata 53 mm

100786

342464



**Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm**

342506



**Girante Ø 124 mm**

360002



**Copriventola Ø 175 mm**

412573



**Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
 tenuta Ø 26x13x8 mm**

349322



**Pompa di lavaggio trifase 3000W**  
 230/400V 50Hz 11/6,4A  
 aspirazione Ø 63 mm, mandata 53 mm;  
 2800rpm

100901

324184



**Girante Ø 124 mm**



## Pompe

348180



**Pompa di lavaggio trifase 1500W**  
 230/400V 7,3/4,1A 50Hz DX  
 aspirazione Ø 62 mm, mandata Ø 52 mm

348155



**Pompa di risciacquo trifase 640W**  
 220/415V 2/A 50Hz  
 aspirazione Ø 1" F 1/4, mandata Ø 1" F

100796

359994



Chiocciola per pompa

100677

357949



Guarnizione per pompa 3,53x171 mm EPDM

100698

100789

360017



Copriventola Ø 160 mm

359986



Chiocciola per pompa Ø 215 mm

360031



Ventola raffreddamento Ø 145 mm

360063



Tenuta asse Ø 24x14x24 mm / contro tenuta  
 Ø 22,5x15x8 mm

360044



Guarnizione per pompa 3,53x158,34 mm

360122



Girante pompa Ø 122 mm 50Hz

360139



Girante pompa Ø 120 mm

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta  
 Ø 26x14x8 mm

## Pompe

312017



**Pompa di risciaquo monofase 290W 230V  
1,3A 50Hz**  
aspirazione Ø 27,5 mm, mandata Ø 25,5 mm,  
cavi L=500 mm

100802

359993



**Chiocciola pompa**

360143



**Girante Ø 71 mm**

610850



**Condensatore di rifasamento 6,3µF 450V  
50/60Hz**

342297



**Flangia pompa**

630223

359983



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 41 mm

630113

359994



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 62 mm; mandata Ø 52 mm

630137

342610



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

630114

359995



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

630138

359986



**Chiocciola per pompa Ø 215 mm**  
per pompa Lowara cea120/2; aspirazione 1"  
1/4; mandata 1"

630128

359993



**Chiocciola pompa**  
aspirazione Ø 27,5 mm; mandata Ø 25,5 mm;  
per pompa LGB zf131dx

630136

342532



**Girante Ø 96 mm**

631619

## Pompe

**360143**

**Girante Ø 71 mm**  
per asse Ø 8 mm; ZF131DX

631698

**360139**

**Girante pompa Ø 120 mm**  
ZF800DX

631692

**360110**

**Girante Ø 85 mm**  
foro a mezzaluna Ø 8x9 mm

631617

**342506**

**Girante Ø 124 mm**  
per asse Ø 12 mm; filetto M8

631620

631655

**360120**

**Girante Ø 103 mm 50Hz**

631627

631656

**360122**

**Girante pompa Ø 122 mm 50Hz**  
Htot.=30 mm

631661

**360420**

**Girante Ø 87 mm**  
filetto M8

631725

H34484

**324184**

**Girante Ø 124 mm**  
per asse Ø 12 mm; filetto M8

631716

**360111**

**Girante Ø 118 mm**  
per asse Ø 12 mm; filetto M8

631618

**360029**

**Ventola raffreddamento Ø 123 mm**

630325

## Pompe

342235



Ventola raffreddamento Ø 142 mm  
Ø int. 15 mm

630306

357949



Guarnizione per pompa 3,53x171 mm  
EPDM  
CEA 120/2/A

200848

360034



Guarnizione per pompa

630410

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm  
EPDM

630411\_

359821



Guarnizione per pompa LOWARA  
uscita Ø 65 mm

460526

583376



Guarnizione chiocciola per pompa FIR  
profilo piatto in NBR

630411

630436

359820



Guarnizione per pompa LOWARA  
aspirazione Ø 80 mm

460525

360003



Copriventola Ø 140 mm

630219

360044



Guarnizione per pompa 3,53x158,34 mm

630426

H33855

360002



Copriventola Ø 175 mm

630216

## Resistenze

349345

**Resistenza boiler 3000W 230/400V**

L=344 mm; flangia triangolare H=90 mm Ø 50 mm

110226

357347



Copriresistenza Ø 58x61x42 mm

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

315463

**Resistenza boiler 8000W 230/400V**

L=487 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm; Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm; attacco M5

110343

357347



Copriresistenza Ø 58x61x42 mm

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

350012

**Resistenza boiler 4200W 230/400V**

L=340 mm; flangia triangolare H=90 mm Ø 50 mm

110331

357339



Copriresistenza Ø 58x61x54 mm

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

350081

**Resistenza boiler 8000W 240/415V - 9000W 254/440V**

L=415 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm; Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm; attacco M5

110365

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

350140

**Resistenza boiler 5000/6000W 240/415V**

L=405 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm; Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7,5x280 mm; attacco M5

110383

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

## Resistenze

312215

**Resistenza boiler 9000W 230/400V**

L=487 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
 Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
 attacco M5

110362

357339

**Copriresistenza Ø 58x61x54 mm**

357347

**Copriresistenza Ø 58x61x42 mm**

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

350175

**Resistenza boiler 10000W 230/400V**

L=487 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
 Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
 attacco M5

110388

357347

**Copriresistenza Ø 58x61x42 mm**

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

350113

**Resistenza boiler 12500W 230/400V**

L=630 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
 Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
 attacco M5

110367

110379

110382

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

350126

**Resistenza boiler 12500W 254/440V**

L=630 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
 Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
 connessione M5

110381

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

350234

**Resistenza boiler 14000W 230/400V**

L=510 mm; flangia triangolare 92,4x89,4 mm;  
 Øint. 60 mm; con portabulbo L=285 mm

110392

352113

**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=345 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
 Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7,5x295 mm;  
 connessione M5

110349

435067

**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

## Resistenze

350451



**Resistenza lamellare 1000W 230V**  
dim.405x50xh25 mm, attacco M5

110704

357339



**Copriresistenza Ø 58x61x54 mm**

161102

358086



**Serpentina vapore 6000 kCal**

240727

358750



**Flangia porta resistenza**

330910

349822



**Resistenza vasca 2000W 230V**  
dim.318x85xh26mm; attacco M12

110273

355950



**Ponte per resistenza 66x10x1,5 mm**

140101

349738



**Resistenza vasca 2000W 230V**  
dim.137x355xh25 mm; attacco M10

110263

349428



**Resistenza vasca 3000W 230/400V**  
L=380 mm; flangia 80x25 mm

110227

## Commutatori

351493



**Commutatore 0-2 posizioni**  
perno 5x5 mm - 25A 600V 50/60HZ

120736

357629



**Supporto commutatore**

190138

190144

351498



**Commutatore 0-3 posizioni**  
perno 5x5x23 mm - 16A 400V 50/60HZ

120737

357503



**Ghiera**

180129

351502



**Commutatore 0-3 posizioni**  
perno 5x5x25 mm - 16A 400V 50/60HZ

120744

359669



**Anello elastico Ø 9,4x11x6 mm**

440817

700352



**Commutatore 0-3 posizioni**  
perno 5x5 mm - 32A 600V 50/60HZ

120718

351506



**Commutatore 0-5 posizione**  
perno 5x5 mm - 16A 400V 50/60HZ

120751



## Trasformatori

351460



**Trasformatore 400VA pri. 240/390V sec.  
24/12V**  
Dim. 120x100x100mm

120635

## Cavi

356305



**Pressacavo**

150833

## Termostati

351402



**Termostato di lavoro 1P 0÷90°C**  
capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 6,5x97  
mm; perno a mezzaluna 6x4,6 mm; 1NC 16A  
250V - 1NO 6A 250V

120501

351406



**Termostato di sicurezza 0÷90°C**  
bulbo Ø 7,5x110 mm

120515

351411



**Termostato di lavoro 1P 30÷90°C**  
capillare L=1000 mm; bulbo Ø 9x51, mm; perno  
a mezzaluna 6x4,5 mm

120522

351413



**Termostato di sicurezza 1P 110°C**  
bulbo Ø 6x50 mm; 16A 400V

120523

351445



**Termostato di lavoro 2P 38÷78 - 47÷87°C**  
capillare L=1500 mm; bulbo Ø 6,5x90 mm, 1NC  
16A 250V - 1NO 1A 250V, perno a mezzaluna  
5x6 mm

120525

351410



**Termostato di sicurezza 1P 95÷135°C**  
bulbo Ø 5x130 mm; 1CO 16A

120519

620527

**Termostati****357349**

**Scatola per termostato 97x67x40 mm**  
con foro filettato Ø 14 mm

161127

**357864**

**Guarnizione termostato dim. 98x68x2 mm**

200491

**359783**

**Guaina termostato 2 tubi - INOX**  
raccordo 1/2"; Ltot.=130 mm

450514

450516

## Gruppi lavaggio

359564



Braccio di lavaggio 600x600 mm  
GL+GE75/125

420544

357321



Boccola Ø 25x47,5x10,5 mm

359110



Rondella zigrinata INOX

359668



Seeger Ø 48x1,9 mm INOX

325484



Braccio di lavaggio 630x630 mm  
GE

420562

420562R

420575

359610



Braccio di risciacquo L=595 mm  
ugelli 333 - G65-115-125L

430323

358241



Vite a testa zigrinata M6x8 mm Ø 28

531952



O-ring 1,78x8,73 mm NBR

358966



Tubo risciacquo Ø 7/8x300 mm

332526

357764



Mozzo per getti

191022

359049



Perno per supporto H=136 mm

340499

357653



Supporto getti inferiore/superiore  
Ø 74 mm - H=142 mm

190227

359902



Supporto getti superiore

510238

510503

## Gruppi lavaggio

357779



Supporto getti inferiore con perno  
risciaquo

191064

357477



Getto cieco mulinello  
dim. 25x39x22 mm

170928

357765



Supporto getti inferiore con perno  
risciaquo

191025

700348



Tappo per rampa di lavaggio Ø 50xh16  
mm

160724

357920



Tubo di carico

200791

356893



Tappo 1/2" plastica

160727

357083



Tappo per braccio di lavaggio "c"

160768

357182



Tappo per braccio di lavaggio

160780

356883



Tappo per braccio di risciacquo Ø  
9,6/11,8x20 mm

160718

358301



Tappo TE 1/2"xh13 mm in ottone  
Htot. 20 mm; CH 27 mm

290105

## Gruppi lavaggio

359366



Ugello risciacquo 1/8" - 37,5 L/h INOX

380320

380323

357471



Ugello lavaggio

170916

359367



Ugello risciacquo 1/8" - 52,5 L/h INOX

380324

700346



Ugello lavaggio

170910

615065



Ugello risciacquo 1/8" - 80 L/h INOX

380314

357484



Ugello risciacquo

170954

357470



Ugello risciacquo

170911

357479



Ugello cieco

170930

615068



Ugello lavaggio

170915

357478



Ugello di risciacquo

170929

## Gruppi lavaggio

357491



Ugello risciacquo

170963

615064



Supporto ugello risciaquo 1/8" NEXL-S

170926

357523



Controsupporto

357523

Controsupporto  
interasse fori 31 mm

180213

615064



Supporto ugello risciaquo 1/8" NEXL-S

700349

Controsupporto  
interasse fori 50 mm

180211

700347



Controsupporto per ugello lavaggio

180221

357792

Blocchetto collettore risciacquo  
C-LC2001  
con portagomma Ø 13 mm

191100

357493



Ghiera 1"1/2 FC75

180102

357530



Supporto filtro di aspirazione AC91

180236

357776

Protezione aspirazione Ø 130xh70 mm  
C85-C155

191057

## Gruppi lavaggio

357502



Ghiera filettata Ø 65,4 mm  
C140-85-155

180128

359731



Molla fissaggio

450218

357678



Bussola Øint 16xH13 mm G (1a serie)

190613

355951



Piastrina per braccio lavaggio  
dim. 56x12x1 mm

140106

140108

357321



Boccola Ø 25x47,5x10,5 mm

160820

357861



Guarnizione braccio risciacquo Ø  
14x26x10 mm  
SE/1

200480

357452



Gancio di fissaggio ugello  
dim. 12x37 mm; foro Ø 4,5 mm

170704

357994



Guarnizione Ø 33x45x5 mm  
BTM

200936

200959

359744



Molla per ugello

450236

357989



Guarnizione piana Ø 48,5x92xh2,80 mm

200946

Gruppi lavaggio

**357992**



**Guarnizione 70x60x3 mm**

200955

---

**357859**



**Guarnizione 70x70x3 mm**  
foro Ø 48,5 mm

200468

---

**357983**



**Guarnizione 100x78x3 mm**  
BTM

200937

---

**357852**



**Guarnizione 100x100x3 mm**  
foro Ø 76 mm

200448

---

**357836**



**Guarnizione 110x100x3 mm**  
foro Ø 63 mm

200405

---



## Trappole aria

357791



**Trappola aria**  
entrata/uscita Ø 28/10 mm; dim. 260x165x60 mm

191095

357369



**Trappola aria Ø 44x110 mm per F45-55-80**

161305

357376



**Trappola aria BHC**

161316

357377



**Dado per trappola aria**

357929



**O-ring 2,62x28,24 mm**

357987



**Guarnizione piana Ø 25x38x2,2 mm**

357368



**Trappola aria Ø 49x72 mm**  
con raccordo M10

161303

700343



**Trappola aria Ø 49x124 mm**  
con raccordo M10

161301

357556



**Trappola aria Øext 28x70 mm**  
raccordo Øext 9 mm

180420

357372



**Trappola aria Ltot.170 mm**  
raccordo 1/2"

161310

161324

357371



**Trappola aria L=260 mm Øext 34 mm**

161308

161323

357370



**Tubo trappola aria 1/2" per F-C 70/75**  
Ltot 150 mm, tubo Øext 8 mm, Øext 6 mm

161306

## Trappole aria

357374



**Tubo trappola aria L=400 mm**  
 attacco Ø 30 mm, tubo Øint 5 mm per 357371

161312

357378



**Tubo per trappola aria L=2500 mm C2001**  
 attacco Ø 30 mm, tubo Øint 5 mm per 357371

161320

357511



**Tappo trappola d'aria Ø 65 mm**

180149

357377



**Dado per trappola aria**  
 raccordo per tubo Øext 6 mm

161317

## Serpentine/Condensatori e Evaporatori

359444



**Batteria evaporante 500x240x250 mm**  
 raccordi F3/4"

400815

359446



**Batteria evaporante 500x185x305 mm**  
 raccordi 3/4"; AC/ACR/NE/NG

400810

400817

## Dosatori, Pompe peristaltiche

315324



**Dosatore brillantante regolabile**  
IN Ø 6x8 mm - OUT Ø 4x6 mm

620120

358187



**Dado esagonale M6**

358211



**Rondella grower Ø 6,3 mm INOX**

359644



**Guarnizione dosatore brillantante Ø 22x32 mm per 315324**

360077



**Membrana dosatore Ø 80 mm per 315324**

700410



**Valvola in silicone per dosatore**

700428



**Dosatore idraulico brillantante**  
IN Ø 4x6 mm - OUT Ø 4x6 mm

620788

315793



**Dosatore idraulico brillantante**  
IN Ø 8x12 mm - OUT Ø 4x6 mm - x mod.  
FC3-FC4-GF70-GF90

H35388

700411



**Pompa peristaltica detergente c/reg.ne tempo**  
mod. G300; portata max 3,0 lt/h; 230V 50Hz;  
tubo Ø 5x8 mm

440617

440632

620242

700414



**Tubo pompa detergente termoplastico**

365039



**Tubo PVC trasparente Ø 4x6 mm**  
(vendita al metro)

160105

337007



**Filtro di fondo con valvola di non-ritorno**  
Ø 17 mm  
attacco per tubo Ø 4x6

180719

180726

360077



**Membrana dosatore Ø 80 mm per**  
315324

630614

359644



**Guarnizione dosatore brillantante Ø**  
22x32 mm per 315324  
H=5 mm

440405

**Dosatori, Pompe peristaltiche****357672****Raccordo dosatore brillantante Ø 7,5 mm**

Dosatore 700428; tubo 356342

190339

**311413****Raccordo 90° M12 mm inox**

per tubo Ø 4x6 mm

180308

251213

**700413****Tubo pompa detergente termoplastico**

L=175 mm - portagomma Ø 5x8 mm

200608

**700414****Tubo pompa detergente termoplastico**

L=180 mm - in termoplastico - portagomma Ø 4x6 mm

200608/1

**700410****Valvola in silicone per dosatore**

mod. S1000/2000/3000

200444

## Elettrovalvole e riduttori

352509



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da 8 lt/min;  
Tmax 90°C

121104

350559



**Elettrovalvola in ottone L153D5 - G1" -  
24V 50Hz**  
L=105 mm - Pmax. 16 bar

120108

120166

315696



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore 12 lt/min; Tmax 90°C

120145

H120145

H30933

355953



**Presa tipo spina piccolo DIN 43650**

349269



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G1/2" -  
24V 50/60Hz**  
corpo L=66 mm, bobina 4W; - membrana in  
NBR - Tmax fluido -10°C++90°C

120131

120154

528246



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 230V 50/60Hz -  
Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

120142

120144

410235



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G1" -  
24V - 50/60Hz**  
L=105 mm - tenuta in NBR - Tmax fluido  
-10°C++90°C

120123

435409



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

120173

352592



**Elettrovalvola in ottone L140 - NC - G1/2" -  
230V 50/60Hz**  
L=41 mm - Pmax. 16 bar - tenuta in NBR -  
Tmax fluido -10°C++90°C

121170

350479



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/4" -  
24V 50/60Hz**  
L=79 mm - tenuta in NBR - Tmax fluido  
-10°C++90°C

120122

355953



**Presa tipo spina piccolo DIN 43650**

## Elettrovalvole e riduttori

350536



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/4" - 230V 50/60Hz**  
L=79 mm - tenuta in NBR - Tmax fluido -10°C++90°C

120158

355953



**Presa tipo spina piccolo DIN 43650**

150034

360093



**Bobina Z610A - 220/240V 50/60Hz - per elettrovalvola L140**

630981

350554



**Elettrovalvola in ottone L145 - NC - G1" - 24V 50Hz**  
L=105 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax fluido +60°C +170°C

120163

360083



**Bobina Z610A - 24V 50/60Hz - per elettrovalvola L140**

630948

350547



**Elettrovalvola in ottone L145 - NC - G3/4" - 24V 50Hz**  
L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax fluido +60°C ++170°C

120162

360087



**Bobina Z534A 24V 50/60 Hz per elettrovalvola L145**

630972

350545



**Elettrovalvola in ottone L145 - NC - G1/2" - 24V 50Hz**  
L=66 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax fluido +60°C ++170°C

120161

360094



**Bobina ZB10A - 220/240V 50/60Hz - per elettrovalvola L182**

630986

436181



**Elettrovalvola in ottone L153 - NC - G3/4" - 24V 50Hz**  
L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax fluido -10°C +140°C

120107

120165

## Elettrovalvole e riduttori

350556



**Elettrovalvola in ottone L153 - NC - G1/2" -  
24V 50Hz**  
L=66 mm - membrana in PTFE - Tmax fluido  
-10°C ÷ +140°C

120164

355953



Presa tipo spina piccolo DIN 43650

349272



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G1/2" -  
230V 50/60Hz**  
L=66 mm - tenuta in NBR - Tmax fluido  
-10°C÷+90°C; bobina 8W

120174

360085



**Bobina 220-240V 50/60Hz**  
faston 6,3x0,8 mm

630969

## Valvole di intercettazione, raccordi

357546



Portagomma L=53 mm Ø 6 - Ø 8 mm

180313

359915



Portagomma 90° 1/2" - ottone

510408

## Valvole di intercettazione, raccordi

358288



Portagomma G1/2" - uscita Ø 13 mm

280525

358269



Raccordo a gomito 1/2" - MF

280115

440933



Portagomma G1/2" - uscita Ø 15 mm

290410

524461



Raccordo 90° 3/4" M/F

280119

358354

Portagomma G3/4" - uscita Ø 13 mm  
con guarnizione Ø 14x23,8x2,1 mm

301001

358270



Raccordo 90° FF 3/8" - 1/4"

280118

358343

Portagomma G3/4" - uscita Ø 13 mm  
con guarnizione

300508

357669



Raccordo 90° G3/4"

190328

280408

358311



Portagomma G3/4" - uscita Ø 20 mm

290403

438092



Raccordo a T Ø 10-6-10 mm

180408

33817

H33817



## Valvole di intercettazione, raccordi

**357552**

Raccordo a T Ø 11,5x11,5xM11 mm per  
by-pass

180411

**358304**

Raccordo M1/2" con ghiera F3/4"

290215

**353166**

Raccordo a T Ø 12-12-12 mm

180413

**358253**

Riduzione 1"÷1/2"  
H=22,5 mm; CH34

270309

**700462**

Raccordo a T Ø 13-13-13 mm

180403

**359937**

Gruppo collegamento elettrovalvole

620121

**357662**

Raccordo a Y Ø 8-8-5,5 mm

190314

**441675**

Dispositivo di non ritorno lavastoviglie

190330  
620243280121  
620535

460502

**358307**

Raccordo Øest. 12÷14 mm - M 1/2"

290218

**342780**

Dispositivo di non ritorno lavastoviglie  
portagomma Ø 12 mm

621052

## Tubi

358940



Tubo flessibile M1/2" F3/4" L=110 mm  
DN15

332243

360388



Tubo sagomato 90° Ø 60x74 mm

H29532

358054



Tubo sagomato Ø 28x36x720 mm

201076

360384



Tubo sagomato 90°

H26556

358012



Tubo sagomato Ø 50x52 mm  
AC95-AC135  
dim. 360x670x100 mm

201004

200005



Tubo EPDM Ø 5x12 mm (vendita al  
metro)

160121

200129

358048



Tubo sagomato 90° Ø 26x35 mm - per  
boiler

201070

H36028

337176



Tubo EPDM Ø 8x15 mm (vendita al  
metro)  
per acqua calda - atossico - temperatura  
d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

200117

358039



Tubo sagomato 90° Ø 53x70 mm  
dim. 225x90 mm

201057

200004



Tubo EPDM Ø 11x19 mm - blu - (vendita al  
metro)  
Pmax 10 bar; Temp. esercizio -35°C+110°C;  
omologato FDA

200118

200122

## Tubi

200002



**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)**  
per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

200113

700457



**Tubo EPDM Ø 65x74 mm (vendita al metro)**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

200108

700447



**Tubo EPDM Ø 20x30 mm (vendita al metro)**  
temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

200104

356342



**Tubo PVC Ø 5x8 mm blu (vendita al metro)**

160108

160132

700448



**Tubo EPDM Ø 25x35 mm (vendita al metro)**  
Temp. Esercizio -35°C+110°C; Pmax 10 bar; nero; certificato WRAS

200101

356348



**Tubo polietilene Ø 6,3x8,5 mm**

160117

700541



**Tubo EPDM Ø 35x45 mm (vendita al metro)**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

200120

357810



**Tubo PVC spiralato Ø 35x45x1000 mm**

200127

700455



**Tubo EPDM Ø 50x60 mm (vendita al metro)**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

200105

200329

438475



**Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=2000 mm**  
raccordo dritto + raccordo 90°; ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; tubo Ø 10x17 mm; Pmax 15 bar; Tmax 90°C; omologato WRC/WRAS

201036

## Tubi

**615414****Tubo di carico in treccia 3/4" L=2000 mm**ghiera in ottone nichelato Ø 3/4"F; Øint 13 mm;  
Pmax 25 bar; Tmax 100°C; omologato WRAS

200715

H37330

**357901****Tubo di carico Ø 25 mm 180°+ Ø 13 mm****L= 630 mm**

Ø 25x30 mm; Ø 13x21 mm

200759

**438247****Tubo di scarico PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 30 mm M 180° L=2150 mm**manicotti Øint/ext 21/28 mm e 30/34 mm, tubo  
Øext 26,5 mm

200779

**700446****Tubo di scarico PPE Ø 34 mm 180°+ Ø 28 mm L=3000 mm**

manicotto Øint/ext 34x40 mm, tubo Øext 35 mm

200721

**316102****Tubo di scarico PPE Ø 19 mm F 180°+ Ø 22 mm 90° L=3000 mm**manicotto Ø 19/26 mm, 90° Ø 22/28 mm, tubo  
Ø 25 mm

200346

## Trattamento acqua

**360106**

Contenitore sale Ø 120 mm - H=114 mm

631302

H25051

**357854**

Guarnizione contenitore sale Ø  
67x81,5x6,5 mm

200454

**321588**

Addolcitore interno 390x200 mm  
portagomma Ø 10 mm

640209

## Componenti di scarico

**357659**

Raccordo a T Ø 30x34 mm L=140 mm  
con guarnizione Ø 33x44x3 mm

190307

**356363**

Tubo scarico 1"1/2 a 90°  
Øint. 30 mm

160203

**357652**

Raccordo di scarico  
tubo Ø 30 mm

190225

**357534**

Vaschetta di aspirazione e scarico C2001  
con ghiera di fissaggio

180248

180249

## Componenti di scarico

316375



Guarnizione a labbro Ø 28x40xh6 mm

200912

700342

Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=39 mm  
foro conico per troppopieno Ø 39/34,6 mm

160301

160305

357991

Guarnizione a labbro Ø 27x44x7 mm  
VITON

200950

358263

Piletta di scarico Ø 1"1/2 H=47 mm  
foro troppopieno Øint. 44/35.5 mm

270409

357839



Guarnizione piana Ø 33x45x3 mm

200412

358246



Ghiera per piletta 1" 1/2

356657

Piletta di scarico H=53 mm  
foro per troppopieno Ø 40/38 mm

160310

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

200469

356361



Piletta di scarico Ø 30,5x34,5/44xh60 mm

160201

357838



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

200410

357496



Ghiera per piletta 1" 1/2

180109

## Componenti di scarico

358246



Ghiera per piletta 1" 1/2

270104

357593



Tubo troppopieno Øext 26x120 mm

180730

359392

Tubo troppopieno L=575 mm  
GE65-85-115

380848

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

357493



Ghiera 1"1/2 FC75

357838



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

358263



Piletta di scarico Ø 1"1/2 H=47 mm

359391



Tubo troppopieno Ø 35x320 mm

380847

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

357838



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

358246



Ghiera per piletta 1" 1/2

## Componenti di scarico

359387



Tubo troppopieno Ø 35x470 mm  
AC91/101/122 INOX

316009



Tubo troppopieno Ø 37x180 mm

380836

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

170707

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

357838



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

357493



Ghiera 1"1/2 FC75

358246



Ghiera per piletta 1" 1/2

357594



Filtro vasca Ø 180 mm H=95 mm

358263



Piletta di scarico Ø 1"1/2 H=47 mm

357839



Guarnizione piana Ø 33x45x3 mm

357454



Tubo troppopieno Ø 37,5x178 mm

416280



O-ring 3,53x34,52 mm NBR

170710

315359



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

357594



Filtro vasca Ø 180 mm H=95 mm



## Componenti di scarico

357582



Tubo troppopieno Ø 37,5x190 mm  
c85-140

180708

357496



Ghiera per piletta 1" 1/2

357838



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

700342



Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=39 mm

357591



Tubo troppopieno Ø 42x420 mm  
attacco Ø 38 mm, Øint 31 mm

180728

357385



Tappo per troppopieno Ø 63x55xh31 mm

357601



Filtro vasca Ø 240 mm H=95 mm

357991



Guarnizione a labbro Ø 27x44x7 mm VITON

357505



Ghiera 2" Ø 78 mm H=8 mm

180132

357589



Coperchio troppopieno BHC

180725

357509



Ghiera troppopieno

180147

357527



Vaschetta aspirazione s/trappopieno Ø  
228 mm  
attacco 1"1/2

180228

359130



Leva per tubo troppopieno BTM-NE/2

342072

## Componenti di scarico

358919



Fermo Ø 10x25x12 mm

332110

## Filtri

359942



Filtro acqua 1/2" L=76.5 mm

620209

358709



Filtro Ø 185x80 mm

330528

330550

330565

356852

Tappo 1"  
H=38 mm

160709

357594

Filtro vasca Ø 180 mm H=95 mm  
scarico fori Ø 54 mm

180808

358705

Filtro collettore elettrovalvola Ø  
22x88mm

330526

357598

Filtro protezione aspirazione pompa  
dim. 50x160 mm

180814

358904

Filtro Ø 155x300 mm  
foro Ø 52 mm

332068

357606



Filtro vasca 250x265 mm

180831

H36266

## Filtri

358914



Filtro vasca dx 270x235 mm

332090

358883



Filtro vasca 315x295x55 mm

332016

358915



Filtro vasca sx 270x235 mm

332091


358884



Filtro a cestello 430x300x50 mm INOX

332017

357596



Filtro vasca 200x266 mm

180811

357599



Filtro aspirazione pompa Ø 82xh72 mm

180816

358906



Filtro vasca 330x395x22 mm

332075

358899

Filtro vasca 515x260x25 mm INOX  
mod. GE100

332057

## Componenti di trasmissione

**359534**

Maglia falsa 1/2"

410902

**359513**

Ruota dentata 14 denti - 40 denti

410306

**359535**

Giunto catena 1/2" SE/1

410903

**357437**Ruota dentata Øext 150 mm - 7 denti  
foro per mozzo Øint35,5xh38 mm

170447

**359532**Catena 1/2" - 38 maglie L=1012 mm  
N-AC-ACR

410801

**357428**Ruota dentata Ø 150 mm  
foro Ø 25 mm

170342

**359494**Ruota dentata Ø 58 mm - 13 denti  
plastica

410262

**359514**

Ruota dentata Ø 134 mm - 32 denti

410307

## Componenti strutturali

358731



Squadretta superiore

330715

331429

## Sistemi e Dita di trascinamento

357396



Dito trasportatore L=97 mm - H=74 mm

170217

357704



Ruota Ø 25x35/40x63 mm

190653

357397



Dito trasportatore L=97 mm - H=74 mm

170218

358638



Giunto per sistema di trasporto  
78,3x20x2 mm  
Ø 8,5mm

330113

357407



Spuntone per fine corsa

170238

357417



Ruota nastro grigia Ø 30xh17 mm  
asse L=19,5 mm

170314

## Maniglie

358764



Maniglione 925x1070 mm

331028

350838

Microinterruttore finecorsa a rotella 400V  
3A

357628



Supporto fissaggio maniglia

357677



Boccola per supporto molla meccanica

359434



Molla a trazione Ø 37x640xLtot. 910 mm

357501



Impugnatura Ø 30 mm M6

180126

357628

Supporto fissaggio maniglia  
dim. 70x32x18 mm

190143

357696

Bussola maniglia  
Øint. 14,2/est.28x42,5 mm

190643

**Scaricatore di condensa****425035****Scaricatore di condensa verticale Ø 1/2"****FF**

PMA 25 bar - TMO 400°C - 1.4305 CF16F

310702

310705

**Cerniere****359059****Perno cerniera Ø 6x45 mm**

341218

341240

**Termometri****359795****Termometro Ø 52 mm 0÷120°C**

capillare rivestito L=1500 mm, bulbo Ø 6x38 mm

450905

**416427****Termometro Ø 52 mm 0÷120°C**

capillare rivestito L=2500 mm; bulbo Ø 6x38 mm

450907

**435099****Termometro 0÷120°C 58x25 mm**

capillare L=2500 mm; bulbo Ø 6,0x24 mm

450902

## Manometri

360193



Manometro Ø 50 mm 0=1 bar  
attacco posteriore G1/4" M

870072

359695



Manometro Ø 80 mm 0=2,5 bar  
attacco G1/4"

441401

## Minuterie meccaniche

359665



Seeger Ø 15x1 mm INOX

440811

359690



Antivibrante Ø 25xH20 mm - M6x18 mm  
foro M6

441103

441139

359668



Seeger Ø 48x1,9 mm INOX

440816

359689



Antivibrante Ø 25xH25 mm - M6x19 mm

441138

416014



Anello seeger radiale INOX Øest. 13,8x0,9  
mm

440828

359678



Antivibrante Ø 40xH30 mm - M8x25 mm

441104

441131



## Minuterie meccaniche

357712



Boccola flangiata Ø 12x14x20 mm - H=7 mm

190663

357690



Boccola flangiata Ø 20x24,7/28x23 mm

190636

357682



Boccola flangiata Ø 12x16x20 mm - H=12 mm

190617

439006



Chiavetta 6x6x25 mm - INOX

441122

357694



Boccola flangiata Ø 12x16x20 mm - H=10 mm

190641

359799



Coppiglia Ø 2,0x12 mm INOX  
UNI1336

451002

357695



Boccola flangiata Ø 16x20x26 mm - H=13 mm

190642

438438



Dado esagonale M6 autobloccante - INOX

260412

H25792

360483



Boccola flangiata Ø 20x24,5/28x23 mm

H37786

322630



Dado esagonale M8 autobloccante - INOX  
H=8 mm

260415

## Minuterie meccaniche

362940



Dado esagonale M4 - H=3,2 mm INOX  
CH7

260402

358188



Dado esagonale M8 - H=5 mm INOX

260405

H25776

337045



Dado esagonale M5 - H=4 mm INOX

260403

H25774

357244



Dado esagonale M10 - H=7 mm - in  
plastica  
CH19

160789

200250



Dado esagonale M6 - H=5 mm INOX

H25775

358190



Dado esagonale M10 - H=8 mm INOX  
CH17

260407

358187



Dado esagonale M6

260404

334942



Dado esagonale M12 - H=10 mm INOX (10  
pz)  
CH19

260408

260410

358196



Dado esagonale "M6" inox A2 "5587"

260416

358115



Dado esagonale 3/4" - H=6,5 mm - INOX  
CH36; AC-ACR

251302

## Minuterie meccaniche

358250



Dado esagonale 1/2" - H=11 mm - INOX  
CH30 mm

270121

359110



Rondella zigrinata INOX

341933

418034



Dado esagonale cieco M6 - H=11,5 mm

290701

358328



Distanziale Ø 5x12x8 mm

290821

358280



Rondella zigrinata M10 Ø 30 mm - H=6,6 mm

280417

H34998

356717



Distanziale Ø 8,8x13,7xh7,9 mm

160514

358278



Rondella zigrinata M18x1 Ø 35 mm - H=6 mm - INOX  
C1000/1300 LC

280409

359424



Distanziale Ø 15x20x7,4 mm

390906

359910



Rondella zigrinata Øext 60 mm  
G65-75-115

510284

310306



Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8x8,3 mm

450115

## Minuterie meccaniche

359717



Fascetta stringitubo bifilo Ø 8,8÷9,3 mm

450134

322082



Fascetta stringitubo Ø 32÷52/9 mm - INOX

450106

359714



Fascetta stringitubo bifilo Ø 9,8x10,4 mm

450125

438464



Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

450107

359723



Fascetta stringitubo bifilo Ø 34,6x36,4 mm

450149

518655



Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

450135

359721



Fascetta stringitubo bifilo Ø 37,7x39,7 mm

450143

433052



Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm in INOX

450104

438480



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

450102

450103

359703



Fascetta stringitubo Ø 25÷40/12 mm - INOX

450105

H25807

## Minuterie meccaniche

438463



Fascetta stringitubo  $\varnothing$  50÷70/12 mm -  
INOX

450109

H25809

358745



Anello di spallamento  $\varnothing$  20x40x10 mm  
filetto M6

330884

441709



Fascetta stringitubo  $\varnothing$  60÷80/12 mm -  
INOX

450119

H32130

358832



Aggancio porta

330778

331755

359715



Fascetta stringitubo  $\varnothing$  68÷85/12 mm -  
INOX

450127

357518



Flangia cieca  $\varnothing$  85x5 mm

180202

359719



Fascetta tubo  $\varnothing$  15÷20x7 mm

450137

356726



Pattino scorrevole per cesto per  
stoviglie G-GE  
110x20 mm, con dado e vite di fissaggio

160532

358090



Grano M8x12 mm INOX  
punta conica

250203

357333



Piastrina scorrimento tirante  
dim. 5x17x30 mm

160905

## Minuterie meccaniche

359108



Perno M8 - L=62,8 mm  
CH17

341926

358203



Rondella piana Ø 4,3x9x0,8 mm INOX

260502

H25743

359426



Perno M8x120 mm NE/2

391009

358222



Rondella piana M6 Ø 6,6x18x1,6 mm INOX

260538

350781

359161



Perno NE2

342700

432605



Rondella piana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm  
INOX

260504

H25746

H30940

358211



Rondella grower Ø 6,3 mm INOX

260512

H25750

358216



Rondella piana Ø 7,6x22 mm INOX

260530

358209



Rondella elastica Ø 4,2x7,2x1 mm INOX

260510

364457



Rondella piana M8 Ø 8,5x15,7x1,4 mm  
INOX

260505

H35231

## Minuterie meccaniche

358221



Rondella piana Ø 13x2013x0,8 mm INOX

260537

360393



Vite a testa bombata M5x8 mm

H31910

359698



Serratura cilindrica

441501

358160



Vite a testa bombata M5x12 mm - INOX

260223

300156

359807



Spina elastica Ø 4x16 mm

451123

358161



Vite a testa bombata M6x20 mm - INOX

260224

260239

359809



Spina elastica Ø 5x36 mm

451127

358145



Vite a testa cilindrica TCP M3x10 - INOX

260201

358162



Vite a testa bombata M4x12 mm

260226

358149



Vite a testa cilindrica TCP M4x22 - INOX

260206

## Minuterie meccaniche

310175



Vite a testa esagonale TE M4x12 mm

260151

358118



Vite a testa esagonale M6x16 - INOX

260104

H25715

326263

Vite a testa esagonale TE M5x16 mm  
INOX (10 pz)

260139

316196

Vite a testa esagonale TE M6x25 mm  
INOX

260106

358132



Vite a testa esagonale TE M5x20 - INOX

260129

358122

Vite a testa esagonale TE M8x10 mm  
INOX

260110

351982

Vite a testa esagonale TE M6x10 mm  
INOX

260100

260102

358123

Vite a testa esagonale TE M8x16 mm  
INOX A2

260112

260147

315421

Vite a testa esagonale M6x12 mm INOX  
CH10

260103

358124



Vite a testa esagonale M8x20 mm - INOX

260113



**Minuterie meccaniche**

**357243**



Vite testa esagonale M10x16 mm

160788

---

**381681**



Vite a testa svasata TSP M6x12 mm

260317

---

**358241**



Vite a testa zigrinata M6x8 mm Ø 28

261004

261009

---

**360397**



Vite autofilettante TSP Ø 2,9x9,3 mm

H33277

---

**358233**



Vite autofilettante 3,9x13 inox uni 6954

260706

---

## Cuscinetti

359458



Cuscinetto a sfere Ø 15x32x9 mm

410119

335224



Cuscinetto a sfere Ø 17x40x12 mm

410109

## Tenute

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro  
tenuta Ø 26x13x8 mm  
per pompa con albero Ø 11 mm

630510  
630543

630514

630523

360402



Tenuta asse Ø 24x12x15 mm /contro  
tenuta Ø 26x14x8 mm

H33839

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro  
tenuta Ø 26x14x8 mm  
per pompe LGB PS45, ZF523V - 230-400 V  
50Hz

630528

630546

360054



Tenuta asse Ø 22x12x24 mm / contro  
tenuta Ø 20x13x7 mm  
o-ring 2,50x16,00 mm

630518

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
tenuta Ø 26x13x8 mm  
tenuta in grafite; per pompe con albero Ø 12  
mm

630501

360063



Tenuta asse Ø 24x14x24 mm / contro  
tenuta Ø 22,5x15x8 mm  
o-ring 2,50x18,50 mm

630529

## Tenute

360065



Tenuta asse  $\varnothing$  32,5/21,5x31 mm/contro  
tenuta  $\varnothing$  36.3x23x12.5mm

630532

360055



Tenuta asse  $\varnothing$  36x23x37 mm/contro  
tenuta  $\varnothing$  36.3x23x12.5 mm  
per pompa 4HP - HTE50

630520

## Chiusure

359052



Piastrina fissaggio gancio porta AC  
dim. 54x27 mm

341016

360430



Snodo tirante porta  $\varnothing$  10x20 mm GF90

H35201

357558



Scrocchetto completo "BR-BC-FC-F"  
dim. 45x17,5 mm - H=23 mm

180506

358637



Distanziale 78x22x3 mm  
fori  $\varnothing$  15 mm

330112

358784



Gancio sicurezza per porta  
AC-ACR

331112

331116

359181



Asta sollevamento porta  $\varnothing$  12x540 mm  
filetto M8

342796

**Manopole****311704**

**Manopola Ø 41,5 mm 0÷90 °C**  
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

450315

**359754**

**Manopola grigia Ø 40 mm**  
attacco 5x5 mm

450323

**359768**

**Manopola Ø 42 mm**

450343

**357497**

**Manopola nera Ø 45 mm**  
con vite M3x14,5 mm; attacco 6x6 mm

180111

**357771**

**Mascherina manopola termostato Ø 56 mm**

191040

## Boiler

358663



**Scambiatore 30000 kcal/h**

330314

700345



**Boiler a 3 resistenza**  
Ø 220x640 mm; completo di isolamento

330322

358682



**Boiler a 1 resistenza LF2004**  
Ø 150x450 mm; foro Ø 58 mm, con portabulbo

330368

358303



**Tappo G1/8" - ottone**  
H=12 mm; CH13

290121

358678



**Boiler a 1 resistenza**  
Ø 150x680 mm

330355

358672



**Boiler a 1 resistenza C1000/1300-FC-LC**  
Ø 155x500 mm

330331

330342

358681



**Boiler a 2 resistenza**  
Ø 190X690 mm

330367

## Gruppi di sicurezza

358300



Riduttore di pressione 1/2" 3 bar  
com manometro 1/4" Ø 50 mm 4 bar

281102

## Molle

359742



Molla a compressione BHC Øext 41xH60  
mm

450232

359436



Molla a nastro L=40 mm Ø 46 mm - 4,5Kg  
con flangia

391318

318616



Molla a nastro - 2.5 Kg

391323

359430



Molla a nastro L=40 mm - 4,0Kg  
con flangia 122x69x65 mm

391309

359437



Molla a nastro L=40 mm Ø 47 mm - 50N  
con flangia 123x69.5 mm

391331

359433



Molla a nastro L=40 mm Ø 45,5 mm - 2,5  
Kg  
con flangia

391311

391315

359438



Molla a nastro L=40 mm - 5,5 Kg  
con flangia

391332

359739



Molla a trazione Ø 12x85xLtot. 108 mm  
filo Ø 1,2 mm

450229

## Molle

359748



Molla a trazione Ø 13x78 mm  
filo Ø 2,5 mm - LF2006/GF70

450288

H36860

360473



Molla a trazione Ø 16,5x69xLtot. 87 mm  
filo Ø 2,6 mm

H37337

360421



Molla a trazione Ø 16,5x80xLtot97 mm  
filo Ø 2,5 mm - GF90

H34773

359745



Molla a trazione Ø 22x122xLtot205 mm  
filo Ø 3 mm - foro Ø 8 mm

450237

359434



Molla a trazione Ø 37x640xLtot. 910 mm  
filo Ø 5 mm; C-LC

391316

322630



Dado esagonale M8 autobloccante - INOX

357677



Boccola per supporto molla meccanica

358658



Tirante per molle M8x285 mm

364457



Rondella piana M8 Ø 8,5x15,7x1,4 mm INOX

359747



Molla GF70

450287

357677



Boccola per supporto molla meccanica

190607

**Molle****360458****Squadretta fissaggio molla porta**

dim. 21x22x38 mm

H36626

**358792****Squadretta fissaggio molla porta**

dim: 40/35x30x3 mm

331430

**357702****Staffa 60x20x8 mm**

190651

**Guide - Cremagliere****358477****Guida sinistra L=720 mm**

322712

**358476****Guida destra L=720 mm**

322711



## Schede elettroniche

353348



**Scheda madre GE 2010**  
GE

121312

353338



**Scheda tastiera 170x28 mm**  
BC / GE / LFD

121305

353309



**Scheda madre**  
CE-GE

121283

353336



**Scheda interfaccia C-GE 2009**  
C / GE

121284

121304

353184



**Scheda madre 180x100 mm**  
FC5 / GF90 / LF320LA / LF400A

121237

353339



**Scheda interfaccia 85x28 mm**  
BC / GE / LC / LFD

121306

353310



**Scheda madre 230V 50/60Hz**  
BHC / C / FC / GF / LB / LC / LF

121287

353366



**Scheda interfaccia 9.3.00.80g**  
F3E / F4E / GF70E / LF 322E

121319

353256



**Scheda madre 420x100 mm**  
ACRS / GMC / LAV / NE / NG / NL

121258

353361



**Scheda interfaccia 170x28 mm**  
BC / F3E / F4E / GE / LC

121316

**Schede elettroniche****353264****Scheda interfaccia**  
ACR / GMC / LAV / NE

121259

121278

**352731****Scheda interfaccia 170x270 mm**  
AC / ACR / GMC / NE

121204

**350394****Cavo per scheda L=1250 mm**  
FC06-C-G

110482

**356736****Distanziale per schede elettroniche**

160537

**357363****Copertura pannello elettrico**  
dim. 320x495 mm

161191

## Sonde

351996



**Sonda NTC C-G**

cavo L=250 mm

120960

351983



**Sonda di temperatura PT100**

bulbo Ø 6x76 mm; cavo L=680 mm

120943

351760



**Sonda di temperatura PT100**

bulbo Ø 6x58 mm; cavo L= 7000 mm; attacco M20

120910

351901



**Sonda di temperatura PT100**

bulbo Ø 6x60 mm; cavo L=12 mt; CH27

120928

## Termoregolatori

359796



**Termoregolatore IC902 Plus**

sonda Tcj(Tck-PT100) selezionabile; 1 uscita su relé 8(4)A 250V; alimentazione 12/24V; dima foratura 71x29 mm

450910

450911

**Membrane comandi**

**359870**



Membrana adesiva 118x218 mm

461353

---

**359812**



Membrana adesiva 180x50 mm

460344

---

**359863**



Membrana adesiva 585x44 mm

461343

---

**359862**



Membrana adesiva 44x584 mm

461340

---

## Paraolio

359651



Paraolio 20x30x5 mm VITON

440415

## Guarnizioni per lavastoviglie

360464



Guarnizione porta L=592 mm GF70

H36926

360462



Guarnizione porta L=1020 mm GE

H36883

357975



Guarnizione porta 20x1000 mm

200901

200923

## O-ring

357950



O-ring 1,00x7,00 mm NBR

200850

532922



O-ring 1,78x6,75 mm NBR

200818

## O-ring

**531952**

O-ring 1,78x8,73 mm NBR

200809

**357932**

O-ring 2,62x9,92 mm

200810

**435313**

O-ring 1,78x12,42 mm NBR

200824

200843

**357930**

O-ring 2,62x13,10 mm EPDM

200806

**438348**

O-ring 1,78x20,35 mm NBR

200849

**357929**

O-ring 2,62x28,24 mm

200805

**357947**

O-ring 2,00x9,50 mm EPDM

200844

**357960**

O-ring 2,62x45,69 mm

200867

H28226

**357933**

O-ring 2,40x16,30 mm

200813

**357954**

O-ring 3,00x6,00 mm EPDM

200854

## O-ring

357955



O-ring 3,00x43,00 mm

200855

357946



O-ring 3,53x53,57 mm - NBR

200842

H31948

357956



O-ring 3,00x81,00 mm

200856

441739



O-ring 4,00x110,00 mm NBR

200807

357961



O-ring 3,53x20,22 mm NBR

200869

435303



O-ring 5,34x46,99 mm NBR

200820

416280



O-ring 3,53x34,52 mm NBR

200814

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

200815

425696



O-ring 3,53x37,69 mm EPDM

200822

200830

357943



O-ring 5,34x81,92 mm EPDM

200829

## Guarnizioni Adesive

357846



Guarnizione adesiva in EPDM 8x4 mm  
(vendita al metro)

200432

357835



Guarnizione adesiva in EPDM 25x4 mm  
(vendita al metro)

200402

357860



Guarnizione adesiva in EPDM 65x4 mm  
(vendita al metro)

200478

## Guarnizioni piane

359822



Guarnizione piana Ø 9,2x14,7x2 mm - Fibra

460528

582600



Guarnizione piana Ø 10x18x2 mm

200870

441494



Guarnizione piana Ø 27x37x2 mm - Fibra

460503

357987



Guarnizione piana Ø 25x38x2,2 mm

200944



## Guarnizioni piane

357327



Guarnizione 35x14x3 mm

160837

357978



Guarnizione piana Ø 21x30x2,7 mm - EPDM C95-155

200927

615070



Guarnizione silicone Ø 35x45x6 mm

160830

200424

357973



Guarnizione piana Ø 48x59x2 mm - EPDM

200919

359817



Guarnizione piana Ø 42x55x2 mm - NBR

460507

H26637

357967



Guarnizione piana Ø 66x92x2 mm - EPDM

200906

357840



Guarnizione piana Ø 10x18,5x3 mm - EPDM

200415

357322



Guarnizione piana Ø 6,2x13,75x2 mm - PTFE

160826

357858



Guarnizione piana Ø 11x15x2 mm - EPDM

200467

357315



Guarnizione Ø 8x16x4 mm

160805

## Guarnizioni piane

**357325****Guarnizione piana Ø 8,5x17x0,75 mm -  
Teflon**

160833

**357330****Guarnizione piana 1/2"**

160841

**357841****Guarnizione piana Ø 13,5x24x2,2 mm -  
Neoprene**

200416

**357869****Guarnizione piana Ø 47x65x2 mm -  
Neoprene**

200498

**357862****Guarnizione piana Ø 54x60x4 mm -  
Neoprene**

200482

**357863****Guarnizione piana Ø 72x86x2 mm -  
Neoprene**

200489

**Cesti Stoviglie****359925****Cestello 1325x700x160 mm**

G115L-G100L

530227

**Piedini****359639****Piedino M16x80 mm**

Ø 59 mm - H=15 mm

440209

**359943****Piede regolabile in alluminio - H=135÷190 mm**

flangia 100x62 mm

620222

**358073****Piedino M10x38 mm**

Ø 60,5 mm - H=31 mm

210203

**359638****Blocchetto per piede 40x40 mm**

filetto M16

440208

**356702****Supporto piedino in plastica H=116,5 mm**

flangia 109x60 mm; filetto M10

160509



# **Traino**

**Componenti elettrici**

**Componenti acqua**

**Componenti meccanici**

**Componenti elettronici**

**Guarnizioni**

**Accessori**

**Interruttori, Pulsanti, Selettori**

**350830**



**Interruttore magnetico s90/ac91=202**  
 Ø 14,5/60xHtot. 88 mm; cavo L=540 mm con  
 faston 6,3x0,8 mm

120317

**354912**



**Pulsante di emergenza dima Ø 22 mm -  
 testa fungo Ø 40 mm**

130466

130476

**354913**



**Contatto 1NC 10A 660V**

130477

**354913**



**Contatto 1NC 10A 660V**

**358850**



**Squadretta pulsante emergenza**

**354562**



**Pulsante unipolare verde Ø 22 mm -  
 instabile**  
 con basetta, senza contatti

130413

331819

**359769**



**Tasto Ø 21,2x11,2 mm - ROLD**  
 perno Ø 3,7 mm

**360227**



**Pulsante rosso Ø 29 mm - instabile**  
 diametro di montaggio Ø 22 mm - senza  
 contatti

130413/R

450345

**318926**



**Manopola selettore nera Ø 22 mm -  
 instabile**  
 senza contatti - con chiave

**354758**



**Pulsante di emergenza Ø 40 mm**  
 riarmo manuale; dim. 65x65x47 mm; Htot. 72  
 mm

130453

120743

**Interruttori, Pulsanti, Selettori**

**436200**



**Sezionatore 3P 8 kW 50Hz - 80A**  
4 poli - per cavi da 1,5+25 mmq

120748

120749

**356007**



**Albero L=6x6x180 mm per interruttore**

150503

**356007**



**Albero L=6x6x180 mm per interruttore**

**613525**



**Manopola ON-OFF**

**436201**



**Sezionatore 3P 8 kW 50Hz - 125A**  
4 poli - per cavi da 10-70 mmq

120745

**356007**



**Albero L=6x6x180 mm per interruttore**

**613525**



**Manopola ON-OFF**

**613525**



**Manopola ON-OFF**  
diametro di montaggio Ø 22 mm - dim 65x65 mm

450330

**Lampade e Portalampade**

**353377**



**Lampada 1,2W 30V BA9S**

130138

**363134**



**Lente rossa Ø 22 mm, lente Ø 29 mm**  
completa di blocchetto portacontatti

130701

**420996**



**Lampada spia rossa 240V Ø 9x60 mm**  
Lente Ø 13 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

130120

**340417**



**Lampada spia Ø 9 mm 24V**  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

130170

**435511**



**Lampada spia verde 240V Ø 9x60 mm**  
Lente Ø 13 mm, O-ring silicone, ghiera di fermo

300121

**353389**



**Lampada spia 25x25 mm**  
16A 220V - terminali 6,35x0,8 mm

130176

**414094**



**Lampada spia verde Ø 22 mm, lente Ø 29 mm**  
completa di lampada

150106

150107

**353383**



**Lampada spia rossa 250V 50/60Hz**  
dim. 80x60x80 mm

130156

**355988**



**Lampada spia rossa Ø 22 mm, lente Ø 29 mm**  
completa di lampada

150105

**355834**



**Lente verde Ø 13 mm L=22 mm**

130711

Lampade e Portalampade

355810



Lente rossa Ø 13 mm L=22 mm

130710

Contattori e Relè

360090



Contatto ausiliario NO 12/60V DX - bobina in apertura

630977

351386



Contattore AF12-30-10-11  
5,5kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

120469

355883



Contatto ausiliario NC per magnetotermico

130925

351388



Contattore A26-30-10 24V  
11kW 3P; 24V 50-60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO  
dim 90x54x94 mm

120453

120471

355906



Contatto CA5-40E 4NO  
dim. 39x43x47 mm

130928

351389



Contattore A30-30-10  
15kW 3P; 24V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

120472

351385



Contattore A9-30-10  
4kW 3P; 24VAC 50/60Hz; 400V 3 cont. NO + 1 aux NO; dim. 75x43x72 mm

120468

351608



Relé termico ABB 0,4-0,63A  
contattore 351385

120858



**Contattori e Relè**

**351609**



**Relé termico ABB 0,63-1A**  
contattore 351385

120859

**350894**



**Contattore LC1D18B7**  
7,5kW 3P; 24V 50Hz-60Hz 3 cont. 1NO+1NC  
dim. 85x45x72 mm

120430

**351610**



**Relé termico ABB 1-1,4A**  
contattore 351385

120860

**351400**



**Relé ad impulsi 250V 16A 1NO**  
bobina 24Vac/dc; dim. 57x33x83 mm

120493


**351665**



**Relé termico ABB 1,7-2,4A TA25DU-2.4**  
riarmo automatico o manuale; contatti 1NO + 1NC; dim. 44x94x80 mm

120862

**351398**



**Relé 1 contatto 9V 50/60Hz 10A**

120491

**318840**



**Relé termico ABB 0,74-1,0A 1NO + 1NC**  
dim. 70,5x45x88 mm

120859V01

**434972**



**Relé 1 contatto 24V 50/60Hz 16A**  
portata contatti 16A 250V

120476

**351713**



**Relé termico ABB 4,2-5,7A**  
dim. 45x66,5x88 mm

120864

120864V01

**350910**



**Relé 3 contatti 24VAC 50/60Hz 16A 250V**  
Faston 6.3x0.8 mm

120445

## Contattori e Relè

353254



Relé temporizzato 24/230V 50/60Hz 0.6W

121242

352029



Salvamatore 1,0÷1,6A

121030

## Microinterruttori

350831



**Microinterruttore finecorsa a rotella  
1NO/1NC 3A 400V**  
L=98mm lar.40mm H=35mm grado di  
protezione IP67

120320

358847



Supporto per 350831

350838



**Microinterruttore finecorsa a rotella  
400V 3A**  
dim. 118x45x35 mm; grado di protezione IP67

120326

350889



**Microinterruttore finecorsa con leva  
1NO/1NC 3A 400V**  
L=141 mm lar.40mm H=35 mm grado di  
protezione IP67

120335

120343

120364

350835



**Microinterruttore finecorsa a pulsante  
1NC/1NO 3A 400V**  
dim. 92x40x35 mm; grado di protezione IP67

120322

350866



**Microinterruttore magnetico 1NC 250V  
1A**  
cavo L=350 mm

120347

**Microinterruttori**

**350867**



**Microinterruttore magnetico E530 1C NO**  
**250V 0.4A**  
 Cavo L= 300 mm, micro 65x20x9 mm

120348

**359537**



**Magnete 24x12x5 mm se/1**

411002

**350847**



**Microinterruttore magnetico E531 TC NO**  
**24V 8A**  
 dim. 65x20x9 mm; cavo L=400 mm

120333

120342

**357734**



**Custodia magnete 29x15 mm**

190805

190806

**358798**



**Supporto microinterruttore magnetico E531**

**360268**



**Micro porta 64,5x16x19 mm**  
 interasse fori 54 mm, cavo L=2400 mm

**359952**



**Microinterruttore magnetico E531 TC**  
**24Vac 8A NO**  
 dim. 65x20x9 mm; cavo L=400 mm

CH111025

620273

**350847**



**Microinterruttore magnetico E531 TC NO**  
**24V 8A**

**350883**



**Microinterruttore a galleggiante Ø 18x55 mm**  
 cavo L=1400 mm; filettatura M16

120358

**359536**



**Magnete Ø 8x40 mm SE/1**

411001

**358798**



**Supporto microinterruttore magnetico E531**  
 dim. 25x94,5x20 mm

331455

## Microinterruttori

**358847**



Supporto per 350831

331802

350741

**357763**



Perno magnete PPE Ø 16x75 mm  
AC-ACR

191019

## Pressostati

**316092**



Pressostato 1 livello 30/12 mbar  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130629

**312093**



Pressostato 1 livello 190/80 mbar  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130616

**337838**



Pressostato 1 livello 46/30 mbar  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130605

130622

**581989**



Pressostato 3 livelli 50/30-50/30-145/80  
mbar da 2013  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130620

**428812**



Pressostato 1 livello 110/70 mbar  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130609

130624

**312137**



Pressostato 3 livelli 50/30-50/30-160/80  
mbar fino a 2012  
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

130620\_

**Pressostati**

**355403**



**Pressostato alta pressione wp 28bar**  
tubo Ø 6,3x55 mm; cavo L=2000 mm

130643

**Ventilatori**

**346957**



**Ventilatore trifase 750W 230/400V 50Hz**  
dim. 430x400x400 mm

100533

**319096**



**Ventilatore assiale Ø 170 mm 47/53W**  
**230V 50/60Hz**  
0,23/0,23A; 2700/3150rpm; cavo L=450 mm

100563

**347101**



**Ventilatore trifase 4000W 230/400V 50Hz**  
**2900rpm**  
4800W 460V 60Hz 3420 rpm; dim.  
380x550xh430 mm

100541

**582554**



**Ventilatore assiale Ø 170 mm 47/53W**  
**230V 50/60Hz [Kit]**  
0,23/0,23A; 2700/3150rpm; cavo L=300 mm

100562

100563R

**700340**



**Ventola Ø 300x125 mm**

630312

630322

**347403**



**Ventilatore assiale Ø 250 mm 115-150W**  
**230/400V 50/60Hz**  
2 Poli - cavo L=450 mm; 2450/2550rpm; IP54  
con protezione umidità e griglia di fissaggio  
posteriore

100550

**359692**



**Silenziatore Ø 86x200 mm Ltot=260 mm**  
attacco 2"

441203

**347429**



**Ventilatore assiale Ø 300 mm 73÷100W**  
**230V 50/60Hz**  
100W 230V 60Hz 0,45A - ventola Ø 340 mm

100554

**Ventilatori**

**319099**



**Ventilatore tangenziale 420/760W**  
**230/400V 50/60Hz**  
 810W 265/400V 60Hz - Ø 210x320 mm  
 Ltot=380 mm; cavo L=1300 mm

100560

**Fusibili, Condensatori, Filtri RFI**

**418004**



**Condensatore di rifasamento 5µF 400V**  
**50/60Hz**  
 Ø 30x51 mm; con vite M8

631208

**344822**



**Condensatore di rifasamento 12,5µF**  
**450V 50/60Hz**  
 Ø 30x71 mm; con vite M8

631207

H25555

**610850**



**Condensatore di rifasamento 6,3µF 450V**  
**50/60Hz**  
 Ø 30x50 mm; con vite M8

631216

**318417**



**Condensatore di rifasamento 14µF**  
**400/450V 50/60Hz**  
 Ø 30x71 mm; con vite M8

631220

**342369**



**Condensatore di rifasamento 8 µF 450V**  
**50/60Hz**  
 Ø 30x71 mm; con vite M8

631201

**344792**



**Condensatore di rifasamento 16µF 450V**  
**50/60Hz**  
 Ø 30x71 mm; con vite M8

631202

**332311**



**Condensatore di rifasamento 10µF**  
**400/450V 50/60Hz**  
 Ø 30x71 mm; con vite M8

631206

**441189**



**Condensatore di rifasamento 10µF 400V**  
**50/60Hz**  
 Ø 35x77 mm; con vite M8

631206\_

**Fusibili, Condensatori, Filtri RFI**

**360103**



**Filtro antidisturbo 0,47µF(X2) + 0,68MΩhm  
2X0,010µF(Y2)  
250V; Ø 38xh38,5 mm; codolo M8**

631214

**320017**



**Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V ritardato (10  
pz)**

130270

**435516**



**Fusibile Ø 5x20 mm 0,25A 250V ritardato**

130273

**451463**



**Fusibile Ø 5x20 mm 4A ritardato**

130266

**435523**



**Fusibile Ø 5x20 mm 0,4A 250V ritardato**

130263

**354335**



**Fusibile Ø 5x20 mm 5A ritardato**

130274

**312599**



**Fusibile Ø 5x20 mm 1A 250V ritardato**

130264

**320007**



**Fusibile Ø 5x20 mm 6,3A 250V ritardato  
(10 pz)**

130275

**397484**



**Fusibile Ø 5x20 mm 1,6A 250V ritardato  
(10 Pz)**

130265

**Motori**

**346499**



**Mototamburo 180W 230/400V 50/60Hz**  
 Ø 113x360 mm; cavo L=2100 mm

100268

**346331**



**Motoriduttore trifase 120W**  
**230-400/380-420V 0,95/0,55A**  
 albero Ø 19 mm e passacavo M20x15

100220

100224

**346378**



**Motoriduttore trifase 150W 230/400V**  
**50Hz - 265/460V 60Hz**  
 asse Ø 19 mm con chiavetta 6x6x25 mm

100245

100246

100247

**359508**



**Ruota dentata Ø 115 mm - 28 denti**

**359526**



**Limitatore di coppia LC1-AC90-150**

**439006**



**Chiavetta 6x6x25 mm - INOX**

**346258**



**Motore asincrono trifase 180W 400V**  
**50/60Hz 0,80/0,65A**  
 albero Ø 14x30 mm

100133

**318873**



**Riduttore VF49**

**318874**



**Riduttore VF49**

**359531**



**Riduttore VF49**

**318635**



**Motore asincrono trifase 180W 230/400V**  
**50Hz 1,2/0,72A**  
 albero Ø 14x30 mm

100135

**318873**



**Riduttore VF49**

**318874**



**Riduttore VF49**

**359531**



**Riduttore VF49**



**Motori**

**346257**



**Motore asincrono trifase 180W 400V  
50Hz**  
albero Ø 14x30 mm

100131

**318873**



**Riduttore VF49**

**318874**



**Riduttore VF49**

**359531**



**Riduttore VF49**

**360205**



**Motoriduttore trifase 220/130W 4P/6P  
400V 50Hz**

100278/1

100278/2

410606/1

**357636**



**Supporto per motoriduttore Ø  
30/40x59/130x85 mm**

**357928**



**O-ring 3,53x98,02 mm EPDM**

**357963**



**O-ring 3,60x23,00 mm**

**359182**



**Albero traino riduttore Ltot=345 mm**

**318873**



**Riduttore VF49**  
rapporto di riduzione 36

410609

**318874**



**Riduttore VF49**  
rapporto di riduzione 45

410608

**Motori**

**359531**



**Riduttore VF49**  
rapporto di riduzione 60

410607

**358007**



**Anello di tenuta Ø 30x40x7 mm**

200979

**359649**



**Anello di tenuta Ø 17x40x7 mm**

440411

**350868**



**Sensore di iniezione M12x1 - L=73 mm**  
PNP NO H S

120355

**359645**



**Anello di tenuta Ø 20x35x7 mm**

440407

**357636**



**Supporto per motoriduttore Ø**  
30/40x59/130x85 mm

190157

**359647**



**Anello di tenuta Ø 25x40x7 mm**

440409

**318588**



**Boccola Ø 26,5/35xh30 mm [KIT]**  
vite TB 8x20 mm

190693

191130

191148/R

**359648**



**Anello di tenuta Ø 25x52x7 mm**

440410

**357540**



**Coperchio per flangia Ø 30x59x9 mm**

180256

**Motori**

**357726**



Boccola Ø 30x34x30 mm

190692

**Pompe**

**347882**



**Pompa ricircolo trifase 1100W**  
220-240V/380-415V 50Hz  
aspirazione 1"1/2, mandata 1"1/4

100745

**347612**



**Pompa di lavaggio trifase 350W 230/400V**  
1.1/0.65A 50Hz  
aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 26 mm

100647

**348102**



**Pompa di lavaggio trifase 1780/1500W**  
230/400V 6,3/3,7A 50Hz  
aspirazione Ø 58 mm, mandata Ø 58 mm

100778

**357945**



O-ring 3,53x78,97 mm NBR

**359985**



Chiocciola per pompa

**360065**



Tenuta asse Ø 32,5/21,5x31 mm/contro tenuta Ø 36.3x23x12.5mm

**360051**



Tenuta asse Ø 24x7x13,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x5,5 mm

**348081**



**Pompa di lavaggio trifase 3480W**  
230/400V 10,6/6,1A 50Hz  
aspirazione Ø 80 mm filettatura Ø 74 mm,  
mandata Ø 58 mm filettatura Ø 58 mm; IP55

100770

**360131**



Girante Ø 72 mm INOX FIR

**360065**



Tenuta asse Ø 32,5/21,5x31 mm/contro tenuta Ø 36.3x23x12.5mm

**Pompe**

**347979**



**Pompa di lavaggio trifase 350W 220/415V  
1,1/0,65A 50 Hz**  
aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 26 mm


100754

**357945**



O-ring 3,53x78,97 mm NBR

**359985**



Chiocciola per pompa

**360051**



Tenuta asse Ø 24x7x13,5 mm / contro  
tenuta Ø 26x13x5,5 mm

**347821**



**Pompa di lavaggio trifase 1100W 1,5Hp  
220/380V 50Hz**  
aspirazione Ø 65 mm, mandata Ø 53 mm

100703

100712

**342235**



Ventola raffreddamento Ø 142 mm

**342297**



Flangia pompa

**342464**



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

**342610**



Chiocciola per pompa

**360002**



Copriventola Ø 175 mm

**360119**



Girante Ø 96 mm

**412573**



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
tenuta Ø 26x13x8 mm

**Pompe**

**349054**



**Pompa di lavaggio trifase 1100W 1,5Hp  
230/400V 50Hz  
aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm**

**346797**



**Pompa di lavaggio trifase 1100W  
220/380÷240/415V 50Hz  
aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 41 mm**

100886

**342235**



**Ventola raffreddamento Ø 142 mm**

100386

100603

**359983**



**Chiocciola per pompa**

**359995**



**Chiocciola per pompa**

**360003**



**Copriventola Ø 140 mm**

**360020**



**Copriventola Ø 145 mm**

**360029**



**Ventola raffreddamento Ø 123 mm**

**360152**



**Girante Ø 100 mm 50Hz**

**360034**



**Guarnizione per pompa**

**412573**



**Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm**

**360120**



**Girante Ø 103 mm 50Hz**

**583376**



**Guarnizione chiocciola per pompa FIR**

**412572**



**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm**

**Pompe**

**348299**



**Pompa di lavaggio trifase 1100W 1,5Hp  
220/380V 50Hz**  
aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm

100663

100664

100797

**342464**



**Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm**

**359995**



**Chiocciola per pompa**

**360118**



**Girante Ø 110 mm 50Hz**

**412572**



**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta  
Ø 26x13x8 mm**

**459651**



**Copriventola Ø 157 mm**

**347842**



**Pompa di lavaggio trifase 1500W  
230/400V 50Hz**  
aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm

100361

100380

100716

**342464**



**Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm**

**360111**



**Girante Ø 118 mm**

**412573**



**Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro  
tenuta Ø 26x13x8 mm**

**Pompe**

**347663**



**Pompa di lavaggio trifase 2000W**  
 220/400V 50Hz  
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 52 mm

**347823**



**Pompa di lavaggio trifase 2500W**  
 220/240÷380/415V 50Hz  
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm

100674

100675

**342297**



Flangia pompa

100387

100604

100678

100679

100704

100713

**342297**



Flangia pompa

**342464**



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

**342464**



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

**342506**



Girante Ø 124 mm

**342506**



Girante Ø 124 mm

**360002**



Copriventola Ø 175 mm

**342610**



Chiocciola per pompa

**412573**



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

**360002**



Copriventola Ø 175 mm

**412573**



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

**Pompe**

**346868**



**Pompa di lavaggio trifase 2700W**  
**220-240/380-415V 50Hz**  
 aspirazione Ø 62 mm, mandata Ø 62 mm

**349337**



**Pompa di lavaggio monofase 520W 230V**  
**50Hz 2,3 A SX**  
 aspirazione Ø 31 mm; mandata Ø 31 mm; cavi  
 L=500 mm; 2800 rpm; C=12,5µF 425V

100398

100633

100912

**342459**



**Guarnizione per pompa Øint. 182 mm -**  
**H=5x4,5 mm**

**318521**



**Girante pompa Ø 123 mm**

**359984**



**Chiocciola per pompa FIR**

**318536**



**Guarnizione per pompa LGB**

**360026**



**Ventola raffreddamento Ø 160 mm**

**319037**



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta**  
**Ø 26x13,5x5,5 mm**

**360129**



**Girante Ø 135 mm 50Hz - INOX**

**344822**



**Condensatore di rifasamento 12,5µF 450V**  
**50/60Hz**



**Pompe**

**583297**



**Pompa di lavaggio monofase 520W 230V 60Hz 2,3 A SX**  
 aspirazione Ø 31 mm; mandata Ø 31 mm; cavi L=500 mm; 2800 rpm; C=12,5µF 425V

100912V01

**318536**



**Guarnizione per pompa LGB**

**319037**



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x13,5x5,5 mm**

**344822**



**Condensatore di rifasamento 12,5µF 450V 50/60Hz**

**349330**



**Pompa di lavaggio monofase 850W 230V 50Hz 3,7A DX**  
 aspirazione Ø 62 mm; mandata Ø 52 mm; cavo L=340 mm; C=16µF/425V

100902

**318531**



**Girante Ø 90 mm**

**344792**



**Condensatore di rifasamento 16µF 450V 50/60Hz**

**359994**



**Chiocciola per pompa**

**360044**



**Guarnizione per pompa 3,53x158,34 mm**

**610895**



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x14x8 mm**

**Pompe**

**349338**



**Pompa di lavaggio monofase 990W 230V 50Hz 4,4A SX**  
 aspirazione Ø 51 mm, mandata 1" F; 2800rpm;  
 cavo L=330 mm; C=14µF/425V

100913

**318372**



**Chiocciola per pompa**

**318417**



**Condensatore di rifasamento 14µF 400/450V 50/60Hz**

**318522**



**Girante Ø 102,5 mm 50Hz**

**318536**



**Guarnizione per pompa LGB**

**319037**



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x13,5x5,5 mm**

**342359**



**Pompa di lavaggio monofase 990W 230V 60Hz**  
 aspirazione Ø 51 mm, mandata 1" F;  
 C=14µF/425V

100913V01

**318372**



**Chiocciola per pompa**

**318417**



**Condensatore di rifasamento 14µF 400/450V 50/60Hz**

**318536**



**Guarnizione per pompa LGB**

**319037**



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x13,5x5,5 mm**

**Pompe**

**583298**



**Pompa di lavaggio trifase 520W 400V 50Hz - SX**  
 aspirazione Ø 31 mm; mandata Ø 31 mm

**318755**



**Pompa di lavaggio trifase 990W 400V 50Hz**  
 aspirazione Ø 51 mm, mandata F1"

100912V03

**318521**



**Girante pompa Ø 123 mm**

100913V03

**318372**



**Chiocciola per pompa**

**318536**



**Guarnizione per pompa LGB**

**318417**



**Condensatore di rifasamento 14µF 400/450V 50/60Hz**

**319037**



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x13,5x5,5 mm**

**318522**



**Girante Ø 102,5 mm 50Hz**

**344822**



**Condensatore di rifasamento 12,5µF 450V 50/60Hz**

**318536**



**Guarnizione per pompa LGB**

**319037**



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x13,5x5,5 mm**

**Pompe**

**342361**



**Pompa di lavaggio trifase 990W 440V 60Hz**  
aspirazione Ø 51 mm, mandata F1"

100913V02

**318372**



**Chiocciola per pompa**

**318417**



**Condensatore di rifasamento 14µF 400/450V 50/60Hz**

**318536**



**Guarnizione per pompa LGB**

**319037**



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x13,5x5,5 mm**

**318756**



**Pompa di lavaggio trifase 1240W 230/400V 50Hz DX**  
aspirazione Ø 62 mm; mandata Ø 52 mm; cavo L=140 mm

100914

**360044**



**Guarnizione per pompa 3,53x158,34 mm**

**610895**



**Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x14x8 mm**

**342297**



**Flangia pompa**

630223

**359984**



**Chiocciola per pompa FIR**  
aspirazione Ø 62 mm; mandata Ø 62 mm

630122

**359983**



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 41 mm

630113

**359994**



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 62 mm; mandata Ø 52 mm

630137

**342610**



**Chiocciola per pompa**  
aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

630114

**Pompe**

**359995**



**Chiocciola per pompa**  
 aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

630138

**360120**



**Girante Ø 103 mm 50Hz**

631627

631656

**318372**



**Chiocciola per pompa**  
 aspirazione Ø 51 mm, mandata 1" F, vite M5x14 mm

630152

**318531**



**Girante Ø 90 mm**

631717

**359985**



**Chiocciola per pompa**  
 aspirazione Ø 28 mm, mandata Ø 26 mm

630125

**360119**



**Girante Ø 96 mm**

631654

**342532**



**Girante Ø 96 mm**

631619

**360152**



**Girante Ø 100 mm 50Hz**

632501

**360110**



**Girante Ø 85 mm**  
 foro a mezzaluna Ø 8x9 mm

631617

**360118**



**Girante Ø 110 mm 50Hz**

631653

**Pompe**

**360111**



**Girante Ø 118 mm**  
per asse Ø 12 mm; filetto M8

631618

**360149**



**Girante Ø 135 mm**  
foro Ø 18 mm; filetto M14; 2 fori Ø 8 mm; Htot. 17 mm

631706

**360139**



**Girante pompa Ø 120 mm**  
ZF800DX

631692

**360129**



**Girante Ø 135 mm 50Hz - INOX**  
filetto M14

631672

**342506**



**Girante Ø 124 mm**  
per asse Ø 12 mm; filetto M8

631620

631655

**360131**



**Girante Ø 72 mm INOX FIR**

631675

**318521**



**Girante pompa Ø 123 mm**  
filetto M8 Sx

631719

**360029**



**Ventola raffreddamento Ø 123 mm**

630325

**318522**



**Girante Ø 102,5 mm 50Hz**

631720

**360032**



**Ventola raffreddamento Ø 131 mm**

630330

**Pompe**

**342235**



**Ventola raffreddamento Ø 142 mm**  
Ø int. 15 mm

630306

**360044**



**Guarnizione per pompa 3,53x158,34 mm**

630426

H33855

**360026**



**Ventola raffreddamento Ø 160 mm**  
Øint. 24 mm

630315

**342464**



**Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm**  
EPDM

630411\_

**318536**



**Guarnizione per pompa LGB**

630435

**583376**



**Guarnizione chiocciola per pompa FIR**  
profilo piatto in NBR

630411

630436

**342459**



**Guarnizione per pompa Øint. 182 mm -**  
H=5x4,5 mm

630418

**360003**



**Copriventola Ø 140 mm**

630219

**360034**



**Guarnizione per pompa**

630410

**360020**



**Copriventola Ø 145 mm**

630254

**Pompe**

**360002**



Copriventola Ø 175 mm

630216

**Resistenze**

**349345**



**Resistenza boiler 3000W 230/400V**  
L=344 mm; flangia triangolare H=90 mm Ø 50 mm

110226

**357347**



Copriresistenza Ø 58x61x42 mm

**435067**



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

**349859**



**Resistenza boiler 4200W 230V**  
L=335 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm; Øint. 60 mm; connessione M5

110282

**357347**



Copriresistenza Ø 58x61x42 mm

**349877**



**Resistenza boiler 5000W 230V**  
L=330 mm; flangia triangolare 92,4x89,5 mm; Øint. 60 mm; attacco M5

**350012**



**Resistenza boiler 4200W 230/400V**  
L=340 mm; flangia triangolare H=90 mm Ø 50 mm

110331

**357339**



Copriresistenza Ø 58x61x54 mm

**435067**



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

110283

**357347**



Copriresistenza Ø 58x61x42 mm

**435067**



O-ring 5,34x56,52 mm NBR



**Resistenze**

**349879**



**Resistenza boiler 6000W 230V**  
L=375 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; connessione M5

110284

**318859**



**Resistenza boiler 7000W 230/400V**

113500

**350115**



**Resistenza boiler 5000W 230/400V**  
L=345 mm; flangia triangolare; con portabulbo  
Ø 6 mm

110371

**357339**



**Copriresistenza Ø 58x61x54 mm**

**435067**



**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

**315463**



**Resistenza boiler 8000W 230/400V**  
L=487 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
attacco M5

110343

**357347**



**Copriresistenza Ø 58x61x42 mm**

**435067**



**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

**350140**



**Resistenza boiler 5000/6000W 240/415V**  
L=405 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7,5x280 mm;  
attacco M5

110383

**435067**



**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

**350081**



**Resistenza boiler 8000W 240/415V -  
9000W 254/440V**  
L=415 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
attacco M5

110365

**435067**



**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

**350027**



**Resistenza boiler 6000W 255/440V**  
L=410 mm; flangia triangolare

110354

**Resistenze**

**312215**



**Resistenza boiler 9000W 230/400V**  
L=487 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
attacco M5

**350478**



**Resistenza boiler 12000W 230/400V**  
L=487 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
attacco M5

110362

**357339**



**Copriresistenza Ø 58x61x54 mm**

113502

**357339**



**Copriresistenza Ø 58x61x54 mm**

**357347**



**Copriresistenza Ø 58x61x42 mm**

**435067**



**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

**435067**



**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

**350113**



**Resistenza boiler 12500W 230/400V**  
L=630 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
attacco M5

**350175**



**Resistenza boiler 10000W 230/400V**  
L=487 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
attacco M5

110367

110379

110382

**435067**



**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

110388

**357347**



**Copriresistenza Ø 58x61x42 mm**

**350126**



**Resistenza boiler 12500W 254/440V**  
L=630 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
connessione M5

**435067**



**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

110381

**435067**



**O-ring 5,34x56,52 mm NBR**

**318856**



**Resistenza boiler 11000W 230/400V**

113501

**Resistenze**

**350159**



**Resistenza boiler 14000W 240/415V**  
L=630 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
connessione M5

110385

**435067**



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

**350173**



**Resistenza boiler 14000W 230/400V**  
L=630 mm, flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7.5x300 mm;  
connessione M5

110386

**435067**



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

**350234**



**Resistenza boiler 14000W 230/400V**  
L=510 mm; flangia triangolare 92,4x89,4 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo L=285 mm

110392

**352113**



**Resistenza boiler 6000W 230V**  
L=345 mm; flangia triangolare 92,5x89,5 mm;  
Øint. 60 mm; con portabulbo Ø 7,5x295 mm;  
connessione M5

110349

**435067**



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

**350451**



**Resistenza lamellare 1000W 230V**  
dim.405x50xh25 mm, attacco M5

110704

**315360**



**Resistenza lamellare 1500W 230V**  
dim.405x50xh25 mm, attacco M6

110706

**358086**



Serpentina vapore 6000 kCal

240727

**358084**



Serpentina vapore 12000 kCal

240720

**357347**



Copriresistenza Ø 58x61x42 mm

161123

## Resistenze

**357339**



Copriresistenza Ø 58x61x54 mm

161102

**358750**



Flangia porta resistenza

330910

**355950**



Ponte per resistenza 66x10x1,5 mm

140101

## Commutatori

**351473**



**Commutatore 0-1 posizioni**  
 asse 5x5x25 mm - 16A 400V 50/60Hz

120712

**351479**



**Commutatore 0-2 posizioni**  
 perno 5x5 mm - 16A 400V 50/60HZ

120714

**351493**



**Commutatore 0-2 posizioni**  
 perno 5x5 mm - 25A 600V 50/60HZ

120736

**351485**



**Commutatore 0-2 posizioni**  
 perno 5x5x24 mm - 16A 400V

120722

**Commutatori**

**351480**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
perno 5x5x24 mm - 16A 400V 50/60HZ

120715

**357629**



**Supporto commutatore**

190138

190144

**700351**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
perno 5x5 mm L=25 mm - 3P 230V 50Hz

110805

**357503**



**Ghiera**

180129

**700352**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
perno 5x5 mm - 32A 600V 50/60HZ

120718

**359669**



**Anello elastico Ø 9,4x11x6 mm**

440817

**351488**



**Commutatore 0-3 posizioni**  
perno 5x5x23 mm - 25A 500V 50/60HZ

120733

**318975**



**Supporto commutatore Ø 43x56x21 mm**

190160

## Trasformatori

**351460**



**Trasformatore 400VA pri. 240/390V sec. 24/12V**  
Dim. 120x100x100mm

120635

## Termostati

**351402**



**Termostato di lavoro 1P 0+90°C**  
capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 6,5x97 mm; perno a mezzaluna 6x4,6 mm; 1NC 16A 250V - 1NO 6A 250V

120501

**357864**



**Guarnizione termostato dim. 98x68x2 mm**

200491

**351406**



**Termostato di sicurezza 0+90°C**  
bulbo Ø 7,5x110 mm

120515

**359783**



**Guaina termostato 2 tubi - INOX**  
raccordo 1/2"; Ltot.=130 mm

450514

450516

**351410**



**Termostato di sicurezza 1P 95+135°C**  
bulbo Ø 5x130 mm; 1CO 16A

120519

620527

**357349**



**Scatola per termostato 97x67x40 mm**  
con foro filettato Ø 14 mm

161127

**Tendine**

**357748**



**Tendina 450x150 mm**  
senza asse

190932

**357747**



**Tendina tripla 630xh465 mm**  
senza asse; uscita BTM-NE/2

190931

**357738**



**Tendina doppia 590xh475/325 mm**  
senza asse

190916

**315382**



**Asse tendina Ø 8x660 mm INOX**

**357746**



**Tendina tripla 630xh535/365/210 mm**  
senza asse

190930

**357737**



**Tendina doppia 620xh245/265 mm**  
senza asse

190913

190914

**359058**



**Asse tendina Ø 8x752 mm INOX**

**315382**



**Asse tendina Ø 8x660 mm INOX**

**357736**



**Tendina tripla 690xh420 mm**  
senza asse

**310278**



**Tendina doppia 620xh480/325 mm**  
senza asse

190909

190906

190910

**359058**



**Asse tendina Ø 8x752 mm INOX**

**315382**



**Asse tendina Ø 8x660 mm INOX**

**359141**



**Asse tendina Ø 8x618 mm INOX**

342097

## Tendine

**359190**



Asse tendina Ø 8x650 mm INOX

342934

---

**315382**



Asse tendina Ø 8x660 mm INOX

340422

---

**359058**



Asse tendina Ø 8x752 mm INOX

341210

---

**359039**



Asse tendina Ø 8x835 mm INOX

340442

---



**Gruppi lavaggio**

**357441**



**Rampa di lavaggio S90 L=280mm**  
AC / SNL

170611

**700348**



**Tappo per rampa di lavaggio Ø 50xh16 mm**

**359545**



**Rampa di lavaggio Ø 43x465 mm INOX**  
6 ugelli - ACR / GMC / LAV

420166

**358823**



**Rampa di lavaggio inferiore L=550 mm**  
AC / ACR

331664

**358936**



**Rampa di lavaggio superiore L=630 mm**  
LVP / NE / NL

332227

**358974**



**Rampa di lavaggio superiore L=560 mm**  
AR / ACS / GMC

332215

332554

**315384**



**Rampa di lavaggio inferiore 525x360x360**  
mm - Ø 49 mm  
ACR / GMC

332265

332553

**358970**



**Rampa di lavaggio superiore 560x360x65**  
mm  
ACS

332548

**358927**



**Rampa di lavaggio inferiore 720x350x190**  
mm - Ø 42,5 mm  
NE / NL

332201

**315364**



**Rampa di lavaggio superiore 560x440**  
mm - Ø 35 mm  
ACR / GMC

332552

**358928**



**Rampa di lavaggio superiore 630x500x210**  
mm  
LVP / NE / NL

332202

**Gruppi lavaggio**

**359595**



**Braccio di risciacquo L=525 mm**  
AC / ACR / ACS

430185

**359605**



**Braccio risciacquo L=604 mm**  
AC2 senza PRS

430234

**359585**



**Braccio di risciacquo L=485**  
AC / ACR

430136

430137

**318342**



**Braccio di risciacquo**

430235

**359599**



**Braccio di risciacquo**  
completo di tappi e ugelli - BTM NE/2

430214

**358754**



**Supporto getti Ø 30x34xh44 mm**  
flangia 73x73 mm

330940

**359594**



**Braccio di risciacquo L=516 mm**  
4 ugelli - AC / ACR / GMC

430181

**315391**



**Supporto getti 101x101 mm**

180232

**359598**



**Braccio di risciacquo L=620 mm**  
NE / NL

430198

**359625**



**Tubo di carico H=950 mm**

430457

**Gruppi lavaggio**

**582159**



Tubo di carico H=950 mm

430456

430469

**358301**



Tappo TE 1/2"xh13 mm in ottone  
Htot. 20 mm; CH 27 mm

290105

**700348**



Tappo per rampa di lavaggio Ø 50xh16 mm

160724

**358400**



Fondo paraspruzzi AC135-181

321643

**358078**



Tappo per braccio di lavaggio SE/1

210406

**359372**



Ugello risciacquo M5 - 0,6 L/min INOX

380341

**357182**



Tappo per braccio di lavaggio

160780

**359366**



Ugello risciacquo 1/8" - 37,5 L/h INOX

380320

380323

**315380**



Tappo

160781

**359367**



Ugello risciacquo 1/8" - 52,5 L/h INOX

380324

**Gruppi lavaggio**

**359362**



**Ugello risciacquo 1/8" - 125L/h INOX**  
H=11 mm

380317

**700346**



**Ugello lavaggio**

170910

**357484**



**Ugello risciacquo**

170954

**615064**



**Supporto ugello risciacquo 1/8" NEXL-S**

170926

**357523**



**Controsupporto**

**357523**



**Controsupporto**  
interasse fori 31 mm

180213

**615064**



**Supporto ugello risciacquo 1/8" NEXL-S**

**700349**



**Controsupporto**  
interasse fori 50 mm

180211

**700347**



**Controsupporto per ugello lavaggio**

180221

**357549**



**Raccordo a T Ø 49 mm L=170 mm**

180406

**357550**



**Raccordo a T Ø 42 mm L=170 mm**

180407

**Gruppi lavaggio**

**359339**



**Economizzatore risciacquo**

370218

**359338**



**Economizzatore risciacquo**

370213

**357731**



**Bussola 3/4\"/>**

190697

**357730**



**Bussola 3/4\"/>**

190696

332162

**357547**



**Portagomma a 90° per tubo Ø 12 mm - G3/8\"/>**

180331

**357493**



**Ghiera 1\"/>**

180102

**357530**



**Supporto filtro di aspirazione AC91**

180236

**357502**



**Ghiera filettata Ø 65,4 mm C140-85-155**

180128

**357626**



**Supporto braccio lavaggio dim.65x64xh33 mm; foro Ø 23 mm - ACR**

190137

**357710**



**Bussola Ø 50 mm riduzione prelavaggio NE2**

190661

**Gruppi lavaggio**

**357708**



**Bussola Ø 50 mm**  
riduzione prelavaggio NE2

190659

**357861**



**Guarnizione braccio risciacquo Ø 14x26x10 mm**  
SE/1

200480

**358848**



**Supporto rampa di lavaggio**

331807

**357994**



**Guarnizione Ø 33x45x5 mm**  
BTM

200936

200959

**359000**



**Supporto braccio risciacquo**

332819

**358008**



**Guarnizione piana Ø 41x54x3 mm**

200981

**358871**



**Squadretta leva economizzatore**  
dim. 80xh42 mm

331978

**582553**



**Prolunga Ø 100x130x9,8 mm**

180261

**357521**



**Flangia per reed s90 s**

180208

**357859**



**Guarnizione 70x70x3 mm**  
foro Ø 48,5 mm

200468

**Gruppi lavaggio**

**357983**



**Guarnizione 100x78x3 mm**  
BTM

200937

**359128**



**Albero aggancio collettore superiore lavaggio**  
Ø 8x507 mm

342070

**357852**



**Guarnizione 100x100x3 mm**  
foro Ø 76 mm

200448

**358393**



**Support braccio inferiore AC91/101**  
interasse di fissaggio 500 mm

321083

**357836**



**Guarnizione 110x100x3 mm**  
foro Ø 63 mm

200405

**363303**



**Guarnizione Ø 58x75x3 mm**

200913

**315392**



**Guarnizione 100x100x3 mm**  
foro Ø 41 mm, fori fissaggio Ø 10 mm

200428

**359127**



**Albero aggancio collettore inferiore lavaggio**  
Ø 8x430 mm

342069

**Trappole aria**

**317545**



Trappola aria AC2-AC3 (cat.4)

191142

**359382**



Trappola aria Ø 48x255 mm INOX  
ACR/GMC

380830

**357376**



Trappola aria BHC

161316

**357556**



Trappola aria Øext 28x70 mm  
raccordo Øext 9 mm

180420

**357377**



Dado per trappola aria

**357929**



O-ring 2,62x28,24 mm

**357987**



Guarnizione piana Ø 25x38x2,2 mm

**357372**



Trappola aria Ltot.170 mm  
raccordo 1/2"

161310

161324

**357371**



Trappola aria L=260 mm Øext 34 mm

161308

161323

**357368**



Trappola aria Ø 49x72 mm  
con raccordo M10

161303

**357374**



Tubo trappola aria L=400 mm  
attacco Ø 30 mm, tubo Øint 5 mm per 357371

**700343**



Trappola aria Ø 49x124 mm  
con raccordo M10

161312

161301



## Trappole aria

**357511**



Tappo trappola d'aria Ø 65 mm

180149

## Serpentine/Condensatori e Evaporatori

**358364**



Condensatore Ø 200 mm

310708

**359444**



Batteria evaporante 500x240x250 mm  
raccordi F3/4"

400815

**359446**



Batteria evaporante 500x185x305 mm  
raccordi 3/4"; AC/ACR/NE/NG

400810

400817

**360236**



Scambiatore di calore gas acqua

310703/WP4

**Dosatori, Pompe peristaltiche**

**337007**



**Filtro di fondo con valvola di non-ritorno**  
**Ø 17 mm**  
 attacco per tubo Ø 4x6

180719

180726

**311413**



**Raccordo 90° M12 mm inox**  
 per tubo Ø 4x6 mm

180308

251213

**Elettrovalvole e riduttori**

**352601**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 24V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
 con attacchi faston; entrata Ø 3/4" ; Tmax 90°C

121178

**352592**



**Elettrovalvola in ottone L140 - NC - G1/2" - 230V 50/60Hz**  
 L=41 mm - Pmax. 16 bar - tenuta in NBR - Tmax fluido -10°C++90°C

121170

**318470**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 50/60Hz Ø 10,5 mm**  
 con attacchi faston; entrata Ø 3/4" ; Tmax 90°C

121183

**350665**



**Elettrovalvola in ottone L140D05-G1/2"F-3/4"M - 24V 50/60Hz**  
 L=61,5 mm - Pmax. 16 bar

120189

120191

**350489**



**Elettrovalvola in ottone L140 - NC - G1/2" - 24V 50/60Hz**  
 L=41 mm - Pmax. 16 bar - tenuta in NBR - Tmax fluido -10°C++90°C

120125

120141

120168

**Elettrovalvole e riduttori**

**350559**



**Elettrovalvola in ottone L153D5 - G1" - 24V 50Hz**  
L=105 mm - Pmax. 16 bar

120108

120166

**355953**



**Presa tipo spina piccolo DIN 43650**

**349269**



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G1/2" - 24V 50/60Hz**  
corpo L=66 mm, bobina 4W; - membrana in NBR - Tmax fluido -10°C++90°C

120131

120154

**410235**



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G1" - 24V - 50/60Hz**  
L=105 mm - tenuta in NBR - Tmax fluido -10°C++90°C

120123

**350479**



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/4" - 24V 50/60Hz**  
L=79 mm - tenuta in NBR - Tmax fluido -10°C++90°C

120122

**355953**



**Presa tipo spina piccolo DIN 43650**

**360083**



**Bobina Z610A - 24V 50/60Hz - per elettrovalvola L140**

630948

**360087**



**Bobina Z534A 24V 50/60 Hz per elettrovalvola L145**

630972

**360094**



**Bobina ZB10A - 220/240V 50/60Hz - per elettrovalvola L182**

630986

**355953**



**Presa tipo spina piccolo DIN 43650**

150034

**350554**



**Elettrovalvola in ottone L145 - NC - G1" - 24V 50Hz**  
L=105 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax fluido +60°C +170°C

120163

**Elettrovalvole e riduttori**

**350547**



**Elettrovalvola in ottone L145 - NC - G3/4" - 24V 50Hz**  
L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax fluido +60°C ++170°C

120162

**360084**



**Bobina 24V 50Hz**  
faston 6,3x0,8 mm

630967

**350545**



**Elettrovalvola in ottone L145 - NC - G1/2" - 24V 50Hz**  
L=66 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax fluido +60°C ++170°C

120161

**436181**



**Elettrovalvola in ottone L153 - NC - G3/4" - 24V 50Hz**  
L=79 mm - membrana in PTFE (vapore) - Tmax fluido -10°C +140°C

120107

120165

**350556**



**Elettrovalvola in ottone L153 - NC - G1/2" - 24V 50Hz**  
L=66 mm - membrana in PTFE - Tmax fluido -10°C ÷ +140°C

120164

**355953**



**Presi tipo spina piccolo DIN 43650**

**349272**



**Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G1/2" - 230V 50/60Hz**  
L=66 mm - tenuta in NBR - Tmax fluido -10°C++90°C; bobina 8W

120174

**Valvole di intercettazione, raccordi**

**357548**



Portagomma 90° G3/4" - uscita Ø 12 mm

180332

**358311**



Portagomma G3/4" - uscita Ø 20 mm

290403

**359915**



Portagomma 90° 1/2" - ottone

510408

**358269**



Raccordo a gomito 1/2" - MF

280115

**358288**



Portagomma G1/2" - uscita Ø 13 mm

280525

**524461**



Raccordo 90° 3/4" M/F

280119

**440933**



Portagomma G1/2" - uscita Ø 15 mm

290410

**357669**



Raccordo 90° G3/4"

190328

280408

**360229**



Portagomma G3/4" - uscita Ø 12 mm

180311/1

**353166**



Raccordo a T Ø 12-12-12 mm

180413

**Valvole di intercettazione, raccordi**

**700462**



Raccordo a T Ø 13-13-13 mm

180403

**358304**



Raccordo M1/2" con ghiera F3/4"

290215

**357555**



Raccordo a T G3/4"  
dim: 35x65.8x50mm

180419

**359937**



Gruppo collegamento elettrovalvole

620121

**358100**



Raccordo a T Ø 51-12-51 mm

250608

**441675**



Dispositivo di non ritorno lavastoviglie

190330  
620243

280121  
620535

460502

**357662**



Raccordo a Y Ø 8-8-5,5 mm

190314

**342780**



Dispositivo di non ritorno lavastoviglie  
portagomma Ø 12 mm

621052

**358307**



Raccordo Øest. 12÷14 mm - M 1/2"

290218

**Tubi**

**358940**



**Tubo flessibile M1/2" F3/4" L=110 mm  
DN15**

332243

**358012**



**Tubo sagomato Ø 50x52 mm  
AC95-AC135  
dim. 360x670x100 mm**

201004

**357813**



**Tubo flessibile aria Ø 50x58 mm - in PVC  
(vend. al mt)  
-25°C / +125°C**

200131

**357900**



**Manicotto Ø 50x63x95 mm**

200758

**357811**



**Tubo flessibile aria Ø 60 mm - in PVC**

200128

**358048**



**Tubo sagomato 90° Ø 26x35 mm - per  
boiler**

201070

H36028

**358054**



**Tubo sagomato Ø 28x36x720 mm**

201076

**357907**



**Tubo sagomato 90° Øint 60 mm**

200767

**358055**



**Tubo sagomato Ø 50x64 mm - Ø 52,5x67  
mm**

201077

**357894**



**Tubo sagomato 90° Ø 60x76 mm  
dim. 215x130 mm**

200745

**Tubi**

**358069**



**Tubo sagomato 90° Ø 53x68,5 mm - Ø 63x78 mm**  
dim. 360x103 mm

201112

**700447**



**Tubo EPDM Ø 20x30 mm (vendita al metro)**  
temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

200104

**358049**



**Tubo sagomato 90° Ø 46x63 mm - Ø 61x80 mm**  
dim. 300x100 mm

201071

**700448**



**Tubo EPDM Ø 25x35 mm (vendita al metro)**  
Temp. Esercizio -35°C+110°C; Pmax 10 bar; nero; certificato WRAS

200101

**200005**



**Tubo EPDM Ø 5x12 mm (vendita al metro)**

160121

200129

**700541**



**Tubo EPDM Ø 35x45 mm (vendita al metro)**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

200120

**200004**



**Tubo EPDM Ø 11x19 mm - blu - (vendita al metro)**  
Pmax 10 bar; Temp. esercizio -35°C+110°C; omologato FDA

200118

200122

**700455**



**Tubo EPDM Ø 50x60 mm (vendita al metro)**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

200105

200329

**200002**



**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)**  
per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

200113

**700457**



**Tubo EPDM Ø 65x74 mm (vendita al metro)**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

200108



**Tubi**

**356342**



**Tubo PVC Ø 5x8 mm blu (vendita al metro)**

160108

160132

**357810**



**Tubo PVC spiralato Ø 35x45x1000 mm**

200127

**357901**



**Tubo di carico Ø 25 mm 180°+ Ø 13 mm  
L= 630 mm  
Ø 25x30 mm; Ø 13x21 mm**

200759

**700446**



**Tubo di scarico PPE Ø 34 mm 180°+ Ø 28 mm L=3000 mm  
manicotto Øint/ext 34x40 mm, tubo Øext 35 mm**

200721

**Trattamento acqua**

**318318**



**Assieme 4 membrane 150 gpd**

TW0007A

**325024**



**Cartuccia Profine blue (small)**

TW0002

**Componenti di scarico**

**357659**



**Raccordo a T Ø 30x34 mm L=140 mm**  
con guarnizione Ø 33x44x3 mm

190307

**357492**



**Controdado 3/4"**  
H=11 mm

180101

**357531**



**Raccordo aspirazione/scarico BC-AC**  
raccordi Øext 31,5/25 mm

180239

**357534**



**Vaschetta di aspirazione e scarico C2001**  
con ghiera di fissaggio

180248

180249

**356363**



**Tubo scarico 1"1/2 a 90°**  
Øint. 30 mm

160203

**316375**



**Guarnizione a labbro Ø 28x40xh6 mm**

200912

**357665**



**Raccordo 90° 1" 1/2**  
Øint 37 mm

190322

**357991**



**Guarnizione a labbro Ø 27x44x7 mm**  
VITON

200950

**357667**



**Raccordo 90° 2"F / 2"M 1/4 mm**  
dim. 135x110 mm

190326

**357839**



**Guarnizione piana Ø 33x45x3 mm**

200412

**Componenti di scarico**

**315359**



**Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm**

200469

**357666**



**Piletta di scarico Ø 37 mm**  
dim. 64,5x52 mm; M47

190325

**357838**



**Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm**

200410

**356361**



**Piletta di scarico Ø 30,5x34,5/44xh60 mm**

160201

**700342**



**Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=39 mm**  
foro conico per troppopieno Ø 39/34,6 mm

160301

160305

**357496**



**Ghiera per piletta 1" 1/2**

180109

**358260**



**Piletta scarico 1"1/2**

270406

**358246**



**Ghiera per piletta 1" 1/2**

270104

**358263**



**Piletta di scarico Ø 1"1/2 H=47 mm**  
foro troppopieno Øint. 44/35.5 mm

270409

**311769**



**Sifone vasca 1" 1/2 DN50/40**

440907

**358246**



**Ghiera per piletta 1" 1/2**

**Componenti di scarico**

**357456**



Tubo troppopieno Ø 37,5x70 mm

170714

**315381**



Tubo troppopieno Ø 61x70 mm  
filetto interno Ø 46 mm

160114

**359389**



Tubo troppopieno Ø 34x270 mm INOX

380845

**315359**



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

**359395**



Tubo troppopieno Ø 35x450 mm INOX

380857

**315359**



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

**357838**



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

**358246**



Ghiera per piletta 1" 1/2

**358263**



Piletta di scarico Ø 1"1/2 H=47 mm

**Componenti di scarico**

**359383**



Tubo troppopieno Ø 35xh395 mm  
Htot=405 mm INOX

**359394**



Tubo troppopieno Ø 35xh405 mm  
Htot=530 mm INOX

380822

380831

380856

**315359**



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

**315359**



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

**357838**



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

**357838**



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

**358246**



Ghiera per piletta 1" 1/2

**358246**



Ghiera per piletta 1" 1/2

**358263**



Piletta di scarico Ø 1"1/2 H=47 mm

**358263**



Piletta di scarico Ø 1"1/2 H=47 mm

**Componenti di scarico**

**359387**



Tubo troppopieno Ø 35x470 mm  
AC91/101/122 INOX

**357582**



Tubo troppopieno Ø 37,5x190 mm  
c85-140

380836

**315359**



Guarnizione a labbro Ø 35,5x43x7 mm

180708

**357496**



Ghiera per piletta 1" 1/2

**357838**



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

**357838**



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

**358246**



Ghiera per piletta 1" 1/2

**700342**



Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=39 mm

**358263**



Piletta di scarico Ø 1"1/2 H=47 mm

**359377**



Tubo troppopieno Ø 38xh145 mm  
Htot=150 mm INOX

380818

**357838**



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

**358246**



Ghiera per piletta 1" 1/2

**358260**



Piletta scarico 1"1/2

**Componenti di scarico**

**359397**



Tubo troppopieno Ø 38x168 mm

**357591**



Tubo troppopieno Ø 42x420 mm  
attacco Ø 38 mm, Øint 31 mm

380863

**357496**



Ghiera per piletta 1" 1/2

180728

**357385**



Tappo per troppopieno Ø 63x55xh31 mm

**357838**



Guarnizione piana Ø 47x65x4 mm

**357601**



Filtro vasca Ø 240 mm H=95 mm

**358260**



Piletta scarico 1"1/2

**357991**



Guarnizione a labbro Ø 27x44x7 mm VITON

**311768**



Tubo troppopieno Ø 40x460 mm

**319062**



Tubo troppopieno Ø 42x490 mm

380860

**357496**



Ghiera per piletta 1" 1/2

180732

**357601**



Filtro vasca Ø 240 mm H=95 mm

**357839**



Guarnizione piana Ø 33x45x3 mm

**357991**



Guarnizione a labbro Ø 27x44x7 mm VITON

**700342**



Piletta di scarico Ø 1" 1/2 H=39 mm

**357505**



Ghiera 2" Ø 78 mm H=8 mm

180132

**Componenti di scarico**

**356424**



**Tappo per troppopieno Ø 60 mm H= 25 mm**

160209

**359114**



**Distanziale per troppopieno  
L=185 mm**

342008

**356412**



**Tappo per troppopieno Ø 60 mm H=25 mm  
foro Ø 12,3 mm**

160208

**359130**



**Leva per tubo troppopieno BTM-NE/2**

342072

**357385**



**Tappo per troppopieno Ø 63x55xh31 mm**

161408

**358919**



**Fermo Ø 10x25x12 mm**

332110

**357152**



**Tappo per troppopieno**

160777

**358606**



**Leva per troppopieno  
dim. 183x30x60 mm; Ø 6 mm**

324002



**Filtri**

**582552**



**Filtro acqua MF 3/4"**  
L=87,5 mm

121179

**358911**



**Filtro aspirazione ecorinse 100x100x60 mm**  
mod. AC2001

332081

**356852**



**Tappo 1"**  
H=38 mm

160709

**358877**



**Filtro vasca 395x260x32 mm**

332003

**358705**



**Filtro collettore elettrovalvola Ø 22x88mm**

330526

**358917**



**Filtro vasca 900**

332094

**358709**



**Filtro Ø 185x80 mm**

330528

330550

330565

**357603**



**Filtro vasca 396x356x42 mm**

180823

**357601**



**Filtro vasca Ø 240 mm H=95 mm**  
scarico fori Ø 54mm

180818

**700344**



**Filtro vasca 455x230 mm**

330555

**Filtri**

**315373**



**Filtro vasca 457x107x105 mm INOX**

332092

**358720**



**Filtre cuve 575x225x20 mm INOX**

330584

**358916**



**Filtro a cestello 460x180x45 mm**

332093

**358887**



**Filtro vasca 420x495 mm**

332022

**358714**



**Filtro vasca 515x215x20 mm INOX**

330567

**359006**



**Filtre cuve 645x170 mm**

333005

**315389**



**Filtro vasca [Kit]**

333001

**359005**



**Filtre cuve 645x400 mm**

333004

**358719**



**Filtre cuve 573x198x20 mm  
AC/ACR**

330583

**357599**



**Filtro aspirazione pompa Ø 82xh72 mm**

180816

**Filtri**

**358699**



**Supporto filtro 400x535 mm**  
ACS

330491

---

**359004**



**Supporto filtro 534x285 mm**

333002

---

**358700**



**Supporto filtro 595x535 mm**  
ACS

330492

---

**Componenti di trasmissione**

**359188**



**Albero traino riduttore L=244 mm**

342926

**359079**



**Asse**

341281

**359182**



**Albero traino riduttore Ltot=345 mm  
perno Ø 20xh30 mm**

342799

**359917**



**Supporto albero traino Ø 50/100x50,5 mm**

510421

**357720**



**Boccola flangiata Ø 20x32/42,5x27 mm**

**359691**



**Chiavetta 8x7x32 mm**

**359534**



**Maglia falsa 1/2"**

410902

**359938**



**Albero traino riduttore  
AC-ACR**

510298

510299

620144

620648

**359535**



**Giunto catena 1/2" SE/1**

410903

**359133**



**Asse Ø 17/20x740 mm**

342078

**359532**



**Catena 1/2" - 38 maglie L=1012 mm  
N-AC-ACR**

410801

Componenti di trasmissione

357434



Puleggia Ø 120x26 mm

170442

359472



Ruota dentata 14 denti  
Øint. 20 mm; per chiavetta 6 mm

410231

359526



Limitatore di coppia  
LC1-AC90-150

410407

359502



Ruota dentata Ø 69 mm - 16 denti  
Øint. 19 mm; per chiavetta 6 mm

410282

359525



Limitatore di coppia Ø 25 mm  
NTP SE/1

410405

359469



Ruota dentata - 16 denti  
Øint. 20 mm; per chiavetta 6 mm

410227

359494



Ruota dentata Ø 58 mm - 13 denti  
plastica

410262

359480



Ruota dentata - 17 denti  
Øint. 20 mm; per chiavetta 6 mm

410240

359497



Ruota dentata - 12 denti  
Øint. 20 mm; per chiavetta 6 mm

410273

359467



Ruota dentata Ø 76 mm - 18 denti  
Øint. 20 mm; per chiavetta 6 mm

410224

**Componenti di trasmissione**

**359468**



**Ruota dentata Ø 94 mm - 22 denti**  
 Øint. 20 mm; per chiavetta 6 mm

410225

**359513**



**Ruota dentata 14 denti - 40 denti**

410306

**359481**



**Ruota dentata - 23 denti**  
 Øint. 20 mm; per chiavetta 6 mm

410242

**357437**



**Ruota dentata Øext 150 mm - 7 denti**  
 foro per mozzo Øint35,5xh38 mm

170447

**359508**



**Ruota dentata Ø 115 mm - 28 denti**

410301

**357428**



**Ruota dentata Ø 150 mm**  
 foro Ø 25 mm

170342

**359514**



**Ruota dentata Ø 134 mm - 32 denti**

410307

**359515**



**Ruota dentata Ø 145 mm - 35 denti**

410308

**Componenti strutturali**

**358376**



**Piastra fissaggio superiore**

320668

---

**359217**



**Pannello posteriore asciugatura 600x520 mm AC**

351131

---

**357356**



**Canalina posteriore 1235x275x100 mm**

161153

---

**358731**



**Squadretta superiore**

330715

331429

---

**358631**



**Supporto guida 43x585 mm**

324194

---

**Sistemi e Dita di trascinamento**

**357396**



Dito trasportatore L=97 mm - H=74 mm

170217

**357397**



Dito trasportatore L=97 mm - H=74 mm

170218

**357407**



Spuntone per fine corsa

170238

**359973**



Guida L=2100 mm  
con 8 saltarelli

620785

**359974**



Guida L=2400 mm  
con 9 saltarelli

620786

**359918**



Saltarello INOX

**357424**



Ruota scorrimento Ø 24x10 mm  
asse Ø 6 mm

170336

**357417**



Ruota nastro grigia Ø 30xh17 mm  
asse L=19,5 mm

170314

**357704**



Ruota Ø 25x35/40x63 mm

190653

**359035**



Asse Ø 8x611 mm INOX

340405

**359125**



Asse Ø 25x700 mm

342061



**Sistemi e Dita di trascinamento**

**358471**



Guida L=1320 mm

322535

322609

**358638**



Giunto per sistema di trasporto  
78,3x20x2 mm  
Ø 8,5mm

330113

**358380**



Leva per economizzatore

320698

**359919**



Saltarello INOX

510426

**359918**



Saltarello INOX

510425

**359117**



Perno Ø 8x30 mm

**359799**



Coppiglia Ø 2,0x12 mm INOX

**364457**



Rondella piana M8 Ø 8,5x15,7x1,4 mm INOX

**359916**



Dito trasportatore Moplen 18x80x32 mm

191015

510414

**357797**



Leva economizzatore ACS 2006  
dim. 180x55x47 mm

191110

**357408**



Distanziale 152x32 mm

170239

**Sistemi e Dita di trascinamento**

**359117**



Perno Ø 8x30 mm

342020

**359694**



Nastro raccogli posate 1820x360 mm

441307

**346121**



Corda per nastri trasportatori Ø 12 mm - verde (vend. al mt)

60216

**Maniglie**

**358777**



Maniglia porta L=1260 mm  
ac-acr

331061

**358079**



Tappo destro maniglia

**358080**



Tappo sinistro maniglia

**357501**



Impugnatura Ø 30 mm M6

180126

**358079**



Tappo destro maniglia

210411

## Maniglie

**358080**



Tappo sinistro maniglia

210412

## Ruote di scorrimento

**359633**



Ruota di scorrimento centrale

440108

## Scaricatore di condensa

**425035**



Scaricatore di condensa verticale Ø 1/2"  
FF  
PMA 25 bar - TMO 400°C - 1.4305 CF16F

310702

310705

## Cerniere

**358833**



Supporto cerniera

331758

**358385**



Cerniera lunga per guida INOX

320883

## Termometri

**359795**



**Termometro Ø 52 mm 0÷120°C**  
 capillare rivestito L=1500 mm, bulbo Ø 6x38 mm

450905

**416427**



**Termometro Ø 52 mm 0÷120°C**  
 capillare rivestito L=2500 mm; bulbo Ø 6x38 mm

450907

## Manometri

**360193**



**Manometro Ø 50 mm 0÷1 bar**  
 attacco posteriore G1/4" M

870072

**359695**



**Manometro Ø 80 mm 0÷2,5 bar**  
 attacco G1/4"

441401

**359696**



**Manometro Ø 85/68 mm 0÷18bar**  
 attacco posteriore Ø 11 mm; dima di foratura Ø 61,5 mm

441409

**359697**



**Manometro 0÷38bar Ø 85/68 mm**  
 attacco posteriore Ø 11 mm; dima di foratura Ø 61,5 mm

441410

**Minuterie meccaniche**

**359665**



Seeger Ø 15x1 mm INOX

440811

**359690**



Antivibrante Ø 25xH20 mm - M6x18 mm  
foro M6

441103

441139

**359671**



Seeger Ø 25x1,2 mm INOX

440820

**359678**



Antivibrante Ø 40xH30 mm - M8x25 mm

441104

441131

**359667**



Seeger Ø 32x1,1 mm INOX

440815

**357690**



Boccola flangiata Ø 20x24,7/28xh23 mm

190636

**381454**



Anello seeger radiale INOX Øest.10,8x0,7 mm

440827

**357720**



Boccola flangiata Ø 20x32/42,5x27 mm

190677

**416014**



Anello seeger radiale INOX Øest. 13,8x0,9 mm

440828

**439006**



Chiavetta 6x6x25 mm - INOX

441122

**Minuterie meccaniche**

**359691**



**Chiavetta 8x7x32 mm**

441143

**337045**



**Dado esagonale M5 - H=4 mm INOX**

260403

H25774

**359799**



**Coppiglia Ø 2,0x12 mm INOX  
UNI1336**

451002

**358187**



**Dado esagonale M6**

260404

**438438**



**Dado esagonale M6 autobloccante - INOX**

260412

H25792

**358196**



**Dado esagonale "M6" inox A2 "5587"**

260416

**322630**



**Dado esagonale M8 autobloccante - INOX  
H=8 mm**

260415

**358188**



**Dado esagonale M8 - H=5 mm INOX**

260405

H25776

**362940**



**Dado esagonale M4 - H=3,2 mm INOX  
CH7**

260402

**358190**



**Dado esagonale M10 - H=8 mm INOX  
CH17**

260407

**Minuterie meccaniche**

**334942**



**Dado esagonale M12 - H=10 mm INOX (10 pz) CH19**

260408

260410

**356697**



**Distanziale Ø 9x12x26,5 mm**

160501

**358115**



**Dado esagonale 3/4" - H=6,5 mm - INOX CH36; AC-ACR**

251302

**358325**



**Distanziale Ø 12x22x10 mm**

290815

**358250**



**Dado esagonale 1/2" - H=11 mm - INOX CH30 mm**

270121

**358324**



**Distanziale Ø 12x18x1 mm - ottone**

290813

**418034**



**Dado esagonale cieco M6 - H=11,5 mm**

290701

**359424**



**Distanziale Ø 15x20x7,4 mm**

390906

**356717**



**Distanziale Ø 8,8x13,7x7,9 mm**

160514

**359118**



**Distanziatore Ø 34x42x5 mm**

342021

**Minuterie meccaniche**

**358327**



Distanziale Ø 40x50x7,6 mm

290820

**359721**



Fascetta stringitubo bifilo Ø 37,7x39,7 mm

450143

**356760**



Distanziale

160541

**438480**



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

450102

450103

**359717**



Fascetta stringitubo bifilo Ø 8,8÷9,3 mm

450134

**322082**



Fascetta stringitubo Ø 32÷52/9 mm - INOX

450106

**359714**



Fascetta stringitubo bifilo Ø 9,8x10,4 mm

450125

**438464**



Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

450107

**359723**



Fascetta stringitubo bifilo Ø 34,6x36,4 mm

450149

**518655**



Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

450135



**Minuterie meccaniche**

**433052**



Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm in INOX

450104

**359719**



Fascetta tubo Ø 15÷20x7 mm

450137

**359703**



Fascetta stringitubo Ø 25÷40/12 mm - INOX

450105

H25807

**375037**



Grano M5x8 mm INOX  
punta conica

250202

**438463**



Fascetta stringitubo Ø 50÷70/12 mm - INOX

450109

H25809

**358091**



Grano M6x6 mm INOX  
punta piana

250204

**441709**



Fascetta stringitubo Ø 60÷80/12 mm - INOX

450119

H32130

**358092**



Grano M6x8 mm INOX  
punta piana

250206

**359715**



Fascetta stringitubo Ø 68÷85/12 mm - INOX

450127

**358090**



Grano M8x12 mm INOX  
punta conica

250203

**Minuterie meccaniche**

**358745**



**Anello di spallamento Ø 20x40x10 mm  
fileto M6**

330884

**357518**



**Flangia cieca Ø 85x5 mm**

180202

**358870**



**Leva economizzatore  
AC**

331977

**358560**



**Traversa per attuatore finecorsa L=575  
mm**

323348

**358832**



**Aggancio porta**

330778

331755

**358749**



**Flangia 100x100x5 mm**

330906

**359001**



**Supporto economizzatore AC2  
dim. 35,5x36x25 mm; fori Ø 8,2 mm; M6**

332820

**359069**



**Perno Ø 8xLtot.55 mm  
fileto M8x9 mm**

341255

**359027**



**Flangia per cuscinetto traino 39x116x35  
mm**

340288

**359060**



**Perno Ø 9,8x39 mm SE-ACR**

341235

**Minuterie meccaniche**

**359040**



**Perno Ø 12xLtot.60 mm  
filetto M8**

340443

**358209**



**Rondella elastica Ø 4,2x7,2x1 mm INOX**

260510

**359426**



**Perno M8x120 mm NE/2**

391009

**358226**



**Rondella elastica M5 INOX**

260542

**359161**



**Perno NE2**

342700

**358203**



**Rondella piana Ø 4,3x9x0,8 mm INOX**

260502

H25743

**358211**



**Rondella grower Ø 6,3 mm INOX**

260512

H25750

**358222**



**Rondella piana M6 Ø 6,6x18x1,6 mm INOX**

260538

350781

**358213**



**Rondella grower Ø 10,2x18,1x2,2 mm  
INOX**

260514

**432605**



**Rondella piana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm  
INOX**

260504

H25746

H30940

**Minuterie meccaniche**

**358216**



Rondella piana Ø 7,6x22 mm INOX

260530

**359809**



Spina elastica Ø 5x36 mm

451127

**364457**



Rondella piana M8 Ø 8,5x15,7x1,4 mm INOX

260505

H35231

**358162**



Vite a testa bombata M4x12 mm

260226

**359316**



Rondella piana Ø 20x34x3 mm

360102

**358160**



Vite a testa bombata M5x12 mm - INOX

260223

300156

**359698**



Serratura cilindrica

441501

**358161**



Vite a testa bombata M6x20 mm - INOX

260224

260239

**359807**



Spina elastica Ø 4x16 mm

451123

**358145**



Vite a testa cilindrica TCP M3x10 - INOX

260201

**Minuterie meccaniche**

**358148**



Vite a testa cilindrica TCP M4x16mm  
INOX

260205

**358118**



Vite a testa esagonale M6x16 - INOX

260104

H25715

**326263**



Vite a testa esagonale TE M5x16 mm  
INOX (10 pz)

260139

**358144**



Vite a testa esagonale TE M6x35 mm  
INOX

260153

**358132**



Vite a testa esagonale TE M5x20 - INOX

260129

**358123**



Vite a testa esagonale TE M8x16 mm  
INOX A2

260112

260147

**351982**



Vite a testa esagonale TE M6x10 mm  
INOX

260100

260102

**358124**



Vite a testa esagonale M8x20 mm - INOX

260113

**315421**



Vite a testa esagonale M6x12 mm INOX  
CH10

260103

**358127**



Vite testa esagonale M8x35 mm

260116

## Minuterie meccaniche

**365118**



Vite testa esagonale TE M8x40 mm

260117

**358135**



Vite a testa esagonale TE M10x55 mm  
INOX

260130

260133

**381681**



Vite a testa svasata TSP M6x12 mm

260317

**319110**



Vite a testa svasata TS M8x25 mm INOX  
UNI5933

260331

## Cuscinetti

**612850**



Cuscinetto a sfere Ø 12x32x10 mm

410126

**359458**



Cuscinetto a sfere Ø 15x32x9 mm

410119

## Cuscinetti

**335224**



Cuscinetto a sfere Ø 17x40x12 mm

410109

**359463**



Cuscinetto a sfere Ø 20x42x12 mm

410131

**359460**



Cuscinetto a sfere Ø 25x47x12 mm

410125

**359093**



Supporto per cuscinetti 96x79 mm

341795

## Tenute

**360051**



Tenuta asse Ø 24x7x13,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x5,5 mm per pompe con albero Ø 8 mm

630511

**412572**



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm per pompa con albero Ø 11 mm

630510  
630543

630514

630523

Tenute

319037



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x13,5x5,5 mm

630547

360065



Tenuta asse Ø 32,5/21,5x31 mm/contro tenuta Ø 36.3x23x12.5mm

630532

610895



Tenuta asse Ø 24x11x15 mm / contro tenuta Ø 26x14x8 mm  
per pompe LGB PS45, ZF523V - 230-400 V 50Hz

630528

630546

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm  
tenuta in grafite; per pompe con albero Ø 12 mm

630501

412354



Tenuta asse Ø 24x12x16 mm /contro tenuta Ø 26x12x8 mm  
tenuta in teflon

630522

630524

630541

342632



Tenuta asse Ø 39x16x16 mm / contro tenuta Ø 42x21x8 mm  
per pompe FIR 2275

630516



## Chiusure

**359052**



**Piastrina fissaggio gancio porta AC**  
dim. 54x27 mm

341016

**360269**



**Magnete porta 41x18x13 mm**  
interasse fori 54 mm

CH111026

**358784**



**Gancio sicurezza per porta**  
AC-ACR

331112

331116

## Manopole

**311704**



**Manopola Ø 41,5 mm 0÷90 °C**  
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

450315

**359752**



**Manopola Ø 42 mm - H=27 mm**  
attacco 5x5mm

450316

**359754**



**Manopola grigia Ø 40 mm**  
attacco 5x5 mm

450323

**357513**



**Manopola blu Ø 45 mm**  
con vite M3x14,5 mm; attacco 6x6 mm

180152

## Manopole

**357497**



**Manopola nera Ø 45 mm**  
con vite M3x14,5 mm; attacco 6x6 mm

180111

**357515**



**Manopola rossa Ø 45 mm**  
M5

180159

**357771**



**Mascherina manopola termostato Ø 56 mm**

191040

## Boiler

**358663**



**Scambiatore 30000 kcal/h**

330314

**358665**



**Boiler a 1 resistenza AC2/AC3/ACRs**  
Ø 170x680 mm; completo di isolamento

330320

**582295**



**Boiler a 1 resistenza**  
Ø 165x630 mm; completo di isolamento

330376

**Boiler**

**358670**



**Boiler a 2 resistenza**

Ø 200x640 mm; fori Ø 58 mm; completo di isolamento

330339

**358750**



**Flangia porta resistenza**

**700345**



**Boiler a 3 resistenza**

Ø 220x640 mm; completo di isolamento

330322

**358303**



**Tappo G1/8" - ottone**

H=12 mm; CH13

290121

**Gruppi di sicurezza**

**358300**



**Riduttore di pressione 1/2" 3 bar**

com manometro 1/4" Ø 50 mm 4 bar

281102

**Molle**

**318627**



Molla a nastro L=50 mm Ø 47,5 mm - 7,5kg

391337

**318626**



Molla a nastro - 5.5 Kg

391329

**318616**



Molla a nastro - 2.5 Kg

391323

**359437**



Molla a nastro L=40 mm Ø 47 mm - 50N con flangia 123x69.5 mm

391331

**318617**



Molla a nastro - 3.0 Kg

391324

**359438**



Molla a nastro L=40 mm - 5,5 Kg con flangia

391332

**318622**



Molla a nastro - 3.5 Kg

391325

**359436**



Molla a nastro L=40 mm Ø 46 mm - 4,5Kg con flangia

391318

**318624**



Molla a nastro - 5.0 Kg

391328

**359430**



Molla a nastro L=40 mm - 4,0Kg con flangia 122x69x65 mm

391309

**Molle**

**359433**



**Molla a nastro L=40 mm Ø 45,5 mm - 2,5 Kg**  
con flangia

391311

391315

**357702**



**Staffa 60x20x8 mm**

190651

**359432**



**Molla a nastro L=40 mm Øest. 45 mm - 3 Kg**  
con flangia

391314

**323331**



**Molla a torsione filo Ø 1,6 mm**

450294

**359739**



**Molla a trazione Ø 12x85xLtot. 108 mm**  
filo Ø 1,2 mm

450229

**358792**



**Squadretta fissaggio molla porta**  
dim: 40/35x30x3 mm

331430

**Guide - Cremagliere**

**358476**



**Guida destra L=720 mm**

322711

**358470**



**Guida mod. 1300 AC**

322585

**357774**



**Guida**

191051

**357804**



**Guida 175x10x25 mm  
fori Ø 5 mm**

191123

**359911**



**Guida**

510302

**357416**



**Blocchetto scorrimento guida centrale**

170313

**357421**



**Supporto guida SE-S2200 AC98**

170324

**357422**



**Supporto guida**

170326

**357630**



**Supporto guida AC-ACR**

190145

**357631**



**Guida per sistema di trasporto  
45x15 mm H=34 mm fori Ø 8,5mm**

190146

**Guide - Cremagliere**

**357684**



**Guida 44x34mm H=20 mm**

190620

**360233**



**Guida porta con freno**  
dim. 710x30x16 mm - ACS/ACRS

180630

180651

180651/R

**700353**



**Guida 91x45 mm H=113mm**

170325

**360231**



**Guida porta con freno L=883 mm [Kit]**

180629

180643/R

**358872**



**Protezione**

331982

**357578**



**Guida sinistra 682x20x15 mm**

180663

**359142**



**Supporto 505x43x77 mm**

342117

**357577**



**Guida destra 682x20x15 mm**

180662

**358563**



**Guida**

323390

**Fotocellule**

**351744**



**Fotocellula M18x61 mm Ltot=85 mm**  
**24/240Vac**  
 cavo L=2000 mm

120907

**Schede elettroniche**

**353256**



**Scheda madre 420x100 mm**  
 ACRS / GMC / LAV / NE / NG / NL

121258

**352731**



**Scheda interfaccia 170x270 mm**  
 AC / ACR / GMC / NE

121204

**353312**



**Scheda interfaccia**  
 ACS

121289

**357363**



**Copertura pannello elettrico**  
 dim. 320x495 mm

161191

**353330**



**Scheda interfaccia 110x90 mm**  
 ACS/E DIGIT

121296

**353264**



**Scheda interfaccia**  
 ACR / GMC / LAV / NE

121259

121278



Sonde

**351996**



**Sonda NTC C-G**  
cavo L=250 mm

120960

**351907**



**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 6x58 mm; cavo L=12 mt

120929

**351983**



**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 6x76 mm; cavo L=680 mm

120943

**351760**



**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 6x58 mm; cavo L= 7000 mm; attacco M20

120910

**351901**



**Sonda di temperatura PT100**  
bulbo Ø 6x60 mm; cavo L=12 mt; CH27

120928

## Termoregolatori

**359796**



**Termoregolatore IC902 Plus**

sonda Tcj(Tck-PT100) selezionabile; 1 uscita su relé 8(4)A 250V; alimentazione 12/24V; dima foratura 71x29 mm

450910

450911

## Membrane comandi

**359849**



**Membrana adesiva**

461234

**359859**



**Membrana adesiva 217x118 mm**

461295

**359874**



**Membrana adesiva 220x120 mm**

461362

**359812**



**Membrana adesiva 180x50 mm**

460344

**Paraolio**

**359651**



Paraolio 20x30x5 mm VITON

440415

**Guarnizioni per lavastoviglie**

**358006**



Guarnizione 19x560x6 mm - INOX

200978

**O-ring**

**532922**



O-ring 1,78x6,75 mm NBR

200818

**435313**



O-ring 1,78x12,42 mm NBR

200824

200843

**363350**



O-ring 1,78x7,65 mm

200871

**438348**



O-ring 1,78x20,35 mm NBR

200849

**531952**



O-ring 1,78x8,73 mm NBR

200809

**357936**



O-ring 1,78x25,12 mm NBR

200817

O-ring

**357930**

O-ring 2,62x13,10 mm EPDM



200806

**425696**

O-ring 3,53x37,69 mm EPDM



200822

200830

**357929**

O-ring 2,62x28,24 mm



200805

**357945**

O-ring 3,53x78,97 mm NBR



200834

630416

**357954**

O-ring 3,00x6,00 mm EPDM



200854

**357928**

O-ring 3,53x98,02 mm EPDM



200803

**357965**

O-ring 3,53x52,40 mm NBR



200877

**438405**

O-ring 3,53x110,72 mm NBR  
per collettore scarico



200873

**416280**

O-ring 3,53x34,52 mm NBR



200814

**315365**

O-ring 4,00x24,00 mm EPDM



200933

O-ring

441739



O-ring 4,00x110,00 mm NBR

200807

---

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

200815

---

357943



O-ring 5,34x81,92 mm EPDM

200829

---

357963



O-ring 3,60x23,00 mm

200872

---

Guarnizioni Adesive

357847



Guarnizione adesiva in EPDM 6x3 mm  
(vendita al metro)

200433

---

357846



Guarnizione adesiva in EPDM 8x4 mm  
(vendita al metro)

200432

---

## Guarnizioni Adesive

**357835**



Guarnizione adesiva in EPDM 25x4 mm  
(vendita al metro)

200402

**357860**



Guarnizione adesiva in EPDM 65x4 mm  
(vendita al metro)

200478

## Guarnizioni piane

**359822**



Guarnizione piana Ø 9,2x14,7x2 mm - Fibra

460528

**357974**



Guarnizione piana Ø 34 mm

200921

**441494**



Guarnizione piana Ø 27x37x2 mm - Fibra

460503

**615070**



Guarnizione silicone Ø 35x45x6 mm

160830

200424

**358003**



Guarnizione piana Ø 25x35x3,2 mm

200975

**357840**



Guarnizione piana Ø 10x18,5x3 mm - EPDM

200415

**Guarnizioni piane**

**357978**



Guarnizione piana Ø 21x30x2,7 mm - EPDM C95-155

200927

**357869**



Guarnizione piana Ø 47x65x2 mm - Neoprene

200498

**357967**



Guarnizione piana Ø 66x92x2 mm - EPDM

200906

**357863**



Guarnizione piana Ø 72x86x2 mm - Neoprene

200489

**357322**



Guarnizione piana Ø 6,2x13,75x2 mm - PTFE

160826

**358005**



Guarnizione a labbro Ø 14,28x20,63x4,46 mm SILICONE

200977

**357315**



Guarnizione Ø 8x16x4 mm

160805

**357971**



Guarnizione a labbro Ø 23x40x6 mm

200917

**357855**



Guarnizione piana Ø 16x24x3 mm - Neoprene

200457

**357330**



Guarnizione piana 1/2"

160841

**Coclee**

**360281**



**Coclea + spazzola**  
dim. 970x170x170 mm

319310

CH312781

**Piedini**

**359639**



**Piedino M16x80 mm**  
Ø 59 mm - H=15 mm

440209

**359943**



**Piede regolabile in alluminio - H=135÷190 mm**  
flangia 100x62 mm

620222

**358073**



**Piedino M10x38 mm**  
Ø 60,5 mm - H=31 mm

210203

**359638**



**Blocchetto per piede 40x40 mm**  
filetto M16

440208

**359640**



**Piede regolabile - H=32÷95**  
dim. 40x40x120 mm; piedino Ø 30 mm

440211





info@professionalspares.com - [www.professionalspares.com](http://www.professionalspares.com)  
Via Malignani, 7 - 33083 Villotta di Chions (PN) - Italy  
Tel. +39 0434 639992 - Fax +39 0434 630217