

CONVO THERM

Ersatzteilkatalog



GASKOMPONENTEN

ELEKTROKOMPONENTEN

WASSERTECHNIK

MECHANIKKOMPONENTEN

ELEKTRONIKKOMPONENTEN

DICHTUNGEN

VERBRAUCHSGÜTER

ZUBEHÖR


Stiftkabelschuh Kit TOP QUALITÄT 1660 Stücke



Art.Nr. 585630 **Beschreibung** Sortimentskasten Stiftkabelschuh mit 22 Einsätze - 1660 Stücke

Detail-Ansicht

Pos.	Beschreibung		Farbe	Menge
A	Aderendhülse Abschnitt 1 mm ²	L=8 mm	Yellow	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 1,5 mm ²	L=10 mm	Red	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 2,5 mm ²	L=12 mm	Blue	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 4 mm ²	L=12 mm	Grey	50 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 6 mm ²	L=12 mm	Black	50 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 10 mm ²	L=12 mm	White	50 Stk
B	Faston F vorisoliert 1,5 - 2,5 mm ²	4,8x0,8 mm	Blue	80 Stk
	Faston F vorisoliert 1,5 - 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm	Blue	80 Stk
C	Faston Piggback M/F 1,5 - 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm	Blue	50 Stk
D	Stoßverbinder 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	50 Stk
	Stoßverbinder 4 - 6 mm ²		Yellow	50 Stk
E	vorisoliert Öse blau Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	100 Stk
	vorisoliert Öse blau Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	50 Stk
	vorisoliert Öse gelb Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Yellow	50 Stk
F	Gabelkabelschuh vorisoliert blau d=4 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	100 Stk
	Gabelkabelschuh vorisoliert blau d=6 4 - 6 mm ²		Blue	50 Stk
G	Faston M vorisolier 2,8x0,8 1,5 - 2,5 mm ²		Red	100 Stk
H	Faston M kurz 6,3x0,8 1 - 2,5 mm ²			100 Stk
I	Fastondeckel kurz 6,3x0,8 mm			50 Stk
J	Faston F Stahl vernickelt 6,3x0,8 mm 0,5 - 1 mm ²			100 Stk
J	Faston Stahl vernickelt 6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm ²			100 Stk
K	Faston Piggback Stahl vernickelt 1 - 2,5 mm ²			100 Stk



Gasbrenner

584682



Brennerkopf Ø 225 mm

Convothem 2528200

376604



Brenner Ø 50x150 mm 20kW

P3

Convothem 2010014

360661



Venturi 40kW

P3 Convothem 4

Convothem 6016000

6056960

377268



Stopfbuchse mit Dichtung

OGS/OGB

Convothem 2625120

6015041

Zündelectrode

377140



Zündelectrode Ø 11x101 mm [Kit]

faston F 2,8 mm

Convothem 2617322

4018001

377139



Zündelectrodem Ø 11x53,5 mm - 24V

[KIT]
faston 2,8 mm

Convothem 2617321

4018002

Zündelegtrode

338211



**Zündelegtrode Ø 6x44 mm elektrode
L=8,0x2 mm
anschluss M4x1**

Convothem 4008104

377476



**Zündelegtrode - isol. Ø 6,9x44 mm
elektrode Ø 2 mm
Anschluss M4x1; Ltot.=63,3 mm**

Convothem 4008101

377138



**Überwachungselektrode Ø 9,5x51 mm
[Kit]**

Convothem 2617320 4018000

338347



**Anschluss für Zündbrenner M10x1 -
innerØ 7x11 mm**

Convothem 2200704

377220



**Flansch Ø 50 mm
für Zündelegtrode 377140**

Convothem 2619429

Zündkabel

377475



Zündkabel L=1200
faston F2,8-Øint. 6,2

Convothem 4008100

Gasfeuerungsautomaten

378226



Gasfeuerungsautomat S4575B-1066
TW=- sec. - TS=5 sec. 230/240V 50/60Hz
4VA

Convothem 6016020 6016021 6016022

352967



Gasfeuerungsautomat S4965V3075
Ts=5s; 230V 50Hz; 2,5VA

Convothem 6056957

Wärmetauscher

377134



Heißluft-Wärmetauscher
dim. 520x440 mm; OGS/OGB 6.10
(Spezialverpackung)

Convothem 2010025 2617315

345698



Oberer Wärmetauscher
dim. 830x590 mm; 10.10/20.10 - C4
(Spezialverpackung)

Convothem 2064003

377238



Wärmetauscher OGS 10.10/20.10
dim. 600x550x130 mm; OGS 10.10/20.10
(Spezialverpackung)

Convothem 2010000 2617317 2623208

345735



Unterer Wärmetauscher
dim. 680x590 mm; 20.10 - C4
(Spezialverpackung)

Convothem 2064006

Wärmetauscher

377136



HeißluftWärmetauscher ohne Brennein
 dim. 765x680 mm;
 OGS/OGB10.20/12.20/20.20
 (Spezialverpackung)

Convothem 2010016 2617318

377150



Dichtungssatz für Brenner 12-20kW P3 [Kit]
 mit Schrauben und Muttern

Convothem 2618161 6015032

377137



HeißluftWärmetauscher unten
 dim. 765x680 mm; OGS/OGB20.20
 (Spezialverpackung)

Convothem 2010090 2617319

377151



Dichtungssatz für Brenner 30-40kW P3 [Kit]
 mit Schrauben und Muttern

Convothem 2618162 6015033

360802



Abwasserbox
 Convothem 4

Convothem 2456493

360776



Flachdichtung Ø 102x135x2 mm
 6.10/6.20/10.10/20.10 Con 4

Convothem 6050290 6064015

378162



Dichtung Ø 134x170x2 mm
 10.20/12.20/20.02 P3

Convothem 6015029

Gasleitungen

377118



Gasschlauch L=580 mm - P3
mit Anschluss 90°

Convothem 2616516

377119



Gasschlauch L=780 mm - P3
mit Anschluss 90°

Convothem 2616517

377120



Gasschlauch L=1550 mm - P3
mit Anschluss 90°

Convothem 2616518

378401



Gasschlauch DN12 L=580 mm INOX
P3

Convothem 7012102

Gasventile

439106



Gasventil Honeywell VK4115V1014 - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz
Eingang-Ø 18,6 mm ohne Gewinde,
Ausgang-Ø 14 mm ohne Gewinde; Druck
5-50 mbar; Arbeitstemperatur -15÷70°C;
Premix-Gas / Luft 1/1

Convothem 6016010

582324



Gasventil Honeywell VK8105A - 24V 50Hz
Druck 60 mbar; Arbeitstemperatur -15÷80°C

Convothem 8067465SP

Gasventile

356633



Gasventil Honeywell VK4115V2038 - 230V 50Hz

Eingang-Ø 18,6 mm ohne Gewinde,
Ausgang-Ø 14 mm ohne Gewinde;
Arbeitstemperatur -15+70°C

Convothem 6056955

377107



Gas-Umrüstset von NG zu LPG [Kit]

2 x 400, 2 x 440, 3 x 490, P3

Convothem 2615313

377105



Gas-Umrüstset auf Erdgas LL/G25 [Kit]

2 x 630, 2 x 660, 3 x 680; P3

Convothem 2615311

6017006

6017008

310235



Gasventil 810 ELETTROSIT Ø 1/2" FF - 230V 50Hz

Anschluss Thermelement M9x1 mm -
Verstellbereich 3-18 mBar - Temp. 0-60°C;
buttons lang - Pilot und Thermelement seite

Convothem 5001051

361065



Dichtung Ø 15,5x21/23x3,3 mm

P3 Convothem 4

Convothem 6016030

6064077

Schalter, Energieregler

377581



Schalter 0-1 positionen

16A 250V - Tmax 150°C; Halbmondacshe Ø
6x4,6 mm

Convothem 5003022

377582



Schalter 0-7 positionen - mit montierten Brück

16A 250V - max 150°C Halbmondacshe Ø
6x4,6 mm

Convothem 5003023

Schütze und Relais

361110



Hilfskontakt grün 1NO HN10 T 10A 690V
dim. 43x10x21 mm

Convothem 5056965

377478



Schütze LC1D093P7 + LAD4RCU

4kW 3P; 230V 50/60Hz 400V; 3 cont. NO + 1
aux NC

Convothem 4001020

4011000

4011000K

4030608

200315



Schütz B&J K3-10ND10 190R T

4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO
+ 1 aux NO

Convothem 5056961

377479



Schütz LC1D183P7

7,5 kW 3P; 230V 50/60Hz 440V; 3 cont. NO +
1 aux NO

Convothem 4011001K

4030609

360655



Schütz K3-18ND10 190 T

7,5kW 3P; 200-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1
aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Convothem 5056373

377417



Schütze LC1DT40P7

11kW 3P; 230V 50/60Hz 400V; 3 cont. 1 NO +
1 aux NC

Convothem 4001030

4001030K

4030607

Schütze und Relais

377486



Schütz LC1D32P7 50A 230V + LAD4RCU
15kW 3P 400V; 230V 50/60Hz; 3 cont. NO + 1
aux NO + 1 aux NC; dim. 92x45x85 mm

Convothem 4001041 4011013 4011013K 4030610

360686



Relais SSR 90A
dim. 57x44,5x31,5 mm; Convothem 4

Convothem 5056381

377416



Relais
12V DC a 250V 10A

Convothem 4000012

377422



Leistungsschalter 0,63÷1A 0,5kW
typ Mbs25-010

Convothem 4002032

377424



Leistungsschalter 1÷1,6A 0,55kW
typ Mbs25-016

Convothem 4002034

321034



Leistungsschalter 1,6÷2,5A 1,1kW
typ Mbs25-025

Convothem 4002035

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

377746



Filter betriebs 3 phase 4x25A 250/440V
50/60Hz

Convothem 5014021

320017



Sicherung Ø 5x20 mm 2A 250V Träge (10
pcs)

Convothem 4005066 4056944

352997



Power line filter 277/480Vac 50/60A 32A
dim. 104x130x55 mm; Convothem 4

Convothem 5056967

451463



Sicherung Ø 5x20 mm 4A 250V träge

Convothem 4016002

377418



Entstörfilter für Magnetventil
Kabel L=150 mm; faston MF 6,3 mm

Convothem 4001075

320007



Sicherung Ø 5x20 mm 6,3A 250V Träge
(10 pz)

Convothem 4005068

310982



Sicherung Ø 5x20 mm 0,315A 250V
Träge

Convothem 4056945

377454



Sicherung Ø 5x20 mm 0,5 A

Convothem 4005063

312599



Sicherung Ø 5x20 mm 1A 250V Träge

Convothem 4005064

377457



Sicherung Ø 6,3x32 mm 10A 500V
schnell

Convothem 4005067

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

519172



Sicherung Ø 6,3x32 mm 16A 500V träge
(10pcs)

Convothem 4016000

377433



Sicherungenhalter 63A 400V Neozed

Convothem 4004023 4004025 4030773

377534



Sicherung Ø 6,3x32 mm 25A 440V Träge

Convothem 4016001

377515



Sicherungshalter 6,3x32

Convothem 4014037

377447



Sicherung 25A 400V Neozed
400Vac, 250Vdc; Ø 15 mm L 35,6 mm

Convothem 4005046 4005055

518964



Sicherung Ø 15x36 mm 63A 250/400V (10
pcs)
NEOZED D02; 250/400V Ø 15mm L 36mm

Convothem 4005059

377432



Sicherungenhalter 16A 400V Neozed

Convothem 4004020

Lampen und Halter

427658



Glimmlampe 15W 240V E14
Tmax 300°C

Convothem 5005040 5005040K

377593



Signallampe grün Ø 15,5 mm 240V
Linse Ø 18 mm

Convothem 5004022

435360



Glimmlampe 25W 240V E14
dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C

Convothem 5005016 5005045 5005045K

360909



Kochkammer-Lampenfassung G4
Kabel L=2250 mm; Convothem 4

Convothem 5056315

610847



Halogenlampe 10W 12V G4 300°C

Convothem 5015020 5056314

582883



Lampenfassung 70x55 mm - E14 25W 230V

Convothem 2614841 2618725 2618780 5015001

377894



Halogenlampe 10W 12V G4 300°C
Dichtung Ø 62x70x5,9 mm

Convothem 2628500 5005021 6005013

435360



Glimmlampe 25W 240V E14

200014



Linse 73x58 mm

377594



Signallampe gelb Ø 15,5 mm 240V
Linse Ø 18 mm

Convothem 5004026

200012



Rahmen Lampenfassung 95x80mm

459498



Dichtung Lampenfassung 94x78x3 mm

Lampen und Halter

377331



Lampenfassung G4 12V 10W
CSS

Convothem 2628267 2629402

377894



Halogenlampe 10W 12V G4 300°C

377269



Lampenfassung 105x105 mm mit
Lampe 15W 230V
lampenfassung 105x105 mm

Convothem 2625155

200012



Rahmen Lampenfassung 95x80mm

Convothem 5015003

361115



Befestigungsrahmen 98x83 mm
P3

Convothem 5015006

377155



Glimmlampe 15W 230V E14 mit Dichtung
94x79x3 mm

Convothem 2618779

360677



Rahmen mit Glas und Dichtung 100x85
mm

Convothem 5056317


377597



Rahmen für Lampenglas
Ø 72x83 H=1 - bohrung Ø 6,3

Convothem 5005020

377596



Linse Ø 52 mm

Convothem 5005017 5005017K 5030620

377598



Linse Ø 69x4 mm [Kit]
mit dichtung Ø 62x70x6 mm

Convothem 5005022 5005022K 5030621

200014



Linse 73x58 mm
Tmax 800°C

Convothem 5015002

Lampen und Halter

360923



Linse 87x72x3 mm

Convothem 5015005

459498



Dichtung Lampenfassung 94x78x3 mm

Convothem 6015018 6015020

360685



Garraumlampe Flachdichtung (5 pcs)
int. 67x52 mm, ext. 87,5x72,5x2 mm

Convothem 5056316

Mikroschalter

361431



Microschalter mit Hebel für
Rollhandbraus
Kabel L=540 mm; Convothem 4

Convothem 4064180

361388



Magnet türen OES mini
dim. 7x25x23 mm

Convothem 5011060

377316



Microschalter mit Hebel L= 14 mm

Convothem 2627994

377045



Magnetschalter
dim.28x19; 0,3A 1 NO; Kabel Ltot.=2000 mm

Convothem 2518798 5003075 5013070

Terminal

377575



Terminal 9P
RM 3.5 mm

Convothem 5002095

377728



Terminal 10P
RM 3.5 mm P3 ZEC 1

Convothem 5012004

377571



Terminal 9P
RM 5 mm; X1 OSC, OSG, OSP P2 P3

Convothem 5002090

377727



Terminal 12P
RM 3.5 mm P3 ZEC 1

Convothem 5012003

377724



Terminal 6P
RM 5 mm P3; dim. 31,5x24x14 mm

Convothem 5012000

377574



Terminal 10P
RM 5 mm P3; dim. 51x24x14 mm

Convothem 5002094

377725



Terminal 7P
RM 5 mm P3; dim. 36x24x14 mm

Convothem 5012001

361340



Weiße Markierung für Klemmen
dim. 81x6,5x1,6 mm

Convothem 4014038

377726



Terminal 8P
RM 5 mm P3; dim. 41x24x14 mm

Convothem 5012002

Motoren

377164



Motor 1 phase 250W 200-240V 1,6A 50/60Hz
Achse L=65 mm, achse terminal M5, Kabel L=750 mm, C=5µF/400V; OES

Convothem 2618802 5018053

378208



Motor Abstandhalter Ø 7x20x22 mm

377165



Lüfter Ø 200x42 mm - 45 Flügel, bohrung für Achse Ø 8 mm

377163



Dichtungssatz für Motor OES mini

377645



Motor 3 phase 6/4 pole 380-440V
Achse Ø 14x55/Ø15x25 mm; Ltot.=80 mm; keil 5x45x5 mm

Convothem 5008048 5008048K

361512



Motor 3 phase 320W 200-240/346-440V 50/50Hz
1400/1700rpm

Convothem 5008051 5008051K 5030636

345984



Motor 3 phase 350W 215-230V 50Hz
Kagelschaft H=76 mm; 1430rpm; Kabel L=820 mm; Convothem 4

Convothem 5056347

377133



Dichtungssatz für Motor [KIT]

377649



Motor 3 phase 140-400/260-680W 380-415V 380-480V 50/60Hz
Achse Ø 14x100 mm kabel L=1000 mm

Convothem 5008060 5008060K 5030637

377652



Dichtungssatz für Motor [KIT]

377641



Motor 3 phase 680/400W 200-254V/346-480V 50/60Hz
Achse Ltot.=101 mm; 1420/1720rpm; kabel L=1200 mm; kabel L=780 mm

Convothem 5008036K

377651



Montagesatz für Motor M8

377652



Dichtungssatz für Motor [KIT]

Motoren

377129



**Motor 3 phase 600/820W 200-254V
346-480V 50/60Hz 2,8/1,6A**
6.10/6.20/10.10/20.10 P3 all voltages

Convothem 2617286 5018019 5018021

377133



Dichtungssatz für Motor [KIT]

377126



**Motor 3 phase 200/860W 380-415V 50Hz
0,6-1,6A**
Kagelschaft L=80 mm; 710-1390/820-1690 rpm

Convothem 2617283 5018011

377133



Dichtungssatz für Motor [KIT]

377125



**Motor 3 phase 240/860W 200-240V 50Hz
1,3/3,2A**
kagelschaft L=75 mm; 300/1100W 60Hz
1,3/3,6A

Convothem 2617282 5018004

377130



**Motor 3 phase 1150W 200-254V 346-480V
50/60Hz 4,0/2,36A**
10.20/12.20/20.20 P3 all voltages

Convothem 2617287 5018020 5018022

377133



Dichtungssatz für Motor [KIT]

377332



**Motor 3 phase 1150W 200-254V 346-480V
50/60Hz 4/2,3A**
1410/1700rpm; Tmax 70°C; all voltage P3

Convothem 2629427

377128



**Motor 3 phase 1200W 380/415V 0,9/2,1A
50Hz**
komplett mit Befestigungsflansch, feder für Lüfter und Dichtung

Convothem 2617285 5018003 5018012

377133



Dichtungssatz für Motor [KIT]

377263



Motor 230/400V 50/60Hz 0.8A
Ø 150x150 mm; Kabel L=130 mm; Achse M5;
L=64.5 mm; mit Flansch und Schrauben

Convothem 2625108 5018057 5018080

377165



**Lüfter Ø 200x42 mm - 45 Flügel, bohrung für
Achse Ø 8 mm**

377163



Dichtungssatz für Motor OES mini

378208



Motor Abstandhalter Ø 7x20x22 mm

Motoren

377165



Lüfter Ø 200x42 mm - 45 Flügel, boh rung für Achse Ø 8 mm

Convothem 2618803 6010050

377234



Lüfter Ø 405x155 mm - 12 Flügel - konus boh rung P3

Convothem 2619959 6010003

377232



Lüfter Ø 280x110 mm - 12 Flügel konusnabe, schraube TE M10x20, schiebe 10,2x28x2 mm

Convothem 2619957 6010000

377935



Dichtungssatz für Motor [KIT]

Convothem 6005079

355762



Lüferrad Ø 340x130 mm - 6 Flügel 6.10/10.10/20.10 Convothem 4

Convothem 6056333

377133



Dichtungssatz für Motor [KIT]

Convothem 2617295 6015206

351001



Lüferrad Ø 340x150 mm - 12 Flügel 6.20/10.20/12.20/20.20 Convothem 4

Convothem 6056334

377652



Dichtungssatz für Motor [KIT]

Convothem 5008067

377233



Lüfter Ø 350x110mm - 12 Flügel konusnabe, schraube TE M10x20, schiebe 10,2x28x2 mm

Convothem 2619958 6010001

377163



Dichtungssatz für Motor OES mini

Convothem 2618801

Motoren

377651



Montagesatz für Motor M8

Convothem 5008066

378427



Abzieher für Lüfterrad P3 mit Zubehör

Convothem 6015050 7015200

378208



**Motor Abstandhalter Ø 7x20x22 mm
OES mini**

Convothem 6015304

Pumpen

376705



Ablaufpumpe 38W 200/240V 50/60Hz
Eingang Ø 30 mm, Ausgang Ø 24 mm -
Anschlüsse Rast 5

Convothem 2019700 5008079 5018024

360804



Vibrationspumpe 14W 208-240V 50/60Hz
Klasse 10 - faston 6,3x0,8 mm - Eingang Ø
6,5 mm; Ausgang Ø 7,8 mm; ConvoClean
Convothem 4

Convothem 5050285 5056376

360743



Ablaufpumpe 38/43W 200-240V 50/60Hz
Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 24 mm

Convothem 5056380

319236



**Vibrationspumpe 38-54W 208/240V
50/60Hz**
Klasse F - faston 6,3x0,8 mm; Eingang Ø 7,75
mm; Ausgang 1/8"

Convothem 5008011 5008011K 5018010 5018032

Pumpen

37767



Vibrationspumpe 70W 208-240V 50/60Hz
 Klasse F - faston 6,3x0,8 mm - Eingang Ø 6 mm; Ausgang 6 mm; mit Sichertheithermostat

Convothem 5018028 5018035

377328



Reinigerpumpeneinheit 70W 208-240V 50/60Hz [Kit]
 dim. 215x305 mm; Druckschalter 0/200mbar 250V 6A; P3

Convothem 2614474	2614475	2614476	2616454
2616456	2617250	2619914	2619915
2621702	2623810	2627023	2629358
2629360	2629362		

377327



Reinigerpumpeneinheit 70W 208-240V 50/60Hz [Kit]
 dim. 215x305 mm; Druckschalter 150mbar; P3

Convothem 2614470	2614471	2614472	2614473
2616451	2616452	2616453	2619861
2619911	2619912	2619913	2621696
2627798	2629354	2629355	2629356
2629361			

360553



Zirkulationspumpe 1 phase 100W 200-240V 50/60Hz [Kit]
 eingang Ø 24 mm - ausgang 24 mm; Kabel L=140 mm; C=2,5µF/420V; ConvoClean System Convothem 4

Convothem 5056337

377660



Kit für Ablaufpumpe

Convothem 5008084

Druckschalter

376975



Kit Pressostate 10A 250V - Duese Ø 0,5 mm
manometer Ø 40 mm 0-4 bar, Pressostate 0,2-3 bar; schlauch Ø 10,5 mm; Verstellbereich 0,1-2 bar

Convothem 2226365 2230013 5010005 6015422

376935



Pressostat 0.2-3bar 10A 250V T85
manometer Ø 40 mm 0-4 bar; outlet Ø 1,0 mm; faston 6.3x0.8 mm

Convothem 2217335 6015234

376976



Kit Pressostate 10A 250V - Duese Ø 0,6 mm
manometer Ø 40 mm 0-4 bar, Pressostate 0,2-3 bar; schlauch Ø 10,5 mm; Verstellbereich 0,1-2 bar

Convothem 2226366 2230014 6015424 6050466

376933



Pressostate 10A 250V
manometer Ø 40 mm 0-4 bar, 0,2-3 bar, Anschluss a 4 vie, 2 schlauch Ø 10 mm

Convothem 2217333 6015232

376950



Sprinkler Ø 0,6 mm mitpressostate und manometer
Schlauchtülle Øext 10,5 mm

Convothem 2223452 6006029

376932



Pressostate 10A 250V
manometer Ø 40 mm 0-4 bar, Pressostate 0,2-3 bar; Anschluss a 4 vie, 2 schlauch Øest. 10,5 mm; 1NO

Convothem 2217332 6015231

360579



Kit Pressostate 10A 250V - Duese Ø 0,7 mm
manometer Ø 40 mm 0-4 bar, Pressostate 0,2-3 bar; schlauch Ø 10,5 mm; Verstellbereich 0,1-2 bar; 12.20 P3 Convothem 4

Convothem 2226367 2230015 6015425 6050467

586728



Kit Pressostate
10.10 10.20 Convothem4

Convothem 2055236

360578



Kit Pressostate 10A 250V - Duese Ø 1,0 mm
manometer Ø 40 mm 0-4 bar, Pressostate 0,2-3 bar; schlauch Ø 10,5 mm; Verstellbereich 0,1-2 bar; 20.20 P3 Convothem 4

Convothem 2226368 2230016 6015426

377191



Druckschalter Ø 45 mm 0/200mbar 250V 6A
ConvoClean system 12.20/20.10/20.20 P3

Convothem 2619149 5013051

Druckschalter

377096



Pressostate 80 mbar [kit]
schlauch L=1600 mm

Convothem 2611022 2611025 2611026 2611027
2611504 5009055 5013050

377231



Druckschalter Ø 45 mm 0/120mbar
ConvoClean system
6.10/6.20/10.10/10.20/OES

Convothem 2619860

360732



Druckschalter 13 mbar
G1/8" F; Pmax 4 bar; Convothem 4

Convothem 5056352

360833



Druckschalter 0.2-3bar 10A 250V T85
gewinde 1/8"; Convothem 4

Convothem 5009063 5056375

376923



Druckminderer mit Schlauchanschluss
Ø 10 mm
0,1÷2bar; L=99,5 mm

Convothem 2011111 2011112 2016059 2016067
2016171 2016172 2217288 2230017

Heizkörper

377207



Boilerheizkörper 6600W 230V
L=275 mm; Flansch 88x57 mm; mit
Thermostathülsen L=155 mm; Kabel L=1100
mm; mit dichtung und nuss

Convothem 2619187 5017012

377200



**Boilerheizkörper 13200W 230V -
Sternverbindung**
L=545 mm; Flansch 88x57 mm; kabel L=1050
mm; mit Thermostathülsen; mit dichtung und
nuss

Convothem 2619180 5017003

377199



**Boilerheizkörper 6600W 230V-
Sternverbindung**
L=275 mm; mit Thermostathülsen Ø 6,5 mm,
Flansch 88x57 mm; mit dichtung EPDM, kabel
L=1000 mm

Convothem 2619178 5017001 5017023

360654



Boilerheizkörper 9000W 230V
L=212 mm; Flansch 82x82 mm; mit
Thermostathülsen L=119/139 mm; Kabel
L=1500 mm; mit dichtung und nuss

Convothem 5056320

377206



Boilerheizkörper 9900W 200V
L=415 mm; Flansch 88x57 mm;
Thermostathülsen L=155 mm; Kabel L=1100
mm; mit dichtung und nuss

Convothem 2619186 5017011

360602



Boilerheizkörper 13300W 230V
L=275 mm; Flansch 82x82 mm; mit
Thermostathülsen L=125 mm; Kabel L=1500
mm; mit dichtung und nuss; Convothem 4

Convothem 5056321

317527



**Boilerheizkörper 9900W 230V - delta
bridge**
L=420mm, Flansch 88x57 mm,
Thermostathülsen L=155 mm; Kabel L=1100
mm

Convothem 2619188 5017013 5017050

361475



Boilerheizkörper 9000W 220V
L=430 mm; Flansch Ø 57 mm; Kabel L=800
mm

Convothem 3355727 5007066 5007066K 5030630

317291



**Boilerheizkörper 9900W 230V-
Sternverbindung**
L=420 mm; Flansch 88x57 mm; Kabel L=1100
mm mit Thermostathülsen; mit dichtung und
nuss

Convothem 2619179 5017002 5017029

377623



Boilerheizkörper 6000W 220V
L=330 mm; dreieck Flansch 83,5x78,5 mm,
Øint. 48 mm; mit Thermostathülsen L=155;
Kabel L=810 mm

Convothem 5007062 5007062K 5030628

Heizkörper

361470



Boilerheizkörper 9000W 240V

L=390 mm; dreieck Flansch 83,5x78,5 mm, Øint. 48 mm; Thermostathülsen L=155; Kabel L=800 mm; O-ring 5,34x46,99 mm; OD/OS

Convothem 5007071 5007071K 5030632

377271



Heizkörper 6800W 230V

Ø 265x65 mm; Flansch 90x70 mm; faston 6,3x0,8 mm

Convothem 2625181 5017084

377631



Boilerheizkörper 12000/14300W 220/240V

L=580 mm; dreieck Flansch 83,5x78,5 mm, Øint. 48 mm; mit Thermostathülsen; Kabel L=820 mm

Convothem 5007076 5007076K

360490



Heizkörper 6800W 230V [Kit]

Ø 320xh55 mm; Flansch 70x90 mm; faston 6,3x0,8 mm; OES 6.10

Convothem 2625105 2625105K

361233



Heizkörper 5400W 230V

dim. 267x60 mm; mit dichtung und Flansch 90x70 mm; faston 6,3 mm

Convothem 2625218K

377615



Heizkörper 9000W 230V

HUD/OD/AR

Convothem 5007033 5007033K 5030624

377167



Heizkörper 5400W 230V

Ø 265x63 mm; Flansch 100x22 mm; faston 6,3 mm; Dichtung 100x22,5 mm; OES 6.06

Convothem 2618805

377260



Heizkörper 10200W 230V

Ø 320x50 mm; Flansch 90x70 mm; faston 6,3x0,8 mm

Convothem 2625104K 2630606

377251



Heizkörper 6800W 230V

Ø 270x60 mm; Flansch 22x100 mm; faston 6,3x0,8 mm; mit Dichtung; OES 6.10 mini

Convothem 2623634

377211



Heizkörper 10500W 230V

dim. Ø 415 mm H=85 mm; Kabel L=1100 mm

Convothem 2619192 5017018

Heizkörper

377616



Heizkörper 12000W 200/240V
 Ø 400xh85 mm - Anschlüss M14x1,5 mm

Convothem 5007035 5007035K 5030625

352925



Heizkörper 18900W 230V
 Ø 485x75 mm; Flansch 70x90 mm; Kabel
 L=1350 mm; 6.20/10.10/20.10 CConvothem 4

Convothem 5056331

361486



Heizkörper 15000W 220V
 Ø 405x135 mm; Verbindung M14;
 Schraubanschluss M5; HUD/OD

Convothem 5007036 5007036K 5030626

345865



Heizkörper 2x16500W 230V
 Ø 570x140 mm; Flansch 105x175 mm; Kabel
 L=1500 mm; 10.20/12.20/20.20

Convothem 5056332

377618



Heizkörper 18000W 380V
 Ø 400 mm; Schraubbefestigung M14x1,5

Convothem 5007038 5007038K

377241



Dichtung Heizkörper OES/OEB X.10/ OES
 Flansch 90x70x2 mm, dichtung 90x70x1,7
 mm

Convothem 2623226 6015025

377201



Heizkörper 18900W 230V
 Ø 485 mm; mit dichtung und Flansch 90x70
 mm- kabel L=800 mm

Convothem 2619181 5017004 5017024 5017036

361080



Dichtung Heizkörper 85,5x81,5x3 mm
 Convothem 4

Convothem 6056322

377209



Heizkörper 18900W 230V [KIT]
 Ø 485x100 mm; Flansch 90x70 mm;
 Schraubanschluss M5; mit dichtung; kabel
 L=1400 mm

Convothem 2619190 5017016 5017043 5017045

317293



Dichtung Heizkörper 87x57x3 mm

Convothem 6015023

Heizkörper

377166



Dichtung Heizkörper OES 6.06 [Kit]
 dichtung 100x22x1,7 mm, Flansch 100x25x2 mm, n. 3 Nuss M4 INOX

Convothem 2618804

361137



Flansch für Heizelement 90x70x2 mm

Convothem 2614253

Thermostate

451532



Anlegethermostat Klixon 80°C

Convothem 5056372

360679



Sicherheitsthermostat 1P 170°C
 Kapillar L=1500 mm; Birne Ø 6x66 mm;
 Convothem 4

Convothem 5056319

377543



Thermostat arbeitsbereich 1P 58-258°C
 Kapillar clad L=1120 mm; Birne Ø 3x201 mm;
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; 16A 250V

Convothem 5001021 5001021K 5030613

377551



Sicherheitsthermostat 1P 340°C
 Kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 3x160 mm; 16A 250V

Convothem 5001041 5056329

377546



Sicherheitsthermostat 135°C
 Kapillar L=520 mm; Birne Ø 6x77 mm; 16A 250V

Convothem 5001026 5001026K 5030614

361442



Sicherheitsthermostat 1P 340°C
 kapillar L=1200 mm; birne Ø 3x200 mm

Convothem 5001029 5001029K 5001033 5030615

Thermostate

377158



Sicherheitsthermostat 3P 360°C

kapillar clad L=1490 mm; Birne Ø 4x122 mm;
16A 250V

Convothem 2618787 5001039

Timer

581949



Timer 24-240VDC/DC

5-15min. / 1-6 min.; 1NC/1NO; faston 6,3 mm

Convothem 040000879

377538



Zeitschaltuhr 90 min 16A 250V

achse 6x4,6 mm; hinten Anschluss

Convothem 5001001 5001001K 5030611

377540



Zeitschaltuhr 90 min 16A 250V

achse 6x4,6 mm; seitlich Anschluss

Convothem 5001003 5001003K 5030612

Transformer

377235



Transformatoren 60W 50/60Hz

input 100-240V 2-1A 50/60Hz; output 12Vdc
5A 60W; dim. 150x100x38 mm

Convothem 2618809 2619973 5009301 5019151
5056385

Lüfter

376834



**Kompaktlüfter 92x92x25 mm - 2,3W
12Vdc**
Kabel L=300 mm - Rillenkugellager

Convothem 2118786 5018058

377084



Unterdrucksicherung Ø 48
Ø 56/60 mm; H=58 mm

Convothem 2608962

377768



**Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 6W 12V
DC**
kabel L=1500 mm - Rillenkugellager

Convothem 5008083 5018023 5018040 5056318

428908



Lüfter RG128 100W 230V 50Hz
dim. 40x45 mm

Convothem 5018000

376911



**Kompaktlüfter 120x120x38 mm mit
support**
6,7W 12Vdc; kabel L=1450 mm -
Rillenkugellager

Convothem 2216090

377763



Lüfter 140W 230V 50Hz - RG148

Convothem 5018001

377653



**Kompaktlüfter 127x127x38 mm - 4,9W
12Vdc**
kabel L=1200 mm - Rillenkugellager

Convothem 5008068

345791



Lüfter 110W 230V 50Hz - NRG118

Convothem 5056959

360564



Klappe für Entfeuchtung 15W 220Vac

Convothem 6050260 6055280 6056326 6062700

378164



Dichtung Ø 52,5x82,5x2

Convothem 6015034

361123



Druckausgleichsventil Dichtungssatz [Kit]

Ablaufeinheiten

360766



Auffangschale 12.20/20.20 P3
dim. 550x350x80 mm

Convothem 3015001

377169



Anschluss kondensation 500x30 mm
[Kit]
mit Schrauben und Plastikbindern

Convothem 2618810

377369



Ablaufanschluss [KIT] set P3
Messrohr Øest. 50x560 mm

Convothem 3416730

376698



Anschluss kondensation 500x30 mm

Convothem 2018000 2018006

377368



Ablaufanschluss [KIT]
gerader Schlauch L=560 mm

Convothem 3416709

361073



Anschluss kondensation 520x26,5 mm
6.10/10.10 Convothem 4

Convothem 2556335

361096



Anschluss kondensation L=480 mm
Convothem 4 6.10/10.10 C4

Convothem 2556345

377117



Anschluss kondensation 705x34x22 mm

Convothem 2616470

377116



Anschluss kondensation 500x35x60 mm

Convothem 2018002 2616469

376699



Anschluss kondensation L=705 mm
6.20/10.20 P3

Convothem 2018007

Ablaufeinheiten

378229



Anschluss kondensation P3

Convotherm 6016025

6016027

378170



Dichtung Ø 7,5x20,5x6,5 mm

Convotherm 6015042

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

378316



Schläuch PE rot Ø 6x8 mm (Meterware)

Convotherm 7002008

378314



Transparenter PVC Schlauch Ø 6x10 mm (Meterware)

Convotherm 7002006

378313



PVC-Schlauch rot Ø 6x10 mm (Meterware)

Convotherm 7002002

7064207

377144



Saugschlauch ConvoCare

mit Ansauglanze P3. sonde Ø 8x350 mm mit Filter; transparentes grünes Rohr Ø 6x10x1700 mm und Zweidrahtschlauchklemme

Convotherm 2609349

2617598

361169



PVC-Schlauch grün Ø 6x10 mm (Meterware) ConvoClean

Convotherm 7012051

377143



Saugschlauch ConvoClean

mit Ansauglanze P3. sonde Ø 8x330 mm mit Filter; transparentes rot Rohr Ø 6x10x1700 mm und Zweidrahtschlauchklemme

Convotherm 2609347

2617594

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

377342



Filter Ø 17xLtot. 25,5 mm

Schlauchtülle Ø 4 mm; ConvoCare P3 / OES mini

Convotherm 3007061

Magnetventile

528246



**Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" filter, Tmax 90°C

Convotherm 5011050

200124



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

Convotherm 5001080

312395



**Magnetventile 90° - 3 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

Convotherm 5001062

200121



**Magnetventile 180° - 3 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

Convotherm 5011000

377554



**Magnetventile 90° - 2 wege - 230V
50/60Hz - Ø 14 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" ohne mit filter und Druckverminderer; Tmax 90°C

Convotherm 5001056

5001057

377717



**Magnetventile 180° - 1 weg - 220/240V
50/60Hz**

mit Flachstecker; Eingang 3/8" Ausgang 3/8"

Convotherm 5011013

435409



**Magnetventile 180° - 1 weg - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

Convotherm 5001059

583816



**Magnetventile 90° - 3 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

Convotherm 5001062_

Magnetventile

583804



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter,
Tmax 90°C

Convothem 5001059_

360920



**Magnetventile 90° - 1 wege - 200/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5064067

583809



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;
Tmax 90°C

Convothem 5001080_

360868



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 10 lt/min ; Tmax 90°C

Convothem 5050511 5056379

583813



**Magnetventile 180° - 3 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;
Tmax 90°C

Convothem 5011000_

360937



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5056378

377719



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 11 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und
Druckverminderer 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5011005 5011020 5030489

581881



**Magnetventile 90° - 1 wege - 208/240V
50/60Hz - Ø 17,5 mm**
Ausgang Ø 16 mm

Convothem 000001768

377555



**Magnetventile - 1 wege - 230V 50/60Hz -
Ø 14 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4"; Tmax 90°C

Convothem 5001058

360709



Durchflussmesser 180° - Ø 10,5 mm
L=67,5 mm; Convothem 4

Convothem 5056377

Filter

377294



Filter ablassen Ø 66 mm
OES mini

Convothem 2625856

377901



Filter ablassen Ø 85 mm

Convothem 6005024

583641



Ölfilter 500x708 mm (100 pcs)

Convothem 8030170

Geschirrbrause

377274



Schlauchaufroller P3

Convothem 2625194

377279



Handbrauseanschluss P3

377281



Rollhandbrause
6.10/6.20/10.10/10.20 P3

Convothem 2625201 6011015

378409



Handbrauseschlauch Øext 10 mm mm
L=205 mm

348466



Handbrause 3/8" F

Geschirrbrause

377280



Rollhandbrause
12.20/20.10/20.20 P3

Convothem 2625200 6011020

377279



Handbrauseanschluss P3

377274



Schlauchaufroller P3

348466



Handbrause 3/8\" F

324110



Rollhandbrause
Convothem C4 6.10 - 6.20 - 10.10 - 10.20

Convothem 6056491

360718



Handbrause 130 mm

360718



Handbrause 130 mm
Gewinde 3/8\" F; Convothem 4

Convothem 6056382

377890



Handbrause 1/2\" M

Convothem 6005005

348466



Handbrause 3/8\" F
L=132 mm - Kunststoffanschluss

Convothem 6011005 6011010

377891



Brausekopf 1/2\" - Ø 47 mm
für Einlaufrohr 377890; O-ring 2,00x17,50 mm

Convothem 6005006 6005006K 6030643

378397



Handbrauseschlauch 1/2\" FF L=1650 mm
PVC ohne phthalate und mit dichtung;
20.10/20.20 P3

Convothem 7012073

378395



Handbrauseschlauch PVC 1/2\" MF L=1500 mm
mit Dichtungen; 10.10/10.20 P3

Convothem 7012071 7012072_

Geschirrbrause

378407



Flexibel Schlauch INOX Ø 17 mm 3/4"F - 3/4"F L=2000 mm

Convothem 7012304

378107



Dusche Unterstützung

Convothem 6011012

378409



Handbrauseschlauch Øext 10 mm mm L=205 mm
6.10/6.20/10.10/10.20 P

Convothem 7012307

376518



Dusche Unterstützung 52x80x97 mm P3

Convothem 2002042

377279



Handbrauseanschluss P3
L=1700 mm, mit Schnellkupplung

Convothem 2625199

6011019

377892



Dusche Unterstützung

Convothem 6005007

376658



Rohrleitung für Handbrauseanschluss 20.10/20.20 P3
Øest. 12 mm, Hülse 1/2"

Convothem 2016113

377276



Unterstützung für Ausziehbrause
6.10/6.20/10.20 P3

Convothem 2625196

378108



Umlenkrolle für Rollhandbrause P3

Convothem 6011041

378130



Flansch Ø 35 mm P3

Convothem 6014004

Geschirrbrause

376653



Zulaufschlauch mit glatter
ConvoClean system OES 6.06

Convotherm 2016072

376657



Zulaufschlauch mit glatter Ø 12x14 mm
dim. 910x390 mm; 10.10/10.20 P3

Convotherm 2016112

Waschsysteme

377309



Rotordüse für Kombidämpfer
L=150 mm; Bohrung Ø 1,1/1,5 mm; Gewinde 1/8"

Convotherm 2611068

2611184

2627250

376971



Einspritzrohr P3 6.10/10.10
Ø 10 mm L=210 mm

Convotherm 2225074

376930



Einspritzverteiler oben Ø 14 mm
M6; 20.20 P3

Convotherm 2217330

376685



Einspritzrohr OES/OGS 6.10/10.10/20.10
Ø 10 mm L=210 mm

Convotherm 2016305

376924



Einspritzverteiler oben Ø 14 mm
OES 6.10

Convotherm 2217289

376651



Einspritzrohr L=570 mm P3

Convotherm 2016021

Waschsysteme

376667



Rohrleitung Reiniger Ø 8 mm
ConvoClean system 6.20/10.20/12.20 P3

Convotherm 2016166

376963



J-Einspritzverteiler
dim. 170x95 mm; Øext. 14 mm; OES 6.10

Convotherm 2224791

376648



Rohrleitung Reiniger Ø 8,2 mm
ConvoClean system 6.10/10.10 P3

Convotherm 2016018

376931



Y-Einspritzverteiler
Ø 14 mm; Ltot=1085 mm; Schrauben M6; 20.20

Convotherm 2217331

376650



Rohrleitung Reiniger Ø 8 mm
ConvoClean system 6.10/10.10/20.10 P3 dim.
290x555x85 mm

Convotherm 2016020

377088



Sprinklerdüse
ConvoClean system P3 / OES mini

Convotherm 2611010

376663



Rohrleitung Reiniger Ø 8 mm
ConvoClean system 20.10 P3; dim.
1350x620x310 mm

Convotherm 2016122

378010



Waschdüse Ø 1,5 mm - M10x1
CH14

Convotherm 6005413

376964



J-Einspritzverteiler
Øest. 14 mm OES/OGS 10.10

Convotherm 2224792

377243



Reinigerdüsen Ø 0,7 mm G1/8" - M8x1
[Kit]
ConvoClean system P3 / OES mini

Convotherm 2623282 6015415

Waschsysteme

376510



Einspritzdüse OD

Øext. 4x79 mm; Ltot.=109 mm

Convothem 2000026

376622



Ablöschdüse Kondensator P3

Ø 3x6,82 mm

Convothem 2012103

Schläuche

378388



**Formschlauch Ø 43x53 mm L=780 mm
P3**

Convothem 7012009

360985



Formschlauch Ø 22x28 mm EPDM
dim. 210x135 mm; von 6.10 bis 10.20
Collector-Drainbox Convothem 4

Convothem 7064084

378389



Formschlauch Ø 44x54 mm
dim. 450x235 mm; 6.10 P3

Convothem 7012010

360887



Formschlauch [KIT]
von 12.20 bis 20.20 Ø22 Sammler-Drainbox
Convothem 4

Convothem 7064085

378390



Formschlauch Ø 43,5x53,5 mm EPDM
dim. 455x345 mm; 6.20 P3

Convothem 7012011

378127



Formschlauch 2 wege
L=95 mm

Convothem 6014001

Schläuche

360941



Formschlauch 2 wege Ø 10-11-16-11 mm
dim. 85x40 mm; CCP4

Convothem 6064036

378406



Schlauch EPDM Ø 6x10 mm (Meterware)

Convothem 7012302

378126



Formschlauch 3 wege
L=195 mm

Convothem 6014000

378328



Schlauch EPDM Ø 9x16 mm (Meterware)
PN 20bar; max. 100°C

Convothem 7002033

361401



Schlauch Ø 21x28/23,5x29,5x54,5 mm
Convothem 4

Convothem 7064209

200002



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm
(Meterware)
für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10
bar- Betriebstemperatur -35°C÷120°C;

Convothem 7012080

378179



Ablaufanschluss
dim. 165x50 mm boiler P3

Convothem 6015100 6015100K 6030644

378399



Schlauch EPDM Ø 12,7x23x1400 mm
für heißes Wasser - ungiftig - T110 ° C; Pmax
10 bar

Convothem 7012081 7012082 7012083 7012084
7012086 7012087

378076



Schlauch
Øint. 48mm Øest. 54mm L=110 mm

Convothem 6006201

378408



Schlauch Ø 15x20x1100 mm SILICONE

Convothem 7002015 7012305

Schläuche

552916



**Schlauch EPDM Ø 16x22 mm
(Meterware)**
ConvoClean Convotherm 4

Convotherm 7050852

378404



**Ablaufanschluss Ø 12x450 mm
6.10/10.10 P3**

Convotherm 7012300 7012300K 7030646

378351



Schlauch EDPM Ø 26x34x300 mm
OSP 6.10 P2

Convotherm 7002200

376643



Schlauch mit schelle
silikon Schlauch Ø15x20x340 mm, schelle
3,7x140mm

Convotherm 2016000K 2030603

378321



Schlauch EPDM Ø 45x54 mm
Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Convotherm 7002025

360859



Ablaufanschluss Ø 22x28 mm
dim. 630x80 mm; von 12.20 bis 20.20 Electric
Convotherm 4

Convotherm 5064083

378383



Schlauch EPDM Ø 45x55 mm L=800 mm
10.20 P3

Convotherm 7012003

378387



Schlauch EPDM Ø 45x55 mm L=830 mm
OEB 20.10 P3

Convotherm 7012008

Schlauchanschluss

320672



Schlauchtülle 90° 1/8" - ausgang Ø 6 mm

Convotherm 6005416

361272



Buchse für Pressostate M10x1
Ø 12/13xh15 mm; P3

Convotherm 6015229

378011



Schlauchtülle 2 wege Ø 6x20 mm

Convotherm 6005414

6064159

378129



Hahn 1/2"-1/2"
L=85 mm; P3

Convotherm 6014003

6014006

6267850

377192



Schlauchtülle ConvoClean system P3 /
OES mini [Kit]
Schlauchtülle Ø 7,5 mm/M10; mutter M10;
Scheibe Ø 10,8x15,8x1,5 mm; klemme Ø 9,5
mm

Convotherm 2619150

6015247

378237



Rücksaugverhinderer
Schlauchtülle Ø 10,5/13,5 mm; Anschluss 3/4";
P3

Convotherm 6016500

520748



T-Anschluss 3/4" F - 1/2" M - 3/4" M

Convotherm 5011003

37715



Anschluss 2 wege DN 13 P3

Convotherm 5011002

Kessel

377016



**Elektrische Dampferzeuger
OEB10.20/12.20/20.10**
dim. 585x435x83 mm, isolierung,
bedestigungsflansch L=755, dichtung für
heizkorper

Convothem 2314213 2314218 2317308 2323805
2325170

361423



**Bypassmeßrohr P3 mit
Montagematerial**

Convothem 2016007K 2030604

377015



Elektrische Dampferzeuger
dim. 465x435x63 mm

Convothem 2314212 2314217 2317307 2323804
2325169

377014



Elektrische Dampferzeuger OEB6.10
dim. 430x385x60 mm

Convothem 2314211 2314216 2317306 2323803
2325168

378043



Kondensatorkappe 1" 1/4
dim. 50x50x20 mm

Convothem 6006081

377005



Unterstützung
dim. 40x40x22,5 mm

Convothem 2314243

Scharniere

377195



Türen halter L=188 mm [Kit] teflon P3

Convothem 2619154 6012008 6012016

376635



Scharnier niedriger P3
dim. 57x28 mm; Øint 10, Øint 6,5

Convothem 2014003

376638



Scharnierplatte 48x31x12 mm

Convothem 2014007

377820



Scharnier für OD 06.10/10.10

Convothem 6001027

377196



Unterstützung für versenkbare Tür P3 [KIT]
plastic 84x30x20 mm, schraube und schiebe

Convothem 2619155 6012009

377056



Scharnier uppen und niedriger P3 [KIT]
dim. 125x30 mm; acshe Ø 9,7 mm; schraube TE M8x35 mm und schiebe

Convothem 2013004 2013006 2013012 2013013
2517297 2523667

377197



Block stationär für versenkbare Tür
plastic 60x25x20 mm, schraube und schiebe

Convothem 2619156 6015226

377194



Türstopper dim. 20x60x18 mm P3
Löcher M6; Schrauben TE 6x12 mm

Convothem 2619153 6012006

Verschlüsse

376910



Magnetische Türverriegelung P3
kabel L=280 mm

Convothem 2216070K 2230605 6012001

360519



Ofentürgriff Modell-Floor L=198 mm
Convothem 4 MOD.12.20 20.10 20.20

Convothem 6056809

377585



Türmagnet UL OD 20.10/12.20/20.20
dim. 28x18,5 mm

Convothem 5003076

414197



Ofentürgriff - Rechts
maniglia L=170 mm - Flancsh 80x69 mm - 4
Bohrungen Ø 6,5 mm

Convothem 6002053 6002053K 6030642_

354738



Ofentürgriff komplette 47-57 mm
mit Verschlussgetriebe

Convothem 2518784 6012051

317337



Ofentürgriff - Links
griff L=170 mm - Flansch 80x69 mm - 4
Bohrungen Ø 6,5 mm

Convothem 6002048 6002048K

360681



Ofentürgriff
L=195 mm; Convothem 4 MOD.6.10 6.20
10.10 10.20

Convothem 6056384

354733



Ofentürgriff - Rechts

Convothem 6030642

377069



Ofentürgriff MiniLine
L=170 mm - Flansch 88x40 mm

Convothem 2528055 6012026

316978



Ofentürgriff P3

Convothem 2525040 6012000

Verschlüsse

377851



Griffe stoepsel

Convotherm 6002056

377070



**Kloben L=20,5 mm - M8x12 mm
MiniLine**

Convotherm 2528056 6012028

361036



**Kloben 58x20x17 mm
Convotherm 5**

Convotherm 6056499

378182



**Distanzbolzen Ø 20x28 mm - M4x5 mm
P3**

Convotherm 6015201

361077



**Kloben 2-stufig [Kit]
Kloben L=34,5, Kloben L=37,4 mm**

Convotherm 6050961 6055139 6055170 6056807
6064283

377097



**Führen
P3**

Convotherm 2614740

377850



Verschlusskloben links - H=74 mm

Convotherm 6002049 6002049K

378204



**Verschlussklammer Innentür
Tischgeräte
dim. 30x30x30 mm; P3**

Convotherm 6015248

320560



Verschlusskloben rechts - H=74 mm

Convotherm 6002054 6002054K

361133



**Verschlussabdeckung
Floor Model Convotherm 4**

Convotherm 6056810

Strukturkomponente

376805



Dämmplatte 1720x665 mm links
20.10 P3

Convothem 2117416

376777



Dämmplatte 1720x385x170 mm für
Backofen 20.10 P3
mit Hahn

Convothem 2115446

376954



Luftleitblech
OES 6.10 mini dim. 313x215x26 mm

Convothem 2223836

376958



Ansaugblech OEB 6.10
dim. 505x560x25 mm

Convothem 2224029


377100



Platte mit Rollen für versenkbare Tür
10.20 P3 dim. 975x195 mm

Convothem 2614802

360598



Ansaugblech
Sprayer 10.10 Convothem 4 dim. 760x560
mm

Convothem 2251373 2251373NP

376727



Dämmplatte
OES/OEB 20.10 972x784 mm

Convothem 2114703

376854



Abdeckung Kondensator
P3 dim. 260x675 mm

Convothem 2124530

361237



Ansaugblech
OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6.10mi
dim. 320x325 mm

Convothem 2225528 2225528NP

360826



Panel 135x490x9 mm
mit Buchsen; 20.10 Convothem 4

Convothem 2656836

Strukturkomponente

355256



Vorheizbrücke
dim. 290x505x70 mm; 20.10 Convothem 4

Convothem 2656828

377186



Schlittenplatte 982x197 mm
10.10 P3; mit Führungsschiene und Montagemate

Convothem 2619144

361141



Stützklotz H=29,5 mm
Convothem 4

Convothem 6056808

376913



Verschluß Ansaugblech oben P3

Convothem 2216462

360609



Stützprofil Querdichtung Tür L=572 mm
20.10 Convothem 4

Convothem 2664041

376912



Verschluß Ansaugblech unten P3

Convothem 2216461

376902



Ansaugblech
dim. 770x560 mm; 10.10 cpl P3

Convothem 2214143

377073



U-Profil für dichtung
dim. 724x37x5,7 mm; V1 12.20/20.20 P3

Convothem 2528744

376909



Ansaugblech IN 20.20 kpl P3
dim 710x1510 mm

Convothem 2214157

Schienen - Stellschienenträger

377181



Führungsschiene 765x30x15 mm
20.10 P3

Convothem 2619139

Knebel

377870



Knebel Ø 42 mm
D-achse Loch Ø 6x4,6mm

Convothem 6003010

377712



Knebel Ø 46 mm
D-achs Loch Ø 6x4,6mm; mit abstandstueck

Convothem 5009313

5009314

5009320

360733



Knebel Ø 55 mm
D-achse Loch Ø 6x4,6mm; easyDial
Convothem 4

Convothem 5056360

377872



Knebel Ø 50 mm 50-250° C
D-achse Loch Ø 6x4,6mm

Convothem 6003016

Mechanische Kleinteile

378486



Scheibe INOX Øest 11,8x0,7 mm

Convothem 8005039

378194



Sechskantmutter G 1/2"
H=7,2 mm; CH30

Convothem 6015227

378112



Abstandshalter Ø 8

Convothem 6012050

377267



Mutter und Dichtung aus Nickel-Kupfer
Mutter Ø 13 H = 3 mm; Dichtung Ø
14,5x20x1,6 mm

Convothem 2625117 6005409

376793



Anschlagpuffer Verschwindedür
P3 mit Befestigungszubehör

Convothem 2117280

361122



Türpuffer (set 4 pcs)
Table Top Model Convothem 4

Convothem 6056370

376637



Silikonstoßstangen Ø 20x21,5 mm
M4; P3

Convothem 2014005

377264



Distanzhülse L=33 mm [KIT]
Schraube M8 - L=55 mm

Convothem 2625109 6015213

378181



Abstandshalter Ø 20x24 mm - M4x6 mm

Convothem 6015200

359714



Schlauchklemme Ø 9,8÷10,4 mm

Convothem 8009058 8064204

Mechanische Kleinteile

378598



Schlauchklemme Ø 13,2x17 mm

Convothem 8019010

361367



Kunststoffband L=140x3.6mm

Convothem 4007087

378540



Schlauchklemme Ø 33,20+34,80 mm

Convothem 8009057

378055



Schlauchklemme Ø 11 mm

Convothem 6006122

438480



Schlauchklemme Ø 12+22/9 mm - INOX

Convothem 6006086

376526



Halterung für
Kerntemperaturfühlerkabel
Ø 29xh2 mm M4

Convothem 2004035

441699



Schlauchklemme Ø 25+40/9 mm - INOX

Convothem 6006087

361410



Stützeleiste 188x44,5x22 mm
Convothem 4

Convothem 6055160 6064169

518655



Schlauchklemme Ø 40+60/9 mm - INOX

Convothem 6006089

377831



Zapfen Ø 4x13,5 mm

Convothem 6002002

Mechanische Kleinteile

377148



Steckerschutzfolie
dim. 127x57x0,8 mm

Convothem 2618140K

378526



Abdeckkappe schwarz P2 P3
Ø 14x15xh4,5 mm

Convothem 8009009

377098



Türführung
P3

Convothem 2614750

360835



Befestigungsschraube
Ø 9,4x20 mm

Convothem 6002100

376563



Einfahrkeil für Beschickungswagen
P3; dim. 80x24x14/21 mm

Convothem 2004234 2064226

378501



Schnorr-Sicherungsscheibe Ø 8,5x12,8x1,45 mm

Convothem 8006060

377022



Befestigungsmaterial für Kondensator [Kit]
OES mini

Convothem 2418795

378577



Schnorr-Sicherungsscheibe Ø 21x30x1,9/2,5 mm P3

Convothem 8016000

376991



Befestigungslasche mini EHG Draht
dim. 30x20 mm

Convothem 2229204

358203



Unterlegscheibe M4 Ø 4,3x9x0,8 mm INOX

Convothem 8005021

Mechanische Kleinteile

378453



Linsenkopfschrauben MLF M5x10 mm
A2 P2 P3

Convothem 8003029

377131



Sechskantschrauben TE M10x20 mm
[Kit]
schiebe Ø 10,2x28x2,2 mm

Convothem 2617293

378448



Linsenkopfschrauben TGS M6x12 A2 P2
P3

Convothem 8002043

381286



Flachkopfschraube M4x10mm

Convothem 8001024

378437



Zylinderkopfschrauben M8x20 mm

Convothem 8001074

378575



Rundkopfschraube M6x8 mm A2 P3
Flansch Ø 13 mm

Convothem 8015000

522497



Sechskantschrauben
TE M5x10 mm - INOX [10 pz]

Convothem 8003094

378552



Senkschraube M6x35 mm

Convothem 8010001

315421



Sechskantschrauben TE M6x12 mm
INOX
CH10

Convothem 8013011

Türen

377054



Tür

20.10 P3; dim. 1720x612 mm

Convothem 2520416

377040



Innentür

20.10 P3; dim. 495x1375x4 mm

Convothem 2514393

2518470

2518484

2525464

377376



Nachstellset Türdichtung P3

dim. 30x30x1 mm, Ø 4,5x20x1 mm

Convothem 3417275

Laufrolle

377183



Laufrollen Ø 25x46 mm - für tür P3

mit schiebe und zwinge

Convothem 2619141

6012017

376794




Laufrollen Ø 25x60 mm - VST P3

mit schiebe und zwinge

Convothem 2117291

Glasscheiben

377032



Ofentürglas

dim. 438x342 mm

Convothem 2518352

377035



Ofentürglas 545x505 mm

6.10 P3; dim. 545x505 mm; mit
Montagematerial

Convothem 2518479

377038



Glasscheibe mit Scharnier

10.20 P3; dim. 690x810x6 mm

Convothem 2518482

345869



Ofentürglas 700x1370 mm

dim. 700x1370 mm; 20.20 Convothem 4

Convothem 2656819

377041



Komplete glass mit scharniere

dim. 700x1365x6 mm; 20.20 P3

Convothem 2514394
6018018

2518471

2518485

2525465

Wechselrichter und Motorsteuerung

377750



Frequenzumsetzer ATV12H018M2 1
phase 200/240V 50/60Hz 3,4A
 Ausgang 3 phase 0...200-240V/400V
 50/60Hz 1,4A; 0,18kW 1/4HP 200/240V; dim.
 142x71x100 mm

Convotherm 5014025 5014027

345863



Frequenzumsetzer ATV12H075M2 1
phasen 200/240V 50/60Hz 10,2A
 Ausgang 3 phase 0...200-240V 0...400Hz
 4,2A; 0,75kW 1HP; dim. 132x72x142 mm

Convotherm 5014013 5014022 5052684 5056374
 5065300 5065301 5065306 5065307
 5065309 5065310 5065311

Membran -Befehle

376798



Folientastaturen 604x160x30 mm
 Convotherm Press&Go OES/OG

Convotherm 2117302 2117305 2120606 2120606NP
 2120612NP 2129329 2130125 2130128

345888



Folientastaturen 355x250 mm
 EasyDial Convotherm 4

Convotherm 5056365

378255



Folientastaturen 605x162 mm
 ET 7 EB GB CON P3

Convotherm 6019032

378101



Folientastaturen 695x143 mm
 P2 OSP

Convotherm 6009370

Potentiometer

357107



Potentiometer

achse Ø 6x5,5x15,5 mm; EasyDial
Convothem 4

Convothem 5056359

Platinen

377792



Platine

dim. 280x100 mm

Convothem 2124675	2621202	2621203	2621204
2621206	2621207	2621213	2621214
2621216	2621217	2621218	2624798
2624803	2625997	2627199	5019100
5019111	5019112	5019113	5019306
5019308	5019309	5019310	5019313
5019406	5019407	5019408	5019409
5019413	5019416	5019417	5019418
5019422			

376871



Platine

Convothem 2126208	2126215	2126353	2126355
2128696	2128717	2130967	2130968
5032100			

377671



Platine

440x95 mm

Convothem 5009005	5009006	5009007	5009008
5009029	5009029K	5009182	

377790



Platine

280x100 mm

Convothem 5019103	5019302	5019402
-------------------	---------	---------

316736



Platine 5000 SM

Convothem 5009300

377779



Platine

dim. 132x100 mm

Convothem 5019105	5019304
-------------------	---------

323311



Platine 5010 KM P3

dim. 100x70 mm

Convothem 2617838	5019104	5019303
-------------------	---------	---------

Platinen

345846



Platine
dim. 140x292 mm; Convothem 4

Convothem 2650714 2650794 2665210 5050612

360575



Platine mit Hauptschalter ON/OFF
Kabel L=1200 mm; Convothem 4

Convothem 5056362

377778



Platine P3
dim. 337x132 mm

Convothem 5019101 5019300 5019311

377775



Platine
dim. 95x465 mm; OES mini

Convothem 5019150

377704



Platine 5000 BM OSP

Convothem 5009305


345744



Platine
Easy Dial; dim. 352x250 mm

Convothem 5056367

316742



Platine 5000 BM

Convothem 5009303

345672



Platine
Easy Touch; dim. 352x250 mm

Convothem 5056366

376843



Platine mit Hauptschalter
Easy Touch; dim. 62x29 mm

Convothem 2119918

376796



Frontblende
dim. 605x160 mm; OEB/OGB

Convothem 2117300 2117303 2120608 2120608NP
2120614NP 2125088 2130127

Platinen

376797



Frontblende
dim. 605x160 mm; OES/OGS

Convothem 2117301
2129778

2117304 2120613 2120613NP

377782



Anschlußkabel L=935 mm

Convothem 5019322 5019349


377684



Einbauset für Steuerkarte IRG 3031/3032

Convothem 5009089


377757



Drehzahlsensor P3
L=420mm

Convothem 5016029

378380



Dichtung Frontplatte 570x156x2,5 mm
P3

Convothem 7011010

377773



Programmiergerät passend für
CONVOTHERM P3
SD-Karten mit Software und Daten

Convothem 5019011

377703



Anschlußkabel Platine

Convothem 5009304 5012016

377474



SD-Karte für Bedienmodul easyTOUCH

Convothem 4008099

377710



Anschlußkabel RS232
L=9500 mm; für P2 P3

Convothem 5009315

Fühler

377678



Niveaufühler

Birne Ø 3 mm - L=110/140 mm; Ltot=190 mm
G1/2"

Convothem 5009062

376946



**Temperaturfühler TCK (NiCr-Ni) kabel
PTFE**

Birne Ø 1,5x60mm -50 / +1150°C, kabel L=4000 mm

Convothem 2219137 5002064

377680



Niveaufühler

L1=170 mm L2=220 mm; G 1/2"

Convothem 5009065

377580



Temperaturfühler L=2100 mm

Birne Ø 3x140/220 mm; M8; -50 / +1150°C

Convothem 5002102 5002102K 5030619

377771



Niveaufühler boiler

Convothem 5019000K 5056348

377579



Temperaturfühler L=3000 mm

Birne Ø 3,5x20 mm; -50 / +1150°C

Convothem 5002100 5002100K 5002101 5016009
5016011 5016013 5016014 5016014K
5030618

377677



Temperaturfühler PT100

birne Ø 3x125 mm; Stopfbuchse M10; cable
L=1500 mm - OD Gas

Convothem 5009053

360782



Temperaturfühler L=3200 mm

Birne 3,5x20 mm, M5; Convothem 4

Convothem 5050587 5050588 5050589 5050590
5056324

317295



Temperaturfühler L=1600 mm

Birne Ø 1,5x35 mm -50 / +1150°C

Convothem 5002103 5002104

360693



Temperaturfühler M5x0,75 L=3200 mm

Birne Ø 3,5xLtot. 27 mm; Convothem 4 UL

Convothem 5055287 5055288 5055289 5055290
5056947

Fühler

360907



Temperaturfühler L=2300 mm
Birne Ø 2,4x135 mm; Convothem 4

Convothem 5050687 5056323

361473



Kerntemperaturfühler 3-Punktfühler [Kit]
Birne Ø 3,3x100 mm; Ltot. 175 mm; Kabel L=4000 mm

Convothem 5002068K 5030617

377754



Temperaturfühler L=1650 mm
Birne Ø 1,5x36 mm

Convothem 5016004

552554



Abschirmblech garraum
Ø 16x18x30 mm; Flansch Ø 59x25 mm; Convothem 4

Convothem 2264172

377544



Temperaturfühler 90°
Birne Ø 3 mm; dim. 224x132 mm; kabel L=2200 mm

Convothem 5001023

378159



Dichtung für Kerntemperaturfühler Ø 10x8 mm - P3

Convothem 6015026

317047



Kerntemperaturfühler 3-Punktfühler
Birne Ø 3x100 mm; Ltot. 175 mm; kabel L=3000 mm; P3

Convothem 5013000 5013001 5013004 5013005
5013007 5013010 5013020 5013021
5013022K 5030638 5030676

377564



Kabelverschraubung für Kerntemperaturfühler [Kit]

Convothem 5002061

360518



Kerntemperaturfühler 4-Punktfühler
Birne Ø 3,3x100 mm; Ltot. 175 mm; Kabel L=2650 mm; P4

Convothem 5056325

376921



Sensorschutz
OES/OGS 10.20/12.20/20.20

Convothem 2217279

Fühler

378000



Dichtung Ø 5x15x1,2 mm (5 pcs)
P2, P3, Convothem 4

Convothem 6005260 6056351

378169



Dichtung fühler
dim. 65x55 mm P3

Convothem 6015040 6056350

Summer

434776



Alarmgeber M4, 230V
65-75dB

Convothem 4003050

377785



Lautsprecher 2W Ø 50 mm
Kabel L=360 mm

Convothem 5019321 5019327

360916




Lautsprecher 2W Ø 50 mm
Kabel L=310 mm; EasyTouch Convothem 4

Convothem 5056949

Dichtung klebend

377895



Flachdichtung Ø 10x19x2,3 mm
ODC P2 P3

Convothem 6005016

Dichtungen


377902



Flachdichtung 1" 1/4 Ø 42,5x54x2 mm -
Fiber

Convothem 6005025

377923



Flachdichtung Ø 13,5x23x2 mm - EPDM

Convothem 6005057

377922



Flachdichtung 3/4"

Convothem 6005056

377921



Dichtring kupfer vernickelt
Ø 14,5x20x1,6 mm

Convothem 6005055

377933



Flachdichtung Ø 4x45x5 mm Silikon

Convothem 6005074

378016



Flachdichtung Ø 53x87x9 mm
DG 60

Convothem 6005427

357840



Flachdichtung Ø 10x18,5x3 mm - EPDM

Convothem 6005010

Wärmedichtung

360783



Dichtung Backofentüren 458x490 mm
6.10 Convothem 4

Convothem 7056338

360697



Dichtung Backofentüren 460x1500 mm
20.10 Convothem 4

Convothem 7056343

360705



Dichtung Backofentüren 458x763 mm
10.10 Convothem 4

Convothem 7056340

360698



Dichtung Backofentüren 665x1505 mm
20.20 Convothem 4

Convothem 7056344

360719



Dichtung Backofentüren 760x470 mm
12.20 Convothem 4

Convothem 7056342

378371



Dichtung Backofentüren 465x510 mm
6.10 P3

Convothem 7011001

360750



Dichtung Backofentüren 665x495 mm
6.20 Convothem 4

Convothem 7056339

378374



Dichtung Backofentüren 552x664 mm
6.20 P3

Convothem 7011004

360694



Dichtung Backofentüren 660x758 mm
10.20 Convothem 4

Convothem 7056341

378372



Dichtung Backofentüren 465x775 mm
10.10 P3

Convothem 7011002

Wärmedichtung

378375



Dichtung Backofentüren 670x780 mm
10.20 P3

Convothem 7011005

378290



Dichtung Backofentüren 625x725 mm

Convothem 7001017

378376



Dichtung Backofentüren 670x970 mm
12.20 P3

Convothem 7011006

378305



Dichtung Backofentüren 670x760 mm

Convothem 7001050

378377



Dichtung Backofentüren 670x1500 mm
20.20 P3

Convothem 7011007

378295



Dichtung Backofentüren 635x808 mm

Convothem 7001032

378373



Dichtung Backofentüren 458x1500 mm
20.10 P3

Convothem 7011003

378292



Dichtung Backofentüren 700x1065 mm

Convothem 7001020

378289



Dichtung Backofentüren 485x625 mm
für Konvektionsöfen P1 - OD6.10, OD6.10 LA,
OD6.10 RA, OD6.10 VST, OS6.10, OSP6.10

Convothem 7001016

378306



Dichtung Backofentüren 710x1300 mm
OD 20.20

Convothem 7001051

Wärmedichtung

378291



Dichtung Backofentüren 700x1650 mm

Convothem 7001018

354979



Dichtung Backofentüren 450x700 mm

Convothem 7001035

378311



Dichtung Backofentüren 695x885 mm

Convothem 7001078

378308



Abstandstueck 12x10 mm L=1000 mm

Convothem 7001058

378312



Dichtung Backofentüren 700x1410 mm

Convothem 7001079

378301



Fensterdichtungen (Meterware)

Convothem 7001041

321018



Dichtung Backofentüren L=1500 mm
OES 6.06/6.10 mini

Convothem 7011051 7011054 7011060

378302



Fensterdichtung außen (Meterware)

Convothem 7001042

586104



Dichtung Backofentüren L=1900 mm
OES 10.10 mini

Convothem 7011052 7011055 7011061

355009



Fensterdichtungen L=1800 mm

Convothem 7001045

Wärmedichtung

377065



Hordenwagendichtung L=535 mm [Kit]
mit halter L=520 mm und Schrauben M5x10;
P3 20.10

Convothem 2525227 7011000

360758



Hordenwagendichtung L=780 mm
(neues Profil)
P4 12.20/20.20

Convothem 7056805

377064



Hordenwagendichtung L=740 mm [Kit]
mit halter L=725 mm und Schrauben M5x10;
P3 12.20/20.20

Convothem 2525226 7001077

378299



Hordenwagendichtung
dim. 2150x15 mm

Convothem 7001039 7001039K 7030645

378379



Hordenwagendichtung L=535 mm
(neues Profil)
P3 20.10

Convothem 7011009

377356



Hordenwagendichtung L=655 mm ODG

Convothem 3306950

378378



Hordenwagendichtung L=740 mm
(neues Profil)
P3 12.20/20.20; für alt profile see cod.
377064

Convothem 7011008

360789



Hordenwagendichtung L=575 mm
(neues Profil)
P4 20.10

Convothem 7056806

O-ring

377991



O-ring 3,00x53,00 mm
P2 P3

Convotherm 6005236

378156



O-ring 4,00x67,00 mm VITON

Convotherm 6015000 6015010

377931



O-ring 5,33x43,82 mm Silikon

Convotherm 6005068 6056349

435303



O-ring 5,34x46,99 mm NBR

Convotherm 6005015

377932



O-ring 5,34x59,69 mm SILICONE

Convotherm 6005069

Sonstiges

361094



Dichtung Øext. 60x17 mm
Convothem 4

Convothem 6056494

361123



Druckausgleichsventil Dichtungssatz [Kit]
Convothem 4

Convothem 6056327

Reinigungsmittel

320961



Klarspülmittel-neutralisierer Öfen ConvoCare -1 canister 1lt
Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Convothem 3007028

320980



Reiniger für Öfen ConvoClean - 1 tanica 10 lt
Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Convothem 3007017

Schmiermittel und Dichtstoffe

378424



Hochtemperaturfett

Convothem 7014005

440176



Dicht-und Klebstoffe rot Tmax 300°C;
für Ofendichtung ; Schläuche 310 ml

Convothem 7004023

Schmiermittel und Dichtstoffe

441817



Transparentes Silikondichtmittel HT
Tmax 350°C - 100 gr
 mit dispenser - für dichtung Ofen

Convothem 7004020

Sonstiges

440630



Aluminiumklebeband Tmax. 300°C; H=50
 mm x 50 mt.

Convothem 7014004

Filter

361325



Fettfilter für Ofen
 CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10

Convothem 6019512

Füße

360902



Verstellbarer Metallfuß 50x50mm - H =
25 ÷ 50 mm
 Convothem 4

Convothem 6064137

378141



Verstellbarer Metallfuß

Convothem 6014042

Rolle

377352

Lenkrolle mit achse Ø 125 mm - inox
achse M10x63H mm

Convothem 3303456

6004056

378146

Lenkrolle ohne Feststeller Ø 125x30 mm - INOX
bohrung Ø 13; Htot=158 mm

Convothem 6014052

6064223

378145

Bockrolle ohne Feststeller Ø 125x30 mm - INOX
Befestigungsplatte 57x48 mm; Htot=155 mm

Convothem 6014051

378144

Lenkrolle ohne Feststeller Ø 125x30 mm - INOX
bohrung Ø 13; Htot=158 mm

Convothem 6014050

6064224

325308

Lenkrolle ohne Feststeller Ø 101x32 mm - verzinkt
Befestigungsplatte 92x61 mm; H=215 mm

Convothem 8100326