

CONVO THERM

Catálogo repuestos



**COMPONENTES
DE GAS**

**COMPONENTES
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES
DE AGUA**

**COMPONENTES
MECÁNICOS**

**COMPONENTES
ÉLECTRONICOS**

JUNTAS

CONSUMIBLES

ACCESORIOS

kit terminales ALTA CALIDAD - 1660 piezas




código descripción
 585630 Caja surtida de terminales
 22 compartimentos - 1660 Componentes



Descripción contenido

fig.	descripción	color	cantidad
A	punta sección 1 mm ² L=8 mm	Yellow	100 unidades
	punta sección 1,5 mm ² L=10 mm	Red	100 unidades
	punta sección 2,5 mm ² L=12 mm	Blue	100 unidades
	punta sección 4 mm ² L=12 mm	Grey	50 unidades
	punta sección 6 mm ² L=12 mm	Black	50 unidades
	punta sección 10 mm ² L=12 mm	White	50 unidades
B	faston F preaislado 4,8x0,8 mm	Blue	80 unidades
	faston F preaislado 6,3x0,8 mm	Blue	80 unidades
C	piggyback faston M/F 6,3x0,8 mm	Blue	50 unidades
D	junta de tope 1,5 - 2,5 mm ²	Blue	50 unidades
	junta de tope 4 - 6 mm ²	Yellow	50 unidades
E	ojal preaislado azul Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm ²	Blue	100 unidades
	ojal preaislado azul Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²	Blue	50 unidades
	ojal preaislado amarillo Ø 5 mm 4 - 6 mm ²	Yellow	50 unidades
F	horquilla azul preaislada d=4 mm 1,5 - 2,5 mm ²	Blue	100 unidades
	horquilla azul preaislada d=6 mm 4 - 2,5 mm ²	Blue	50 unidades
G	faston M preaislado 2,8x0,8 mm 1,5 - 2,5 mm ²	Blue	100 unidades
H	faston M corto 6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm ²	Blue	100 unidades
I	cubre-faston M corto 6,3x0,8 mm	White	50 unidades
J	faston F acero niquelado 6,3x0,8 mm 0,5 - 1 mm ²	Blue	100 unidades
J	faston acero niquelado 6,3x0,8 1-2,5 mm ²	Blue	100 unidades
K	piggyback acero niquelado 1-2,5 mm ²	Blue	100 unidades



Quemadores

584682



Disco quemador Ø 225 mm

Convothem 2528200

376604



Quegador Ø 50x150 mm 20kW

P3

Convothem 2010014

360661



Venturi 40kW

P3 Convothem 4

Convothem 6016000

6056960

377268



Prensaestopas con junta

OGS/OGB

Convothem 2625120

6015041

Electrodos

377140



Candela accensione Ø 11x101 mm [Kit]

faston F 2,8 mm

Convothem 2617322

4018001

377139



Candela accensione Ø 11x53,5 mm - 24V [KIT]

faston 2,8 mm

Convothem 2617321

4018002

Electrodos

338211

Electrodo de encendido aisl. Ø 6x44 mm
electrodo L=8,0x2 mm
racor M4x1

Convothem 4008104

377476

Candela accensione - isol. Ø 6,9x44 mm
electrodo Ø 2 mm
attacco M4x1; Ltot.=63,3 mm

Convothem 4008101

377138

Electrodos de supervisión Ø 9,5x51 mm
[Kit]

Convothem 2617320 4018000

338347

Racor de fijación electrodo M10x1 - Øint.
7x11 mm

Convothem 2200704

377220

Flangia Ø 50 mm
per candela di accensione 377140

Convothem 2619429

Cables De Encendido

377475



Cavetto accensione L=1200

faston F2,8-Øint. 6,2

Convothem 4008100

Dispositivos control de llama

378226



**Dispositivos control de llama
S4575B-1066**

TW=- sec. - TS=5 sec. 230/240V 50/60Hz
4VA

Convothem 6016020

6016021

6016022

352967



Control encendido S4965V3075

Ts=5s; 230V 50Hz; 2,5VA

Convothem 6056957

Intercambiador Térmico

377134



Intercambiador térmico

dim. 520x440 mm; OGS/OGB 6.10 (Embalaje especial)

Convothem 2010025

2617315

345698



Intercambiador de calor superior

dim. 830x590 mm; 10.10/20.10 - C4 (Embalaje especial)

Convothem 2064003

377238



Intercambiador térmico OGS 10.10/20.10

dim. 600x550x130 mm; OGS 10.10/20.10 (Embalaje especial)

Convothem 2010000

2617317

2623208

345735



Intercambiador de calor inferior

dim. 680x590 mm; 20.10 - C4 (Embalaje especial)

Convothem 2064006

Intercambiador Térmico

377136



Intercambiador térmico inferior

dim. 765x680 mm;
OGS/OGB10.20/12.20/20.20 (Embalaje especial)

Convothem 2010016

2617318

377150



Juntas para quemador 12-20kW P3 [Kit]

con tornillos y tuercas

Convothem 2618161

6015032

377137



Intercambiador térmico inferior

dim. 765x680 mm; OGS/OGB20.20 (Embalaje especial)

Convothem 2010090

2617319

377151



Juntas para quemador 30-40kW P3 [Kit]

con tornillos y tuercas

Convothem 2618162

6015033

360802



Colector de drenaje

Convothem 4

Convothem 2456493

360776



Junta plana Ø 102x135x2 mm

6.10/6.20/10.10/20.10 Con 4

Convothem 6050290

6064015

378162



Guarnizione Ø 134x170x2 mm

10.20/12.20/20.02 P3

Convothem 6015029

Tubo De Gas

377118



Tubo gas L=580 mm - P3
con conexión 90°

Convothem 2616516

377119



Tubo gas L=780 mm - P3
con conexión 90°

Convothem 2616517

377120



Tubo gas L=1550 mm - P3
con conexión 90°

Convothem 2616518

378401



Tubo gas DN12 L=580 mm INOX
P3

Convothem 7012102

Válvulas Gas y Accesorios

439106



Valvula gas Honeywell VK4115V1014
entrada Ø 18,6 mm non filettata, uscita Ø 14 mm non filettata; press. 5-50 mbar; temperatura di lavoro -15÷70°C; premiscelazione gas/aria 1/1

Convothem 6016010

582324



Valvula gas Honeywell VK8105A - 24V 50Hz
pres. 60 mbar; temperatura di lavoro -15+80°C

Convothem 8067465SP

Válvulas Gas y Accesorios

356633



Valvula gas Honeywell VK4115V2038 - 230V 50Hz

entrada Ø 18,6 mm sin rosca, salida Ø 14 mm sin rosca; temperatura de trabajo -15÷70°C

Convothem 6056955

377107



Inyectores de conversión gas de GN a GLP [Kit]

2 x 400, 2 x 440, 3 x 490, P3

Convothem 2615313

377105



Inyectores de conversión gas natural LL/G25 [Kit]

2 x 630, 2 x 660, 3 x 680; P3

Convothem 2615311

6017006

6017008

310235



Valvula gas 810 ELETTROSIT Ø 1/2" FF - 230V 50Hz

Convothem 5001051

361065



Guarnizione Ø 15,5x21/23x3,3 mm

P3 Convothem 4

Convothem 6016030

6064077

Reguladores De Energía

377581



Conmutador 0-1 posiciones

16A 250V - Tmax 150°C; D-eje Ø 6x4,6 mm

Convothem 5003022

377582



Conmutador 0-1 posiciones - con puente montado

16A 250V - max 150°C D-eje Ø 6x4,6 mm

Convothem 5003023

Contadores y Relés

361110



Contacto auxiliar 1NO HN10 T 10A 690V verde

dim. 43x10x21 mm

Convothem 5056965

377478



Contattore LC1D093P7 + LAD4RCU

4kW 3P; 230V 50/60Hz 400V; 3 cont. NO + 1 aux NC

Convothem 4001020

4011000

4011000K

4030608

200315



Contactador K3-10ND10 190R T

4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO + 1 aux NO

Convothem 5056961

377479



Contattore LC1D183P7

7,5 kW 3P; 230V 50/60Hz 440V; 3 cont. NO + 1 aux NO

Convothem 4011001K

4030609

360655



Contactador K3-18ND10 190 T

7,5kW 3P; 200-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Convothem 5056373

377417



Contattore LC1DT40P7

11kW 3P; 230V 50/60Hz 400V; 3 cont. 1 NO + 1 aux NC

Convothem 4001030

4001030K

4030607

Contadores y Relés

377486



Contactor LC1D32P7 50A 230V + LAD4RCU
15kW 3P 400V; 230V 50/60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO + 1 aux NC; dim. 92x45x85 mm

Convothem 4001041 4011013 4011013K 4030610

360686



Relé SSR 90A
dim. 57x44,5x31,5 mm; Convothem 4

Convothem 5056381

377416



Relé
12V DC a 250V 10A

Convothem 4000012

377422



Salvamotore 0,63÷1A 0,5kW
tipo Mbs25-010

Convothem 4002032

377424



Salvamotore 1÷1,6A 0,55kW
tipo Mbs25-016

Convothem 4002034

321034



Protección del motor Clasico 101/G
1-2,4A Dal 06/86

Convothem 4002035

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

377746



Filtro de refasamiento trifásico 4x25A
250/440V 50/60Hz

Convothem 5014021

320017



Fusible Ø 5x20mm 2A 250V retardado (10 pcs)

Convothem 4005066 4056944

352997



Filtro de línea eléctrica 277/480Vac 50/60A
32A
dim. 104x130x55 mm; Convothem 4

Convothem 5056967

451463



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V retardado

Convothem 4016002

377418



Filtro supresor de interferencias para
electroválvula
cables L=150 mm; faston MF 6,3 mm

Convothem 4001075

320007



Fusible 5x20mm 250V 6,3A [10 pcs]

Convothem 4005068

310982



Fusible Ø 5x20 mm 0,315A 250V lento

Convothem 4056945

377454



Fusible Ø 5x20 mm 0,5A

Convothem 4005063

312599



Fusible Ø 5x20 mm 1A 250V lento

Convothem 4005064

377457



Fusible Ø 6,3x32 mm 10A 500V rápido

Convothem 4005067

Fusibles, Condensadores, Filtró Antipar

519172



Fusibile Ø 6,3x32 mm 16A 500V ritardato
(10 pz)

Convothem 4016000

377433



Portafusibile 63A 400V Neozed

Convothem 4004023 4004025 4030773

377534



Fusibile Ø 6,3x32 mm 25A 440V ritardato

Convothem 4016001

377515



Portafusibile 6,3x32

Convothem 4014037

377447



Fusibile 25A 400V Neozed
400Vac, 250Vdc; Ø 15 mm L 35,6 mm

Convothem 4005046 4005055

518964



Fusibile Ø 15x36 mm 63A 250/400V (10 pcs)
NEOZED D02; 250/400V Ø 15mm L 36mm

Convothem 4005059

377432



Portafusibile 16A 400V Neozed

Convothem 4004020

Lámparas y Portalámparas

427658



Lámpara 15W 240V E14
Tmax 300°C

Convothem 5005040 5005040K

435360



Lámpara 25W 240V E14
dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C

Convothem 5005016 5005045 5005045K

610847



Lampara halogena 10W 12V G4 300°C

Convothem 5015020 5056314

377894



Lampara halogena 10W 12V G4 300°C
junta Ø 62x70x5,9 mm

Convothem 2628500 5005021 6005013

377594



Lampada spia Ø 15,5 mm 240V - gialla
lente Ø 18 mm

Convothem 5004026

377593



Lampada spia Ø 15,5 mm 240V - verde
lente Ø 18 mm

Convothem 5004022

360909



Portalámpara para luz de cámara de cocción G4
cable L=2250 mm; Convothem 4

Convothem 5056315

582883



Portalámpara completo 70x55 mm - E14 25W 230V

Convothem 2614841 2618725 2618780 5015001

435360



Lámpara 25W 240V E14

200014



Vidrio portalámpara 73x58mm

200012



Marco portalampara 95x80 mm

459498



Guarnición portalampara 94x78x3 mm

Lámparas y Portalámparas

377331



Portalámpara completo G4 12V 10W
CSS

Convothem 2628267 2629402

377894



Lampara halogena 10W 12V G4 300°C

377269



Portalámpara completo 105x105 mm con lámpara 15W 230V E14
portalámpara 105x105 mm

Convothem 2625155

200012



Marco portalampara 95x80 mm

Convothem 5015003

361115



Cornice portalampada 98x83 mm
P3

Convothem 5015006

377155



Lámpara 15W 230V E14 con junta 94x78x3 mm

Convothem 2618779

360677



Portalámpara con vidrio y junta 100x85 mm

Convothem 5056317

377597



Cornice per vetri lampada
Ø 72x83 H=1 - fori Ø 6,3

Convothem 5005020

377596



Vidrio Ø 52 mm

Convothem 5005017 5005017K 5030620

377598



Vidrio Ø 69x4 mm [Kit]
con junta Ø 62x70x6 mm

Convothem 5005022 5005022K 5030621

200014



Vidrio portalámpara 73x58mm

Convothem 5015002

Lámparas y Portalámparas

360923



Vidrio 87x72x3 mm

Convothem 5015005

459498



Guarnición portalampara 94x78x3 mm

Convothem 6015018 6015020

360685



Junta para luz interna cámara de cocción
(5 pz)
int. 67x52 mm, ext. 87,5x72,5x2 mm

Convothem 5056316

Microinterruptores

361431



Microinterruptore a pulsante con leva x
arrotolatore doccia
cavo L=540 mm; Convothem 4

Convothem 4064180

361388



Magnete porta forno OES mini
dim. 7x25x23 mm

Convothem 5011060

377316



Microinterruptore a pulsante con leva L=
14 mm

Convothem 2627994

377045



Interruttore magnetico
dim.28x19; 0,3A 1 NO; cavo Ltot.=2000 mm

Convothem 2518798 5003075 5013070

Terminali

377575



Bloque de terminales 9P
RM 3.5 mm

Convothem 5002095

377728



Bloque de terminales 10P
RM 3.5 mm P3 ZEC 1

Convothem 5012004

377571



Bloque de terminales 9P
RM 5 mm; X1 OSC, OSG, OSP P2 P3

Convothem 5002090

377727



Bloque de terminales 12P
RM 3.5 mm P3 ZEC 1

Convothem 5012003

377724



Bloque de terminales 6P
RM 5 mm P3; dim. 31,5x24x14 mm

Convothem 5012000

377574



Bloque de terminales 10P
RM 5 mm P3; dim. 51x24x14 mm

Convothem 5002094

377725



Bloque de terminales 7P
RM 5 mm P3; dim. 36x24x14 mm

Convothem 5012001

361340



Marcatore bianco per morsettiera
dim. 81x6,5x1,6 mm

Convothem 4014038

377726



Bloque de terminales 8P
RM 5 mm P3; dim. 41x24x14 mm

Convothem 5012002

Motores

377164



Motor monofásico 250W 200-240V 1,6A 50/60Hz
eje L=65 mm, terminal eje M5, cable L=750 mm
C=5µF/400V; OES

Convothem 2618802 5018053

378208



Distanciador motor Ø 7x20x22 mm

377165



Ventilador Ø 200x42 mm - 45 aspas, agujero por eje Ø 8 mm

377163



Juego de juntas de motor OES mini

377645



Motor trifásico 6/4 polos 380-440V
eje Ø 14x55/Ø15x25 mm; Ltot.=80 mm; clave 5x45x5 mm

Convothem 5008048 5008048K

361512



Motor trifásico 320W 200-240/346-440V 50/50Hz
1400/1700rpm

Convothem 5008051 5008051K 5030636

345984



Motor trifásico 350W 215-230V 50Hz
eje H=76 mm; 1430rpm; cable L=820 mm;
Convothem 4

Convothem 5056347

377133



Juego de juntas de motor [KIT]

377649



Motor trifásico 140-400/260-680W 380-415V 380-480V 50/60Hz
eje Ø 14x100 mm; cable L=1000 mm

Convothem 5008060 5008060K 5030637

377652



Juego de juntas de motor [KIT]

377641



Motor trifásico 680/400W 200-254V/346-480V 50/60Hz
eje Ltot.=101 mm; 1420/1720rpm; cable L=1200 mm; cable L=780 mm

Convothem 5008036K

377651



Juego de racores para motor M8

377652



Juego de juntas de motor [KIT]

Motores

377129



Motor trifásico 600/820W 200-254V 346-480V 50/60Hz 2,8/1,6A
6.10/6.20/10.10/20.10 P3 todos los voltajes

Convothem 2617286 5018019 5018021

377133



Juego de juntas de motor [KIT]

377126



Motor trifásico 200/860W 380-415V 50Hz 0,6-1,6A
eje conico L=80 mm; 710-1390/820-1690 rpm

Convothem 2617283 5018011

377133



Juego de juntas de motor [KIT]

377125



Motor trifásico 240/860W 200-240V 50Hz 1,3/3,2A
albero conico L=75 mm; 300/1100W 60Hz 1,3/3,6A

Convothem 2617282 5018004

377130



Motor trifásico 1150W 200-254V 346-480V 50/60Hz 4,0/2,36A
10.20/12.20/20.20 P3 todos los voltajes

Convothem 2617287 5018020 5018022

377133



Juego de juntas de motor [KIT]

377332



Motor trifásico 1150W 200-254V 346-480V 50/60Hz 4/2,3A
1410/1700rpm; Tmax 70°C; all voltage P3

Convothem 2629427

377128



Motor trifásico 1200W 380/415V 0,9/2,1A 50Hz
completo con brida de fijación, resorte para ventilador y juntas

Convothem 2617285 5018003 5018012

377133



Juego de juntas de motor [KIT]

377263



Motor 230/400V 50/60Hz 0.8A
Ø 150x150 mm; cable L=130 mm; eje M5; L=64.5 mm; con brida y tornillos

Convothem 2625108 5018057 5018080

377165



Ventilador Ø 200x42 mm - 45 aspas, agujero por eje Ø 8 mm

377163



Juego de juntas de motor OES mini

378208



Distanciador motor Ø 7x20x22 mm

Motores

377165



Ventilador Ø 200x42 mm - 45 aspas,
agujero por eje Ø 8 mm

Convothem 2618803 6010050

377234



Ventilador Ø 405x155 mm - 12 aspas -
agujero cónico
P3

Convothem 2619959 6010003

377232



Ventilador Ø 280x110 mm - 12 aspas
mozzo conico, tornillo TE M10x20, arandela
cónica 10,2x28x2 mm

Convothem 2619957 6010000

377935



Juego de juntas de motor [KIT]

Convothem 6005079

355762



Ventilador Ø 340x130 mm - 6 aspas
6.10/10.10/20.10 Convothem 4

Convothem 6056333

377133



Juego de juntas de motor [KIT]

Convothem 2617295 6015206

351001



Ventilador Ø 340x150 mm - 12 aspas
6.20/10.20/12.20/20.20 Convothem 4

Convothem 6056334

377652



Juego de juntas de motor [KIT]

Convothem 5008067

377233



Ventilador Ø 350x110 mm - 12 aspas
mozzo conico, tornillo TE M10x20, arandela
cónica 10,2x28x2 mm

Convothem 2619958 6010001

377163



Juego de juntas de motor OES mini

Convothem 2618801

Motores

377651



Juego de racores para motor M8

Convothem 5008066

378427



Herramienta de extracción de ventiladores P3 con accesorios

Convothem 6015050 7015200

378208



Distanciador motor Ø 7x20x22 mm
OES mini

Convothem 6015304

Bombas

376705



Pompa di scarico 38W 200/240V 50/60Hz
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm -
attacco Passo 5

Convothem 2019700 5008079 5018024

360804



Bomba magnética 14W 208-240V 50/60Hz
clase 10; entrada Ø 6,5 mm; salida 7,8 mm;
L=87,5 mm; faston 6,3x0,8 mm; ConvoClean
Convothem 4

Convothem 5050285 5056376

360743



Pompa di scarico 38/43W 200-240V
50/60Hz
aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm

Convothem 5056380

319236



Bomba Vibratoria 38-54W 208/240V
50/60Hz

Convothem 5008011 5008011K 5018010 5018032

Bombas

377767



Pompa a vibrazione 70W 208-240V 50/60Hz

classe F - terminali faston 6,3x0,8 mm - aspirazione Ø 6 mm; mandata 6 mm; con termostato di sicurezza

Convothem 5018028 5018035

377328



Bomba de lavado 70W 208-240V 50/60Hz [Kit]

dim. 215x305 mm; presostato 0/200mbar 250V 6A; P3

Convothem 2614474	2614475	2614476	2616454
2616456	2617250	2619914	2619915
2621702	2623810	2627023	2629358
2629360	2629362		

377327



Bomba de lavado 70W 208-240V 50/60Hz [Kit]

dim. 215x305 mm; presostato 150mbar; P3

Convothem 2614470	2614471	2614472	2614473
2616451	2616452	2616453	2619861
2619911	2619912	2619913	2621696
2627798	2629354	2629355	2629356
2629361			

360553



Bomba de recirculación 1 phase 100W 200-240V 50/60Hz [Kit]

entrada Ø 24 mm; salida Ø 24 mm; cavo L=140 mm; C=2,5µF/420V; ConvoClean System Convothem 4

Convothem 5056337

377660



Kit per pompa di scarico

Convothem 5008084

Presóstatos

376975



Kit presóstato 10A 250V - inyector Ø 0,5 mm

manómetro Ø 40 mm 0-4 bar, presóstato 0,2-3 bar; empalme de tubos Ø 10,5 mm; ajustable 0,1-2 bar

Convothem 2226365 2230013 5010005 6015422

376935



Kit presóstato 0.2-3bar 10A 250V T85

manómetro Ø 40 mm 0-4 bar; empalme de tubos Ø 12 mm; salida Ø 1,0 mm; racores faston 6.3x0.8 mm

Convothem 2217335 6015234

376976



Kit presóstato 10A 250V - ugello Ø 0,6 mm

manómetro Ø 40 mm 0-4 bar, presóstato 0,2-3 bar; empalme de tubos Ø 10,5 mm; ajustable 0,1-2 bar

Convothem 2226366 2230014 6015424 6050466

376933



Kit presóstato 10A 250V

manómetro Ø 40 mm 0-4 bar, racor a 4 vias, 2 empalmes de tubos Ø 10 mm; salida Ø 0,6; attacchi faston 6.3x0.8 mm

Convothem 2217333 6015232

376950



Pulverizador Ø 0,6 mm con presóstato y manómetro

empalme de tubos Øext 10,5 mm

Convothem 2223452 6006029

376932



Kit presóstato 10A 250V

manómetro Ø 40 mm 0-4 bar, presóstato 0,2-3 bar; racor a 4 vias, 2 empalmes de tubos Øest. 10,5 mm; 1NO

Convothem 2217332 6015231

360579



Kit presóstato 10A 250V - ugello Ø 0,7 mm

manómetro Ø 40 mm 0-4 bar, presóstato 0,2-3 bar; empalme de tubos Ø 10,5 mm; ajustable 0,1-2 bar; 12.20 P3 Convothem 4

Convothem 2226367 2230015 6015425 6050467

586728



Kit presóstato

10.10 10.20 Convothem4

Convothem 2055236

360578



Kit presóstato 10A 250V - ugello Ø 1,0 mm

manómetro Ø 40 mm 0-4 bar, presóstato 0,2-3 bar; empalme de tubos Ø 10,5 mm; ajustable 0,1-2 bar; 20.20 P3 Convothem 4

Convothem 2226368 2230016 6015426

377191



Presóstato Ø 45 mm 0/200mbar 250V 6A

ConvoClean system 12.20/20.10/20.20 P3

Convothem 2619149 5013051

Presóstatos

377096



Pressostato 80 mbar [kit]

Convotherm 2611022 2611025 2611026 2611027
 2611504 5009055 5013050

377231



Presóstato Ø 45 mm 0/120mbar

ConvoClean system
 6.10/6.20/10.10/10.20/OES

Convotherm 2619860

360732



Presóstato 13 mbar

G1/8" F; Pmax 4 bar; Convotherm 4

Convotherm 5056352

360833



Presóstato 0.2-3bar 10A 250V T85

roscado 1/8"; Convotherm 4

Convotherm 5009063 5056375

376923



Reductor de presión con conexión para tubo Ø 10 mm
 0,1÷2bar; L=99,5 mm

Convotherm 2011111 2011112 2016059 2016067
 2016171 2016172 2217288 2230017

Resistencias

377207



Resistencia boiler 6600W 230V

L=275 mm; brida 88x57 mm; cable L=1100 mm con junta y tuercas

Convothem 2619187

5017012

377200



Resistencia boiler 13200W 230V - conexión estrella

L=545 mm; brida 88x57 mm; cable L=1050 mm con casquillo portasonda, junta y tuercas

Convothem 2619180

5017003

377199



Resistencia boiler 6600W 230V - conexión estrella

L=275 mm, con casquillo portasonda Ø 6,5 mm, brida 88x57 mm con junta EPDM, cavi L=1000 mm

Convothem 2619178

5017001

5017023

360654



Resistencia boiler 9000W 230V

L=212 mm; brida 82x82 mm; casquillos portasonda L=119/139 mm; cables L=1500 mm; con junta y tuercas

Convothem 5056320

377206



Resistencia boiler 9900W 200V

L=415 mm; brida 88x57 mm; cable L=1100 mm

Convothem 2619186

5017011

360602



Resistencia boiler 13300W 230V

L=275 mm; brida 82x82 mm; casquillos portasonda L=125 mm; cables L=1500 mm; con junta y tuercas; Convothem 4

Convothem 5056321

317527



Resistencia 9900W 230V

L=420mm, brida 88x57 mm, soporte para bulbo L=155 mm; cables L=1100 mm

Convothem 2619188

5017013

5017050

361475



Resistencia 9000W 220V

L=430 mm; brida Ø 57 mm; cables L=800 mm

Convothem 3355727

5007066

5007066K

5030630

317291



Resistencia 9900W 230V - conexión estrella

L=420 mm; brida 88x57 mm; cable L=1100 mm

Convothem 2619179

5017002

5017029

377623



Resistencia boiler 6000W 220V

L=330 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm; Øint. 48 mm; casquillos portasonda L=155 mm; cables L=820 mm

Convothem 5007062

5007062K

5030628

Resistencias

361470



Resistencia boiler 9000W 240V

L=390 mm; brida triangular 83,6x78,8 mm; Øint. 48 mm; casquillos portasonda L=155 mm; cables L=800 mm; junta tórica 5,34x46,99 mm; OD/OS

Convothem 5007071 5007071K 5030632

377271



Resistencia 6800W 230V

Ø 265x65 mm; brida 90x70 mm; faston 6,3x0,8 mm

Convothem 2625181 5017084

377631



Resistencia boiler 12000/14300W 220/240V

L=580 mm; brida triangular 83,5x78,5 mm; Øint. 48 mm; casquillos portasonda; cables L=820 mm

Convothem 5007076 5007076K

360490



Resistencia 6800W 230V [Kit]

Ø 320xh55 mm; brida 70x90 mm; faston 6,3x0,8 mm; OES 6.10

Convothem 2625105 2625105K

361233



Resistencia 5400W 230V

dim. 267x60 mm; con guarnizione e flangia 90x70 mm; faston 6,3 mm

Convothem 2625218K

377615



Resistencia 9000W 230V

HUD/OD/AR

Convothem 5007033 5007033K 5030624

377167



Resistencia 5400W 230V

Ø 265x63 mm; brida 100x22 mm; faston 6,3 mm; junta 100x22,5 mm; OES 6.06

Convothem 2618805

377260



Resistencia 10200W 230V

Ø 320x50 mm; flangia 90x70 mm; faston 6,3x0,8 mm

Convothem 2625104K 2630606

377251



Resistencia 6800W 230V

Ø 270x60 mm; brida 22x100 mm; faston 6,3x0,8 mm; con junta; OES 6.10 mini

Convothem 2623634

377211



Resistencia 10500W 230V

dim. Ø 415 mm H=85 mm; cable L=1100 mm

Convothem 2619192 5017018

Resistencias

377616



Resistencia 12000W 200/240V
 Ø 400xh85 mm - racores M14x1,5 mm

Convothem 5007035 5007035K 5030625

352925



Resistencia 18900W 230V
 Ø 485x75 mm; brida 70x90 mm; cables
 L=1350 mm; 6.20/10.10/20.10 Convothem 4

Convothem 5056331

361486



Resistencia 15000W 220V
 Ø 405x135 mm; racor M14; conexión tornillo
 M5; HUD/OD

Convothem 5007036 5007036K 5030626

345865



Resistencia 2x16500W 230V
 Ø 570x140 mm; brida 105x175 mm; cables
 L=1500 mm; 10.20/12.20/20.20

Convothem 5056332

377618



Resistencia 18000W 380V
 Ø 400 mm; fissaggio a vite M14x1,5

Convothem 5007038 5007038K

377241



Junta resistencia OES/OEB X.10/ OES
 brida 90x70x2 mm, junta 90x70x1,7 mm

Convothem 2623226 6015025

377201



Resistencia 18900W 230V
 Ø 485 mm; con guarnizione e flangia 90x70
 mm- cavi L=800 mm

Convothem 2619181 5017004 5017024 5017036

361080



Junta resistencia 85,5x81,5x3 mm
 Convothem 4

Convothem 6056322

377209



Resistencia 18900W 230V [KIT]
 Ø 485x100 mm; brida 90x70 mm; conexión
 tornillo M5; con junta; cables L=1400 mm

Convothem 2619190 5017016 5017043 5017045

317293



Junta resistencia 87x57x3 mm

Convothem 6015023

Resistencias

377166



Junta resistencia OES 6.06 [Kit]

junta 100x22x1,7 mm, brida 100x25x2 mm, n.
3 tuercas M4 INOX

Convothem 2618804

361137



Brida para resistencia 90x70x2 mm

Convothem 2614253

Termostatos

451532



Termostato Klixon 80°C

Convothem 5056372

360679



Termostato seguridad 1P 170°C

capilar L=1500 mm; bulbo Ø 6x66 mm;
Convothem 4

Convothem 5056319

377543



Termostato di lavoro 1P 58-258°C

capilar recubierto L=1120 mm - 16A 250V
bulbo ø 3x201 mm - perno mezzaluna Ø 6x4,6
mm

Convothem 5001021

5001021K

5030613

377551



Termostato de seguridad 1P 340°C

capilar recubierto L=1200 mm; bulbo Ø 3x160
mm; 16A 250V

Convothem 5001041

5056329

377546



Termostato de seguridad 135°C

capilar L=520 mm; bulbo Ø 6x77 mm; 16A
250V

Convothem 5001026

5001026K

5030614

361442



Termostato di sicurezza 1P 340°C

capillare L=1200 mm; bulbo Ø 3x200 mm

Convothem 5001029

5001029K

5001033

5030615

Termostatos

377158



Termostato de seguridad 3P 360°C

capilar recubierto L=1490 mm; bulbo Ø 4x122 mm; 16A 250V

Convothem 2618787 5001039

Temporizador

581949



Timer 24-240VDC/DC

5-15min. / 1-6 min.; 1NC/1NO; faston 6,3 mm

Convothem 040000879

377538



Timer 90 min 16A 250V

albero 6x4,6 mm; attacchi posteriori

Convothem 5001001 5001001K 5030611

377540



Timer 90 min 16A 250V

albero 6x4,6 mm; attacchi laterali

Convothem 5001003 5001003K 5030612

Trasformadores

377235



Trasformatore 60W 50/60Hz

input 100-240V 2-1A 50/60Hz; output 12Vdc
5A 60W; dim. 150x100x38 mm

Convothem 2618809 2619973 5009301 5019151
5056385

Ventiladores

376834



Ventilador compacto 92x92x25 mm - 2,3W 12Vdc
cable L=300 mm - rodamientos de bolas

Convothem 2118786 5018058

377084



Valvola di ventilazione Ø 48
Ø 56/60 mm; H=58 mm

Convothem 2608962

377768



Ventilador compacto 120x120x38 mm - 6W 12V DC
cable L=1500 mm - rodamientos de bolas

Convothem 5008083 5018023 5018040 5056318

428908



Ventilador RG128 100W 230V 50Hz

Convothem 5018000

376911



Ventilador compacto 120x120x38 mm con soporte P3
6,7W 12Vdc; cable L=1450 mm - rodamientos de bolas

Convothem 2216090

377763



Ventilador radial 140W 230V 50Hz - RG148

Convothem 5018001

377653



Ventilador 127x127x38 mm - 4,9W 12Vdc
cable L=1200 mm - rodamientos de bolas

Convothem 5008068

345791



Ventilador radial 110W 230V 50Hz - NRG118

Convothem 5056959

360564



Valvola deumidificatore 15W 220Vac

Convothem 6050260 6055280 6056326 6062700

378164



Guarnizione Ø 52,5x82,5x2

Convothem 6015034

361123



Junta válvula de compensación de presión [Kit]

Articulos De Descarga

360766



Bandeja 12.20/20.20 P3
dim. 550x350x80 mm

Convothem 3015001

377169



Conducto de drenaje de condensado
500x30 mm [Kit]
con tornillos y bridas de plástico

Convothem 2618810

377369



Tubo de desagüe [KIT] P3
tubo graduado Øest. 50x560 mm

Convothem 3416730

376698



Conducto de drenaje de condensado
500x30x40 mm

Convothem 2018000 2018006

377368



Tubo de desagüe [KIT]
tubo recto L=560 mm

Convothem 3416709

361073



Conducto de drenaje de condensado
520x26,5 mm
6.10/10.10 Convothem 4

Convothem 2556335

361096



Conducto de drenaje de condensado
L=480 mm
Convothem 4 6.10/10.10 C4

Convothem 2556345

377117



Conducto de drenaje de condensado
705x34x22 mm

Convothem 2616470

377116



Conducto de drenaje de condensado
500x35x60 mm

Convothem 2018002 2616469

376699



Conductos de drenaje de condensado
L=705 mm
6.20/10.20 P3

Convothem 2018007

Articulos De Descarga

378229



Bandeja drenaje condensado P3

Convotherm 6016025

6016027

378170



Guarnizione Ø 7,5x20,5x6,5 mm

Convotherm 6015042

Dosificadores

378316



Tubo PE rojo Ø 6x8 mm (vendido por metro)

Convotherm 7002008

378314



Tubo PVC transparente Ø 6x10 mm (vendido por metro)

Convotherm 7002006

378313



Tubo PVC rojo Ø 6x10 mm (vendido por metro)

Convotherm 7002002

7064207

377144



Tubo de aspiración ConvoCare

lanza de aspiración P3. Sonda Ø 8x350 mm con filtro; tubo verde transparente Ø 6x10x1700 mm y pinza de dos hilos

Convotherm 2609349

2617598

361169



Tubo PVC verde Ø 4x7 mm (vendido por metro)
ConvoClean

Convotherm 7012051

377143



Tubo de aspiración ConvoClean

lanza de aspiración P3. sonda Ø 8x330 mm con filtro; tubo rojo transparente Ø 6x10x1700 mm y pinza de dos hilos

Convotherm 2609347

2617594

Dosificadores

377342



Filtro Ø 17xLtot. 25,5 mm

puertagoma Ø 4 mm; ConvoCare P3 / OES min

Convotherm 3007061

Válvulas Magnéticas y Reducciones

528246



**Electroválvula 90° - 2 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

Convotherm 5011050

200124



**Electroválvula 180° - 2 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

Convotherm 5001080

312395



**Electroválvula 90° - 3 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

Convotherm 5001062

200121



**Electroválvula 180° - 3 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

Convotherm 5011000

377554



**Electroválvula 90° - 2 vías - 230V 50/60Hz -
Ø 14 mm**

con enganche faston; entrada Ø 3/4" sin filtro
y reductores; Tmax 90°C

Convotherm 5001056

5001057

377717



**Electroválvula 180° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz**

con enganche faston; entrada Ø 3/8" salida Ø
3/8"

Convotherm 5011013

435409



**Electroválvula 180° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

Convotherm 5001059

583816



**Electroválvula 90° - 3 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

Convotherm 5001062_

Válvulas Magnéticas y Reducciones

583804



**Electroválvula 180° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

Convothem 5001059_

360920



**Electroválvula 90° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 10
lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5064067

583809



**Electroválvula 180° - 2 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

Convothem 5001080_

360868



**Electroválvula 90° - 2 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 10
l/min

Convothem 5050511 5056379

583813



**Electroválvula 180° - 3 vías - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

Convothem 5011000_

360937



**Electroválvula 180° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 10
lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5056378

377719



**Electroválvula 180° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 11 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
y reductor 10 lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5011005 5011020 5030489

581881



**Electroválvula 90° - 1 vía - 208/240V
50/60Hz - Ø 17,5 mm**
salida Ø 16 mm

Convothem 000001768

377555



**Electroválvula 90° - 1 vía - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4"; Tmax
90°C

Convothem 5001058

360709



Flujometro 180° - Ø 10,5 mm
L=67,5 mm; Convothem 4

Convothem 5056377

Filtros

377294



Filtro de drenaje Ø 66 mm
OES mini

Convothem 2625856

377901



Filtro de drenaje Ø 85 mm

Convothem 6005024

583641



Filtro aceite 500x708 mm (100 pcs)

Convothem 8030170

Griferia y Duchas Para Vajilla

377274



Avvolgitubo P3

Convothem 2625194

377279



Tubo de ducha P3

377281



Arrotolatore doccia
6.10/6.20/10.10/10.20 P3

Convothem 2625201 6011015

378409



Tubo de ducha trenzado INOX Øext 10 mm
mm L=205 mm

348466



Grifo ducha 3/8" F

Griferia y Duchas Para Vajilla

377280



Arrotolatore doccia
12.20/20.10/20.20 P3

Convothem 2625200 6011020

377279



Tubo de ducha P3

377274



Avvolgitubo P3

348466



Grifo ducha 3/8\"/>

324110



Arrotolatore doccia
Convothem C4 6.10 - 6.20 - 10.10 - 10.20

Convothem 6056491

360718



Grifo ducha 130 mm

360718



Grifo ducha 130 mm
3/8" F; Convothem 4

Convothem 6056382

377890



Grifo ducha 1/2\"/>

Convothem 6005005

348466



Grifo ducha 3/8\"/>L=132 mm racordo en plastico

Convothem 6011005 6011010

377891



**Alcachofa de ducha 1/2\"/>- Ø 47 mm
para grifo ducha 377890; junta torica
2,00x17,50 mm**

Convothem 6005006 6005006K 6030643

378397



**Manguera de ducha 1/2\"/>FF L=1650 mm
PVC sin ftalato y con junta; 20.10/20.20 P3**

Convothem 7012073

378395



**Tubo de ducha trenzado PVC 1/2\"/>MF
L=1500 mm
con juntas; 10.10/10.20 P3**

Convothem 7012071 7012072_

Grifería y Duchas Para Vajilla

378407



Tubo de ducha trenzado INOX Ø 17 mm
3/4"F - 3/4"F L=2000 mm

Convothem 7012304

378107



Soporte para ducha

Convothem 6011012

378409



Tubo de ducha trenzado INOX Øext 10
mm mm L=205 mm
6.10/6.20/10.10/10.20 P

Convothem 7012307

376518



Soporte para ducha 52x80x97 mm

P3

Convothem 2002042

377279



Tubo de ducha P3
L=1700 mm, con conexión rápida

Convothem 2625199

6011019

377892



Soporte para ducha

Convothem 6005007

376658



Tubo de ducha 20.10/20.20 P3
Øest. 12 mm, tuerca 1/2"

Convothem 2016113

377276



Soporte para ducha retráctil

6.10/6.20/10.20 P3

Convothem 2625196

378108



Rodillo guía para ducha retráctil P3

Convothem 6011041

378130



Flangia Ø 35 mm

P3

Convothem 6014004

Griferia y Duchas Para Vajilla

376653



Tubo de entrada

ConvoClean system OES 6.06

Convotherm 2016072

376657



Tubo de entrada Ø 12x14 mm

dim. 910x390 mm; 10.10/10.20 P3

Convotherm 2016112

Sistemas de Lavado y Aclarado

377309



Inyector giratorio para horno de convección

L=150 mm; agujero Ø 1,1/1,5 mm; roscado 1/8"

Convotherm 2611068

2611184

2627250

376971



Tubo de inyeccion P3 6.10/10.10

Ø 10 mm L=210 mm

Convotherm 2225074

376930



Collettore superiore Ø 14 mm

M6; 20.20 P3

Convotherm 2217330

376685



Tubo de inyeccion OES/OGS

6.10/10.10/20.10

Ø 10 mm L=210 mm

Convotherm 2016305

376924



Collettore superiore Ø 14 mm

OES 6.10

Convotherm 2217289

376651



Tubo inyeccion L=570 mm P3

Convotherm 2016021

Sistemas de Lavado y Aclarado

376667



Tubo de lavado Ø 8 mm
ConvoClean system 6.20/10.20/12.20 P3

Convotherm 2016166

376963



Colletore J
dim. 170x95 mm; Øest. 14 mm; OES 6.10

Convotherm 2224791


376648



Tubo de lavado Ø 8,2 mm
6.10/10.10 P3

Convotherm 2016018

376931



Colletore Y
Ø 14 mm; Ltot=1085 mm; tornillos M6; 20.20

Convotherm 2217331

376650



Tubo de lavado Ø 8 mm
ConvoClean system 6.10/10.10/20.10 P3 dim.
290x555x85 mm

Convotherm 2016020

377088



Inyector aspersor
ConvoClean system P3 / OES mini

Convotherm 2611010

376663



Tubo de lavado Ø 8 mm
ConvoClean system 20.10 P3; dim.
1350x620x310 mm

Convotherm 2016122

378010



Inyector lavado Ø 1,5 mm - M10x1
CH14

Convotherm 6005413

376964



Colletore J
Øext. 14 mm OES/OGS 10.10

Convotherm 2224792

377243



Inyectores de lavado Ø 0,7 mm G1/8" - M8x1 [Kit]
ConvoClean system P3 / OES mini

Convotherm 2623282

6015415

Sistemas de Lavado y Aclarado

376510



Inyector OD

Øext. 4x79 mm; Ltot.=109 mm

Convothem 2000026

376622



Inyector condensador quenching P3

Ø 3x6,82 mm

Convothem 2012103

Tubos

378388



Tubo formado Ø 43x53 mm L=780 mm

P3

Convothem 7012009

360985



Tubo formado Ø 22x28 mm EPDM

dim. 210x135 mm; desde 6.10 hasta 10.20
Collector-Drainbox Convothem 4

Convothem 7064084

378389



Tubo formado Ø 44x54 mm

dim. 450x235 mm; 6.10 P3

Convothem 7012010

360887



Tubo formado [KIT]

desde 12.20 hasta 20.20 Ø22
Collector-Drainbox Convothem 4

Convothem 7064085

378390



Tubo formado Ø 43,5x53,5 mm EPDM

dim. 455x345 mm; 6.20 P3

Convothem 7012011

378127



Tubo formado 2 viàs

L=95 mm

Convothem 6014001

Tubos

360941



Tubo formado 2 viàs Ø 10-11-16-11 mm
dim. 85x40 mm; CCP4

Convothem 6064036

378406



Tubo EPDM Ø 6x10 mm (vendido por metro)

Convothem 7012302

378126



Tubo formado 3 viàs
L=195 mm

Convothem 6014000

378328



Tubo EPDM Ø 9x16 mm (vendido por metro)
PN 20bar; max. 100°C

Convothem 7002033

361401



Tubo Ø 21x28/23,5x29,5x54,5 mm
Convothem 4

Convothem 7064209

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendido por metro)
para agua caliente; pres. 10 bar; temperatura de trabajo -35°C+120°C

Convothem 7012080

378179



Tubo de desague
dim. 165x50 mm boiler P3

Convothem 6015100 6015100K 6030644

378399



Tubo EPDM Ø 12,7x23x1400 mm
para agua caliente - no tóxico - T110 ° C;
Pmáx 10 bar

Convothem 7012081 7012082 7012083 7012084
7012086 7012087

378076



Tubo
Øint. 48mm Øest. 54mm L=110 mm

Convothem 6006201

378408



Tubo Ø 15x20x1100 mm SILICONE

Convothem 7002015 7012305

Tubos

552916



Tubo EPDM Ø 16x22 mm (vendido por metro)
ConvoClean Convotherm 4

Convotherm 7050852

378404



Tubo de desagüe Ø 12x450 mm
6.10/10.10 P3

Convotherm 7012300 7012300K 7030646

378351



Tubo EDPM Ø 26x34x300 mm
OSP 6.10 P2

Convotherm 7002200

376643



Tubo con abrazaderas
en silicona Ø15x20x340 mm, abrazaderas de plástico 3,7x140mm

Convotherm 2016000K 2030603

378321



Tubo EDPM Ø 45x54 mm
Temp. Ejercicio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Convotherm 7002025

360859



Tubo de desagüe Ø 22x28 mm
dim. 630x80 mm; desde 12.20 hasta 20.20
Electric Convotherm 4

Convotherm 5064083

378383



Tubo EPDM Ø 45x55 mm L=800 mm
10.20 P3

Convotherm 7012003

378387



Tubo EPDM Ø 45x55 mm L=830 mm
OEB 20.10 P3

Convotherm 7012008

Válvulas De Agua Y Racores

320672



PuertagEmpalme de tubos 90° 1/8" - salida Ø 6 mm

Convothem 6005416

361272



Boccola per pressostato M10x1
Ø 12/13xh15 mm; P3

Convothem 6015229

378011



Empalme de tubos 2 viàs Ø 6x20 mm

Convothem 6005414 6064159

378129



Grifo 1/2"-1/2"
L=85 mm; P3

Convothem 6014003 6014006 6267850

377192



Empalme de tubos ConvoClean system P3 / OES mini [Kit]
empalme de tubos Ø 7,5 mm/M10; tuerca M10; arandela Ø 10,8x15,8x1,5 mm; abrazadera de tubo bifilo Ø 9,5 mm

Convothem 2619150 6015247

378237



Válvula antiretorno
empalme de tubos Ø 10,5/13,5 mm; racor 3/4"; P3

Convothem 6016500

520748



Conexión a T 3/4" F - 1/2" M - 3/4" M

Convothem 5011003

377715



Raccordo a 2 vie DN 13 P3

Convothem 5011002

Generador De Vapor

377016



**Generador de vapor eléctrico
OEB10.20/12.20/20.10**

dim. 585x435x83 mm, con aislamiento, brida de fijación L = 755, juntas para resistencias

Convothem 2314213
2325170

2314218

2317308

2323805

361423



**Conexión para caldera P3 con
accesorios de fijación**

Convothem 2016007K

2030604

377015



Generador de vapor eléctrico

dim. 465x435x63 mm

Convothem 2314212
2325169

2314217

2317307

2323804

377014



Generador de vapor eléctrico OEB6.10

dim. 430x385x60 mm

Convothem 2314211
2325168

2314216

2317306

2323803

378043



**Tapa de drenaje del generador de vapor
1" 1/4**

Convothem 6006081

377005



Supporto generatore vapore

dim. 40x40x22,5 mm

Convothem 2314243

Bisagras

377195



Soporte puerta L=188 mm [Kit] teflon P3

Convothem 2619154 6012008 6012016

376635



Cerniera inferiore P3
dim. 57x28 mm; Øint 10, Øint 6,5

Convothem 2014003

376638



Piastrina cerniera 48x31x12 mm

Convothem 2014007

377820



Bisagra OD 6.10P/10.10P

Convothem 6001027

377196



Supporto per porta a scomparsa P3 [KIT]
in plastica 84x30x20 mm, con viti e rondelle

Convothem 2619155 6012009

377056



Cerniera inferiore e superiore P3 [KIT]

Convothem 2013004 2013006 2013012 2013013
2517297 2523667

377197



Blocchetto di fermo per porta a scomparsa
in plastica 60x25x20 mm, con viti e rondelle

Convothem 2619156 6015226

377194



Fermo porta dim. 20x60x18 mm P3
fori M6; viti TE 6x12 mm

Convothem 2619153 6012006

Cierres

376910



Pestillo de puerta magnético P3
cable L=280 mm

Convothem 2216070K 2230605 6012001

360519



Manija puerta horno modelo Floor L=198 mm
Convothem 4 MOD.12.20 20.10 20.20

Convothem 6056809

377585



Imán de puerta UL OD 20.10/12.20/20.20
dim. 28x18,5 mm

Convothem 5003076

414197



Manija puerta horno - derecha
L=170 mm - brida 80x69 mm - 4 agujeros Ø 6,5 mm

Convothem 6002053 6002053K 6030642_

354738



Manija puerta horno completa 47-57 mm
con mecanismo de bloqueo

Convothem 2518784 6012051

317337



Manija puerta horno - izquierda
L=170 mm - brida 80x69 mm - 4 agujeros Ø 6,5 mm

Convothem 6002048 6002048K

360681



Manija puerta horno
L=195 mm; Convothem 4 MOD.6.10 6.20 10.10 10.20

Convothem 6056384

354733



Manija puerta horno - derecha

Convothem 6030642

377069



Manija puerta horno MiniLine
L=170 mm - brida 88x40 mm

Convothem 2528055 6012026

316978



Manija puerta horno P3

Convothem 2525040 6012000

Cierres

377851



Tappo maniglia

Convothem 6002056

377070



**Cierre de enganche L=20,5 mm - M8x12 mm
MiniLine**

Convothem 2528056 6012028

361036



**Cierre de enganche 58x20x17 mm
Convothem 5**

Convothem 6056499

378182



Espaciador puerta Ø 20x28 mm - M4x5 mm P3

Convothem 6015201

361077



**Nasello 2 step [Kit]
nasello L=34,5, nasello L=37,4 mm**

Convothem 6050961 6055139 6055170 6056807
6064283

377097



**Guida
P3**

Convothem 2614740

377850



Cierre de enganche izquierdo - H=74 mm

Convothem 6002049 6002049K

378204



**Molla di fermo
dim. 30x30x30 mm; P3**

Convothem 6015248

320560



Cierre de enganche derecho - H=74 mm

Convothem 6002054 6002054K

361133



**Mascherina serratura porta
Floor Model Convothem 4**

Convothem 6056810

Elementos Estructurales

376805



Panel 1720x665 mm izquierdo
20.10 P3

Convothem 2117416

376777



Pannello frontale 1720x385x170 mm per forno 20.10 P3 con rubinetto acqua

Convothem 2115446

376954



Panel de guía aire
OES 6.10 mini dim. 313x215x26 mm

Convothem 2223836

376958



Panel de succión OEB 6.10
dim. 505x560x25 mm

Convothem 2224029


377100



Revestimiento con rodillos para puerta retráctil
10.20 P3 dim. 975x195 mm

Convothem 2614802

360598



Panel de succión
Sprayer 10.10 Convothem 4 dim. 760x560 mm

Convothem 2251373 2251373NP

376727



Panel posterior
OES/OEB 20.10 972x784 mm

Convothem 2114703

376854



Protección del condensador
P3 dim. 260x675 mm

Convothem 2124530

361237



Panel de succión
OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6.10min dim. 320x325 mm

Convothem 2225528 2225528NP

360826




Panel 135x490x9 mm con casquillos; 20.10 Convothem 4

Convothem 2656836

Elementos Estructurales

355256



Convogliatore di preriscaldamento
dim. 290x505x70 mm; 20.10 Convotherm 4

Convotherm 2656828

377186



Panel deslizante 982x197 mm
10.10 P3; con guía y accesorios de fijación

Convotherm 2619144

361141



Supporto H=29,5 mm
Convotherm 4

Convotherm 6056808

376913



Chiusura pannello aspirazione superiore P3

Convotherm 2216462

360609



Perfile de soporte para junta puerta L=572 mm
20.10 Convotherm 4

Convotherm 2664041

376912



Cierre inferior del panel de succión P3

Convotherm 2216461

376902



Panel de succión
dim. 770x560 mm; 10.10 cpl P3

Convotherm 2214143

377073



Perfil a U para junta
dim. 724x37x5,7 mm; V1 12.20/20.20 P3

Convotherm 2528744

376909



Panel de succión IN 20.20 cpl P3
dim 710x1510 mm

Convotherm 2214157

Guías y Crenallera

377181



Carril de guía 765x30x15 mm

20.10 P3

Convothem 2619139

Mandos

377870



Mando Ø 42 mm

D-eje agujero Ø 6x4,6mm

Convothem 6003010

377712



Mando Ø 46 mm

D-eje agujero Ø 6x4,6mm; con espaciador

Convothem 5009313

5009314

5009320

360733



Mando Ø 55 mm

D-eje agujero Ø 6x4,6mm; easyDial
Convothem 4

Convothem 5056360

377872



Manopola Ø 50 mm 50-250° C

D-eje agujero Ø 6x4,6mm

Convothem 6003016

Componentes Mecánicos

378486



Anillo INOX Øest 11,8x0,7 mm

Convothem 8005039

378194



Dado esagonale G 1/2"

H=7,2 mm; CH30

Convothem 6015227

378112



Antivibranti Ø 8

Convothem 6012050

377267



Tuerca y junta en nichel-cobre

tuerca Ø 13 H=3 mm; junta Ø 14,5x20x1,6 mm

Convothem 2625117 6005409

376793



Paracolpi porta forno

P3 con accesorios de fijación

Convothem 2117280

361122



Amortiguador de puerta (set 4 pz)

Table Top Model Convothem 4

Convothem 6056370

376637



Parachoques de silicona Ø 20x21,5 mm

M4; P3

Convothem 2014005

377264



Distanziali L=33 mm [KIT]

vite M8 - L=55 mm

Convothem 2625109 6015213

378181



Distanziale per porta Ø 20x24 mm - M4x6 mm

Convothem 6015200

359714



Abrazadera de tubo bifilo Ø 9,8÷10,4 mm

Convothem 8009058 8064204

Componentes Mecánicos

378598



Abrazadera Ø 13,2x17 mm

Convothem 8019010

361367



Correa de plastico L=140x3.6mm

Convothem 4007087

378540



Fascetta stringitubo bifilo Ø 33,20÷34,80 mm

Convothem 8009057

378055



Abrazadera de tubo Ø 11 mm

Convothem 6006122

438480



Abrazadera de tubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Convothem 6006086

376526



Soporte para cable sonda pincho
Ø 29xh2 mm M4

Convothem 2004035

441699



Abrazadera de tubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Convothem 6006087

361410



Barra de soporte 188x44,5x22 mm
Convothem 4

Convothem 6055160 6064169

518655



Abrazadera de tubo 40-60/9 mm - INOX

Convothem 6006089

377831



Perno Ø 4x13,5 mm

Convothem 6002002

Componentes Mecánicos

377148



Protezione connettore
dim. 127x57x0,8 mm

Convothem 2618140K

378526



Cappuccio nero P2 P3
Ø 14x15xh4,5 mm P2 P3

Convothem 8009009

377098



Guia puerta
P3

Convothem 2614750

360835



Tornillo de fijación
Ø 9,4x20 mm

Convothem 6002100

376563



Rampa de entrada para bandejero
P3; dim. 80x24x14/21 mm

Convothem 2004234 2064226

378501



Rondella a tazza Ø 8,5x12,8x1,45 mm

Convothem 8006060

377022



Viti fissaggio condensatore [Kit]
OES mini

Convothem 2418795

378577



Rondella a tazza Ø 21x30x1,9/2,5 mm P3

Convothem 8016000

376991



Soporte
dim. 30x20 mm

Convothem 2229204

358203



Arandela plana M4 Ø 4,3x9x0,8 mm INOX

Convothem 8005021

Componentes Mecánicos

378453



Vite a testa bombata MLF M5x10 mm A2 P2 P3

Convothem 8003029

377131



Tornillo TE M10x20 mm [Kit]
arandela Ø 10,2x28x2,2 mm

Convothem 2617293

378448



Vite a testa bombata TGS M6x12 A2 P2 P3

Convothem 8002043

381286



Tornillo de cabeza cilíndrica redondeada
M4x10 mm

Convothem 8001024

378437



Vite a testa cilíndrica M8x20 mm

Convothem 8001074

378575



Vite a testa bombata M6x8 mm A2 P3
brida Ø 13 mm

Convothem 8015000

522497



Tornillo de cabeza hexagonal TE M5x10
mm - INOX [10 pcs]

Convothem 8003094

378552



Vite a testa svasata TS M6x35 mm

Convothem 8010001

315421



Tornillo TE M6x12 mm INOX

Convothem 8013011

Puertas

377054



Puerta

20.10 P3; dim. 1720x612 mm

Convothem 2520416

377040



Puerta interior con accesorios de fijación

20.10 P3; dim. 495x1375x4 mm

Convothem 2514393 2518470 2518484 2525464

377376



Kit regolazione guarnizione porta P3

dim. 30x30x1 mm, Ø 4,5x20x1 mm

Convothem 3417275

Ruedas De Rodadura

377183



Rueda de rodadura Ø 25x46 mm - puerta P3

Convothem 2619141 6012017

376794




Rueda de rodadura Ø 25x60 mm - VST P3

Convothem 2117291

Vidrio

377032



Vidrio puerta horno

dim. 438x342 mm

Convothem 2518352

377035



Vidrio puerta horno con bisagras

6.10 P3; dim. 545x505 mm; con bridas y arandelas

Convothem 2518479

377038



Vidrio puerta horno con bisagras

10.20 P3; dim. 690x810x6 mm

Convothem 2518482

345869



Vidrio puerta horno

dim. 700x1370 mm; 20.20 Convothem 4

Convothem 2656819

377041



Vidrio puerta horno con bisagras

dim. 700x1365x6 mm; 20.20 P3

Convothem 2514394
6018018

2518471

2518485

2525465

Variadores De Frecuencia

377750



Inverter ATV12H018M2 monofase
200/240V 50/60Hz 3,4A
 uscita trifase 0...200-240V 0...400Hz 1,4A;
 0,18kW 1/4HP 200/240V; dim. 142x71x100 mm

Convothem 5014025 5014027

345863



Inverter ATV12H075M2 monofase
200/240V 50/60Hz 10,2A
 uscita trifase 0...200-240V 0...400Hz 4,2A;
 0,75kW 1HP; dim. 132x72x142 mm

Convothem 5014013 5014022 5052684 5056374
 5065300 5065301 5065306 5065307
 5065309 5065310 5065311

Membranas de Teclado

376798



Teclados de membrana 604x160x30 mm
 Convothem Press&Go OES/OG

Convothem 2117302 2117305 2120606 2120606NP
 2120612NP 2129329 2130125 2130128

345888



Teclados de membrana 355x250 mm
 EasyDial Convothem 4

Convothem 5056365

378255



Teclados de membrana 605x162 mm
 ET 7 EB GB CON P3

Convothem 6019032

378101



Teclados de membrana adhesiva
695x143 mm
 P2 OSP

Convothem 6009370

Potenciómetro

357107



Potenciómetro

eje Ø 6x5,5x15,5 mm; EasyDial Convothem 4

Convothem 5056359

Placas Electrónicas

377792



Placa electrónica

dim. 280x100 mm

Convothem 2124675	2621202	2621203	2621204
2621206	2621207	2621213	2621214
2621216	2621217	2621218	2624798
2624803	2625997	2627199	5019100
5019111	5019112	5019113	5019306
5019308	5019309	5019310	5019313
5019406	5019407	5019408	5019409
5019413	5019416	5019417	5019418
5019422			

376871



Placa electrónica

Convothem 2126208	2126215	2126353	2126355
2128696	2128717	2130967	2130968
5032100			

377671



Placa electrónica

440x95 mm

Convothem 5009005	5009006	5009007	5009008
5009029	5009029K	5009182	

377790



Placa electrónica

280x100 mm

Convothem 5019103	5019302	5019402
-------------------	---------	---------

377779



Placa electrónica

dim. 132x100 mm

Convothem 5019105	5019304
-------------------	---------

316736



Placa electrónica 5000 SM

Convothem 5009300

323311



Placa electrónica 5010 KM P3

dim. 100x70 mm

Convothem 2617838	5019104	5019303
-------------------	---------	---------

Placas Electrónicas

345846



Placa electrónica
dim. 140x292 mm; Convotherm 4

Convotherm 2650714 2650794 2665210 5050612

360575



Placa electrónica con interruptor principal ON/OFF
cable L=1200 mm; Convotherm 4

Convotherm 5056362

377778



Placa electrónica P3
dim. 337x132 mm

Convotherm 5019101 5019300 5019311

377775



Placa electrónica
dim. 95x465 mm; OES mini

Convotherm 5019150

377704



Placa electrónica 5000 BM OSP

Convotherm 5009305

345744



Placa electrónica
Easy Dial; dim. 352x250 mm

Convotherm 5056367

316742



Placa electrónica 5000 BM

Convotherm 5009303

345672



Placa electrónica
Easy Touch; dim. 352x250 mm

Convotherm 5056366

376843



Placa electrónica con interruptor principal
Easy Touch; dim. 62x29 mm

Convotherm 2119918

376796



Panel frontale
dim. 605x160 mm; OEB/OGB

Convotherm 2117300 2117303 2120608 2120608NP
2120614NP 2125088 2130127

Placas Electrónicas

376797



Panel frontal

dim. 605x160 mm; OES/OGS

Convothem 2117301
2129778

2117304

2120613

2120613NP

377782



Cable de conexión L=935 mm

Convothem 5019322

5019349

377684



**Kit de instalación para placa electrónica
IRG 3031/3032**

Convothem 5009089

377757




Sensor de velocidad P3

L=420mm

Convothem 5016029

378380



Junta tapon frontal 570x156x2,5 mm

P3

Convothem 7011010

377773



**Programador CONVOTHERM para hornos
P3**

tarjetas SD con software y datos

Convothem 5019011

377703



Cable de conexión de placa electrónica

Convothem 5009304

5012016

377474



**SD card para easyTOUCH operating
module**

Convothem 4008099

377710



Cable de conexión RS232

L=9500 mm; para P2 P3

Convothem 5009315

Sensores

377678



Sensor de nivel

sonda Ø 3 mm - L=110/140 mm; Ltot=190 mm
G1/2"

Convothem 5009062

376946



**Sensor de temperatura TCK (NiCr-Ni)
cable PTFE**

sonda Ø 1,5x60mm -50 / +1150°C, cable L=4000 mm

Convothem 2219137 5002064

377680



Sensor de nivel

L1=170 mm L2=220 mm; G 1/2"

Convothem 5009065

377580



Sonda temperatura L=2100 mm

bulbo Ø 3x140/220 mm; M8; -50 / +1150°C

Convothem 5002102 5002102K 5030619

377771



Sensor de nivel boiler

Convothem 5019000K 5056348

377579



Sensor de temperatura L=3000 mm

sonda Ø 3,5x20 mm; -50 / +1150°C

Convothem 5002100 5002100K 5002101 5016009
5016011 5016013 5016014 5016014K
5030618

377677



Sonda di temperatura PT100

sonda Ø 3x125 mm; racor M10; cable L=1500 mm - OD Gas

Convothem 5009053

360782



Sensor de temperatura L=3200 mm

sonda 3,5x20 mm, M5; Convothem 4

Convothem 5050587 5050588 5050589 5050590
5056324

317295



Sonda de seguridad L=1600 mm

sonda Ø 1,5x35 mm -50 / +1150°C

Convothem 5002103 5002104

360693



Sensor de temperatura M5x0,75 L=3200 mm

sonda Ø 3,5xLtot. 27 mm; Convothem 4 UL

Convothem 5055287 5055288 5055289 5055290
5056947

Sensores

360907



Sensor de temperatura L=2300 mm
sonda Ø 2,4x135 mm; Convothem 4

Convothem 5050687 5056323

377754



Sonda seguridad L=1650 mm
sonda Ø 1,5x36 mm

Convothem 5016004

377544



Sensor de temperatura 90°
sonda Ø 3 mm; dim. 224x132 mm; cable L=2200 mm

Convothem 5001023

317047



Sonda pincho recta 3 puntos
sonda Ø 3,4x100 mm; Ltot. 175 mm; cable L=3000 mm; P3

Convothem 5013000 5013001 5013004 5013005
5013007 5013010 5013020 5013021
5013022K 5030638 5030676

360518



Sonda pincho recta 4 puntos
sonda Ø 3,3x100 mm; Ltot. 175 mm; cable L=2650 mm; P4

Convothem 5056325

361473



Sonda pincho 3 puntos [Kit]
bulbo Ø 3,3x100 mm; Ltot. 175 mm; cable L=4000 mm

Convothem 5002068K 5030617

552554



Protección sonda de cámara interna
Ø 16x18x30 mm; brida Ø 59x25 mm; Convothem 4

Convothem 2264172

378159



Junta para sonda pincho Ø 10x8 mm - P3

Convothem 6015026

377564



Presaestopas sonda pincho [Kit]

Convothem 5002061

376921



Protección de sensor
dado cieco M4; OES/OGS 10.20/12.20/20.20

Convothem 2217279

Sensores

378000



Guarnizione in grafite Ø 5x15x1,2 mm (5 pcs)
P2, P3, Convothem 4

Convothem 6005260

6056351

378169



Junta para sensor
dim. 65x55 mm P3

Convothem 6015040

6056350

Zumbadores y Transductor Electroacústico

434776



Zumbador M4 230V AC
65-75dB

Convothem 4003050

377785



Altoparlante 2W Ø 50 mm
cable L=360 mm

Convothem 5019321

5019327

360916




Altoparlante 2W Ø 50 mm
cable L=310 mm; EasyTouch Convothem 4

Convothem 5056949

Juntas Adhesivas

377895



Junta adhesiva Ø 10x19x2,3 mm
ODC P2 P3

Convothem 6005016

Juntas Planas

377902



Guarnicion plana 1" 1/4 Ø 42,5x54x2 mm -
Fibra

Convothem 6005025

377923



Junta plana Ø 13,5x23x2 mm - EPDM

Convothem 6005057

377922



Junta plana 3/4"

Convothem 6005056

377921



Junta de níquel-cobre
Ø 14,5x20x1,6 mm

Convothem 6005055

377933



Junta plana Ø 4x45x5 mm Silicone

Convothem 6005074

378016



Junta plana Ø 53x87x9 mm
DG 60

Convothem 6005427

357840



Junta 18,5x10x3

Convothem 6005010

Juntas Térmicas

360783



Junta de puerta horno 458x490 mm
6.10 Convothem 4

Convothem 7056338

360697



Junta puerta horno 460x1500 mm
20.10 Convothem 4

Convothem 7056343

360705



Junta de puerta horno 458x763 mm
10.10 Convothem 4

Convothem 7056340

360698



Junta de puerta horno 665x1505 mm
20.20 Convothem 4

Convothem 7056344

360719



Junta de puerta horno 760x470 mm
12.20 Convothem 4

Convothem 7056342

378371



Junta de puerta horno 465x510 mm
6.10 P3

Convothem 7011001

360750



Junta de puerta horno 665x495 mm
6.20 Convothem 4

Convothem 7056339

378374



Junta de puerta horno 552x664 mm
6.20 P3

Convothem 7011004

360694



Junta de puerta horno 660x758 mm
10.20 Convothem 4

Convothem 7056341

378372



Junta de puerta horno 465x775 mm
10.10 P3

Convothem 7011002

Juntas Térmicas

378375



Junta de puerta horno 670x780 mm
10.20 P3

Convothem 7011005

378290



Junta de puerta horno 625x725 mm

Convothem 7001017

378376



Junta de puerta horno 670x970 mm
12.20 P3

Convothem 7011006

378305



Junta de puerta horno 670x760 mm

Convothem 7001050

378377



Junta de puerta horno 670x1500 mm
20.20 P3

Convothem 7011007

378295



Junta de puerta horno 635x808 mm

Convothem 7001032

378373



Junta de puerta horno 458x1500 mm
20.10 P3

Convothem 7011003

378292



Junta de puerta horno 700x1065 mm

Convothem 7001020

378289



Junta de puerta horno 485x625 mm
para hornos de convección P1 - OD6.10,
OD6.10 LA, OD6.10 RA, OD6.10 VST, OS6.10,
OSP6.10

Convothem 7001016

378306



Junta de puerta horno 710x1300 mm

Convothem 7001051

Juntas Térmicas

378291



Junta de puerta horno 700x1650 mm

Convothem 7001018

354979



Junta de puerta horno 450x700 mm

Convothem 7001035

378311



Junta de puerta horno 695x885 mm

Convothem 7001078

378308



Distanziale 12x10 mm L=1000 mm

Convothem 7001058

378312



Junta de puerta horno 700x1410 mm

Convothem 7001079

378301



Junta interna de vidrio horno (vendido por metro)

Convothem 7001041

321018



Junta de puerta horno L=1500 mm
OES 6.06/6.10 mini

Convothem 7011051 7011054 7011060

378302



Junta externa de vidrio horno (vendido por metro)

Convothem 7001042

586104



Junta de puerta horno L=1900 mm
OES 10.10 mini

Convothem 7011052 7011055 7011061

355009



Junta interna de vidrio horno L=1800 mm

Convothem 7001045

Juntas Térmicas

377065



Guarnizione per carrello L=535 mm [Kit]
con staffa di fissaggio L=520 mm e viti TC
M5x10 mm; P3 20.10

Convothem 2525227 7011000

360758



**Guarnizione per carrello L=780 mm
(nuovo profilo)**
P4 12.20/20.20

Convothem 7056805

377064



Junta de carro L=740 mm [Kit]
con staffa di fissaggio L=725 mm e viti TC
M5x10 mm; P3 12.20/20.20

Convothem 2525226 7001077

378299



Junta para bandejero
dim. 2150x15 mm

Convothem 7001039 7001039K 7030645

378379



**Guarnizione per carrello L=535 mm
(nuovo profilo)**
P3 20.10

Convothem 7011009

377356



Guarnizione per carrello L=655 mm ODG

Convothem 3306950

378378



**Junta para bandejero L=740 mm (nuevo
perfil)**
P3 12.20/20.20; para el orden cod. 377064

Convothem 7011008

360789



**Guarnizione per carrello L=575 mm
(nuovo profilo)**
P4 20.10

Convothem 7056806

Juntas Tóricas

377991



Junta torica 3,00x53,00 mm

P2 P3

Convothem 6005236

378156



Junta torica 4,00x67,00 mm VITON

Convothem 6015000 6015010

377931



Junta torica 5,33x43,82 mm silicone

Convothem 6005068 6056349

435303



Junta torica 5,34x46,99 mm NBR

Convothem 6005015

377932



O-ring 5,34x59,69 mm SILICONE

Convothem 6005069

Recambios Varios

361094



Junta Øext. 60x17 mm

Convotherm 4

Convotherm 6056494

361123



Junta válvula de compensación de presión [Kit]

Convotherm 4

Convotherm 6056327

Detergentes

320961



Abrillantador-neutralizador hornos

ConvoCare - 1 tanica 1 lt

Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Convotherm 3007028

320980



Detergente para hornos ConvoClean - 1 tanica 10 lt

Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Convotherm 3007017

Lubricante y Selladores

378424



Grasa para altas temperaturas

Convotherm 7014005

440176



**Sellador adhesivo rojo alta temperatura
Tmax 300°C
para junta de horno, 310 ml**

Convotherm 7004023

Lubricante y Selladores

441817



Sellador de silicona transparente HT
Tmax 350°C - 100 gr
con dispensador - para juntas de horno

Convothem 7004020

Recambios Varios

440630



Rollo adhesivo en aluminio Tmax 300°C;
H=50 mm x 50 mt.

Convothem 7014004

Filtros

361325



Filtro grassi 443x250x20 mm
per CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10

Convothem 6019512

Patas

360902



Pie de metal ajustable 50x50mm - H =
25+50 mm
Convothem 4

Convothem 6064137

378141



Pie de metal ajustable

Convothem 6014042

Ruedas

377352

**Ruota pivotante su perno c/freno Ø
125x30 mm - inox**
perno M10x63H mm

Convothem 3303456

6004056

378146

**Rueda pivotante con freno Ø 125x30 mm
- INOX**
trou Ø 13; Htot=158 mm

Convothem 6014052

6064223

378145

Rueda con plato fijo Ø 125x30 mm - INOX
plato de fijación 57x48 mm; Htot=155 mm

Convothem 6014051

378144

**Rueda pivotante sin freno Ø 125x30 mm -
INOX**
agujero Ø 13; Htot=158 mm

Convothem 6014050

6064224

325308

**Rueda pivotante con freno Ø 101x32 mm
- galvanizado**
plato de fijación 92x61 mm; H=215 mm

Convothem 8100326