

CONVOATHERM

Catalogue Pièces Détachées



**COMPOSANTS
GAZ**

**COMPOSANTS
ELECTRIQUES**

**COMPOSANTS
EAU**

**COMPOSANTS
MÉCANIQUES**

**COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES**

JOINTS

CONSOMMABLES

ACCESSOIRES



code	description
585630	Kit assortiment cosses 22 compartiments - 1660 pièces



Description assortiment

fig.	description		couleur	quantité
A	embout section 1 mm ²	L=8 mm	Yellow	100 pz
	embout section 1,5 mm ²	L=10 mm	Red	100 pz
	embout section 2,5 mm ²	L=12 mm	Blue	100 pz
	embout section 4 mm ²	L=12 mm	Grey	50 pz
	embout section 6 mm ²	L=12 mm	Black	50 pz
	embout section 10 mm ²	L=12 mm	White	50 pz
B	cosse F préisolé 1,5 - 2,5 mm ²	4,8x0,8 mm	Blue	80 pz
	cosse F préisolé 1,5 - 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm	Blue	80 pz
C	cosse piggy back M/F 1,5 - 2,5 mm ²	6,3x0,8mm	Blue	50 pz
D	embout 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	50 pz
	embout 4 - 6 mm ²		Yellow	50 pz
E	cosse à plage ronde préisolé bleu Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	100 pz
	cosse à plage ronde préisolé bleu Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	50 pz
	cosse à plage ronde préisolé jaune Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Yellow	50 pz
F	cosse à plage fourche préisolé bleu D=4 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	100 pz
	cosse à plage fourche préisolé bleu D=6 4 - 6 mm ²		Blue	50 pz
G	cosse M préisolé	2,8x0,8 mm 1,5 - 2,5 mm ²	Red	100 pz
H	cosse M court	6,3x0,8 1 - 2,5 mm ²		100 pz
I	capuchon M court	6,3x0,8 mm		50 pz
J	cosse F acier nichelé	6,3x0,8 0,5 - 1 mm ²		100 pz
J	cosse acier nichelé	6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm ²		100 pz
K	cosse piggyback acier nichelé	1 - 2,5 mm ²		100 pz



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K

Brûleurs

584682



Tête de brûleur Ø 225 mm

Convothem 2528200

376604



Brûleur Ø 50x150 mm 20kW
P3

Convothem 2010014

360661



Venturi 40kW
P3 Convothem 4

Convothem 6016000 6056960

377268



Presse étoupe avec joint
OGS/OGB

Convothem 2625120 6015041

Bougies d'allumage

377140



Bougie d'allumage Ø 11x101 mm [Kit]
faston F 2,8 mm

Convothem 2617322 4018001

338211



Bougie d'allumage - isol. Ø 6x44 mm
électrode L=8,0x2 mm
raccord M4x1

Convothem 4008104

377139



Bougie d'allumage Ø 11x53,5 mm - 24V
[KIT]
faston 2,8 mm

Convothem 2617321 4018002

377476



Bougie d'allumage - isol. Ø 6,9x44 mm
électrode Ø 2 mm
connexion M4x1; Ltot.=63,3 mm

Convothem 4008101

Bougies d'allumage

377138



**Bougie contrôle de flamme Ø 9,5x51 mm
[Kit]**

Convothem 2617320 4018000

338347



Raccord bougie M10x1 - Øint. 7x11 mm

Convothem 2200704

377220



**Bride Ø 50 mm
pour bougie d'allumage 377140**

Convothem 2619429

Câbles d'allumage

377475



**Cable d'allumage L=1200
faston F2,8-Øint. 6,2**

Convothem 4008100

Dispositifs contrôle de flamme

378226



**Dispositif contrôle de flamme
S4575B-1066**
TW=- sec. - TS=5 sec. 230/240V 50/60Hz
4VA

Convothem 6016020 6016021 6016022

352967



**Dispositif contrôle de flamme
S4965V3075**
Ts=5s; 230V 50Hz; 2,5VA

Convothem 6056957

Echangeurs

377134



Échangeur de chaleur

dim. 520x440 mm; OGS/OGB 6.10 (Emballage spécial)

Convothem 2010025

2617315

377238



Échangeur de chaleur OGS 10.10/20.10

dim. 600x550x130 mm; OGS 10.10/20.10 (Emballage spécial)

Convothem 2010000

2617317

2623208

345698



Échangeur de chaleur supérieur

dim. 830x590 mm; 10.10/20.10 - C4 (Emballage spécial)

Convothem 2064003

345735



Échangeur de chaleur inférieur

dim. 680x590 mm; 20.10 - C4 (Emballage spécial)

Convothem 2064006

377136



Échangeur de chaleur inférieur

dim. 765x680 mm;
OGS/OGB10.20/12.20/20.20 (Emballage spécial)

Convothem 2010016

2617318

377137



Échangeur de chaleur inférieur

dim. 765x680 mm; OGS/OGB20.20 (Emballage spécial)

Convothem 2010090

2617319

360802



Collecteur de vidange

Convothem 4

Convothem 2456493

360776



Joint plat Ø 102x135x2 mm

6.10/6.20/10.10/20.10 Con 4

Convothem 6050290

6064015

378162



Joint Ø 134x170x2 mm

10.20/12.20/20.02 P3

Convothem 6015029

377150



Joints pour brûleur 12-20kW P3 [Kit]

avec vis et écrous

Convothem 2618161

6015032

377151



Joints pour brûleur 30-40kW P3 [Kit]

avec vis et écrous

Convothem 2618162

6015033

Tuyaux gaz

377118



Tuyau de gas L=580 mm - P3
avec raccord 90°

Convothem 2616516

377119



Tuyau de gas L=780 mm - P3
avec raccord 90°

Convothem 2616517

377120



Tuyau de gas L=1550 mm - P3
avec raccord 90°

Convothem 2616518

378401



Tuyau de gas DN12 L=580 mm INOX
P3

Convothem 7012102

Vannes à gaz et accessoires

439106



Vanne gaz Honeywell VK4115V1014 - FF
Ø 3/4" - 230V 50Hz
entrée Ø 18,6 mm non filetée, sortie Ø 14 mm non filetée; press. 5-50 mbar; température de travail -15÷70°C; premelangeur gaz/aire 1/1

Convothem 6016010

356633



Vanne gaz Honeywell VK4115V2038 -
230V 50Hz
entrée Ø 18,6 mm non filetée, sortie Ø 14 mm non filetée; température de travail -15÷70°C

Convothem 6056955

582324



Vanne gaz Honeywell VK8105A - 24V
50Hz
press. 60 mbar; température de travail -15÷80°C

Convothem 8067465SP

377107



Buses de conversion gaz du GN au GPL
[Kit]

2 x 400, 2 x 440, 3 x 490, P3

Convothem 2615313

Vannes à gaz et accessoires

377105



**Buses de conversion gaz naturel LL/G25
[Kit]**

2 x 630, 2 x 660, 3 x 680; P3

Convothem 2615311

6017006

6017008

310235



**Vanne gaz 810 ELETROSIT Ø 1/2" FF -
230V 50Hz**

raccord thermocouple M9x1 mm - pression de travail 3-18 mBar - temp. de travail 0-60°C; boutons longs - raccords latéral pour pilot et thermocouple

Convothem 5001051

361065



Joint Ø 15,5x21/23x3,3 mm

P3 Convothem 4

Convothem 6016030

6064077

Commutateurs, Régulateurs d'energie

377581



Commutateur 0-1 positions

16A 250V - Tmax 150°C; D-axe Ø 6x4,6 mm

Convothem 5003022

377582



**Commutateur 0-7 positions - avec pont
installé**

16A 250V - max 150°C D-axe Ø 6x4,6 mm

Convothem 5003023

Contacteurs et Relais

361110



Contact auxiliaire 1NO HN10 T 10A 690V vert
dim. 43x10x21 mm

Convothem 5056965

377486



Contacteur LC1D32P7 50A 230V + LAD4RCU
15kW 3P 400V; 230V 50/60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO + 1 aux NC; dim. 92x45x85 mm

Convothem 4001041 4011013 4011013K 4030610

200315



Contacteur K3-10ND10 190R T
4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO + 1 aux NO

Convothem 5056961

377416



Relais
12V DC a 250V 10A

Convothem 4000012

360655



Contacteur K3-18ND10 190 T
7,5kW 3P; 200-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Convothem 5056373

377422



Déclencheur moteur 0,63÷1A 0,5kW
tipe Mbs25-010

Convothem 4002032

377478



Contacteur LC1D093P7 + LAD4RCU
4kW 3P; 230V 50/60Hz 400V; 3 cont. NO + 1 aux NC

Convothem 4001020 4011000 4011000K 4030608

377424



Déclencheur moteur 1÷1,6A 0,55kW
tipe Mbs25-016

Convothem 4002034

377479



Contacteur LC1D183P7
7,5 kW 3P; 230V 50/60Hz 440V; 3 cont. NO + 1 aux NO

Convothem 4011001K 4030609

321034



Déclencheur moteur 1,6÷2,5A 1,1kW
tipe Mbs25-025

Convothem 4002035

377417



Contacteur LC1DT40P7
11kW 3P; 230V 50/60Hz 400V; 3 cont. 1 NO + 1 aux NC

Convothem 4001030 4001030K 4030607

360686



Relais SSR 90A
dim. 57x44,5x31,5 mm; Convothem 4

Convothem 5056381

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

377746



Filtre de mise en phase 3 phase 4x25A
250/440V 50/60Hz

Convothem 5014021

352997



Filtre de ligne électrique 277/480Vac
50/60A 32A
dim. 104x130x55 mm; Convothem 4

Convothem 5056967

377418



Filtre antiparasite pour électrovanne
câbles L=150 mm; faston MF 6,3 mm

Convothem 4001075

310982



Fusible Ø 5x20 mm 0,315A 250V retardé

Convothem 4056945

312599



Fusible Ø 5x20 mm 1A 250V retardé

Convothem 4005064

320017



Fusible Ø 5x20mm 2A 250V retardé (10
pcs)

Convothem 4005066

4056944

451463



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V retardé

Convothem 4016002

320007



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V retardé (10
pz)

Convothem 4005068

377454



Fusible Ø 5x20 mm 0,5A

Convothem 4005063

377457



Fusible Ø 6,3x32 mm 10A 500V rapid

Convothem 4005067

519172



Fusible Ø 6,3x32 mm 16A 500V retardé
(10pcs)

Convothem 4016000

377534



Fusible Ø 6,3x32 mm 25A 440V retardé

Convothem 4016001

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

377447



Fusible 25A 400V Neozed
400Vac, 250Vdc; Ø 15 mm L 35,6 mm

Convothem 4005046 4005055

518964



Fusible Ø 15x36 mm 63A 250/400V (10 pcs)
NEOZED D02; 250/400V Ø 15mm L 36mm

Convothem 4005059

377432



Porte-fusible 16A 400V Neozed

Convothem 4004020

377433



Porte-fusible 63A 400V Neozed

Convothem 4004023 4004025 4030773

377515



Porte-fusible 6,3x32

Convothem 4014037

Lampes et douilles

427658



Lampe 15W 240V E14
Tmax 300°C

Convothem 5005040 5005040K

435360



Lampe 25W 240V E14
dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C

Convothem 5005016 5005045 5005045K

Lampes et douilles

610847



Lampe halogène 10W 12V G4 300°C

Convothem 5015020 5056314

377894



Lampe halogène 10W 12V G4 300°C
joint Ø 62x70x5,9 mm

Convothem 2628500 5005021 6005013

377594



Voyant jaune Ø 15,5 mm 240V
capot voyant Ø 18 mm

Convothem 5004026

377593



Voyant vert Ø 15,5 mm 240V
capot voyant Ø 18 mm

Convothem 5004022

360909



Carter de lampe pour éclairage de la
chambre de cuisson G4
câble L=2250 mm; Convothem 4

Convothem 5056315

582883



Carter de lampe complet 70x55 mm - E14
25W 230V

Convothem 2614841 2618725 2618780 5015001

435360



Lampe 25W 240V E14

200014



Lentille 73x58 mm

200012



Cadre métallique pour vitre lampe 95x80
mm

459498



Joint douille lampe 94x78x3 m

377331



Carter de lampe complet G4 12V 10W
CSS

Convothem 2628267 2629402

377894



Lampe halogène 10W 12V G4 300°C

377269



Carter de lampe complet 105x105 mm
avec lampe 15W 230V E14
carter de lampe 105x105 mm

Convothem 2625155

Lampes et douilles

200012



Cadre métallique pour vitre lampe 95x80 mm

Convothem 5015003

377598



Lentille Ø 69x4 mm [Kit]
avec joint Ø 62x70x6 mm

Convothem 5005022 5005022K 5030621

361115



Cadre métallique pour vitre lampe 98x83 mm
P3

Convothem 5015006

200014



Lentille 73x58 mm
Tmax 800°C

Convothem 5015002

377155



Lampe 15W 230V E14 avec joint 94x78x3 mm

Convothem 2618779

360923



Lentille 87x72x3 mm

Convothem 5015005

360677



Carter de lampe avec verre et joint
100x85 mm

Convothem 5056317

459498



Joint douille lampe 94x78x3 mm

Convothem 6015018 6015020

377597



Cadre pour verres lampe
Ø 72x83 H=1 - trou Ø 6,3

Convothem 5005020

360685



Joint pour éclairage de la chambre de
cuisson (5 pcs)
int. 67x52 mm, ext. 87,5x72,5x2 mm

Convothem 5056316

377596



Lentille Ø 52 mm

Convothem 5005017 5005017K 5030620

Microinterrupteurs

361431



Microrupteur à poussoir avec levier pour enrouleur douche
câble L=540 mm; Convothem 4

Convothem 4064180

377316



Microrupteur à poussoir avec levier L=14 mm

Convothem 2627994

361388



Aimant de porte OES mini
dim. 7x25x23 mm

Convothem 5011060

377045



Interrupteur magnétique
dim.28x19; 0,3A 1 NO; câble Ltot.=2000 mm

Convothem 2518798

5003075

5013070

bornes

377575



Boîtes à bornes 9P
RM 3.5 mm

Convothem 5002095

377724



Boîtes à bornes 6P
RM 5 mm P3; dim. 31,5x24x14 mm

Convothem 5012000

377571



Boîtes à bornes 9P
RM 5 mm; X1 OSC, OSG, OSP P2 P3

Convothem 5002090

377725



Boîtes à bornes 7P
RM 5 mm P3; dim. 36x24x14 mm

Convothem 5012001

bornes

377726



Boites à bornes 8P
RM 5 mm P3; dim. 41x24x14 mm

Convothem 5012002

377728



Boites à bornes 10P
RM 3.5 mm P3 ZEC 1

Convothem 5012004

377727



Boites à bornes 12P
RM 3.5 mm P3 ZEC 1

Convothem 5012003

377574



Boites à bornes 10P
RM 5 mm P3; dim. 51x24x14 mm

Convothem 5002094

361340



Marqueur blanc pour borniers
dim. 81x6,5x1,6 mm

Convothem 4014038

Moteurs

377164



Moteur 1 phase 250W 200-240V 1,6A 50/60Hz

axe L=65 mm, raccord axe M5, câble L=750 mm, C=5µF/400V; OES

Convothem 2618802 5018053

378208



Entretoise moteur Ø 7x20x22 mm

377165



Hélice Ø 200x42 mm - 45 pales, trou pour axe Ø 8 mm

377163



Set protection pour moteur OES mini

377645



Moteur 3 phase 6/4 pole 380-440V

axe Ø 14x55/Ø15x25 mm; Ltot.=80 mm; clavette 5x45x5 mm

Convothem 5008048 5008048K

361512



Moteur 3 phase 320W 200-240/346-440V 50/50Hz

1400/1700rpm

Convothem 5008051 5008051K 5030636

345984



Moteur 3 phase 350W 215-230V 50Hz

axe conique H=76 mm; 1430rpm; câble L=820 mm; Convothem 4

Convothem 5056347

377133



Set protection pour moteur [KIT]

377649



Moteur 3 phase 140-400/260-680W 380-415V 380-480V 50/60Hz

axe Ø 14x100 mm; câble L=1000 mm

Convothem 5008060 5008060K 5030637

377652



Set protection pour moteur [KIT]

377641



Moteur 3 phase 680/400W 200-254V/346-480V 50/60Hz

axe Ltot.=101 mm; 1420/1720rpm; câble L=1200 mm; cavo L=780 mm

Convothem 5008036K

377651



Kit de montage pour moteur M8

377652



Set protection pour moteur [KIT]

Moteurs

377129



**Moteur 3 phase 600/820W 200-254V
346-480V 50/60Hz 2,8/1,6A**
6.10/6.20/10.10/20.10 P3 toutes les tensions

Convotherm 2617286 5018019 5018021

377133



Set protection pour moteur [KIT]

377126



**Moteur 3 phase 200/860W 380-415V 50Hz
0,6-1,6A**
axe conique L=80 mm; 710-1390/820-1690 rpm

Convotherm 2617283 5018011

377133



Set protection pour moteur [KIT]

377125



**Moteur 3 phase 240/860W 200-240V 50Hz
1,3/3,2A**
axe conique L=75 mm; 300/1100W 60Hz
1,3/3,6A

Convotherm 2617282 5018004

377130



**Moteur 3 phase 1150W 200-254V
346-480V 50/60Hz 4,0/2,36A**
10.20/12.20/20.20 P3 toutes les tensions

Convotherm 2617287 5018020 5018022

377133



Set protection pour moteur [KIT]

377332



**Moteur 3 phase 1150W 200-254V
346-480V 50/60Hz 4/2,3A**
1410/1700rpm; Tmax 70°C; all voltage P3

Convotherm 2629427

377128



**Moteur 3 phase 1200W 380/415V 0,9/2,1A
50Hz**
avec bride pour fixation, ressort pour hélice et joint

Convotherm 2617285 5018003 5018012

377133



Set protection pour moteur [KIT]

377263



Moteur 230/400V 50/60Hz 0.8A
Ø 150x150 mm; câble L=130 mm; axe M5;
L=64.5 mm; avec bride et vis

Convotherm 2625108 5018057 5018080

377165



**Hélice Ø 200x42 mm - 45 pales, trou pour
axe Ø 8 mm**

377163



Set protection pour moteur OES mini

378208



Entretoise moteur Ø 7x20x22 mm

Moteurs

377165



Hélice Ø 200x42 mm - 45 pales, trou pour axe Ø 8 mm

Convothem 2618803

6010050

377232



Hélice Ø 280x110 mm - 12 pales
moyeu conique, vis TE M10x20, rondelle 10,2x28x2 mm

Convothem 2619957

6010000

355762



Hélice Ø 340x130 mm - 6 pales
6.10/10.10/20.10 Convothem 4

Convothem 6056333

351001



Hélice Ø 340x150 mm - 12 pales
6.20/10.20/12.20/20.20 Convothem 4

Convothem 6056334

377233



Hélice Ø 350x110 mm - 12 pales
moyeu conique, vis TE M10x20, rondelle 10,2x28x2 mm

Convothem 2619958

6010001

377234



Hélice Ø 405x155 mm - 12 pales - conique trou P3

Convothem 2619959

6010003

377935



Set protection pour moteur [KIT]

Convothem 6005079

377133



Set protection pour moteur [KIT]

Convothem 2617295

6015206

377652



Set protection pour moteur [KIT]

Convothem 5008067

377163



Set protection pour moteur OES mini

Convothem 2618801

377651



Kit de montage pour moteur M8

Convothem 5008066

378427



Outil de dépose de ventilateur P3 avec accessoires

Convothem 6015050

7015200

Moteurs

378208



Entretoise moteur Ø 7x20x22 mm
OES mini

Convothem 6015304

Pompes

376705



Pompe de vidange 38W 200/240V 50/60Hz
aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 24 mm -
connexion Rast 5

Convothem 2019700 5008079 5018024

360743



Pompe de vidange 38/43W 200-240V 50/60Hz
entrée Ø 24 mm, sortie Ø 24 mm

Convothem 5056380

360804



Pompe à vibration 14W 208-240V 50/60Hz
class 10 - cosses 6,3x0,8 mm - aspiration Ø
6,5 mm; sortie Ø 7,8 mm; ConvoClean
Convothem 4

Convothem 5050285 5056376

319236



Pompe à vibration 38-54W 208/240V 50/60Hz
class F - cosses 6,3x0,8 mm - aspiration Ø
7,75 mm; sortie 1/8"

Convothem 5008011 5008011K 5018010 5018032

377767



Pompe à vibration 70W 208-240V 50/60Hz
class F - cosses 6,3x0,8 mm - aspiration Ø 6
mm; sortie Ø 6 mm - et thermostat de sécurité

Convothem 5018028 5018035

377328



Pompes de lavage 70W 208-240V 50/60Hz [Kit]
dim. 215x305 mm; pressostat 0/200mbar 250V
6A; P3

Convothem 2614474 2614475 2614476 2616454
2616456 2617250 2619914 2619915
2621702 2623810 2627023 2629358
2629360 2629362

377327



Pompes de lavage 70W 208-240V 50/60Hz [Kit]
dim. 215x305 mm; pressostat 150mbar; P3

Convothem 2614470 2614471 2614472 2614473
2616451 2616452 2616453 2619861
2619911 2619912 2619913 2621696
2627798 2629354 2629355 2629356
2629361

360553



Pompe de recirculation 1 phase 100W 200-240V 50/60Hz [Kit]
entrée Ø 24 mm - sortie Ø 24 mm; câble L=140
mm; C=2,5µF/420V; ConvoClean System
Convothem 4

Convothem 5056337

377660



Kit pour pompe de vidange

Convothem 5008084

Pressostats

376975



Kit Pressostat 10A 250V - injecteur Ø 0,5 mm
manomètre Ø 40 mm 0-4 bar, pressostat 0,2-3 bar; raccord cannèlé Ø 10,5 mm; réglable 0,1-2 bar

Convothem 2226365 2230013 5010005 6015422

376976



Kit Pressostat 10A 250V - injecteur Ø 0,6 mm
manomètre Ø 40 mm 0-4 bar, pressostat 0,2-3 bar; raccord cannèlé Ø 10,5 mm; réglable 0,1-2 bar

Convothem 2226366 2230014 6015424 6050466

376950



Arroseur Ø 0,6 mm avec pressostat et manomètre
raccord cannèlé Øext 10,5 mm

Convothem 2223452 6006029

360579



Kit pressostat 10A 250V - injecteur Ø 0,7 mm
manomètre Ø 40 mm 0-4 bar, pressostat 0,2-3 bar; raccord cannèlé Ø 10,5 mm; réglable 0,1-2 bar; 12.20 P3 Convothem 4

Convothem 2226367 2230015 6015425 6050467

360578



Kit Pressostat 10A 250V - injecteur Ø 1,0 mm
manomètre Ø 40 mm 0-4 bar, pressostat 0,2-3 bar; raccord cannèlé Ø 10,5 mm; réglable 0,1-2 bar; 20.20 P3 Convothem 4

Convothem 2226368 2230016 6015426

376935



Pressostat 0.2-3bar 10A 250V T85
manomètre Ø 40 mm 0-4 bar; sortie Ø 1,0 mm; faston 6.3x0.8 mm

Convothem 2217335 6015234

376933



Kit Pressostat 10A 250V
manomètre Ø 40 mm 0-4 bar, 0,2-3 bar, raccord 4 vie, 2 raccord cannèlé Ø 10 mm

Convothem 2217333 6015232

376932



Kit Pressostat 10A 250V
manomètre Ø 40 mm 0-4 bar, pressostat 0,2-3 bar; raccord 4 voies, 2 raccord cannèlé Øest. 10,5 mm; 1NO

Convothem 2217332 6015231

586728



Kit Pressostat
10.10 10.20 Convothem4

Convothem 2055236

377191



Pressostat Ø 45 mm 0/200mbar 250V 6A
ConvoClean system 12.20/20.10/20.20 P3

Convothem 2619149 5013051

377096



Pressostat 80 mbar [kit]
tuyau L=1600 mm

Convothem 2611022 2611025 2611026 2611027
2611504 5009055 5013050

377231



Pressostat Ø 45 mm 0/120mbar
ConvoClean system
6.10/6.20/10.10/10.20/OES

Convothem 2619860

Pressostats

360732



Pressostat 13 mbar
G1/8" F; Pmax 4 bar; Convothem 4

Convothem 5056352

360833



Pressostat 0.2-3bar 10A 250V T85
fileté 1/8"; Convothem 4

Convothem 5009063 5056375

376923



**Reducteurs de pression avec raccord
cannulé Ø 10 mm**
0,1+2bar; L=99,5 mm

Convothem 2011111 2011112 2016059 2016067
2016171 2016172 2217288 2230017

Résistances

377207



Résistance surchauffeur 6600W 230V
L=275 mm; bride 88x57 mm; avec découpe
pour bulbe L=155 mm; câble L=1100 mm; avec
joint et écrou

Convothem 2619187 5017012

377206



Résistance surchauffeur 9900W 200V
L=415 mm; bride 88x57 mm; avec découpe
pour bulbe L=155 mm; câble L=1100 mm; avec
joint et écrou

Convothem 2619186 5017011

377199



**Resistance surchauffeur 6600W 230V -
connexion en étoile**
L=275 mm; avec découpe pour bulbe Ø 6,5
mm, bride 88x57 mm; avec joint EPDM, câbles
L=1000 mm

Convothem 2619178 5017001 5017023

317527



Résistance surchauffeur 9900W 230V
L=420mm, bride 88x57 mm, avec découpe
pour bulbe Øint 6.5x155 mm; câbles L=1100
mm

Convothem 2619188 5017013 5017050

Résistances

317291



Résistance surchauffeur 9900W 230V - connexion en étoile
L=420 mm; bride 88x57 mm; câbles L=1100 mm; avec découpe pour bulbe; avec joint et écrou

Convothem 2619179 5017002 5017029

377200



Résistance surchauffeur 13200W 230V - connexion en étoile
L=545 mm; bride 88x57 mm; câbles L=1050 mm; avec découpe pour bulbe; avec joint et écrou

Convothem 2619180 5017003

360654



Résistance surchauffeur 9000W 230V
L=212 mm; bride 82x82 mm; avec découpe pour bulbe L=119/139 mm; câble L=1500 mm; avec joint et écrou

Convothem 5056320

360602



Résistance surchauffeur 13300W 230V
L=275 mm; bride 82x82 mm; avec découpe pour bulbe L=125 mm; câble L=1500 mm; avec joint et écrou; Convothem 4

Convothem 5056321

361475



Résistance 9000W 220V
L=430 mm; bride Ø 57 mm; câble L=800 mm

Convothem 3355727 5007066 5007066K 5030630

377623



Résistance surchauffeur 6000W 220V
L=330 mm; bride triangulaire 83,5x78,5 mm; Øint. 48 mm; avec découpe pour bulbe L=155 mm; câbles L=810 mm

Convothem 5007062 5007062K 5030628

361470



Résistance surchauffeur 9000W 240V
L=390 mm; bride triangulaire 83,5x78,5 mm; Øint. 48 mm; avec découpe pour bulbe L=155 mm; câbles L=800 mm; joint torique 5,34x46,99 mm; OD/OS

Convothem 5007071 5007071K 5030632

377631



Résistance surchauffeur 12000/14300W 220/240V
L=580 mm; bride triangulaire 83,5x78,5 mm; Øint. 48 mm; avec découpe pour bulbe; câbles L=820 mm

Convothem 5007076 5007076K

361233



Résistance 5400W 230V
dim. 267x60 mm; avec joint et bride 90x70 mm; faston 6,3 mm

Convothem 2625218K

377167



Résistance 5400W 230V
Ø 265x63 mm; bride 100x22 mm; faston 6,3 mm; joint 100x22,5 mm; OES 6.06

Convothem 2618805

377251



Resistance 6800W 230V
Ø 270x60 mm; bride 22x100 mm; faston 6,3x0,8 mm; avec joint; OES 6.10 mini

Convothem 2623634

377271



Résistance 6800W 230V
Ø 265x65 mm; bride 90x70 mm; faston 6,3x0,8 mm

Convothem 2625181 5017084

Résistances

360490



Résistance 6800W 230V [Kit]
 Ø 320xh55 mm; bride 70x90 mm; faston 6,3x0,8 mm; OES 6.10

Convothem 2625105 2625105K

377618



Résistance 18000W 380V
 Ø 400 mm; fixation par vis M14x1,5

Convothem 5007038 5007038K

377615



Résistance 9000W 230V
 HUD/OD/AR

Convothem 5007033 5007033K 5030624

377201



Résistance 18900W 230V
 Ø 485 mm; avec joint bride 90x70 mm- câbles L=800 mm

Convothem 2619181 5017004 5017024 5017036

377260



Résistance 10200W 230V
 Ø 320x50 mm; bride 90x70 mm; faston 6,3x0,8 mm; avec joint

Convothem 2625104K 2630606

377209



Résistance 18900W 230V [KIT]
 Ø 485x100 mm; bride 90x70 mm; raccordement à vis M5; avec joint; câbles L=1400 mm

Convothem 2619190 5017016 5017043 5017045

377211



Résistance 10500W 230V
 dim. Ø 415 mm H=85 mm; câble L=1100 mm

Convothem 2619192 5017018

352925



Résistance 18900W 230V
 Ø 485x75 mm; bride 70x90 mm; câbles L=1350 mm; 6.20/10.10/20.10 Convothem 4

Convothem 5056331

377616



Résistance 12000W 200/240V
 Ø 400xh85 mm - raccord M14x1,5 mm

Convothem 5007035 5007035K 5030625

345865



Résistance 2x16500W 230V
 Ø 570x140 mm; bride 105x175 mm; câbles L=1500 mm; 10.20/12.20/20.20

Convothem 5056332

361486



Résistance 15000W 220V
 Ø 405x135 mm; racord M14; raccordement à vis M5; HUD/OD

Convothem 5007036 5007036K 5030626

377241



Joint résistance OES/OEB X.10/ OES
 bride 90x70x2 mm, joint 90x70x1,7 mm

Convothem 2623226 6015025

Résistances

361080



Joint résistance 85,5x81,5x3 mm
Convothem 4

Convothem 6056322

317293



Joint résistance 87x57x3 mm

Convothem 6015023

377166



Joint résistance OES 6.06 [Kit]
joint 100x22x1,7 mm, bride 100x25x2 mm, n. 3
écrou M4 INOX

Convothem 2618804

361137



Bride pour résistance 90x70x2 mm

Convothem 2614253

Thermostats

451532



Thermostat à contact Klixon 80°C

Convothem 5056372

377546



Thermostat de sécurité 135°C
capillaire L=520 mm; bulbe Ø 6x77 mm; 16A
250V

Convothem 5001026 5001026K 5030614

377543



Thermostat d'utilisation 1P 58-258°C
capillaire revêtu L=1120 mm; bulbe Ø 3x201
mm; D-axe Ø 6x4,6 mm; 16A 250V

Convothem 5001021 5001021K 5030613

360679



Thermostat de sécurité 1P 170°C
capillaire L=1500 mm; bulbe Ø 6x66 mm;
Convothem 4

Convothem 5056319

Thermostats

377551



Thermostat de sécurité 1P 340°C

capillaire revêtu L=1200 mm; bulbe Ø 3x160 mm; 16A 250V

Convothem 5001041

5056329

361442



Thermostat de sécurité 1P 340°C

capillaire L=1200 mm; bulbe Ø 3x200 mm

Convothem 5001029

5001029K

5001033

5030615

377158



Thermostat de sécurité 3P 360°C

capillaire revêtu L=1490 mm; bulbe Ø 4x122 mm; 16A 250V

Convothem 2618787

5001039

Programmateurs

581949



Minuterie 24-240VDC/DC

5-15min. / 1-6 min.; 1NC/1NO; faston 6,3 mm

Convothem 040000879

377538



Minuterie 90 min 16A 250V

axe 6x4,6 mm; attaques arrière

Convothem 5001001

5001001K

5030611

377540



Minuterie 90 min 16A 250V

axe 6x4,6 mm; attaques latéral

Convothem 5001003

5001003K

5030612

Transformateurs

377235



Transformateur 60W 50/60Hz

entrée 100-240V 2-1A 50/60Hz; sortie 12Vdc
5A 60W; dim. 150x100x38 mm

Convothem 2618809 2619973 5009301 5019151
5056385

Ventilateurs

376834



**Ventilateur compact 92x92x25 mm - 2,3W
12Vdc**

câble L=300 mm - coussinets à billes

Convothem 2118786 5018058

377768



**Ventilateur compact 120x120x38 mm -
6W 12V DC**

câble L=1500 mm - coussinets à billes

Convothem 5008083 5018023 5018040 5056318

376911



**Ventilateur compact 120x120x38 mm
avec support P3**

6,7W 12Vdc; câble L=1450 mm - coussinets à billes

Convothem 2216090

377653



**Ventilateur compact 127x127x38 mm -
4,9W 12Vdc**

câble L=1200 mm - coussinets à billes

Convothem 5008068

360564



Flap de déshumidification 15W 220Vac

Convothem 6050260 6055280 6056326 6062700

361123



**Joint de soupape d'égalisation de pression
[Kit]**

377084



Valve de ventilation Ø 48

Ø 56/60 mm; H=58 mm

Convothem 2608962

428908



Ventilateur radial RG128 100W 230V 50Hz

dim. 40x45 mm

Convothem 5018000

377763



**Ventilateur radial 140W 230V 50Hz -
RG148**

Convothem 5018001

Ventilateurs

345791



Ventilateur radial 110W 230V 50Hz -
NRG118

Convothem 5056959

378164



Joint Ø 52,5x82,5x2

Convothem 6015034

Composants de vidange

360766



Bac de réception 12.20/20.20 P3
dim. 550x350x80 mm

Convothem 3015001

377116



Canalisation de vidange eau de
condensation 500x35x60 mm

Convothem 2018002 2616469

377369



Tuyau de vidange [KIT] set P3
tuyau gradué Øext. 50x560 mm

Convothem 3416730

377169



Canalisation de vidange eau de
condensation 500x30 mm [Kit]
avec vis et attaches en plastique

Convothem 2618810

377368



Tuyau de vidange [KIT]
tuyau droit L=560 mm; Raccord cannulé Ø
14.3 mm

Convothem 3416709

376698



Canalisation de vidange eau de
condensation 500x30 mm

Convothem 2018000 2018006

361096



Canalisation de vidange eau de
condensation L=480 mm
Convothem 4 6.10/10.10 C4

Convothem 2556345

361073



Canalisation de vidange eau de
condensation 520x26,5 mm
6.10/10.10 Convothem 4

Convothem 2556335

Composants de vidange

377117



Canalisation de vidange eau de condensation 705x34x22 mm

Convothem 2616470

376699



Canalisation de vidange eau de condensation L=705 mm
6.20/10.20 P3

Convothem 2018007

378229



Bac de vidange eau de condensation P3

Convothem 6016025 6016027

378170



Joint Ø 7,5x20,5x6,5 mm

Convothem 6015042

Doseurs, Doseur péristaltique

378316



Tuyau PE rouge Ø 6x8 mm (vendu au mètre)

Convothem 7002008

361169



Tuyau PVC vert Ø 6x10 mm (vendu au mètre)
ConvoClean

Convothem 7012051

378313



Tuyau PVC rouge Ø 6x10 mm (vendu au mètre)

Convothem 7002002 7064207

378314



Tuyau en PVC transparent Ø 6x10 mm (vendu au mètre)

Convothem 7002006

Doseurs, Doseur péristaltique

377144



Tuyau d'aspiration ConvoCare

lance d'aspiration P3. Sonde Ø 8x350 mm avec filtre; tube vert transparent Ø 6x10x1700 mm et collier de serrage bifilaire

Convotherm 2609349

2617598

377143



Tuyau d'aspiration ConvoClean

lance d'aspiration P3. Sonde Ø 8x330 mm avec filtre; tube rouge transparent Ø 6x10x1700 mm et collier de serrage bifilaire

Convotherm 2609347

2617594

377342



Filtre Ø 17xLtot. 25,5 mm

raccord cannelé Ø 4 mm; ConvoCare P3 / OES mini

Convotherm 3007061

Electrovannes et Réducteurs

528246



Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Convotherm 5011050

435409



Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec connexions faston; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Convotherm 5001059

312395



Electrovanne 90° - 3 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Convotherm 5001062

200124



Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec connexions faston; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Convotherm 5001080

377554



Electrovanne 90° - 2 voies - 230V 50/60Hz - Ø 14 mm

avec connexions faston; entrée Ø 3/4" sans filtre et réducteurs; Tmax 90 ° C

Convotherm 5001056

5001057

200121



Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

avec connexions faston; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Convotherm 5011000

Electrovannes et Réducteurs

377717



Electrovalve 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz
avec connexions faston; entrée 3/8" sortie 3/8"

Convothem 5011013

377555



Electrovalve 90° - 1 voie - 230V 50/60Hz - Ø 14 mm
avec connexions faston; entrée Ø 3/4"; Tmax 90 ° C

Convothem 5001058

583816



Electrovalve 90° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Convothem 5001062_

360920



Electrovalve 90° - 1 voie - 200/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et réducteur 10 lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5064067

583804



Electrovalve 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Convothem 5001059_

360868



Electrovalve 180° - 2 voies - P5 - Linea C/ CPC, 61-202
rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et réducteur 10 l/min

Convothem 5050511 5056379

583809



Electrovalve 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Convothem 5001080_

360937



Electrovalve 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et réducteur 10 lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5056378

583813



Electrovalve 180° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Convothem 5011000_

581881



Electrovalve 90° - 1 voie - 208/240V 50/60Hz - Ø 17,5 mm
ortie Ø 16 mm

Convothem 000001768

377719



Electrovalve 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 11 mm
avec connexions faston; entrée Ø 3/4" avec filtre et réducteur 10 lt / min; Tmax 90 ° C

Convothem 5011005 5011020 5030489

360709



Débitmètre 180° - Ø 10,5 mm
L=67,5 mm; Convothem 4

Convothem 5056377

Filtres

377294



Filtre de vidange Ø 66 mm
OES mini

Convothem 2625856

377901



Filtre de vidange Ø 85 mm

Convothem 6005024

583641



Filtre huile 500x708 mm (100 pcs)

Convothem 8030170

Groupes Douche et Colonnes eau

377274



Enrouleur de tuyaux P3

Convothem 2625194

377279



Tuyau flexible douche P3

377281



Enrouleur de douche
6.10/6.20/10.10/10.20 P3

Convothem 2625201

6011015

378409



Tuyau flexible douche INOX Øext 10 mm
mm L=205 mm

348466



Tête de douche 3/8" F

Groupes Douche et Colonnes eau

377280



Enrouleur de douchette
12.20/20.10/20.20 P3

Convothem 2625200 6011020

377279



Tuyau flexible douche P3

377274



Enrouleur de tuyaux P3

348466



Tête de douche 3/8\"/>

324110



Enrouleur de douchette
Convothem C4 6.10 - 6.20 - 10.10 - 10.20

Convothem 6056491

360718



Tête de douche 130 mm

360718



Tête de douche 130 mm
3/8" F; Convothem 4

Convothem 6056382

377890



Tête de douche 1/2\"/>

Convothem 6005005

348466



Tête de douche 3/8\"/>

Convothem 6011005 6011010

377891



Pomme de douche 1/2\"/>

Convothem 6005006 6005006K 6030643

378397



Tuyau douche 1/2\"/>

Convothem 7012073

378395



Tuyau flexible douche PVC 1/2\"/>

Convothem 7012071 7012072_

378407



Tuyau flexible INOX Ø 17 mm
3/4\"/>

Convothem 7012304

Groupes Douche et Colonnes eau

378409



**Tuyau flexible douche INOX Øext 10 mm
mm L=205 mm**
6.10/6.20/10.10/10.20 P

Convothem 7012307

377892



Support pour douche

Convothem 6005007

377279



Tuyau flexible douche P3
L=1700 mm, avec raccord rapide

Convothem 2625199

6011019

377276



Support pour douche rétractable
6.10/6.20/10.20 P3

Convothem 2625196

376658



Tuyau douche 20.10/20.20 P3
Øest. 12 mm, écrou 1/2"

Convothem 2016113

378130



Bride Ø 35 mm
P3

Convothem 6014004

378108



**Rouleau de guidage pour douche
rétractable P3**

Convothem 6011041

376653



Tuyau d'alimentation
ConvoClean system OES 6.06

Convothem 2016072

378107



Support pour douche

Convothem 6011012

376657



Tuyau d'alimentation Ø 12x14 mm
dim. 910x390 mm; 10.10/10.20 P3

Convothem 2016112

376518



Support pour douche 52x80x97 mm
P3

Convothem 2002042

Groupes de lavage

377309



Injecteur rotative pour four à convection
L=150 mm; trou Ø 1,1/1,5 mm; fileté 1/8"

Convotherm 2611068 2611184 2627250

376667



Tuyau de lavage Ø 8 mm
ConvoClean system 6.20/10.20/12.20 P3

Convotherm 2016166

376930



Collecteur supérieur Ø 14 mm
M6; 20.20 P3

Convotherm 2217330

376648



Tuyau de lavage Ø 8,2 mm
ConvoClean system 6.10/10.10 P3

Convotherm 2016018

376924



Collecteur supérieur Ø 14 mm
OES 6.10

Convotherm 2217289

376650



Tuyau de lavage Ø 8 mm
ConvoClean system 6.10/10.10/20.10 P3 dim.
290x555x85 mm

Convotherm 2016020

376971



Tuyau d'injection P3 6.10/10.10
Ø 10 mm L=210 mm

Convotherm 2225074

376663



Tuyau de lavage Ø 8 mm
ConvoClean system 20.10 P3; dim.
1350x620x310 mm

Convotherm 2016122

376685



Tuyau d'injection OES/OGS 6.10/10.10/20.10
Ø 10 mm L=210 mm

Convotherm 2016305

376964



Collecteur à J
Øext. 14 mm OES/OGS 10.10

Convotherm 2224792

376651



Tuyau d'injection L=570 mm P3

Convotherm 2016021

376963




Collecteur à J
dim. 170x95 mm; Øest. 14 mm; OES 6.10

Convotherm 2224791

Groupes de lavage

376931



Collecteur à Y

Ø 14 mm; Ltot=1085 mm; des vis M6; 20.20

Convotherm 2217331

377088



Injecteur diffuseur

ConvoClean system P3 / OES mini

Convotherm 2611010

378010



Injecteur de lavage Ø 1,5 mm - M10x1

CH14

Convotherm 6005413

377243



Injecteur de lavage Ø 0,7 mm G1/8" - M8x1 [Kit]

ConvoClean system P3 / OES mini

Convotherm 2623282

6015415

376510



Injecteur OD

Øext. 4x79 mm; Ltot.=109 mm

Convotherm 2000026

376622



Injecteur condensateur quenching P3

Ø 3x6,82 mm

Convotherm 2012103

Tuyaux

378388



Tuyau formé Ø 43x53 mm L=780 mm
P3

Convothem 7012009

360941



Tuyau formé 2 voies Ø 10-11-16-11 mm
dim. 85x40 mm; CCP4

Convothem 6064036

378389



Tuyau formé Ø 44x54 mm
dim. 450x235 mm; 6.10 P3

Convothem 7012010

378126



Tuyau formé 3 voies
L=195 mm

Convothem 6014000

378390



Tuyau formé Ø 43,5x53,5 mm EPDM
dim. 455x345 mm; 6.20 P3

Convothem 7012011

361401



Tuyau Ø 21x28/23,5x29,5x54,5 mm
Convothem 4

Convothem 7064209

360985



Tuyau formé Ø 22x28 mm EPDM
dim. 210x135 mm; de 6.10 à 10.20
Collector-Drainbox Convothem 4

Convothem 7064084

378179



Tuyau de décharge
dim. 165x50 mm boiler P3

Convothem 6015100 6015100K 6030644

360887



Tuyau formé [KIT]
de 12.20 à 20.20 Ø22 Collector-Drainbox
Convothem 4

Convothem 7064085

378076



Tuyau
Øint. 48mm Øest. 54mm L=110 mm

Convothem 6006201

378127



Tuyau formé 2 voies
L=95 mm

Convothem 6014001

378406



Tuyau EPDM Ø 6x10 mm (vendu au
mètre)

Convothem 7012302

Tuyaux

378328



Tuyau EPDM Ø 9x16 mm (vendu au mètre)
PN 20bar; max. 100°C

Convothem 7002033

378321



Tuyau EDPM Ø 45x54 mm
temp. de travail -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Convothem 7002025

200002



Tuyau en EPDM Ø 12x19,5 mm (vendu au mètre)
pour eau chaude - Pmax 10 bar - temp. de travail -35°C+120°C

Convothem 7012080

378383



Tuyau EPDM Ø 45x55 mm L=800 mm
10.20 P3

Convothem 7012003

378399



Tuyau EPDM Ø 12,7x23x1400 mm
pour eau chaude - non toxique - T110 ° C;
Pmax 10 bar

Convothem 7012081 7012082 7012083 7012084
7012086 7012087

378387



Tuyau EPDM Ø 45x55 mm L=830 mm
OEB 20.10 P3

Convothem 7012008

378408



Tuyau Ø 15x20x1100 mm SILICONE

Convothem 7002015 7012305

378404



Tuyau de décharge Ø 12x450 mm
6.10/10.10 P3

Convothem 7012300 7012300K 7030646

552916



Tuyau en EPDM Ø 16x22 mm (vendu au mètre)
ConvoClean Convothem 4

Convothem 7050852

376643



Tuyau avec colliers de serrage
en silicone Ø15x20x340 mm, pinces en plastique 3,7x140mm

Convothem 2016000K 2030603

378351



Tuyau EDPM Ø 26x34x300 mm
OSP 6.10 P2

Convothem 7002200

360859



Tuyau de décharge Ø 22x28 mm
dim. 630x80 mm; de 12.20 à 20.20 Electric
Convothem 4

Convothem 5064083

Valves/soupapes sphériques, Raccords

320672



Raccord cannelé 90° 1/8" - sortie Ø 6 mm

Convothem 6005416

378129



Robinet 1/2"-1/2"
L=85 mm; P3

Convothem 6014003 6014006 6267850

378011



Raccord coudé 2 voies Ø 6x20 mm

Convothem 6005414 6064159

378237



Valve anti-réflux
raccord cannelé Ø 10,5/13,5 mm; raccord
3/4"; P3

Convothem 6016500

377192



Raccord cannelé ConvoClean system P3
/ OES mini [Kit]

raccord cannelé Ø 7,5 mm/M10; écrou M10;
rondelle Ø 10,8x15,8x1,5 mm; collier de
serrage bifilaire Ø 9,5 mm

Convothem 2619150 6015247

520748



Raccord T 3/4" F - 1/2" M - 3/4" M

Convothem 5011003

377715



Raccord 2 voies DN 13 P3

Convothem 5011002

361272



Bague pour pressostat M10x1
Ø 12/13xh15 mm; P3

Convothem 6015229

Surchauffeur

377016



**Générateur de vapeur électrique
OEB10.20/12.20/20.10**

dim. 585x435x83 mm, isolant, bride de fixation
L=755, joint pour resistance

Convothem 2314213 2314218 2317308 2323805
2325170

361423



**Raccordement pour chaudière P3 avec
accessoires de fixation**

Convothem 2016007K 2030604

377015



Générateur de vapeur électrique

dim. 465x435x63 mm

Convothem 2314212 2314217 2317307 2323804
2325169

377014



**Générateur de vapeur électrique
OEB6.10**

dim. 430x385x60 mm

Convothem 2314211 2314216 2317306 2323803
2325168

378043



**Bouchon de vidange du générateur de
vapeur 1" 1/4**

dim. 50x50x20 mm

Convothem 6006081

377005



Support générateur de vapeur

dim. 40x40x22,5 mm

Convothem 2314243

Charnières

377195



Soutien porte L=188 mm [Kit] teflon P3

Convothem 2619154 6012008 6012016

377820



Hinge OD 6.10P/10.10P

Convothem 6001027

376638



Plaque charnière 48x31x12 mm

Convothem 2014007

377056



Charnière inférieur et supérieur P3 [KIT]
dim. 125x30 mm; axe Ø 9,7 mm; avec vis TE M8x35 mm et rondelles

Convothem 2013004 2013006 2013012 2013013
2517297 2523667

377196



Soutien à porte escamotable P3 [KIT]
plastique 84x30x20 mm, avec vis rondelle

Convothem 2619155 6012009

377197



Bloquer stationnaire pour porte escamotable
plastique 60x25x20 mm, avec vis et rondelle

Convothem 2619156 6015226

377194



Fermeture porte dim. 20x60x18 mm P3
trous M6; vis TE 6x12 mm

Convothem 2619153 6012006

376635



Charnière inférieur P3
dim. 57x28 mm; Øint 10, Øint 6,5

Convothem 2014003

Fermetures

376910



Loquet de porte magnétique P3
cable L=280 mm

Convothem 2216070K 2230605 6012001

414197



Poignée porte four - droite
poignée L=170 mm - bride 80x69 mm - 4 troué
Ø 6,5 mm

Convothem 6002053 6002053K 6030642_

377585



Aimant de porte UL OD 20.10/12.20/20.20
dim. 28x18,5 mm

Convothem 5003076

317337



Poignée porte four - gauche
poignée L=170 mm - bride 80x69 mm - 4 troué
Ø 6,5 mm

Convothem 6002048 6002048K

354738



Poignée porte four complete 47-57 mm
avec verrouillage porte

Convothem 2518784 6012051

354733



Poignée porte four - droite

Convothem 6030642

360681



Poignée porte four
L=195 mm; Convothem 4 MOD.6.10 6.20
10.10 10.20

Convothem 6056384

316978



Poignée porte four P3

Convothem 2525040 6012000

377069



Poignée porte four MiniLine
L=170 mm - bride 88x40 mm

Convothem 2528055 6012026

377851



Bouchon poignée

Convothem 6002056

360519



Poignée porte four modèle Floor L=198 mm
Convothem 4 MOD.12.20 20.10 20.20

Convothem 6056809

361036



Crochet 58x20x17 mm
Convothem 5

Convothem 6056499

Fermetures

361077



Crochet 2 étape [Kit]
crochet L=34,5, crochet L=37,4 mm

Convothem 6050961 6055139 6055170 6056807
6064283

378204



Clip de fermeture
dim. 30x30x30 mm; P3

Convothem 6015248

377850



Crochet centrale gauche H=74 mm

Convothem 6002049 6002049K

361133



Protection interieur de loqueteau
Floor Model Convothem 4

Convothem 6056810

320560



Crochet centrale droite H=74 mm

Convothem 6002054 6002054K

377070



Crochet L=20,5 mm - M8x12 mm
MiniLine

Convothem 2528056 6012028

378182



Entretoise de porte Ø 20x28 mm - M4x5 mm P3

Convothem 6015201

377097



Guide
P3

Convothem 2614740

Composants structurels

376805



Panneau 1720x665 mm gauche
20.10 P3

Convothem 2117416

376958



Panneau d'aspiration OEB 6.10
dim. 505x560x25 mm

Convothem 2224029


376954



Panneau guidage air
OES 6.10 mini dim. 313x215x26 mm

Convothem 2223836

360598



Panneau d'aspiration
Sprayer 10.10 Convothem 4 dim. 760x560 mm

Convothem 2251373 2251373NP

377100



Panneaux avec des rouleaux pour porte escamotable
10.20 P3 dim. 975x195 mm

Convothem 2614802

376854



Couvercle du condenseur
P3 dim. 260x675 mm

Convothem 2124530

376727



Panneau arrière
OES/OEB 20.10 972x784 mm

Convothem 2114703

360826



Panneau 135x490x9 mm
avec bagues; 20.10 Convothem 4

Convothem 2656836

361237



Panneau d'aspiration
OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6.10min
dim. 320x325 mm

Convothem 2225528 2225528NP

355256



Pont de préchauffage
dim. 290x505x70 mm; 20.10 Convothem 4

Convothem 2656828

376777



Panneau 1720x385x170 mm pour four
20.10 P3
avec Robinet

Convothem 2115446

361141



Support H=29,5 mm
Convothem 4

Convothem 6056808

Composants structurels

360609



Profilé de support joint porte L=572 mm
20.10 Convotherm 4

Convotherm 2664041

377073



Profil en U pour joint
dim. 724x37x5,7 mm; V1 12.20/20.20 P3

Convotherm 2528744

376902



Panneau d'aspiration
dim. 770x560 mm; 10.10 cpl P3

Convotherm 2214143

376909



Panneau d'aspiration IN 20.20 cpl P3
dim 710x1510 mm

Convotherm 2214157

377186



Panneau coulissant 982x197 mm
10.10 P3; avec guide et accessoires de fixation

Convotherm 2619144

376913



Verrouillage plaque d'aspiration supérieur P3

Convotherm 2216462

376912



Verrouillage plaque d'aspiration inférieur P3

Convotherm 2216461

Guide et cremailleres/support de grille

377181



Rail de guidage 765x30x15 mm
20.10 P3

Convothem 2619139

Manettes

377870



Manette Ø 42 mm
D-axe trou Ø 6x4,6mm

Convothem 6003010

377712



Manette Ø 46 mm
D-axe trou Ø 6x4,6mm; avec entretoise

Convothem 5009313 5009314 5009320

360733



Manette Ø 55 mm
D-axe trou Ø 6x4,6mm; easyDial Convothem
4

Convothem 5056360

377872



Manette Ø 50 mm 50-250° C
D-axe trou Ø 6x4,6mm

Convothem 6003016

Composants mécaniques

378486



Circlip INOX Øest 11,8x0,7 mm

Convothem 8005039

377267



Ecrou et joint nickel-cuivre
ecrou Ø 13 H=3 mm; joint Ø 14,5x20x1,6 mm

Convothem 2625117 6005409

378112



Amortisseur Ø 8

Convothem 6012050

361122



Tampon de porte (set 4 pcs)
Table Top Model Convothem 4

Convothem 6056370

376793



Pare-chocs porte four
P3 avec accessoires de fixation

Convothem 2117280

377264



Entretoise L=33 mm [KIT]
vis M8 - L=55 mm

Convothem 2625109 6015213

376637



Pare-chocs en silicone Ø 20x21,5 mm
M4; P3

Convothem 2014005

359714



Collier de serrage bifilaire Ø 9,8+10,4
mm

Convothem 8009058 8064204

378181



Entretoise Ø 20x24 mm - M4x6 mm

Convothem 6015200

378598



Collier de serrage bifilaire Ø 13,2x17
mm

Convothem 8019010

378194



Ecrou hexagonal G 1/2"
H=7,2 mm; CH30

Convothem 6015227

378540



Collier de serrage bifilaire Ø 33,20+34,80
mm

Convothem 8009057

Composants mécaniques

438480



Agrafe de tuyau Ø 12÷22/9 mm - INOX

Convothem 6006086

441699



Agrafe de tuyau Ø 25÷40/9 mm - INOX

Convothem 6006087

518655



Agrafe de tuyau Ø 40÷60/9 mm - INOX

Convothem 6006089

361367



Collier de serrage en plastique
L=140x3.6mm

Convothem 4007087

378055



Collier de serrage Ø 11 mm

Convothem 6006122

376526



Support pour câble sonde à coeur
Ø 29x2 mm M4

Convothem 2004035

361410



Bar de soutien 188x44,5x22 mm
Convothem 4

Convothem 6055160

6064169

377831



Pin Ø 4x13,5 mm

Convothem 6002002

377148



Protection connecteur
dim. 127x57x0,8 mm

Convothem 2618140K

377098



Guide porte
P3

Convothem 2614750

376563



Rampe à roulettes pour chariot de
chargement
P3; dim. 80x24x14/21 mm

Convothem 2004234

2064226

377022



Matériel de montage pour condensateur
[Kit]
OES mini

Convothem 2418795

Composants mécaniques

376991



Support grille
dim. 30x20 mm

Convothem 2229204

378453



Vis tête goutte-de-suif MLF M5x10 mm
A2 P2 P3

Convothem 8003029

378526



Capuchon noir P2 P3
Ø 14x15xh4,5 mm

Convothem 8009009

378448



Vis tête goutte-de-suif TGS M6x12 A2 P2
P3

Convothem 8002043

360835



Vis de fixation
Ø 9,4x20 mm

Convothem 6002100

378437



Vis de culasse M8x20 mm

Convothem 8001074

378501



Rondelle de blocage conique Ø
8,5x12,8x1,45 mm

Convothem 8006060

522497



Vis tête hexagonale
TE M5x10 mm - INOX [10 pz]

Convothem 8003094

378577



Rondelle de blocage conique Ø
21x30x1,9/2,5 mm P3

Convothem 8016000

315421



Vis tête hexagonale TE M6x12 mm INOX
CH10

Convothem 8013011

358203



Rondelle plate M4 Ø 4,3x9x0,8 mm INOX

Convothem 8005021

377131



Vis tête hexagonale TE M10x20 mm [Kit]
rondelle Ø 10,2x28x2,2 mm

Convothem 2617293

Composants mécaniques

381286



**Vis à tête cylindrique à dépuille TC
M4x10 mm**

Convothem 8001024

378575



**Vis à tête ronde M6x8 mm A2 P3
bride Ø 13 mm**

Convothem 8015000

378552



Vis à tête fraisée M6x35 mm

Convothem 8010001

Portes

377054



Porte
20.10 P3; dim. 1720x612 mm

Convothem 2520416

377040



**Porte intérieure avec accessoires de
fixation**
20.10 P3; dim. 495x1375x4 mm

Convothem 2514393

2518470

2518484

2525464

377376



Kit de réglage joint porte P3
dim. 30x30x1 mm, Ø 4,5x20x1 mm

Convothem 3417275

Galets roulement

377183



Galet roulement Ø 25x46 mm - pour porte P3
avec vis an collie

Convothem 2619141 6012017

376794




Galet roulement Ø 25x60 mm - VST P3
avec vis an collie

Convothem 2117291

Vitres

377032



Verre porte four
dim. 438x342 mm

Convothem 2518352

377041



Verre porte four avec charniere
dim. 700x1365x6 mm; 20.20 P3

Convothem 2514394 2518471 2518485 2525465
6018018

377035



Verre porte four avec charniere
6.10 P3; dim. 545x505 mm; avec bride et rondelles

Convothem 2518479

377038



Verre porte four avec charniere
10.20 P3; dim. 690x810x6 mm

Convothem 2518482

345869



Verre porte four avec charniere
dim. 700x1370 mm; 20.20 Convothem 4

Convothem 2656819

Inverter/inverseur/variateur

377750



**Convertisseur de fréquence
ATV12H018M2**

sortie 3 phase 0...200-240V/400V 50/60Hz
1,4A; 0,18kW 1/4HP 200/240V; dim.
142x71x100 mm

Convotherm 5014025 5014027

345863



**Convertisseur de fréquence
ATV12H075M2**

sortie 3 phase 0...200-240V 0...400Hz 4,2A;
0.75kW 1HP; dim. 132x72x142 mm

Convotherm 5014013 5014022 5052684 5056374
5065300 5065301 5065306 5065307
5065309 5065310 5065311

Membranes

376798



Membrane adhésive 604x160x30 mm
Convotherm Press&Go OES/OG

Convotherm 2117302 2117305 2120606 2120606NP
2120612NP 2129329 2130125 2130128

345888



Membrane adhésive 355x250 mm
EasyDial Convotherm 4

Convotherm 5056365

378255



Membrane adhésive 605x162 mm
ET 7 EB GB CON P3

Convotherm 6019032

378101



Membrane adhésive 695x143 mm
P2 OSP

Convotherm 6009370

Potentiomètre

357107



Potentiomètre

axe Ø 6x5,5x15,5 mm; EasyDial Convotherm 4

Convotherm 5056359

Cartes électronique

377792



Carte électronique

dim. 280x100 mm

Convotherm 2124675 2621202 2621203 2621204
 2621206 2621207 2621213 2621214
 2621216 2621217 2621218 2624798
 2624803 2625997 2627199 5019100
 5019111 5019112 5019113 5019306
 5019308 5019309 5019310 5019313
 5019406 5019407 5019408 5019409
 5019413 5019416 5019417 5019418
 5019422

377671



Carte électronique

440x95 mm

Convotherm 5009005 5009006 5009007 5009008
 5009029 5009029K 5009182

316736



Carte électronique 5000 SM

Convotherm 5009300

377790



Carte électronique

280x100 mm

Convotherm 5019103 5019302 5019402

323311



Carte électronique 5010 KM P3

dim. 100x70 mm

Convotherm 2617838 5019104 5019303

377779



Carte électronique

dim. 132x100 mm

Convotherm 5019105 5019304

345846



Carte électronique

dim. 140x292 mm; Convotherm 4

Convotherm 2650714 2650794 2665210 5050612

376871



Carte électronique

Convotherm 2126208 2126215 2126353 2126355
 2128696 2128717 2130967 2130968
 5032100

Cartes électronique

377778



Carte électronique P3
dim. 337x132 mm

Convothem 5019101 5019300 5019311

377704



Carte électronique 5000 BM OSP

Convothem 5009305

316742



Carte électronique 5000 BM

Convothem 5009303

376843



Carte électronique avec interrupteur principal
Easy Touch; dim. 62x29 mm

Convothem 2119918

360575



Carte électronique avec interrupteur principal ON/OFF
câble L=1200 mm; Convothem 4

Convothem 5056362

377775



Carte électronique
dim. 95x465 mm; OES mini

Convothem 5019150

345744



Carte électronique
Easy Dial; dim. 352x250 mm

Convothem 5056367

345672



Carte électronique
Easy Touch; dim. 352x250 mm

Convothem 5056366

376796



Panneau avant
dim. 605x160 mm; OEB/OGB

Convothem 2117300 2117303 2120608 2120608NP
2120614NP 2125088 2130127

376797



Panneau avant
dim. 605x160 mm; OES/OGS

Convothem 2117301 2117304 2120613 2120613NP
2129778


377684



Kit de montage pour panneau de commande IRG 3031/3032

Convothem 5009089

378380



Joint de couvercle avant 570x156x2,5 mm
P3

Convothem 7011010

Cartes électronique

377703



Câble de connexion carte électronique

Convothem 5009304

5012016

377710



Câble de connexion RS232

L=9500 mm; pour P2 P3

Convothem 5009315

377782



Câble de connexion L=935 mm

Convothem 5019322

5019349

377757



Capteur de vitesse P3

L=420mm

Convothem 5016029

377773



Programmeur CONVOTHERM pour fours P3

cartes SD avec software et données

Convothem 5019011

377474



SD card pour easyTOUCH operating module

Convothem 4008099

Sondes

377678



Sonde de niveau

bulbe Ø 3 mm - L=110/140 mm; Ltot=190 mm
G1/2"

Convothem 5009062

377680



Sonde de niveau

L1=170 mm L2=220 mm; G 1/2"

Convothem 5009065

377771



Sonde de niveau boiler

Convothem 5019000K

5056348

377677



Sonde température PT100

bulbe Ø 3x125 mm; presse-étoupe M10; câble
L=1500 mm - OD Gas

Convothem 5009053

317295



Sonde de sécurité L=1600 mm

bulbe Ø 1,5x35 mm -50 / +1150°C

Convothem 5002103

5002104

376946



**Sonde temperature TCK (NiCr-Ni) cable
PTFE**

bulbe Ø 1,5x60mm -50 / +1150°C, câble L=
4000 mm

Convothem 2219137

5002064

377580



Sonde temperature L=2100 mm

bulbe Ø 3x140/220 mm; M8; -50 / +1150°C

Convothem 5002102

5002102K

5030619

377579



Sonde temperature L=3000 mm

bulbe Ø 3,5x20 mm; -50 / +1150°C

Convothem 5002100

5002100K

5002101

5016009

5016011

5016013

5016014

5016014K

5030618

360782



Sonde temperature L=3200 mm

bulbe 3,5x20 mm, M5; Convothem 4

Convothem 5050587

5050588

5050589

5050590

5056324

360693



Sonde temperature M5x0,75 L=3200 mm

bulbe Ø 3,5xLtot. 27 mm; Convothem 4 UL

Convothem 5055287

5055288

5055289

5055290

5056947

360907



Sonde de température L=2300 mm

bulbe Ø 2,4x135 mm; Convothem 4

Convothem 5050687

5056323

Sondes

377754



Sonde de sécurité L=1650 mm
bulbe Ø 1,5x36 mm

Convothem 5016004

377544



Sonde de température 90°
bulbe Ø 3 mm; dim. 224x132 mm; câble
L=2200 mm

Convothem 5001023

317047



Sonde à coeur à 3 points
bulbe Ø 3x100 mm; Ltot. 175 mm; câble
L=3000 mm; P3

Convothem 5013000 5013001 5013004 5013005
5013007 5013010 5013020 5013021
5013022K 5030638 5030676

360518



Sonde à coeur à 4 points
bulbe Ø 3,3x100 mm; Ltot. 175 mm; câble
L=2650 mm; P4

Convothem 5056325

361473



Sonde à coeur à 3 points [Kit]
bulbe Ø 3,3x100 mm; Ltot. 175 mm; câble
L=4000 mm

Convothem 5002068K 5030617

552554



Protection sonde de chambre interne
Ø 16x18x30 mm; bride Ø 59x25 mm;
Convothem 4

Convothem 2264172

378159



Joint pour sonde à coeur Ø 10x8 mm - P3

Convothem 6015026

377564



Presse-étoupe pour sonde à coeur [Kit]

Convothem 5002061

376921



Protection capteur
écrou M4; OES/OGS 10.20/12.20/20.20

Convothem 2217279

378000



Joint plat Ø 5x15x1,2 mm (5 pcs)
P2, P3, Convothem 4

Convothem 6005260 6056351

378169



Joint pour capteur
dim. 65x55 mm P3

Convothem 6015040 6056350

Alarmes/Buzzers

434776



Appareil d'alarme M4, 230V
65-75dB

Convothem 4003050

37785



Haut-parleur 2W Ø 50 mm
câble L=360 mm

Convothem 5019321

5019327

360916



Haut-parleur 2W Ø 50 mm
câble L=310 mm; EasyTouch Convothem 4

Convothem 5056949

Joint Adhésifs

377895



Joint adhésif Ø 10x19x2,3 mm
ODC P2 P3

Convothem 6005016

Joint plats

377902



Joint plat 1" 1/4 Ø 42,5x54x2 mm - Fibre

Convothem 6005025

377922



Joint plat 3/4"

Convothem 6005056

Joint plat

377933



Joint plat Ø 4x45x5 mm Silicone

Convothem 6005074

357840



Joint plat Ø 10x18,5x3 mm - EPDM

Convothem 6005010

377923



Joint plat Ø 13,5x23x2 mm - EPDM

Convothem 6005057

377921



Joint en nickel-cuivre
Ø 14,5x20x1,6 mm

Convothem 6005055

378016



Joint plat Ø 53x87x9 mm
DG 60

Convothem 6005427

Joint thermiques

360783



Joint porte four 458x490 mm
6.10 Convothem 4

Convothem 7056338

360705



Joint porte four 458x763 mm
10.10 Convothem 4

Convothem 7056340

Jointes thermiques

360719



Joint porte four 760x470 mm
12.20 Convothem 4

Convothem 7056342

360750



Joint porte four 665x495 mm
6.20 Convothem 4

Convothem 7056339

360694



Joint porte four 660x758 mm
10.20 Convothem 4

Convothem 7056341

360697



Joint porte four 460x1500 mm
20.10 Convothem 4

Convothem 7056343

360698



Joint porte four 665x1505 mm
20.20 Convothem 4

Convothem 7056344

378371



Joint porte four 465x510 mm
6.10 P3

Convothem 7011001

378374



Joint porte four 552x664 mm
6.20 P3

Convothem 7011004

378372



Joint porte four 465x775 mm
10.10 P3

Convothem 7011002

378375



Joint porte four 670x780 mm
10.20 P3

Convothem 7011005

378376



Joint porte four 670x970 mm
12.20 P3

Convothem 7011006

378377



Joint porte four 670x1500 mm
20.20 P3

Convothem 7011007

378373



Joint porte four 458x1500 mm
20.10 P3

Convothem 7011003

Jointes thermiques

378289



Joint porte four 485x625 mm
pour modèle P1 - OD6.10, OD6.10 LA, OD6.10 RA, OD6.10 VST, OS6.10, OSP6.10

Convothem 7001016

378291



Joint porte four 700x1650 mm

Convothem 7001018

378290



Joint porte four 625x725 mm

Convothem 7001017

378311



Joint porte four 695x885 mm

Convothem 7001078

378305



Joint porte four 670x760 mm

Convothem 7001050

378312



Joint porte four 700x1410 mm

Convothem 7001079

378295



Joint porte four 635x808 mm

Convothem 7001032

321018



Joint porte four L=1500 mm
OES 6.06/6.10 mini

Convothem 7011051 7011054 7011060

378292



Joint porte four 700x1065 mm

Convothem 7001020

586104



Joint porte four L=1900 mm
OES 10.10 mini

Convothem 7011052 7011055 7011061

378306



Joint porte four 710x1300 mm
OD 20.20

Convothem 7001051

354979



Joint porte four 450x700 mm

Convothem 7001035

Jointes thermiques

378308



Entretoise 12x10 mm L=1000 mm

Convothem 7001058

378379



Joint de chariot L=535 mm (nouveau profil)
P3 20.10

Convothem 7011009

378301



Joint interne verre du four (vendu au mètre)

Convothem 7001041

378378



Joint de chariot L=740 mm (nouveau profil)
P3 12.20/20.20; pour le profil de vieux mod. ajouter la ref. 377064

Convothem 7011008

378302



Joint extérieur verre du four (vendu au mètre)

Convothem 7001042

360789



Joint de chariot L=575 mm (nouveau profil)
P4 20.10

Convothem 7056806

355009



Joint interne verre du four L=1800 mm

Convothem 7001045

360758



Joint de chariot L=780 mm (nouveau profil)
P4 12.20/20.20

Convothem 7056805

377065



Joint de chariot L=535 mm [Kit]
avec bride L=520 mm en vis TC M5x10 mm; P3 20.10

Convothem 2525227 7011000

378299



Joint de chariot
dim. 2150x15 mm

Convothem 7001039 7001039K 7030645

377064



Joint de chariot L=740 mm [Kit]
avec bride L=725 mm en vis TC M5x10 mm; P3 12.20/20.20

Convothem 2525226 7001077

377356



Joint de chariot L=655 mm ODG

Convothem 3306950

Joint toriques

377991



Joint torique 3,00x53,00 mm
P2 P3

Convothem 6005236

378156



Joint torique 4,00x67,00 mm VITON

Convothem 6015000 6015010

377931



Joint torique 5,33x43,82 mm silicone

Convothem 6005068 6056349

435303



Joint torique 5,34x46,99 mm NBR

Convothem 6005015

377932



Joint torique 5,34x59,69 mm SILICON

Convothem 6005069

Divers

361094



Joint Øext. 60x17 mm
Convothem 4

Convothem 6056494

361123



Joint de soupape d'égalisation de
pression [Kit]
Convothem 4

Convothem 6056327

Détergents

320961

**Rinçage-neutralisant pour fours
ConvoCare - 1 bidon 1lt**

Produit avec certaines limitations de transport
(ADR)

Convotherm 3007028

320980

**Détergent pour fours ConvoClean - 1
bidon 10 lt**

Produit avec certaines limitations de transport
(ADR)

Convotherm 3007017

Lubrifiants et produits d'étanchéité

378424

Graisse haute température

Convotherm 7014005

440176

**Silicone rouge haute temperature Tmax
300°C**
pour joint de four ; cartouche 310 ml

Convotherm 7004023

441817

**Mastic silicone transparent HT Tmax
350°C - 100 gr**
avec dispenser - pour joint de four

Convotherm 7004020

Divers

440630



Ruban adhesive en aluminium Tmax
300°C; H=50 mm x 50 mt.

Convothem 7014004

Filtres

361325



Filtere à graisse pour four
CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10

Convothem 6019512

Pieds

360902



Pied métallique réglable 50x50mm - H =
25÷50 mm
Convothem 4

Convothem 6064137

378141



Pied métallique réglable

Convothem 6014042

Roulettes

377352



Roulette pivotante avec frein Ø 125x30
mm - inox
axe M10x63H mm

Convothem 3303456

6004056

378146



Roulette pivotante avec frein Ø 125x30
mm - INOX
trou Ø 13; Htot=158 mm

Convothem 6014052

6064223

Roulettes

378145



Roulette à plaque fixe Ø 125x30 mm - INOX
plaque de fixation 57x48 mm; Htot=155 mm

Convothem 6014051

378144



Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - INOX
trou Ø 13; Htot=158 mm

Convothem 6014050

6064224

325308



Roulette pivotante avec frein Ø 101x32 mm - galvanisé
plaque de fixation 92x61 mm; H=215 mm

Convothem 8100326
