

# CONVOTHERM

*Catalogo Ricambi*



**COMPONENTI  
GAS**

**COMPONENTI  
ELETTRICI**

**COMPONENTI  
ACQUA**

**COMPONENTI  
MECCANICI**

**COMPONENTI  
ELETTRONICI**

**GUARNIZIONI**

**CONSUMABILI**


















**ACCESSORI**



<i>codice</i>	<i>descrizione</i>
585630	Valigetta assortimento capicorda 22 scomparti - 1660 pezzi

**Descrizione contenuto**

**fig. descrizione**

<i>fig.</i>	<i>descrizione</i>		<i>colore</i>	<i>quantità</i>
A	puntalino sezione 1 mm <sup>2</sup>	L=8 mm		100 pz
	puntalino sezione 1,5 mm <sup>2</sup>	L=10 mm		100 pz
	puntalino sezione 2,5 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		100 pz
	puntalino sezione 4 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		50 pz
	puntalino sezione 6 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		50 pz
	puntalino sezione 10 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		50 pz
B	faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>	4,8x0,8 mm		80 pz
	faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>	6,3x0,8 mm		80 pz
C	innesto M/F da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>	6,3x0,8 mm		50 pz
D	giunto di testa da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>			50 pz
	giunto di testa da 4 a 6 mm <sup>2</sup>			50 pz
E	occhiello preisolato blu	Ø 4 mm da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
	occhiello preisolato blu	Ø 5 mm da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>		50 pz
	occhiello preisolato giallo	Ø 5 mm da 4 a 6 mm <sup>2</sup>		50 pz
F	forcella preisolata blu	d=4 da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
	forcella preisolata blu	d=6 da 4 a 6 mm <sup>2</sup>		50 pz
G	faston M preisolato	2,8x0,8 da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
H	faston M corto	6,3 da 1 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
I	copri-faston M corto	6,3x0,8 mm		50 pz
J	faston F acciaio nichelato	6,3x0,8 mm da 0,5 a 1 mm <sup>2</sup>		100 pz
J	faston F acciaio nichelato	6,3x0,8 mm da 1 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
K	innesto acciaio nichelato	da 1 a 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K

## Bruciatori e spartifiamma

**584682**



Testa bruciatore Ø 225 mm

Convothem 2528200

**376604**



Bruciatore Ø 50x150 mm 20kW  
P3

Convothem 2010014

**360661**



Venturi 40kW  
P3 Convothem 4

Convothem 6016000      6056960

**377268**



Premistoppa con guarnizione  
OGS/OGB

Convothem 2625120      6015041

## Candele

**377140**



Candela accensione Ø 11x101 mm [Kit]  
faston F 2,8 mm

Convothem 2617322      4018001

**377139**



Candela accensione Ø 11x53,5 mm - 24V  
[KIT]  
cavo L=600 mm; faston F2,8 mm; flangia  
20x41 mm

Convothem 2617321      4018002

## Candele

**338211**

Candela accensione - isol. Ø 6x44 mm  
elettrodo L=8,0x2 mm  
attacco M4x1

Convothem 4008104

**377476**

Candela accensione - isol. Ø 6,9x44 mm  
elettrodo Ø 2 mm  
attacco M4x1; Ltot.=63,3 mm

Convothem 4008101

**377138**

Candela rilevazione Ø 9,5x51 mm [Kit]

Convothem 2617320 4018000

**338347**

Raccordo fissaggio candela M10x1 - Øint.  
7x11 mm

Convothem 2200704

**377220**

Flangia Ø 50 mm  
per candela di accensione 377140

Convothem 2619429

## Cavetti di Accensione

**377475**



**Cavetto accensione L=1200**  
faston F2,8 - Øint. 6,2

Convothem 4008100

## Dispositivi Controllo Fiamma

**378226**



**Dispositivo controllo fiamma**  
**S4575B-1066**  
TW=- sec. - TS=5 sec. 230/240V 50/60Hz  
4VA

Convothem 6016020      6016021      6016022

**352967**



**Dispositivo controllo fiamma S4965V3075**  
Ts=5s; 230V 50Hz; 2,5VA

Convothem 6056957

## Scambiatori

**377134**



**Scambiatore**  
dim. 520x440 mm; OGS/OGB 6.10 (Imballo speciale)

Convothem 2010025      2617315

**345698**



**Scambiatore superiore**  
dim. 830x590 mm; 10.10/20.10 - C4 (Imballo speciale)

Convothem 2064003

**377238**



**Scambiatore**  
dim. 600x550x130 mm; OGS 10.10/20.10 (Imballo speciale)

Convothem 2010000      2617317      2623208

**345735**



**Scambiatore inferiore**  
dim. 680x590 mm; 20.10 - C4 (Imballo speciale)

Convothem 2064006



## Scambiatori

**377136**



**Scambiatore inferiore**

dim. 765x680 mm;  
OGS/OGB10.20/12.20/20.20 (Imballo speciale)

Convothem 2010016

2617318

**377151**



**Guarnizioni per bruciatore 30-40kW P3**

**[Kit]**  
con viti e dadi

Convothem 2618162

6015033

**377137**



**Scambiatore inferiore**

dim. 765x680 mm; OGS/OGB20.20 (Imballo speciale)

Convothem 2010090

2617319

**360802**



**Collettore di scarico**

Convothem 4

Convothem 2456493

**360776**



**Guarnizione piana Ø 102x135x2 mm**

6.10/6.20/10.10/20.10 Con 4

Convothem 6050290

6064015

**378162**



**Guarnizione Ø 134x170x2 mm**

10.20/12.20/20.02 P3

Convothem 6015029

**377150**



**Guarnizioni per bruciatore 12-20kW P3**

**[Kit]**  
con viti e dadi

Convothem 2618161

6015032

## Tubi Gas

**377118**



**Tubo gas L=580 mm - P3**  
con attacco a 90°

Convothem 2616516

**377119**



**Tubo gas L=780 mm - P3**  
con attacco a 90°

Convothem 2616517

**377120**



**Tubo gas L=1550 mm - P3**  
con attacco a 90°

Convothem 2616518

**378401**



**Tubo gas DN12 L=580 mm INOX**  
P3

Convothem 7012102

## Valvole Gas e Accessori

**439106**



**Valvola gas Honeywell VK4115V1014 - FF**  
**Ø 3/4" - 230V 50Hz**  
entrata Ø 18,6 mm non filettata, uscita Ø 14 mm non filettata; press. 5-50 mbar; temperatura di lavoro -15÷70°C; premiscelazione gas/aria 1/1

Convothem 6016010

**582324**



**Valvola gas Honeywell VK8105A - 24V**  
**50Hz**  
pres. 60 mbar; temperatura di lavoro -15÷80°C

Convothem 8067465SP



## Valvole Gas e Accessori

**356633**



**Valvola gas Honeywell VK4115V2038 - 230V 50Hz**

entrata Ø 18,6 mm non filettata, uscita Ø 14 mm non filettata; temperatura di lavoro -15÷70°C

Convothem 6056955

**377107**



**Ugelli conversione gas da GN a GPL [Kit]**

2 x 400, 2 x 440, 3 x 490, P3

Convothem 2615313

**377105**



**Ugelli conversione gas GN LL/G25 [Kit]**

2 x 630, 2 x 660, 3 x 680; P3

Convothem 2615311

6017006

6017008

**310235**



**Valvola gas 810 ELETTROSIT Ø 1/2" FF - 230V 50Hz**

attacco termocoppia M9x1 mm - campo di regolazione pressione 3-18 mBar - temp. ambiente 0-60°C; pulsanti lunghi - att. pilota e termocoppia laterale

Convothem 5001051

**361065**



**Guarnizione Ø 15,5x21/23x3,3 mm**

P3 Convothem 4

Convothem 6016030

6064077

## Commutatori e regolatori di energia

**377581**



**Commutatore 0-1 posizioni**

16A 250V - Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø  
6x4,6 mm

Convothem 5003022

**377582**



**Commutatore 0-7 posizioni - con ponte montato**

16A 250V - max 150°C perno mezzaluna Ø  
6x4,6 mm

Convothem 5003023

## Contattori e Relè

**361110**



**Contatto ausiliario 1NO HN10 T 10A 690V verde**  
dim. 43x10x21 mm

Convothem 5056965

**377478**



**Contattore LC1D093P7 + LAD4RCU**  
4kW 3P; 230V 50/60Hz 400V; 3 cont. NO + 1  
aux NC

Convothem 4001020      4011000      4011000K      4030608

**200315**



**Contattore K3-10ND10 190R T**  
4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO  
+ 1 aux NO

Convothem 5056961

**377479**



**Contattore LC1D183P7**  
7,5 kW 3P; 230V 50/60Hz 440V; 3 cont. NO +  
1 aux NO

Convothem 4011001K      4030609

**360655**



**Contattore K3-18ND10 190 T**  
7,5kW 3P; 200-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1  
aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Convothem 5056373

**377417**



**Contattore LC1DT40P7**  
11kW 3P; 230V 50/60Hz 400V; 3 cont. 1 NO +  
1 aux NC

Convothem 4001030      4001030K      4030607

## Contattori e Relè

**377486**



**Contattore LC1D32P7 50A 230V + LAD4RCU**

15kW 3P 400V; 230V 50/60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO + 1 aux NC; dim. 92x45x85 mm

Convothem 4001041      4011013      4011013K      4030610

**377416**



**Relé**

12V DC a 250V 10A

Convothem 4000012

**377422**



**Salvamotore 0,63÷1A 0,5kW**

tipo Mbs25-010

Convothem 4002032

**377424**



**Salvamotore 1÷1,6A 0,55kW**

tipo Mbs25-016

Convothem 4002034

**321034**



**Salvamotore 1,6÷2,5A 1,1kW**

tipo Mbs25-025

Convothem 4002035

**360686**



**Relè SSR 90A**

dim. 57x44,5x31,5 mm; Convothem 4

Convothem 5056381

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

**377746**



Filtro di rifasamento trifase 4x25A  
250/440V 50/60Hz

Convothem 5014021

**451463**



Fusibile Ø 5x20 mm 4A 250V ritardato

Convothem 4016002

**352997**



Filtro di linea 277/480Vac 50/60A 32A  
dim. 104x130x55 mm; Convothem 4

Convothem 5056967

**320007**



Fusibile Ø 5x20 mm 6,3A 250V ritardato  
(10 pz)

Convothem 4005068

**377418**



Filtro antidisturbo per elettrovalvola  
cavi L=150 mm; faston MF 6,3 mm

Convothem 4001075

**377454**



Fusibile Ø 5x20 mm 0,5A

Convothem 4005063

**310982**



Fusibile Ø 5x20 mm 0,315A 250V ritardato

Convothem 4056945

**377457**



Fusibile Ø 6,3x32 mm 10A 500V rapido

Convothem 4005067

**312599**



Fusibile Ø 5x20 mm 1A 250V ritardato

Convothem 4005064

**519172**



Fusibile Ø 6,3x32 mm 16A 500V ritardato  
(10 pz)

Convothem 4016000

**320017**



Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V ritardato (10  
pz)

Convothem 4005066

4056944

**377534**



Fusibile Ø 6,3x32 mm 25A 440V ritardato

Convothem 4016001

## Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

**377447**



**Fusibile 25A 400V Neozed**

400Vac, 250Vdc; Ø 15 mm L 35,6 mm

Convothem 4005046

4005055

---

**518964**



**Fusibile Ø 15x36 mm 63A 250/400V (10 pz)**

NEOZED D02; 250/400V Ø 15mm L 36mm

Convothem 4005059

---

**377432**



**Portafusibile 16A 400V Neozed**

Convothem 4004020

---

**377433**



**Portafusibile 63A 400V Neozed**

Convothem 4004023

4004025

4030773

---

**377515**



**Portafusibile 6,3x32**

Convothem 4014037

---

## Lampade e Portalampe

**427658**



**Lampada 15W 240V E14**  
Tmax 300°C

Convothem 5005040      5005040K

**435360**



**Lampada 25W 240V E14**  
dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C

Convothem 5005016      5005045      5005045K

**610847**



**Lampada alogena 10W 12V G4 300°C**

Convothem 5015020      5056314

**377894**



**Lampada alogena 10W 12V G4 300°C**  
guarnizione Ø 62x70x5,9 mm

Convothem 2628500      5005021      6005013

**377594**



**Lampada spia Ø 15,5 mm 240V - gialla**  
lente Ø 18 mm

Convothem 5004026

**377593**



**Lampada spia Ø 15,5 mm 240V - verde**  
lente Ø 18 mm

Convothem 5004022

**360909**



**Portalampe per luce camera cottura G4**  
cavo L=2250 mm; Convothem 4

Convothem 5056315

**582883**



**Portalampe completo 70x55 mm - E14**  
25W 230V

Convothem 2614841      2618725      2618780      5015001

**435360**



**Lampada 25W 240V E14**

**200014**



**Vetro portalampe 73x58mm**

**200012**



**Cornice portalampe 95x80 mm**

**459498**



**Guarnizione portalampe 94x78x3 mm**

**377331**



**Portalampe completo G4 12V 10W**  
CSS

Convothem 2628267      2629402

**377894**



**Lampada alogena 10W 12V G4 300°C**



## Lampade e Portalampe

**377269**



**Portalampada completo 105x105 mm con lampada 15W 230V E14**  
portalampada 105x105 mm

Convothem 2625155

**377596**



**Lente Ø 52 mm**

Convothem 5005017 5005017K 5030620

**200012**



**Cornice portalampada 95x80 mm**

Convothem 5015003

**377598**



**Lente Ø 69x4 mm [Kit]**  
con guarnizione Ø 62x70x6 mm

Convothem 5005022 5005022K 5030621

**361115**



**Cornice portalampada 98x83 mm P3**

Convothem 5015006

**200014**



**Vetro portalampada 73x58mm**  
Tmax 800°C

Convothem 5015002

**377155**



**Lampada 15W 230V E14 con guarnizione 94x78x3 mm**

Convothem 2618779

**360923**



**Lente 87x72x3 mm**

Convothem 5015005

**360677**



**Cornice con vetro e guarnizione 100x85 mm**

Convothem 5056317

**459498**



**Guarnizione portalampada 94x78x3 mm**

Convothem 6015018 6015020

**377597**



**Cornice per vetri lampada Ø 72x83 H=1 - fori Ø 6,3**

Convothem 5005020

**360685**



**Guarnizione luce interna camera cottura (5 pz)**  
int. 67x52 mm, ext. 87,5x72,5x2 mm

Convothem 5056316

## Microinterruttori

**361431**



**Microinterruttore a pulsante con leva x arrotolatore doccia**  
cavo L=540 mm; Convothem 4

Convothem 4064180

**377316**



**Microinterruttore a pulsante con leva L=14 mm**

Convothem 2627994

**361388**



**Magnete porta forno OES mini**  
dim. 7x25x23 mm

Convothem 5011060

**377045**



**Interruttore magnetico**  
dim.28x19; 0,3A 1 NO; cavo Ltot.=2000 mm

Convothem 2518798

5003075

5013070

## Morsettiere

**377575**



**Connettore 9P**  
RM 3.5 mm

Convothem 5002095

**377571**



**Connettore 9P**  
RM 5 mm; X1 OSC, OSG, OSP P2 P3

Convothem 5002090

## Morsettiere

**377724**



**Connettore 6P**  
RM 5 mm P3; dim. 31,5x24x14 mm

Convothem 5012000

---

**361340**



**Marcatore bianco per morsettiere**  
dim. 81x6,5x1,6 mm

Convothem 4014038

---

**377725**



**Connettore 7P**  
RM 5 mm P3; dim. 36x24x14 mm

Convothem 5012001

---

**377726**



**Connettore 8P**  
RM 5 mm P3; dim. 41x24x14 mm

Convothem 5012002

---

**377728**



**Connettore 10P**  
RM 3.5 mm P3 ZEC 1

Convothem 5012004

---

**377727**



**Connettore 12P**  
RM 3.5 mm P3 ZEC 1

Convothem 5012003

---

**377574**



**Connettore 10P**  
RM 5 mm P3; dim. 51x24x14 mm

Convothem 5002094

---

## Motori

**377164**



**Motore monofase 250W 200-240V 1,6A 50/60Hz**  
albero L=65 mm, terminale albero M5, cavo L=750 mm, C=5µF/400V; OES

Convothem 2618802 5018053

**378208**



**Distanziale motore Ø 7x20x22 mm**

**377165**



**Ventola Ø 200x42 mm - 45 pale, foro per albero Ø 8 mm**

**377163**



**Set guarnizioni per albero motore OES mini**

**377645**



**Motore trifase 6/4 poli 380-440V**  
asse Ø 14x55/Ø15x25 mm; Ltot.=80 mm; chiavetta 5x45x5 mm

Convothem 5008048 5008048K

**361512**



**Motore trifase 320W 200-240/346-440V 50/50Hz**  
1400/1700rpm

Convothem 5008051 5008051K 5030636

**345984**



**Motore trifase 350W 215-230V 50Hz**  
albero conico H=76 mm; 1430rpm; cavo L=820 mm; Convothem 4

Convothem 5056347

**377133**



**Set guarnizioni per motore [KIT]**

**377649**



**Motore trifase 140-400/260-680W 380-415V 380-480V 50/60Hz**  
albero Ø 14x100 mm; cavo L=1000 mm

Convothem 5008060 5008060K 5030637

**377652**



**Set guarnizioni per motore [KIT]**

**377641**



**Motore trifase 4P 680/400W 200-254V/346-480V 50/60Hz**  
albero Ltot.=101 mm; 1420/1720rpm; cavo L=1200 mm; cavo L=780 mm

Convothem 5008036K

**377651**



**Set minuteria per motore M8**

**377652**



**Set guarnizioni per motore [KIT]**

## Motori

**377129**



**Motore trifase 600/820W 200-254V  
346-480V 50/60Hz 2,8/1,6A**  
6.10/6.20/10.10/20.10 P3 all voltages

Convothem 2617286 5018019 5018021

**377133**



**Set guarnizioni per motore [KIT]**

**377126**



**Motore trifase 200/860W 380-415V 50Hz  
0,6-1,6A**  
asse conico L=80 mm; 710-1390/820-1690 rpm

Convothem 2617283 5018011

**377133**



**Set guarnizioni per motore [KIT]**

**377125**



**Motore trifase 240/860W 200-240V 50Hz  
1,3/3,2A**  
albero conico L=75 mm; 300/1100W 60Hz  
1,3/3,6A

Convothem 2617282 5018004

**377130**



**Motore trifase 1150W 200-254V 346-480V  
50/60Hz 4,0/2,36A**  
10.20/12.20/20.20 P3 tutte le tensioni

Convothem 2617287 5018020 5018022

**377133**



**Set guarnizioni per motore [KIT]**

**377332**



**Motore trifase 1150W 200-254V 346-480V  
50/60Hz 4/2,3A**  
1410/1700rpm; Tmax 70°C; all voltage P3

Convothem 2629427

**377128**



**Motore trifase 1200W 380/415V 0,9/2,1A  
50Hz**  
completo di flangia di fissaggio, molla per  
ventola e guarnizioni

Convothem 2617285 5018003 5018012

**377133**



**Set guarnizioni per motore [KIT]**

**377263**



**Motore 230/400V 50/60Hz 0.8A**  
Ø 150x150 mm; cavo L=130 mm; perno M5;  
L=64.5 mm; con flangia e viteria

Convothem 2625108 5018057 5018080

**377165**



**Ventola Ø 200x42 mm - 45 pale, foro per  
albero Ø 8 mm**

**377163**



**Set guarnizioni per albero motore OES mini**

**378208**



**Distanziale motore Ø 7x20x22 mm**

## Motori

**377165**



Ventola Ø 200x42 mm - 45 pale, foro per albero Ø 8 mm

Convothem 2618803

6010050

**377232**



Ventola Ø 280x110 mm - 12 pale  
mozzo conico, vite TE M10x20, rondella conica 10,2x28x2 mm

Convothem 2619957

6010000

**355762**



Ventola Ø 340x130 mm - 6 pale  
foro conico; 6.10/10.10/20.10 Convothem 4

Convothem 6056333

**351001**



Ventola Ø 340x150 mm - 12 pale  
foro conico; 6.20/10.20/12.20/20.20 Convothem 4

Convothem 6056334

**377233**



Ventola Ø 350x110 mm - 12 pale  
mozzo conico, vite TE M10x20, rondella conica 10,2x28x2 mm

Convothem 2619958

6010001

**377234**



Ventola Ø 405x155 mm - 12 pale - foro conico P3

Convothem 2619959

6010003

**377935**



Set guarnizioni per motore [KIT]

Convothem 6005079

**377133**



Set guarnizioni per motore [KIT]

Convothem 2617295

6015206

**377652**



Set guarnizioni per motore [KIT]

Convothem 5008067

**377163**



Set guarnizioni per albero motore OES mini

Convothem 2618801

**377651**



Set minuteria per motore M8

Convothem 5008066

**378427**



Attrezzo rimozione ventilatore P3 con accessori

Convothem 6015050

7015200



## Motori

**378208**



**Distanziale motore Ø 7x20x22 mm**  
OES mini

Convothem 6015304

## Pompe

**376705**



**Pompa di scarico 38W 200/240V 50/60Hz**  
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm -  
attacco Passo 5

Convothem 2019700

5008079

5018024

**377767**



**Pompa a vibrazione 70W 208-240V 50/60Hz**

classe F - terminali faston 6,3x0,8 mm -  
aspirazione Ø 6 mm; mandata 6 mm; con  
termostato di sicurezza

Convothem 5018028

5018035

**360743**



**Pompa di scarico 38/43W 200-240V 50/60Hz**  
aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm

Convothem 5056380

**377328**



**Pompa di lavaggio 70W 208-240V 50/60Hz [Kit]**

dim. 215x305 mm; pressostato 0/200mbar  
250V 6A; P3

Convothem 2614474

2614475

2614476

2616454

2616456

2617250

2619914

2619915

2621702

2623810

2627023

2629358

2629360

2629362

**360804**



**Pompa a vibrazione 14W 208-240V 50/60Hz**  
classe 10; aspirazione Ø 6,5 mm; mandata 7,8  
mm; L=87,5 mm; faston 6,3x0,8 mm;  
ConvoClean Convothem 4

Convothem 5050285

5056376

**377327**



**Pompa di lavaggio 70W 208-240V 50/60Hz [Kit]**

dim. 215x305 mm; pressostato 150mbar; P3

Convothem 2614470

2614471

2614472

2614473

2616451

2616452

2616453

2619861

2619911

2619912

2619913

2621696

2627798

2629354

2629355

2629356

2629361

**319236**



**Pompa a vibrazione 38-54W 208/240V 50/60Hz**  
classe F - terminali faston 6,3x0,8 mm -  
aspirazione Ø 7,75 mm; mandata 1/8"

Convothem 5008011

5008011K

5018010

5018032

**360553**



**Pompa di ricircolo monofase 100W 200-240V 50/60Hz [Kit]**

aspirazione Ø 24 mm; mandata Ø 24 mm; cavo  
L=140 mm; C=2,5µF/420V; ConvoClean  
System Convothem 4

Convothem 5056337

## Pompe

**377660**



**Kit per pompa di scarico**

Convothem 5008084

## Pressostati

**376975**



**Kit pressostato 10A 250V - ugello Ø 0,5 mm**  
manometro Ø 40 mm 0-4 bar, pressostato 0,2-3 bar; portagomma Ø 10,5 mm; regolabile 0,1-2 bar

Convothem 2226365 2230013 5010005 6015422

**360578**



**Kit pressostato 10A 250V - ugello Ø 1,0 mm**  
manometro Ø 40 mm 0-4 bar, pressostato 0,2-3 bar; portagomma Ø 10,5 mm; regolabile 0,1-2 bar; 20.20 P3 Convothem 4

Convothem 2226368 2230016 6015426

**376976**



**Kit pressostato 10A 250V - ugello Ø 0,6 mm**  
manometro Ø 40 mm 0-4 bar, pressostato 0,2-3 bar; portagomma Ø 10,5 mm; regolabile 0,1-2 bar

Convothem 2226366 2230014 6015424 6050466

**376935**



**Pressostato 0.2-3bar 10A 250V T85**  
con manometro Ø 40 mm 0-4 bar; portagomma Ø 12 mm; uscita Ø 1,0 mm; attacchi faston 6.3x0.8 mm

Convothem 2217335 6015234

**376950**



**Spruzzatore Ø 0,6 mm con pressostato e manometro**  
portagomma Øext 10,5 mm

Convothem 2223452 6006029

**376933**



**Kit pressostato 10A 250V**  
manometro Ø 40 mm 0-4 bar, raccordo a 4 vie, 2 portagomma Ø 10 mm; uscita Ø 0,6; attacchi faston 6.3x0.8 mm

Convothem 2217333 6015232

**360579**



**Kit pressostato 10A 250V - ugello Ø 0,7 mm**  
manometro Ø 40 mm 0-4 bar, pressostato 0,2-3 bar; portagomma Ø 10,5 mm; regolabile 0,1-2 bar; 12.20 P3 Convothem 4

Convothem 2226367 2230015 6015425 6050467

**376932**



**Kit pressostato 10A 250V**  
manometro Ø 40 mm 0-4 bar, pressostato 0,2-3 bar; raccordo a 4 vie, 2 portagomma Øest. 10,5 mm; 1NO

Convothem 2217332 6015231

## Pressostati

**586728**



**Kit pressostato**  
10.10 10.20 Convotherm4

Convotherm 2055236

**360833**



**Pressostato iniezione 0.2-3bar 10A 250V T85**  
filetto 1/8"; Convotherm 4

Convotherm 5009063 5056375

**377191**



**Pressostato Ø 45 mm 0/200mbar 250V 6A**  
ConvoClean system 12.20/20.10/20.20 P3

Convotherm 2619149 5013051

**376923**



**Riduttore di pressione con attacco per tubo Ø 10 mm**  
0,1+2bar; L=99,5 mm

Convotherm 2011111 2011112 2016059 2016067  
2016171 2016172 2217288 2230017

**377096**



**Pressostato 80 mbar [kit]**  
tubo L=1600 mm

Convotherm 2611022 2611025 2611026 2611027  
2611504 5009055 5013050

**377231**



**Pressostato Ø 45 mm 0/120mbar**  
ConvoClean system  
6.10/6.20/10.10/10.20/OES

Convotherm 2619860

**360732**



**Pressostato 13 mbar**  
G1/8" F; Pmax 4 bar; Convotherm 4

Convotherm 5056352

## Resistenze

**377207**



**Resistenza boiler 6600W 230V**

L=275 mm; flangia 88x57 mm; guaina portabulbo L=155 mm; cavi L=1100 mm; con guarnizione e dadi fissaggio

Convothem 2619187

5017012

**377199**



**Resistenza boiler 6600W 230V -  
connessione stella**

L=275 mm, con portabulbo Ø 6,5 mm, flangia 88x57 mm con guarnizione EPDM, cavi L=1000 mm

Convothem 2619178

5017001

5017023

**377206**



**Resistenza boiler 9900W 200V**

L=415 mm; flangia 88x57 mm; guaina portabulbo L=155 mm; cavi L=1100 mm; con guarnizione e dadi fissaggio

Convothem 2619186

5017011

**317527**



**Resistenza boiler 9900W 230V -  
connessione triangolo**

L=420mm, flangia 88x57 mm, guaina portabulbo L=155 mm; cavi L=1100 mm

Convothem 2619188

5017013

5017050

**317291**



**Resistenza boiler 9900W 230V -  
connessione stella**

L= 420 mm; flangia 88x57 mm; cavi L=1100 mm; con portabulbo; con guarnizione e dadi fissaggio

Convothem 2619179

5017002

5017029

**377200**



**Resistenza boiler 13200W 230V -  
connessione stella**

L=545 mm; flangia 88x57 mm; cavi L=1050 mm; con portabulbo; con guarnizione e dadi fissaggio

Convothem 2619180

5017003

**360654**



**Resistenza boiler 9000W 230V**

L=212 mm; flangia 82x82 mm; guaina portabulbo L=119/139 mm; cavi L=1500 mm; con guarnizione e dadi fissaggio

Convothem 5056320

**360602**



**Resistenza boiler 13300W 230V**

L=275 mm; flangia 82x82 mm; guaina portabulbo L=125 mm, L=115 mm; cavi L=1700 mm; con guarnizione e dadi fissaggio; Convothem 4

Convothem 5056321

**361475**



**Resistenza 9000W 220V**

L=430 mm; flangia Ø 57 mm; cavi L=800 mm

Convothem 3355727

5007066

5007066K

5030630

**377623**



**Resistenza boiler 6000W 220V**

L=330 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm; Øint. 48 mm; guaina portabulbo L=155 mm; cavi L=820 mm

Convothem 5007062

5007062K

5030628

**361470**



**Resistenza boiler 9000-10700W 220/240V**

L=390 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm; Øint. 48 mm; guaina portabulbo L=155 mm; cavi L=800 mm; O-ring 5,34x46,99 mm; OD/OS

Convothem 5007071

5007071K

5030632

**377631**



**Resistenza boiler 12000/14300W  
220/240V**

L=580 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm; Øint. 48 mm; con guaina portabulbo; cavi L=820 mm

Convothem 5007076

5007076K

## Resistenze

**361233**



**Resistenza 5400W 230V**

dim. 267x60 mm; con guarnizione e flangia 90x70 mm; faston 6,3 mm

Convothem 2625218K

**377260**



**Resistenza 10200W 230V**

Ø 320x50 mm; flangia 90x70 mm; faston 6,3x0,8 mm; con guarnizione

Convothem 2625104K 2630606

**377167**



**Resistenza 5400W 230V**

Ø 265x63 mm; flangia 100x22 mm; faston 6,3 mm; guarnizione 100x22,5 mm; OES 6.06

Convothem 2618805

**377211**



**Resistenza 10500W 230V**

dim. Ø 415 mm H=85 mm; cavo L=1100 mm

Convothem 2619192 5017018

**377251**



**Resistenza 6800W 230V**

Ø 270x60 mm; flangia 22x100 mm; faston 6,3x0,8 mm; con guarnizione; OES 6.10 mini

Convothem 2623634

**377616**



**Resistenza 12000W 200/240V**

Ø 400xh85 mm - raccordi M14x1,5 mm

Convothem 5007035 5007035K 5030625

**377271**



**Resistenza 6800W 230V**

Ø 265x65 mm; flangia 90x70 mm; faston 6,3x0,8 mm

Convothem 2625181 5017084

**361486**



**Resistenza 15000W 220V**

Ø 405x135 mm; attacco M14; connessione vite M5; HUD/OD

Convothem 5007036 5007036K 5030626

**360490**



**Resistenza 6800W 230V [Kit]**

Ø 320xh55 mm; flangia 70x90 mm; faston 6,3x0,8 mm; OES 6.10

Convothem 2625105 2625105K

**377618**



**Resistenza 18000W 380V**

Ø 400 mm; fissaggio a vite M14x1,5

Convothem 5007038 5007038K

**377615**



**Resistenza 9000W 230V**

HUD/OD/AR

Convothem 5007033 5007033K 5030624

**377201**



**Resistenza 18900W 230V**

Ø 485 mm; con guarnizione e flangia 90x70 mm- cavi L=800 mm

Convothem 2619181 5017004 5017024 5017036



## Resistenze

**377209**



**Resistenza 18900W 230V [KIT]**

Ø 485x100 mm; flangia 90x70 mm;  
connessione M5; con guarnizione; cavi  
L=1400 mm

Convothem 2619190

5017016

5017043

5017045

**377166**



**Guarnizione resistenza OES 6.06 [Kit]**

guarnizione 100x22x1,7 mm, flangia 100x25x2  
mm, n. 3 dadi flangiati M4 INOX

Convothem 2618804

**352925**



**Resistenza 18900W 230V**

Ø 485x75 mm; flangia 70x90 mm; cavi L=1350  
mm; 6.20/10.10/20.10 Convothem 4

Convothem 5056331

**361137**



**Flangia per resistenza 90x70x2 mm**

Convothem 2614253

**345865**



**Resistenza 2x16500W 230V**

Ø 570x140 mm; flangia 105x175 mm; cavi  
L=1500 mm; 10.20/12.20/20.20

Convothem 5056332

**377241**



**Guarnizione resistenza OES/OEB X.10/  
OES**

flangia 90x70x2 mm, guarnizione 90x70x1,7  
mm

Convothem 2623226

6015025

**361080**



**Guarnizione resistenza 85,5x81,5x3 mm**

Convothem 4

Convothem 6056322

**317293**



**Guarnizione resistenza 87x57x3 mm**

Convothem 6015023



## Termostati

**451532**



**Termostato a contatto Klixon 80°C**

Convothem 5056372

**377158**



**Termostato di sicurezza 3P 360°C**

capillare rivestito L=1490 mm; bulbo Ø 4x122 mm; 16A 250V

Convothem 2618787

5001039

**377543**



**Termostato di lavoro 1P 58-258°C**

capillare rivestito L=1120 mm; bulbo Ø 3x201 mm; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; 16A 250V

Convothem 5001021

5001021K

5030613

**377546**



**Termostato di sicurezza 135°C**

capillare L=520 mm; bulbo Ø 6x77 mm; 16A 250V

Convothem 5001026

5001026K

5030614

**360679**



**Termostato di sicurezza 1P 170°C**

capillare L=1500 mm; bulbo Ø 6x66 mm; Convothem 4

Convothem 5056319

**377551**



**Termostato di sicurezza 1P 340°C**

capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 3x160 mm; 16A 250V

Convothem 5001041

5056329

**361442**



**Termostato di sicurezza 1P 340°C**

capillare L=1200 mm; bulbo Ø 3x200 mm

Convothem 5001029

5001029K

5001033

5030615

## Timer

**581949**



**Timer 24-240VDC/DC**

5-15min. / 1-6 min.; 1NC/1NO; faston 6,3 mm

Convothem 040000879

**377538**



**Timer 90 min 16A 250V**

albero 6x4,6 mm; attacchi posteriori

Convothem 5001001    5001001K    5030611

**377540**



**Timer 90 min 16A 250V**

albero 6x4,6 mm; attacchi laterali

Convothem 5001003    5001003K    5030612

## Trasformatori

**377235**



**Trasformatore 60W 50/60Hz**

input 100-240V 2-1A 50/60Hz; output 12Vdc  
5A 60W; dim. 150x100x38 mm

Convothem 2618809    2619973    5009301    5019151  
5056385

## Ventilatori

**376834**



**Ventilatore compatto 92x92x25 mm -**

**2,3W 12Vdc**

cavo L=300 mm - su cuscinetti a sfera

Convothem 2118786    5018058

**377768**



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm -**

**6W 12V DC**

cavo L=1500 mm - su cuscinetti a sfera

Convothem 5008083    5018023    5018040    5056318

## Ventilatori

**376911**



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm con supporto P3**  
6,7W 12Vdc; cavo L=1450 mm - su cuscinetti a sfera

Convothem 2216090

**377763**



**Ventilatore radiale 140W 230V 50Hz - RG148**

Convothem 5018001

**377653**



**Ventilatore compatto 127x127x38 mm - 4,9W 12Vdc**  
cavo L=1200 mm - su cuscinetti a sfera

Convothem 5008068

**345791**



**Ventilatore radiale 110W 230V 50Hz - NRG118**

Convothem 5056959

**360564**



**Valvola deumidificatore 15W 220Vac**

Convothem 6050260 6055280 6056326 6062700

**378164**



**Guarnizione Ø 52,5x82,5x2**

Convothem 6015034

**361123**



**Guarnizioni per revisione valvola flap [Kit]**

**377084**



**Valvola di ventilazione Ø 48**  
Ø 56/60 mm; H=58 mm

Convothem 2608962

**428908**



**Ventilatore radiale RG128 100W 230V 50Hz**  
dim. 40x45 mm

Convothem 5018000

## Componenti di scarico

**360766**



**Bacinella 12.20/20.20 P3**  
dim. 550x350x80 mm

Convothem 3015001

**376698**



**Condotto di scarico condensa 500x30 mm**

Convothem 2018000 2018006

**377369**



**Tubo scarico [KIT] P3**  
tubo graduato Øest. 50x560 mm

Convothem 3416730

**361073**



**Condotto di scarico condensa 520x26,5 mm**  
6.10/10.10 Convothem 4

Convothem 2556335

**377368**



**Tubo scarico [KIT]**  
tubo dritto L=560 mm; portagomma Ø 14.3 mm

Convothem 3416709

**377117**



**Condotto di scarico condensa 705x34x22 mm**

Convothem 2616470

**361096**



**Condotto di scarico condensa L=480 mm**  
Convothem 4 6.10/10.10 C4

Convothem 2556345

**376699**



**Condotto di scarico condensa L=705 mm**  
6.20/10.20 P3

Convothem 2018007

**377116**



**Condotto di scarico condensa 500x35x60 mm**

Convothem 2018002 2616469

**378229**



**Vaschetta di scarico condensa P3**

Convothem 6016025 6016027

**377169**



**Condotto di scarico condensa 500x30 mm [Kit]**  
con viti e fascette in plastica

Convothem 2618810

**378170**



**Guarnizione Ø 7,5x20,5x6,5 mm**

Convothem 6015042

## Dosatori, Pompe peristaltiche

**378316**



**Tubo PE rosso Ø 6x8 mm (vendita al metro)**

Convothem 7002008

**377342**



**Filtro Ø 17xLtot. 25,5 mm**  
portagomma Ø 4 mm; ConvoCare P3 / OES mir

Convothem 3007061

**378313**



**Tubo PVC rosso Ø 6x10 mm (venduto al metro)**

Convothem 7002002      7064207

**361169**



**Tubo PVC verde Ø 6x10 mm (vendita al metro)**  
ConvoClean

Convothem 7012051

**378314**



**Tubo PVC trasparente Ø 6x10 mm (vendita al metro)**

Convothem 7002006

**377144**



**Tubo aspirazione ConvoCare**  
lancia di aspirazione P3. Pescante Ø 8x350 mm con filtro; tubo verde trasparente Ø 6x10x1700 mm e fascetta stringitubo bifilo

Convothem 2609349      2617598

**377143**



**Tubo aspirazione ConvoClean**  
lancia di aspirazione P3. Pescante Ø 8x330 mm; tubo rosso trasparente Ø 6x10x1700 mm e fascetta stringitubo bifilo

Convothem 2609347      2617594

## Elettrovalvole e riduttori

**528246**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 230V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

Convothem 5011050

**377717**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz**  
con attacchi faston; entrata 3/8" uscita 3/8"

Convothem 5011013

**312395**



**Elettrovalvola 90° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

Convothem 5001062

**583816**



**Elettrovalvola 90° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

Convothem 5001062\_

**377554**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 230V 50/60Hz - Ø 14 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" senza filtro  
e riduttori; Tmax 90°C

Convothem 5001056 5001057

**583804**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

Convothem 5001059\_

**435409**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

Convothem 5001059

**583809**



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

Convothem 5001080\_

**200124**



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

Convothem 5001080

**583813**



**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

Convothem 5011000\_

**200121**



**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;  
Tmax 90°C

Convothem 5011000

**377719**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 11 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e  
riduttore 10 lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5011005 5011020 5030489



## Elettrovalvole e riduttori

**377555**



**Elettrovalvola 90° - 1 vie - 230V 50/60Hz - Ø 14 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4"; Tmax 90°C

Convothem 5001058

**360920**



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 200/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da 10 lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5064067

**360868**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di pressione 10 l/min; Tmax 90°C

Convothem 5050511      5056379

**360937**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di pressione da 10 lt/min; Tmax 90°C

Convothem 5056378

**581881**



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 208/240V 50/60Hz - Ø 17,5 mm**  
uscita Ø 16 mm

Convothem 000001768

**360709**



**Flussometro 180° - Ø 10,5 mm**  
L=67,5 mm; Convothem 4

Convothem 5056377

## Filtri

**377294**



Filtro di scarico Ø 66 mm  
OES mini

Convothem 2625856

**377901**



Filtro di scarico Ø 85 mm

Convothem 6005024

**583641**



Filtro olio 500x708 mm (100 pz)

Convothem 8030170

## Gruppi doccia e Colonnine

**377274**



Avvolgitubo P3

Convothem 2625194

**377281**



Arrotolatore doccia  
6.10/6.20/10.10/10.20 P3

Convothem 2625201 6011015

**377279**



Tubo per doccia P3

**378409**



Tubo flessibile doccia treccia INOX Øext 10  
mm mm L=205 mm

**348466**



Erogatore doccia 3/8" F

## Gruppi doccia e Colonnine

**377280**



**Arrotolatore doccia**  
12.20/20.10/20.20 P3

Convothem 2625200 6011020

**377279**



**Tubo per doccetta P3**

**377274**



**Avvolgitubo P3**

**348466**



**Erogatore doccetta 3/8\"/>**

**324110**



**Arrotolatore doccia**  
Convothem C4 6.10 - 6.20 - 10.10 - 10.20

Convothem 6056491

**360718**



**Erogatore doccetta L=130 mm**

**360718**



**Erogatore doccetta L=130 mm**  
innesto filettato 3/8" F; Convothem 4

Convothem 6056382

**377890**



**Erogatore doccetta 1/2\"/>**

Convothem 6005005

**348466**



**Erogatore doccetta 3/8\"/>
 L=132 mm - raccordo in plastica**

Convothem 6011005 6011010

**377891**



**Testina doccetta 1/2\"/>
 per erogatore doccetta 377890; O-ring  
2,00x17,50 mm**

Convothem 6005006 6005006K 6030643

**378397**



**Tubo flessibile doccia treccia poliester**  
1/2"FF L=1650 mm  
rivestimento in PVC senza ftalati; con  
guarnizione fibra; 20.10/20.20 P3

Convothem 7012073

**378395**



**Tubo flessibile doccia treccia PVC**  
1/2"MF L=1500 mm  
con guarnizioni; 10.10/10.20 P3

Convothem 7012071 7012072\_

**378407**



**Tubo flessibile INOX Ø 17 mm 3/4\"/>
 3/4" F L=2000 mm**

Convothem 7012304

## Gruppi doccia e Colonnine

**378409**



**Tubo flessibile doccia treccia INOX Øext 10 mm mm L=205 mm**  
6.10/6.20/10.10/10.20 P

Convothem 7012307

**377892**



**Supporto per doccia**

Convothem 6005007

**377279**



**Tubo per doccia P3**  
L=1700 mm, con innesto rapido

Convothem 2625199 6011019

**377276**



**Supporto per doccia estraibile**  
6.10/6.20/10.20 P3

Convothem 2625196

**376658**



**Tubo doccia 20.10/20.20 P3**  
Øest. 12 mm, ghiera 1/2"

Convothem 2016113

**378130**



**Flangia Ø 35 mm**  
P3

Convothem 6014004

**378108**



**Rullino di supporto per doccia estraibile P3**

Convothem 6011041

**376653**



**Tubo di carico**  
ConvoClean system OES 6.06

Convothem 2016072

**378107**



**Supporto per doccia**

Convothem 6011012

**376657**



**Tubo di carico Ø 12x14 mm**  
dim. 910x390 mm; 10.10/10.20 P3

Convothem 2016112

**376518**



**Supporto doccia 52x80x97 mm**  
P3

Convothem 2002042

## Gruppi lavaggio

**377309**



**Ugello rotante per forno a convezione**  
L=150 mm; foro Ø 1,1/1,5 mm; filetto 1/8"

Convotherm 2611068 2611184 2627250

**376667**



**Tubo lavaggio Ø 8 mm**  
ConvoClean system 6.20/10.20/12.20 P3

Convotherm 2016166

**376930**



**Collettore superiore Ø 14 mm**  
filetto M6; 20.20 P3

Convotherm 2217330

**376648**



**Tubo lavaggio Ø 8,2 mm**  
ConvoClean system 6.10/10.10 P3

Convotherm 2016018

**376924**



**Collettore superiore Ø 14 mm**  
OES 6.10

Convotherm 2217289

**376650**



**Tubo lavaggio Ø 8 mm**  
ConvoClean system 6.10/10.10/20.10 P3 dim.  
290x555x85 mm

Convotherm 2016020

**376971**



**Tubo di iniezione P3 6.10/10.10**  
Ø 10 mm L=210 mm

Convotherm 2225074

**376663**



**Tubo lavaggio Ø 8 mm**  
ConvoClean system 20.10 P3; dim.  
1350x620x310 mm

Convotherm 2016122

**376685**



**Tubo di iniezione OES/OGS**  
**6.10/10.10/20.10**  
Ø 10 mm L=210 mm

Convotherm 2016305

**376964**



**Iniettore a J**  
Øest. 14 mm OES/OGS 10.10

Convotherm 2224792

**376651**



**Tubo iniezione L=570 mm P3**  
portagomma Ø 10 mm

Convotherm 2016021

**376963**




**Iniettore a J**  
dim. 170x95 mm; Øest. 14 mm; OES 6.10

Convotherm 2224791

## Gruppi lavaggio

**376931**



**Iniettore a Y**

Ø 14 mm; Ltot=1085 mm; viti M6; 20.20

Convotherm 2217331

**377088**



**Ugello spruzzatore**

ConvoClean system P3 / OES mini

Convotherm 2611010

**378010**



**Ugello lavaggio Ø 1,5 mm - M10x1**

CH14

Convotherm 6005413

**377243**



**Ugelli lavaggio Ø 0,7 mm G1/8" - M8x1**

**[Kit]**

ConvoClean system P3 / OES mini

Convotherm 2623282

6015415

**376510**



**Ugello iniezione OD**

Øext. 4x79 mm; Ltot.=109 mm

Convotherm 2000026

**376622**



**Ugello condensatore quenching P3**

Ø 3x6,82 mm

Convotherm 2012103



## Tubi

**378388**



**Tubo sagomato Ø 43x53 mm L=780 mm P3**

Convothem 7012009

**378389**



**Tubo sagomato Ø 44x54 mm**  
dim. 450x235 mm; 6.10 P3

Convothem 7012010

**378390**



**Tubo sagomato Ø 43,5x53,5 mm EPDM**  
dim. 455x345 mm; 6.20 P3

Convothem 7012011

**360985**



**Tubo sagomato Ø 22x28 mm EPDM**  
dim. 210x135 mm; da 6.10 a 10.20  
Collector-Drainbox Convothem 4

Convothem 7064084

**360887**



**Tubo sagomato [KIT]**  
da 12.20 a 20.20 Ø22 Collector-Drainbox  
Convothem 4

Convothem 7064085

**378127**



**Tubo sagomato a 2 vie**  
L=95 mm

Convothem 6014001

**360941**



**Tubo sagomato a 2 vie Ø 10-11-16-11 mm**  
dim. 85x40 mm; CCP4

Convothem 6064036

**378126**



**Tubo sagomato a 3 vie**  
L=195 mm

Convothem 6014000

**361401**



**Manicotto Ø 21x28/23,5x29,5x54,5 mm**  
Convothem 4

Convothem 7064209

**378179**



**Tubo di scarico**  
dim. 165x50 mm boiler P3

Convothem 6015100    6015100K    6030644

**378076**



**Tubo**  
Øint. 48mm Øest. 54mm L=110 mm

Convothem 6006201

**378406**



**Tubo EPDM Ø 6x10 mm (vendita al metro)**

Convothem 7012302

## Tubi


**378328**



**Tubo EPDM Ø 9x16 mm (vendita al metro)**  
PN 20bar; max. 100°C

Convothem 7002033

**378351**



**Tubo EDPM Ø 26x34x300 mm**  
OSP 6.10 P2

Convothem 7002200

**200002**



**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)**  
per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

Convothem 7012080

**378321**



**Tubo EDPM Ø 45x54 mm**  
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Convothem 7002025

**378399**



**Tubo EPDM Ø 12,7x23x1400 mm**  
per acqua calda - atossico - T110°C; Pmax 10 bar

Convothem 7012081    7012082    7012083    7012084  
7012086    7012087

**378383**



**Tubo EPDM Ø 45x55 mm L=800 mm**  
10.20 P3

Convothem 7012003

**378408**



**Tubo Ø 15x20x1100 mm SILICONE**

Convothem 7002015    7012305

**378387**



**Tubo EPDM Ø 45x55 mm L=830 mm**  
OEB 20.10 P3

Convothem 7012008

**552916**



**Tubo EPDM Ø 16x22 mm (vendita al metro)**  
ConvoClean Convothem 4

Convothem 7050852

**378404**



**Tubo scarico Ø 12x450 mm 6.10/10.10 P3**

Convothem 7012300    7012300K    7030646

**376643**



**Tubo con fascette**  
tubo in silicone Ø15x20x340 mm, fascetta in plastica 3,7x140mm

Convothem 2016000K    2030603

## Tubi

**360859**



**Tubo scarico acqua Ø 22x28 mm**  
dim. 630x80 mm; da 12.20 a 20.20  
ElectricConvothem 4

Convothem 5064083

## Valvole di intercettazione, raccordi

**320672**



**Portagomma 90° 1/8" - uscita Ø 6 mm**

Convothem 6005416

**377715**



**Raccordo a 2 vie DN 13 P3**

Convothem 5011002

**378011**



**Portagomma 2 vie Ø 6x20 mm**

Convothem 6005414

6064159

**361272**



**Boccola per pressostato M10x1**  
Ø 12/13xh15 mm; P3

Convothem 6015229

**377192**



**Portagomma ConvoClean system P3 / OES mini [Kit]**  
portagomma Ø 7,5 mm/M10; dado M10;  
rondella a tazza Ø 10,8x15,8x1,5 mm;  
fascetta stringitubo bifilo Ø 9,5 mm

Convothem 2619150

6015247

**378129**



**Rubinetto 1/2"-1/2"**  
L=85 mm; P3

Convothem 6014003

6014006

6267850

**520748**



**Connessione a T 3/4" F - 1/2" M - 3/4" M**

Convothem 5011003

**378237**



**Valvola di non ritorno**  
portagomma Ø 10,5/13,5 mm; raccordo 3/4";  
P3

Convothem 6016500

## Boiler

**377016**



**Generatore di vapore elettrico OEB10.20/12.20/20.10**  
 dim. 585x435x83 mm, con isolante, flangia di fissaggio L=755, guarnizioni per resistenze

Convothem 2314213 2314218 2317308 2323805  
 2325170

**361423**



**Raccordo per boiler P3 con accessori di fissaggio**

Convothem 2016007K 2030604

**377015**



**Generatore di vapore elettrico**  
 dim. 465x435x63 mm

Convothem 2314212 2314217 2317307 2323804  
 2325169

**377014**



**Generatore di vapore elettrico OEB6.10**  
 dim. 430x385x60 mm

Convothem 2314211 2314216 2317306 2323803  
 2325168

**378043**



**Tappo di scarico generatore di vapore 1\"/>
 1/4**  
 dim. 50x50x20 mm

Convothem 6006081

**377005**



**Supporto generatore vapore**  
 dim. 40x40x22,5 mm

Convothem 2314243

## Cerniere

**377195**



**Supporto porta L=188 mm [Kit] teflon P3**

Convothem 2619154 6012008 6012016

**377820**



**Cerniera OD 6.10P/10.10P**

Convothem 6001027

**376638**



**Piastrina cerniera 48x31x12 mm**

Convothem 2014007

**377056**



**Cerniera inferiore e superiore P3 [KIT]**  
dim. 125x30 mm; perno Ø 9,7 mm; con viti TE M8x35 mm e rondelle

Convothem 2013004 2013006 2013012 2013013  
2517297 2523667

**377196**



**Supporto per porta a scomparsa P3 [KIT]**  
in plastica 84x30x20 mm, con viti e rondelle

Convothem 2619155 6012009

**377197**



**Blocchetto di fermo per porta a scomparsa**  
in plastica 60x25x20 mm, con viti e rondelle

Convothem 2619156 6015226

**377194**



**Fermo porta dim. 20x60x18 mm P3**  
fori M6; viti TE 6x12 mm

Convothem 2619153 6012006

**376635**



**Cerniera inferiore P3**  
dim. 57x28 mm; Øint 10, Øint 6,5

Convothem 2014003

## Chiusure

**376910**



**Blocco porta magnetico P3**  
cavo L=280 mm

Convothem 2216070K 2230605 6012001

**414197**



**Maniglia porta forno - destra**  
maniglia L=170 mm - flangia 80x69 mm - 4 fori da Ø 6,5 mm

Convothem 6002053 6002053K 6030642\_

**377585**



**Magnete porta forno UL OD**  
20.10/12.20/20.20  
dim. 28x18,5 mm

Convothem 5003076

**317337**



**Maniglia porta forno - sinistra**  
maniglia L=170 mm - flangia 80x69 mm - 4 fori da Ø 6,5 mm

Convothem 6002048 6002048K

**354738**



**Maniglia porta forno completa 47-57 mm**  
con meccanismo di chiusura

Convothem 2518784 6012051

**354733**



**Maniglia porta forno - destra**

Convothem 6030642

**360681**



**Maniglia porta forno**  
L=195 mm; Convothem 4 MOD.6.10 6.20  
10.10 10.20

Convothem 6056384

**316978**



**Maniglia porta forno P3**

Convothem 2525040 6012000

**377069**



**Maniglia porta forno MiniLine**  
L=170 mm - staffa 88x40 mm

Convothem 2528055 6012026

**377851**



**Tappo maniglia**

Convothem 6002056

**360519**



**Maniglia porta forno modello Floor L=198 mm**  
Convothem 4 MOD.12.20 20.10 20.20

Convothem 6056809

**361036**



**Nasello 58x20x17 mm**  
Convothem 5

Convothem 6056499



## Chiusure

**361077**



**Nasello 2 step [Kit]**  
nasello L=34,5, nasello L=37,4 mm

Convothem 6050961 6055139 6055170 6056807  
6064283

**377097**



**Guida**  
P3

Convothem 2614740

**377850**



**Nasello di chiusura Sx - H=74 mm**

Convothem 6002049 6002049K

**378204**



**Molla di fermo**  
dim. 30x30x30 mm; P3

Convothem 6015248

**320560**



**Nasello di chiusura Dx - H=74 mm**

Convothem 6002054 6002054K

**361133**



**Mascherina serratura porta**  
Floor Model Convothem 4

Convothem 6056810

**377070**



**Nasello L=20,5 mm - M8x12 mm**  
MiniLine

Convothem 2528056 6012028

**378182**



**Distanziale porta Ø 20x28 mm - M4x5 mm**  
P3

Convothem 6015201

## Componenti strutturali

**376805**



**Pannello 1720x665 mm sinistro**  
20.10 P3

Convothem 2117416

**376958**



**Pannello di aspirazione OEB 6.10**  
dim. 505x560x25 mm

Convothem 2224029

**376954**



**Pannello guida aria**  
OES 6.10 mini dim. 313x215x26 mm

Convothem 2223836

**360598**



**Pannello di aspirazione**  
Sprayer 10.10 Convothem 4 dim. 760x560 mm

Convothem 2251373 2251373NP

**377100**



**Pannellatura con rulli per porta a scomparsa**  
10.20 P3 dim. 975x195 mm

Convothem 2614802

**376854**



**Pannello condensatore**  
P3 dim. 260x675 mm

Convothem 2124530

**376727**



**Pannello posteriore**  
OES/OEB 20.10 972x784 mm

Convothem 2114703

**360826**



**Pannello 135x490x9 mm**  
con boccole; 20.10 Convothem 4

Convothem 2656836

**361237**



**Pannello di aspirazione**  
OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6.10min  
dim. 320x325 mm

Convothem 2225528 2225528NP

**355256**



**Convogliatore di preriscaldamento**  
dim. 290x505x70 mm; 20.10 Convothem 4

Convothem 2656828

**376777**



**Pannello frontale 1720x385x170 mm per forno 20.10 P3**  
con rubinetto acqua

Convothem 2115446

**361141**



**Supporto H=29,5 mm**  
Convothem 4

Convothem 6056808

## Componenti strutturali

**360609**



**Supporto guarnizione L=572 mm**  
20.10 Convothem 4

Convothem 2664041

**377073**



**Profilo a U per guarnizione**  
dim. 724x37x5,7 mm; V1 12.20/20.20 P3

Convothem 2528744

**376902**



**Pannello di aspirazione**  
dim. 770x560 mm; 10.10 cpl P3

Convothem 2214143

**376909**



**Pannello di aspirazione IN 20.20 cpl P3**  
dim 710x1510 mm

Convothem 2214157

**377186**



**Pannello scorrevole 982x197 mm**  
10.10 P3; con guida e accessori di fissaggio

Convothem 2619144

**376913**



**Chiusura pannello aspirazione superiore P3**

Convothem 2216462

**376912**



**Chiusura pannello aspirazione inferiore P3**

Convothem 2216461

## Guide - Cremagliere

**377181**



**Guida 765x30x15 mm**  
20.10 P3

Convothem 2619139

## Manopole

**377870**



**Manopola Ø 42 mm**  
foro a mezzaluna Ø 6x4,6mm

Convothem 6003010

**377712**



**Manopola Ø 46 mm**  
foro a mezzaluna 6x4,6 mm; con distanziale

Convothem 5009313

5009314

5009320

**360733**



**Manopola Ø 55 mm**  
foro a mezzaluna 6x4,6 mm; easyDial  
Convothem 4

Convothem 5056360

**377872**



**Manopola Ø 50 mm 50-250° C**  
foro a mezzaluna 6x4,6 mm

Convothem 6003016

## Minuterie meccaniche

**378486**



Anello seeger radiale INOX Øest 11,8x0,7 mm

Convothem 8005039

**377267**



Dado e guarnizione in nichel-rame  
dado Ø 13 H=3 mm; guarnizione Ø  
14,5x20x1,6 mm

Convothem 2625117 6005409

**378112**



Antivibranti Ø 8

Convothem 6012050

**361122**



Distanziale (set 4 pz)  
Table Top Model Convothem 4

Convothem 6056370

**376793**



Paracolpi porta forno  
P3 con accessori di fissaggio

Convothem 2117280

**377264**



Distanziali L=33 mm [KIT]  
vite M8 - L=55 mm

Convothem 2625109 6015213

**376637**



Paracolpi in silicone Ø 20x21,5 mm  
filetto M4; P3

Convothem 2014005

**359714**



Fascetta stringitubo bifilo Ø 9,8÷10,4 mm

Convothem 8009058 8064204

**378181**



Distanziale per porta Ø 20x24 mm - M4x6 mm

Convothem 6015200

**378598**



Fascetta stringitubo bifilo Ø 13,2x17 mm

Convothem 8019010

**378194**



Dado esagonale G 1/2"  
H=7,2 mm; CH30

Convothem 6015227

**378540**



Fascetta stringitubo bifilo Ø 33,20÷34,80 mm

Convothem 8009057

## Minuterie meccaniche

**438480**



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Convothem 6006086

**361410**



Barra di supporto 188x44,5x22 mm  
Convothem 4

Convothem 6055160 6064169

**441699**



Fascetta stringitubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Convothem 6006087

**377831**



Perno Ø 4x13,5 mm

Convothem 6002002

**518655**



Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

Convothem 6006089

**377148**



Protezione connettore  
dim. 127x57x0,8 mm

Convothem 2618140K

**361367**



Fascetta in plastica L=140x3,6 mm

Convothem 4007087

**377098**



Guida porta  
P3

Convothem 2614750

**378055**



Fascetta stringitubo Ø 11 mm

Convothem 6006122

**376563**



Rampa per carrello  
P3; dim. 80x24x14/21 mm

Convothem 2004234 2064226

**376526**



Supporto per cavo sonda spillone  
Ø 29xh2 mm M4

Convothem 2004035

**377022**



Viti fissaggio condensatore [Kit]  
OES mini

Convothem 2418795



## Minuterie meccaniche

**376991**



**Supporto griglia**  
dim. 30x20 mm

Convothem 2229204

**378453**



**Vite a testa bombata MLF M5x10 mm A2 P2 P3**

Convothem 8003029

**378526**



**Cappuccio nero P2 P3**  
Ø 14x15xh4,5 mm P2 P3

Convothem 8009009

**378448**



**Vite a testa bombata TGS M6x12 A2 P2 P3**

Convothem 8002043

**360835**



**Vite di fissaggio**  
Ø 9,4x20 mm

Convothem 6002100

**378437**



**Vite a testa cilindrica M8x20 mm**

Convothem 8001074

**378501**



**Rondella a tazza Ø 8,5x12,8x1,45 mm**

Convothem 8006060

**522497**



**Vite a testa esagonale**  
TE M5x10 mm - INOX [10 pz]

Convothem 8003094

**378577**



**Rondella a tazza Ø 21x30x1,9/2,5 mm P3**

Convothem 8016000

**315421**



**Vite a testa esagonale M6x12 mm INOX**  
CH10

Convothem 8013011

**358203**



**Rondella piana M4 Ø 4,3x9x0,8 mm INOX**

Convothem 8005021

**377131**



**Vite a testa esagonale TE M10x20 mm**  
[Kit]  
rondella Ø 10,2x28x2,2 mm

Convothem 2617293

## Minuterie meccaniche

**381286**



**Vite a testa cilindrica bombata TC M4x10 mm**

Convothem 8001024

**378575**



**Vite a testa bombata M6x8 mm A2 P3**  
flangia Ø 13 mm

Convothem 8015000

**378552**



**Vite a testa svasata TS M6x35 mm**

Convothem 8010001

## Porte

**377054**



**Porta**  
20.10 P3; dim. 1720x612 mm

Convothem 2520416

**377376**



**Kit regolazione guarnizione porta P3**  
dim. 30x30x1 mm, Ø 4,5x20x1 mm

Convothem 3417275

**377040**



**Porta interna con accessori di fissaggio**  
20.10 P3; dim. 495x1375x4 mm

Convothem 2514393

2518470

2518484

2525464

## Ruote di scorrimento

**377183**



**Ruota di scorrimento Ø 25x46 mm - per porta P3**  
con vite e ghiera di fissaggio

Convothem 2619141

6012017

**376794**




**Ruota di scorrimento Ø 25x60 mm - VST P3**  
con vite e ghiera di fissaggio

Convothem 2117291

## Vetri

**377032**



**Vetro porta forno**  
dim. 438x342 mm

Convothem 2518352

**345869**



**Vetro porta forno 700x1370 mm**  
dim. 700x1370 mm; 20.20 Convothem 4

Convothem 2656819

**377035**



**Vetro porta forno con cerniere**  
6.10 P3; dim. 545x505 mm; con staffe e rondelle

Convothem 2518479

**377041**



**Vetro porta forno con cerniere**  
dim. 700x1365x6 mm; 20.20 P3

Convothem 2514394  
6018018

2518471

2518485

2525465

**377038**



**Vetro porta forno con cerniere**  
10.20 P3; dim. 690x810x6 mm

Convothem 2518482

## Inverter e controlli motore

**377750**



**Inverter ATV12H018M2 monofase**  
**200/240V 50/60Hz 3,4A**  
 uscita trifase 0...200-240V 0...400Hz 1,4A;  
 0,18kW 1/4HP 200/240V; dim. 142x71x100 mm

Convothem 5014025      5014027

**345863**



**Inverter ATV12H075M2 monofase**  
**200/240V 50/60Hz 10,2A**  
 uscita trifase 0...200-240V 0...400Hz 4,2A;  
 0,75kW 1HP; dim. 132x72x142 mm

Convothem 5014013      5014022      5052684      5056374  
 5065300      5065301      5065306      5065307  
 5065309      5065310      5065311

## Membrane comandi

**376798**



**Membrana adesiva 604x160x30 mm**  
 Convothem Press&Go OES/OG

Convothem 2117302      2117305      2120606      2120606NP  
 2120612NP      2129329      2130125      2130128

**345888**



**Membrana adesiva 355x250 mm**  
 EasyDial Convothem 4

Convothem 5056365

**378255**



**Membrana adesiva 605x162 mm**  
 ET 7 EB GB CON P3

Convothem 6019032

**378101**



**Membrana adesiva 695x143 mm**  
 P2 OSP

Convothem 6009370

## Potenziometri

**357107**



**Potenziometro**

perno Ø 6x5,5x15,5 mm; EasyDial Convotherm  
4

Convotherm 5056359

## Schede elettroniche

**377792**



**Scheda elettronica**

dim. 280x100 mm

Convotherm 2124675 2621202 2621203 2621204  
2621206 2621207 2621213 2621214  
2621216 2621217 2621218 2624798  
2624803 2625997 2627199 5019100  
5019111 5019112 5019113 5019306  
5019308 5019309 5019310 5019313  
5019406 5019407 5019408 5019409  
5019413 5019416 5019417 5019418  
5019422

**376871**



**Scheda elettronica**

Convotherm 2126208 2126215 2126353 2126355  
2128696 2128717 2130967 2130968  
5032100

**377671**



**Scheda elettronica**

440x95 mm

Convotherm 5009005 5009006 5009007 5009008  
5009029 5009029K 5009182

**377790**



**Scheda elettronica**

280x100 mm

Convotherm 5019103 5019302 5019402

**316736**



**Scheda elettronica 5000 SM**

Convotherm 5009300

**377779**



**Scheda elettronica**

dim. 132x100 mm

Convotherm 5019105 5019304

**323311**



**Scheda elettronica 5010 KM P3**

dim. 100x70 mm

Convotherm 2617838 5019104 5019303

## Schede elettroniche

**345846**



**Scheda elettronica**  
dim. 140x292 mm; Convothem 4

Convothem 2650714    2650794    2665210    5050612

**377775**



**Scheda elettronica**  
dim. 95x465 mm; OES mini

Convothem 5019150

**377778**



**Scheda elettronica P3**  
dim. 337x132 mm

Convothem 5019101    5019300    5019311

**345744**



**Scheda interfaccia**  
Easy Dial; dim. 352x250 mm

Convothem 5056367

**377704**



**Scheda elettronica 5000 BM OSP**

Convothem 5009305

**345672**



**Scheda interfaccia**  
Easy Touch; dim. 352x250 mm

Convothem 5056366

**316742**



**Scheda elettronica 5000 BM**

Convothem 5009303

**376796**



**Pannello frontale**  
dim. 605x160 mm; OEB/OGB

Convothem 2117300    2117303    2120608    2120608NP  
2120614NP    2125088    2130127

**376843**



**Scheda elettronica con interruttore generale**  
Easy Touch; dim. 62x29 mm

Convothem 2119918

**376797**



**Pannello frontale**  
dim. 605x160 mm; OES/OGS

Convothem 2117301    2117304    2120613    2120613NP  
2129778

**360575**



**Scheda elettronica con interruttore generale ON/OFF**  
cavo L=1200 mm; Convothem 4

Convothem 5056362

## Schede elettroniche

**377684**



**Kit installazione per scheda elettronica  
IRG 3031/3032**

Convothem 5009089


**377773**



**Programmatore CONVOTHERM per forni  
P3**  
schede SD con software e dati

Convothem 5019011

**378380**



**Guarnizione coperchio frontale  
570x156x2,5 mm  
P3**

Convothem 7011010

**377474**



**SD card per easyTOUCH operating  
module**

Convothem 4008099

**377703**



**Cavo connessione scheda elettronica**

Convothem 5009304 5012016

**377710**



**Cavo di connessione RS232  
L=9500 mm; per P2 P3**

Convothem 5009315

**377782**



**Cavo di connessione L=935 mm**

Convothem 5019322 5019349

**377757**



**Sensore di velocità P3  
L=420mm**

Convothem 5016029



## Sonde

**377678**



**Sonda livello**

bulbo Ø 3 mm - L=110/140 mm; Ltot=190 mm  
G1/2"

Convothem 5009062

**377680**



**Sonda livello**

L1=170 mm L2=220 mm; G 1/2"

Convothem 5009065

**377771**



**Sonda livello boiler**

Convothem 5019000K 5056348

**377677**



**Sonda di temperatura PT100**

bulbo Ø 3x125 mm; premistoppa M10; cavo  
L=1500 mm - OD Gas

Convothem 5009053

**317295**



**Sonda di sicurezza L=1600 mm**

bulbo Ø 1,5x35 mm -50 / +1150°C

Convothem 5002103 5002104

**376946**



**Sonda di temperatura TCK (NiCr-Ni) cavo  
PTFE**

bulbo Ø1,5x60mm -50 / +1150°C, cavo L=  
4000 mm

Convothem 2219137 5002064

**377580**



**Sonda temperatura L=2100 mm**

bulbo Ø 3x140/220 mm; M8; -50 / +1150°C

Convothem 5002102 5002102K 5030619

**377579**



**Sonda di temperatura L=3000 mm**

bulbo Ø 3,5x20 mm; -50 / +1150°C

Convothem 5002100 5002100K 5002101 5016009  
5016011 5016013 5016014 5016014K  
5030618

**360782**



**Sonda di temperatura L=3200 mm**

bulbo 3,5x20 mm, M5; Convothem 4

Convothem 5050587 5050588 5050589 5050590  
5056324

**360693**



**Sonda di temperatura M5x0,75 L=3200  
mm**

bulbo Ø 3,5xLtot. 27 mm; Convothem 4 UL

Convothem 5055287 5055288 5055289 5055290  
5056947

**360907**



**Sonda di temperatura L=2300 mm**

bulbo Ø 2,4x135 mm; Convothem 4

Convothem 5050687 5056323

## Sonde

**377754**



**Sonda di sicurezza L=1650 mm**  
bulbo Ø 1,5x36 mm

Convothem 5016004

**377544**



**Sonda di temperatura 90°**  
bulbo Ø 3 mm; dim. 224x132 mm; cavo L=2200 mm

Convothem 5001023

**317047**



**Sonda spillone dritta 3 punti di misurazione**  
bulbo Ø 3,4x100 mm; Ltot. 175 mm; cavo L=3000 mm; P3

Convothem 5013000    5013001    5013004    5013005  
5013007    5013010    5013020    5013021  
5013022K    5030638    5030676

**360518**



**Sonda spillone dritta 4 punti di misurazione**  
bulbo Ø 3,3x100 mm; Ltot. 175 mm; cavo L=2650 mm; P4

Convothem 5056325

**361473**



**Sonda spillone dritta 3 punti di misurazione [Kit]**  
bulbo Ø 3,3x100 mm; Ltot. 175 mm; cavo L=4000 mm

Convothem 5002068K    5030617

**552554**



**Protezione sonda camera interna**  
Ø 16x18x30 mm; flangia Ø 59x25 mm; Convothem 4

Convothem 2264172

**378159**



**Guarnizione per sonda spillone Ø 10x8 mm - P3**

Convothem 6015026

**377564**



**Passaparete per sonda spillone [Kit]**

Convothem 5002061

**376921**



**Protezione sensore**  
dado cieco M4; OES/OGS 10.20/12.20/20.20

Convothem 2217279

**378000**



**Guarnizione in grafite Ø 5x15x1,2 mm (5 pz)**  
P2, P3, Convothem 4

Convothem 6005260    6056351

**378169**



**Guarnizione per sensore**  
dim. 65x55 mm P3

Convothem 6015040    6056350

## Suonerie /Buzzer

**434776**



**Suoneria allarme M4, 230V**  
65-75dB

Convothem 4003050

**377785**



**Altoparlante 2W Ø 50 mm**  
cavo L=360 mm

Convothem 5019321      5019327

**360916**




**Altoparlante 2W Ø 50 mm**  
cavo L=310 mm; EasyTouch Convothem 4

Convothem 5056949

## Guarnizioni Adesive

**377895**



**Guarnizione adesiva Ø 10x19x2,3 mm**  
ODC P2 P3

Convothem 6005016

## Guarnizioni piane

**377902**



**Guarnizione piana 1" 1/4 Ø 42,5x54x2 mm**  
- Fibra

Convothem 6005025

**377922**



**Guarnizione piana 3/4"**

Convothem 6005056

## Guarnizioni piane

**377933**



Guarnizione piana Ø 4x45x5 mm Silicone

Convothem 6005074

---

**357840**



Guarnizione piana Ø 10x18,5x3 mm - EPDM

Convothem 6005010

---

**377923**



Guarnizione piana Ø 13,5x23x2 mm - EPDM

Convothem 6005057

---

**377921**



Guarnizione in nichel-rame  
Ø 14,5x20x1,6 mm

Convothem 6005055

---

**378016**



Guarnizione piana Ø 53x87x9 mm  
DG 60

Convothem 6005427

---

## Guarnizioni termiche

**360783**



**Guarnizione porta forno 458x490 mm**  
6.10 Convothem 4

Convothem 7056338

**360698**



**Guarnizione porta forno 665x1505 mm**  
20.20 Convothem 4

Convothem 7056344

**360705**



**Guarnizione porta forno 458x763 mm**  
10.10 Convothem 4

Convothem 7056340

**378371**



**Guarnizione porta forno 465x510 mm**  
6.10 P3

Convothem 7011001

**360719**



**Guarnizione porta forno 760x470 mm**  
12.20 Convothem 4

Convothem 7056342

**378374**



**Guarnizione porta forno 552x664 mm**  
6.20 P3

Convothem 7011004

**360750**



**Guarnizione porta forno 665x495 mm**  
6.20 Convothem 4

Convothem 7056339

**378372**



**Guarnizione porta forno 465x775 mm**  
10.10 P3

Convothem 7011002

**360694**



**Guarnizione porta forno 660x758 mm**  
10.20 Convothem 4

Convothem 7056341

**378375**



**Guarnizione porta forno 670x780 mm**  
10.20 P3

Convothem 7011005

**360697**



**Guarnizione porta forno 460x1500 mm**  
20.10 Convothem 4

Convothem 7056343

**378376**



**Guarnizione porta forno 670x970 mm**  
12.20 P3

Convothem 7011006

## Guarnizioni termiche

**378377**



**Guarnizione porta forno 670x1500 mm**  
20.20 P3

Convothem 7011007

**378292**



**Guarnizione porta forno 700x1065 mm**

Convothem 7001020

**378373**



**Guarnizione porta forno 458x1500 mm**  
20.10 P3

Convothem 7011003

**378306**



**Guarnizione porta forno 710x1300 mm**  
OD 20.20

Convothem 7001051

**378289**



**Guarnizione porta 485x625 mm**  
per forni a convezione P1 - OD6.10, OD6.10  
LA, OD6.10 RA, OD6.10 VST, OS6.10,  
OSP6.10

Convothem 7001016

**378291**



**Guarnizione porta 700x1650 mm**

Convothem 7001018

**378290**



**Guarnizione porta 625x725 mm**

Convothem 7001017

**378311**



**Guarnizione porta 695x885 mm**

Convothem 7001078

**378305**



**Guarnizione porta forno 670x760 mm**

Convothem 7001050

**378312**



**Guarnizione porta 700x1410 mm**

Convothem 7001079

**378295**



**Guarnizione porta forno 635x808 mm**

Convothem 7001032

**321018**



**Guarnizione porta forno L=1500 mm**  
OES 6.06/6.10 mini

Convothem 7011051 7011054 7011060

## Guarnizioni termiche

**586104**



**Guarnizione porta forno L=1900 mm**  
OES 10.10 mini

Convothem 7011052 7011055 7011061

**377065**



**Guarnizione per carrello L=535 mm [Kit]**  
con staffa di fissaggio L=520 mm e viti TC  
M5x10 mm; P3 20.10

Convothem 2525227 7011000

**354979**



**Guarnizione porta forno 450x700 mm**

Convothem 7001035

**377064**



**Guarnizione per carrello L=740 mm [Kit]**  
con staffa di fissaggio L=725 mm e viti TC  
M5x10 mm; P3 12.20/20.20

Convothem 2525226 7001077

**378308**



**Distanziale 12x10 mm L=1000 mm**

Convothem 7001058

**378379**



**Guarnizione per carrello L=535 mm**  
**(nuovo profilo)**  
P3 20.10

Convothem 7011009


**378301**



**Guarnizione vetro forno interna (vendita al metro)**

Convothem 7001041

**378378**



**Guarnizione per carrello L=740 mm**  
**(nuovo profilo)**  
P3 12.20/20.20; per il vecchio profilo ordinare  
cod. 377064

Convothem 7011008

**378302**



**Guarnizione vetro forno esterna (vendita al metro)**

Convothem 7001042

**360789**



**Guarnizione per carrello L=575 mm**  
**(nuovo profilo)**  
P4 20.10

Convothem 7056806

**355009**



**Guarnizione vetro porta L=1800 mm**

Convothem 7001045

**360758**



**Guarnizione per carrello L=780 mm**  
**(nuovo profilo)**  
P4 12.20/20.20

Convothem 7056805



## Guarnizioni termiche

**378299**



**Guarnizione per carrello**  
dim. 2150x15 mm

Convothem 7001039 7001039K 7030645

**377356**



**Guarnizione per carrello L=655 mm ODG**

Convothem 3306950

## O-ring

**377991**



**O-ring 3,00x53,00 mm**  
P2 P3

Convothem 6005236

**435303**



**O-ring 5,34x46,99 mm NBR**

Convothem 6005015

**378156**



**O-ring 4,00x67,00 mm VITON**

Convothem 6015000 6015010

**377932**



**O-ring 5,34x59,69 mm SILICONE**

Convothem 6005069

**377931**



**O-ring 5,33x43,82 mm silicone**

Convothem 6005068 6056349

## Varie

**361094**



**Guarnizione Øest. 60x17 mm**  
Convothem 4

Convothem 6056494

**361123**



**Guarnizioni per revisione valvola flap**  
[Kit]  
Convothem 4

Convothem 6056327

## Detergenti

**320961**



**Brillantante-neutralizzatore forni**  
**ConvoCare - 1 tanica 1 lt**  
Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Convothem 3007028

**320980**



**Detergente per forni ConvoClean - 1 tanica 10 lt**  
Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Convothem 3007017

## Lubrificanti e sigillanti

**378424**



**Grasso grafítico per alte temperature**

Convothem 7014005

**440176**



**Sigillante adesivo rosso alte temperature Tmax 300°C**  
per guarnizioni forno ; confezione da 310 ml

Convothem 7004023

## Lubrificanti e sigillanti

**441817**



**Sigillante siliconico trasparente HT Tmax  
350°C - 100 gr**  
con dispenser - per guarnizioni forno

Convothem 7004020

## Varie

**440630**



**Nastro adesivo alluminio Tmax. 300°C;**  
H=50 mm x 50 mt.

Convothem 7014004

## Filtri

**361325**



**Filtro grassi 443x250x20 mm**  
per CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10

Convothem 6019512

## Piedini

**360902**



**Piedino regolabile in metallo 50x50mm -  
H=25÷50 mm**  
Convothem 4

Convothem 6064137

**378141**



**Piedino regolabile in metallo**

Convothem 6014042

## Ruote

**377352**

**Ruota pivotante su perno c/freno Ø  
125x30 mm - inox**  
perno M10x63H mm

Convothem 3303456

6004056

**378146**

**Ruota pivotante con freno Ø 125x30 mm -  
INOX**  
foro Ø 13; Htot=158 mm

Convothem 6014052

6064223

**378145**

**Ruota a piastra fissa Ø 125x30 mm - INOX**  
piastra di fissaggio 57x48 mm; Htot=155 mm

Convothem 6014051

**378144**

**Ruota pivotante senza freno Ø 125x30  
mm - INOX**  
foro Ø 13; Htot=158 mm

Convothem 6014050

6064224

**325308**

**Ruota pivotante su piastra c/freno Ø  
101x32 mm - zincata**  
piastra di fissaggio 92x61 mm; H=215 mm

Convothem 8100326