











PS PROFESSIONAL SPARES

GRANULDISK



Lampade e Portalampane Lamps and Lamp Holders Lampes et Carters de Lampe Lampen und Halter	1	 
Microinterruttori Microswitches Microinterrupteurs Mikroschalter	1	 
Motori Motors Moteurs Motoren	1	 
Pompe Pumps Pompes Pumpen	2	 
Resistenze Heating Elements Résistances Heizkörper	3	 



Gruppi lavaggio Wash units Groupe de lavage Waschsysteme	4	 
Elettrovalvole e riduttori Solenoid Valves and Reducers Electrovannes et Réducteurs Magnetventile	4	 
Valvole di intercettazione, raccordi Ball valves, Pipe fittings Vannes sphériques, Raccords Schlauchanschluss	5	 
Tubi Hoses Tuyaux Schläuche	6	 




Componenti meccanici
Mechanical Parts
Composants Mécaniques
Mechanikkomponenten

<p>Componenti di trasmissione Transmission components Eléments de transmission Antriebstechnik</p>	<p>8</p>	
<p>Componenti strutturali Structural components Composant structuraux Strukturkomponente</p>	<p>8</p>	
<p>Minuterie meccaniche Small Mechanical Parts Composants mécaniques Mechanische Kleinteile</p>	<p>9</p>	



Componenti elettronici
Electronic Parts
Composants électroniques
Elektronikkomponenten

<p>Schede elettroniche Printed Circuit Boards Platines Platinen</p>	<p>12</p>	
<p>Sonde Probes Sondes Fühler</p>	<p>15</p>	
<p>Membrane comandi Membranes Membranes Membran -Befehle</p>	<p>15</p>	



Guarnizioni
Gaskets
Joints
Dichtungen

<p>Guarnizioni per lavastoviglie Gaskets for dishwashers Joints pour lave-vaisselle Dichtung Geschirrspülmaschir</p>	<p>16</p>	
<p>O-ring O-rings Joints toriques O-ring</p>	<p>17</p>	





Service KIT e Detergenti
Service KIT and Detergents
Service KIT en Détergents
Service KIT und Reinigungsmil

19




Lampade e Portalampe
Lamps and Lamp Holders

Lampes et Carters de Lampe
Lampen und Halter

<p>305344</p> 	<p>Lampada completa 2W 30V BA9S - Ø 22xh52 mm</p> <p>Complete lamp 2W 30V BA9S - Ø 22xh52 mm</p> <p>Complete lampe 2W 30V BA9S - Ø 22xh52 mm</p> <p>Lampe complete 2W 30V BA9S - Ø 22xh52 mm</p>	<p>10270 23709</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>342132</p> 	<p>Lampada 2W 30V BA9S Pilot lamp 2W 30V BA9S Lampe 2W 30V BA9S Glimmlampe 2W 30V BA9S</p>	<p>10271</p>	<p>Granuldisk</p>


Microinterruttori
Microswitches

Microinterrupteurs
Mikroschalter

<p>538315</p> 	<p>Interruttore fine corsa Limit switch Interrupteur de position Positionsschalter</p>	<p>14058</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>538316</p> 	<p>Interruttore fine corsa Limit switch Interrupteur de position Positionsschalter</p>	<p>14059</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>613492</p> 	<p>Interruttore magnetico, con magneti Ø 8x32 mm; cavo L=290 mm</p> <p>Magnetic switch, with magnet Ø 8x32 mm; cable L=290 mm</p> <p>Microrupteur magnétique, avec aimant Ø 8x32 mm; câble L=290 mm</p> <p>Magnetschalter, mit magnet Ø 8x32 mm; kabel L=290 mm</p>	<p>14783 18332 20966</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458456</p> 	<p>Chiave per interruttore fine corsa Key for limit switch Clé pour interrupteur de position Schlüssel für positionsschalter</p>	<p>14060</p>	<p>Granuldisk</p>

Motori
Motors



Moteurs
Motoren

<p>431507</p> 	<p>Motoriduttore monofase 10W 220/240V 50/60Hz 0,2A asse Ø 12x25 + Ø 12x25 mm; Ltot=104,5 mm; 900/1100 rpm; condensatore 2µF codolo M8</p> <p>Gearmotor 1 phase 10W 220/240V 50/60Hz 0,2A shaft Ø 12x25 + Ø 12x25 mm; Ltot=104,5 mm; 900/1100 rpm; capacitor 2µF connection M8</p> <p>Moto-réducteur 1 phasen 10W 220/240V 50/60Hz 0,2A axe Ø 12x25 + Ø 12x25 mm; Ltot=104,5 mm; 900/1100 rpm; condensateur 2µF raccord M8</p> <p>Getriebemotor 1 phases 10W 220/240V 50/60Hz 0,2A acshe Ø 12x25 + Ø 12x25 mm; Ltot=104,5 mm; 900/1100 rpm; kondensator 2µF Anschluss M8</p>	<p>13100</p>	<p>Granuldisk</p>
--	--	--------------	-------------------



Motori
Motors

Moteurs
Motoren

431565	 <p>Motoriduttore monofase 35W 50/60Hz 220/240V asse Ø 12x32,5; 1400/1700 rpm; condensatore 2µF codolo M8</p> <p>Gearmotor 1 phase 35W 50/60Hz 220/240V shaft Ø 12x32,5; 1400/1700 rpm; capacitor 2µF connection M8</p> <p>Moto-réducteur 1 phasen 35W 50/60Hz 220/240V axe Ø 12x32,5; 1400/1700 rpm; condensateur 2µF raccord M8</p> <p>Getriebemotor 1 phases 35W 50/60Hz 220/240V acshe Ø 12x32,5; 1400/1700 rpm; kondensator 2µF Anschluss M8</p>	6005098	Granuldisk
458234	 <p>Motore 4P 25W 230V 50Hz albero Ø 10x29 mm - 1450 rpm; cavo con connettore L=50 mm; completo con staffe di fissaggio</p> <p>Motor 4P 25W 230V 50Hz shaft Ø 10x29 mm - 1450 rpm; cable with connector L=50 mm; complete with fixing support</p> <p>Moteur 4P 25W 230V 50Hz axe Ø 10x29 mm - 1450 rpm; câble avec connecteur L=50 mm; complete et supporte</p> <p>Motor 4P 25W 230V 50Hz acshe Ø 10x29 mm - 1450 rpm; kabel mit Anschluss L=50 mm; komplette mit fixe halter</p>	20007	Granuldisk

Pompe
Pumps

Pompes
Pumpen

532385	 <p>Pompa di lavaggio 400V/50HZ GD600</p> <p>Wash pump 400V/50HZ GD600</p> <p>Pompe de lavage 400V/50HZ GD600</p> <p>Washpumpe 400V/50HZ GD600</p>	13121 13523 14371 20871	Granuldisk
613420	 <p>Pompa risciacquo 230/400V 50Hz</p> <p>Rinse pump 230/400V 50Hz</p> <p>Pompe de rinçage 230/400V 50Hz</p> <p>Nachspülpumpen 230/400V 50Hz</p>	11539 18051 19481	Granuldisk
459319	 <p>Girante pompa GD90 60Hz</p> <p>Pump impeller GD90 60Hz</p> <p>Rotor pompe GD90 60Hz</p> <p>Pumpenlaufrad GD90 60Hz</p>	10835-01	Granuldisk
431327	 <p>Girante pompa</p> <p>Pump impeller</p> <p>Rotor pompe</p> <p>Pumpenlaufrad</p>	14374 6005167	Granuldisk








Resistenze







Heating Elements

Résistances

Heizkörper

<p>533430</p> 	<p>Resistenza boiler 9000W 230/400V L=345 mm; flangia triangolare 80x80 mm; cavo L=2600 mm GDE603</p> <p>Boiler heating element 9000W 230/400V L=345 mm; triangular flange 80x80 mm; cable L=2600 mm GDE603</p> <p>Résistance surchauffeur 9000W 230/400V L=345 mm; bride triangulaire 80x80 mm; câble L=2600 mm GDE603</p> <p>Boilerheizkörper 9000W 230/400V L=345 mm; Flancsh dreieckig 80x80 mm; kabel L=2600 mm GDE603</p>	<p>13939 13943 14329 14715 18572 18573 6001048</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431423</p> 	<p>Resistenza boiler 16000W 230/400V L=675 mm; flangia triangolare 80x80 mm; Øint. 52 mm; cavo L=2710 mm; con termostato GD900</p> <p>Boiler heating element 16000W 230/400V L=675 mm; triangular flange 80x80 mm; Øint. 52 mm; cable L=2710 mm; with thermostat GD900</p> <p>Résistance surchauffeur 16000W 230/400V L=675 mm; bride triangulaire 80x80 mm; Øint. 52 mm; câble L=2710 mm; avec thermostat GD900</p> <p>Boilerheizkörper 16000 230/400V L=675 mm; Flancsh dreieckig 80x80 mm; Øint. 52 mm; kabel L=2710 mm; mit thermostat GD900</p>	<p>13020 13236 14345</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>417182</p> 	<p>Resistenza boiler 16000W 230/400V L=675 mm; flangia triangolare 80x80 mm; Øint. 52 mm; cavo L=2710 mm; con termostato GD900 completo</p> <p>Boiler heating element 16000W 230/400V L=675 mm; triangular flange 80x80 mm; Øint. 52 mm; cable L=2710 mm; with thermostat GD900 complete</p> <p>Résistance surchauffeur 16000W 230/400V L=675 mm; bride triangulaire 80x80 mm; Øint. 52 mm; câble L=2710 mm; avec thermostat GD900 complete</p> <p>Boilerheizkörper 16000W 230/400V L=675 mm; Flancsh dreieckig 80x80 mm; Øint. 52 mm; kabel L=2710 mm; mit thermostat GD900 komplette</p>	<p>13947 14336 14714 18562</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431347</p> 	<p>Resistenza vasca 13000W Tank heating element 13000W Résistance cuve 13000W Tankheizkörper 13000W</p>	<p>10512</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458516</p> 	<p>Termostato Thermostat Thermostat Thermostat</p>	<p>14053 14425</p>	<p>Granuldisk</p>





Gruppi lavaggio Wash units		Groupe de lavage Waschsysteme	
<p>431556</p> 	<p>Ugello completo 16 ugelli</p> <p>Complete nozzle 16 nozzle</p> <p>Complete injecteur 16 injecteur</p> <p>Komplete düse 16 düse</p>	<p>6000183 6001122 6005084</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458979</p> 	<p>Dado Nut Ecroe Mutter</p>	<p>101164 21826</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431348</p> 	<p>Ugello di lavaggio Ø 25x40xh45 mm</p> <p>Wash nozzle Ø 25x40xh45 mm</p> <p>Injecteur de lavage Ø 25x40xh45 mm</p> <p>Waschdüse Ø 25x40xh45 mm</p>	<p>10977</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>459158</p> 	<p>Ugello di lavaggio Ø 13x27xh19 mm</p> <p>Wash nozzle Ø 13x27xh19 mm</p> <p>Injecteur de lavage Ø 13x27xh19 mm</p> <p>Waschdüse Ø 13x27xh19 mm</p>	<p>101044</p>	<p>Granuldisk</p>
Elettrovalvole e riduttori Solenoid Valves and Reducers		Electrovannes et Réducteurs Magnetventile	
<p>432364</p> 	<p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 24V 50/60Hz - Ø 14 mm con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p>Solenoid valve 180° - 1 way - 24V 50/60Hz - Ø 14 mm with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p>Electrovanne 180° - 1 voie - 24V 50/60Hz - Ø 14 mm avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 1 wege - 24V 50/60Hz - Ø 14 mm mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter; Tmax 90°C</p>	<p>18191</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458353</p> 	<p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 24V 50/60Hz con attacchi faston; entrata/uscita Ø 3/4"; con filtro</p> <p>Solenoid valve 180° - 1 way - 24V 50/60Hz with faston; inlet/outlet Ø 3/4"; with filter</p> <p>Electrovanne 180° - 1 voie - 24V 50/60Hz avec faston; entrée/sortie Ø 3/4"; avec filtre</p> <p>Magnetventil 180° - 1 wege - 24V 50/60Hz mit Flachstecker; Eingang/Ausgang Ø 3/4"; mit filter</p>	<p>20888</p>	<p>Granuldisk</p>



Elettrovalvole e riduttori
Solenoid Valves and Reducers

Electrovannes et Réducteurs
Magnetventile

<p>459135</p> 	<p>Elettrovalvola in ottone G1/2" 24V 50Hz 8W L=58 mm; Pmax. 10bar</p> <p>Solenoid brass valve G1/2" 24V 50Hz 8W L=58 mm; Pmax. 10bar</p> <p>Electrovanne en laiton G1/2" 24V 50Hz 8W L=58 mm; Pmax. 10bar</p> <p>Magnetventil messing G1/2" 24V 50Hz 8W L=58 mm; Pmax. 10bar</p>	<p>24107 6005145</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>459003</p> 	<p>Elettrovalvola in ottone G1/2" 24V 50-60Hz 8W L=66 mm; Pmax. 16bar</p> <p>Solenoid brass valve G1/2" 24V 50-60Hz 8W L=66 mm; Pmax. 16bar</p> <p>Electrovanne en laiton G1/2" 24V 50-60Hz 8W L=66 mm; Pmax. 16bar</p> <p>Magnetventil messing G1/2" 24V 50-60Hz 8W L=66 mm; Pmax. 16bar</p>	<p>21970 24685</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>457743</p> 	<p>Elettrovalvola in ottone G1/2" Solenoid brass valve G1/2" Electrovanne en laiton G1/2" Magnetventil messing G1/2"</p>	<p>10742</p>	<p>Granuldisk</p>

Valvole di intercettazione, raccordi
Ball valves, Pipe fittings






Vannes sphériques, Raccords
Schlauchanschluss

<p>613461</p> 	<p>Valvola a sfera con maniglia Ball valve with handle Vanne sferique avec poignée Kugelventil mit griffe</p>	<p>19671 5112</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>301509</p> 	<p>Valvola a sfera con maniglia Ball valve with handle Vanne sferique avec poignée Kugelventil mit griffe</p>	<p>18401</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>457700</p> 	<p>Raccordo M5 Connection M5 Raccord M5 Anschluss M5</p>	<p>10521</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>440933</p> 	<p>Portagomma G1/2" - uscita Ø 15 mm Rubber holder G1/2" - outlet Ø 15 mm Embout tuyau G1/2" - sortie Ø 15 mm Schlauchanschluss G1/2" - ausgang Ø 15 mm</p>	<p>60407</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458613</p> 	<p>Raccordo a Y Ø 13-13-13 mm Y-connection Ø 13-13-13 mm Y-raccord Ø 13-13-13 mm Y-Anschluss Ø 13-13-13 mm</p>	<p>18056</p>	<p>Granuldisk</p>






Valvole di intercettazione, raccordi
Ball valves, Pipe fittings

Vannes sphériques, Raccords
Schlauchanschluss






<p>458524</p> 	<p>Raccordo 90° Pipe fitting 90° Raccord 90° Anschluss 90°</p>	<p>14515</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458089</p> 	<p>Raccordo 90° 1/4" Pipe fitting 90° 1/4" Raccord 90° 1/4" Anschluss 90° 1/4"</p>	<p>13915</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458532</p> 	<p>Raccordo 90° 6/8" Pipe fitting 90° 6/8" Raccord 90° 6/8" Anschluss 90° 6/8"</p>	<p>14553</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431558</p> 	<p>Raccordo a Y Y-connection Y-raccord Y-Anschluss</p>	<p>13555 6001020</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458678</p> 	<p>Raccordo a Y completo Y-connection complete Y-raccord complete Y-Anschluss komplette</p>	<p>18650 18897</p>	<p>Granuldisk</p>

Tubi
Hoses

Tuyaux
Schläuche

<p>431584</p> 	<p>Tubo EPDM Ø 45x54 mm - L=850 mm Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Hose EPDM Ø 45x54 mm - L=850 mm working temp. -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Tuyau EPDM Ø 45x54 mm - L=850 mm temp. de travail -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Schlauch EPDM Ø 45x54 mm - L=850 mm Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p>	<p>6005021 6005022 6005088 6005089 6005159</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431187</p> 	<p>Tubo EPDM Ø 48x58 mm - L=1800 mm Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Hose EPDM Ø 48x58 mm - L=1800 mm working temp. -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Tuyau EPDM Ø 48x58 mm - L=1800 mm temp. de travail -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Schlauch EPDM Ø 48x58 mm - L=1800 mm Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p>	<p>10708 10709 13140</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>613480</p> 	<p>Tubo EPDM Ø 50x60 mm - L=360 mm Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Hose EPDM Ø 50x60 mm - L=360 mm working temp. -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Tuyau EPDM Ø 50x60 mm - L=360 mm temp. de travail -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Schlauch EPDM Ø 50x60 mm - L=360 mm Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p>	<p>18270</p>	<p>Granuldisk</p>



Tubi Hoses	Tuyaux Schläuche
<p>613481</p> 	<p>Tubo EPDM Ø 50x60 mm - L=420 mm Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Hose EPDM Ø 50x60 mm - L=420 mm working temp. -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Tuyau EPDM Ø 50x60 mm - L=420 mm temp. de travail -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Schlauch EPDM Ø 50x60 mm - L=420 mm Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>18271</p> <p>Granuldisk</p>
<p>431186</p> 	<p>Tubo EPDM Ø 50x60 mm - L=460 mm Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Hose EPDM Ø 50x60 mm - L=460 mm working temp. -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Tuyau EPDM Ø 50x60 mm - L=460 mm temp. de travail -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Schlauch EPDM Ø 50x60 mm - L=460 mm Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>10706 10707 13141 13142</p> <p>Granuldisk</p>
<p>459287</p> 	<p>Tubo PE Ø 6x8 mm - L=2100 mm</p> <p>Hose PE Ø 6x8 mm - L=2100 mm</p> <p>Tuyau PE Ø 6x8 mm - L=2100 mm</p> <p>Hose PE Ø 6x8 mm - L=2100 mm</p> <p>10731-01 6005148</p> <p>Granuldisk</p>
<p>301477</p> 	<p>Tubo flessibile Ø 4x6 mm (vendita al metro)</p> <p>Hose Ø 4x6 mm (sold by meter)</p> <p>Tuyau flexible Ø 4x6 mm (vendu au mètre)</p> <p>Schlauch Ø 4x6 mm (Meterware)</p> <p>10731 11563</p> <p>Granuldisk</p>
<p>533477</p> 	<p>Tubo sagomato</p> <p>Formed hose</p> <p>Tuyau formé</p> <p>Formschlauch</p> <p>6001034</p> <p>Granuldisk</p>










Componenti di trasmissione
Transmission components

Eléments de transmission
Antriebstechnik

458512		<p>Giunto di trasmissione GD900 Transmission joint GD900 Joint de transmission GD900 Übertragungsgelenk GD900</p>	14398	Granuldisk
457948		<p>Albero Shaft Goupille Stift</p>	13125	Granuldisk
431243		<p>Cinghia rotonda Ø 8 mm L=420 Round belt Ø 8 mm L=420 Courroie ronde Ø 8 mm L=420 Rundriemen Ø 8 mm L=420</p>	6001166	Granuldisk

Componenti strutturali
Structural components

Composant structureaux
Strukturkomponente

458046		<p>Coperchio porta inferiore sinistro GD60 Door cover left lower GD60 Couvrir la porte en bas à gauche GD60 Decken unten linke Tür GD60</p>	13650	Granuldisk
458283		<p>Coperchio porta inferiore sinistro FLEXI Door cover left lowerer FLEXI Couvrir la porte en bas à gauche FLEXI Decken unten linke Tür FLEXI</p>	20583	Granuldisk
458284		<p>Coperchio porta superiore sinistro FLEXI Cover upper left door FLEXI Couvrir la porte en haut à gauche FLEXI Decken oberen linken Tür FLEXI</p>	20584	Granuldisk
458285		<p>Coperchio porta inferiore destro FLEXI Cover lower right door FLEXI Couvrir porte inférieure droite FLEXI Decken untere rechte FLEXI</p>	20585	Granuldisk
458286		<p>Coperchio porta superiore destro FLEXI Cover top door right FLEXI Couvrir droite de la porte supérieure FLEXI Bedecken Sie oben Tür rechts FLEXI</p>	20586	Granuldisk
458448		<p>Coperchio porta superiore sinistro GD600-III Cover upper left door GD600-III Couvrir la porte en haut à gauche GD600-III Decken oberen linken Tür GD600-III</p>	14028	Granuldisk
458549		<p>Coperchio porta superiore destro Cover top door right Couvrir droite de la porte supérieure Bedecken Sie oben Tür rechts</p>	14663	Granuldisk










Componenti strutturali
Structural components

Composant structuraux
Strukturkomponente

458550		<p>Coperchio porta inferiore destro Cover lower right door Couvrir porte inférieure droite Decken untere rechte</p>	14664	Granuldisk
458799		<p>Griglia Grids Grilles Gitter</p>	19722	Granuldisk
458800		<p>Supporto griglia Support grids Grilles de support Stützgitter</p>	19724	Granuldisk

Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts










Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

457949		<p>Seeger Ø 12 mm Seeger Ø 12 mm Seeger Ø 12 mm Seeger Ø 12 mm</p>	13132	Granuldisk
431325		<p>Antivibrante Antivibration Amortisseur Abstandshalter</p>	60433	Granuldisk
438480		<p>Fascetta stringitubo Ø 12-22/9 mm - INOX Hose clamp Ø 12-22/9 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 12-22/9 mm - INOX Schlauchschelle Ø 12-22/9 mm - INOX</p>	6005171	Granuldisk
518655		<p>Fascetta stringitubo Ø 40-60/9 mm - INOX Hose clamp Ø 40-60/9 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 40-60/9 mm - INOX Schlauchklemme Ø 40-60/9 mm - INOX</p>	10518 60415	Granuldisk
433052		<p>Fascetta stringitubo Ø 16-27/12 mm in INOX Hose clamp Ø 16-27/12 mm in INOX Agrafe de tuyau Ø 16-27/12 mm in INOX Schlauchklemme Ø 16-27/12 mm in INOX</p>	10905	Granuldisk
438463		<p>Fascetta stringitubo Ø 50-70/12 mm - INOX Hose clamp Ø 50-70/12 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 50-70/12 mm - INOX Schlauchklemme Ø 50-70/12 mm - INOX</p>	11404	Granuldisk
441709		<p>Fascetta stringitubo Ø 60-80/12 mm - INOX Hose clamp Ø 60-80/12 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 60-80/12 mm - INOX Schlauchklemme Ø 60-80/12 mm - INOX</p>	11405 6005140 60429	Granuldisk



Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

<p>416174</p> 	<p>Fascetta stringitubo Ø 90-110/12 mm - INOX Hose clamp Ø 90-110/12 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 90-110/12 mm - INOX Schlauchklemme Ø 90-110/12 mm - INOX</p>	<p>10064</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>356776</p> 	<p>Rondella piana Ø 10,5x21 mm Flat washer Ø 10,5x21 mm Rondelle plane Ø 10,5x21 mm Unterlegscheibe Ø 10,5x21 mm</p>	<p>12306 5009</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431506</p> 	<p>Spina Ø 4x12 mm Pin Ø 4x12 mm Goupille Ø 4x12 mm Stift Ø 4x12 mm</p>	<p>10907</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>459102</p> 	<p>Vite M6x20 Screw M6x20 Vis M6x20 Schraube M6x20</p>	<p>12190 22777</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458533</p> 	<p>Raccordi 1/4" - 1/8" Connection 1/4" - 1/8" Raccord 1/4" - 1/8" Anschluss 1/4" - 1/8"</p>	<p>14554</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431233</p> 	<p>Albero Shaft Goupille Stift</p>	<p>6000083</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>538228</p> 	<p>Boccola Ø 10x12,5xh18 mm Bushing Ø 10x12,5xh18 mm Bague Ø 10x12,5xh18 mm Buchse Ø 10x12,5xh18 mm</p>	<p>10037</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>533393</p> 	<p>Boccola Ø 16,2x20/25xh20 mm Bushing Ø 16,2x20/25xh20 mm Bague Ø 16,2x20/25xh20 mm Buchse Ø 16,2x20/25xh20 mm</p>	<p>10038</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431234</p> 	<p>Boccola Ø 16,2x20/25xh35 mm Bushing Ø 16,2x20/25xh35 mm Bague Ø 16,2x20/25xh35 mm Buchse Ø 16,2x20/25xh35 mm</p>	<p>13131</p>	<p>Granuldisk</p>



Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

457650



Molla a trazione Ø 15x77,5xLtot 103 mm
filo Ø 1,5 mm

Tension spring Ø 15x77,5xLtot 103 mm
wire Ø 1,5 mm

Ressorts de traction Ø 15x77,5xLtot 103 mm
fil Ø 1,5 mm

Zugfeder Ø 15x77,5xLtot 103 mm
Draht Ø 1,5 mm

5600

Granuldisk



Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

613489	<p>Scheda interfaccia MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Interface board MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Et carte interface utilisateur MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	18322	Granuldisk
458382	<p>Scheda interfaccia FLEXI/SMART</p> <p>Interface board FLEXI/SMART</p> <p>Et carte interface utilisateur FLEXI/SMART</p> <p>Platine FLEXI/SMART</p>	20964	Granuldisk
459113	<p>Scheda interfaccia [KIT] con la scatola e viti di fissaggio MAXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Interface board [KIT] with box and fixing screw MAXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Et carte interface utilisateur [KIT] avec boîte en vis pour fixation MAXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine [KIT] mit Box und schraube für Festsetzung MAXI/GASTRO/COMBI</p>	21262 22937	Granuldisk
459059	<p>Scheda madre, versione inglese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, English version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version anglaise MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, Englisch-Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20930 22256	Granuldisk
458842	<p>Scheda madre, versione svedese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Swedish version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version suédoise MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, schwedische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20671 21200	Granuldisk



Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

458843	 <p>Scheda madre, versione danese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Danish version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version danoise MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, dänischen Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20672 21201	Granuldisk
458844	 <p>Scheda madre, versione norvegese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Norwegian version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version norvégienne MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, norwegische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20673 21202	Granuldisk
458845	 <p>Scheda madre, versione finlandese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Finnish version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version finlandaise MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, finnische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20674 21203	Granuldisk
458846	 <p>Scheda madre, versione tedesca MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, German version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version allemande MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, Deutsch Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20675 21204	Granuldisk
458847	 <p>Scheda madre, versione francese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, French version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version française MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, Französisch-Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20676 21205	Granuldisk
458848	 <p>Scheda madre, versione olandese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Dutch version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, la version néerlandaise MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, niederländische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20677 21206	Granuldisk



Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

<p>458849</p> 	<p>Scheda madre, versione spagnolo MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Spanish version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version espagnole MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, spanische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	<p>20678 21207</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458850</p> 	<p>Scheda madre, versione italiana MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Italian version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version italienne MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, italienische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	<p>20679 21208</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458851</p> 	<p>Scheda madre, versione lituana MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Lithuanian version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version lituanienne MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, litauisch-Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	<p>20680 21209</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458852</p> 	<p>Scheda madre, versione ceca MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Czech version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version tchèque MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, tschechische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	<p>20681 21210</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458840</p> 	<p>Cavo KIT Cable KIT Câble KIT Kabel KIT</p>	<p>18549 21193</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458320</p> 	<p>Cavo USB SERIAL RS232 Cable USB SERIAL RS232 Câble USB SERIAL RS232 Kabel USB SERIAL RS232</p>	<p>20774</p>	<p>Granuldisk</p>



Sonde
Probes

Sondes
Fühler

613508	<p>Sonda di temperatura bulbo Ø 8x50 mm; cavo L=3270 mm; con O-ring 2,3x7,6 mm</p> <p>Temperature probe bulb Ø 8x50 mm; cable L=3270 mm; with O-ring 2,3x7,6 mm</p> <p>Sonde de température bulbe Ø 8x50 mm; câble L=3270 mm; avec O-ring 2,3x7,6 mm</p> <p>Temperaturfühler birne Ø 8x50 mm; kabel L=3270 mm; mit O-ring 2,3x7,6 mm</p>	18325 18326 18338 18340 18341	Granuldisk
431307	<p>Sonda di temperatura PT1000 bulbo Ø 6x73 mm - cavo L=3620 mm con O-ring 2,3x6 mm</p> <p>Temperature probe PT1000 bulb Ø 6x73 mm - cavo L=3620 mm con O-ring 2,3x6 mm</p> <p>Sonde de température PT1000 bulbe Ø 6x73 mm - câble L=3620 mm; avec O-ring 2,3x6 mm</p> <p>Temperaturfühler PT1000 birne Ø 6x73 mm - kabel L=3620 mm; mit O-ring 2,3x6 mm</p>	13193 13630 6005090	Granuldisk
431370	<p>Sonda di livello Ø 14x35 mm raccordo 3/8" in teflon</p> <p>Level probe Ø 14x35 mm connection 3/8" in teflon</p> <p>Sonde de niveau Ø 14x35 mm raccord 3/8" en teflon</p> <p>Niveaufühler Ø 14x35 mm Anschluss 3/8" teflon</p>	10287 10513 10529 19879 22758	Granuldisk
458288	<p>Sensore di livello Ø 30x32 mm raccordo 1/8" in teflon; Ltot.=75,4 mm</p> <p>Level probe Ø 30x32 mm connection 1/8" in teflon; Ltot.=75,4 mm</p> <p>Sonde de niveau Ø 30x32 mm raccord 1/8" en teflon; Ltot.=75,4 mm</p> <p>Niveaufühler Ø 30x32 mm Anschluss 1/8" teflon; Ltot.=75,4 mm</p>	20596	Granuldisk
458263	<p>Filtro per sonda di temperatura</p> <p>Filter for temperature probe</p> <p>Filter pour sonde de température</p> <p>Filter für temperaturfühler</p>	19916 20530	Granuldisk

Membrane comandi
Membranes

Membranes
Membran -Befehle

301504	<p>Membrana adesiva</p> <p>Membrane keypads</p> <p>Membrane</p> <p>Folientastaturen</p>	18151	Granuldisk
--------	---	-------	------------



Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni per lavastoviglie

Gaskets for dishwashers

Joints pour lave-vaisselle

Dichtung Geschirrspülmaschinen

<p>412503</p> 	<p>Guarnizione L=4200 mm FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI</p> <p>Gasket L=4200 mm FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI</p> <p>Joint L=4200 mm FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI</p> <p>Dichtung L=4200 mm FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI</p>	<p>10033 13122 13917 14476 14477 14478 19891 19892 19893 19919 400763 6005138</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>459115</p> 	<p>Guarnizione porta L=860 mm</p> <p>Door gasket L=860 mm</p> <p>Joint porte L=860 mm</p> <p>Tür dichtung L=860 mm</p>	<p>21913 22946</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458310</p> 	<p>Guarnizione L=680 mm GASTRO/COMBI</p> <p>Gasket L=680 mm GASTRO/COMBI</p> <p>Joint L=680 mm GASTRO/COMBI</p> <p>Dichtung L=680 mm GASTRO/COMBI</p>	<p>20685</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431244</p> 	<p>Guarnizione porta dim. 14,4x14,4x1000 mm</p> <p>Door gasket dim. 14,4x14,4x1000 mm</p> <p>Porte joint dim. 14,4x14,4x1000 mm</p> <p>Tür dichtung dim. 14,4x14,4x1000 mm</p>	<p>6001121</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431512</p> 	<p>Guarnizione porta sinistra dim. 14,4x14,4x1230 mm</p> <p>Left door gasket dim. 14,4x14,4x1230 mm</p> <p>Gauche porte joint dim. 14,4x14,4x1230 mm</p> <p>Links tür dichtung dim. 14,4x14,4x1230 mm</p>	<p>10533 11772</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>301478</p> 	<p>Guarnizione dim. 948x133x3 mm</p> <p>Gasket dim. 948x133x3 mm</p> <p>Joint dim. 948x133x3 mm</p> <p>Dichtung dim. 948x133x3 mm</p>	<p>18070</p>	<p>Granuldisk</p>



Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni per lavastoviglie

Gaskets for dishwashers

Joints pour lave-vaisselle

Dichtung Geschirrspülmaschinen





<p>457841</p> 	<p>Guarnizione dim. 665x175x2 mm</p> <p>Gasket dim. 665x175x2 mm</p> <p>Joint dim. 665x175x2 mm</p> <p>Dichtung dim. 665x175x2 mm</p>	<p>11594</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431530</p> 	<p>Guarnizione dim. 25x340 mm, H=3,3 mm</p> <p>Gasket dim. 25x340 mm, H=3,3 mm</p> <p>Joint dim. 25x340 mm, H=3,3 mm</p> <p>Dichtung dim. 25x340 mm, H=3,3 mm</p>	<p>6000075</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431559</p> 	<p>Guarnizione dim. 30x364 mm, H=3,3 mm</p> <p>Gasket dim. 30x364 mm, H=3,3 mm</p> <p>Joint dim. 30x364 mm, H=3,3 mm</p> <p>Dichtung dim. 30x364 mm, H=3,3 mm</p>	<p>10646</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431555</p> 	<p>Guarnizione Ø 62x72x8 mm Gasket Ø 62x72x8 mm Joint Ø 62x72x8 mm Dichtung Ø 62x72x8 mm</p>	<p>6005035</p>	<p>Granuldisk</p>

O-ring

O-rings

Joints toriques

O-ring

<p>431553</p> 	<p>O-ring 2,40x9,30 mm O-ring 2,4x9,30 mm Joint torique 2,4x9,30 mm O-ring 2,4x9,30 mm</p>	<p>6005012</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>457624</p> 	<p>O-ring 2,40x12,30 mm O-ring 2,40x12,30 mm Joint torique 2,40x12,30 mm O-ring 2,40x12,30 mm</p>	<p>5360</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431451</p> 	<p>O-ring 2,40x15,30 mm O-ring 2,4x15,30 mm Joint torique 2,40x15,30 mm O-ring 2,4x15,30 mm</p>	<p>6005063 6005117 60460</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>438301</p> 	<p>O-ring 2,40x17,30 mm EPDM O-ring 2,40x17,30 mm EPDM Joint torique 2,40x17,30 mm EPDM O-ring 2,40x17,30 mm EPDM</p>	<p>5673 6005034</p>	<p>Granuldisk</p>







Guarnizioni

Gaskets

Joints
Dichtungen










O-ring O-rings			Joints toriques O-ring	
431549	 <p>O-ring 3x19,20 mm O-ring 3x19,2 mm Joint torique 3x19,2 mm O-ring 3x19,2 mm</p>	60477	Granuldisk	
613462	 <p>O-ring 3x34,20 mm O-ring 3x34,20 mm Joint torique 3x34,20 mm O-ring 3x34,20 mm</p>	5321	Granuldisk	
457777	 <p>O-ring 3x39,20 mm O-ring 3x39,20 mm Joint torique 3x39,20 mm O-ring 3x39,20 mm</p>	10930	Granuldisk	
431566	 <p>O-ring 5,33x47 mm O-ring 5,33x47 mm Joint torique 5,33x47 mm O-ring 5,33x47 mm</p>	6005136	Granuldisk	



Service KIT e Detergenti
Service KIT and Detergents







Service KIT en Détergents
Service KIT und Reinigungsmittel

	<p>Service KIT 1 GRANULE MAXI/900 S/N con 36 ugelli</p> <p>Service KIT 1 GRANULE MAXI/900 S/N with 36 nozzles</p> <p>Service KIT 1 GRANULE MAXI/900 S/N avec 36 injecteur</p> <p>Service KIT 1 GRANULE MAXI/900 S/N mit 36 düse</p>	<p>19552 20032</p>	<p>Granuldisk</p>
	<p>Service KIT 1 GRANULE COMBI/GASTRO/700 dim. 662x172x2 mm; con O-ring</p> <p>Service KIT 1 GRANULE COMBI/GASTRO/700 dim. 662x172x2 mm; with O-ring</p> <p>Service KIT 1 GRANULE COMBI/GASTRO/700 dim. 662x172x2 mm; avec joint torique</p> <p>Service KIT 1 GRANULE COMBI/GASTRO/700 dim. 662x172x2 mm; mit O-ring</p>	<p>18719 20009</p>	<p>Granuldisk</p>
	<p>Service KIT 2 GRANULE COMBI/GRANULE GASTRO/GD 700 19 ugelli</p> <p>Service KIT 2 GRANULE COMBI/GRANULE GASTRO/GD 700 19 nozzle</p> <p>Service KIT 2 GRANULE COMBI/GRANULE GASTRO/GD 700 19 injecteur</p> <p>Service KIT 2 GRANULE COMBI/GRANULE GASTRO/GD 700 19 düse</p>	<p>18722 19099 19633 20010</p>	<p>Granuldisk</p>
	<p>Service KIT 1 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 1 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 1 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 1 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p>	<p>18718 20016</p>	<p>Granuldisk</p>
	<p>Service KIT 2 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 2 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 2 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 2 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p>	<p>18721 19096 19097 19098 20011</p>	<p>Granuldisk</p>
	<p>Service KIT 1 GD 900 S/N 24 ugelli lavaggio</p> <p>Service KIT 1 GD 900 S/N 24 wash nozzle</p> <p>Service KIT 1 GD 900 S/N 24 injecteur de lavage</p> <p>Service KIT 1 GD 900 S/N 24 waschdüse</p>	<p>18720 20024</p>	<p>Granuldisk</p>
	<p>Ugelli lavaggio GD 900 cpl. 36 ugelli</p> <p>Wash nozzle GD 900 cpl. 36 nozzles</p> <p>injecteur de lavage GD 900 cpl. 36 injecteur</p> <p>Waschdüse GD 900 kpl. 36 düse</p>	<p>19312 19551 20021</p>	<p>Granuldisk</p>



Service KIT e Detergenti
Service KIT and Detergents

Service KIT en Détergents
Service KIT und Reinigungsmittel

<p>458238</p> 	<p>Tubi e raccordi [KIT] tubo Ø 6x8x2100 mm; tubo Ø 8x10x320 mm</p> <p>Hose and pipe fitting [KIT] hose Ø 6x8x2100 mm; hose Ø 8x10x320 mm</p> <p>Tuyau et raccord [KIT] tuyau Ø 6x8x2100 mm; tuyau Ø 8x10x320 mm</p> <p>Schlauch und Anschluss [KIT] Schlauch Ø 6x8x2100 mm; Schlauch Ø 8x10x320 mm</p>	<p>20012</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431479</p> 	<p>Ugello risciacquo M10 (4 pz) Htot=19 mm</p> <p>Rinsing nozzle M10 (4 pcs) Htot=19 mm</p> <p>Injecteur pour rinçage M10 (4 pcs) Htot=19 mm</p> <p>Nachspüldüse M10 (4 pcs) Htot=19 mm</p>	<p>13928 20013 6005042</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431426</p> 	<p>Ugello risciacquo M10 (6 pz) Htot=19,5 mm</p> <p>Rinsing nozzle M10 (6 pcs) Htot=19,5 mm</p> <p>Injecteur pour rinçage M10 (6 pcs) Htot=19,5 mm</p> <p>Nachspüldüse M10 (6 pcs) Htot=19,5 mm</p>	<p>13929 20014 6005074</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458241</p> 	<p>Ugello risciacquo M10 (4 pz) Htot=23 mm</p> <p>Rinsing nozzle M10 (4 pcs) Htot=23 mm</p> <p>Injecteur pour rinçage M10 (4 pcs) Htot=23 mm</p> <p>Nachspüldüse M10 (4 pcs) Htot=23 mm</p>	<p>13930 20018</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431538</p> 	<p>Ugello risciacquo M10 (16 pz) Htot=23 mm</p> <p>Rinsing nozzle M10 (16 pcs) Htot=23 mm</p> <p>Injecteur pour rinçage M10 (16 pcs) Htot=23 mm</p> <p>Nachspüldüse M10 (16 pcs) Htot=23 mm</p>	<p>10034 18312 20019</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458231</p> 	<p>Boccole e O-ring [KIT] GD900 Boccola Ø 20x49,5xh22 mm filetto M1"</p> <p>Bushing and O-ring [KIT] GD900 Bushing Ø 20x49,5xh22 mm thread M1"</p> <p>Bague en O-ring [KIT] GD900 Bague Ø 20x49,5xh22 mm fileté M1"</p> <p>Buchse und O-ring [KIT] GD900 Buchse Ø 20x49,5xh22 mm Gevinde M1"</p>	<p>20001</p>	<p>Granuldisk</p>



Service KIT e Detergenti
Service KIT and Detergents

Service KIT en Détergents
Reinigungsmittel

311242 	Granulare 10 Lt Granulat 10 Lt Granulaire 10 Lt Granulat 10 Lt	22633 28000	Granuldisk
431570 	Granulare 20 Lt Granulat 20 Lt Granulaire 20 Lt Granulat 20 Lt	10557 22634	Granuldisk



info@professionalspares.com - www.professionalspares.com
Via Malignani, 7 - 33083 Villotta di Chions (PN) - Italy
Tel. +39 0434 639992 - Fax +39 0434 630217