

# IGLU

*Catalogue Pièces Détachées*



## Lampes et douilles

**380770**



**Led**  
câble L=960 mm

Iglu B0088600 K0040800

## Microinterrupteurs

**380772**



**Microinterrupteur a poussoir de porte 5A 250V**  
dim.27x25 mm, 1NC

Iglu B0048100 K0043600

**585496**



**Microinterrupteur magnétique E530 1NO 250V 0,4A**  
dim. 20x65x9 mm; câble L=1000 mm

Iglu BEH01001

## bornes

**319090**



**Boîte à bornes 14 pôles 2,5 mmq - 400V**  
dim. 175x37 mm

Iglu BEE01002 K0001600

## Résistances

**380774**



**Résistance a cartouche PTC 180W 230V**  
Ø 12x165 mm; filetée G3/8"; câble L=2000 mm

Iglu B0106400 K0042400

**380775**



**Câble chauffant 6,5W 230V**  
(vendu au mètre)

Iglu B0315700 K0051000

**585424**



**Câble chauffant 9,25W 230V**  
L=5020 mm

Iglu B0163400

**319972**



**Câble chauffant 11W 230V L=1600 mm**  
puor tables 2 portes BT - TN

Iglu BED00021 K0008300

## Résistances

**319978**



**Câble chauffant 20W 230V L=2000 mm**  
puor tables 3 et 4 portes BT - TN

Iglu B0110501 K0044700

**585425**



**Résistance de degivrage 2x175W 230V**  
dim. 405x90 mm; câble L=2000 mm

Iglu B0115600

**319944**



**Résistance de degivrage 150W 250V**  
dim. 55x485 mm, câble L=3200 mm

Iglu B0027604 K0011900

**585421**



**Résistance de degivrage 400W 230V**  
dim. 390x50x80 mm; câble L=2000 mm

Iglu B0417800

**380776**



**Résistance evaporateur 300W 230V**  
dim. Ø 8,5x400 mm; câble L= 3500 mm

Iglu BEL00007 BEL01016 K0008200

## Thermostats

**585649**



**Safety thermostat for heating element**  
câble L=1960 mm

Iglu BEM01010 X0172600

## Ventilateurs

**585422**



**Turbine Ø 200 mm**

Iglu B0214400

**531364**



**Ventilateur compact 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz**  
sans câble; conn. cosses 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; roulement à billes

Iglu BVA01002 K0009500

## Ventilateurs

**312224**



**Moteur multifixation EBM 36/10W - high quality**

230V 50/60Hz -1300/1550 rpm; avec câble L=1500 mm; 5 différentes possibilités d'accrochage

**312225**



**Moteur multifixation EBM 16W - high quality**

230V 50/60H - 1300/1550 rpm; avec câble L=1000 mm; 5 différentes possibilités d'accrochage

**312226**



**Moteur multifixation EBM 18W - high quality**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=1500 mm; 5 différentes possibilités d'accrochage

**312227**



**Moteur multifixation EBM 25/90W - high quality**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=900 mm

**311605**



**Moteur multifixation EBM 34W - high quality**

230V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=1500 mm

**584585**



**Moteur multifixation 12/20W**

220-240V 50/60Hz - 1400rpm; câble L=1500 mm; faston F6,3 mm

**316414**



**Ventilateur tangentiel Ø 60x180 mm; 28W  
230V 50/60 Hz**

câble L=2700 mm; 2150rpm

Iglu

BVA00003

Iglu

B0008500

K0000900

## Composants de vidange

**586111**



**Bac de réception pour condensateurs**

dim. 130x280x40 mm

**319089**



**Bonde de vidange 1/2"**

trou pour tuyeau Ø 15,5 mm; H=80 mm; avec collier - armoire 1 plus

Iglu

BPL01003

Iglu

B0172400

K0083500



## Charnières

**319102**



**Charnière à ressort 22x22x96 mm**  
avec axe dim. 7,5x7,5x9 mm

Iglu B0148700 K0059000

**319091**



**Épingle charnière**

Iglu B0085100 K0091200

**585486**



**Épingle charnière Ø 5x22 mm M5**  
CH8

Iglu BRD00022 BRD01009

**319097**



**Charniere inferieure**

Iglu G0372800 K0086000

**320009**



**Plaquette charnière inférieure 50x28x2**  
mm

Iglu B0003500 K0005100

**319098**



**Charniere supérieure**

Iglu G0240701 K0101300

**585485**



**Charnière supérieure**  
dim. 45x40x20 mm

Iglu GMA00131

**319120**



**Bouchon pour charnières 22x22x22 mm**  
PVC

Iglu B0097500 K0078700

**319990**



**Coussinet charnière supérieure en**  
**teflon**  
Øint. 5 mm Øest. 8/12 mm L=16 mm

Iglu BPG00002 K0018900

## Composants structurels

**586948**



**Bouchon Ø 16/31,5x21 mm**

Iglu BPX01064

**378629**



**Couverture 665x532x300 mm**  
1400lt Rivacold

Iglu B0164500 K0066600

## Composants structurels


**583096**



**Base 550x663x35 mm**  
700/1400LT INTEGRA

Iglu B0275900 K0271600

**584666**



**Grille de protection**  
dim. 340x280 mm

Iglu G0159900

## Guide et cremailles/support de grille

**319087**



**Guide grille 615x30x15 mm [COUPLE]**  
pour armoire 1400 lt GN2/1

Iglu CGG/8V PLUS CGG/8VPLU S\_34+35

**320010**



**Guide grille L=575 mm AISI 304 [COUPLE]**  
pour tables réfrigérées GN 700 mm profil "C"

Iglu CGG/7

**583399**



**Guide telescopique - L 585/850/1195 mm [couple]**  
1Plus prof.700

Iglu B0042400 K0009400

## Composants mécaniques

**319088**



**Fermeture de porte à barillet Ø 19x26 mm**

Iglu BRS00004 BRS01000 K0038600

## Membranes

**380773**



**Membrane adhésive 150x52 mm**

Iglu B0082701 K0033600 K0033601 K0033602

**533609**



**Membrane adhésive 150x53 mm**

Iglu B0082801 K0040900 K0040901

## Membranes

**585776**



Membrane adhésive 52x150 mm

Iglu BPE00005

**319084**



Membrane adhésive 150x52 mm

Iglu BPE00001 K0043000

**584670**



Membrane adhésive 57x152 mm

Iglu B0054200 K0031800

## Cartes électroniques

**380777**



Platine électronique

Iglu B0078500 B0369600 BEA00020 BEA01003

**380778**



Platine électronique

Pour commander le kit de remplacement, fournissez le PNC de la machine

Iglu B0053000 K0012600

**583088**



Platine électronique

dim. 72x155 mm

Iglu BEA01011 K0106700

**380780**



Carte interface

dim. 25x140 mm

Iglu BEA01002 BRX00020 K0033501

## Sondes

**435227**



Sonde NTC L=1500 mm, noir, bulbe Ø 6x15 mm

câble gainé TPE - IP67; température de travail -40+110°C

**435228**



Sonde NTC, L=3000 mm, noir, bulbe Ø 6x15 mm

TPE câble gainé - IP67; température de travail -40 ÷ +110°C

Iglu BEH00006 BEH01003 BEH01006 K0014600

## Sondes

532952



**Sonde NTC, L=1500 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

embouts, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp -50+105°C

435281



**Sonde NTC L=2000 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

embouts, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox, plage de réglage temp -50+105°C

435167



**Sonde NTC L=3000 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

embouts, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp -50+105°C

435116



**Sonde NTC L=4000 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

embouts, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox, plage de réglage temp -50+105°C

435276



**Sonde NTC, L=1500 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

Lumberg raccord, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp -50+105°C

435277



**Sonde NTC L=2000 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

Lumberg raccord, câble gainé TPE - IP68; lbe in, plage de réglage temp -50+105°C

435990



**Sonde NTC L=4000 mm, bleus mm bulb Ø 6x42 mm, cellule**

Lumberg raccord, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp -50+105°C

436120



**Sonde NTC, L=2000 mm, jaune/noir, bulbe Ø 6x40 mm**

Cellule+ cond. Lumberg connecteur, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp. -50+105°C

535433



**Sonde NTC, L=1500 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

embout, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox Ø 6x40 mm; plage de réglage temp. -50+105°C

535324



**Sonde NTC, L=2000 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

Embout, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox Ø 6x40 mm; plage de réglage temp. -50+105°C

535436



**Sonde NTC L=3000 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

Embout, TPE câble gainé avec résine polyuréthane - IP68; bulbe inox ; plage de réglage temp. -50+105°C

610872



**Sonde NTC, L=4000 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

embouts, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox, plage de réglage temp -50+105°C



## Sondes

535434



**Sonde NTC, L=1500 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

Lumberg raccord, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp. -50+105°

535435



**Sonde NTC, L=2000 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

Lumberg raccord, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox Ø 6x40 mm; plage de réglage temp. -50+105°C

610751



**Sonde NTC, L=3600 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

Lumberg raccord, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp. -50+105°C

618875



**Sonde PTC L=1500 mm, PVC noir, bulbe Ø 6x30 mm, IP68**

embout, TPE câble - IP68; bulbe inox ; plage de réglage temp. -50+105°C

618876



**Sonde PTC L=3000 mm, PVC noir, bulbe Ø 6x30 mm IP68**

embout, TPE câble - IP68; bulbe inox ; plage de réglage temp. -50+105°C

349636



**Sonde PTC L=1500 mm, silicone, bulbe Ø 6x40 mm, IP68**

Embout, TPE câble - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp. -50+105°C

435122



**Sonde PTC L=3000 mm, silicone, bulbe Ø 6x40 mm IP68**

Embout, TPE câble - IP68; bulbe inox, plage de réglage temp -50+105°C

584974



**Sonde à coeur 90° multipoint**

bulbe Ø 4,5xLtot. 100 mm; câble L=1600 mm + 3000 mm

Iglu

B0146700

## Termoregulateurs

319940



**Thermorégulateur XR60CX 230V 50/60Hz 0-60°C**

sonde NTC-PTC, 2 sorties relais 8A+ 1 sortie relais 20A, decoupée 71x29 mm - programmée pour table autonome TRGUC/2V

Iglu

B0147500

K0072300

583762



**Thermorégulateur IDNext902 P 230V AIR-HC**

1 entrée numérique SELV; 1 entrée analogique PTC ou NTC ou Pt1000 sélectionnable; 1 sortie numérique SPDT 10(6)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; decoupé 71x29 mn

586133



**Thermorégulateur IDNext961 P 230V AIR-HC**

1 entrée numérique SELV; 1 entrée analogique PTC ou NTC ou Pt1000 sélectionnable; 1 sortie numérique SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; decoupé 71x29 mn

## Termoregulateurs

601801



**Thermoregulateur IDNext961 P 230V AIR-HC avec sonde NTC**

1 entrée numérique SELV; 1 entrée analogique PTC ou NTC ou Pt1000 sélectionnable; 1 sortie numérique SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; decoupé 71x29 mm; sonde NTC L=1500 mm, noir, bulbe Ø 6x15 mm; câble gainé TPE; temperature de travail -40

586134



**Thermoregulateur IDNext971 P 230V BUZ AIR-HC**

1 entrée numérique SELV; 2 entrées analogiques PTC ou NTC ou Pt1000 sélectionnable; 1 sortie numérique SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 sortie numérique SPDT 0,5Hp/8(4)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; decoupé 71x29 mm

601802



**Thermoregulateur IDNext971 P 230V BUZ AIR-HC**

1 entrée numérique SELV; 2 entrées analogiques PTC ou NTC ou Pt1000 sélectionnable; 1 sortie numérique SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 sortie numérique SPDT 0,5Hp/8(4)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; decoupé 71x29 mm; sonde NTC L=1500 mm, noir, bulbe Ø 6x15 mm;

586135



**Thermoregulateur IDNext974 P 230V BUZ-HC**

1 entrée numérique SELV; 2 entrées analogiques PTC ou NTC ou Pt1000 sélectionnable; 1 sortie numérique SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 sortie numérique SPDT 0,5Hp/8(4)A 230V; 1 sortie numérique SPST 5(2)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; decoupé 71x29 mm

601803



**Thermoregulateur IDNext974 P 230V BUZ-HC avec sondes NTC**

1 entrée numérique SELV; 2 entrées analogiques PTC ou NTC ou Pt1000 sélectionnable; 1 sortie numérique SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 sortie numérique SPDT 0,5Hp/8(4)A 230V; 1 sortie numérique SPST 5(2)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; decoupé 71x29 mm; 2 x son

586150



**Dongle BTLE 4.2 Datalog Air**

Temp. range: -20 - 65°C; Umidity range: 0-90%; Power Supply: 2.7-5V; Freq. range: 2402-2480 MHZ; Transm. range: 10m; Abs: <50 mW; Memory: 10080Mb; Serial port: 1xTTL; Installation: Screw

586155



**Câble 5V JST XHP-5 / MOLEX 5263 PVC L=950 mm**

## Compresseurs

522394



**Compresseur NT2180GK R404A**

230V 50Hz

320079



**Compresseur EMT 6165GK R404A**

220-240V 50Hz

Iglu

B0040400

K0000700

Iglu

B0040201

K0000600

## Condensateurs

**319982**



**Condenseur 258x255x160 mm**  
complet avec ventilateur 16/60W 220/240V  
50/60Hz

Iglu B0245600 K0001800

**319985**



**Condenseur 285x285x155 mm**  
complet avec ventilateur 18/73W 230V  
50/60Hz 0,52A - TCG

Iglu K0001900

## Evaporateurs

**380690**



**Evaporateur 450x300x50 mm**  
TCGS - TRGS

Iglu B0008400 BFD00022 BFD01044 K0001700

**582145**



**Evaporateur 70 Lt**  
dim. 125x370x245 mm

Iglu B0117300 K0045400

**584848**



**Evaporateur 503x200x235 mm**  
1400lt

Iglu B0117500

## Filtres déshydrateur

**584413**



**Filtre déshydrateur GR.30 3-voies Ø**  
**24x145 mm**  
Ø IN 6mm - OUT 6 mm

Iglu B0247300 K0026300

## Soupapes/valves d'expansion

**319968**



**Vanne expansion thermostatique TUB -**  
**R404A R507**  
Inox a soudée, pour tables BT

Iglu B0128900 K0031200

**319964**




**Vanne expansion thermostatique TUB -**  
**R404A R507**  
Inox a soudée sans equalizateur, pour tables  
TN

Iglu B0058400 K0037900

## Magnétique joints


**324645**



Joint magnétique 396x589 mm

Iglu B0141700 K0077700


**380747**



Joint magnétique 172x390 mm  
pour tiroir

Iglu B0118501 K0065300


**380763**



Joint magnétique 172x404 mm  
pour tiroir

Iglu B0002201 K0003900

**380757**



Joint magnétique 198x382 mm  
pour tiroir

Iglu B0017602 K0004100


**380761**



Joint magnétique 258x385 mm  
pour tiroir

Iglu B0002301 K0003600

**380751**



Joint magnétique 270x470 mm  
gris - avec emboîtement

Iglu B0020901 K0004700

**380753**



Joint magnétique 314x404 mm  
pour tiroir

Iglu B0017502 K0003700

**310483**



Joint magnétique 339x404 mm  
pour tiroir

Iglu B0021802 K0003800

**535146**



Joint magnétique 385x635 mm  
pour porte

Iglu K0003400

**310480**



Joint magnétique 385x689 mm  
gris - avec emboîtement

Iglu K0003500

**316509**



Joint magnétique 390x577 mm

Iglu B0002001 K0003300

**380745**



Joint magnétique 392x410 mm  
pour tiroir

Iglu B0099200 K0039600

## Magnétique joints

**585626**



Joint magnétique 392x640 mm  
gris - avec emboîtement GN H=710

Iglu B0017402 BPB01097 BPB01398


**585665**



Joint magnétique 392x690 mm

Iglu B0021702 BPB01381


**380760**



Joint magnétique 404x461 mm  
pour tiroir

Iglu B0017702 K0004400


**380767**



Joint magnétique 470x640 mm  
joint gris avec emboîtement

Iglu B0043602 K0004500

**316505**



Joint magnétique 470x579 mm  
joint gris avec emboîtement

Iglu B0005101 K0003200


**380768**



Joint magnétique 535x760 mm  
joint gris avec emboîtement

Iglu B0023301 K0004900

**319122**



Joint magnétique 564x1560 mm  
pour porte

Iglu B0157600 K0075700


**583030**



Joint magnétique 578x602 mm  
pour porte

Iglu B0059700 K0031700

**319121**



Joint magnétique 620x1616 mm

Iglu B0157700 K0075600

**324223**



Joint magnétique 642x1533 mm  
gris - avec emboîtement

Iglu BPB00218 K0031400



## Grilles et plaques

**441284**



**Grille plastifiée en rilsan gris GN 1/1**  
dim. 325x530 mm

Iglu

RGR/G  
GN1/1

---

**441317**



**Grille plastifiée en rilsan gris 2/1 GN**  
dim. 650x530 mm avec stopper

Iglu

RGR/G  
GN2/1

---

**585082**



**Grille plastifiée en rilsan gris GN 2/1**  
dim. 400x600 mm

Iglu

B0012600

---

**583494**



**Grille 490x370 mm INOX**  
GN P=700

Iglu

B0031501


















---



**code**      **description**  
**585630**    Kit assortiment cosses  
              **22 compartiments - 1660 pièces**



**Description assortiment**

<b>fig.</b>	<b>description</b>		<b>couleur</b>	<b>quantité</b>
<b>A</b>	embout section 1 mm <sup>2</sup>	L=8 mm		100 pz
	embout section 1,5 mm <sup>2</sup>	L=10 mm		100 pz
	embout section 2,5 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		100 pz
	embout section 4 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		50 pz
	embout section 6 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		50 pz
	embout section 10 mm <sup>2</sup>	L=12 mm		50 pz
<b>B</b>	cosse F préisolé 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	4,8x0,8 mm		80 pz
	cosse F préisolé 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	6,3x0,8 mm		80 pz
<b>C</b>	cosse piggy back M/F 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	6,3x0,8mm		50 pz
<b>D</b>	embout 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			50 pz
	embout 4 - 6 mm <sup>2</sup>			50 pz
<b>E</b>	cosse à plage ronde préisolé bleu Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			100 pz
	cosse à plage ronde préisolé bleu Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			50 pz
	cosse à plage ronde préisolé jaune Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			50 pz
<b>F</b>	cosse à plage fourche préisolé bleu D=4 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			100 pz
	cosse à plage fourche préisolé bleu D=6 4 - 6 mm <sup>2</sup>			50 pz
<b>G</b>	cosse M préisolé	2,8x0,8 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
<b>H</b>	cosse M court	6,3x0,8 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
<b>I</b>	capuchon M court	6,3x0,8 mm		50 pz
<b>J</b>	cosse F acier nichelé	6,3x0,8 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>		100 pz
<b>J</b>	cosse acier nichelé	6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz
<b>K</b>	cosse piggyback acier nichelé	1 - 2,5 mm <sup>2</sup>		100 pz



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



**G**



**H**



**I**



**J**



**K**