

IGLU

Catalogo Ricambi



Lampade e Portalampe

380770



Led
cavo L=960 mm

Iglu B0088600 K0040800

Microinterruttori

380772



**Microinterruttore a pulsante per porta
5A 250V**
dim. 27x25 mm; 1NC

Iglu B0048100 K0043600

585496



**Microinterruttore magnetico E530 1NO
250V 0,4A**
dim. 20x65x9 mm; cavo L=1000 mm

Iglu BEH01001

Morsettiere

319090



Morsettiera 14 poli 2,5 mmq - 400V
dim. 175x37 mm

Iglu BEE01002 K0001600

Resistenze

380774



Resistenza a cartuccia PTC 180W 230V
Ø 12x165 mm; filetto G3/8"; cavo L=2000 mm

Iglu B0106400 K0042400

380775



Cavo riscaldante 6,5W 230V
(vendita al metro)

Iglu B0315700 K0051000

585424



Cavo riscaldante 9,25W 230V
L=5020 mm

Iglu B0163400

319972



Cavo riscaldante 11W 230V L=1600 mm
Per tavoli 2 vani BT - TN

Iglu BED00021 K0008300

Resistenze

319978



Cavo riscaldante 20W 230V L=2000 mm
Per tavoli 3 o 4 vani BT - TN

Iglu B0110501 K0044700

585425



Resistenza di sbrinamento 2x175W 230V
dim. 405x90 mm; cavo L=2000 mm

Iglu B0115600

319944



Resistenza di sbrinamento 150W 250V
dim. 55x485 mm, cavo L=3200 mm

Iglu B0027604 K0011900

585421



Resistenza di sbrinamento 400W 230V
dim. 390x50x80 mm; cavo L=2000 mm

Iglu B0417800

380776



Resistenza evaporatore 300W 230V
dim. Ø 8,5x400 mm; cavo L= 3500 mm

Iglu BEL00007 BEL01016 K0008200

Termostati

585649



Termostato di sicurezza resistenze
cavo L=1960 mm

Iglu BEM01010 X0172600

Ventilatori

585422



Ventola Ø 200 mm

Iglu B0214400

531364



Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz
senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm; cuscinetti a sfera

Iglu BVA01002 K0009500

Ventilatori

312224



Motore pentavalente EBM 36/10W - high quality

230V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=1500 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

312225



Motore pentavalente EBM 60/16W - high quality

230V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=1500 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

312226



Motore pentavalente EBM 70/18W - high quality

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=1500 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

312227



Motore pentavalente EBM 90/25W - high quality

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=900 mm

311605



Motore pentavalente EBM 110/34W - high quality

230V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=1500 mm

584585



Motore pentavalente 12/20W

220-240V 50/60Hz - 1400rpm; cavo L=1500 mm; faston F6,3 mm

Iglu

BVA00003

316414



Ventilatore tangenziale Ø 60x180 mm; 28W 230V 50/60 Hz
cavo L=2700 mm; 2150rpm

Iglu

B0008500

K0000900

Componenti di scarico

586111



Bacinella per condensatore
dim. 130x280x40 mm

Iglu

BPL01003

319089



Piletta di scarico 1/2"

foro troppopieno Ø 15,5 mm; H=80 mm; con ghiera - armadi 1 plus

Iglu

B0172400

K0083500

Cerniere

319102



Cerniera a molla 22x22x96 mm
con perno dim. 7,5x7,5x9 mm

Iglu B0148700 K0059000

319091



Perno cerniera

Iglu B0085100 K0091200

585486



Perno cerniera Ø 5x22 mm M5
CH8

Iglu BRD00022 BRD01009

319097



Cerniera inferiore

Iglu G0372800 K0086000

320009



Piastrina cerniera inferiore 50x28x2 mm

Iglu B0003500 K0005100

319098



Cerniera superiore

Iglu G0240701 K0101300

585485



Cerniera superiore
dim. 45x40x20 mm

Iglu GMA00131

319120



Tappo per cerniere 22x22x22 mm PVC

Iglu B0097500 K0078700

319990



Boccola cerniera superiore in teflon
Øint. 5 mm Øest. 8/12 mm L=16 mm

Iglu BPG00002 K0018900

Componenti strutturali

586948



Tappo Ø 16/31,5xh21 mm

Iglu BPX01064

378629



Copertura 665x532x300 mm
1400lt Rivacold

Iglu B0164500 K0066600


583096



Basamento monoblocco 550x663x35 mm
700/1400LT INTEGRA

Iglu B0275900 K0271600

584666



Griglia di protezione
dim. 340x280 mm

Iglu G0159900

Guide - Cremagliere

319087



Guida ripiano 615x30x15 mm [COPPIA]
per armadi 1400 lt GN2/1

Iglu CGG/8V PLUS CGG/8VPLU S_34+35

320010



Guida ripiano L=575 mm AISI 304
[COPPIA]
Per tavoli GN profondità 700 profilo "C"

Iglu CGG/7

583399



Guida telescopica - L 585/850/1195 mm
[coppia]
per tavoli 1Plus prof.700

Iglu B0042400 K0009400

Minuterie meccaniche

319088



Serratura cilindrica Ø 19x26 mm

Iglu BRS00004 BRS01000 K0038600

Membrane comandi

380773



Membrana adesiva 150x52 mm

Iglu B0082701 K0033600 K0033601 K0033602

533609



Membrana adesiva 150x53 mm

Iglu B0082801 K0040900 K0040901

585776



Membrana adesiva 52x150 mm

Iglu BPE00005

319084



Membrana adesiva 150x52 mm

Iglu BPE00001 K0043000

584670



Membrana adesiva 57x152 mm

Iglu B0054200 K0031800

Schede elettroniche

380777



Scheda madre

Iglu B0078500 B0369600 BEA00020 BEA01003

380778



Scheda madre

Codice con sostituzioni multiple; fornire dati macchina

Iglu B0053000 K0012600

583088



Scheda madre
dim. 72x155 mm

Iglu BEA01011 K0106700

380780



Scheda interfaccia
dim. 25x140 mm

Iglu BEA01002 BRX00020 K0033501

Sonde

435227



Sonda NTC, L=1500 mm, nera, bulbo Ø 6x15 mm
cavo con guaina TPE - IP67; campo di lavoro -40+110°C

435228



Sonda NTC, L=3000 mm, nera, bulbo Ø 6x15 mm
cavo con guaina TPE - IP67; campo di lavoro -40 ÷ +110°C

Iglu

BEH00006

BEH01003

BEH01006

K0014600

532952



Sonda NTC, L=1500 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cella
puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

435281



Sonda NTC, L=2000 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cella
puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

435167



Sonda NTC, L=3000 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cella
Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

435116



Sonda NTC, L=4000 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cella
Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

435276



Sonda NTC, L=1500 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cella
Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

435277



Sonda NTC, L=2000 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cella
Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

435990



Sonda NTC, L=4000 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cella
Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

436120



Sonda NTC, L=2000 mm, giallo/nero, bulbi Ø 6x40 mm
Cella+condensatore, Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

535433



Sonda NTC, L=1500 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore
puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

535324



Sonda NTC, L=2000 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore
Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

Sonde

535436



Sonda NTC, L=3000 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore
puntalini, cavo con guaina TPE e resinatura poliuretanicca - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

610872



Sonda NTC, L=4000 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore
Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

535434



Sonda NTC, L=1500 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore
Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

535435



Sonda NTC, L=2000 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore
Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

610751



Sonda NTC, L=3600 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore
Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

618875



Sonda PTC, L=1500 mm, PVC nero, bulbo Ø 6x30 mm, IP68
puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

618876



Sonda PTC, L=3000 mm, PVC nero, bulbo Ø 6x30 mm IP68
Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

349636



Sonda PTC, L=1500 mm silicone, bulbo Ø 6x40 mm, IP68
Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

435122



Sonda PTC, L=3000 mm, silicone, bulbo Ø 6x40 mm IP68
Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

584974



Sonda spillone 90° multipoint
bulbo Ø 4,5xLtot. 100 mm; cavo L=1600 mm + 3000 mm

Iglu

B0146700

Termoregolatori

319940



**Termoregolatore XR60CX 230V 50/60Hz
0-60°C**

sonda NTC-PTC, 2 uscite su relè 8A+ 1 uscita su relè 20A, dima foratura 71x29 mm - programmato per tavolo autonomo TRGUC/2V

Iglu

B0147500

K0072300

583762



**Termoregolatore IDNext902 P 230V
AIR-HC**

1 ingresso digitale SELV; 1 ingresso analogico PTC o NTC o Pt1000 selezionabile; 1 uscita digitale SPDT 10(6)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; dima foratura 71x29 mm

586133



**Termoregolatore IDNext961 P 230V
AIR-HC**

1 ingresso digitale SELV; 1 ingresso analogico PTC o NTC o Pt1000 selezionabile; 1 uscita digitale SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; dima foratura 71x29 mm

601801



**Termoregolatore IDNext961 P 230V
AIR-HC con sonda NTC**

1 ingresso digitale SELV; 1 ingresso analogico PTC o NTC o Pt1000 selezionabile; 1 uscita digitale SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; dima foratura 71x29 mm; sonda NTC L=1500 mm; nera; bulbo Ø 6x15 mm; cavo con guaina TPE - IP67; campo di la

586134



**Termoregolatore IDNext971 P 230V BUZ
AIR-HC**

1 ingresso digitale SELV; 2 ingressi analogici PTC o NTC o Pt1000 selezionabili; 1 uscita digitale SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 uscita digitale SPDT 0,5Hp/8(4)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; dima foratura 71x29 mm

601802



**Termoregolatore IDNext971 P 230V BUZ
AIR-HC con sonda NTC**

1 ingresso digitale SELV; 2 ingressi analogici PTC o NTC o Pt1000 selezionabili; 1 uscita digitale SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 uscita digitale SPDT 0,5Hp/8(4)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; dima foratura 71x29 mm; sonda NTC L=1500 mm; nera; bulbo Ø 6x15 mm

586135



**Termoregolatore IDNext974 P 230V
BUZ-HC**

1 ingresso digitale SELV; 2 ingressi analogici PTC o NTC o Pt1000 selezionabili; 1 uscita digitale SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 uscita digitale SPDT 0,5Hp/8(4)A 230V; 1 uscita digitale SPST 5(2)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; dima foratura 71x29 mm

601803



**Termoregolatore IDNext974 P 230V
BUZ-HC con sonde NTC**

1 ingresso digitale SELV; 2 ingressi analogici PTC o NTC o Pt1000 selezionabili; 1 uscita digitale SPST 2Hp/12(8)A 230V; 1 uscita digitale SPDT 0,5Hp/8(4)A 230V; 1 uscita digitale SPST 5(2)A 230V; 1 x TTL; dim. 81x35x60 mm; dima foratura 71x29 mm; 2 x son

586150



Dongle BTLE 4.2 Datalog Air

Temp. range: -20 - 65°C; Umidity range: 0-90%; Power Supply: 2.7-5V; Freq. range: 2402-2480 MHz; Transm. range: 10m; Abs: <50 mW; Memory: 10080Mb; Serial port: 1xTTL; Installation: Screw

586155



**Cavo 5V JST XHP-5 / MOLEX 5263 PVC
L=950 mm**

Compressori

522394



Compressore NT2180GK R404A
230V 50Hz

Iglu B0040400 K0000700

320079



Compressore EMT 6165GK R404A
220-240V 50Hz

Iglu B0040201 K0000600

Condensatori

319982



Condensatore 258x255x160 mm
completo di ventilatore 16/60W 220/240V
50/60Hz

Iglu B0245600 K0001800

319985



Condensatore 285x285x155 mm
completo di ventilatore 18/73W 230V 50/60Hz
0,52A - TCG

Iglu K0001900

Evaporatori

380690



Evaporatore 450x300x50 mm
TCGS - TRGS

Iglu B0008400 BFD00022 BFD01044 K0001700

582145



Evaporatore 70 Lt
dim. 125x370x245 mm

Iglu B0117300 K0045400

584848



Evaporatore 503x200x235 mm
1400lt

Iglu B0117500

Filtri deidratatore

584413



Filtro deidratatore GR.30 3 vie Ø 24x145 mm
Ø IN 6mm - OUT 6 mm

Iglu B0247300 K0026300

Valvole espansione

319968



Valvola espansione termostatica TUB - R404A R507
Inox a saldare, per tavoli BT

Iglu B0128900 K0031200

319964




Valvola espansione termostatica TUB - R404A R507
Inox a saldare senza equalizzatore, per tavoli TN

Iglu B0058400 K0037900

Guarnizione magnetiche


324645



Guarnizione magnetica 396x589 mm

Iglu B0141700 K0077700


380747



Guarnizione magnetica 172x390 mm
per cassetto

Iglu B0118501 K0065300

380763



Guarnizione magnetica 172x404 mm
per cassetto

Iglu B0002201 K0003900


380757



Guarnizione magnetica 198x382 mm
per cassetto

Iglu B0017602 K0004100


380761



Guarnizione magnetica 258x385 mm
per cassetto

Iglu B0002301 K0003600

380751



Guarnizione magnetica 270x470 mm
colore grigio - ad incastro

Iglu B0020901 K0004700

380753



Guarnizione magnetica 314x404 mm
per cassetto

Iglu B0017502 K0003700

310483




Guarnizione magnetica 339x404 mm
per cassetto

Iglu B0021802 K0003800

Guarnizione magnetiche


535146



Guarnizione magnetica 385x635 mm
per porta

Iglu K0003400

310480



Guarnizione magnetica 385x689 mm
ad incastro- colore grigio

Iglu K0003500

316509



Guarnizione magnetica 390x577 mm

Iglu B0002001 K0003300

380745



Guarnizione magnetica 392x410 mm
per cassetto

Iglu B0099200 K0039600

585626



Guarnizione magnetica 392x640 mm
ad incastro - colore grigio; Tav.GN H=710

Iglu B0017402 BPB01097 BPB01398

585665



Guarnizione magnetica 392x690 mm

Iglu B0021702 BPB01381


380760



Guarnizione magnetica 404x461 mm
per cassetto

Iglu B0017702 K0004400

380767



Guarnizione magnetica 470x640 mm
ad incastro - colore grigio

Iglu B0043602 K0004500

316505



Guarnizione magnetica 470x579 mm
grigia - ad incastro

Iglu B0005101 K0003200

380768



Guarnizione magnetica 535x760 mm
ad incastro - colore grigio

Iglu B0023301 K0004900

319122



Guarnizione magnetica 564x1560 mm
per porta

Iglu B0157600 K0075700

583030




Guarnizione magnetica 578x602 mm
per porta

Iglu B0059700 K0031700

Guarnizione magnetiche


319121



Guarnizione magnetica 620x1616 mm

Iglu B0157700 K0075600

324223



Guarnizione magnetica 642x1533 mm
colore grigio - ad incastro

Iglu BPB00218 K0031400

Griglie e Ripiani

441284



Ripiano grigliato rilsan grigio GN 1/1
dim. 325x530 mm

Iglu RGR/G
GN1/1

441317



Ripiano grigliato rilsan grigio GN 2/1
dim. 650x530 mm con stopper

Iglu RGR/G
GN2/1

585082



Ripiano grigliato rilsan grigio GN 2/1
dim. 400x600 mm

Iglu B0012600

583494



Ripiano grigliato 490x370 mm INOX
Per tavoli GN P=700


















Iglu B0031501



codice **descrizione**
585630 Valigetta assortimento capicorda
22 scomparti - 1660 pezzi

Descrizione contenuto

fig. descrizione

			colore	quantità
A	puntalino sezione 1 mm ²	L=8 mm		100 pz
	puntalino sezione 1,5 mm ²	L=10 mm		100 pz
	puntalino sezione 2,5 mm ²	L=12 mm		100 pz
	puntalino sezione 4 mm ²	L=12 mm		50 pz
	puntalino sezione 6 mm ²	L=12 mm		50 pz
	puntalino sezione 10 mm ²	L=12 mm		50 pz
B	faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm ²	4,8x0,8 mm		80 pz
	faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm		80 pz
C	innesto M/F da 1,5 a 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm		50 pz
D	giunto di testa da 1,5 a 2,5 mm ²			50 pz
	giunto di testa da 4 a 6 mm ²			50 pz
E	occhiello preisolato blu	Ø 4 mm da 1,5 a 2,5 mm ²		100 pz
	occhiello preisolato blu	Ø 5 mm da 1,5 a 2,5 mm ²		50 pz
	occhiello preisolato giallo	Ø 5 mm da 4 a 6 mm ²		50 pz
F	forcella preisolata blu	d=4 da 1,5 a 2,5 mm ²		100 pz
	forcella preisolata blu	d=6 da 4 a 6 mm ²		50 pz
G	faston M preisolato	2,8x0,8 da 1,5 a 2,5 mm ²		100 pz
H	faston M corto	6,3 da 1 a 2,5 mm ²		100 pz
I	copri-faston M corto	6,3x0,8 mm		50 pz
J	faston F acciaio nichelato	6,3x0,8 mm da 0,5 a 1 mm ²		100 pz
J	faston F acciaio nichelato	6,3x0,8 mm da 1 a 2,5 mm ²		100 pz
K	innesto acciaio nichelato	da 1 a 2,5 mm ²		100 pz



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K