


**PS** PROFESSIONAL SPARES

[www.professionalspares.com](http://www.professionalspares.com)



**MEIKO**  
*Ersatzteilkatalog*



***Untertischspülmaschine***



***Haubenspülmaschine***



***Utensilienspülmaschine***



***Korbtransportspülmaschine  
Bandspülmaschinen***

# ***Untertischspülmaschine***



**ELEKTROKOMPONENTEN**

**WASSERTECHNIK**

**MECHANIKKOMPONENTEN**

**ELEKTRONIKKOMPONENTEN**

**DICHTUNGEN**

**ZUBEHÖR**

Schalter, Taster, Wahlschalter

**380114**



**Selektoren- schwarz Ø 22 mm 1-0-1 positionen - stabil**  
Kontaktlos; dim. 30x30 mm

0121029

9604398

**379926**



**Leistungsschalter 1P 230/400V 50Hz 10A**  
dim. 62x17,5x90 mm

9540605

**380142**



**Hilfskontakt 1 NO**  
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

**487937**



**Hilfskontakt 1 NC**  
10A/240V

9531467

ME9531467

**380141**



**Kontakt 1 NC**  
10A/400V

9604393

**379747**



**Kontakt 1 NO**  
10A/400V

0121052

9555314

**500323**



**Hilfskontakt 1 NC 6A 230V 50Hz**

9732450

ME9732450

Lampen und Halter

**340400**



**Signallampe orange Ø 13 mm 24V - L=60 mm**  
Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

9668046

ME9668046

**584450**



**Signallampe rot 230V Ø 13 mm selbstsichernd**  
Linse Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150001

**Lampen und Halter**

**584452**



**Signallampe orange Ø 13 mm 230V - selbstsichernd**  
 Linse Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150000      9690488      ME9690488

**380042**



**Lampenfassung mit weiße led**  
 24Vac/dc

9633584

**Schütze und Relais**

**612338**



**Schütz BF0910A**  
 4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

0135204      9520025

**350909**



**Schütz BF901A**  
 4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NC

0135200

**379894**



**Mini Schütz 3TG1010**  
 3NO+1NO; dim. 60x36x62 mm

9543079

**309089**



**Schütz 3RT1016-1BB42**  
 4kW 400V 3P; 3kW 230V 50Hz 24Vdc; 3 cont. NO + 1 aux NC

9547516      9709912      9763026

**309004**



**Schütz 3RT2016-2AB01**  
 4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70 mm

9615786      9690949

**380173**



**Schütz 3RT2023-1AC20**  
 4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC; dim. 97x45x85 mm

9545904      9615788      9690951      9747914

**586124**



**Schütz 3RT2026-1AL20**  
 11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016      9521019      9758457      ME9758457

**379886**



**Relais 24Vdc**  
 Halter PLC-BSC-24Vdc/21; dim. 80x6,2x85 mm

9533893

**Mikroschalter**

**342250**



**Mikroschalter 16(6)A 250V T85**  
faston 6,3x0,8 mm

0122103      0122105      9544800

**380068**



**Mikroschalter 0,1(0,05)A 125/250V**  
faston 6,3x0,8 mm

9520085      9622932

**500216**



**Magnetischer Mikroschalter Ø 6x29 mm**  
kabel L=470 mm

9731933      ME9731933

**379896**



**Magnetischer Mikroschalter 100V 0,25A**  
Ø 6x30 mm; Kabel L=5000 mm; 1NO

9542983

**379431**



**Magnetschalter 10W 240V 5A**  
dim. 28,5x19x3,5/6,3 mm; Kabel L=100 mm

0122053

**379429**



**Magnetschalter**  
dim. 29x18x6.4/3.5 mm: Kabel L=5000 mm

0122052      0122057      ME0122052      ME0122057

**380293**



**Magnetschalter**  
dim. 18x29x6,5 mm; Kabel L=5000 mm

9500385

**379430**



**Magnetschalter**  
dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;  
Kabel L=5000 mm

0122024      0122056

**379435**



**Magnetschalter**  
dim. 29x19x6.4/3.5 mm: Kabel L=300 mm

0122070

**380279**



**Magnetschalter**  
dim. 29x19x6.3/3.3 mm; Kabel L=290 mm

8302780      9519952

**Mikroschalter**

**376204**



**Schwimmerschalter Ø 18x52 mm [Kit]**  
kabel L=1000 mm; Gewinde M16

0130028      9005977      9526211      ME9526211

**492693**



**Schwimmerschalter Ø 18x64 mm**  
kabel L=860 mm; Schraube M16x2

9669683      9741117      ME9669683      ME9741117

**585812**



**Hebel L=25 mm**

0122106

**379829**



**Abdeckung 30x30x8 mm**

9544752

**Druckschalter**

**316549**



**Pressostate 1-Neveau 0÷30 mbar**  
0,5÷3,5 VDC  
Pmax 200 mbar

9537961

**319955**



**Pressostate 1-Neveau**  
250V; Verbindung 15x20 mm

9207519      9519033      9622898      9683764  
9683764+0401014

**379977**



**Pressostate 1-Neveau 40/15 mbar**  
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax  
85°C

9622397      9741392

**379204**



**Pressostate 1-Neveau 40/15 mbar**  
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax  
85°C

0130019      0130026

**309088**



**Pressostate JG Ø 10 mm 0,5÷1,5 bar**  
10A 250V

9709535

**Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi**

**418004**



**Betriebskondensator 5µF 400V 50/60Hz**  
 Ø 30x51 mm; mit Schraube M8

9520030

**339523**



**Betriebskondensator 12,5µF 450V 50/60Hz**  
 Ø 40x70 mm; mit Schraube M8

0501090

**379879**



**Stoerschutzfilter 250V 50/60Hz 10A**  
 dim. 169x70x44 mm

9534799

**435368**



**Sicherung Ø 5x20 mm 4A 250V Flink**

0145013

**320017**



**Sicherung Ø 5x20 mm 2A 250V Träge (10 pcs)**

0145047

**380204**



**Sicherung Ø 5x20 mm 16A 250V Träge**

9611761

**Pumpen**

**309125**



**Ablaufpumpe 65W 200-240V 50/60Hz 0,75A**  
 Laufrad Ø 41x17 mm - Anschlüsse Rast 5

9673879

9728888

**379915**



**Ablaufpumpe 70W 200-240V 50Hz**  
 Eingang Ø 24 mm; Ausgang Ø 24 mm; faston 6.3x0,8 mm

9544233

**380083**



**Ablaufpumpe 70W 200 / 240V 50Hz**  
 Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 24 mm; faston 6.3x0,8 mm; Lüfter Ø 45 mm

9624073

**378689**



**Ablaufpumpe 70W 220-240V 50Hz**  
 Eingang Ø 24 mm; Ausgang Ø 24 mm; faston 6.3x0,8 mm; Lüfter Ø 62 mm

0535502

0535509



**Pumpen**

**582463**



**Ablaufpumpe 90W 230V 50/60Hz**

Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 24 mm -  
faston 6,3 mm

9500295

ME9500295

**380082**



**Waschpumpe 1 phase 550W 180-253V  
50Hz**

Eingang Ø 45 mm; Ausgang Ø 40 mm;  
C=12,5µF/450V; Kabel L=410 mm

0501085

0501130

9623861

**309111**



**Waschpumpe 3 phase 740/500W  
200-240V 55Hz max**

flansch Ø 135 mm; Laufrad Ø 93 mm; Kabel  
L=320 mm; m-iclean

9695074

9717441

**308913**



**Spülpumpe 1 phase 160W 200-240V  
50/60Hz**

Laufrad Ø 72 mm; M-iClean

9673655

**380492**



**Washpumpe 170W 220-240V 50Hz**

eingang Øext . 26,5 mm, ausgang Ø 22 mm  
und ausgang Ø 24 mm, Kabel L=250 mm

9517934

9638047

ME9638047

**322170**



**Washpumpe 1 phase 180W 200-240V  
0,8A 50Hz**

C=5µF/400V, Kabel L=250 mm

9607881

9638050

**324702**



**Spülpumpe 1 phase 190W 200-240V  
50Hz**

Eingang Ø 28 mm; Ausgang Ø 24 mm; Kabel  
L= 245 mm

9544228

9638029

ME9638029

**324908**



**Waschpumpe 1 phasen 300W 200/230V  
60Hz**

UP60-262 eingang Øext 28mm, ausgang  
Øext 24 mm mit kabel L=240 mm

9544224

9638042

ME9638042

**380558**



**Ablaufpumpegehäuse**

Eingang Ø24 mm; Ausgang Ø24 mm; dim.  
100x90x65 mm

9523849

**324704**



**Pumpe abdeckung**

dim. 135x90x55 mm; Eingang Ø 28 mm;  
Ausgang Ø 24 mm

9643335

ME9643335

**Pumpen**

**380297**



**Pumpendeckel**  
Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm

0501091      0501105      9500311

**322713**



**Laufrad Ø 74 mm**

9523267      9643336      ME9523267      ME9643336

**378874**



**Pumpenlaufrad Ø 96 mm**  
D-loch Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092      0501137

**308601**



**Pumpenlaufrad Ø 93 mm - 50Hz**  
D-loch Ø 9x8,2 mm, Htot=28,5 mm;  
Drehrichtung: Recht (6 Klängen)

9621827

**342290**



**Dichtung für pumpe FIR H=3,5x4,5 mm**

9500310

**380578**



**O-ring Ø 3,00x78 mm EPDM**

9523260      ME9523260

**378851**



**Pumpengehäusedichtung**

0501094

**308297**



**Dichtring Ø 25/11x6,5 mm**

9500307

**309003**



**Silikonhülle für Waschpumpe**  
Ø 43,6x60x20 mm

9690923

**322168**



**Abdeckung**

9532612

**Heizkörper**

**380641**



**Heizkörper boiler 3000W 230V**  
L=220 mm; Flansch Ø 64 mm; Øint. 50 mm;  
mit 2xTürbirne L=195 mm

0101150      9504228      9708862

**380513**



**Heizkörper boiler 4500W 230V**  
L=255 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,7 mm; Türbirne L=150 mm

9519587

**309057**



**Heizkörper boiler 6000W 230V**  
L=330 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,6 mm; Øint. 50 mm;  
Thermostathülse L=155 mm; Kabel L=250  
mm

9703591

**380505**



**Heizkörper boiler 3000/3265W 230/240V**  
L=185 mm; Flansch 83,5x78,7 mm; Øint. 48  
mm; Türbirne L=150 mm

9519586

**309055**



**Boilerheizkörper 3000W 230V**  
L=160 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; Türbirne L=150  
mm; Kabel L=250 mm; m-iclean

9703586

**309056**



**Heizkörper boiler 4500W 230V**  
L=260 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; mit Türbirne  
L=150 mm; kabel L=250 mm; m-iclean

9703589

**380503**



**Heizkörper boiler 6000/6533W 230/240V**  
L=330 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; mit Türbirne  
L=120 mm

9519588

**380502**



**Heizkörper boiler 7500W 230V**  
L=410 mm, dreieckförmigen Flansch 73x73  
mm mit Türbirne Øint 6 mm

0280250      9519590      ME0280250

**309058**



**Boilerheizkörper 7500W 230V**  
L=410 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; mit Türbirne  
L=150 mm; cavi L=250 mm m-iclean

9703592

**379755**



**Tankheizkörper 1300W 230V**  
dim. 180x125 mm; Gewinde M14

9546104

**Heizkörper**

**379738**



**Tankheizkörper 2200W 200-240V**  
dim. 180x130 mm; Gewinde M14

9546105

**309067**



**Heizelement 2000W 230V**  
dim. 200x135 mm; faston F6,3 mm; faston F  
Ø 2 mm; Kabel L=160 mm

9705294

**308960**



**Heizelement 2500W 230V**  
dim. 195x133 mm; faston F6,3 mm; faston F  
Ø 2 mm; Kabel L=160 mm

9681556

**379346**



**Heizkörper 2000W 230V**  
dim. 280x39,5 mm; flasch Ø 35 mm; faston  
6,3x0.8 mm, Anschluss M5, mit Flansch und  
dichtung

0101152

9708856

ME9708856

**379352**



**Dichtung Heizkörper Ø 35 mm**

0101175

**379550**



**Dichtung Heizkörper Ø 14x25x1,5 mm (5 pcs)**

0408008

**379709**



**Schutz für Heizelementanschluss**  
Øint. 18/ext. 22xh50mm; gevinde M13

9548754

**379916**



**Schutz für Heizelementanschluss (5 pcs.)**  
(5 pcs.)  
Øint. 10/est. 14xh27 mm

9543319

**379339**



**Halterung für Heizkörper boiler**  
dim. 26.4x11x4,5/10,5 mm; Loch Ø 5.5 mm

0101183

**378757**



**Heizkörper mit Flansch Ø 48x71x1,2 mm**  
Kappe Ø 65x71x56 mm

0620312

**Heizkörper**

**494547**



**Flansch Ø 48x71x1,2 mm**  
Gewinde M5x20 mm

9635345

ME9635345

**Kabel**

**582350**



**Kabel RJ-45 L=1000 mm**

9635756

**308636**



**Adapterkabel L=200 mm**  
L=200 mm

9631937

**379835**



**Verbinderer 4P M12**

9537327

**583817**



**Tastengehäuse 195x85x60 mm**

9604423

**Thermostate**

**379343**



**Anlegethermostat 59°C**  
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108047

**379368**



**Sicherheitsthermostat Wanne 110 °C**  
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108043

9747923

ME9747923

**379319**



**Anlegethermostat 175°C 10A 250Vac**  
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108053

**379359**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 0÷95°C**  
beschichtete Kapillare L=470 mm; Birne Ø 6x145 mm

0108037

**Thermostate**

**379356**



**Sicherheitsthermostat-Dichtung**  
Ø 18x40xh19 mm

0108040

**Waschsysteme**

**378947**



**Wasch-nachspuelarm 500x420 mm**

8001814

**380532**



**Wascharm L=500 mm**  
Achse Ø 22/16 mm; bis 12/2010

9517391

**309041**



**Wascharm L=500 mm INOX L=500 mm**  
**INOX**  
m-iclean um/um+/ul

9700724

**358248**



**Wascharm mit achse L = 500 mm**  
Achse Øest. 22 mm; Ab 01/2011

9659321

9752203

ME9659321

**378745**



**Wascharm - Unten links**  
Ø30x174 mm

0620387

**378744**



**Wascharm - Rechts unten**  
Ø30x174 mm

0620388

**378746**



**Braccio di lavaggio L=222**  
gerade Innenschnitzerei

0620386

**378747**



**Braccio di lavaggio L=222 mm**  
schräge Innenschnitzerei

0620385

Waschsysteme

**379746**



**Nachspülarm L=490 mm**  
bis 12/2010

9517399

9544634

9547257

ME9544634

**324582**



**Klarspülarm mit achse L = 500 mm**  
Achse M12; Ab 01/2011

9679331

ME9679331

**308842**



**Klarspülarm L= 500 mm**

9663288

**378742**



**Braccio risciacquo L=155 mm**

0620390

**378743**



**Nachspülarm L=210 mm**

0620389

**378720**



**Wasch/Nachspülarm halter**

0620380

**380707**



**Wascharm achse**  
Ø 16 mm Ltot=81,5 mm

9514453

**488289**



**Wascharm achse**  
Ø 19 mm H=61 mm

9696208

ME9696208

**380087**



**Wascharmhalter**  
Schlauch Ø 35 mm / Ø 14 mm

9623994

**378701**



**Wascharmhalter achse**  
Schlauch Ø 13 mm

0620235

Waschsysteme

497268



Wascharmhalter [Austauschkit]

9698098

9727829

ME9727829

379159



Düseneinsatz gk 60  
Øint. 16mm Øest. 30/40 mm H=28 mm

8000106

378725



Abdeckstopfen Ø 23,40 mm

0620384

459625



Halter für Waschdüse

9600982

ME9600982

308563



Dampfdüse  
Loch Ø 5,50 mm; M12

9614646

379706



Düse Ø 4,5x2 mm  
Øint. 6,5 mm

9550394

379910



Waschdüse Ø 33 mm

9601668

379790



Waschdüse Ø 80 mm

9601177

378659



Nachspüldüse

0620157

9753799

378864



Waschdüse Ø 5 mm  
dim. Ø 30xh20 mm

0620435

9753792

ME0620435

ME9753792



Waschsysteme

380495



Schraube zum Wascharm M12x1  
M12  
Ø 16/24xLtot.36,5 mm

9517409

309020



Mutter H=22 mm

9696212

378715



Strahlregler für Düse Ø 12 mm

0620121

380600



Buchse Nachspülarm Ø 16x20/24x6,5 mm

9522439

380133



Draller

9601803

308995



Waschsysteme Ring Ø 36x51x4/11 mm

9688306

308790



Distanzscheibe M12x1  
dim. 30x27x4 mm

9657135

380545



Mutter 3/4"  
H=13 mm; SW30

9517398

308948



Buchse Wascharm Ø 42x47,5/51x9 mm

9520931

9679658

379089



Strahlregler für Düse Ø 14,5 mm

0620436

**Waschsysteme**

**380506**



**Buchse Wascharm Ø 22 mm - H=34,5 mm**  
Øint. 16,2 mm

9517397      9671628      ME9671628

**308881**



**Nachspülarm achse H=39 mm**

9669732

**380524**



**Dichtung Ø 41x57 mm**

9515334

**489787**



**Halteclip 32x38,50 mm**

9696640      ME9696640

**379641**



**Rändelschraube M10x10 mm Ø 22 mm INOX**

0310010      8001631      ME0310010      ME8001631

**Luftfalle**

**378763**



**Luftfalle**  
Schlauch Ø 6,4 mm

0620244

**309059**



**Luftfalle 62,5x79,5x30 mm**  
Schlauch Ø 6,4 mm

9703865

**380542**



**Luftfalle 52x56 mm**  
Anschluss Øext. 6,5 mm

9515955

**380597**



**Luftfalle**

9523195

**Luftfalle**

**379025**



**Wasserleitblech**

8000609

**379782**



**Schlauchhalterung**  
dim. 36x64,5x21 mm

9601265

**309147**



**Silikonventil Ø 14x4,5 mm**

9688721

**379065**



**Dichtung Ø 13x17/20x14 mm**

0650001

**Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät**

**308888**



**Dosiergerät für klarspüler N6**  
Pmin 0,5 bar, IN 90° Ø 6x8 mm / OUT 90° Ø 6x8 mm

0260070

9671455

**379913**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler fester Durchfluss**  
mod. PP; fester Durchfluss 1,25 lt/h; 0,5 bar; 24V 3.5W; sekobrill Schlauch mit Anschluss Øext. 6,5 mm; Kable L= 205mm

9544293

9625978

**380482**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler fester Durchfluss**  
mod. PG0,4; fester Durchfluss 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V 8W; Sekobrillrohr mit Schlauch Øest. 6,3 mm

9518514

**309091**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler fester Durchfluss**  
mod. PP; fester Durchfluss 0,5 L/h; 1,25 bar; 24V 50/60Hz; kabel L=390 mm; SBR rohr

9710011

9746646

**379914**



**Pumpe Dosiergerät Reiniger fester Durchfluss**  
mod. PP; fester Durchfluss 7 L / h; 0,1 bar; 24V 3,5W; Santoprene Schlauch; Kable L=205mm

9544292

**380193**



**Pumpe Dosiergerät Reiniger 24V 0,5Bar ADT**  
Schlauchtülle Øext 6,5 mm

9609173

9665425

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

309090



**Pumpe Dosiergerät Reiniger fester Durchfluss**  
 mod. NPG-3; fester Durchfluss 7 L/h; 0,1 bar; 24V 50Hz; kable L=390 mm; Santoprene Schlauch

9710009

9746647

379597



**PVC-Schlauch transparent Ø 5x8 mm (Meterware)**

0260006

379849



**Blau-transp. Schlauch für Dosiergerät Klarsp. Ø 6x9x1050 mm**

9538712

582141



**Schlauch silikon Beige Ø 6x12 mm (Meterware)**

9647876

ME9647876

380218



**Waschmittelpumpenspule 24Vdc**

9611095

315858



**Anschluss 90° für Schläuche Ø 4x6 mm**

0260050

309122



**Dosier Rohrdichtung Ø 5,70 mm H=6,80 mm m-iclean**

9726782

308829



**Schlauch 90° für Schläuche Ø 6 mm -Weiß dim. 22,5x32,5 mm**

9661146

308853



**Schlauch 90° für Schläuche Ø 6 mm -blau**

9665221

497299



**Schlauch 90° Øint. 9,4 mm - Ausgang Ø 6 mm [Kit] -Weiß O-ring 2,50x5,50 mm NBR**

9709343

9731006

ME9731006

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

497298



Schlauch 90° Øint. 9,4 mm - Ausgang Ø 6 mm [Kit] -blau  
O-ring 2,50x5,50 mm NBR

9707210

9731007

ME9731007

316014



Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø 6,2x10,2 mm  
L=180 mm - Schlauchtülle Ø 6x8 mm

9505651

9511675

309115



Pumpenschlauch Reiniger 6,25x10,65 mm  
L=190 mm - Schlauch Ø 6 mm

9720478

9747203

379919



Pumpenschlauch Klarspüler sekobrill Ø 3,0x7,4 mm  
L=180 mm - Schlauchtülle Øext 6,5 mm

9505652

9544088

309116



Pumpenschlauch Klarspüler Ø 3x7,4 mm  
L=190 mm - Schlauch Ø 6 mm; O-ring 2,62x5,23 mm

9720479

9745651

9747204

700410



Rückschlagventile für dosiergerät  
mod. S1000/2000/3000

0260016

378920



Spülmittelbehälter  
dim. 80x90x145 mm; Schlauchtülle Ø 6.4 mm

8003830

379750



Spülmittelbehälter  
dim. 165x140x30 mm; Schlauch Ø 6,5 mm

9547822

379751



Reinigungsmittelbehälter  
dim. 170x305x30 mm; Schlauch Ø 6,5 mm

9547821

379713



chwimmer Abwesenheit Produkt Ø 17,5x54 mm

9549304

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

379861



Pumpe Dosiergerät Roller

9533450

379514



Dichtung Ø 13x24x3 mm

0408225

380703



Stecker Ø 44x15 mm

9514096

Magnetventile

349150



Magnetventile 90° - 1 wege - 24Vac  
50/60Hz - Ø 14 mm  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
Tmax 90°C

9623762

349160



Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 20 Liter/min, Tmax 90°C

9000006

411813



Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac  
50Hz - Ø 10,5 mm  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter,  
Tmax 90°C

9623108

9686159

ME9686159

200270



Magnetventile 180° - 1 wege- 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter;  
Tmax 90°C

9505869

310862



Druckverminderer eingang 16 lt/min  
[schwarz-Elbi]

9506227

309084



Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vdc  
50Hz - Ø 10,5 mm  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter  
und Druckverminderer 10 lt/min; ausgang 2,5  
lt/min; Tmax 90°C - (RPE)

9709392

9746907

9751017

**Magnetventile**

**380055**



**Magnetventile 90° - 1 wege - 24Vac/dc 50Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und Druckverminderer

9625747

9686158

**380060**



**Magnetventile 90° - 2 wege - 24Vac/dc 50/60Hz - Ø 14 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und pinke Druckverminderer, Tmax 90°C

9623793

9740784

**379911**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac/dc 50Hz - Ø 6,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter, Tmax 90°C

9544641

9727359

ME9727359

**380024**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac/dc 50Hz - Ø 6,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter, Tmax 90°C

9627207

9727394

**309124**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und pinke Druckverminderer; Tmax 90°C

9683829

9727401

**379307**



**Spule für Magnetventil 24V 50 / 60Hz**  
faston 6,3 mm

0113128

**379305**



**Filter für Magnetventile Ø 19x10 mm**

0113098

**379331**



**Magnetventil Filter**  
Ø 11,50x24 mm

0113218

**379714**



**Dichtung, Filter und Druckverminderer [Kit]**

9552422

**379308**



**Magnetventil 90° - 2 eingänge 3/4" - 1 ausgang Ø 14 mm ohne Spulen**

0113127

**Magnetventile**

**379309**



**Magnetventil 90° - 2 wege**  
Eingang Ø 3/4" mit Filter

0113125

**Schlauchanschluss**

**320672**



**Schlauchtülle 90° 1/8" - ausgang Ø 6 mm**

0260049

**379077**



**Schlauchtülle 90° 3/4" F - ausgang Ø 21 mm**

0620463

**378771**



**Schlauchtülle 90° - Ausgang Ø 14 mm**

0620342

**700462**



**T-stück Ø 13-13-13 mm**

0621035

**410244**



**Y-Stück Ø 10-10-10 mm - aus messing**

0621040

**438482**



**Y-stück Ø 12-12-12 mm**

0621036

ME0621036

**378765**



**Rücksaugverhinderer**  
Schlauchtülle Ø 13 mm

0620334

**378969**



**Rücksaugverhinderer komplett**  
Schlauchtülle Ø 13 mm

8002731



Schläuche

380702



Formschlauch 90° Ø 24 mm

9514680

380078



Formschlauch 90°  
Øint. 6/40/44 mm; dim. 160x80 mm

9625072

612360



Schlauch EPDM Ø 10x17 mm  
(Meterware)  
Pmax 10 bar; Betriebstemperatur  
-35°C+110°C; nicht toxisch

9608607

200002



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm  
(Meterware)  
für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10  
bar- Betriebstemperatur -35°C+120°C;

0640012

9608600

9637774

700541



Schlauch EPDM Ø 35x43 mm  
(Meterware)  
Betriebstemperatur 35°C bis 120°C; Pmax 6  
bar

0640048

379596



Transparenter PVC Schlauch Ø  
6x9x1050 mm

0260007

378971



PVC-Schlauch transparent Ø 35x45x90  
mm

8002454

582140



Schlauch silikon Blau Ø 6x12 mm  
(Meterware)

9681110

ME9681110

380146



Ladevorrichtung Aquastop WRC 5l/min  
- G3/4" 24Vdc  
0,2-10 bar / 3-145 psi; Schlauch L=2200 mm;  
Befestigungsflansch 75x130 mm

9546090

9604286

9604364

9693190

ME9693190

379921



Ladevorrichtung Aquastop 5,3l/min -  
G3/4" 24Vdc  
Pmax 10bar; Schlauch L=1300 mm

9543975

**Schläuche**

**380067**



**Schwimmerschalter für aquastop**  
dim: 90x90x60 mm

9518634

9519580

9622935

**380327**



**Ablaufanschluss Ø 22x29 mm L=3000 mm**

9007232

**581951**



**Ablaufanschluss Ø 22x29 mm L=1650 mm**

9641540

ME9641540

**325264**



**Drain hose PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 20 mm 180° L=2500 mm**  
Ärmel Øint/ext 21/28 mm e 20/24 mm, Øext 24,5 mm

0640037

9609672

**Wasserversorgung**

**308936**



**Blauer Filterschlüssel Ø 116 mm**

9677393

**308976**



**Filterpatrone für Umkehrosmose 5 micron**  
Ø 27,5x64/68x180 mm

9651178

9684118

9695683

**322169**



**Tank ohne Pumpe**  
dim. 280x220x90 mm

9603362

**379739**



**Magnetventil 90° - 1 wege - 24Vdc - Ø 14 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 24 mm; DN10

9545436

**Ablaufeinheiten**

**380525**



**Dichtung für Entlüftungsventil Ø 14x1,5 mm**

9515234

**380614**



**Entlüftungsventil für Ablaufpumpen Ø 19x23x74,5 mm**

9515229

**Ablaufeinheiten**

**378741**



Überlaufrohr Ø 30x140 mm

0620347

9753785

ME0620347

ME9753785

**379080**



Verlängerung Überlauf innen Øint.  
41/ext. 43/45 mm H=132 mm

0620456

**Filter**

**498073**



Filter Ø 16x8 mm

9617736

ME9617736

**309037**



Filter 103x105 mm

9699843

**378769**



Filter Ø 195x70 mm

0620346

**380026**



Filter Ø 80xh56 mm

9630597

**380199**



Kappe Ø 74 mm

9607788

**308772**



Kappe Ø 34,5/49,5x25,5 mm

9654326

**308771**



Schwimmerschutzkappe Ø 37x74x34,5  
mm

9654323

**Griffe**

**309107**



Griff m-iclean Ø 90 mm

9696747  
9766272

9716419

9727827

9746484

**304412**



Dichtung für m-iclean Griff  
Ø 4x9x1,5 mm

0408004

**309151**



Dichtung für Griff  
11x52x2,2 mm

9709325

**Scharniere**

**308333**



Rechtes Scharnier

9516557.03

9516557-03

**308334**



Linkes Scharnier

951655704

9516557-04

**Mechanische Kleinteile**

**379365**



Buchse Ø 11x17,5/25x12 mm

0101401

**584320**



Sechskantmutter M5 selbstsichernd - INOX

0337001

**524924**



Sechskantmutter M4 - H=3,2 mm INOX  
(10 pcs)  
CH7

0335005

**511949**



Sechskantmutter 3/8" H=6 mm  
SW25

0360211

9515957

**Mechanische Kleinteile**

**519321**



**Sechskantmutter mit Flansch  
M5 INOX**

0335300

**380105**



**Distanzscheibe M12x1  
dim. 30x27x6 mm**

9517408

9604483

**310306**



**Schlauchklemme Ø 7,8÷8,3 mm**

9500044

**359717**



**Schlauchklemme Ø 8,8÷9,3 mm**

9500045

**438480**



**Schlauchklemme Ø 12÷22/9 mm - INOX**

0233043

9607418

**324768**



**Schlauchklemme Ø 23÷35/9 mm - INOX**

0233034

0233045

**438464**



**Schlauchklemme Ø 32÷50/9 mm - INOX**

0233046

**518655**



**Schlauchklemme Ø 40÷60/9 mm - INOX**

0233041

**433052**



**Schlauchklemme Ø 16÷27/12 mm - INOX**

0233037

**380507**



**Klammer Ø 170÷178/22 mm**

9519356

9640601

**Mechanische Kleinteile**

**380085**



Schlauchklemme Ø 50÷53,5/12 mm

9624003

**380031**



Schlauchklemme Ø 9÷11/8,5 mm

9627394

**311116**



Anschluss M16xM10

0260052

**378790**



Seil Ø 4 mm L=310 mm  
Polyamid

0435151

ME0435151

**378788**



Haken Seil  
Ø Seil 2 mm

0435150

ME0435150

**379508**



Kupferdichtung  
Ø 4,4x7,7x0,8 mm (5 pcs)

0409000

**379673**



Sechskantschrauben M4x25 mm [5 Pz]

0303015

**379688**



Sechskantschrauben  
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

**490406**



Schraube M6x30 mm

0307096

ME0307096

**379686**



Schraube TS M5x20 mm (5 pcs)

0306121

**Mechanische Kleinteile**

**347876**



Schraube Ø 4x25 mm

9712337

ME9712337

**309114**



Schraube für m-iclean Griff  
Ø 4,08x20 mm

9719602

**379648**



Selbstschneidende Schraube  
Ø 4,2x13 mm  
Ø 4,2x13 mm

0330020

**379652**



Selbstschneidende Schraube  
Ø 4,2x22,5 mm FV 40.2 - DV 80.2

0330039

**Gleitringdichtung**

**412572**



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm /  
Gleitring Ø 26x13x8 mm  
für Pumpe mit acshe Ø 11 mm

0501162

9519539

**412573**



Gleitringdichtung Ø 24x11x15,5 mm/  
Gegenring Ø 26x13x8 mm  
Gleitringdichtung Graphit für Pumpe FIR  
0254-0257-2254/S

0501095

0501161

**324697**



Dichtungsring  
Ø7x20x9 mm; Ø7x18x5 mm

9523844

9662632

ME9523844

ME9662632

**Kessel**

**379441**



Stift Ø 6x30/34 mm

0360012

**Sicherheitsgruppen**

**379614**



**Druckminderer MM 1/2" 1÷8 bar**  
L=138 mm; DN 15

0232012

**308751**



**Druckverminderer 3/4" MM**  
L=103 mm; 1÷4bar; DN 20, PN15

9651193

**Feder**

**499646**



**Feder Ø 14 mm L=25 mm**  
Draht Ø 1,6 mm

9500400

ME9500400

**309019**



**Zugfeder Ø 14,5 mm Ltot=106 mm**  
Draht Ø 1,2 mm

9695608

**380604**



**Zugfeder Ø 21,5x73xLtot. 110 mm**  
Draht Ø 1,7 mm

9521470

9521764

ME9521764

**Platinen**

**380021**



**Platine MIKE2-E/A1**  
dim. 75x150 mm

9533501  
9715033

9617235  
9735526

9645493  
9735528

9678638  
9764917

**380020**



**Platine MIKE2-E/A1**  
dim. 75x150 mm

9537737

9617237

9726345

9752774

**380013**



**Platine**  
dim. 75x150 mm

9618195

9645495

ME9645495

**308708**



**Platine**  
dim. 80x80 mm

9533502

9626264

9643652



**Platinen**

**379927**



**Platine Mike E2-CPU1**

9533503

9541525

9608942

**379214**



**Plaque diodes sap-3**  
dim. 120x60 mm

0124186

**379999**



**Platine Mike**  
dim. 140x55 mm; kabel L=135 mm

9617233

**379946**



**Platine Mike 2-LED1**  
dim. 140x55 mm; kabel L=135 mm

9536332

9542049

**380149**



**Eprom M1-STD V4.4b**  
MIKE2

9604262

**379988**



**Eprom M1-STD V2.2b**  
MIKE1

9621015

**379242**



**Flaches Verbindungskabel**  
L=800 mm; spuel 3 ; 10 Pole-Verbinder

0180502

**380113**



**Unterstützung für Kabelbinder**

9607101

**Fühler**

**309073**



**Temperaturfühler PT1000**  
Birne Ø 6,8x32,5 mm; kabel L=420 mm

9707143

**309074**



**Temperaturfühler PT1000**  
Birne Ø 6,8x32,5 mm; kabel L=600 mm

9707144

**Fühler**

**321878**



**Temperaturfühler PT1000**  
Birne Ø 7x32 mm, PVC-Kabel L=400 mm

9640338      9642325      MA9640338      ME9605615

**309025**



**Temperaturfühler PT1000 [KIT]**  
Birne Ø 6,80x33 mm; Kabel L=500 mm

9656868      9697140

**380119**



**Temperaturfühler PTC**  
Birne Ø 3x13 mm - kabel L=400 mm

9605615

**319962**



**Temperaturfühler PTC**  
Birne Ø 6,7x32 mm; kabel L=500 mm

9548993      9614610      9614768      9640339  
9642324

**308690**



**Halter Temperaturfühler**  
dim. 24x24,5 mm

9639363

**308689**



**Temperaturfühler-Kabelklemme**

9639301

**Membran -Befehle**

**380145**



**Folientastaturen FV 60.2**  
560x52 mm

9603602

**379943**



**Folientastaturen FV 40.2 Mike**  
560x53 mm

9207357      9542137

**379833**



**Folientastaturen FV130.2/FV250.2/DV270.2**  
335x60 mm

9537365

**498759**



**Folientastaturen U500S**  
dim. 540x50 mm

9731550      ME9731550

**Membran -Befehle**

**379997**



**Folientastaturen EcoStar 530 F**  
540x50 mm

9619253

**308701**



**Folientastaturen EcoStar 530F Mike**  
540x50 mm

9641668

**Dichtung Geschirrspülmaschinen**

**497279**



**Austauschset für Türdichtung**  
m-iclean

9702513

9748369

ME9748369

**496128**



**3-seitige Profildichtung**  
570x345 mm

9728127

ME9728127

**308927**



**Türdichtung L=565 mm**  
FV40.2

9518730

9675934

**O-ring**

**379546**



**O-ring 1,50x19,00 mm NBR**

0401063

**379454**



**O-ring 1,50x50,00mm EPDM**

0401030

**317704**



**O-ring 2,00x6,00 mm NBR**

9541531

**200257**



**O-ring 2,00x16,00 mm NBR**

0260051

O-ring

379452



O-ring 2,00x18,00 mm EPDM

0401014

379459



O-ring 2,00x21,00 EPDM

0401016

309154



Dichtung Ø 5,5x10x2,5 mm EPDM

9711708

9711709

9736323

379934



O-ring 3,00x46,00 mm EPDM

9541533

380557



O-ring 3,00x48,00 mm NBR

9523850

380034



O-ring 3,00x143,00 mm

9627180

379547



O-ring 3,53x206,5 EPDM

0401061

309012



O-ring 4,00x20,00 mm EPDM

9693851

9749929

380521



O-ring 4x145 mm EPDM

9515339

309121



O-ring 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

O-ring

435303



O-ring 5,34x46,99 mm NBR

0101176

9726489

ME9726489

Dichtungen

379561



Flachdichtung Ø 10x17x1,5 mm - Fiber

0408002

492620



Flachdichtung Ø 13x24,5x3 mm

9616021

ME9616021

380121



Dichtung Ø 17x30x2 mm

9607201

379258



Flachdichtung Ø 17x24x2 mm EPDM

0217433

380540



Flachdichtung Ø 17,5x26x2 mm - EPDM

9515964

379151



Flachdichtung Ø 31,2x38,5/44x5,3 mm - EPDM

0650076

9750899

379501



Dichtung Ø17x24x2 mm (5 Stk)

0408238

Geschirrkörbe


308754



Eckstütze für Rilsan-Drahtkörbe  
dim. 170x170 mm

9651361

585886



Über Korbgitter 500x500 mm NHG500

ZH100056

586373



Besteckköcher 110x110xh130 mm

CBS

585885



Korb 500x500x100 mm - für 25 Gläser

A3R500

586080



Korb 500x500xh100 mm - für Gläser

VKV/2

586120



Basket 500x500xh100mm - für Besteck

NK75

586119



Korb 500x500xh100 mm - plastic 18  
Essteller und 12 Mittel

586121



Basket 500x500 mm - plastic Tray rack  
T06-09 grey

351274



Korb 500x500xh105 mm - UK16

UK16

# *Haubenspülmaschine*



**ELEKTROKOMPONENTEN**

**WASSERTECHNIK**

**MECHANIKKOMPONENTEN**

**ELEKTRONIKKOMPONENTEN**

**DICHTUNGEN**

**ZUBEHÖR**

Schalter, Taster, Wahlschalter

379926



**Leistungsschalter 1P 230/400V 50Hz  
10A**  
dim. 62x17,5x90 mm

9540605

380142



**Hilfskontakt 1 NO**  
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

487937



**Hilfskontakt 1 NC**  
10A/240V

9531467

ME9531467

380141



**Kontakt 1 NC**  
10A/400V

9604393

379747



**Kontakt 1 NO**  
10A/400V

0121052

9555314

500323



**Hilfskontakt 1 NC 6A 230V 50Hz**

9732450

ME9732450

Lampen und Halter

340400



**Signallampe orange Ø 13 mm 24V -  
L=60 mm**  
Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

9668046

ME9668046

584450



**Signallampe rot 230V Ø 13 mm  
selbstsichernd**  
Linse Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150001

584452



**Signallampe orange Ø 13 mm 230V -  
selbstsichernd**  
Linse Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

380042



**Lampenfassung mit weiße led**  
24Vac/dc

9633584



Schütze und Relais

612338



**Schütz BF0910A**  
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

0135204 9520025

350909



**Schütz BF901A**  
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NC

0135200

379894



**Mini Schütz 3TG1010**  
3NO+1NO; dim. 60x36x62 mm

9543079

309089



**Schütz 3RT1016-1BB42**  
4kW 400V 3P; 3kW 230V 50Hz 24Vdc; 3 cont. NO + 1 aux NC

9547516 9709912 9763026

380605



**Schütz 3RT2016-1BB41-1AA0**  
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x57,5 mm

0135232 9521021 9733391

309004



**Schütz 3RT2016-2AB01**  
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70 mm

9615786 9690949

379897



**Schütz 3RT2023-1BB40**  
4kW 3P 400V; 2,2kW 230V 50/60Hz; 3 cont. NC + 1 aux NO

9542897 9732331 9758795

380173



**Schütz 3RT2023-1AC20**  
4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC; dim. 97x45x85 mm

9545904 9615788 9690951 9747914

586124



**Schütz 3RT2026-1AL20**  
11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016 9521019 9758457 ME9758457

379886



**Relais 24Vdc**  
Halter PLC-BSC-24Vdc/21; dim. 80x6,2x85 mm

9533893

Schütze und Relais

495711



**Motorschutzschalter 0,35-0,5A**  
dim. 84x45x98 mm

9531837 ME9531837

495660



**Motorschutzschalter 1,1-1,6A**  
dim. 85x45x98 mm

9546245 ME9546245

379720



**Hilfskontaktblock 3RH1921**  
1NO+1NC; dim. 71x10x80 mm

9550241

Mikroschalter

342250



**Mikroschalter 16(6)A 250V T85**  
faston 6,3x0,8 mm

0122103 0122105 9544800

380068



**Mikroschalter 0,1(0,05)A 125/250V**  
faston 6,3x0,8 mm

9520085 9622932

379896



**Magnetischer Mikroschalter 100V 0,25A**  
Ø 6x30 mm; Kabel L=5000 mm; 1NO

9542983

379431



**Magnetschalter 10W 240V 5A**  
dim. 28,5x19x3,5/6,3 mm; kabel L=100 mm

0122053

379429



**Magnetschalter**  
dim. 29x18x6.4/3.5 mm; Kabel L=5000 mm

0122052 0122057 ME0122052 ME0122057

380293



**Magnetschalter**  
dim. 18x29x6,5 mm; Kabel L=5000 mm

9500385

**Mikroschalter**

**379430**



**Magnetschalter**

dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;  
Kabel L=5000 mm

0122024

0122056

**379435**



**Magnetschalter**

dim. 29x19x6.4/3.5 mm; Kabel L=300 mm

0122070

**380279**



**Magnetschalter**

dim. 29x19x6.3/3.3 mm; Kabel L=290 mm

8302780

9519952

**376204**



**Schwimmerschalter Ø 18x52 mm [Kit]**

kabel L=1000 mm; Gewinde M16

0130028

9005977

9526211

ME9526211

**492693**



**Schwimmerschalter Ø 18x64 mm**

kabel L=860 mm; Schraube M16x2

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

**585812**



**Hebel L=25 mm**

0122106

**Druckschalter**

**316549**



**Pressostate 1-Neveau 0÷30 mbar**

0,5÷3,5 VDC  
Pmax 200 mbar

9537961

**319955**



**Pressostate 1-Neveau**

250V; Verbindung 15x20 mm

9207519

9519033

9622898

9683764

9683764+0401014

**379977**



**Pressostate 1-Neveau 40/15 mbar**

kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax  
85°C

9622397

9741392

**379204**



**Pressostate 1-Neveau 40/15 mbar**

kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax  
85°C

0130019

0130026

**Druckschalter**

**379976**



**Pressostate 1-Neveau 90/25 mbar**  
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

9622398

9741393

**Lüfter**

**487996**



**Axialgebläse mit motor**  
Kabel L=320 mm

9691407

ME9691407

**531364**



**Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz**  
ohne kable; flachstecker 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; Kugellager

0190032

**Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi**

**418004**



**Betriebskondensator 5µF 400V 50/60Hz**  
Ø 30x51 mm; mit Schraube M8

9520030

**334853**



**Betriebskondensator 20µF 450V 50/60Hz**  
Ø 40x71 mm; mit Schraube M8

9606122

**308757**



**Betriebskondensator 1µF 420/470V**  
Ø 25x48 mm; mit Schraube M8

9538345

9652126

**339523**



**Betriebskondensator 12,5µF 450V 50/60Hz**  
Ø 40x70 mm; mit Schraube M8

0501090

**340272**



**Betriebskondensator 16µF 450V 50/60Hz**  
Ø 40x95 mm; Schraube M8; faston 6,3x0,8 mm

0501136

**379879**



**Stoerschutzfilter 250V 50/60Hz 10A**  
dim. 169x70x44 mm

9534799

**Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi**

**435368**



Sicherung Ø 5x20 mm 4A 250V Flink

0145013

**320017**



Sicherung Ø 5x20 mm 2A 250V Träge  
(10 pcs)

0145047

**320007**



Sicherung Ø 5x20 mm 6,3A 250V Träge  
(10 pz)

0145001

**380204**



Sicherung Ø 5x20 mm 16A 250V Träge

9611761

**Motoren**

**309104**



Motor 24Vdc 5,5A  
700rpm; Kabel L=470 mm

9648140

9715577

**379766**



Getriebemotor 15W 220-230V 50/60Hz  
0,16/0,17A; Kabel L=300 mm

9600957

9651040

ME9651040

**379955**



Kurbelwellen Dichtungssatz

9541786

**308638**



Spannring für motor Ø 20x40x13 mm

9632880

**Pumpen**

**379915**



Ablaufpumpe 70W 200-240V 50Hz  
Eingang Ø 24 mm; Ausgang Ø 24 mm; faston  
6.3x0,8 mm

9544233

**380037**



Ablaufpumpe 90W 400V 50Hz  
Eingang Ø 24 mm; Ausgang Ø 24 mm; faston  
6.3x0,8 mm

9626210

**Pumpen**

**380083**



**Ablaufpumpe 70W 200 / 240V 50Hz**  
Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 24 mm; faston 6.3x0,8 mm; Lüfter Ø 45 mm

9624073

**582463**



**Ablaufpumpe 90W 230V 50/60Hz**  
Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 24 mm - faston 6,3 mm

9500295

ME9500295

**379839**



**Ablaufpumpe 1 phase 220W 200-240V 50Hz 1,5A**  
Eingang Ø 30 mm, Ausgang Ø 24 mm - Flachstecker 6,3x0,8 mm; C=5µF/400V

9535710

9638041

ME9638041

**582946**



**Waspumpe 3phase 1100W 230/400V 50Hz 4,5/2,7A**  
Eingang Ø 62,5 mm, Ausgang Ø 52,5 mm; 2850rpm

0501134

**380072**



**Waspumpe 1phase 550W 180-253V 3,2A**  
Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm; 2800rpm; Kabel L=410 mm

9547992

9623417

**379986**



**Waspumpe 1 phase 750W 180-253V 50Hz**  
Flansch Ø170 mm; Laufrad Ø 93 mm; Kabel L=410 mm

9540609

9621709

ME9540609

**308621**



**Waspumpe 1 phase 750W 400V 50Hz 2,5A**  
Laufrad Ø 93 mm; Kabel L=400 mm

9626211

**379987**



**Waspumpe 1 phase 750W 180-253V 50Hz**  
Eingang Ø 45 mm; Ausgang Ø 40 mm; 2750rpm; Kabel L=380 mm

0501135

9604594

9621706

ME0501135

ME9604594

ME9621706

**322170**



**Waspumpe 1 phase 180W 200-240V 0,8A 50Hz**  
C=5µF/400V, Kabel L=250 mm

9607881

9638050

**324702**



**Spülpumpe 1 phase 190W 200-240V 50Hz**  
Eingang Ø 28 mm; Ausgang Ø 24 mm; Kabel L= 245 mm

9544228

9638029

ME9638029

**Pumpen**

**342610**



**Pumpendeckel**

Eingang Ø 63 mm; Ausgang Ø 53 mm

0501097

**380558**



**Ablaufpumpegehäuse**

Eingang Ø24 mm; Ausgang Ø24 mm; dim. 100x90x65 mm

9523849

**379853**



**Pumpengehäuse gulting bis Dec\_2010**

Øint. 147/est. 170 mm;

9538642

9538643

9677489

9736616

**324704**



**Pumpe abdeckung**

dim. 135x90x55 mm; Eingang Ø 28 mm; Ausgang Ø 24 mm

9643335

ME9643335

**380297**



**Pumpendeckel**

Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm

0501091

0501105

9500311

**379816**



**Ablaufventil Ø 31x72,5 mm**

9600744

**322713**



**Laufrad Ø 74 mm**

9523267

9643336

ME9523267

ME9643336

**378874**



**Pumpenlaufrad Ø 96 mm**

D-loch Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092

0501137

**379980**



**Pumpenlaufrad Ø 93 mm**

D-loch Ø 9x8,2 mm, Htot=27,5 mm; Drehrichtung: links (6 Klängen)

9540713

9621796

ME9540713

ME9621796

**308601**



**Pumpenlaufrad Ø 93 mm - 50Hz**

D-loch Ø 9x8,2 mm, Htot=28,5 mm; Drehrichtung: Recht (6 Klängen)

9621827

**Pumpen**

**379982**



**Laufblad Ø 103 mm**  
D-loch Ø 9x8,2 mm; Htot. 27,8 mm

0501138      9537022      9621793

**342290**



**Dichtung für pumpe FIR H=3,5x4,5 mm**

9500310

**378879**



**Pumpengehäusedichtung**  
für Pumpe 379987

0501157

**342464**



**Dichtung für pumpe FIR H=4x4 mm**  
EPDM

0501101

**380578**



**O-ring Ø 3,00x78 mm EPDM**

9523260      ME9523260

**378851**



**Pumpengehäusedichtung**

0501094

**308297**



**Dichtring Ø 25/11x6,5 mm**

9500307

**379616**



**Schlauch 50x42,5 mm EPDM [Kit]**  
Klemme DN 50x48 mm

0296002      9649894

**309003**



**Silikonhülle für Waschpumpe**  
Ø 43,6x60x20 mm

9690923

**322168**



**Abdeckung**

9532612



**Pumpen**

**379703**



**Deflektor**  
DV 80.2

9549510

**379780**



**Klappe**  
dim. 47x32 mm

9601543

**308390**



**Pumpenboden Ø 36,4x147x14 mm**

9538647

**Heizkörper**

**380641**



**Heizkörper boiler 3000W 230V**  
L=220 mm; Flansch Ø 64 mm; Øint. 50 mm;  
mit 2xTürbirne L=195 mm

0101150

9504228

9708862

**380639**



**Heizkörper boiler 6000W 230V**  
L=410 mm; Flansch Ø 64 mm; Øint. 50 mm;  
mit 2xTürbirne L=195 mm

0101143

9504236

9708870

**380636**



**Heizkörper boiler 9000W 230V**  
L=475 mm; Flansch Ø 64 mm; Øint. 50 mm;  
mit 2xTürbirne L=195 mm; O-ring 5,34x46,99 mm

0101166

9504240

9708877

**319958**



**Heizkörper boiler 10500W 230V**  
L=485 mm; Flansch 83,5x78,5 mm; Øint. 47 mm;  
mit Türbirne L=120 mm

9605102

**308664**



**Heizkörper boiler 4500W 230V**  
L=260 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,7 mm; Øint. 50 mm; Türbirne L=120 mm

9637189

ME9637189

**380513**



**Heizkörper boiler 4500W 230V**  
L=255 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,7 mm; Türbirne L=150 mm

9519587

Heizkörper

**380505**



**Heizkörper boiler 3000/3265W 230/240V**  
L=185 mm; Flansch 83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; Türbirne L=150 mm

9519586

**380503**



**Heizkörper boiler 6000/6533W 230/240V**  
L=330 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; mit Türbirne L=120 mm

9519588

**380502**



**Heizkörper boiler 7500W 230V**  
L=410 mm, dreieckförmigen Flansch 73x73 mm mit Türbirne Øint 6 mm

0280250

9519590

ME0280250

**380501**



**Heizkörper boiler 9000W 230V**  
L=485 mm, Flansch 83x78,3 mm; mit Türbirne L=150 mm

9519591

9546196

**379755**



**Tankheizkörper 1300W 230V**  
dim. 180x125 mm; Gewinde M14

9546104

**379738**



**Tankheizkörper 2200W 200-240V**  
dim. 180x130 mm; Gewinde M14

9546105

**379346**



**Heizkörper 2000W 230V**  
dim. 280x39,5 mm; flasch Ø 35 mm; faston 6,3x0.8 mm, Anschluss M5, mit Flansch und dichtung

0101152

9708856

ME9708856

**379352**



**Dichtung Heizkörper Ø 35 mm**

0101175

**379550**



**Dichtung Heizkörper Ø 14x25x1,5 mm (5 pcs)**

0408008

**379366**



**Dichtung für Heizkörper Ø 46x57x9 mm**

0101197

**Heizkörper**

**379709**



**Schutz für Heizelementanschluss**  
Øint. 18/ext. 22xh50mm; gewinde M13

9548754

**379916**



**Schutz für Heizelementanschluss (5 pcs.)**  
**(5 pcs.)**  
Øint. 10/est. 14xh27 mm

9543319

**379339**



**Halterung für Heizkörper boiler**  
dim. 26.4x11x4,5/10,5 mm; Loch Ø 5.5 mm

0101183

**378757**



**Heizkörper mit Flansch Ø 48x71x1,2 mm**  
**mm**  
Kappe Ø 65x71x56 mm

0620312

**Transformer**

**379880**



**Transformator 250VA 50/60Hz**  
PRI.: 230-400-420-440-460V; SEC.: 24Vdc  
6,3A; dim. 97x105x140 mm

9534796

**500805**



**Transformator 250VA 50/60Hz**  
PRI.: 460V, SEC.: 230V; cavi L=1450 mm;  
halter 153x130x29 mm

9681187

ME9681187

**490261**



**Steuertrafo 250VA 50/60Hz**  
PRI.: 460V, SEC.: 230V; kabel L=1450 mm

9676386

ME9676386

**Kabel**

**322148**



**Kabel RJ45 L=1000 mm**

9635757

ME9635757

**308636**



**Adapterkabel L=200 mm**  
**L=200 mm**

9631937

**Kabel**

**379835**



Verbinderer 4P M12

9537327

**Thermostate**

**379368**



Sicherheitsthermostat Wanne 110 °C  
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108043

9747923

ME9747923

**379356**



Sicherheitsthermostat-Dichtung  
Ø 18x40xh19 mm

0108040

**Waschsysteme**

**380532**



Wascharm L=500 mm  
Achse Ø 22/16 mm; bis 12/2010

9517391

**379111**



Oberer Wascharm L=500 mm

8000147

**358248**



Wascharm mit achse L = 500 mm  
Achse Øest. 22 mm; Ab 01/2011

9659321

9752203

ME9659321

**308652**



Waschrampe über

9635598

**379746**



Nachspülarm L=490 mm  
bis 12/2010

9517399

9544634

9547257

ME9544634

**324582**



Klarspülarm mit achse L = 500 mm  
Achse M12; Ab 01/2011

9679331

ME9679331

Waschsysteme

308842



Klarspülarm L= 500 mm

9663288

379903



Nachspülarm oben L=470 mm

8000047

9542558

379902



Nachspülarm L=475 mm

3743335

8000046

9542559

379791



Spülarm L=620 mm

9601025

379803



Wascharmlager  
Øint. 17/19 mm, dim. 80x50 mm

9600673

380707



Wascharm achse  
Ø 16 mm Ltot=81,5 mm

9514453

379448



Befestigungsstift Wascharm Ø 2x20 mm

0354000

379117



Achse Ø 16x20 mm L=165 mm

8000174

378653



Zentrierstern L=120 mm

0620233

379844



Stift Ø 16 mm für Wascharm

9538645

Waschsysteme

379855



Wascharmhalter Ø 40,5/50x55/70x90 mm

9538625

378964



Nachspülarm achse  
dim. 76x54 mm

8002880

379087



Wascharmhalter

0620443

379813



Wascharmhalter  
dim: 80x50x20 mm; Ø 30mm

9600764

309045



Injektor Unterstützung

9701475

379108



Oberer Wascharmhalter Ø 21 mm  
H=108 mm

0620506

379704



Steigrohr  
DV80.2

9550244

379851



Waschleitung

9538681

487780



Steigrohr

9621462

9646027

ME9646027

459625



Halter für Waschdüse

9600982

ME9600982

Waschsysteme

379795



Wascharmstöpsel Ø 17/45/50 mm  
L=44,5 mm

9600446

380202



Düse-Unterstützung 25° Ø 9,70 mm

0620466

9601608

379101



Düse-Unterstützung 25° Ø 9,70 mm

0620467

308563



Dampfdüse  
Loch Ø 5,50 mm; M12

9614646

380496



Nachspüldüse

9517406

379910



Waschdüse Ø 33 mm

9601668

379790



Waschdüse Ø 80 mm

9601177

378659



Nachspüldüse

0620157

9753799

380495



Schraube zum Wascharm M12x1  
M12  
Ø 16/24xLtot.36,5 mm

9517409

378764



überlegen Zentrum für wascharm Ø  
21x28 mm  
dim. 53,5x53,5x26 mm

0620282

Waschsysteme

378756



minderwertig Zentrum für wascharm  
 Ø 20,5x28 mm  
 dim. 53,5x53,5x26 mm

0620281

378675



Halbscheibe Ø 62 mm

0620211

ME0620211

379700



Befestigungsmutter 1/2" L=25 mm  
 INOX  
 CH27 - für Waschrampe

9550206

379814



Kupplungsanschluss  
 Øint 41 mm; h=33 mm

9600763

308790



Distanzscheibe M12x1  
 dim. 30x27x4 mm

9657135

378715



Strahlregler für Düse Ø 12 mm

0620121

380545



Mutter 3/4"  
 H=13 mm; SW30

9517398

380600



Buchse Nachspülarm Ø 16x20/24x6,5 mm

9522439

308948



Buchse Wascharm Ø 42x47,5/51x9 mm

9520931

9679658

378931



Distanzscheibe Ø 21x30x4 mm

8004468



**Waschsysteme**

**379167**



Mutter gewinde recht Ø 50 mm

8000048

**379150**



Mutter gewinde links Ø 50 mm

8000049

**380506**



Buchse Wascharm Ø 22 mm - H=34,5 mm  
Øint. 16,2 mm

9517397

9671628

ME9671628

**308881**



Nachspülarm achse H=39 mm

9669732

**379563**



Unterlegscheibe Ø 17x26x1mm -  
TEFLON

0403303

**379802**



Scheibe Ø 30x40x2 mm

9600453

**380524**



Dichtung Ø 41x57 mm

9515334

**379641**



Rändelschraube M10x10 mm Ø 22 mm  
INOX

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

**Luftfalle**

**378763**



Luftfalle  
Schlauch Ø 6,4 mm

0620244

**380542**



Luftfalle 52x56 mm  
Anschluss Øext. 6,5 mm

9515955

**Luftfalle**

**380597**



**Luftfalle**

9523195

**379025**



**WasserLeitblech**

8000609

**379782**



**Schlauchhalterung**  
dim. 36x64,5x21 mm

9601265

**379065**



**Dichtung Ø 13x17/20x14 mm**

0650001

**Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät**

**379913**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler fester Durchfluss**  
mod. PP; fester Durchfluss 1,25 lt/h; 0,5 bar; 24V 3.5W; sekobrill Schlauch mit Anschluss Øext. 6,5 mm; Kable L= 205mm

9544293

9625978

**380482**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler fester Durchfluss**  
mod. PG0,4; fester Durchfluss 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V 8W; Sekobrillrohr mit Schlauch Øest. 6,3 mm

9518514

**610871**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler (Externer Gebrauch)**  
mod. PR-1; Verstellbereich fluss 0,15 bis 1 lt/h Druck 3 bar; 230V 50Hz IP65; Kabel L=1200 mm; Schläuche sekobrill; kompl. Montieren

9503331

**379914**



**Pumpe Dosiergerät Reiniger fester Durchfluss**  
mod. PP; fester Durchfluss 7 L / h; 0,1 bar; 24V 3,5W; Santoprene Schlauch; Kable L=205mm

9544292

**700433**



**Pumpe Dosiergerät Reiniger (Externer Gebrauch)**  
mod. PR-7; Verstellbereich fluss 1÷7 lt/h Pres. 0,1 bar; 230 V 50 Hz; IP65; Santoprene Schläuche mit Schlauchtülle Ø 5x8 mm; Kabel L=2750 mm; komplett kit Montieren

9504802

9533323

**700434**



**Pumpe Dosiergerät Reiniger (Externer Gebrauch)**  
mod. PR-7; Verstellbereich fluss 1÷7 lt/h press. 0,1 bar; 230V 50Hz; IP65; Santoprene Schläuche mit Schlauchtülle Ø 6,2x10,2 mm für Schlauchklemme; kabel L=2750 mm, komplett kit Montieren

9511667

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

380193



**Pumpe Dosiergerät Reiniger 24V 0,5Bar ADT**  
Schlauchtülle Øext 6,5 mm

9609173

9665425

309090



**Pumpe Dosiergerät Reiniger fester Durchfluss**  
mod. NPG-3; fester Durchfluss 7 L/h; 0,1 bar; 24V 50Hz; kable L=390 mm; Santoprene Schlauch

9710009

9746647

379597



**PVC-Schlauch transparent Ø 5x8 mm (Meterware)**

0260006

379849



**Blau-transp. Schlauch für Dosiergerät Klarsp. Ø 6x9x1050 mm**

9538712

582141



**Schlauch silikon Beige Ø 6x12 mm (Meterware)**

9647876

ME9647876

380218



**Waschmittelpumpenspule 24Vdc**

9611095

308829



**Schlauch 90° für Schläuche Ø 6 mm -Weiß**  
dim. 22,5x32,5 mm

9661146

308853



**Schlauch 90° für Schläuche Ø 6 mm -blau**

9665221

316014



**Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø 6,2x10,2 mm**  
L=180 mm - Schlauchtülle Ø 6x8 mm

9505651

9511675

309115



**Pumpenschlauch Reiniger 6,25x10,65 mm**  
L=190 mm - Schlauch Ø 6 mm

9720478

9747203

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

379919



**Pumpenschlauch Klarspüler sekobrill**  
 Ø 3,0x7,4 mm  
 L=180 mm - Schlauchtülle Øext 6,5 mm

9505652

9544088

378920



**Spülmittelbehälter**  
 dim. 80x90x145 mm; Schlauchtülle Ø 6.4 mm

8003830

379861



**Pumpe Dosiergerät Roller**

9533450

379514



**Dichtung Ø 13x24x3 mm**

0408225

Magnetventile

584397



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V**  
 50/60Hz - Ø 10,5 mm  
 mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
 Eingang mit Druckverminderer da 5 L/min;  
 Tmax 90°C

9541819

349150



**Magnetventile 90° - 1 wege - 24Vac**  
 50/60Hz - Ø 14 mm  
 mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
 Tmax 90°C

9623762

349160



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V**  
 50/60Hz - Ø 14 mm  
 mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
 Druckverminderer 20 Liter/min, Tmax 90°C

9000006

411813



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac**  
 50/60Hz - Ø 10,5 mm  
 mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter,  
 Tmax 90°C

9623108

9686159

ME9686159

432364



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac**  
 50Hz - Ø 14 mm  
 mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter;  
 Tmax 90°C

9734082

ME9734082

200270



**Magnetventile 180° -1 wege- 220/240V**  
 50/60Hz - Ø 14 mm  
 mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter;  
 Tmax 90°C

9505869

**Magnetventile**

**310862**



**Druckverminderer eingang 16 lt/min  
[schwarz-Elbi]**

9506227

**380055**



**Magnetventile 90° - 1 wege - 24Vac/dc  
50Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter  
und Druckverminderer

9625747

9686158

**380060**



**Magnetventile 90° - 2 wege - 24Vac/dc  
50/60Hz - Ø 14 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter  
und pinke Druckverminderer, Tmax 90°C

9623793

9740784

**379911**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac/dc  
50Hz - Ø 6,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter,  
Tmax 90°C

9544641

9727359

ME9727359

**380024**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac/dc  
50Hz - Ø 6,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter,  
Tmax 90°C

9627207

9727394

**309124**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter  
und pinke Druckverminderer; Tmax 90°C

9683829

9727401

**379307**



**Spule für Magnetventil 24V 50 / 60Hz**  
faston 6,3 mm

0113128

**379336**



**Spüle für Magnetventile 220-240V  
50/60Hz**  
faston 6,3 mm

0113223

**379326**



**Feder für Spule für Magnetventile**

0113224

**379305**



**Filter für Magnetventile Ø 19x10 mm**

0113098

**Magnetventile**

**379331**



**Magnetventil Filter**  
Ø 11,50x24 mm

0113218

**379308**



**Magnetventil 90° - 2 eingänge 3/4" - 1 ausgang Ø 14 mm ohne Spulen**

0113127

**379309**



**Magnetventil 90° - 2 wege**  
Eingang Ø 3/4" mit Filter

0113125

**379313**



**Magnetventil 180° - 1 via - Ø 14 mm**  
Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

0113202

**Schlauchanschluss**

**379107**



**Schlauchtülle 90° - F3/4" - ausgang Ø 13,5 mm**  
Schlauchtülle Ø 13,5 mm

0621026

9505201

**379077**



**Schlauchtülle 90° 3/4" F - ausgang Ø 21 mm**

0620463

**378771**



**Schlauchtülle 90° - Ausgang Ø 14 mm**

0620342

**489984**



**Schlauchtülle 1/4" F - ausgang Ø 13 mm**

9622314

ME9622314

**700462**



**T-stück Ø 13-13-13 mm**

0621035

**410244**



**Y-Stück Ø 10-10-10 mm - aus messing**

0621040

**Schlauchanschluss**

**438482**



Y-stück Ø 12-12-12 mm

0621036

ME0621036

**378765**



Rücksaugverhinderer  
Schlauchtülle Ø 13 mm

0620334

**378969**



Rücksaugverhinderer komplett  
Schlauchtülle Ø 13 mm

8002731

**379792**



Anti-Return-Gerät Øext. 35,5 mm

9601016

**Schläuche**

**325222**



EPDM-schlauch Ø24 mm  
dim. 550x450x125 mm

9539185

ME9539185

**494207**



Schlauch Øest. 27 mm EPDM

9600844

ME9600844

**379794**



Formschläuche Ø 27 mm EPDM  
Ø 24x31 mm; dim. 390x390x70 mm

9601260

**494210**



Formschlauch Ø 23x30 mm EPDM  
dim. 315x190 mm

9602672

ME9602672

**379772**



Schlauch Ø 70x80x180 mm

9600818

**379923**



Schlauch 70x46 mm EPDM  
Ø ext 85mm; Ø80 mm ; H = 46mm ; Spessore gomma 4 mm

9543879

Schläuche

379763



Formschlauch Ø 45x54x55 mm EPDM

9600820

380702



Formschlauch 90° Ø 24 mm

9514680

581952



Formschläuche 90°

9635615

ME9635615

494196



Formschlauch 90° Ø 15x20 mm

9601261

ME9601261

612360



Schlauch EPDM Ø 10x17 mm  
(Meterware)  
Pmax 10 bar; Betriebstemperatur  
-35°C+110°C; nicht toxisch

9608607

200002



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm  
(Meterware)  
für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10  
bar- Betriebstemperatur -35°C+120°C;

0640012

9608600

9637774

700541



Schlauch EPDM Ø 35x43 mm  
(Meterware)  
Betriebstemperatur 35°C bis 120°C; Pmax 6  
bar

0640048

379596



Transparenter PVC Schlauch Ø  
6x9x1050 mm

0260007

378971



PVC-Schlauch transparent Ø 35x45x90  
mm

8002454

522456



Schlauch silikon Ø 5x8 mm  
Linie CPC/SCC Dal 10/97

8303804



**Schläuche**

**582140**



Schlauch silikon Blau Ø 6x12 mm  
(Meterware)

9681110

ME9681110

**380146**



Ladevorrichtung Aquastop WRC 5l/min  
- G3/4" 24Vdc  
0,2-10 bar / 3-145 psi; Schlauch L=2200 mm;  
Befestigungsflansch 75x130 mm

9546090

9604286

9604364

9693190

ME9693190

**380138**



Ladevorrichtung Aquastop 60°C 5l/min  
- G3/4" 24Vdc  
0,2-10 bar / 3-145 psi; Schlauch L=2200 mm;  
Befestigungsflansch 75x130 mm

9604363

**380067**



Schwimmerschalter für aquastop  
dim: 90x90x60 mm

9518634

9519580

9622935

**380327**



Ablaufanschluss Ø 22x29 mm L=3000  
mm

9007232

**581951**



Ablaufanschluss Ø 22x29 mm L=1650  
mm

9641540

ME9641540

**491473**



Ablaufanschluss Ø 22x29 mm  
L=2500mm

9649684

ME9649684

**493971**



Schlauch PVC Ø 50x57,4 mm  
(Meterware)

0630233

ME0630233

**Wasserversorgung**

**308936**



Blauer Filterschlüssel Ø 116 mm

9677393

**308976**



Filterpatrone für Umkehrosmose 5  
micron  
Ø 27,5x64/68x180 mm

9651178

9684118

9695683

**Wasserversorgung**

**322169**



**Tank ohne Pumpe**  
dim. 280x220x90 mm

9603362

**379584**



**Enthärter 8 Spalten**  
dim. 360x340 mm

0270063

**379739**



**Magnetventil 90° - 1 wege - 24Vdc - Ø 14 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 24 mm; DN10

9545436

**380017**



**Dichtungssatz mit Durchflussregler [Kit]**

9617744

**Ablaufeinheiten**

**581953**



**Ansaugkörper Ø 240 mm**

9634338

ME9634338

**379778**



**Verteiler Ø 13 mm - Ø 31 mm**  
dim. 120x82 mm

9600841

**380525**



**Dichtung für Entlüftungsventil Ø 14x1,5 mm**

9515234

**380614**



**Entlüftungsventil für Ablaufpumpen Ø 19x23x74,5 mm**

9515229

**379079**



**Überlaufrohr Ø 30x255 mm**

0620457

**380039**



**Überlaufrohr geflanscht Ø 46x270 mm**

9628526

## Ablaufeinheiten

**379021**



**Ansaugkörper**

Øint.35 mm - Schlauchanschluss Ø 40 mm

8004720

## Filter

**498073**



**Filter Ø 16x8 mm**

9617736

ME9617736

**380220**



**Filter für Wanne Ø 190 mm H=170 mm  
Anschluss Ø 31 mm**

9612003

**378769**



**Filter Ø 195x70 mm**

0620346

**380026**



**Filter Ø 80x56 mm**

9630597

**380210**



**kompl.Filter H=400 mm**

Ø 180/230xHtot. 400 mm; FV130.2

9612087

**380199**



**Kappe Ø 74 mm**

9607788

**308772**



**Kappe Ø 34,5/49,5x25,5 mm**

9654326

**308771**



**Schwimmerschutzkappe Ø 37x74x34,5  
mm**

9654323

**Filter**

**308395**



Tankfilter 300x285 mm

9540865

**Antriebstechnik**

**380295**



Riemenführung  
dim. 25x25x10 mm

9500364

**380164**



Riemenführung  
dim. 24,5x42x11 mm

9613964

**Griffe**

**379589**



Griff L=690 mm

0251103

8004146

9546976

**380135**



Lager für Griff  
Ø 15x44xh40 mm

9601769

**379083**



Griffbefestigung

0620449

**Laufrolle**

**380250**



Rolle Ø 8/20x40x16,5 mm

8660138

**Kondensatableiter**

**379602**



**Kondensatableiter**

0232043

**Mechanische Kleinteile**

**379826**



**Sicherungsring**  
dim: 27x31x2 mm

9600784

**584320**



**Sechskantmutter M5 selbstsichernd - INOX**

0337001

**524924**



**Sechskantmutter M4 - H=3,2 mm INOX**  
(10 pcs)  
CH7

0335005

**378941**



**Sechskantmutter für Spurstange**  
M8x30 mm  
M8x30 mm - CH14

8004147

**511949**



**Sechskantmutter 3/8" H=6 mm**  
SW25

0360211

9515957

**519321**



**Sechskantmutter mit Flansch**  
M5 INOX

0335300

**380105**



**Distanzscheibe M12x1**  
dim. 30x27x6 mm

9517408

9604483

**310306**



**Schlauchklemme Ø 7,8÷8,3 mm**

9500044

**Mechanische Kleinteile**

**359717**



Schlauchklemme Ø 8,8÷9,3 mm

9500045

**438480**



Schlauchklemme Ø 12÷22/9 mm - INOX

0233043

9607418

**324768**



Schlauchklemme Ø 23÷35/9 mm - INOX

0233034

0233045

**438464**



Schlauchklemme Ø 32÷50/9 mm - INOX

0233046

**518655**



Schlauchklemme Ø 40÷60/9 mm - INOX

0233041

**433052**



Schlauchklemme Ø 16÷27/12 mm - INOX

0233037

**329931**



Schlauchklemme Ø 70÷90/12 mm - INOX

9513277

9546093

**359706**



Schlauchklemme 80÷100/12 mm

9534072

9546094

**380507**



Klammer Ø 170÷178/22 mm

9519356

9640601

**380085**



Schlauchklemme Ø 50÷53,5/12 mm

9624003

**Mechanische Kleinteile**

**380031**



Schlauchklemme Ø 9÷11/8,5 mm

9627394

**378790**



Seil Ø 4 mm L=310 mm  
Polyamid

0435151

ME0435151

**379508**



Kupferdichtung  
Ø 4,4x7,7x0,8 mm (5 pcs)

0409000

**379496**



Unterlegscheibe Ø 8,5x18x2 mm INOX  
(5 pcs)

0340006

**379500**



Unterlegscheibe Ø 13,3x36,5x3 mm

0340050

**308397**



Rundkopfschraube M6x45 mm  
Flansch Ø 13,5 mm

9541450

**379673**



Sechskantschrauben M4x25 mm [5 Pz]

0303015

**379688**



Sechskantschrauben  
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

**490406**



Schraube M6x30 mm

0307096

ME0307096

**379693**



Schraube TSP M4x6 mm INOX

0306005

0306006

0306115

K0306115

**Mechanische Kleinteile**

<p><b>379648</b></p>  <p><b>Selbstschneidende Schraube</b>                  Ø 4,2x13 mm                  Ø 4,2x13 mm</p> <p>0330020</p>	<p><b>379652</b></p>  <p><b>Selbstschneidende Schraube</b>                  Ø 4,2x22,5 mm FV 40.2 - DV 80.2</p> <p>0330039</p>
---	--

**Gleitringdichtung**

<p><b>412572</b></p>  <p><b>Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm /                  Gleitring Ø 26x13x8 mm</b>                  für Pumpe mit acshe Ø 11 mm</p> <p>0501162      9519539</p>	<p><b>412573</b></p>  <p><b>Gleitringdichtung Ø 24x11x15,5 mm/                  Gegenring Ø 26x13x8 mm</b>                  Gleitringdichtung Graphit für pumpe FIR                  0254-0257-2254/S</p> <p>0501095      0501161</p>
--	---

<p><b>379956</b></p>  <p><b>Gleitringdichtung Ø 35x12x20 mm</b>                  Gegenring Ø 21x35,5x7,5 mm</p> <p>9541785</p>	<p><b>324697</b></p>  <p><b>Dichtungsring</b>                  Ø7x20x9 mm; Ø7x18x5 mm</p> <p>9523844      9662632      ME9523844      ME9662632</p>
---	--

**Kessel**

<p><b>380233</b></p>  <p><b>Boiler 1 Heizkörper Ø 150x530 mm</b></p> <p>8400269</p>
---

**Sicherheitsgruppen**

<p><b>379614</b></p>  <p><b>Druckminderer MM 1/2" 1÷8 bar</b>                  L=138 mm; DN 15</p> <p>0232012</p>	<p><b>308751</b></p>  <p><b>Druckverminderer 3/4" MM</b>                  L=103 mm; 1÷4bar; DN 20, PN15</p> <p>9651193</p>
---	--



## Feder

**499646**



**Feder Ø 14 mm L=25 mm**  
Draht Ø 1,6 mm

9500400

ME9500400

**379531**



**Zugfeder Ø 15x36xLtot. 66 mm**  
Draht Ø 1,2 mm

0430002

**308494**



**Zugfeder Ø 18x40,5xLtot. 66 mm**  
Draht Ø 1,4 mm

9601690

**380604**



**Zugfeder Ø 21,5x73xLtot. 110 mm**  
Draht Ø 1,7 mm

9521470

9521764

ME9521764

**500453**



**Zugfeder Ø 22x114 mm**  
Draht Ø 1,7 mm

9681062

ME9681062

**379530**



**Zugfeder Ø 45x310 mm**  
DV80.2

0430006

**379091**



**Haubenrolle Ø 12,5x45x39 mm**

0620451

**379135**



**Schraube für Walze Ø 12x45mm - M8**  
CH17; Ltot. 51 mm

8000220

8000230

9005062

**378942**



**Halter für Feder**  
dim. 107x35x25 mm

8004144

**379042**



**Stöpsel Ø 32 mm**

8004480

**Feder**

**379086**



**Gleitlager Haubenmechanik**  
dim. 30,5x33x18,5 mm

0620445

**378929**



**Federspanner**  
M8x170 mm Ltot=785 mm

8004425

**Schienen - Stellschienenträger**

**378892**



**Rechte Schiene L=630 mm**

0463052

**378891**



**Linke Schiene L=630 mm**

0463053

**Platinen**

**380021**



**Platine MIKE2-E/A1**  
dim. 75x150 mm

9533501    9617235    9645493    9678638  
9715033    9735526    9735528    9764917

**380020**



**Platine MIKE2-E/A1**  
dim. 75x150 mm

9537737    9617237    9726345    9752774

**379212**



**Platine**  
dim. 240x85 mm

0124190    0124191

**380013**



**Platine**  
dim. 75x150 mm

9618195    9645495    ME9645495

**379718**



**Platine**  
dim. 240x86 mm; SPUL6 VERSION B MSPL6

0124121    9519719    9534029    9552914  
ME0124121    ME9519719    ME9552914

**308708**



**Platine**  
dim. 80x80 mm

9533502    9626264    9643652

**Platinen**

**379860**



**Platine**  
dim. 57x130 mm

9532115

**379927**



**Platine Mike E2-CPU1**

9533503

9541525

9608942

**379999**



**Platine Mike**  
dim. 140x55 mm; kabel L=135 mm

9617233

**379946**



**Platine Mike 2-LED1**  
dim. 140x55 mm; kabel L=135 mm

9536332

9542049


**379397**



**Platine à Dioden**  
dim. 57x131 mm

0124120

**380149**



**Eprom M1-STD V4.4b**  
MIKE2

9604262

**379988**



**Eprom M1-STD V2.2b**  
MIKE1

9621015

**379190**



**Eprom MSPL6-STD**

0124351

**380731**



**E-eprom**  
dim. 23x16,5 mm

9510399

**379878**




**E-eprom M1-6 EE nicht programmiert**  
dim. 23,5x17 mm

0124123

9534803

**Platinen**

<p><b>379246</b></p> 	<p><b>Flaches Verbindungskabel</b> L=800 mm; spuel 3 ; 14 Pole-Verbinder</p>	<p><b>380113</b></p> 	<p><b>Unterstützung für Kabelbinder</b></p>
<p>0180507</p>	<p>9519723</p>	<p>9533514</p>	<p>9607101</p>

**Fühler**

<p><b>321878</b></p> 	<p><b>Temperaturfühler PT1000</b> Birne Ø 7x32 mm, PVC-Kabel L=400 mm</p>	<p><b>309025</b></p> 	<p><b>Temperaturfühler PT1000 [KIT]</b> Birne Ø 6,80x33 mm; Kabel L=500 mm</p>
<p>9640338</p>	<p>9642325</p>	<p>MA9640338</p>	<p>ME9605615</p>
<p><b>380119</b></p> 	<p><b>Temperaturfühler PTC</b> Birne Ø 3x13 mm - kabel L=400 mm</p>	<p><b>319962</b></p> 	<p><b>Temperaturfühler PTC</b> Birne Ø 6,7x32 mm; kabel L=500 mm</p>
<p>9605615</p>	<p></p>	<p>9548993 9642324</p>	<p>9614610      9614768      9640339</p>
<p><b>308690</b></p> 	<p><b>Halter Temperaturfühler</b> dim. 24x24,5 mm</p>	<p><b>308689</b></p> 	<p><b>Temperaturfühler-Kabelklemme</b></p>
<p>9639363</p>	<p></p>	<p>9639301</p>	<p></p>

**Membran -Befehle**

<p><b>324706</b></p> 	<p><b>Folientastaturen DV 80.2</b> 560x52 mm</p>	<p><b>379945</b></p> 	<p><b>Folientastaturen DV 80.2</b> 560x53 mm</p>
<p>9541543</p>	<p>ME9541543</p>	<p>9542078</p>	<p></p>

**Membran -Befehle**

**380126**



**Folientastaturen DV 200.2**  
560x50 mm

9603164

**379833**



**Folientastaturen**  
**FV130.2/FV250.2/DV270.2**  
335x60 mm

9537365

**378907**



**Folientastaturen**  
200x53 mm; Flachkabel L=72 mm - FV130B;  
FV250B; FV40T; DV120T

0467249

**379904**



**Folientastaturen EcoStar 545D**  
560x53 mm; flaches Kabel L=50 mm

9542402

**378884**



**Folientastaturen**  
dim. 200x50 mm

0467221

**O-ring**

**379546**



**O-ring 1,50x19,00 mm NBR**

0401063

**379454**



**O-ring 1,50x50,00mm EPDM**

0401030

**317704**



**O-ring 2,00x6,00 mm NBR**

9541531

**379452**



**O-ring 2,00x18,00 mm EPDM**

0401014

O-ring

**379459**



O-ring 2,00x21,00 EPDM

0401016

**379545**



O-ring 2,00x84,00 mm EPDM

0401065

**379934**



O-ring 3,00x46,00 mm EPDM

9541533

**380557**



O-ring 3,00x48,00 mm NBR

9523850

**379951**



O-ring 3,00x54,5 mm EPDM

9541532

**380034**



O-ring 3,00x143,00 mm

9627180

**379455**



O-ring 3,53x32,93 mm EPDM

0401029

9659174

**379547**



O-ring 3,53x206,5 mm EPDM

0401061

**380521**



O-ring 4x145 mm EPDM

9515339

**309121**



O-ring 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

O-ring

435303



O-ring 5,34x46,99 mm NBR

0101176

9726489

ME9726489

Dichtungen

379561



Flachdichtung Ø 10x17x1,5 mm - Fiber

0408002

492620



Flachdichtung Ø 13x24,5x3 mm

9616021

ME9616021

379258



Flachdichtung Ø 17x24x2 mm EPDM

0217433

380540



Flachdichtung Ø 17,5x26x2 mm - EPDM

9515964

379151



Flachdichtung Ø 31,2x38,5/44x5,3 mm - EPDM

0650076

9750899

379501



Dichtung Ø17x24x2 mm (5 Stk)

0408238

Geschirrkörbe


308754



Eckstütze für Rilsan-Drahtkörbe  
dim. 170x170 mm

9651361

585886



Über Korbgitter 500x500 mm NHG500

ZH100056

**Geschirrkörbe**

**586373**



Besteckköcher 110x110x130 mm

CBS

**585885**



Korb 500x500x100 mm - für 25 Gläser

A3R500

**586080**



Korb 500x500x100 mm - für Gläser

VKV/2

**586120**



Basket 500x500x100mm - für Besteck

NK75

**586119**



Korb 500x500x100 mm - plastic 18 Essteller und 12 Mittel

**586121**



Basket 500x500 mm - plastic Tray rack T06-09 grey

**351274**



Korb 500x500x105 mm - UK16

UK16

**Türkörbe**

**379917**



Korb Unterstützung  
dim. 557x502 mm; DV80.2

9544199



# *Utensilienspülmaschine*



**ELEKTROKOMPONENTEN**

**WASSERTECHNIK**

**MECHANIKKOMPONENTEN**

**ELEKTRONIKKOMPONENTEN**

**DICHTUNGEN**

**ZUBEHÖR**

Schalter, Taster, Wahlschalter

379926



**Leistungsschalter 1P 230/400V 50Hz  
10A**  
dim. 62x17,5x90 mm

9540605

380142



**Hilfskontakt 1 NO**  
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

487937



**Hilfskontakt 1 NC**  
10A/240V

9531467

ME9531467

380141



**Kontakt 1 NC**  
10A/400V

9604393

379747



**Kontakt 1 NO**  
10A/400V

0121052

9555314

500323



**Hilfskontakt 1 NC 6A 230V 50Hz**

9732450

ME9732450

Lampen und Halter

340400



**Signallampe orange Ø 13 mm 24V -  
L=60 mm**  
Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

9668046

ME9668046

584450



**Signallampe rot 230V Ø 13 mm  
selbstsichernd**  
Linse Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150001

584452



**Signallampe orange Ø 13 mm 230V -  
selbstsichernd**  
Linse Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

Schütze und Relais

379957



**Mini Schütz B7-30-01**  
5,5kW 4P; 220-240V 40/450Hz; 3 cont. NO +  
1 aux NC; dim. 46,5x48x42 mm

9540220

612338



**Schütz BF0910A**  
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO +  
1 aux NO

0135204

9520025

379894



**Mini Schütz 3TG1010**  
3NO+1NO; dim. 60x36x62 mm

9543079

309004



**Schütz 3RT2016-2AB01**  
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70  
mm

9615786

9690949

379897



**Schütz 3RT2023-1BB40**  
4kW 3P 400V; 2,2kW 230V 50/60Hz; 3 cont.  
NC + 1 aux NO

9542897

9732331

9758795

380173



**Schütz 3RT2023-1AC20**  
4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC;  
dim. 97x45x85 mm

9545904

9615788

9690951

9747914

586124



**Schütz 3RT2026-1AL20**  
11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016

9521019

9758457

ME9758457

495711



**Motorschutzschalter 0,35-0,5A**  
dim. 84x45x98 mm

9531837

ME9531837

495660



**Motorschutzschalter 1,1-1,6A**  
dim. 85x45x98 mm

9546245

ME9546245

379935



**Motorschutzschalter 3RV2011 4,5-6,3A**  
1NO+1NC; dim. 85x45x98 mm

9515668

9540602

9702046

Schütze und Relais

379720



**Hilfskontaktblock 3RH1921**  
1NO+1NC; dim. 71x10x80 mm

9550241

Mikroschalter

342250



**Mikroschalter 16(6)A 250V T85**  
faston 6,3x0,8 mm

0122103

0122105

9544800

380068



**Mikroschalter 0,1(0,05)A 125/250V**  
faston 6,3x0,8 mm

9520085

9622932

379896



**Magnetischer Mikroschalter 100V 0,25A**  
Ø 6x30 mm; Kabel L=5000 mm; 1NO

9542983

379429



**Magnetschalter**  
dim. 29x18x6.4/3.5 mm; Kabel L=5000 mm

0122052

0122057

ME0122052

ME0122057

380293



**Magnetschalter**  
dim. 18x29x6,5 mm; Kabel L=5000 mm

9500385

379430



**Magnetschalter**  
dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;  
Kabel L=5000 mm

0122024

0122056

379435



**Magnetschalter**  
dim. 29x19x6.4/3.5 mm; Kabel L=300 mm

0122070

380279



**Magnetschalter**  
dim. 29x19x6.3/3.3 mm; Kabel L=290 mm

8302780

9519952

**Mikroschalter**

**492693**



**Schwimmerschalter Ø 18x64 mm**  
kabel L=860 mm; Schraube M16x2

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

**585812**



**Hebel L=25 mm**

0122106

**Druckschalter**

**316549**



**Pressostate 1-Neveau 0÷30 mbar**  
**0,5÷3,5 VDC**  
Pmax 200 mbar

9537961

**319955**



**Pressostate 1-Neveau**  
250V; Verbindung 15x20 mm

9207519

9519033

9622898

9683764

9683764+0401014

**379977**



**Pressostate 1-Neveau 40/15 mbar**  
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax  
85°C

9622397

9741392

**379204**



**Pressostate 1-Neveau 40/15 mbar**  
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax  
85°C

0130019

0130026

**379181**



**Pressostate 1-Neveau 62/30 mbar**  
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax  
85°C

0130008

**Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi**

**418004**



**Betriebskondensator 5µF 400V 50/60Hz**  
Ø 30x51 mm; mit Schraube M8

9520030

**308757**



**Betriebskondensator 1µF 420/470V**  
Ø 25x48 mm; mit Schraube M8

9538345

9652126

**Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi**

**339523**



**Betriebskondensator 12,5µF 450V 50/60Hz**  
Ø 40x70 mm; mit Schraube M8

0501090

**379879**



**Stoerschutzfilter 250V 50/60Hz 10A**  
dim. 169x70x44 mm

9534799

**435368**



**Sicherung Ø 5x20 mm 4A 250V Flink**

0145013

**312599**



**Sicherung Ø 5x20 mm 1A 250V Träge**

0145045

**320017**



**Sicherung Ø 5x20 mm 2A 250V Träge (10 pcs)**

0145047

**380204**



**Sicherung Ø 5x20 mm 16A 250V Träge**

9611761

**Motoren**

**379766**



**Getriebemotor 15W 220-230V 50/60Hz**  
0,16/0,17A; Kabel L=300 mm

9600957

9651040

ME9651040

**379955**



**Kurbelwellen Dichtungssatz**

9541786

**379004**



**Flansch mit Distanzstücken Ø 70x150 mm**

8100135

8101063

**378775**



**Motorflansch Ø 29x170 mm**

0620333

8100132

**Pumpen**

**380083**



**Ablaufpumpe 70W 200 / 240V 50Hz**  
Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 24 mm; faston 6.3x0,8 mm; Lüfter Ø 45 mm

9624073

**378689**



**Ablaufpumpe 70W 220-240V 50Hz**  
Eingang Ø 24 mm; Ausgang Ø 24 mm; faston 6.3x0,8 mm; Lüfter Ø 62 mm

0535502

0535509

**582463**



**Ablaufpumpe 90W 230V 50/60Hz**  
Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 24 mm - faston 6,3 mm

9500295

ME9500295

**379839**



**Ablaufpumpe 1 phase 220W 200-240V 50Hz 1,5A**  
Eingang Ø 30 mm, Ausgang Ø 24 mm - Flachstecker 6,3x0,8 mm; C=5µF/400V

9535710

9638041

ME9638041

**380072**



**Waschpumpe 1phase 550W 180÷253V 3,2A**  
Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm; 2800rpm; Kabel L=410 mm

9547992

9623417

**379806**



**Waschpumpe 3 phase 2200W 220/240V - 380/420V 50/60Hz**  
Eingang Ø 82 mm, Ausgang Ø 70 mm; Muffe EPDM Ø 70x82x180 mm; automatische umschaltung 3RV1021-1FA10

9600380

9731451

9764940

ME9731451

**380082**



**Waschpumpe 1 phase 550W 180-253V 50Hz**  
Eingang Ø 45 mm; Ausgang Ø 40 mm; C=12,5µF/450V; Kabel L=410 mm

0501085

0501130

9623861

**324702**



**Spülpumpe 1 phase 190W 200-240V 50Hz**  
Eingang Ø 28 mm; Ausgang Ø 24 mm; Kabel L= 245 mm

9544228

9638029

ME9638029

**342610**



**Pumpendeckel**  
Eingang Ø 63 mm; Ausgang Ø 53 mm

0501097

**324704**



**Pumpe abdeckung**  
dim. 135x90x55 mm; Eingang Ø 28 mm; Ausgang Ø 24 mm

9643335

ME9643335

**Pumpen**

**380297**



**Pumpendeckel**  
Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm

0501091      0501105      9500311

**379816**



**Ablaufventil Ø 31x72,5 mm**

9600744

**322713**



**Laufblad Ø 74 mm**

9523267      9643336      ME9523267      ME9643336

**378874**



**Pumpenlaufblad Ø 96 mm**  
D-loch Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092      0501137

**342290**



**Dichtung für Pumpe FIR H=3,5x4,5 mm**

9500310

**342464**



**Dichtung für Pumpe FIR H=4x4 mm**  
EPDM

0501101

**380578**



**O-ring Ø 3,00x78 mm EPDM**

9523260      ME9523260

**378851**



**Pumpengehäusedichtung**

0501094

**379616**



**Schlauch 50x42,5 mm EPDM [Kit]**  
Klemme DN 50x48 mm

0296002      9649894

**379090**



**Ring Øext.125 mm**  
Draht Ø 3 mm

0431051



**Pumpen**

**379780**



**Klappe**  
dim. 47x32 mm

9601543

**Heizkörper**

**380641**



**Heizkörper boiler 3000W 230V**  
L=220 mm; Flansch Ø 64 mm; Øint. 50 mm;  
mit 2xTürbirne L=195 mm

0101150      9504228      9708862

**380639**



**Heizkörper boiler 6000W 230V**  
L=410 mm; Flansch Ø 64 mm; Øint. 50 mm;  
mit 2xTürbirne L=195 mm

0101143      9504236      9708870

**380636**



**Heizkörper boiler 9000W 230V**  
L=475 mm; Flansch Ø 64 mm; Øint. 50 mm;  
mit 2xTürbirne L=195 mm; O-ring 5,34x46,99 mm

0101166      9504240      9708877

**380663**



**Heizkörper boiler 9000W 230V**  
L=520 mm; Flansch Ø 57 mm; Anschluss M47;  
Türbirne L=200 mm

0101148      9502872

**308664**



**Heizkörper boiler 4500W 230V**  
L=260 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,7 mm; Øint. 50 mm; Türbirne L=120 mm

9637189      ME9637189

**380513**



**Heizkörper boiler 4500W 230V**  
L=255 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,7 mm; Türbirne L=150 mm

9519587

**380505**



**Heizkörper boiler 3000/3265W 230/240V**  
L=185 mm; Flansch 83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm;  
Türbirne L=150 mm

9519586

**379367**



**Heizkörper boiler 3600W 230V**  
L=280 mm; Flansch 73x73 mm mit 2 Türbirne  
Øint 7 mm

0101195

Heizkörper

380503



**Heizkörper boiler 6000/6533W 230/240V**  
L=330 mm; dreieckförmigen Flansch  
83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; mit Türbirne  
L=120 mm

9519588

380502



**Heizkörper boiler 7500W 230V**  
L=410 mm, dreieckförmigen Flansch 73x73  
mm mit Türbirne Øint 6 mm

0280250

9519590

ME0280250

493556



**Boilerheizkörper 7500W 230V UL**  
L=415 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm;  
Øint. 48,5 mm; mit Türbirne L=150 mm

9546194

ME9546194

380501



**Heizkörper boiler 9000W 230V**  
L=485 mm, Flansch 83x78,3 mm; mit Türbirne  
L=150 mm

9519591

9546196

379346



**Heizkörper 2000W 230V**  
dim. 280x39,5 mm; flasch Ø 35 mm; faston  
6,3x0.8 mm, Anschluss M5, mit Flansch und  
dichtung

0101152

9708856

ME9708856

379352



**Dichtung Heizkörper Ø 35 mm**

0101175

379550



**Dichtung Heizkörper Ø 14x25x1,5 mm (5  
pcs)**

0408008

379916



**Schutz für Heizelementanschluss (5  
pcs.)  
(5 pcs.)**  
Øint. 10/est. 14x27 mm

9543319

379339



**Halterung für Heizkörper boiler**  
dim. 26.4x11x4,5/10,5 mm; Loch Ø 5.5 mm

0101183

378757



**Heizkörper mit Flansch Ø 48x71x1,2  
mm**  
Kappe Ø 65x71x56 mm

0620312

**Transformer**

**500805**



**Transformator 250VA 50/60Hz**  
 PRI.: 460V, SEC.: 230V; cavi L=1450 mm;  
 halter 153x130x29 mm

9681187

ME9681187

**490261**



**Steuertrafo 250VA 50/60Hz**  
 PRI.: 460V, SEC.: 230V; kabel L=1450 mm

9676386

ME9676386

**490233**



**Steuertrafo**  
 PRI.:460V, SEC.:120-230V; dim. 100x98x100 mm

9546868

ME9546868

**Kabel**

**322148**



**Kabel RJ45 L=1000 mm**

9635757

ME9635757

**Thermostate**

**379343**



**Anlegethermostat 59°C**  
 1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108047

**379368**



**Sicherheitsthermostat Wanne 110 °C**  
 1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108043

9747923

ME9747923

**379319**



**Anlegethermostat 175°C 10A 250Vac**  
 1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108053

**379356**



**Sicherheitsthermostat-Dichtung**  
 Ø 18x40xh19 mm

0108040

Waschsysteme

378947



Wasch-nachspuelarm 500x420 mm

8001814

378745



Wascharm - Unten links  
Ø30x174 mm

0620387

378744



Wascharm - Rechts unten  
Ø30x174 mm

0620388

378746



Braccio di lavaggio L=222  
gerade Innenschnitzerei

0620386

378747



Braccio di lavaggio L=222 mm  
schräge Innenschnitzerei

0620385

380548



Wascharm L=550 mm

9525862

380549



Wascharm unten L=585 mm

9525861

380029



Wascharm Ø 45xLtot. 725 mm

9629169

379893



Nachspülarm oben L=532 mm

8000097

9542572

379900



Nachspülarm L=537 mm

8000096

9542573

Waschsysteme

379820



Nachspülarm L=720 mm  
FV130.2

9600672

378742



Braccio risciacquo L=155 mm

0620390

378743



Nachspülarm L=210 mm

0620389

380551



Unterstützung der unteren  
Wascharme Ø 77xL120 mm

9525702

380550



Unterstützung der oberen Wascharme  
Ø 77xL120 mm

9525703

378720



Wasch/Nachspülarm halter

0620380

379803



Wascharmlager  
Øint. 17/19 mm, dim. 80x50 mm

9600673

379448



Befestigungsstift Wascharm Ø 2x20  
mm

0354000

378964



Nachspülarm achse  
dim. 76x54 mm

8002880

379813



Wascharmhalter  
dim: 80x50x20 mm; Ø 30mm

9600764

Waschsysteme

**378701**



**Wascharmhalter achse**  
Schlauch Ø 13 mm

0620235

**378725**



**Abdeckstopfen Ø 23,40 mm**

0620384

**378736**



**Abdeckstopfen Ø 45x16 mm**

0620422

**379795**



**Wascharmstöpsel Ø 17/45/50 mm**  
L=44,5 mm

9600446

**380496**



**Nachspüldüse**

9517406

**378659**



**Nachspüldüse**

0620157

9753799

**378864**



**Waschdüse Ø 5 mm**  
dim. Ø 30xh20 mm

0620435

9753792

ME0620435

ME9753792

**378675**



**Halbscheibe Ø 62 mm**

0620211

ME0620211

**379814**



**Kupplungsanschluss**  
Øint 41 mm; h=33 mm

9600763

**378715**



**Strahlregler für Düse Ø 12 mm**

0620121

**Waschsysteme**

**379089**



Strahlregler für Düse Ø 14,5 mm

0620436

**379167**



Mutter gewinde recht Ø 50 mm

8000048

**379150**



Mutter gewinde links Ø 50 mm

8000049

**379563**



Unterlegscheibe Ø 17x26x1mm -  
TEFLON

0403303

**379802**



Scheibe Ø 30x40x2 mm

9600453

**379641**



Rändelschraube M10x10 mm Ø 22 mm  
INOX

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

**Luftfalle**

**378763**



Luftfalle  
Schlauch Ø 6,4 mm

0620244

**380542**



Luftfalle 52x56 mm  
Anschluss Øext. 6,5 mm

9515955

**380597**



Luftfalle

9523195

**379025**



WasserLeitblech

8000609

**Luftfalle**

**379782**



**Schlauchhalterung**  
dim. 36x64,5x21 mm

9601265

**379065**



**Dichtung Ø 13x17/20x14 mm**

0650001

**Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät**

**308888**



**Dosiergerät für klarspüler N6**  
Pmin 0,5 bar, IN 90° Ø 6x8 mm / OUT 90° Ø 6x8 mm

0260070

9671455

**379913**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler fester Durchfluss**  
mod. PP; fester Durchfluss 1,25 lt/h; 0,5 bar; 24V 3.5W; sekobril Schlauch mit Anschluss Øext. 6,5 mm; Kable L= 205mm

9544293

9625978

**380482**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler fester Durchfluss**  
mod. PG0,4; fester Durchfluss 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V 8W; Sekobrilrohr mit Schlauch Øest. 6,3 mm

9518514

**610871**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler (Externer Gebrauch)**  
mod. PR-1; Verstellbereich fluss 0,15 bis 1 lt/h Druck 3 bar; 230V 50Hz IP65; Kabel L=1200 mm; Schläuche sekobril; kompl. Montieren

9503331

**379914**



**Pumpe Dosiergerät Reiniger fester Durchfluss**  
mod. PP; fester Durchfluss 7 L / h; 0,1 bar; 24V 3,5W; Santoprene Schlauch; Kable L=205mm

9544292

**700433**



**Pumpe Dosiergerät Reiniger (Externer Gebrauch)**  
mod. PR-7; Verstellbereich fluss 1÷7 lt/h Pres. 0,1 bar; 230 V 50 Hz; IP65; Santoprene Schläuche mit Schlauchtülle Ø 5x8 mm; Kabel L=2750 mm; komplett kit Montieren

9504802

9533323

**379597**



**PVC-Schlauch transparent Ø 5x8 mm (Meterware)**

0260006

**379849**



**Blau-transp. Schlauch für Dosiergerät Klarsp. Ø 6x9x1050 mm**

9538712



Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

582141



Schlauch silikon Beige Ø 6x12 mm  
(Meterware)

9647876

ME9647876

308829



Schlauch 90° für Schläuche Ø 6 mm  
-Weiß  
dim. 22,5x32,5 mm

9661146

308853



Schlauch 90° für Schläuche Ø 6 mm  
-blau

9665221

316014



Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø  
6,2x10,2 mm  
L=180 mm - Schlauchtülle Ø 6x8 mm

9505651

9511675

379919



Pumpenschlauch Klarspüler sekobrill  
Ø 3,0x7,4 mm  
L=180 mm - Schlauchtülle Øext 6,5 mm

9505652

9544088

378920



Spülmittelbehälter  
dim. 80x90x145 mm; Schlauchtülle Ø 6.4 mm

8003830

308629



Spülmittelbehälter  
dim. 80x90x120 mm

9630379

308628



Waschmittelbehälter  
dim. 90x80x120 mm

9630369

379861



Pumpe Dosiergerät Roller

9533450

379514



Dichtung Ø 13x24x3 mm

0408225

**Magnetventile**

**349160**



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 20 Liter/min, Tmax 90°C

9000006

**411813**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac  
50Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter,  
Tmax 90°C

9623108

9686159

ME9686159

**200270**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter;  
Tmax 90°C

9505869

**310862**



**Druckverminderer eingang 16 lt/min  
[schwarz-Elbi]**

9506227

**376125**



**Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter  
und Druckverminderer

0113001

0113200

**379320**



**Magnetventil messing 6407 - G3/4" -  
16W 230-240V 50/60Hz**  
L=100 mm - PN=0-145psi

0113100

9761188

**379911**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac/dc  
50Hz - Ø 6,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter,  
Tmax 90°C

9544641

9727359

ME9727359

**380024**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac/dc  
50Hz - Ø 6,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter,  
Tmax 90°C

9627207

9727394

**309124**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter  
und pinke Druckverminderer; Tmax 90°C

9683829

9727401

**379336**



**Spüle für Magnetventile 220-240V  
50/60Hz**  
faston 6,3 mm

0113223

**Magnetventile**

**379326**



Feder für Spule für Magnetventile

0113224

**379305**



Filter für Magnetventile Ø 19x10 mm

0113098

**379313**



**Magnetventile 180° - 1 via - Ø 14 mm**  
Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

0113202

**Schlauchanschluss**

**320672**



Schlauchtülle 90° 1/8" - ausgang Ø 6 mm

0260049

**378771**



Schlauchtülle 90° - Ausgang Ø 14 mm

0620342

**700462**



T-stück Ø 13-13-13 mm

0621035

**438482**



Y-stück Ø 12-12-12 mm

0621036

ME0621036

**378765**



**Rücksaugverhinderer**  
Schlauchtülle Ø 13 mm

0620334

**378969**



**Rücksaugverhinderer komplett**  
Schlauchtülle Ø 13 mm

8002731

Schläuche

494207



Schlauch Øest. 27 mm EPDM

9600844

ME9600844

379772



Schlauch Ø 70x80x180 mm

9600818

379923



Schlauch 70x46 mm EPDM  
Ø ext 85mm; Ø80 mm ; H = 46mm ; Spessore gomma 4 mm

9543879

379763



Formschlauch Ø 45x54x55 mm EPDM

9600820

612360



Schlauch EPDM Ø 10x17 mm  
(Meterware)  
Pmax 10 bar; Betriebstemperatur  
-35°C+110°C; nicht toxisch

9608607

200002



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm  
(Meterware)  
für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10  
bar- Betriebstemperatur -35°C+120°C;

0640012

9608600

9637774

378972



Schlauch EPDM Ø 12,5x20 mm L=305  
mm  
Pmax 10 bar; T=95°C

8002419

379596



Transparenter PVC Schlauch Ø  
6x9x1050 mm

0260007

378971



PVC-Schlauch transparent Ø 35x45x90  
mm

8002454

582140



Schlauch silikon Blau Ø 6x12 mm  
(Meterware)

9681110

ME9681110

**Schläuche**

**380146**



**Ladevorrichtung Aquastop WRC 5l/min - G3/4" 24Vdc**  
0,2-10 bar / 3-145 psi; Schlauch L=2200 mm;  
Befestigungsflansch 75x130 mm

9546090      9604286      9604364      9693190  
ME9693190

**380067**



**Schwimmerschalter für aquastop**  
dim: 90x90x60 mm

9518634      9519580      9622935

**380327**



**Ablaufanschluss Ø 22x29 mm L=3000 mm**

9007232

**325264**



**Drain hose PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 20 mm 180° L=2500 mm**  
Ärmel Øint/ext 21/28 mm e 20/24 mm, Øext 24,5 mm

0640037      9609672

**493971**



**Schlauch PVC Ø 50x57,4 mm (Meterware)**

0630233      ME0630233

**Wasserversorgung**

**308936**



**Blauer Filterschlüssel Ø 116 mm**

9677393

**308976**



**Filterpatrone für Umkehrosmose 5 micron**  
Ø 27,5x64/68x180 mm

9651178      9684118      9695683

**380017**



**Dichtungssatz mit Durchflussregler [Kit]**

9617744

**Ablaufeinheiten**

**379778**



Verteiler Ø 13 mm - Ø 31 mm  
dim. 120x82 mm

9600841

**380525**



Dichtung für Entlüftungsventil Ø 14x1,5 mm

9515234

**380614**



Entlüftungsventil für Ablaufpumpen Ø  
19x23x74,5 mm

9515229

**378673**



Ablaufventil 1 1/2" - H=41,70 mm

0620219

**379271**



Sicherungsring 1 1/2"

0212005

**379578**



Sicherungsring 2" Ø 88 mm

0237008

**378741**



Überlaufrohr Ø 30x140 mm

0620347

9753785

ME0620347

ME9753785

**379097**



Überlaufrohr Ø 40x115 mm

0620601

**Filter**

**378769**



Filter Ø 195x70 mm

0620346

**379092**



Filterpumpe Ø 134x75 mm

0620501

**Filter**

**380210**



**kompl.Filter H=400 mm**  
Ø 180/230xHtot. 400 mm; FV130.2

9612087

**380199**



**Kappe Ø 74 mm**

9607788

**Laufrolle**

**380250**



**Rolle Ø 8/20x40x16,5 mm**

8660138

**Kondensatableiter**

**379602**



**Kondensatableiter**

0232043

**Mechanische Kleinteile**

**379826**



**Sicherungsring**  
dim: 27x31x2 mm

9600784

**308968**



**Türstopper**  
Ø 14 mm

9682592

**584320**



**Sechskantmutter M5 selbstsichernd - INOX**

0337001

**524924**



**Sechskantmutter M4 - H=3,2 mm INOX**  
**(10 pcs)**  
CH7

0335005

**Mechanische Kleinteile**

**511949**



**Sechskantmutter 3/8" H=6 mm  
SW25**

0360211

9515957

**519321**



**Sechskantmutter mit Flansch  
M5 INOX**

0335300

**310306**



**Schlauchklemme Ø 7,8÷8,3 mm**

9500044

**359717**



**Schlauchklemme Ø 8,8÷9,3 mm**

9500045

**438480**



**Schlauchklemme Ø 12÷22/9 mm - INOX**

0233043

9607418

**324768**



**Schlauchklemme Ø 23÷35/9 mm - INOX**

0233034

0233045

**438464**



**Schlauchklemme Ø 32÷50/9 mm - INOX**

0233046

**518655**



**Schlauchklemme Ø 40÷60/9 mm - INOX**

0233041

**433052**



**Schlauchklemme Ø 16÷27/12 mm - INOX**

0233037

**329931**



**Schlauchklemme Ø 70÷90/12 mm - INOX**

9513277

9546093



**Mechanische Kleinteile**

**359706**



Schlauchklemme 80÷100/12 mm

9534072

9546094

**380085**



Schlauchklemme Ø 50÷53,5/12 mm

9624003

**380031**



Schlauchklemme Ø 9÷11/8,5 mm

9627394

**311116**



Anschluss M16xM10

0260052

**378790**



Seil Ø 4 mm L=310 mm  
Polyamid

0435151

ME0435151

**378788**



Haken Seil  
Ø Seil 2 mm

0435150

ME0435150

**379508**



Kupferdichtung  
Ø 4,4x7,7x0,8 mm (5 pcs)

0409000

**379496**



Unterlegscheibe Ø 8,5x18x2 mm INOX  
(5 pcs)

0340006

**379673**



Sechskantschrauben M4x25 mm [5 Pz]

0303015

**522497**



Sechskantschrauben  
TE M5x10 mm - INOX [10 pz]

0306173

**Mechanische Kleinteile**

**379688**



**Sechskantschrauben**  
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

**490406**



**Schraube M6x30 mm**

0307096

ME0307096

**379693**



**Schraube TSP M4x6 mm INOX**

0306005

0306006

0306115

K0306115

**379686**



**Schraube TS M5x20 mm (5 pcs)**

0306121

**Gleitringdichtung**

**412573**



**Gleitringdichtung Ø 24x11x15,5 mm/  
Gegenring Ø 26x13x8 mm**  
Gleitringdichtung Graphit für pompe FIR  
0254-0257-2254/S

0501095

0501161

**379535**



**Gleitringdichtung Ø 41x25xh25 mm  
Graphit**  
Gleitring 26x38x9,6 mm keramisch

0403003  
9721613

0403009

0403010

9721612

**379956**



**Gleitringdichtung Ø 35x12x20 mm**  
Gegenring Ø 21x35,5x7,5 mm

9541785

**324697**



**Dichtungsring**  
Ø7x20x9 mm; Ø7x18x5 mm

9523844

9662632

ME9523844

ME9662632

**Verschlüsse**

**379426**



**Magnet Ø 3,5x20x6 mm**

0122013

**Kessel**

**380233**



**Boiler 1 Heizkörper Ø 150x530 mm**

8400269

**Sicherheitsgruppen**

**308751**



**Druckverminderer 3/4" MM**  
L=103 mm; 1+4bar; DN 20, PN15

9651193

**Feder**

**499646**



**Feder Ø 14 mm L=25 mm**  
Draht Ø 1,6 mm

9500400

ME9500400

**582348**



**Zugfeder Ø 21,5x114xLtot. 147 mm**  
Draht Ø 1,7 mm

9542938

9682387

**308967**



**Zugfeder Ø 27x141 mm**  
Draht Ø 1,9 mm

9601445

9682398

ME9601445

**494974**



**Kettenglied Ø 15x16,5x1,2 mm**

9679504

ME9679504

**Schienen - Stellschienträger**

**308455**



**Türführung L=570 mm**  
dim. 570x15x32 mm

9600371

**Platinen**

**380021**



**Platine MIKE2-E/A1**  
dim. 75x150 mm

9533501      9617235      9645493      9678638  
9715033      9735526      9735528      9764917

**379718**



**Platine**  
dim. 240x86 mm; SPUL6 VERSION B MSPL6

0124121      9519719      9534029      9552914  
ME0124121      ME9519719      ME9552914

**308708**



**Platine**  
dim. 80x80 mm

9533502      9626264      9643652

**379989**



**Platine mit e-prom & ee-eprom**  
dim. 205x55x25 mm

9621013

**379927**



**Platine Mike E2-CPU1**

9533503      9541525      9608942

**379946**



**Platine Mike 2-LED1**  
dim. 140x55 mm; kabel L=135 mm

9536332      9542049


**379397**



**Platine à Dioden**  
dim. 57x131 mm

0124120

**380149**



**Eprom M1-STD V4.4b**  
MIKE2

9604262

**379988**



**Eprom M1-STD V2.2b**  
MIKE1

9621015

**379190**



**Eprom MSPL6-STD**

0124351

**Platinen**

**380731**



**E-prom**  
dim. 23x16,5 mm

9510399

**379878**



**E-prom M1-6 EE nicht programmiert**  
dim. 23,5x17 mm

0124123

9534803

**489093**



**Kabel L=1530 mm**

9539901

ME9539901

**379246**



**Flaches Verbindungskabel**  
L=800 mm; spuel 3 ; 14 Pole-Verbinder

0180507

9519723

9533514

**380113**



**Unterstützung für Kabelbinder**

9607101

**Fühler**

**321878**



**Temperaturfühler PT1000**  
Birne Ø 7x32 mm, PVC-Kabel L=400 mm

9640338

9642325

MA9640338

ME9605615

**319962**



**Temperaturfühler PTC**  
Birne Ø 6,7x32 mm; kabel L=500 mm

9548993

9642324

9614610

9614768

9640339

**308690**



**Halter Temperaturfühler**  
dim. 24x24,5 mm

9639363

**308689**



**Temperaturfühler-Kabelklemme**

9639301

**Membran -Befehle**

**379833**



**Folientastaturen**  
**FV130.2/FV250.2/DV270.2**  
 335x60 mm

9537365

**378907**



**Folientastaturen**  
 200x53 mm; Flachkabel L=72 mm - FV130B;  
 FV250B; FV40T; DV120T

0467249

**379831**



**Folientastaturen START 60x30 mm**  
 dim. 60x30 mm; Flachkabel L = 1540 mm

9537572

9678405

**Dichtung Geschirrspülmaschinen**

**379154**



**Flachdichtung L=200 mm**

0650050

**O-ring**

**379546**



**O-ring 1,50x19,00 mm NBR**

0401063

**379454**



**O-ring 1,50x50,00mm EPDM**

0401030

**200257**



**O-ring 2,00x16,00 mm NBR**

0260051

**379452**



**O-ring 2,00x18,00 mm EPDM**

0401014

O-ring

**379459**



O-ring 2,00x21,00 EPDM

0401016

**380034**



O-ring 3,00x143,00 mm

9627180

**379455**



O-ring 3,53x32,93 mm EPDM

0401029

9659174

**379547**



O-ring 3,53x206,5 EPDM

0401061

**309121**



O-ring 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

**435303**



O-ring 5,34x46,99 mm NBR

0101176

9726489

ME9726489

Dichtungen

**379561**



Flachdichtung Ø 10x17x1,5 mm - Fiber

0408002

**379507**



Flachdichtung Ø 48x60x2 mm

0408214

**379577**



Flachdichtung Ø 59x85x2 mm

0237009

**379258**



Flachdichtung Ø 17x24x2 mm EPDM

0217433

**Dichtungen**

**380540**



Flachdichtung Ø 17,5x26x2 mm - EPDM

9515964

**379151**



Flachdichtung Ø 31,2x38,5/44x5,3 mm - EPDM

0650076

9750899

**379501**



Dichtung Ø17x24x2 mm (5 Stk)

0408238

**Geschirrkörbe**

**308754**



Eckstütze für Rilsan-Drahtkörbe  
dim. 170x170 mm

9651361

**584763**



Korb 400x395x225 mm

8500064

ME8500064



# ***Korbtransportspülmaschine*** ***Bandspülmaschinen***



**ELEKTROKOMPONENTEN**

**WASSERTECHNIK**

**MECHANIKKOMPONENTEN**

**ELEKTRONIKKOMPONENTEN**

**DICHTUNGEN**

**ZUBEHÖR**

Schalter, Taster, Wahlschalter

**380153**



**Wahlschalter Weiß Ø 22 mm - instabil**  
ohne Lampe; dim. 30x30 mm

0150026

9604403

**379809**



**Schalter schwarz Ø 22 mm - instabil**  
Kontaktlos; dim. 30x30 mm

9555317

**380104**



**Not-Ausschalter Ø 22 mm**  
Kontaktlos - Pilz 40xh35 mm

0121036

9604418

9604418CPL

ME9604418

**380114**



**Selektoren- schwarz Ø 22 mm 1-0-1 positionen - stabil**  
Kontaktlos; dim. 30x30 mm

0121029

9604398

**379409**



**Hauptschalter 32A [KIT]**  
dim. 100x60x55 mm

0123220

**380142**



**Hilfskontakt 1 NO**  
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

**487937**



**Hilfskontakt 1 NC**  
10A/240V

9531467

ME9531467

**380141**



**Kontakt 1 NC**  
10A/400V

9604393

**379747**



**Kontakt 1 NO**  
10A/400V

0121052

9555314

**500323**



**Hilfskontakt 1 NC 6A 230V 50Hz**

9732450

ME9732450

Schalter, Taster, Wahlschalter

323415



**Knopfgehäuse**  
dim 150x85x65 mm

9500335

Lampen und Halter

417954



**Glimmlampe 2W 24V BA9S**

0150213

340400



**Signallampe orange Ø 13 mm 24V - L=60 mm**  
Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

9668046

ME9668046

584450



**Signallampe rot 230V Ø 13 mm selbstsichernd**  
Linse Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150001

584452



**Signallampe orange Ø 13 mm 230V - selbstsichernd**  
Linse Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

Schütze und Relais

309004



**Schütz 3RT2016-2AB01**  
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70 mm

9615786

9690949

380173



**Schütz 3RT2023-1AC20**  
4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC; dim. 97x45x85 mm

9545904

9615788

9690951

9747914

586124



**Schütz 3RT2026-1AL20**  
11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016

9521019

9758457

ME9758457

379886



**Relais 24Vdc**  
Halter PLC-BSC-24Vdc/21; dim. 80x6,2x85 mm

9533893

**Schütze und Relais**

**380537**



**Motorschutzschalter 2,8/4A Icc=52A**  
1NO+1NC

9515662

ME0138405

**Mikroschalter**

**380073**



**Endschalter Mikroschalter 240V 6A**

9500490

9624088

**380589**



**Endschalter Mikroschalter 300V 10A**  
dim. 72x36x33 mm

9520115

**379896**



**Magnetischer Mikroschalter 100V**  
**0,25A**  
Ø 6x30 mm; Kabel L=5000 mm; 1NO

9542983

**379429**



**Magnetschalter**  
dim. 29x18x6.4/3.5 mm; Kabel L=5000 mm

0122052

0122057

ME0122052

ME0122057

**380293**



**Magnetschalter**  
dim. 18x29x6,5 mm; Kabel L=5000 mm

9500385

**379430**



**Magnetschalter**  
dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;  
Kabel L=5000 mm

0122024

0122056

**492693**



**Schwimmerschalter Ø 18x64 mm**  
kabel L=860 mm; Schraube M16x2

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

**309006**



**Schwimmerschalter 3/4"**  
Ltot. 250 mm

0130024

9649896

9692213

**Mikroschalter**

**378730**



**Schwimmer mit Magnet**  
Ø 40x99 mm

0620351

**378994**



**Abdeckung für Schwimmer**  
dim. 200x45/80x45 mm

8101276

**308301**



**Verriegelungsplatte 136x65 mm**

9501087

**Druckschalter**

**379181**



**Pressostate 1-Neveau 62/30 mbar**  
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax  
85°C

0130008

**Lüfter**

**378705**



**Lüfter 3 phase 340/370W 230-460V  
50/60Hz**  
Ø 250x320 mm; Kabel L=2150 mm

0550056

**378704**



**Lüfter 3 phase 2200W 230/400V 50Hz**  
7,6/4,4A; 2870rpm

0550061

9743377

**380158**



**Axial fan 110/170W 230/400V 50/60Hz**  
Lüfter Ø 320 mm; 1340/1460rpm

0550057

9615004

**531364**



**Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 20W  
230V 50/60Hz**  
ohne kable; flachstecker 2,8x0,5 mm; 2550  
rpm; Kugellager

0190032

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

379879



**Stoerschutzfilter 250V 50/60Hz 10A**  
dim. 169x70x44 mm

9534799

Motoren

378886



**Motor 3 phase 1700W 220-240V/380-420 50Hz**  
Wellen Ø 24/25x101 mm, flansch Ø 152 mm

0501018  
ME9735736

9553209

9735735

9735736

378860



**Motor 3 phase 2200W 220/420V 50Hz 4,60/8,00A**  
220-460V 60Hz 4,45/7,70A - dim. 340x160x230 mm; achse Ø 24x100 mm M5

0501038

9735738

ME0501038

379961



**Motor 3phase 120W 200-280/380-480V 50/60Hz 1,22/0,7A**  
achse Ø 20 mm; 52/62 rpm

9620376

9663225

378694



**Getriebemotor 3 phase 90/120W 380/440V 50/60Hz**  
achse Ø 20x35 mm; n1: 960/1460//1160/1760rpm, n2: 6,10/9,20//7,30/11,10rpm

0530091

0530106

378684



**Getriebemotor 3phase 120/180W 380-415V 440V 50/60Hz**  
achse Ø 20x35 mm

0530102

380307



**Befestigungsplatte**  
dim. 80x65 mm

9501075

380306



**Kupplung für Motor Ø 20x35x60 mm**

9501086

379967



**Kupplung für Motor Ø 20x35x84 mm**

9620829

**Motoren**

**380081**



Ring Ø 20x30x2 mm

9624804

**380725**



Abdeckung Ø 204x15 mm

9501112

**380528**



Block 35x50x20 mm  
Loch Ø 17,2 mm

9501109

**380433**



Stift Ø 17 mm - M12  
Ltot.=41 mm

9501113

**380314**



Abdeckung Ø 94,5x64,5 mm

9500497

**Pumpen**

**582463**



Ablaufpumpe 90W 230V 50/60Hz  
Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 24 mm -  
faston 6,3 mm

9500295

ME9500295

**379979**



Waschpumpe 3 phase 550W 200-240V  
346-415V 50Hz 2,5/1,4A  
aspirazione Ø 45 mm; mandata F1" mm; mit  
Dichtung Ø 44x60x20 mm

9500488

9536331

9621799

9621800

**380569**



Waschpumpe 3 phase 550W 200/415V  
50Hz  
Eingang Ø 37,50 mm; Ausgang Ø 29 mm

9528627

**496946**



Spülpumpe 3 phase 550W  
197-292/340-504V 60Hz  
Eingang Ø 45 mm; Ausgang 1"

9522739

9621798

ME9621798

**Pumpen**

**348299**



**Waschpumpe 3 Phasen 1100W 1,5Hp**  
220/380V 50Hz  
Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 53 mm

0501129      0501131      0501146

**459826**



**Waschpumpe 3 Phasen 2000W 230/400V**  
50Hz 6,3A  
Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 52 mm

0501086      ME0501086

**378847**



**Spülpumpe 3 Phasen 550W**  
200-240V/346-415V 50Hz  
Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm

0501088

**308877**



**Spülpumpe 3 Phasen 550W**  
200-265/346-460V 50/60Hz  
Eingang Ø 45 mm; Ausgang Ø 44 mm, Øint.  
1"; Kabel L=600 mm

9669574

**362745**



**Pumpendeckel**  
Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 47 mm;  
Stoepsel M16

0501103

**342610**



**Pumpendeckel**  
Eingang Ø 63 mm; Ausgang Ø 53 mm

0501097

**380297**



**Pumpendeckel**  
Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm

0501091      0501105      9500311

**378874**



**Pumpenlaufrad Ø 96 mm**  
D-loch Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092      0501137

**380694**



**Laufrad Ø 103 mm**  
für achse Ø 9x8 mm

9514646

**378998**



**Girante meiko**  
achse Ø 24 mm

8101625



**Pumpen**

**378700**



**Laufrad Ø 125 mm 50Hz**  
Loch Ø 25 mm; 6 schaufeln

0550046

9657664

**379975**



**Pumpenlaufrad Ø 88 mm (2 pcs)**

9522401

9621792


**342464**



**Dichtung für pumpe FIR H=4x4 mm**  
EPDM

0501101

**380350**



**O-ring 3,00x161,00 mm NBR**  
für Motorflansch

9500177

**378851**



**Pumpengehäusedichtung**

0501094

**585502**



**Pumpendichtungen [Kit]**

9016192

**379616**



**Schlauch 50x42,5 mm EPDM [Kit]**  
Klemme DN 50x48 mm

0296002

9649894

**379152**



**Muff Ø 44x60x20 mm EPDM**

0650066

**379090**



**Ring Øext.125 mm**  
Draht Ø 3 mm

0431051

**Heizkörper**

**308814**



**Heizkörper boiler 23100W 240-415V**  
L=390 mm; Flansch Ø 150 mm; kabel L=1900 mm

9659501

**380179**



**Heizkörper boiler 32300W 240-415V**  
L=440 mm; Flansch Ø 150 mm; kabel L=1900 mm

9615643

9658978

**493491**



**Heizkörper boiler 36000W 415V**  
L=415 mm; Flansch Ø 150 mm; kabel L=2000 mm

9514192

ME9514192

**379338**



**Heizkörper boiler 36000W 415V**  
L=420 mm; Flansch Ø 150 mm; Kabel L=1900 mm; mit dichtung

0101184

9737115

**380171**




**Tankheizkörper 10500W 230V**  
L=640 mm; Flansch 90x90 mm, Øint. 60 mm; gevinde M5x80 mm

9615641

9658977


**380137**



**Heizkörper 1100W 240V**  
dim. 294x193 mm; Kabel L=250 mm; K160 / K200 / K400

9602971


**379349**



**Heizkörper 2000W 230V**  
dim. 293x165 mm; Anschluss M10; kabel L=250 mm

0101136

**379350**



**Heizkörper 3000W 230V**  
dim. 170x293mm; Anschluss M10; kabel L=250 mm

0101135

**308800**



**Tankheizkörper 6500W 380V**  
L=375 mm; dreieckförmigen Flansch 92,5x90 mm; Øint. 61 mm; Kabel L=850 mm

9658456

**308801**



**Tankheizkörper 8300/9900W 380/415V**  
L=510 mm; dreieckförmigen Flansch 92,5x90 mm; Øint. 61 mm; Kabel L=850 mm

9658457

**Heizkörper**

**582445**



**Heizkoerper 6300W 240V**

dim. 410xh73 mm; dreieckförmigen Flansc  
92,5x89,6 mm; Øint. 60 mm;  
Verbindungsschraube M4

9531741

**493575**



**Heizkoerper 9500W 240V**

dim. 410xh73 mm; dreieckförmigen Flansc  
92,5x89,6 mm; Øint. 60 mm;  
Verbindungsschraube M4

9531748

ME9531748

**379345**



**Heizkoerper 8000W 240V**

dim. 73x410 mm; dreieckförmigen Flansc  
92,5x89,4 mm; Øint. 60 mm

0101187

**379362**



**Heizkörper 90° - 11000W 240V**

L = 500 mm, H = 75 mm, dreieckförmigen  
Flansc 90x90 mm Øint. 60 mm,  
gewindestange M5x80 mm

0101186

**379360**



**Heizkörper 90° - 15000W 240V 004**

L=590 mm, H=75 mm; dreieckförmigen  
Flansc 92,5x90 mm; Øint. 60 mm;  
gewindestange M5x80 mm

0101185

ME0101185

**379550**



**Dichtung Heizkörper Ø 14x25x1,5 mm (5 pcs)**

0408008

**379865**



**Heizkörperabdeckung**

Øint. 56 mm L=70 mm

0620316

9532401

**Transformer**

**500805**



**Transformator 250VA 50/60Hz**

PRI.: 460V, SEC.: 230V; cavi L=1450 mm;  
halter 153x130x29 mm

9681187

ME9681187

**490261**



**Steuertrafo 250VA 50/60Hz**

PRI.: 460V, SEC.: 230V; kabel L=1450 mm

9676386

ME9676386

**Kabel**

**308636**



**Adapterkabel L=200 mm  
L=200 mm**

9631937

**380547**



**Kabelverschraubung M25x1,5**

9524393

**379835**



**Verbinderer 4P M12**

9537327

**Thermostate**

**379329**



**Thermostat Arbeitsbereich 1P  
Birne Ø 6x115 mm**

0108042

**379355**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 0÷90°C  
Kapillare L=3000 mm; birne Ø 6x140 mm;  
faston 6.3x0.8 mm**

0108041

**380294**



**Sicherheitsthermostat 3P 150°C  
Kapillare L=5000 mm; birne Ø 6x100 mm; a  
riarmo manuale**

9500473

**380669**



**Doppelnippel für Thermostat M10  
Ltot=33,50 mm**

9502574

**380661**



**Distanzscheibe Ø 6,4x10x2 mm**

9502573

**380666**



**Nuss M12 - H=15 mm  
für Rohr Ø 6 mm**

9502591

Vorhang

**380648**



**Doppelter Vorhang 620xh420/420 mm**  
mit Befestigungsflansche

9501826

**379721**



**Doppleter Vorhang 522xh325/352 mm**  
mit Befestigungsflansche

9552441

**380203**



**Doppleter Vorhang 530xh380 mm**  
mit Befestigungsflansche

9608813

**380195**



**Doppelter Vorhang 610xh385 mm**  
mit Befestigungsflansche

9608811

**380400**



**Doppelter Vorhang 610xh440 mm**  
mit Befestigungsflansche

8132556

**380672**



**Vorhang - Auslasszone 610xh480 mm**

9502517

**380743**



**Vorhang 4 Schichten 650x350/430/500 mm**  
mit Befestigungsflansche

9510269

**380673**



**Doppelter Vorhang 650xh410/410 mm**  
mit Befestigungsflansche

9502516

**380480**



**Doppelter Vorhang 650xh460/460 mm**

8132550

**380674**



**Doppelter Vorhang 650xh480/480 mm**  
mit Befestigungsflansche

9502513

**Vorhang**

**380388**



**Vorhang 660x400 mm - eingang**  
mit Befestigungsflansche

8102531

**379874**



**Vorhang 660x400 mm**  
mit Befestigungsflansche

8101676

**379043**



**Doppelter Vorhang 680xh420/420 mm**  
mit Befestigungsflansche 45x640 mm -  
Auslasszone

8100244

**378828**



**Doppelter Vorhang 700xh410/410**  
mit Befestigungsflansche

8101679

**499475**



**Doppelter Vorhang 770xh345/345 mm**  
mit Befestigungsflansche

8101682

ME8101682

**378996**



**Doppelter Vorhang 770x400 mm**  
mit Befestigungsflansche

8101673

**380253**



**Doppelter Vorhang 820xh620 mm**

8259315

**308527**



**Vorhangstütze 75,5x20x50,5 mm**

9606923

**Waschsysteme**

**308309**



**Wascharm unten L=645 mm INOX**

9504224

9504250

**380407**



**Untere Waschrampe L tot. 665 mm**

8103339-01

**Waschsysteme**

**380399**



Waschrampe über 588x470 mm

8103338-01

**497742**



Spülarm

9661270

ME9661270

**497753**



Nachspülarm L=645 mm

9659319

ME9659319

**379964**



Unterer Nachspülarm L=503 mm  
6 düse

9619830

**380058**



Oberer Vorspülarm L=535 mm  
4 düse 2.0; k-tronic

9623824

**308207**



Nachspülarm L=540 mm  
düse Ø 0,3 mm

8133085

**379699**



Nachspülarm L=604 mm  
4 düse Ø 0,5 mm

8103323

9554942

**380409**



Nachspülarm L=710 mm  
4 düse 2.0

8103318

**379741**



Abschließender Spülarm L=709 mm

954522502

9545225-02

**308900**



Wascharmhalter L=753 mm  
VA800-DB750

9672604-03

Waschsysteme

308901



Wascharmhalter L=754 mm  
VA800-DB750

9672604-04

487749



Wasserrohr Ø 22x890 mm

8133102

ME8133102

380321



Wascharmstöpsel Ø 62xh22 mm

9500040

378772



Abdeckstopfen Ø 41x12 mm

0620292

378736



Abdeckstopfen Ø 45x16 mm

0620422

378666



Stopper Ø 40,5x12 mm

0620127

308846



Blaue Kappe für Wascharm Ø 62 mm

9664242

584436



Wascharmstöpsel  
dim. 60x70x20 mm

9500041

492558



Nachspüldüse H=9,5 mm - Ø 0,2 mm

9665861

ME9665861

378912



Nachspüldüse 1/16" NPT - H=9,6 mm - Ø 0,3 mm

0472030



Waschsysteme

378902



Nachspüldüse 1/16" NPT - H=9,6 mm - Ø 0,5 mm

0472031

378899



Nachspüldüse 1/16" NPT - H=9,6 mm - Ø 2,0 mm

0472035

378901



Nachspüldüse 1/16" 2,6 l/min  
H=9,6 mm

0472032

378677



Düse 1/2" 4,7 mm  
K 106/7

0620207

378660



Düsenrahmen

0620172

378658



Düsenanschluss Ø 20,7x9 mm

0620171

380326



Anschluss 90°  
Øint. 90/ext. 95,5 mm; dim. 124x114x90 mm

9500051

378681



T-stück Ø 19-3/8"-19 mm  
dim. 55x32 mm

0620179

380320



Vorderseite wascharm adapter Ø 55x33 mm

9500042

9747787

ME9747787

380319



Rückseite wascharm adapter Ø 54,5x21 mm

9500043

Waschsysteme

500992



Mutter 2" - H=14,50 mm

0212011

ME0212011

380347



Dichtung Wascharm Ø 10x25 mm  
H=5,2/8,2 mm

9500057

380414



Kupplung Ø 26x64x36 mm

8103387

380389



Kupplung Ø 64x25 mm  
Löcher Ø 7 mmfori

8103388

380634



Zyklongehäuse 3/4"  
dim. 210x110 mm

9504629

308685



Dichtung Ø 19x45x14 mm

9638087

380642



Wascharm Dichtung Ø 17x40x14 mm

9504066

380738



Distanzring Ø 83.5x89x15 mm

9507883

380322



Abdeckung 60x114x23,5 mm

9500037

308718



Dichtung Ø 48,2x76,5x25 mm NBR

9645886

## Waschsysteme

**304537**



Flache Gummidichtung Ø 10x20x4 mm

0408221

**380349**



Dichtung Ø 20x34x12 mm

9500269

**379641**



Rändelschraube M10x10 mm Ø 22 mm  
INOX

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

## Auslassventile

**380719**



Ventil 90° - 1 Wege - mit schwimmend  
Ø 14 mm  
eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 9 lt/min.

9507283

**380554**



Schwimmer Ø 55x60 mm

9525213

## Luftfalle

**378763**



Luftfalle  
Schlauch Ø 6,4 mm

0620244

**380542**



Luftfalle 52x56 mm  
Anschluss Øext. 6,5 mm

9515955

**379065**



Dichtung Ø 13x17/20x14 mm

0650001

**Serpenti Rohr/Kondensator und Verdampfer**

**380064**



**Wärmetauscher 270x555x525 mm**

0254025

9517229

9623385

**379575**



**Heizregister / CU**  
dim. 466x250x100 mm

0252028

**Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät**

**380482**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler fester Durchfluss**  
mod. PG0,4; fester Durchfluss 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V 8W; Sekobrillrohr mit Schlauch Øest. 6,3 mm

9518514

**309091**



**Pumpe Dosiergerät klarspüler fester Durchfluss**  
mod. PP; fester Durchfluss 0,5 L/h; 1,25 bar; 24V 50/60Hz; kabel L=390 mm; SBR rohr

9710011

9746646

**309090**



**Pumpe Dosiergerät Reiniger fester Durchfluss**  
mod. NPG-3; fester Durchfluss 7 L/h; 0,1 bar; 24V 50Hz; kable L=390 mm; Santoprene Schlauch

9710009

9746647

**379597**



**PVC-Schlauch transparent Ø 5x8 mm (Meterware)**

0260006

**309115**



**Pumpenschlauch Reiniger 6,25x10,65 mm**  
L=190 mm - Schlauch Ø 6 mm

9720478

9747203

**380685**



**Klarspülmittelmischbehälter**  
M24; dim Ø 56x125mm

9513107

**380724**



**Klarspülmittel Mischbehälter**  
Ø 55 mm; H=102 mm; in/out Ø 22 mm; Schlauch Ø 14 mm

9505394

**379651**



**Schraube Klarspülmittel Mischbehälter 1/8" L=17 mm**

0330200

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

379514



Dichtung Ø 13x24x3 mm

0408225

380269



Ring Ø 28,5x32x4 mm

8302895

379327



Sicherungsring F3/4"

0113129

Magnetventile

349160



Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 20 Liter/min, Tmax 90°C

9000006

379624



Druckverminderer 8 lt/min

0232067

380338



Magnetventil messing 6213EV - G1/2" -  
8W 230V 50Hz

0113013

9500227

9737673

379307



Spule für Magnetventil 24V 50 / 60Hz  
faston 6,3 mm

0113128

379326



Feder für Spule für Magnetventile

0113224

379308



Magnetventil 90° - 2 eingänge 3/4" - 1  
ausgang Ø 14 mm  
ohne Spulen

0113127

## Magnetventile

**380290**



**Magnetventil 90° - 1 wege - 3/4" - Ø 14 mm**

9500402

**379309**



**Magnetventil 90° - 2 wege**  
Eingang Ø 3/4" mit Filter

0113125

**379321**



**Magnetventil 180° - 1 wege - Ø 3/4" DN10**  
Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

0113220

**379328**



**Magnetventil 180° - 1 wege - Ø 3/4"**  
Eingang/Ausgang Ø 3/4" mit filter; Ausgang DN 17 mm; Tmax 90°C

0113222

9695536

## Schlauchanschluss

**379107**



**Schlauchtülle 90° - F3/4" - ausgang Ø 13,5 mm**  
Schlauchtülle Ø 13,5 mm

0621026

9505201

**380660**



**Schlauchtülle 90° G3/4" - Ausgang Ø 20 mm**  
EPDM Flachdichtung

9501740

**380692**



**Schlauchtülle 3/4" - ausgang Ø 14 mm**

9505200

**379082**



**Schlauchtülle G3/4" - Ausgang Ø 19 mm**  
EPDM Flachdichtung

0621028

**700462**



**T-stück Ø 13-13-13 mm**

0621035

**438482**



**Y-stück Ø 12-12-12 mm**

0621036

ME0621036

**Schlauchanschluss**

**379622**



Rücksaugverhinderer Ø 20xh17,5 mm

0232065

**380191**



Adapter mit Rückschlagventil  
L=55 mm

9011022

9609359

**Schläuche**

**459658**



Schlauch Ø 38x47x210 mm

9523739

ME9523739

**200002**



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm  
(Meterware)  
für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10  
bar- Betriebstemperatur -35°C+120°C;

0640012

9608600

9637774

**499965**



Ablaufanschluss 90° Ø 40,50 mm

8101337

ME8101337

**491509**



Ablaufanschluss Ø 44x50 mm  
dim. 250x210x80 mm

9520062

ME9520062

**491520**



Ablaufanschluss Ø 44x50x935 mm

8102898

ME8102898

**491522**



Ablaufanschluss Ø 44x50x1015 mm

8102900

ME8102900

**493971**



Schlauch PVC Ø 50x57,4 mm  
(Meterware)

0630233

ME0630233

**Ablaufeinheiten**

**380525**



Dichtung für Entlüftungsventil Ø 14x1,5 mm

9515234

**380614**



Entlüftungsventil für Ablaufpumpen Ø 19x23x74,5 mm

9515229

**379572**



Ablaufventil Ø 2" H=36 mm  
Überlaufrohrloch Ø 49 mm

0237100

**379578**



Sicherungsring 2" Ø 88 mm

0237008

**308743**



Überlaufrohr Ø 50x250 mm

9616470

9649516

**379002**



Überlaufrohr Ø 50x300 mm

8101478

**380063**



Überlaufrohr Ø 50x300 mm

9626035

**380586**



Überlaufrohr Ø 70x140 mm INOX

9523271

**380699**



Stopper für Überlaufrohr 50x150 mm

9514931

**378655**



Stopper 3/4"

0620163



**Filter**

**308930**



**Pumpenfilterdichtung 46,5x95x4,7 mm  
NBR**

9676840

**308931**



**Pumpenfilterdichtung 95x114,5x4,7 mm  
NBR**

9676879

**397806**



**Wasserfilter 3/4"  
Kunststoff L=120 mm**

9500489

**380555**



**Filter Ø 24x50 mm**

9526275

**378729**



**Filter für Überlaufrohr  
Øint. 56 mm, H=98 mm**

0620358

**379092**



**Filterpumpe Ø 134x75 mm**

0620501

**380659**



**Ansaugsieb  
Ø 135 mm**

9633969

**582464**



**Filter  
H=92,5 mm**

9500083

ME9500083

**492035**



**Filter 110x404x130 mm**

9634348

ME9634348

**492075**



**Filter 850x465x55 mm**

9687134

ME9687134

**Filter**

**492069**



**Tankfilter mit Griff**  
dim. 610x310 mm

9515674

ME9515674

**498110**



**Tankfilter 610x460 mm**

9625232-02

ME9625232-02

**Antriebstechnik**

**380658**



**Achse Übertragung Ø 20x352 mm**  
Ø 195 mm

9501143

**308744**



**Getriebe Ø 20xLtot. 384,5 mm**

9612598

9612603

9649831

**378794**



**Glieder kette 1/2x5/16"**

0435066

**378793**



**Blindes kettenglied 1/2x5/16"**

0435067

**Strukturkomponente**

**582788**



**Türanschlag**

8100914

ME8100914

**379005**



**Türstopper**

8100915

**Transportfinger**

**378672**



**Transportfinger**  
dim. 123x53x81 mm; Lochabstand 108 mm

0620223

ME0620223

**378759**



**Transportfinger**  
dim. 126x53x73 mm; Lochabstand 108 mm;  
Löcher Ø 8,6 mm

0620270

**Transportfinger**

**378722**



**Transportfinger**

dim. 126x44x72 mm; Lochabstand 110 mm

0620377

**583069**



**Transportfinger**

dim. 123x53x82 mm; Lochabstand 108 mm

0620337

**378758**



**Transportfinger**

dim. 126x50x73 mm; Lochabstand 110 mm

0620271

**584790**



**Transportfinger**

dim. 126x50x75 mm

0620336

**378773**



**Transportfinger**

dim. 126x56x74,5 mm; Lochabstand 110 mm

0620335

**380455**



**Achse Ø 8x610 mm**

Löcher Ø 2 mm

8155035

**380317**



**Supporto profilo**

0620314

0620370

0620453

9500892

**378703**



**Verbindungsglied für Transportfinger**

dim. 123x20x28,5 mm; Lochabstand 108 mm

0620111

**379972**



**Gleitklotz**

50x40x25 mm - Ø 20 mm

9619287

**379845**



**Klemmteil**

dim. 17x38x10 mm

9539613

## Transportfinger

**380473**



Halter Ø 40x71 mm

8135098

**379846**



Halter Ø 37,5x35x10 mm

9539607

**380371**



Abschlepphaken

8130077-01

## Laufrolle

**378652**



Laufrolle Ø 8,6x30xh15 mm

0620149

MEK0620149

## Kondensatableiter

**379602**



Kondensatableiter

0232043

## Mechanische Kleinteile

**325128**



Sicherungsring Øint. 18,5x1,2 mm - INOX

0343048

**378670**



Buchse Ø 8,7x12,6x10 mm

0620231

MEK0620231

**Mechanische Kleinteile**

**380556**



Büchse Ø 21x25x6 mm

9523996

**379365**



Buchse Ø 11x17,5/25x12 mm

0101401

**334291**



Keil 6x6x20 mm [10 pcs]

0355101

**379445**



Keil 6x6x22 mm INOX

0355107

**379447**



Keil 8x7x22 mm

0355105

**379449**



Splint Ø 2x25 mm INOX (5 Stk.)

0351002

0351004

MEK0351004

**584320**



Sechskantmutter M5 selbstsichernd - INOX

0337001

**373140**



Sechskantmutter M5 - H=10 mm

0336050

**524924**



Sechskantmutter M4 - H=3,2 mm INOX  
(10 pcs)  
CH7

0335005

**380667**



Sechskantmutter 1/8'  
H=6,2 mm

9502589

**Mechanische Kleinteile**

**378664**



Sechskantmutter 3/4" - H=8 mm

0620133

**511949**



Sechskantmutter 3/8" H=6 mm  
SW25

0360211

9515957

**380366**



Zwinge 3/4" - Ø 50 mm  
H=7,5 mm

8104009

**308871**



Distanzstück Ø 8,5x12,5x1000 mm

0630206

9504832

9668688

ME0630206

**359717**



Schlauchklemme Ø 8,8÷9,3 mm

9500045

**438480**



Schlauchklemme Ø 12÷22/9 mm - INOX

0233043

9607418

**324768**



Schlauchklemme Ø 23÷35/9 mm - INOX

0233034

0233045

**438464**



Schlauchklemme Ø 32÷50/9 mm - INOX

0233046

**518655**



Schlauchklemme Ø 40÷60/9 mm - INOX

0233041

**433052**



Schlauchklemme Ø 16÷27/12 mm - INOX

0233037

**Mechanische Kleinteile**

**329931**



Schlauchklemme Ø 70÷90/12 mm - INOX

9513277

9546093

**380014**



Abdeckung Ø 94 mm  
Loch Ø 20 mm

9616587

**379487**



Zahnscheibe Ø 5,8x11,7x0,7 mm

0341050

**350452**



Growerschiebe  
M8 Ø 8,4x14,5x2 mm

0341037

**379496**



Unterlegscheibe Ø 8,5x18x2 mm INOX  
(5 pcs)

0340006

**379498**



Unterlegscheibe M10 - INOX (5 pcs.)  
Ø 10,6x19,5x1,88 mm

0340002

**379500**



Unterlegscheibe Ø 13,3x36,5x3 mm

0340050

**379019**



Unterlegscheibe Ø 24x39x1 mm

8100131

**379660**



Rundkopfschraube M5x25 mm  
mit quadratischem Hals 5,2x5,2 mm

0325056

**379677**



Sechskantschrauben  
M6x10 mm INOX [5pz]

0302000

**Mechanische Kleinteile**

**379688**



**Sechskantschrauben**  
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

**379644**



**Flachkopfschrauben TC M4x30 mm (5 Stk)**

0308204

**490406**



**Schraube M6x30 mm**

0307096

ME0307096

**379686**



**Schraube TS M5x20 mm (5 pcs)**

0306121

**379648**



**Selbstschneidende Schraube**  
Ø 4,2x13 mm  
Ø 4,2x13 mm

0330020

**Gleitringdichtung**

**412572**



**Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm /  
Gleitring Ø 26x13x8 mm**  
für Pumpe mit acshe Ø 11 mm

0501162

9519539

**412573**



**Gleitringdichtung Ø 24x11x15,5 mm/  
Gegenring Ø 26x13x8 mm**  
Gleitringdichtung Graphit für pumpe FIR  
0254-0257-2254/S

0501095

0501161

**379535**



**Gleitringdichtung Ø 41x25xh25 mm  
Graphit**  
Gleitring 26x38x9,6 mm keramisch

0403003

0403009

0403010

9721612

9721613

**308653**



**Gleitringdichtung Ø 27,8x13x16,7 mm**  
Gegenring Ø 30x16,6x8 mm

9635613



## Gleitringdichtung

380601



**Dichtung [Kit]**

Gleitringdichtung Ø 39x16,5x16 mm /  
Gleitring Ø 42x21,5x8 mm

9522402

## Verschlüsse

379426



**Magnet Ø 3,5x20x6 mm**

0122013

379196



**Türmagnet 49x24x8 mm**

0140200

379965



**Magnet Ø 34x18 mm**

9620695

378737



**Magnet mit abstützen**  
dim. 29,5x91x11 mm

0620420

8101573

## Kessel

380362



**Boiler 1 Heizkörper**

Ø 108x475 mm; Flansch Ø 103x150 mm

8103633

379441



**Stift Ø 6x30/34 mm**

0360012

## Sicherheitsgruppen

379614



**Druckminderer MM 1/2" 1÷8 bar**

L=138 mm; DN 15

0232012

379607



**Druckminderer MM 1/2"**

L=140 mm; Htot.=205 mm, PN25

0232081

**Sicherheitsgruppen**

**380015**



**Flowmeter G3/4" 2÷40 l/min.**  
Kabel L=4900 mm

0130075

9522356

9617958

ME9617958

**308830**



**Durchflussmesser**  
L=110 mm; Kabel L=1220 mm mit 4P Stecker

9661325

**379201**



**Strömungsschalter 1,6 lt/min**  
L=99 mm; 230V 1,5A 80W; pmax 25bar;  
DN15; Kabel L=2900 mm

0130054

**Feder**

**499646**



**Feder Ø 14 mm L=25 mm**  
Draht Ø 1,6 mm

9500400

ME9500400

**378825**



**Rollfeder W=40 mm Ø 36 mm**

0431070

**378814**



**Rollfeder W=40 mm Ø 41 mm 70N**  
L=970 mm

0431074

**378824**



**Rollfeder W=40 mm Ø 41,5 mm 70N**  
L=870 mm

0431071

**380621**



**Rollfeder W=40 mm Ø 42 mm 50N**  
L=920 mm; typ 5-1A

9504017

**378821**



**Rollfeder W=40 mm Ø 42 mm 90N**  
L=970 mm

0431075

Feder

378823



Rollfeder W=40 mm Ø 43 mm 50N  
L=970 mm

0431073

380643



Rollfeder W=40mm Ø 43 mm 70N  
L=920 mm; typ 7-1A

9504018

378844



Rollfeder W=40 mm Ø 44,5 mm 70N  
L=1085 mm

0431089

378818



Rollfeder W=40 mm Ø 45 mm 90N  
L=1120 mm

0431078

378843



Rollfeder W=40 mm Ø 45,5 mm 90N  
L=1085 mm

0431090

378822



Rollfeder W=40 mm Ø 46mm 50N  
L=1085 mm

0431088

378826



Rollfeder W=40 mm Ø 46 mm

0431069

379192



Rollfeder W=40 mm Ø 49 mm

0431065

379531



Zugfeder Ø 15x36xLtot. 66 mm  
Draht Ø 1,2 mm

0430002

379752



Zugfeder Ø 15,5x30xLtot. 51,3 mm  
Draht Ø 1,4 mm

9547710

**Feder**

**378754**



**Halterung für Feder Ø 45,5x27 mm**  
 Øint. 9/ext. 35,5/45,5 mm H=27 mm

0620284

**378986**



**Federträger**  
 Dim. 62x60x95 mm

8100868

**582790**



**Türanschlag**

8101476

ME8101476

**582789**



**Türanschlag**

8101475

ME8101475

**379007**



**Achse Ø 8x150 mm**

8100909

**379006**



**Achse Ø 8x79 mm**

8100910

**Schienen - Stellschiententräger**

**380304**



**Guide 30x80x23 mm**

9501095

**380303**



**Halter R/L**  
 dim. 34,5x30x70 mm

9501104

**308906**



**Führung 90x35x17 mm**

9673086

**308907**



**Führung 240x35x17 mm**

9673087

## Schienen - Stellschienenträger

**380645**



**Führungsschiene L=690 mm**  
dim. 690x30x13 mm

9501665

**380405**



**Linke Führung**  
dim 680x45x68 mm

8103356-03

8103356-93

## Platinen

**380038**



**Platine M2-NIV1**  
dim. 89x97 mm

0124313

9622558

**380088**



**Platine M2-NIV2**  
dim. 89x97 mm

0124314

9622559

**379388**



**Platine**  
dim. 110x188 mm

0124134

**379184**



**Elektronik**  
dim. 97x89 mm

0124323

**379238**



**Platine display**  
dim. 72x203 mm; M2-IV-LCD1

0124312

**308681**



**Platine**  
dim. 85x50 mm; MIKE2-i3

9638040

## Fühler

**379266**



**Temperaturfühler PT1000**  
Birne Ø 3,6x4,6x5 mm; da -50 a +250°C -  
kabel L=8500mm

0180635

**308827**



**Temperaturfühler PTC**  
Birne Ø 6x50 mm - kabel L=8400 mm

9660867

## Fühler

497357



**Temperaturfühler**

Birne Ø 6x40 mm; Kabel L=5900 mm

9660868

ME9660868

## Wechselrichter und Motorsteuerung

496646



**Inverter 1 phasen 200/240V 50/6Hz**

**7,3/5,5A**

3 phasen Ausgang 0-240V 0-400Hz

3,3/3,0A; dim. 117x65x125 mm

9630519

9691960

ME9691960

## Membran -Befehle

380184



**Folientastaturen MIKE 3**

305x177 mm - K200; BA542; B230

9615252

582346



**Folientastatur**

dim. 160x50 mm

9645913

308665



**Folientastatur**

dim. 50x160 mm

9637221

## Dichtung Geschirrspülmaschinen

379062



**Gummiband 600x40x10 mm**

0650025

O-ring

**339048**



O-ring 1,50x12,00 mm EPDM

0401011

**379546**



O-ring 1,50x19,00 mm NBR

0401063

**380677**



O-ring 2,00x6,00 mm

9502586

**380656**



O-ring 2,00x17,00 mm EPDM

9501247

**379459**



O-ring 2,00x21,00 EPDM

0401016

**380034**



O-ring 3,00x143,00 mm

9627180

**380340**



O-ring 3,00x228,00 mm NBR

9500178

**380737**



O-ring 5,00x35,00 mm EPDM

9508219

**379867**



O-ring Heizkörper 5x58 mm

9532356

**309121**



O-ring 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

O-ring

380342



O-ring 6,00x78,00 mm EPDM

9500176

379485



O-ring 7,00x57,00 mm EPDM

0401048

Dichtungen

379561



Flachdichtung Ø 10x17x1,5 mm - Fiber

0408002

492620



Flachdichtung Ø 13x24,5x3 mm

9616021

ME9616021

379558



Dichtung Ø 27x38x1,5 mm

0408009

379513



Flache Dichtung Ø 28x37x1,5 mm

0408226

379566



Flachdichtung Ø 32x44x1,6 mm

0408010

379696



Flachdichtung Ø 45x57x2 mm

0293010

379577



Flachdichtung Ø 59x85x2 mm

0237009

379540



Flachdichtung Ø 60x78x2 mm



0408224



## Dichtungen

<p><b>380077</b></p>  <p>9625204</p>	<p>Filterdichtung Ø 87x107x5 mm</p>	<p><b>492654</b></p>  <p>9660953      ME9660953</p>	<p>Flachdichtung Ø 101x143x3 mm</p>
<p><b>380540</b></p>  <p>9515964</p>	<p>Flachdichtung Ø 17,5x26x2 mm - EPDM</p>	<p><b>379501</b></p>  <p>0408238</p>	<p>Dichtung Ø17x24x2 mm (5 Stk)</p>

## Schmiermittel und Dichtstoffe

<p><b>306790</b></p>  <p>0870001</p>	<p>Dicht-und Klebstoffe SE 108 XLT conf. 300 ml</p>	<p><b>440719</b></p>  <p>0108024</p>	<p>Wärmeleitpaste - 100 gr für kontakt thermostat</p>
---	---	---	---

## Geschirrkörbe

<p><b>585886</b></p>  <p>ZH100056</p>	<p>Über Korbgitter 500x500 mm NHG500</p>	<p><b>586373</b></p>  <p>CBS</p>	<p>Besteckköcher 110x110xh130 mm</p>
<p><b>585885</b></p>  <p>A3R500</p>	<p>Korb 500x500x100 mm - für 25 Gläser</p>	<p><b>586080</b></p>  <p>VKV/2</p>	<p>Korb 500x500xh100 mm - für Gläser</p>

**Geschirrkörbe**

**586120**



Basket 500x500xh100mm - für Besteck

**586119**



Korb 500x500xh100 mm - plastic 18  
Essteller und 12 Mittel

NK75

**586121**



Basket 500x500 mm - plastic Tray rack  
T06-09 grey

**351274**



Korb 500x500xh105 mm - UK16

UK16