

MEIKO
Catalogue Pièces Détachées



Sous table



Capot



Lave-Batterie



***Machine
Avancement
Automatique***

Sous table



**COMPOSANTS
ELECTRIQUES**

**COMPOSANTS
EAU**

**COMPOSANTS
MÉCANIQUES**

**COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES**

JOINTS

ACCESSOIRES

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

380114



**Sélecteur noir Ø 22 mm 1-0-1 posizioni
- stable**
sans contacts; dim. 30x30 mm

0121029

9604398

379926



Disjoncteur 1P 230/400V 50Hz 10A
dim. 62x17,5x90 mm

9540605

380142



Contact auxiliaire 1 NO
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

487937



Contact auxiliaire 1 NC
10A/240V

9531467

ME9531467

380141



Contact 1 NC
10A/400V

9604393

379747



Contact 1 NO
10A/400V

0121052

9555314

500323



Contact auxiliaire 1 NC 6A 230V 50Hz

9732450

ME9732450

Lampes et douilles

340400



**Voyant Ø 13 mm 24V - L=60 mm -
orange**
lampe fluorescent Ø 9 mm, avec écrou et
joint torique en silicon

9668046

ME9668046

584450



**Voyant rouge 230V Ø 13 mm
indesserrable**
lentille Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8
mm; Tmax 120°C

0150001

Lampes et douilles

584452



**Voyant orange Ø 13 mm 230V -
indesserrable**
lentille Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8
mm; Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

380042



Douille de lampe avec led blanche
24Vac/dc

9633584

Contacteurs et Relais

612338



Contacteur BF910A
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO +
1 aux NO

0135204

9520025

350909



Contacteur BF901A
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO +
1 aux NC

0135200

379894



Mini contacteur 3TG1010
3NO+1NO; dim. 60x36x62 mm

9543079

309089



Contacteur 3RT1016-1BB42
4kW 400V 3P; 3kW 230V 50Hz 24Vdc; 3
cont. NO + 1 aux NC

9547516

9709912

9763026

309004



Contacteur 3RT2016-2AB01
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70
mm

9615786

9690949

380173



Contacteur 3RT2023-1AC20
4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC;
dim. 97x45x85 mm

9545904

9615788

9690951

9747914

586124



Contacteur 3RT2026-1AL20
11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016

9521019

9758457

ME9758457

379886



Relais 24Vdc
socket PLC-BSC-24Vdc/21; dim. 80x6,2x85
mm

9533893

Microinterrupteurs

342250

**Microinterrupteur à poussoir 16(6)A
250V T85**
faston 6,3x0,8 mm

0122103

0122105

9544800

380068

**Microinterrupteur à poussoir
0,1(0,05)A 125/250V**
faston 6,3x0,8 mm

9520085

9622932

500216

**Microinterrupteur magnétique Ø 6x29
mm**
câble L=470 mm

9731933

ME9731933

379896

**Microinterrupteur magnétique 100V
0,25A**
Ø 6x30 mm; câble L=5000 mm; 1NO

9542983

379431

Capteur magnetique 10W 240V 5A
dim. 28,5x19x3,5/6,3 mm; câble L=100 mm

0122053

379429

Interrupteur magnetique
dim. 29x18x6.4/3.5 mm; câble L=5000 mm

0122052

0122057

ME0122052

ME0122057

380293

Microinterrupteur magnétique
dim. 18x29x6,5 mm; câble L=5000 mm

9500385

379430

Microinterrupteur magnétique
dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;
câble L=5000 mm

0122024

0122056

379435

Microinterrupteur magnétique
dim. 29x19x6.4/3.5 mm; câble L=300 mm

0122070

380279

Microinterrupteur magnétique
dim. 29x19x6.3/3.3 mm; câble L=290 mm

8302780

9519952

Microinterrupteurs

376204



Interrupteur à flotteur Ø 18x52 mm
[Kit]
 câble L=1000 mm; fileté M16

0130028

9005977

9526211

ME9526211

492693



Interrupteur à flotteur Ø 18x64 mm
 câble L=860 mm; vis M16x2

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

585812



Lever L=25 mm

0122106

379829



Couverture 30x30x8 mm

9544752

Pressostats

316549



Pressostat 1 niveau 0÷30 mbar 0,5÷3,5
VDC
 Pmax 200 mbar

9537961

319955



Pressostat 1 niveau
 250V; connexion 15x20 mm

9207519

9519033

9622898

9683764

9683764+0401014

379977



Pressostat 1 niveau 40/15 mbar
 capacité contacts 16A 250V; Tmax 85°C

9622397

9741392

379204



Pressostat 1 niveau 40/15 mbar
 capacité contacts 16A 250V; Tmax 85°C

0130019

0130026

309088



Pressostat JG Ø 10 mm 0,5÷1,5 bar
 10A 250V

9709535

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

418004



**Condensateur de mise en phase 5µF
400V 50/60Hz**
Ø 30x51 mm; avec vis M8

9520030

339523



**Condensateur de mise en phase
12,5µF 450V 50/60Hz**
Ø 40x70 mm; avec vis M8 mm

0501090

379879



Filtre antiparasites 250V 50/60Hz 10A
dim. 169x70x44 mm

9534799

435368



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rapid

0145013

320017



**Fusible Ø 5x20 mm 2A 250V retardé (10
pcs)**

0145047

380204



Fusible Ø 5x20 mm 16A 250V retardé

9611761

Pompes

309125



**Pompe de vidange 65W 200-240V
50/60Hz 0,75A**
turbine Ø 41x17 mm - connection Rast 5

9673879

9728888

379915



Pompe de vidange 70W 200-240V 50Hz
aspiration Ø 24 mm; sortie Ø 24 mm; faston
6.3x0,8 mm

9544233

380083



Pompe de vidange 70W 200/240V 50Hz
entre Ø 24 mm, sortie Ø 24 mm; faston
6.3x0,8 mm; fan Ø 45 mm

9624073

378689



Pompe de vidange 70W 220-240V 50Hz
aspiration Ø 24 mm; sortie Ø 24 mm; faston
6.3x0,8 mm; fan Ø 62 mm

0535502

0535509

Pompes

582463



Pompe de vidange 90W 230V 50/60Hz
entrée Ø 24 mm, sortie Ø 24 mm - faston 6,3 mm

9500295

ME9500295

380082



Pompe de lavage 1 phase 550W 180-253V 50Hz
aspiration Ø 45 mm; sortie Ø 40 mm;
C=12,5µF/450V; câble L=410 mm

0501085

0501130

9623861

309111



Pompe de lavage 3 phase 740/500W 200-240V 55Hz max
Bride Ø 135 mm; rotor Ø 93 mm; câble L=320 mm; m-iclean

9695074

9717441

308913



Pompe de rincage 1 phase 160W 200-240V 50/60Hz
rotor Ø 72 mm; M-iClean

9673655

380492



Pompe de lavage 170W 220-240V 50Hz
aspiration Øext. 26,5 mm, sortie Ø 22 mm et
sortie Ø 24 mm, câble L=250 mm

9517934

9638047

ME9638047

322170



Pompe de lavage 1 phase 180W 200-240V 0,8A 50Hz
C=5µF/400V, câble L=250 mm

9607881

9638050

324702



Pompe de rincage 1 phase 190W 200-240V 50Hz
aspiration Ø 28 mm; sortie Ø 24 mm; câble L= 245 mm

9544228

9638029

ME9638029

324908



Pompe de lavage 1 phases 300W 200/230V 60Hz
UP60-262 aspiration Øext 28 mm, sortie Øext 24 mm, avec câble L=240 mm

9544224

9638042

ME9638042

380558



Corps pompe vidange
aspiration Ø24 mm; sortie Ø24 mm; dim. 100x90x65 mm

9523849

324704



Couvercle pompe
dim. 135x90x55 mm; aspiration Ø 28 mm; sortie Ø 24 mm

9643335

ME9643335

Pompes

380297



Couvercle de pompe
aspiration Ø 45 mm, sortie Ø 40 mm

0501091

0501105

9500311

322713



Turbine Ø 74 mm

9523267

9643336

ME9523267

ME9643336

378874



Roue de pompe Ø 96 mm
D-trou Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092

0501137

308601



Roue de pompe Ø 93 mm - 50Hz
D-trou Ø 9x8,2 mm, Htot=28,5 mm; sens de rotation: droit (6 lames)

9621827

342290



Joint pour pompe FIR H=3,5x4,5 mm

9500310

380578



Joint torique Ø 3,00x78 mm EPDM

9523260

ME9523260

378851



Joint pour corps de pompe

0501094

308297



joint annulaire Ø 25/11x6,5 mm

9500307

309003



Manchon en silicone pour pompe de lavage
Ø 43,6x60x20 mm

9690923

322168



Couverture

9532612

Résistances

380641

Résistance surchauffeur 3000W 230V
L=220 mm; bride \varnothing 64 mm; \varnothing int. 50 mm; 2 x découpe pour bulbe L=195 mm

0101150

9504228

9708862

380513

Résistance surchauffeur 4500W 230V
L=255 mm; bride triangulaire 83,5x78,7 mm; \varnothing int. 50 mm; découpe pour bulbe L=150 mm

9519587

309057

Résistance surchauffeur 6000W 230V
L=330 mm; bride triangulaire 83,5x78,6 mm; \varnothing int. 50 mm; découpe pour bulbe L=155 mm; câble L=250 mm

9703591

380505

Résistance souchauffeur 3000/3265W 230/240V
L=185 mm; bride 83,5x78,7 mm; \varnothing int. 48 mm; portebulbe L=150 mm

9519586

309055

Résistance souchauffeur 3000W 230V
L=160 mm; bride triangulaire 83,5x78,7 mm; \varnothing int. 48 mm; découpe pour bulbe L=150 mm; câble L=250 mm; m-iclean

9703586

309056

Résistance souchauffeur 4500W 230V
L=260 mm; bride triangulaire 83,5x78,7 mm; \varnothing int. 48 mm; guaina portabulbo L=150 mm; cavi L=250 mm; m-iclean

9703589

380503

Résistance souchauff 6000/6533W 230/240V
L=330 mm; bride triangulaire 83,5x78,5 mm; \varnothing int. 47 mm; avec portebulbe L=120 mm

9519588

380502

Résistance souchauff 7500W 230V
L=410 mm, bride triangulaire 73x73 mm avec portebulbe \varnothing int 6 mm

0280250

9519590

ME0280250

309058

Résistance souchauffeur 7500W 230V
L=410 mm; bride triangulaire 83,5x78,7 mm; \varnothing int. 48 mm; avec portebulbe L=150 mm; cavi L=250 mm m-iclean

9703592

379755

Résistance 1300W 230V
dim. 180x125 mm; filetée M14

9546104

Résistances

379738



Résistance 2200W 200-240V
dim. 180x130 mm; fileté M14

9546105

309067



Resistance de cuve 2000W 230V
dim. 200x135 mm; faston F6,3 mm; faston F
Ø 2 mm; câbles L=160 mm

9705294

308960



Resistance de cuve 2500W 230V
dim. 195x133 mm; faston F6,3 mm; faston F
Ø 2 mm; câbles L=160 mm

9681556

379346



Résistance 2000W 230V
dim. 280x39,5 mm; bride Ø 35 mm; faston
6,3x0,8 mm, raccord M5, avec brige an joint

0101152

9708856

ME9708856

379352



Résistance joint Ø 35 mm

0101175

379550



**Résistance joint Ø 14x25x1,5 mm (5
pcs)**

0408008

379709



Protection connexion surchauffeur
Øint. 18/est. 22xh50mm; fileté M13

9548754

379916



**Protection connexion surchauffeur (5
pcs.)**
Øint. 10/est. 14xh27 mm

9543319

379339



Support fixation résistance sourchaff
dim. 26.4x11x4,5/10,5 mm; trou Ø 5.5 mm

0101183

378757



**Couverture résistance avec bride Ø
48x71x1,2 mm**
couverture Ø 65x71x56 mm

0620312

Résistances

494547



Bride Ø 48x71x1,2 mm
fileté M5x20 mm

9635345

ME9635345

Câbles

582350



Câble RJ-45 L=1000 mm

9635756

308636



câble adaptateur L=200 mm
L=200 mm

9631937

379835



Connecteur 4P M12

9537327

583817



Boîtier de bouton 195x85x60 mm

9604423

Thermostats

379343



Contact thermostat 59°C
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108047

379368



Thermostat à contact de bain 110°C
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108043

9747923

ME9747923

379319



Contact thermostat 175°C 10A 250Vac
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108053

379359



Thermostat d'utilisation 1P 0÷95°C
capillaire enduit L=470 mm; Bulbe Ø 6x145 mm

0108037

Thermostats

379356



Joint de thermostat de sécurité
Ø 18x40xh19 mm

0108040

Groupes de lavage

378947



Bras de lavage/rinçage 500x420 mm

8001814

380532



Bras de lavage L=500 mm
axe Ø 22/16 mm; jusqu'au 12/2010

9517391

309041



Bras de lavage L=500 mm INOX
m-iclean um/um+/ul

9700724

358248



Bras de lavage avec axe L = 500 mm
axe Øest. 22 mm; à partir 01/2011

9659321

9752203

ME9659321

378745



Bras de lavage - en bas à gauche
Ø30x174 mm

0620387

378744



Bras de lavage - en bas à droit
Ø30x174 mm

0620388

378746



Bras de lavage L=222
fente intérieure droite

0620386

378747



Braccio di lavaggio L=222 mm
fente intérieure oblique

0620385

Groupes de lavage

379746



Bras de rinçage L=490 mm
jusqu'au 12/2010

9517399

9544634

9547257

ME9544634

324582



Bras de rinçage final avec axe L = 500 mm
axe M12; à partir 01/2011

9679331

ME9679331

308842



Bras de rinçage final L=500 mm

9663288

378742



Bras de rinçage L=155 mm

0620390

378743



Bras de rinçage L=210 mm

0620389

378720



Support bras de rinçage/lavage

0620380

380707



Axe pour bras de lavage
Ø 16 mm Ltot=81,5 mm

9514453

488289



Axe pour bras de lavage
Ø 19 mm H=61 mm

9696208

ME9696208

380087



Support bras de lavage
Raccord coudé Ø 35 mm / Ø 14 mm

9623994

378701



Support bras lavage shaft
Raccord coudé Ø 13 mm

0620235

Groupes de lavage

497268



Support bras lavage [Kit de remplacement]

9698098

9727829

ME9727829

379159



Lavage buse insert gk 60
Øint. 16mm Øest. 30/40 mm H=28 mm

8000106

378725



Bouchon Ø 23,40 mm

0620384

459625



Support gicleur de lavage

9600982

ME9600982

308563



Injecteur à vapeur
trou Ø 5,50 mm; M12

9614646

379706



Injecteur Ø 4,5x2 mm
Øint. 6,5 mm

9550394

379910



Gicleurs de lavage Ø 33 mm

9601668

379790



Gicleurs de lavage Ø 80 mm

9601177

378659



Injecteur pour rinçage

0620157

9753799

378864



Gicleurs de lavage Ø 5 mm
dim. Ø 30xh20 mm

0620435

9753792

ME0620435

ME9753792

Groupes de lavage

380495



Vis bras rincage M12x1
Ø 16/24xLtot.36,5 mm

9517409

308995



Bague pour Groupes de lavage Ø 36x51x4/11 mm

9688306

309020



Ecrou H=22 mm

9696212

308790



Disque M12x1
dim. 30x27x4 mm

9657135

378715



Ailette de gicleur Ø 12 mm

0620121

380545



Ecrou 3/4"
H=13 mm; OC30

9517398

380600



Bague bras de rinçage Ø 16x20/24x6,5 mm

9522439

308948



Bague bras de lavage Ø 42x47,5/51x9 mm

9520931

9679658

380133



Tourbillon de lavage

9601803

379089



Ailette de gicleur Ø 14,5 mm

0620436

Groupes de lavage

380506

Bague bras de lavage Ø 22 mm - H=34,5 mm
 Øint. 16,2 mm

9517397

9671628

ME9671628

308881

Axe bras de rinçage H=39 mm

9669732

380524

Joint Ø 41x57 mm

9515334

489787

Clip 32x38,50 mm

9696640

ME9696640

379641

Vis moletées M10x10 mm Ø 22 mm INOX

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

Chambres à air

378763

Chambre de compression
 Raccord coudé Ø 6,4 mm

0620244

309059

Chambre de compression 62,5x79,5x30 mm
 Raccord coudé Ø 6,4 mm

9703865

380542

Chambre de compression 52x56 mm
 raccord Øext. 6,5 mm

9515955

380597

Chambre de compression

9523195

Chambres à air

379025



Détecteur d'eau

8000609

379782

Support tuyau
dim. 36x64,5x21 mm

9601265

309147



Clapet silicone Ø 14x4,5 mm

9688721

379065



Joint Ø 13x17/20x14 mm

0650001

Doseurs, Doseur péristaltique

308888

Doseur hydraulique de rinçage N6
Pmin 0,5 bar, IN 90° Ø 6x8 mm / OUT 90° Ø 6x8 mm

0260070

9671455

379913

Doseur péristaltique rinçage débit fixe
mod. PP; débit fixe 1,25 L/h; 0,5 bar; 24V 3,5W; tuyau en sekobrill avec raccord embout est. Ø 6,5 mm; câble L = 205 mm

9544293

9625978

380482

Doseur péristaltique rinçage débit fixe
mod. PG0,4; débit fixe 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V 8W; Tube Sekobrill avec raccord coudé Øest. 6,3 mm

9518514

309091

Doseur péristaltique rinçage débit fixe (U. interne)
mod. PP; débit fixe 0,5 L/h; 1,25 bar; 24V 50/60Hz; câble L=390 mm; tube in SBR

9710011

9746646

379914

Doseur péristaltique lavage débit fixe
mod. PP; débit fixe 7 L/h; 0,1 bar; 24V 3,5W; tuyau in Santoprene ; câble L=205mm

9544292

380193

Doseur péristaltique lavage 24V 0,5Bar ADT
raccord embout Øext 6,5 mm

9609173

9665425

Doseurs, Doseur péristaltique

309090



Doseur péristaltique lavage débit fixe (U. interne)
mod. NPG-3; débit fixe 7 L/h; 0,1 bar; 24V 50Hz; cavo L=390 mm; tuyau in Santoprene

9710009

9746647

379597



Tuyau en PVC transparent Ø 5x8 mm (vendu au mètre)

0260006

379849



Tuyau bleu transparent pour doseur de rinçage Ø 6x9x1050 mm

9538712

582141



Tuyau en silicone beige Ø 6x12 mm (vendu au mètre)

9647876

ME9647876

380218



Bobine pour pompe à détergent 24Vdc

9611095

315858



Raccord 90° pour tuyau Ø 4x6 mm

0260050

309122



Joint de tuyau de dosage Ø 5,70 mm H=6,80 mm m-iclean

9726782

308829



Manchon double filete 90° pour tuyau Ø 6 mm -blanc dim. 22,5x32,5 mm

9661146

308853



Manchon double filete 90° pour tuyau Ø 6 mm -bleu

9665221

497299



Raccord coudé 90° Øint. 9,4 mm - sortie Ø 6 mm [Kit] -blanc O-ring 2,50x5,50 mm NBR

9709343

9731006

ME9731006

Doseurs, Doseur péristaltique

497298

**Raccord coudé 90° Øint. 9,4 mm - sortie
Ø 6 mm [Kit] -bleu**
O-ring 2,50x5,50 mm NBR

9707210

9731007

ME9731007

316014

**Tuyau doseur lavage Santoprène Ø
6,2x10,2 mm**
L=180 mm - raccord Ø 6x8 mm

9505651

9511675

309115

**Tuyau doseur péristaltique detergent
6,25x10,65 mm**
L=190 mm - Raccord coudé Ø 6 mm

9720478

9747203

379919

**Tuyau doseur rinçage sekobriil Ø
3,0x7,4 mm**
L=180 mm - raccord Øext 6,5 mm

9505652

9544088

309116

Tuyau produit tensio actif Ø 3x7,4 mm
L=190 mm - Raccord coudé Ø 6 mm; O-ring
2,62x5,23 mm

9720479

9745651

9747204

700410

**Valve aspiration en silicone pour
doseurs**
mod. S1000/2000/3000

0260016

378920

Conteneur à rinçage
dim. 80x90x145 mm; raccord Ø 6.4 mm

8003830

379750

Conteneur à rinçage
dim. 165x140x30 mm; Raccord coudé Ø 6,5
mm

9547822

379751

Conteneur à détergent
dim. 170x305x30 mm; Raccord coudé Ø 6,5
mm

9547821

379713

Flotteur absence produit Ø 17,5x54 mm

9549304

Doseurs, Doseur péristaltique

379861

Rouleau pour Doseur péristaltique

9533450

379514

Joint plat Ø 13x24x3 mm

0408225

380703

Capuchon Ø 44x15 mm

9514096

Electrovannes et Réducteurs

349150

**Electrovanne 90° - 1 voie - 24Vac
50/60Hz - Ø 14 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
Tmax 90°C

9623762

349160

**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reducteur entrée 20 lt/min; Tmax 90°C

9000006

411813

**Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac 50Hz -
Ø 10,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
Tmax. 90°C

9623108

9686159

ME9686159

200270

**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
avec fastons; entrée 3/4" avec filtre; Tmax
90°C

9505869

310862

**Réducteur de pression en entrée 16
lt/min [noir-Elbi]**

9506227

309084

**Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vdc 50Hz
- Ø 10,5 mm**
avec fastons; entrée 3/4" avec filtre et
reducteur 10 lt/min; sortie 2,5 lt/min; Tmax
90°C - (RPE)

9709392

9746907

9751017

Electrovannes et Réducteurs

380055

Electrovanne 90° - 1 voie - 24Vac/dc 50Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur

9625747

9686158

380060

Electrovanne 90° - 2 voies - 24Vac/dc 50/60Hz - Ø 14 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur rose; Tmax. 90°C

9623793

9740784

379911

Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac/dc 50Hz - Ø 6,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax. 90°C

9544641

9727359

ME9727359

380024

Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac/dc 50Hz - Ø 6,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax. 90°C

9627207

9727394

309124

Electrovanne 180° - 24Vac 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre e riduttore rosa; Tmax 90°C

9683829

9727401

379307

Bobine pour Electrovanne 24V 50/60Hz
faston 6,3 mm

0113128

379305

Filtre pour electrovanne Ø 19x10 mm

0113098

379331

Filtre d'électrovanne
Ø 11,50x24 mm

0113218

379714

Joints, filtres et réducteurs de débit [Kit]

9552422

379308

Electrovanne 90° - 2 entrées 3/4" - 1 sortie Ø 14 mm
sans bobines

0113127

Electrovannes et Réducteurs

379309



Valve 90° - 2 voies
entrée Ø 3/4" avec filtre

0113125

Valves/soupapes sphériques, Raccords

320672



Raccord cannelé 90° 1/8" - sortie Ø 6 mm

0260049

379077



Raccord cannelé 90° 3/4" F- sortie Ø 21 mm

0620463

378771



Raccord cannelé 90° - sortie Ø 14 mm

0620342

700462



Raccord en T Ø 13-13-13 mm

0621035

410244



Raccord à Y Ø 10-10-10 mm - en laiton

0621040

438482



Raccord à Y Ø 12-12-12 mm

0621036

ME0621036

378765



Valve anti-réflux
raccord cannelé Ø 13 mm

0620334

378969



Valve anti-réflux complet
raccord cannelé Ø 13 mm

8002731

Tuyaux

380702



Tuyau d'aspiration 90° Ø 24 mm

9514680

380078

Tuyau formé 90°
Øint. 6/40/44 mm; dim. 160x80 mm

9625072

612360

Tuyau en EPDM Ø 10x17 mm (vendu au mètre)
Pmax 10 bar; Temp. de travail -35°C+110°C; non toxique

9608607

200002

Tuyau en EPDM Ø 12x19,5 mm (vendu au mètre)
pour eau chaude - Pmax 10 bar - temp. de travail -35°C+120°C

0640012

9608600

9637774

700541

Tuyau en EPDM Ø 35x43 mm (vendu au mètre)
temp. de travail -35°C+110°C; Pmax 6 bar

0640048

379596



Tuyau en PVC transparent Ø 6x9x1050 mm

0260007

378971



Tuyau en PVC transparent Ø 35x45x90 mm

8002454

582140



Tuyau en silicone bleu Ø 6x12 mm (vendu au mètre)

9681110

ME9681110

380146

Dispositif de charge Aquastop WRC
5l/min - G3/4" 24Vdc
0,2 -10 bar/3-145 psi; tuyau L=2200 mm;
bride de montage 75x130 mm

9546090

9604286

9604364

9693190

ME9693190

379921

Dispositif de charge Aquastop 5,3l/min
- G3/4" 24Vdc
Pmax 10bar; tuyau L=1300 mm

9543975

Tuyaux

380067



Interrupteur à flotteur pour aquastop
dim: 90x90x60 mm

9518634

9519580

9622935

380327



Tuyau de vidange Ø 22x29 mm L=3000 mm

9007232

581951



Tuyau de decharge Ø 22x29 mm L=1650 mm

9641540

ME9641540

325264



Tuyau PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 20 mm 180° L=2500 mm
manches Øint/ext 21/28 mm e 20/24 mm,
Øext 24,5 mm

0640037

9609672

Traitement de l'eau

308936



Touche de filtre bleu Ø 116 mm
Ø 116 mm

9677393

308976



Cartouche filtrante pour osmose inverse 5 micron
Ø 27,5x64/68x180 mm

9651178

9684118

9695683

322169



Reservoir sans pompe
dim. 280x220x90 mm

9603362

379739



Electrovanne 90° - 1 voie - 24Vdc - Ø 14 mm
avec fastons; entrée Ø 24 mm; DN10

9545436

Composants de vidange

380525



Joint vanne aeration Ø 14x1,5 mm

9515234

380614



vent valve pour pompe de vidange Ø 19x23x74,5 mm

9515229

Composants de vidange

378741



Tuyau de trop-plein Ø 30x140 mm

0620347

9753785

ME0620347

ME9753785

379080



Rehausse pour bonde surverse Øint. 41/est. 43/45 mm H=132 mm

0620456

Filtres

498073



Filtre Ø 16x8 mm

9617736

ME9617736

309037



Filtre 103x105 mm

9699843

378769



Filtre Ø 195x70 mm

0620346

380026



Filtre Ø 80xh56 mm

9630597

380199



Capuchon Ø 74 mm

9607788

308772



Capuchon Ø 34,5/49,5x25,5 mm

9654326

308771



Capuchon protection flotteur Ø 37x74x34,5 mm

9654323

Poignées

309107



Poignee de porte Ø 90 mm

9696747
9766272

9716419

9727827

9746484

304412

Joint pour poignée m-iclean
Ø 4x9x1,5 mm

0408004

309151

Joint pour poignée
11x52x2,2 mm

9709325

Charnières

308333



Charnière droite

9516557.03

9516557-03

308334



Linkes Scharnier

951655704

9516557-04

Composants mécaniques

379365



Douille Ø 11x17,5/25x12 mm

0101401

584320

Ecrov auto-freiné bague nylon M5 -
INOX

0337001

524924

Ecrov hexagonal M4 - H=3,2 mm INOX
(10 pcs)
CH7

0335005

511949

Écrov hexagonal 3/8" H=6 mm
OC25

0360211

9515957

Composants mécaniques

519321



Écrou hexagonal a bride M5 INOX

0335300

380105



Disque M12x1
dim. 30x27x6 mm

9517408

9604483

310306



Collier de serrage bifilaire Ø 7,8÷8,3 mm

9500044

359717



Collier de serrage bifilaire Ø 8,8÷9,3 mm

9500045

438480



Agrafe de tuyau Ø 12÷22/9 mm - INOX

0233043

9607418

324768



Agrafe de tuyau Ø 23÷35/9 mm - INOX

0233034

0233045

438464



Agrafe de tuyau Ø 32÷50/9 mm - INOX

0233046

518655



Agrafe de tuyau Ø 40÷60/9 mm - INOX

0233041

433052



Agrafe de tuyau Ø 16÷27/12 mm - INOX

0233037

380507



V-clamp Ø 170÷178/22 mm

9519356

9640601

Composants mécaniques

380085



Agrafe de tuyau Ø 50÷53,5/12 mm

9624003

380031



Agrafe de tuyau Ø 9÷11/8,5 mm

9627394

311116



Adaptateur M16xM10

0260052

378790



Corde Ø 4 mm L=310 mm
polyamide

0435151

ME0435151

378788



Crochet pour corde
Ø wire 2 mm

0435150

ME0435150

379508



Joint en cuivre
Ø 4,4x7,7x0,8 mm (5 pcs)

0409000

379673



Vis à tête exogonale
M4x25 mm [5 Pz]
M4x25 mm [5 Pz]

0303015

379688



Vis à tête exogonale
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

490406



Vis à tête fendue M6x30 mm

0307096

ME0307096

379686



Vis TS M5x20 mm (5 pcs)

0306121

Composants mécaniques

347876



Vis Ø 4x25 mm

9712337

ME9712337

309114

Vis pour poignée m-iclean
Ø 4,08x20 mm

9719602

379648

Vis autotaraudeuse
Ø 4,2x13 mm

0330020

379652

Vis autotaraudeuse
Ø 4,2x22,5 mm FV 40.2 - DV 80.2

0330039

Joint d'étanchéité

412572

Joint d'étanchéité Ø 24x10x14 mm /
contre-joint Ø 26x13x8 mm
pour pompe avec axe Ø 11 mm

0501162

9519539

412573

Joint d'étanchéité Ø 24x11x15,5 /
contre-joint Ø 26x13x8 mm
Joint d'étanchéité pour en graphite; pompes
FIR 0254-0257-2254/S

0501095

0501161

324697

Anneau d' etancheite
Ø7x20x9 mm; Ø7x18x5 mm

9523844

9662632

ME9523844

ME9662632

Chauffe-eau

379441



Rivet Ø 6x30/34 mm

0360012

Groupe de sûreté

379614



Réducteur de pression MM 1/2" 1÷8
bar
L=138 mm; DN 15

0232012

308751



Réducteur de pression 3/4" MM
L=103 mm; 1÷4bar; DN 20, PN15

9651193

Ressort

499646



Ressort Ø 14 mm L=25 mm
fil Ø 1,6 mm

9500400

ME9500400

309019



Ressort de traction Ø 14,5 mm
Ltot=106 mm
fil Ø 1,2 mm

9695608

380604



Ressort de traction Ø 21,5x73xLtot. 110
mm
fil Ø 1,7 mm

9521470

9521764

ME9521764

Cartes électronique

380021



Carte électronique MIKE2-E/A1
dim. 75x150 mm

9533501
97150339617235
97355269645493
97355289678638
9764917

380020



Carte électronique MIKE2-E/A1
dim. 75x150 mm

9537737

9617237

9726345

9752774

380013



Carte électronique
dim. 75x150 mm

9618195

9645495

ME9645495

308708



Carte d'alimentation
dim. 80x80 mm

9533502

9626264

9643652

Cartes electronique

379927



Carte électronique Mike E2-CPU1

9533503

9541525

9608942

379214



Plaque diodes sap-3
dim. 120x60 mm

0124186

379999



Carte affichage Mike
dim. 140x55 mm; câble L=135 mm

9617233

379946




Carte affichage Mike 2-LED1
dim. 140x55 mm; câble L=135 mm

9536332

9542049

380149



Eprom M1-STD V4.4b
MIKE2

9604262

379988



Eprom M1-STD V2.2b
MIKE1

9621015

379242



Câble de connexion plat
L=800 mm; spuel 3 ; Connecteur 10 pôles

0180502

380113



Support pour serre-câbles

9607101

Sondes

309073



Sonde de température PT1000
bulbe Ø 6,8x32,5 mm; câble L=420 mm

9707143

309074



Sonde de température PT1000
bulbe Ø 6,8x32,5 mm; câble L=600 mm

9707144

Sondes

321878



Sonde de température PT1000
bulbe Ø 7x32 mm, câble PVC L=400 mm

9640338

9642325

MA9640338

ME9605615

309025



Sonde de température PT1000 [KIT]
bulbe Ø 6,80x33 mm; câble L=500 mm

9656868

9697140

380119



Sonde de température PTC
bulbe Ø 3x13 mm - câble L=400 mm

9605615

319962



Sonde de température PTC
bulbe Ø 6,7x32 mm; câble L=500 mm

9548993

9614610

9614768

9640339

9642324

308690



Support sonde température
dim. 24x24,5 mm

9639363

308689



Support sonde
Attache de câble

9639301

Membranes

380145



Membrane adhesive FV 60.2
560x52 mm

9603602

379943



Membrane adhésive FV 40.2 Mike
560x53 mm

9207357

9542137

379833



Membrane adhésive
FV130.2/FV250.2/DV270.2
335x60 mm

9537365

498759



Membrane adhésive U500S
dim. 540x50 mm

9731550

ME9731550

Membranes

379997



Membrane adhésive EcoStar 530 F
540x50 mm

9619253

308701



Membrane adhésive EcoStar 530F Mike
540x50 mm

9641668

Joint pour lave-vaisselle

497279



Kit emplacement profile etancheite
m-iclean

9702513

9748369

ME9748369

496128



Joint d'étanchéité profile 3 côtés
570x345 mm

9728127

ME9728127

308927



Joint porte L=565 mm
FV40.2

9518730

9675934

Joint toriques

379546



Joint torique 1,50x19,00 mm NBR

0401063

379454



Joint torique 1,50x50,00mm EPDM

0401030

317704



Joint torique 2,00x6,00 mm NBR

9541531

200257



Joint torique 2,00x16,00 mm NBR

0260051

Joints toriques

379452



Joint torique 2,00x18,00 mm EPDM

0401014

379459



Joint torique 2,00x21,00 EPDM

0401016

309154



Joint Ø 5,5x10x2,5 mm EPDM

9711708

9711709

9736323

379934



Joint torique 3,00x46,00 mm EPDM

9541533

380557



Joint torique 3,00x48,00 mm NBR

9523850

380034



Joint torique 3,00x143,00 mm

9627180

379547



Joint torique 3,53x206,5 EPDM

0401061

309012



Joint torique 4,00x20,00 mm EPDM

9693851

9749929

380521



Joint torique 4x145 mm EPDM

9515339

309121



Joint torique 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

Joint toriques

435303



Joint torique 5,34x46,99 mm NBR

0101176

9726489

ME9726489

Joint plats

379561



Joint plat Ø 10x17x1,5 mm - Fibre

0408002

492620



Joint plat Ø 13x24,5x3 mm

9616021

ME9616021

380121



Joint Ø 17x30x2 mm

9607201

379258



Joint plat Ø 17x24x2 mm EPDM

0217433

380540



Joint plat Ø 17,5x26x2 mm - EPDM

9515964

379151



Joint plat Ø 31,2x38,5/44x5,3 mm - EPDM

0650076

9750899

379501



Joint plat Ø17x24x2 mm (5 PCs)

0408238

Paniers pour lave-vaisselles

308754



Rail de guidage en angle pour panier a fil rilsan
dim. 170x170 mm

9651361

585886



Grille au dessus du panier 500x500 mm NHG500

ZH100056

586373



Couverts de conteneurs 110x110xh130 mm

CBS

585885



Panier 500x500x100 mm - pour 25 verres

A3R500

586080



Panier 500x500xh100mm - pour tasses verres

VKV/2

586120



Basket 500x500xh100mm - for cutlery

NK75

586119



Panier 500x500xh100 mm - 18 assiettes ou 12 assietes creuses

586121



Basket 500x500 mm - plastic Tray rack T06-09 grey

351274



Panier 500x500xh105 mm - UK16

UK16

Capot

**COMPOSANTS
ELECTRIQUES**


**COMPOSANTS
EAU**

**COMPOSANTS
MÉCANIQUES**

**COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES**

JOINTS

ACCESSOIRES



Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

379926



Disjoncteur 1P 230/400V 50Hz 10A
dim. 62x17,5x90 mm

9540605

380142



Contact auxiliaire 1 NO
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

487937



Contact auxiliaire 1 NC
10A/240V

9531467

ME9531467

380141



Contact 1 NC
10A/400V

9604393

379747



Contact 1 NO
10A/400V

0121052

9555314

500323



Contact auxiliaire 1 NC 6A 230V 50Hz

9732450

ME9732450

Lampes et douilles

340400



Voyant Ø 13 mm 24V - L=60 mm - orange
lampe fluorescent Ø 9 mm, avec écrou et joint torique en silicone

9668046

ME9668046

584450



Voyant rouge 230V Ø 13 mm indesserrable
lentille Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150001

584452



Voyant orange Ø 13 mm 230V - indesserrable
lentille Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

380042



Douille de lampe avec led blanche
24Vac/dc

9633584

Contacteurs et Relais

612338



Contacteur BF0910A
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

0135204 9520025

350909



Contacteur BF901A
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NC

0135200

379894



Mini contacteur 3TG1010
3NO+1NO; dim. 60x36x62 mm

9543079

309089



Contacteur 3RT1016-1BB42
4kW 400V 3P; 3kW 230V 50Hz 24Vdc; 3 cont. NO + 1 aux NC

9547516 9709912 9763026

380605



Contacteur 3RT2016-1BB41-1AA0
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x57,5 mm

0135232 9521021 9733391

309004



Contacteur 3RT2016-2AB01
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70 mm

9615786 9690949

379897



Contacteur 3RT2023-1BB40
4kW 3P 400V; 2,2kW 230V 50/60Hz; 3 cont. NC + 1 aux NO

9542897 9732331 9758795

380173



Contacteur 3RT2023-1AC20
4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC; dim. 97x45x85 mm

9545904 9615788 9690951 9747914

586124



Contacteur 3RT2026-1AL20
11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016 9521019 9758457 ME9758457

379886



Relais 24Vdc
socket PLC-BSC-24Vdc/21; dim. 80x6,2x85 mm

9533893

Contacteurs et Relais

495711



Contacteur-disjoncteur 0,35-0,5A
dim. 84x45x98 mm

9531837

ME9531837

495660



Contacteur-disjoncteur 1,1-1,6A
dim. 85x45x98 mm

9546245

ME9546245

379720



Contact auxiliaire 3RH1921
1NO+1NC; dim. 71x10x80 mm

9550241

Microinterrupteurs

342250



Microinterrupteur à poussoir 16(6)A
250V T85
faston 6,3x0,8 mm

0122103

0122105

9544800

380068



Microinterrupteur à poussoir
0,1(0,05)A 125/250V
faston 6,3x0,8 mm

9520085

9622932

379896



Microinterrupteur magnétique 100V
0,25A
Ø 6x30 mm; câble L=5000 mm; 1NO

9542983

379431



Capteur magnetique 10W 240V 5A
dim. 28,5x19x3,5/6,3 mm; câble L=100 mm

0122053

379429



Interrupteur magnetique
dim. 29x18x6.4/3.5 mm; câble L=5000 mm

0122052

0122057

ME0122052

ME0122057

380293



Microinterrupteur magnétique
dim. 18x29x6,5 mm; câble L=5000 mm

9500385

Microinterrupteurs

379430



Microinterrupteur magnétique

dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;
câble L=5000 mm

0122024

0122056

379435



Microinterrupteur magnétique

dim. 29x19x6.4/3.5 mm; câble L=300 mm

0122070

380279



Microinterrupteur magnétique

dim. 29x19x6.3/3.3 mm; câble L=290 mm

8302780

9519952

376204



**Interrupteur à flotteur Ø 18x52 mm
[Kit]**

câble L=1000 mm; filetée M16

0130028

9005977

9526211

ME9526211

492693



Interrupteur à flotteur Ø 18x64 mm

câble L=860 mm; vis M16x2

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

585812



Lever L=25 mm

0122106

Pressostats

316549



**Pressostat 1 niveau 0÷30 mbar 0,5÷3,5
VDC**

Pmax 200 mbar

9537961

319955



Pressostat 1 niveau

250V; connexion 15x20 mm

9207519

9519033

9622898

9683764

9683764+0401014

379977



Pressostat 1 niveau 40/15 mbar

capacité contacts 16A 250V; Tmax 85°C

9622397

9741392

379204



Pressostat 1 niveau 40/15 mbar

capacité contacts 16A 250V; Tmax 85°C

0130019

0130026

Pressostats

379976



Pressostat 1 niveau 90/25 mbar
capacité contacts 16A 250V; Tmax 85°C

9622398

9741393

Ventilateurs

487996



Radialgebläse mit motor
câble L=320 mm

9691407

ME9691407

531364



Ventilateur compact 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz
sans câble; conn. cosses 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; roulement à billes

0190032

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

418004



Condensateur de mise en phase 5µF
400V 50/60Hz
Ø 30x51 mm; avec vis M8

9520030

334853



Condensateur de mise en phase 20µF
450V 50/60Hz
Ø 40x71 mm; avec vis M8

9606122

308757



Condensateur de mise en phase 1µF
420/470V
Ø 25x48 mm; avec vis M8

9538345

9652126

339523



Condensateur de mise en phase
12,5µF 450V 50/60Hz
Ø 40x70 mm; avec vis M8 mm

0501090

340272



Condensateur de mise en phase 16µF
450V 50/60Hz
Ø 40x95 mm; vis M8; faston 6,3x0,8 mm

0501136

379879



Filtre antiparasites 250V 50/60Hz 10A
dim. 169x70x44 mm

9534799

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

435368



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rapide

0145013

320017



Fusible Ø 5x20 mm 2A 250V retardé (10 pcs)

0145047

320007



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V retardé (10 pz)

0145001

380204



Fusible Ø 5x20 mm 16A 250V retardé

9611761

Moteurs

309104

Moteur 24Vdc 5,5A
700rpm; câble L=470 mm

9648140

9715577

379766

Moto-réducteur 15W 220-230V 50/60Hz
0,16/0,17A; câble L=300 mm

9600957

9651040

ME9651040

379955



Joint axe de moteur [kit]

9541786

308638



Bague de serrage Ø 20x40x13 mm

9632880

Pompes

379915

Pompe de vidange 70W 200-240V 50Hz
aspiration Ø 24 mm; sortie Ø 24 mm; faston
6.3x0,8 mm

9544233

380037

Pompe de vidange 90W 400V 50Hz
aspiration Ø 24 mm; sortie Ø 24 mm; faston
6.3x0,8 mm

9626210

Pompes

380083



Pompe de vidange 70W 200/240V 50Hz
 entre Ø 24 mm, sortie Ø 24 mm; faston
 6.3x0,8 mm; fan Ø 45 mm

9624073

582463



Pompe de vidange 90W 230V 50/60Hz
 entrée Ø 24 mm, sortie Ø 24 mm - faston 6,3
 mm

9500295

ME9500295

379839



**Pompe de vidange 1 phase 220W
 200-240V 50Hz 1,5A**
 entrée Ø 30 mm, sortie Ø 24 mm - cosses
 6,3x0,8 mm; câble L=250 mm; C=5µF/400V

9535710

9638041

ME9638041

582946



**Pompe de lavage 3phase 1100W
 230/400V 50Hz 4,5/2,7A**
 entrée Ø 62,5 mm, sortie Ø 52,5 mm;
 2850rpm

0501134

380072



**Pompe de lavage 1 phases 550W
 180-253V 3,2A**
 aspiration Ø 45 mm, sortie Ø 40 mm;
 2800rpm; câble L=410 mm

9547992

9623417

379986



**Pompe de lavage 1 phase 750W
 180-253V 50Hz**
 Bride Ø170 mm; rotor Ø 93 mm; câble
 L=410 mm

9540609

9621709

ME9540609

308621



**Pompe de lavage 1 phase 750W 400V
 50Hz 2,5A**
 rotor Ø 93 mm; câble L=400 mm

9626211

379987



**Pompe de lavage monofásica 750W
 180-253V 50Hz**
 aspiration Ø 45 mm; sortie Ø 40 mm;
 2750rpm; câble L=380 mm

0501135

9604594

9621706

ME0501135

ME9604594

ME9621706

322170



**Pompe de lavage 1 phase 180W
 200-240V 0,8A 50Hz**
 C=5µF/400V, câble L=250 mm

9607881

9638050

324702



**Pompe de rincage 1 phase 190W
 200-240V 50Hz**
 aspiration Ø 28 mm; sortie Ø 24 mm; câble
 L= 245 mm

9544228

9638029

ME9638029

Pompes

342610



Couvercle de pompe
aspiration Ø 63 mm; sortie Ø 53 mm

0501097

380558



Corps pompe vidange
aspiration Ø24 mm; sortie Ø24 mm; dim.
100x90x65 mm

9523849

379853



Corps de pompe jusqu'au Dec_2010
Øint. 147/est. 170 mm;

9538642

9538643

9677489

9736616

324704



Couvercle pompe
dim. 135x90x55 mm; aspiration Ø 28 mm;
sortie Ø 24 mm

9643335

ME9643335

380297



Couvercle de pompe
aspiration Ø 45 mm, sortie Ø 40 mm

0501091

0501105

9500311

379816



Vanne de vidange Ø 31x72,5 mm

9600744

322713



Turbine Ø 74 mm

9523267

9643336

ME9523267

ME9643336

378874



Roue de pompe Ø 96 mm
D-trou Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092

0501137

379980



Roue de pompe Ø 93 mm
D-trou Ø 9x8,2 mm, Htot=27,5 mm; sens de
rotation: gauche (6 lames)

9540713

9621796

ME9540713

ME9621796

308601



Roue de pompe Ø 93 mm - 50Hz
D-trou Ø 9x8,2 mm, Htot=28,5 mm; sens de
rotation: droit (6 lames)

9621827

Pompes

379982



Turbine Ø 103 mm
D-trou Ø 9x8,2 mm; Htot. 27,8 mm

0501138

9537022

9621793

342290



Joint pour pompe FIR H=3,5x4,5 mm

9500310

378879



Joint pour corps de pompe
pour pompe 379987

0501157

342464



Joint pour pompe FIR H=4x4 mm
EPDM

0501101

380578



Joint torique Ø 3,00x78 mm EPDM

9523260

ME9523260

378851



Joint pour corps de pompe

0501094

308297



joint annulaire Ø 25/11x6,5 mm

9500307

379616



Manchon 50x42,5 mm EPDM [Kit]
Agrafe de tuyau DN 50x48 mm

0296002

9649894

309003



Manchon en silicone pour pompe de lavage
Ø 43,6x60x20 mm

9690923

322168



Couverture

9532612

Pompes


379703



Défecteur
DV 80.2

9549510

379780



Clapet
dim. 47x32 mm

9601543

308390



Fond de pompe Ø 36,4x147x14 mm

9538647

Résistances

380641



Résistance surchauffeur 3000W 230V
L=220 mm; bride Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2 x
découpe pour bulbe L=195 mm

0101150

9504228

9708862

380639



Résistance surchauffeur 6000W 230V
L=410 mm; bride Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2 x
découpe pour bulbe L=195 mm

0101143

9504236

9708870

380636



Résistance surchauffeur 9000W 230V
L=475 mm; bride Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2 x
découpe pour bulbe L=195 mm; O-ring
5,34x46,99 mm

0101166

9504240

9708877

319958



Résistance surchauffeur 10500W 230V
L=485 mm; bride 83,5x78,5 mm, Øint. 47
mm; avec portebulbe L=120 mm

9605102

308664



Résistance surchauffeur 4500W 230V
L=260 mm; bride triangulaire 83,5x78,7 mm;
Øint. 50 mm; découpe pour bulbe L=120 mm

9637189

ME9637189

380513



Résistance surchauffeur 4500W 230V
L=255 mm; bride triangulaire 83,5x78,7 mm;
Øint. 50 mm; découpe pour bulbe L=150 mm

9519587

Résistances

380505



**Résistance soufchaff 3000/3265W
230/240V**
L=185 mm; bride 83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm;
portebulbe L=150 mm

9519586

380503



**Résistance soufchaff 6000/6533W
230/240V**
L=330 mm; bride triangulaire 83,5x78,5 mm,
Øint. 47 mm; avec portebulbe L=120 mm

9519588

380502



Résistance soufchaff 7500W 230V
L=410 mm, bride triangulaire 73x73 mm avec
portebulbe Øint 6 mm

0280250

9519590

ME0280250

380501



Résistance soufchaff 9000W 230V
L=485 mm, bride 83x78,3 mm; avec
portebulbe L=150 mm

9519591

9546196

379755



Résistance 1300W 230V
dim. 180x125 mm; filetée M14

9546104

379738



Résistance 2200W 200-240V
dim. 180x130 mm; filetée M14

9546105

379346



Résistance 2000W 230V
dim. 280x39,5 mm; bride Ø 35 mm; faston
6,3x0,8 mm, raccord M5, avec brige an joint

0101152

9708856

ME9708856

379352



Résistance joint Ø 35 mm

0101175

379550



**Résistance joint Ø 14x25x1,5 mm (5
pcs)**

0408008

379366



Joint pour résistance Ø 46x57x9 mm

0101197

Résistances

379709



Protection connexion surchauffeur
Øint. 18/est. 22xh50mm; fileté M13

9548754

379916



Protection connexion surchauffeur (5 pcs.)
Øint. 10/est. 14xh27 mm

9543319

379339



Support fixation résistance sourchaff
dim. 26.4x11x4,5/10,5 mm; trou Ø 5.5 mm

0101183

378757



Couverture résistance avec bride Ø 48x71x1,2 mm
couverture Ø 65x71x56 mm

0620312

Transformateurs

379880



Transformateur 250VA 50/60Hz
PRI.: 230-400-420-440-460V; SEC.: 24Vdc
6,3A; dim. 97x105x140 mm

9534796

500805



Transformer 250VA 50/60Hz
PRI.: 460V, SEC.: 230V; Câble L=1450 mm;
support 153x130x29 mm

9681187

ME9681187

490261



Control transformer 250VA 50/60Hz
PRI.: 460V, SEC.: 230V; Câble L=1450 mm

9676386

ME9676386

Câbles

322148



Câble RJ45 L=1000 mm

9635757

ME9635757

308636



câble adaptateur L=200 mm
L=200 mm

9631937

Câbles

379835



Connecteur 4P M12

9537327

Thermostats

379368



Thermostat à contact de bain 110°C
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108043

9747923

ME9747923

379356



Joint de thermostat de sécurité
Ø 18x40xh19 mm

0108040

Groupes de lavage

380532



Bras de lavage L=500 mm
axe Ø 22/16 mm; jusqu'au 12/2010

9517391

379111



Bras de lavage supérieur L=500 mm

8000147

358248



Bras de lavage avec axe L = 500 mm
axe Øest. 22 mm; à partir 01/2011

9659321

9752203

ME9659321

308652



Colonne de lavage

9635598

379746



Bras de rinçage L=490 mm
jusqu'au 12/2010

9517399

9544634

9547257

ME9544634

324582



Bras de rinçage final avec axe L = 500 mm
axe M12; à partir 01/2011

9679331

ME9679331

Groupes de lavage

308842



Bras de rinçage final L=500 mm

9663288

379903



Bras de rinçage superieur L=470 mm

8000047

9542558

379902



Bras de rinçage inférieur L=475 mm

3743335

8000046

9542559

379791



Bras de rinçage L=620 mm

9601025

379803



Roulement de bras rotatifs
Øint. 17/19 mm, dim. 80x50 mm

9600673

380707



Axe pour bras de lavage
Ø 16 mm Ltot=81,5 mm

9514453

379448



Axe pour bras de rinçage Ø 2x20 mm

0354000

379117



Axe pour bras Ø 16x20 mm L=165 mm

8000174

378653



Bague de centrage L=120 mm

0620233

379844



Pivot de 16 mm Ø pour bobine

9538645

Groupes de lavage

379855



Support bras de lavage Ø 40,5/50x55/70x90 mm

9538625

379087



Le support de bobine

0620443

309045



Support injecteur

9701475

379704



Tuyau montant DV80.2

9550244

487780



Ascending pipe

9621462

9646027

ME9646027

378964



Axe bras de rinçage dim. 76x54 mm

8002880

379813



Support bras de lavage dim: 80x50x20 mm; Ø 30mm

9600764

379108



Support bras lavage supérieur Ø 21 mm H=108 mm

0620506

379851



conduite de lavage

9538681

459625



Support gicleur de lavage

9600982

ME9600982

Groupes de lavage

379795



**Bouchon bras de lavage Ø 17/45/50 mm
L=44,5 mm**

9600446

380202



Support de Injecteur 25° Ø 9,70 mm

0620466

9601608

379101



Support de Injecteur 25° Ø 9,70 mm

0620467

308563



**Injecteur à vapeur
trou Ø 5,50 mm; M12**

9614646

380496



Injecteur pour rinçage

9517406

379910



Gicleurs de lavage Ø 33 mm

9601668

379790



Gicleurs de lavage Ø 80 mm

9601177

378659



Injecteur pour rinçage

0620157

9753799

380495



**Vis bras rincage M12x1
Ø 16/24xL.tot.36,5 mm**

9517409

378764



**Moyeu superieur bras de lavage Ø
21x28 mm
dim. 53,5x53,5x26 mm**

0620282

Groupes de lavage

378756



Tourniquet bras lavage Ø 20,5x28 mm
dim. 53,5x53,5x26 mm

0620281

378675



Moitié de disque Ø 62 mm

0620211

ME0620211

379700



Ecrou de fixation 1/2" L=25 mm INOX
CH27 - pour rampe de lavage

9550206

379814



connexion de couplage
Øint 41 mm; h=33 mm

9600763

308790



Disque M12x1
dim. 30x27x4 mm

9657135

378715



Ailette de gicleur Ø 12 mm

0620121

380545



Ecrou 3/4"
H=13 mm; OC30

9517398

380600



Bague bras de rinçage Ø 16x20/24x6,5 mm

9522439

308948



Bague bras de lavage Ø 42x47,5/51x9 mm

9520931

9679658

378931



Espaceur Ø 21x30x4 mm

8004468

Groupes de lavage

379167



Ecrou filetage droite Ø 50 mm

8000048

379150



Ecrou filetage gauche Ø 50 mm

8000049

380506



Bague bras de lavage Ø 22 mm - H=34,5 mm
Øint. 16,2 mm

9517397

9671628

ME9671628

308881



Axe bras de rinçage H=39 mm

9669732

379563



Rondelle plate Ø 17x26x1mm - TEFLON

0403303

379802



Rondelle Ø 30x40x2 mm

9600453

380524



Joint Ø 41x57 mm

9515334

379641



Vis moletées M10x10 mm Ø 22 mm
INOX

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

Chambres à air

378763



Chambre de compression
Raccord coudé Ø 6,4 mm

0620244

380542



Chambre de compression 52x56 mm
raccord Øext. 6,5 mm

9515955

Chambres à air

380597



Chambre de compression

9523195

379025



Déflecteur d'eau

8000609

379782

Support tuyau
dim. 36x64,5x21 mm

9601265

379065



Joint Ø 13x17/20x14 mm

0650001

Doseurs, Doseur péristaltique

379913

Doseur péristaltique rinçage débit fixe
mod. PP; débit fixe 1,25 L/h; 0,5 bar; 24V
3,5W; tuyau en sekobrill avec raccord
embout est. Ø 6,5 mm; câble L = 205 mm

9544293

9625978

380482

Doseur péristaltique rinçage débit fixe
mod. PG0,4; débit fixe 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V
8W; Tube Sekobrill avec raccord coudé
Øest. 6,3 mm

9518514

610871

Doseur péristaltique rinçage a/regul.
vitesse (U. externe)
mod. PR-1; réglage débit de 0,15÷1 lt/h
press. 3 bar; 230V 50Hz; protection IP65;
câble L=1200; tuyau en sekobrill; Kit
d'installation inclus

9503331

379914

Doseur péristaltique lavage débit fixe
mod. PP; débit fixe 7 L/h; 0,1 bar; 24V 3,5W;
tuyau in Santoprene ; câble L=205mm

9544292

700433

Doseur péristaltique lavage a/regul.
vitesse (U. externe)
mod. PR-7; avec réglage débit de 1÷7 lt/h
press. 0,1 bar; 230V 50Hz protection IP65;
tuyau en Santoprene avec raccord embout
Ø 5x8 mm; câble L=2750; Kit d'installation
inclus

9504802

9533323

700434

Doseur péristaltique lavage a/regul.
vitesse (U. externe)
mod. PR-7; avec réglage débit de 1÷7 lt/h
press. 0,1 bar; 230V 50Hz protection IP65;
tuyau en Santoprene avec raccord embout
Ø 6,2x10,2 mm pour agrafe; câble L=2750
mm; Kit d'installation inclus

9511667

Doseurs, Doseur péristaltique

380193



**Doseur péristaltique lavage 24V 0,5Bar
ADT**
raccord embout Øext 6,5 mm

9609173

9665425

309090



**Doseur péristaltique lavage débit fixe
(U. interne)**
mod. NPG-3; débit fixe 7 L/h; 0,1 bar; 24V
50Hz; cavo L=390 mm; tuyau in Santoprene

9710009

9746647

379597



Tuyau en PVC transparent Ø 5x8 mm
(vendu au mètre)

0260006

379849



**Tuyau bleu transparent pour doseur
de rinçage Ø 6x9x1050 mm**

9538712

582141



Tuyau en silicone beige Ø 6x12 mm
(vendu au mètre)

9647876

ME9647876

380218



Bobine pour pompe à détergent 24Vdc

9611095

308829



**Manchon double filete 90° pour tuyau
Ø 6 mm -blanc**
dim. 22,5x32,5 mm

9661146

308853



**Manchon double filete 90° pour tuyau
Ø 6 mm -bleu**

9665221

316014



**Tuyau doseur lavage Santoprène Ø
6,2x10,2 mm**
L=180 mm - raccord Ø 6x8 mm

9505651

9511675

309115



**Tuyau doseur péristaltique détergent
6,25x10,65 mm**
L=190 mm - Raccord coudé Ø 6 mm

9720478

9747203

Doseurs, Doseur péristaltique

379919



Tuyau doseur rinçage sekob Brill Ø 3,0x7,4 mm
L=180 mm - raccord Øext 6,5 mm

9505652

9544088

378920



Conteneur à rinçage
dim. 80x90x145 mm; raccord Ø 6.4 mm

8003830

379861



Rouleau pour Doseur péristaltique

9533450

379514



Joint plat Ø 13x24x3 mm

0408225

Electrovannes et Réducteurs

584397



Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur 5 L/min; Tmax 90°C

9541819

349150



Electrovanne 90° - 1 voie - 24Vac 50/60Hz - Ø 14 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

9623762

349160



Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur entrée 20 lt/min; Tmax 90°C

9000006

411813



Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac 50Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax. 90°C

9623108

9686159

ME9686159

432364



Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac 50Hz - Ø 14 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

9734082

ME9734082

200270



Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
avec fastons; entrée 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

9505869

Electrovannes et Réducteurs

310862



Réducteur de pression en entrée 16
lt/min [noir-Elbi]

9506227

380055



Electrovanne 90° - 1 voie - 24Vac/dc
50Hz - Ø 10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reducteur

9625747

9686158

380060



Electrovanne 90° - 2 voies - 24Vac/dc
50/60Hz - Ø 14 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reducteur rose; Tmax. 90°C

9623793

9740784

379911



Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac/dc
50Hz - Ø 6,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
Tmax. 90°C

9544641

9727359

ME9727359

380024



Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac/dc
50Hz - Ø 6,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
Tmax. 90°C

9627207

9727394

309124



Electrovanne 180° - 24Vac 50/60Hz - Ø
10,5 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre e
riduttore rosa; Tmax 90°C

9683829

9727401

379307



Bobine pour Electrovanne 24V 50/60Hz
faston 6,3 mm

0113128

379336



Bobine pour electrovanne 220-240V
50/60Hz
faston 6,3 mm

0113223

379326



Ressort à boudin Vanne solénoïde

0113224

379305



Filtre pour electrovanne Ø 19x10 mm

0113098

Electrovannes et Réducteurs

379331



Filtre d'électrovanne
Ø 11,50x24 mm

0113218

379308



Electrovanne 90° - 2 entrées 3/4" - 1 sortie Ø 14 mm
sans bobines

0113127

379309



Valve 90° - 2 voies
entrée Ø 3/4" avec filtre

0113125

379313



Electrovanne 180° - 1 via - Ø 14 mm
entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

0113202

Valves/soupapes sphériques, Raccords

379107



Raccord cannelé 90° - F3/4"- sortie Ø 13,5 mm
raccord cannelé Ø 13,5 mm

0621026

9505201

379077



Raccord cannelé 90° 3/4" F- sortie Ø 21 mm

0620463

378771



Raccord cannelé 90° - sortie Ø 14 mm

0620342

489984



Raccord cannelé 1/4"F - sortie Ø 13 mm

9622314

ME9622314

700462



Raccord en T Ø 13-13-13 mm

0621035

410244



Raccord à Y Ø 10-10-10 mm - en laiton

0621040

Valves/soupapes sphériques, Raccords

438482



Raccord à Y Ø 12-12-12 mm

0621036

ME0621036

378765



Valve anti-réflux
raccord cannelé Ø 13 mm

0620334

378969



Valve anti-réflux complet
raccord cannelé Ø 13 mm

8002731

379792



Dispositif anti-retour Øext. 35,5 mm

9601016

Tuyaux

325222



Tuyau formé EPDM Ø24 mm
dim. 550x450x125 mm

9539185

ME9539185

494207



Tuyau formé Øest. 27 mm EPDM

9600844

ME9600844

379794



Tuyau formé Ø 27 mm EPDM
Ø 24x31 mm; dim. 390x390x70 mm

9601260

494210



Tuyau formé Ø 23x30 mm EPDM
dim. 315x190 mm

9602672

ME9602672

379772



Manchon Ø 70x80x180 mm

9600818

379923



Manchon 70x46 mm EPDM
Ø ext 85mm; Ø80 mm ; H = 46mm ; Épaisseu
du caoutchouc 4 mm

9543879

Tuyaux

379763



Manchon Ø 45x54x55 mm EPDM

9600820

380702



Tuyau d'aspiration 90° Ø 24 mm

9514680

581952



Tuyau formé 90°

9635615

ME9635615

494196



Tuyau formé 90° Ø 15x20 mm

9601261

ME9601261

612360



Tuyau en EPDM Ø 10x17 mm (vendu au mètre)
Pmax 10 bar; Temp. de travail -35°C+110°C;
non toxique

9608607

200002



Tuyau en EPDM Ø 12x19,5 mm (vendu au mètre)
pour eau chaude - Pmax 10 bar - temp. de travail -35°C+120°C

0640012

9608600

9637774

700541



Tuyau en EPDM Ø 35x43 mm (vendu au mètre)
temp. de travail -35°C+110°C; Pmax 6 bar

0640048


379596



Tuyau en PVC transparent Ø 6x9x1050 mm

0260007

378971



Tuyau en PVC transparent Ø 35x45x90 mm

8002454

522456



Tuyau en silicone Ø 5x8 mm
Ligne CPC/SCC Dal 10/97

8303804

Tuyaux

582140



Tuyau en silicone bleu Ø 6x12 mm
(vendu au mètre)

9681110

ME9681110

380146



Dispositif de charge Aquastop WRC
5l/min - G3/4" 24Vdc
0,2 -10 bar/3-145 psi; tuyau L=2200 mm;
bride de montage 75x130 mm

9546090

9604286

9604364

9693190

ME9693190

380138



Dispositif de charge Aquastop 60°C
5l/min - G3/4" 24Vdc
0,2 -10 bar/3-145 psi; tuyau L=2200 mm;
bride de montage 75x130 mm

9604363

380067



Interrupteur à flotteur pour aquastop
dim: 90x90x60 mm

9518634

9519580

9622935

380327



Tuyau de vidange Ø 22x29 mm L=3000
mm

9007232

581951



Tuyau de decharge Ø 22x29 mm L=1650
mm

9641540

ME9641540

491473



Tuyau de vidange Ø 22x29 mm
L=2500mm

9649684

ME9649684

493971



Tuyau en PVC Ø 50x57,4 mm (vendu au
mètre)

0630233

ME0630233

Traitement de l'eau

308936



Touche de filtre bleu Ø 116 mm
Ø 116 mm

9677393

308976



Cartouche filtrante pour osmose
inverse 5 micron
Ø 27,5x64/68x180 mm

9651178

9684118

9695683

Traitement de l'eau

322169



Reservoir sans pompe
dim. 280x220x90 mm

9603362

379584



Adoucisseur 8 colonnes
dim. 360x340 mm

0270063

379739



Electrovanne 90° - 1 voie - 24Vdc - Ø 14 mm
avec fastons; entrée Ø 24 mm; DN10

9545436

380017



Set de joints avec régulateur de débit [Kit]

9617744

Composants de vidange

581953



Collecteur Ø 240 mm

9634338

ME9634338

379778



Collecteur Ø 13 mm - Ø 31 mm
dim. 120x82 mm

9600841

380525



Joint vanne aeration Ø 14x1,5 mm

9515234

380614



vent valve pour pompe de vidange Ø 19x23x74,5 mm

9515229

379079



Tuyau de trop-plein Ø 30x255 mm

0620457

380039



Tuyau de trop-plein bridé Ø 46x270 mm

9628526

Composants de vidange

379021

**Aspiration de pompe**

Øint.35 mm - raccordement de tuyau Ø 40 mm

8004720

Filtres

498073

**Filtre Ø 16x8 mm**

9617736

ME9617736

380220

**Filtre Ø 190 mm H=170 mm**
Ataque Ø 31 mm

9612003

378769

**Filtre Ø 195x70 mm**

0620346

380026

**Filtre Ø 80xh56 mm**

9630597

380210

**Filtre complet H=400 mm**

Ø 180/230xHtot. 400 mm; FV130.2

9612087

380199

**Capuchon Ø 74 mm**

9607788

308772

**Capuchon Ø 34,5/49,5x25,5 mm**

9654326

308771

**Capuchon protection flotteur Ø 37x74x34,5 mm**

9654323

Filtres

308395



Filtre de cuve 300x285 mm

9540865

Éléments de transmission

380295



Guidage courroie
dim. 25x25x10 mm

9500364

380164



Guidage courroie
dim. 24,5x42x11 mm

9613964

Poignées

379589



Poignée L=690 mm

0251103

8004146

9546976

380135



Palier pour poignée
Ø 15x44xh40 mm

9601769

379083



Support poignee

0620449

Galets roulement

380250



Roulette Ø 8/20x40x16,5 mm

8660138

Purgeur de vapeur

379602



Purgeur de vapeur

0232043

Composants mécaniques

379826



Circlips d27.7x2
dim: 27x31x2 mm

9600784

584320



Écrou auto-freiné bague nylon M5 -
INOX

0337001

524924



Écrou hexagonal M4 - H=3,2 mm INOX
(10 pcs)
CH7

0335005

378941



Écrou hexagonal pour tirant
M8x30 mm
CH14

8004147

511949



Écrou hexagonal 3/8" H=6 mm
OC25

0360211

9515957

519321



Écrou hexagonal a bride M5 INOX

0335300

380105



Disque M12x1
dim. 30x27x6 mm

9517408

9604483

310306



Collier de serrage bifilaire Ø 7,8÷8,3
mm

9500044

Composants mécaniques

359717



Collier de serrage bifilaire Ø 8,8÷9,3 mm

9500045

438480



Agrafe de tuyau Ø 12÷22/9 mm - INOX

0233043

9607418

324768



Agrafe de tuyau Ø 23÷35/9 mm - INOX

0233034

0233045

438464



Agrafe de tuyau Ø 32÷50/9 mm - INOX

0233046

518655



Agrafe de tuyau Ø 40÷60/9 mm - INOX

0233041

433052



Agrafe de tuyau Ø 16÷27/12 mm - INOX

0233037

329931



Agrafe de tuyau Ø 70÷90/12 mm - INOX

9513277

9546093

359706



Agrafe de tuyau 80÷100/12 mm

9534072

9546094

380507



V-clamp Ø 170÷178/22 mm

9519356

9640601

380085



Agrafe de tuyau Ø 50÷53,5/12 mm

9624003

Composants mécaniques

380031



Agrafe de tuyau Ø 9÷11/8,5 mm

9627394

378790

Corde Ø 4 mm L=310 mm
polyamide

0435151

ME0435151

379508

Joint en cuivre
Ø 4,4x7,7x0,8 mm (5 pcs)

0409000

379496



Rondelle plate Ø 8,5x18x2 mm INOX (5 pcs)

0340006

379500



Rondelle plate Ø 13,3x36,5x3 mm

0340050

308397

Vis à tête ronde M6x45 mm
bride Ø 13,5 mm

9541450

379673

Vis à tête exogonale
M4x25 mm [5 Pz]
M4x25 mm [5 Pz]

0303015

379688

Vis à tête exogonale
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

490406



Vis à tête fendue M6x30 mm

0307096

ME0307096

379693



Vis TSP M4x6 mm INOX

0306005

0306006

0306115

K0306115

Composants mécaniques

<p>379648</p>  <p>Vis autotaraudeuse Ø 4,2x13 mm</p> <p>0330020</p>	<p>379652</p>  <p>Vis autotaraudeuse Ø 4,2x22,5 mm FV 40.2 - DV 80.2</p> <p>0330039</p>
---	---

Joint d'étanchéité



<p>412572</p>  <p>Joint d'étanchéité Ø 24x10x14 mm / contre-joint Ø 26x13x8 mm pour pompe avec axe Ø 11 mm</p> <p>0501162 9519539</p>	<p>412573</p>  <p>Joint d'étanchéité Ø 24x11x15,5 / contre-joint Ø 26x13x8 mm Joint d'étanchéité pour en graphite; pompes FIR 0254-0257-2254/S</p> <p>0501095 0501161</p>
--	--

<p>379956</p>  <p>Joint d'étanchéité Ø 35x12x20 mm contre-joint Ø 21x35,5x7,5 mm</p> <p>9541785</p>	<p>324697</p>  <p>Anneau d' etancheite Ø7x20x9 mm; Ø7x18x5 mm</p> <p>9523844 9662632 ME9523844 ME9662632</p>
--	--

Chauffe-eau

<p>380233</p>  <p>Surchauffeur 1 résistance Ø 150x530 mm</p> <p>8400269</p>

Groupe de sûreté

<p>379614</p>  <p>Réducteur de pression MM 1/2" 1÷8 bar L=138 mm; DN 15</p> <p>0232012</p>	<p>308751</p>  <p>Réducteur de pression 3/4" MM L=103 mm; 1÷4bar; DN 20, PN15</p> <p>9651193</p>
--	--

Ressort

499646



Ressort Ø 14 mm L=25 mm
fil Ø 1,6 mm

9500400

ME9500400

379531



Ressort de traction Ø 15x36xLtot. 66
mm
fil Ø 1,2 mm

0430002

308494



Ressorts de traction Ø 18x40,5xLtot. 66
mm
fil Ø 1,4 mm

9601690

380604



Ressort de traction Ø 21,5x73xLtot. 110
mm
fil Ø 1,7 mm

9521470

9521764

ME9521764

500453



Tension spring Ø 22x114 mm
fil Ø 1,7 mm

9681062

ME9681062

379530



Ressorts de traction Ø 45x310 mm
DV80.2

0430006

379091



Rouleau de guidage Ø 12,5x45x39 mm

0620451

379135



Boulon a rouleaux Ø 12x45mm - M8
CH17; Ltot. 51 mm

8000220

8000230

9005062

378942



Support ressort
dim. 107x35x25 mm

8004144

379042



Bouchon Ø 32 mm

8004480

Ressort

379086



Paliers de levage printemps
dim. 30,5x33x18,5 mm

0620445

378929



monte-ressort
M8x170 mm Ltot=785 mm

8004425

Guide et cremailleres/support de grille

378892



Barre de capot droite L=630 mm

0463052

378891



Barre de capot gauche L=630 mm

0463053

Cartes electronique

380021



Carte électronique MIKE2-E/A1
dim. 75x150 mm

9533501 9617235 9645493 9678638
9715033 9735526 9735528 9764917

380020



Carte électronique MIKE2-E/A1
dim. 75x150 mm

9537737 9617237 9726345 9752774

379212



Carte électronique
dim. 240x85 mm

0124190 0124191

380013



Carte électronique
dim. 75x150 mm

9618195 9645495 ME9645495

379718



Carte électronique
dim. 240x86 mm; SPUL6 VERSION B MSPL6

0124121 9519719 9534029 9552914
ME0124121 ME9519719 ME9552914

308708



Carte d'alimentation
dim. 80x80 mm

9533502 9626264 9643652

Cartes electronique

379860



Carte électronique
dim. 57x130 mm

9532115

379927



Carte électronique Mike E2-CPU1

9533503

9541525

9608942

379999



Carte affichage Mike
dim. 140x55 mm; câble L=135 mm

9617233

379946



Carte affichage Mike 2-LED1
dim. 140x55 mm; câble L=135 mm

9536332

9542049


379397



Carte électronique à diodes
dim. 57x131 mm

0124120

380149



Eprom M1-STD V4.4b
MIKE2

9604262

379988



Eprom M1-STD V2.2b
MIKE1

9621015

379190



Eprom MSPL6-STD

0124351

380731



E-eprom
dim. 23x16,5 mm

9510399

379878



E-eprom M1-6 EE non programmé
dim. 23,5x17 mm

0124123

9534803

Cartes electronique

379246



Câble de connexion plat
L=800 mm; spuel 3 ; Connecteur 14 pôles

0180507

9519723

9533514

380113



Support pour serre-câbles

9607101

Sondes

321878



Sonde de température PT1000
bulbe Ø 7x32 mm, câble PVC L=400 mm

9640338

9642325

MA9640338

ME9605615

309025



Sonde de temperature PT1000 [KIT]
bulbe Ø 6,80x33 mm; câble L=500 mm

9656868

9697140

380119



Sonde de température PTC
bulbe Ø 3x13 mm - câble L=400 mm

9605615

319962



Sonde de température PTC
bulbe Ø 6,7x32 mm; câble L=500 mm

9548993

9614610

9614768

9640339

9642324

308690



Support sonde température
dim. 24x24,5 mm

9639363

308689



Support sonde
Attache de câble

9639301

Membranes

324706



Membrane adhésive DV 80.2
560x52 mm

9541543

ME9541543

379945



Membrane adhésive DV 80.2
560x53 mm

9542078

Membranes

380126



Membrane adhésive DV 200.2
560x50 mm

9603164

379833



Membrane adhésive
FV130.2/FV250.2/DV270.2
335x60 mm

9537365

378907



Membrane adhésive
200x53 mm; câble plat L=72 mm - FV130B;
FV250B; FV40T; DV120T

0467249

379904



Membrane adhésive EcoStar 545D
560x53 mm; câble plat L=50 mm

9542402

378884



Membrane adhésive
dim. 200x50 mm

0467221

Joints toriques

379546



Joint torique 1,50x19,00 mm NBR

0401063

379454



Joint torique 1,50x50,00mm EPDM

0401030

317704



Joint torique 2,00x6,00 mm NBR

9541531

379452



Joint torique 2,00x18,00 mm EPDM

0401014

Joints toriques

379459



Joint torique 2,00x21,00 EPDM

0401016

379545



Joint torique 2,00x84,00 mm EPDM

0401065

379934



Joint torique 3,00x46,00 mm EPDM

9541533

380557



Joint torique 3,00x48,00 mm NBR

9523850

379951



Joint torique 3,00x54,5 mm EPDM

9541532

380034



Joint torique 3,00x143,00 mm

9627180

379455



Joint torique 3,53x32,93 mm EPDM

0401029

9659174

379547



Joint torique 3,53x206,5 EPDM

0401061

380521



Joint torique 4x145 mm EPDM

9515339

309121



Joint torique 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

Jointts toriques

435303



Joint torique 5,34x46,99 mm NBR

0101176

9726489

ME9726489

Jointts plats

379561



Joint plat Ø 10x17x1,5 mm - Fibre

0408002

492620



Joint plat Ø 13x24,5x3 mm

9616021

ME9616021

379258



Joint plat Ø 17x24x2 mm EPDM

0217433

380540



Joint plat Ø 17,5x26x2 mm - EPDM

9515964

379151



Joint plat Ø 31,2x38,5/44x5,3 mm - EPDM

0650076

9750899

379501



Joint plat Ø17x24x2 mm (5 PCs)

0408238

Paniers pour lave-vaisselles


308754



Rail de guidage en angle pour panier a
fil rilsan
dim. 170x170 mm

9651361

585886



Grille au dessus du panier 500x500
mm NHG500

ZH100056

Paniers pour lave-vaisselles

586373



Couverts de conteneurs 110x110xh130 mm

CBS

585885



Panier 500x500x100 mm - pour 25 verres

A3R500

586080



Panier 500x500xh100mm - pour tasses verres

VKV/2

586120



Basket 500x500xh100mm - for cutlery

NK75

586119



Panier 500x500xh100 mm - 18 assiettes ou 12 assietes creuses

586121



Basket 500x500 mm - plastic Tray rack T06-09 grey

351274



Panier 500x500xh105 mm - UK16

UK16

Paniers de porte

379917



Support paniers complet
dim. 557x502 mm; DV80.2

9544199

Lave-Batterie



**COMPOSANTS
ELECTRIQUES**

**COMPOSANTS
EAU**

**COMPOSANTS
MÉCANIQUES**

**COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES**

JOINTS

ACCESSOIRES

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

379926



Disjoncteur 1P 230/400V 50Hz 10A
dim. 62x17,5x90 mm

9540605

380142



Contact auxiliaire 1 NO
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

487937



Contact auxiliaire 1 NC
10A/240V

9531467

ME9531467

380141



Contact 1 NC
10A/400V

9604393

379747



Contact 1 NO
10A/400V

0121052

9555314

500323



Contact auxiliaire 1 NC 6A 230V 50Hz

9732450

ME9732450

Lampes et douilles

340400



Voyant Ø 13 mm 24V - L=60 mm - orange
lampe fluorescent Ø 9 mm, avec écrou et joint torique en silicone

9668046

ME9668046

584450



Voyant rouge 230V Ø 13 mm indesserrable
lentille Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150001

584452



Voyant orange Ø 13 mm 230V - indesserrable
lentille Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

Contacteurs et Relais

379957

**Mini contacteur B7-30-01**

5,5kW 4P; 220-240V 40/450Hz; 3 cont. NO + 1 aux NC; dim. 46,5x48x42 mm

9540220

612338

**Contacteur BF0910A**

4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

0135204

9520025

379894

**Mini contacteur 3TG1010**

3NO+1NO; dim. 60x36x62 mm

9543079

309004

**Contacteur 3RT2016-2AB01**

4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70 mm

9615786

9690949

379897

**Contacteur 3RT2023-1BB40**

4kW 3P 400V; 2,2kW 230V 50/60Hz; 3 cont. NC + 1 aux NO

9542897

9732331

9758795

380173

**Contacteur 3RT2023-1AC20**

4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC; dim. 97x45x85 mm

9545904

9615788

9690951

9747914

586124

**Contacteur 3RT2026-1AL20**

11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016

9521019

9758457

ME9758457

495711

**Contacteur-disjoncteur 0,35-0,5A**

dim. 84x45x98 mm

9531837

ME9531837

495660

**Contacteur-disjoncteur 1,1-1,6A**

dim. 85x45x98 mm

9546245

ME9546245

379935

**Contacteur-disjoncteur 3RV2011**4,5-6,3A
1NO+1NC; dim. 85x45x98 mm

9515668

9540602

9702046

Contacteurs et Relais

379720



Contact auxiliaire 3RH1921
1NO+1NC; dim. 71x10x80 mm

9550241

Microinterrupteurs

342250



**Microinterrupteur à poussoir 16(6)A
250V T85**
faston 6,3x0,8 mm

0122103

0122105

9544800

380068



**Microinterrupteur à poussoir
0,1(0,05)A 125/250V**
faston 6,3x0,8 mm

9520085

9622932

379896



**Microinterrupteur magnétique 100V
0,25A**
Ø 6x30 mm; câble L=5000 mm; 1NO

9542983

379429



Interrupteur magnétique
dim. 29x18x6.4/3.5 mm; câble L=5000 mm

0122052

0122057

ME0122052

ME0122057

380293



Microinterrupteur magnétique
dim. 18x29x6,5 mm; câble L=5000 mm

9500385

379430



Microinterrupteur magnétique
dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;
câble L=5000 mm

0122024

0122056

379435



Microinterrupteur magnétique
dim. 29x19x6.4/3.5 mm; câble L=300 mm

0122070

380279



Microinterrupteur magnétique
dim. 29x19x6.3/3.3 mm; câble L=290 mm

8302780

9519952

Microinterrupteurs

492693



Interrupteur à flotteur Ø 18x64 mm
câble L=860 mm; vis M16x2

585812



Lever L=25 mm

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

0122106

Pressostats

316549



Pressostat 1 niveau 0÷30 mbar 0,5÷3,5 VDC
Pmax 200 mbar

319955



Pressostat 1 niveau
250V; connexion 15x20 mm

9537961

9207519

9519033

9622898

9683764

9683764+0401014

379977



Pressostat 1 niveau 40/15 mbar
capacité contacts 16A 250V; Tmax 85°C

379204



Pressostat 1 niveau 40/15 mbar
capacité contacts 16A 250V; Tmax 85°C

9622397

9741392

0130019

0130026

379181



Pressostat 1 niveau 62/30 mbar
capacité contacts 16A 250V; Tmax 85°C

0130008

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

418004



Condensateur de mise en phase 5µF
400V 50/60Hz
Ø 30x51 mm; avec vis M8

308757



Condensateur de mise en phase 1µF
420/470V
Ø 25x48 mm; avec vis M8

9520030

9538345

9652126

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

339523



Condensateur de mise en phase
12,5 μ F 450V 50/60Hz
 Ø 40x70 mm; avec vis M8 mm

0501090

379879



Filtre antiparasites 250V 50/60Hz 10A
 dim. 169x70x44 mm

9534799

435368



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rapide

0145013

312599



Fusible Ø 5x20 mm 1A 250V retardé

0145045

320017



Fusible Ø 5x20 mm 2A 250V retardé (10 pcs)

0145047

380204



Fusible Ø 5x20 mm 16A 250V retardé

9611761

Moteurs

379766



Moto-réducteur 15W 220-230V 50/60Hz
 0,16/0,17A; câble L=300 mm

9600957

9651040

ME9651040

379955



Joint axe de moteur [kit]

9541786

379004



Bride avec entretoises Ø 70x150 mm

8100135

8101063

378775



Bride moteur Ø 29x170 mm

0620333

8100132

Pompes

380083



Pompe de vidange 70W 200/240V 50Hz
 entre Ø 24 mm, sortie Ø 24 mm; faston
 6.3x0,8 mm; fan Ø 45 mm

9624073

378689



Pompe de vidange 70W 220-240V 50Hz
 aspiration Ø 24 mm; sortie Ø 24 mm; faston
 6.3x0,8 mm; fan Ø 62 mm

0535502

0535509

582463



Pompe de vidange 90W 230V 50/60Hz
 entrée Ø 24 mm, sortie Ø 24 mm - faston 6,3
 mm

9500295

ME9500295

379839



**Pompe de vidange 1 phase 220W
 200-240V 50Hz 1,5A**
 entrée Ø 30 mm, sortie Ø 24 mm - cosses
 6,3x0,8 mm; câble L=250 mm; C=5µF/400V

9535710

9638041

ME9638041

380072



**Pompe de lavage 1 phases 550W
 180-253V 3,2A**
 aspiration Ø 45 mm, sortie Ø 40 mm;
 2800rpm; câble L=410 mm

9547992

9623417

379806



**Pompe de lavage 3 phase 2200W
 220/240V - 380/420V 50/60Hz**
 aspiration Ø 82 mm, sortie Ø 70 mm; douille
 EPDM Ø 70x82x180 mm; interrupteur
 automatique 3RV1021-1FA10

9600380

9731451

9764940

ME9731451

380082



**Pompe de lavage 1 phase 550W
 180-253V 50Hz**
 aspiration Ø 45 mm; sortie Ø 40 mm;
 C=12,5µF/450V; câble L=410 mm

0501085

0501130

9623861

324702



**Pompe de rincage 1 phase 190W
 200-240V 50Hz**
 aspiration Ø 28 mm; sortie Ø 24 mm; câble
 L= 245 mm

9544228

9638029

ME9638029

342610



Couvercle de pompe
 aspiration Ø 63 mm; sortie Ø 53 mm

0501097

324704



Couvercle pompe
 dim. 135x90x55 mm; aspiration Ø 28 mm;
 sortie Ø 24 mm

9643335

ME9643335

Pompes

380297



Couvercle de pompe
aspiration Ø 45 mm, sortie Ø 40 mm

0501091

0501105

9500311

379816



Vanne de vidange Ø 31x72,5 mm

9600744

322713



Turbine Ø 74 mm

9523267

9643336

ME9523267

ME9643336

378874



Roue de pompe Ø 96 mm
D-trou Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092

0501137

342290



Joint pour pompe FIR H=3,5x4,5 mm

9500310

342464



Joint pour pompe FIR H=4x4 mm
EPDM

0501101

380578



Joint torique Ø 3,00x78 mm EPDM

9523260

ME9523260

378851



Joint pour corps de pompe

0501094

379616



Manchon 50x42,5 mm EPDM [Kit]
Agrafe de tuyau DN 50x48 mm

0296002

9649894

379090




Anneau Øext.125 mm
fil Ø 3 mm

0431051

Pompes

379780



Clapet
dim. 47x32 mm

9601543

Résistances

380641



Résistance surchauffeur 3000W 230V
L=220 mm; bride Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2 x découpe pour bulbe L=195 mm

0101150

9504228

9708862

380639



Résistance surchauffeur 6000W 230V
L=410 mm; bride Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2 x découpe pour bulbe L=195 mm

0101143

9504236

9708870

380636



Résistance surchauffeur 9000W 230V
L=475 mm; bride Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2 x découpe pour bulbe L=195 mm; O-ring 5,34x46,99 mm

0101166

9504240

9708877

380663



Résistance surchauffeur 9000W 230V
L=520 mm; bride Ø 57 mm; raccord M47; découpe pour bulbe L=200 mm

0101148

9502872

308664



Résistance surchauffeur 4500W 230V
L=260 mm; bride triangulaire 83,5x78,7 mm; Øint. 50 mm; découpe pour bulbe L=120 mm

9637189

ME9637189

380513



Résistance surchauffeur 4500W 230V
L=255 mm; bride triangulaire 83,5x78,7 mm; Øint. 50 mm; découpe pour bulbe L=150 mm

9519587

380505



Résistance souchauffeur 3000/3265W 230/240V
L=185 mm; bride 83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; portebulbe L=150 mm

9519586

379367



Résistance souchauff 3600W 230V
L=280 mm; bride 73x73 mm avec 2 portebulbe Øint 7 mm

0101195

Résistances

380503



Résistance surchaff 6000/6533W 230/240V
L=330 mm; bride triangulaire 83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; avec portebulbe L=120 mm

9519588

380502



Résistance surchaff 7500W 230V
L=410 mm, bride triangulaire 73x73 mm avec portebulbe Øint 6 mm

0280250

9519590

ME0280250

493556



Heating element for water 7500W 230V UL
L=415 mm; bride triangulaire 83,5x78,7 mm; Øint. 48,5 mm; avec portebulbe L=150 mm

9546194

ME9546194

380501



Résistance surchaff 9000W 230V
L=485 mm, bride 83x78,3 mm; avec portebulbe L=150 mm

9519591

9546196

379346



Résistance 2000W 230V
dim. 280x39,5 mm; bride Ø 35 mm; faston 6,3x0,8 mm, raccord M5, avec bride an joint

0101152

9708856

ME9708856

379352



Résistance joint Ø 35 mm

0101175

379550



Résistance joint Ø 14x25x1,5 mm (5 pcs)

0408008

379916



Protection connexion surchauffeur (5 pcs.)
Øint. 10/est. 14xh27 mm

9543319

379339



Support fixation résistance surchaff
dim. 26.4x11x4,5/10,5 mm; trou Ø 5.5 mm

0101183

378757



Couverture résistance avec bride Ø 48x71x1,2 mm
couverture Ø 65x71x56 mm

0620312

Transformateurs

500805



Transformer 250VA 50/60Hz
 PRI.: 460V, SEC.: 230V; Câble L=1450 mm;
 support 153x130x29 mm

9681187

ME9681187

490261



Control transformer 250VA 50/60Hz
 PRI.: 460V, SEC.: 230V; Câble L=1450 mm

9676386

ME9676386

490233



Control transformer
 PRI.:460V, SEC.:120-230V; dim. 100x98x100
 mm

9546868

ME9546868

Câbles

322148



Câble RJ45 L=1000 mm

9635757

ME9635757

Thermostats

379343



Contact thermostat 59°C
 1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108047

379368



Thermostat à contact de bain 110°C
 1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108043

9747923

ME9747923

379319



Contact thermostat 175°C 10A 250Vac
 1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108053

379356



Joint de thermostat de sécurité
 Ø 18x40xh19 mm

0108040

Groupes de lavage

378947



Bras de lavage/rinçage 500x420 mm

8001814

378745



Bras de lavage - en bas à gauche
Ø30x174 mm

0620387

378744



Bras de lavage - en bas à droit
Ø30x174 mm

0620388

378746



Bras de lavage L=222
fente interieure droite

0620386

378747



Braccio di lavaggio L=222 mm
fente intérieure oblique

0620385

380548



Bras de lavage L=550 mm

9525862

380549



Bras de lavage inferieure L=585 mm

9525861

380029



Bras de lavage Ø 45xLtot. 725 mm

9629169

379893



Bras de rinçage superieur L=532 mm

8000097

9542572

379900



Bras de rinçage inférieur L=537 mm

8000096

9542573

Groupes de lavage

379820



Bras de rinçage L=720 mm
FV130.2

9600672

378742



Bras de rinçage L=155 mm

0620390

378743



Bras de rinçage L=210 mm

0620389

380551



Support inférieur des bras de lavage Ø 77xL120 mm

9525702

380550



Support supérieur des bras de Ø 77xL120 mm
Ø 77xL120 mm

9525703

378720



Support bras de rinçage/lavage

0620380

379803



Roulement de bras rotatifs
Øint. 17/19 mm, dim. 80x50 mm

9600673

379448



Axe pour bras de rinçage Ø 2x20 mm

0354000

378964



Axe bras de rinçage
dim. 76x54 mm

8002880

379813



Support bras de lavage
dim: 80x50x20 mm; Ø 30mm

9600764

Groupes de lavage

378701



Support bras lavage shaft
Raccord coudé Ø 13 mm

0620235

378725



Bouchon Ø 23,40 mm

0620384

378736



Bouchon Ø 45x16 mm

0620422

379795



Bouchon bras de lavage Ø 17/45/50 mm
L=44,5 mm

9600446

380496



Injecteur pour rinçage

9517406

378659



Injecteur pour rinçage

0620157

9753799

378864



Gicleurs de lavage Ø 5 mm
dim. Ø 30xh20 mm

0620435

9753792

ME0620435

ME9753792

378675



Moitié de disque Ø 62 mm

0620211

ME0620211

379814



connexion de couplage
Øint 41 mm; h=33 mm

9600763

378715



Ailette de gicleur Ø 12 mm

0620121

Groupes de lavage

379089



Ailette de gicleur Ø 14,5 mm

0620436

379167



Ecou filetage droite Ø 50 mm

8000048

379150



Ecou filetage gauche Ø 50 mm

8000049

379563



Rondelle plate Ø 17x26x1mm - TEFLON

0403303

379802



Rondelle Ø 30x40x2 mm

9600453

379641



Vis moletées M10x10 mm Ø 22 mm INOX

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

Chambres à air

378763



Chambre de compression
Raccord coudé Ø 6,4 mm

0620244

380542



Chambre de compression 52x56 mm
raccord Øext. 6,5 mm

9515955

380597



Chambre de compression

9523195

379025



Déflecteur d'eau

8000609

Chambres à air

379782



Support tuyau
dim. 36x64,5x21 mm

9601265

379065



Joint Ø 13x17/20x14 mm

0650001

Doseurs, Doseur péristaltique

308888



Doseur hydraulique de rinçage N6
Pmin 0,5 bar, IN 90° Ø 6x8 mm / OUT 90° Ø 6x8 mm

0260070

9671455

379913



Doseur péristaltique rinçage débit fixe
mod. PP; débit fixe 1,25 L/h; 0,5 bar; 24V 3,5W; tuyau en sekobril avec raccord embout est. Ø 6,5 mm; câble L = 205 mm

9544293

9625978

380482



Doseur péristaltique rinçage débit fixe
mod. PG0,4; débit fixe 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V 8W; Tube Sekobril avec raccord coudé Øest. 6,3 mm

9518514

610871



Doseur péristaltique rinçage a/regul. vitesse (U. externe)
mod. PR-1; réglage débit de 0,15+1 lt/h press. 3 bar; 230V 50Hz; protection IP65; câble L=1200; tuyau en sekobril; Kit d'installation inclus

9503331

379914



Doseur péristaltique lavage débit fixe
mod. PP; débit fixe 7 L/h; 0,1 bar; 24V 3,5W; tuyau in Santoprene ; câble L=205mm

9544292

700433



Doseur péristaltique lavage a/regul. vitesse (U. externe)
mod. PR-7; avec réglage débit de 1+7 lt/h press. 0,1 bar; 230V 50Hz protection IP65; tuyau en Santoprene avec raccord embout Ø 5x8 mm; câble L=2750; Kit d'installation inclus

9504802

9533323

379597



Tuyau en PVC transparent Ø 5x8 mm
(vendu au mètre)

0260006

379849



Tuyau bleu transparent pour doseur de rinçage Ø 6x9x1050 mm

9538712

Doseurs, Doseur péristaltique

582141



Tuyau en silicone beige Ø 6x12 mm
(vendu au mètre)

9647876

ME9647876

308829



Manchon double filete 90° pour tuyau
Ø 6 mm -blanc
dim. 22,5x32,5 mm

9661146

308853



Manchon double filete 90° pour tuyau
Ø 6 mm -bleu

9665221

316014



Tuyau doseur lavage Santoprène Ø
6,2x10,2 mm
L=180 mm - raccord Ø 6x8 mm

9505651

9511675

379919



Tuyau doseur rinçage sekobrill Ø
3,0x7,4 mm
L=180 mm - raccord Øext 6,5 mm

9505652

9544088

378920



Conteneur à rinçage
dim. 80x90x145 mm; raccord Ø 6.4 mm

8003830

308629



Conteneur à rinçage
dim. 80x90x120 mm

9630379

308628



Conteneur détergent
dim. 90x80x120 mm

9630369

379861



Rouleau pour Doseur péristaltique

9533450

379514



Joint plat Ø 13x24x3 mm

0408225

Electrovannes et Réducteurs

349160



**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reducteur entrée 20 lt/min; Tmax 90°C

9000006

411813



**Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac 50Hz -
Ø 10,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
Tmax. 90°C

9623108

9686159

ME9686159

200270



**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
avec fastons; entrée 3/4" avec filtre; Tmax
90°C

9505869

310862



**Réducteur de pression en entrée 16
lt/min [noir-Elbi]**

9506227

376125



**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reducteur

0113001

0113200

379320



**Electrovanne en laiton 6407 - G3/4" -
16W 230-240V 50/60Hz**
L=100 mm - PN=0-145psi

0113100

9761188

379911



**Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac/dc
50Hz - Ø 6,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
Tmax. 90°C

9544641

9727359

ME9727359

380024



**Electrovanne 180° - 1 voie - 24Vac/dc
50Hz - Ø 6,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre;
Tmax. 90°C

9627207

9727394

309124



**Electrovanne 180° - 24Vac 50/60Hz - Ø
10,5 mm**
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre e
riduttore rosa; Tmax 90°C

9683829

9727401

379336



**Bobine pour electrovanne 220-240V
50/60Hz**
faston 6,3 mm

0113223

Electrovannes et Réducteurs

379326



Ressort à boudin Vanne solénoïde

0113224

379305



Filtre pour electrovanne Ø 19x10 mm

0113098

379313



Electrovanne 180° - 1 via - Ø 14 mm
entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

0113202

Valves/soupapes sphériques, Raccords

320672



Raccord cannelé 90° 1/8" - sortie Ø 6 mm

0260049

378771



Raccord cannelé 90° - sortie Ø 14 mm

0620342

700462



Raccord en T Ø 13-13-13 mm

0621035

438482



Raccord à Y Ø 12-12-12 mm

0621036

ME0621036

378765



Valve anti-réflux
raccord cannelé Ø 13 mm

0620334

378969



Valve anti-réflux complet
raccord cannelé Ø 13 mm

8002731

Tuyaux

494207



Tuyau formé Øest. 27 mm EPDM

9600844

ME9600844

379772



Manchon Ø 70x80x180 mm

9600818

379923



Manchon 70x46 mm EPDM

Ø ext 85mm; Ø80 mm ; H = 46mm ; Épaisseu du caoutchouc 4 mm

9543879

379763



Manchon Ø 45x54x55 mm EPDM

9600820

612360



Tuyau en EPDM Ø 10x17 mm (vendu au mètre)

Pmax 10 bar; Temp. de travail -35°C+110°C; non toxique

9608607

200002

Tuyau en EPDM Ø 12x19,5 mm (vendu au mètre)
pour eau chaude - Pmax 10 bar - temp. de travail -35°C+120°C

0640012

9608600

9637774

378972



Tuyau en EPDM Ø 12,5x20 mm L=305 mm

Pmax 10 bar; T=95°C

8002419


379596



Tuyau en PVC transparent Ø 6x9x1050 mm

0260007

378971



Tuyau en PVC transparent Ø 35x45x90 mm

8002454

582140



Tuyau en silicone bleu Ø 6x12 mm (vendu au mètre)

9681110

ME9681110

Tuyaux

380146



Dispositif de charge Aquastop WRC
5l/min - G3/4" 24Vdc
 0,2 -10 bar/3-145 psi; tuyau L=2200 mm;
 bride de montage 75x130 mm

9546090
 ME9693190

9604286

9604364

9693190

380067



Interrupteur à flotteur pour aquastop
 dim: 90x90x60 mm

9518634

9519580

9622935

380327



Tuyau de vidange Ø 22x29 mm L=3000
mm

9007232

325264



Tuyau PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 20 mm
180° L=2500 mm
 manches Øint/ext 21/28 mm e 20/24 mm,
 Øext 24,5 mm

0640037

9609672

493971



Tuyau en PVC Ø 50x57,4 mm (vendu au
mètre)

0630233

ME0630233

Traitement de l'eau

308936



Touche de filtre bleu Ø 116 mm
Ø 116 mm

9677393

308976



Cartouche filtrante pour osmose
inverse 5 micron
 Ø 27,5x64/68x180 mm

9651178

9684118

9695683

380017



Set de joints avec régulateur de débit
[Kit]

9617744

Composants de vidange

379778



Collecteur Ø 13 mm - Ø 31 mm
dim. 120x82 mm

9600841

380525



Joint vanne aeration Ø 14x1,5 mm

9515234

380614



vent valve pour pompe de vidange Ø
19x23x74,5 mm

9515229

378673



Bonde de vidange 1 1/2" - H=41,70 mm

0620219

379271



Écrou 1 1/2"

0212005

379578



Écrou Ø 2" Ø 88 mm

0237008

378741



Tuyau de trop-plein Ø 30x140 mm

0620347

9753785

ME0620347

ME9753785

379097



Tuyau de trop-plein Ø 40x115 mm

0620601

Filtres

378769



Filtre Ø 195x70 mm

0620346

379092



Filtre pompe Ø 134x75 mm

0620501

Filtres

380210



Filtre complet H=400 mm
Ø 180/230xHtot. 400 mm; FV130.2

9612087

380199



Capuchon Ø 74 mm

9607788

Galets roulement

380250



Roulette Ø 8/20x40x16,5 mm

8660138

Purgeur de vapeur

379602



Purgeur de vapeur

0232043

Composants mécaniques

379826



Circlips d27.7x2
dim: 27x31x2 mm

9600784

308968



Arret de porte
Ø 14 mm

9682592

584320



Ecroû auto-freiné bague nylon M5 -
INOX

0337001

524924



Ecroû hexagonal M4 - H=3,2 mm INOX
(10 pcs)
CH7

0335005

Composants mécaniques

511949



Écrou hexagonal 3/8" H=6 mm
OC25

0360211

9515957

519321



Écrou hexagonal a bride M5 INOX

0335300

310306



Collier de serrage bifilaire Ø 7,8÷8,3 mm

9500044

359717



Collier de serrage bifilaire Ø 8,8÷9,3 mm

9500045

438480



Agrafe de tuyau Ø 12÷22/9 mm - INOX

0233043

9607418

324768



Agrafe de tuyau Ø 23÷35/9 mm - INOX

0233034

0233045

438464



Agrafe de tuyau Ø 32÷50/9 mm - INOX

0233046

518655



Agrafe de tuyau Ø 40÷60/9 mm - INOX

0233041

433052



Agrafe de tuyau Ø 16÷27/12 mm - INOX

0233037

329931



Agrafe de tuyau Ø 70÷90/12 mm - INOX

9513277

9546093

Composants mécaniques

359706



Agrafe de tuyau 80÷100/12 mm

9534072

9546094

380085



Agrafe de tuyau Ø 50÷53,5/12 mm

9624003

380031



Agrafe de tuyau Ø 9÷11/8,5 mm

9627394

311116



Adaptateur M16xM10

0260052

378790

Corde Ø 4 mm L=310 mm
polyamide

0435151

ME0435151

378788

Crochet pour corde
Ø wire 2 mm

0435150

ME0435150

379508

Joint en cuivre
Ø 4,4x7,7x0,8 mm (5 pcs)

0409000

379496

Rondelle plate Ø 8,5x18x2 mm INOX (5
pcs)

0340006

379673

Vis à tête exogonale
M4x25 mm [5 Pz]
M4x25 mm [5 Pz]

0303015

522497

Vis tête hexagonale
TE M5x10 mm - INOX [10 pz]

0306173

Composants mécaniques

379688



Vis à tête exogonale
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

490406



Vis à tête fendue M6x30 mm

0307096

ME0307096

379693



Vis TSP M4x6 mm INOX

0306005

0306006

0306115

K0306115

379686



Vis TS M5x20 mm (5 pcs)

0306121

Joint d'étanchéité

412573



Joint d'étanchéité Ø 24x11x15,5 /
contre-joint Ø 26x13x8 mm
Joint d'étanchéité pour en graphite; pompes
FIR 0254-0257-2254/S

0501095

0501161

379535



Joint d'étanchéité Ø 41x25xh25 mm
graphite
contre-joint 26x38x9,6 mm céramique

0403003
9721613

0403009

0403010

9721612

379956



Joint d'étanchéité Ø 35x12x20 mm
contre-joint Ø 21x35,5x7,5 mm

9541785

324697



Anneau d' etancheite
Ø7x20x9 mm; Ø7x18x5 mm

9523844

9662632

ME9523844

ME9662632

Fermetures

379426



Aimant Ø 3,5x20x6 mm

0122013

Chauffe-eau

380233



Surchauffeur 1 résistance Ø 150x530
mm

8400269

Groupe de sûreté

308751



Réducteur de pression 3/4" MM
L=103 mm; 1+4bar; DN 20, PN15

9651193

Ressort

499646



Ressort Ø 14 mm L=25 mm
fil Ø 1,6 mm

9500400

ME9500400

582348



Ressort de traction Ø 21,5x114xLtot.
147 mm
fil Ø 1,7 mm

9542938

9682387

308967



Ressorts de traction Ø 27x141 mm
fil Ø 1,9 mm

9601445

9682398

ME9601445

494974



Link Ø 15x16,5x1,2 mm

9679504

ME9679504

Guide et cremailles/support de grille

308455



Guide porte L=570 mm
dim. 570x15x32 mm

9600371

Cartes électronique

380021



Carte électronique MIKE2-E/A1
dim. 75x150 mm

9533501
9715033

9617235
9735526

9645493
9735528

9678638
9764917

379718



Carte électronique
dim. 240x86 mm; SPUL6 VERSION B MSPL6

0124121
ME0124121

9519719
ME9519719

9534029
ME9552914

9552914

308708



Carte d'alimentation
dim. 80x80 mm

9533502

9626264

9643652

379989



Carte électronique avec e-prom & ee-prom
dim. 205x55x25 mm

9621013

379927



Carte électronique Mike E2-CPU1

9533503

9541525

9608942

379946



Carte affichage Mike 2-LED1
dim. 140x55 mm; câble L=135 mm

9536332

9542049


379397



Carte électronique à diodes
dim. 57x131 mm

0124120

380149



Eprom M1-STD V4.4b
MIKE2

9604262

379988



Eprom M1-STD V2.2b
MIKE1

9621015

379190



Eprom MSPL6-STD

0124351

Cartes electronique

380731



E-eprom
dim. 23x16,5 mm

9510399

379878



E-eprom M1-6 EE non programmé
dim. 23,5x17 mm

0124123

9534803

489093



Câble L=1530 mm

9539901

ME9539901

379246



Câble de connexion plat
L=800 mm; spuel 3 ; Connecteur 14 pôles

0180507

9519723

9533514

380113



Support pour serre-câbles

9607101

Sondes

321878



Sonde de température PT1000
bulbe Ø 7x32 mm, câble PVC L=400 mm

9640338

9642325

MA9640338

ME9605615

319962



Sonde de température PTC
bulbe Ø 6,7x32 mm; câble L=500 mm

9548993
9642324

9614610

9614768

9640339

308690



Support sonde température
dim. 24x24,5 mm

9639363

308689



**Support sonde
Attache de câble**

9639301

Membranes

379833



Membrane adhésive
FV130.2/FV250.2/DV270.2
 335x60 mm

9537365

378907



Membrane adhésive
 200x53 mm; câble plat L=72 mm - FV130B;
 FV250B; FV40T; DV120T

0467249

379831



Membrane adhésive START 60x30 mm
 dim. 60x30 mm; câble plat L=1540 mm

9537572

9678405

Joint pour lave-vaisselle

379154



Joint plat L=200 mm

0650050

Joint toriques

379546



Joint torique 1,50x19,00 mm NBR

0401063

379454



Joint torique 1,50x50,00mm EPDM

0401030

200257



Joint torique 2,00x16,00 mm NBR

0260051

379452



Joint torique 2,00x18,00 mm EPDM

0401014

Joints toriques

379459



Joint torique 2,00x21,00 EPDM

0401016

380034



Joint torique 3,00x143,00 mm

9627180

379455



Joint torique 3,53x32,93 mm EPDM

0401029

9659174

379547



Joint torique 3,53x206,5 EPDM

0401061

309121



Joint torique 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

435303



Joint torique 5,34x46,99 mm NBR

0101176

9726489

ME9726489

Joints plats

379561



Joint plat Ø 10x17x1,5 mm - Fibre

0408002

379507



Joint plat Ø 48x60x2 mm

0408214

379577



joint plat Ø 59x85x2 mm

0237009

379258



Joint plat Ø 17x24x2 mm EPDM

0217433

Jointts plats

380540



Joint plat Ø 17,5x26x2 mm - EPDM

9515964

379151



Joint plat Ø 31,2x38,5/44x5,3 mm - EPDM

0650076

9750899

379501



Joint plat Ø17x24x2 mm (5 PCs)

0408238

Paniers pour lave-vaisselles

308754



Rail de guidage en angle pour panier a
fil rilsan
dim. 170x170 mm

9651361

584763




Panier 400x395x225 mm

8500064

ME8500064

Machine Avancement Automatique



**COMPOSANTS
ELECTRIQUES**

**COMPOSANTS
EAU**

**COMPOSANTS
MÉCANIQUES**

**COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES**

JOINTS

ACCESSOIRES

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

380153

Tête de bouton lumineux blanc Ø 22 mm - instable
sans lampe; dim. 30x30 mm

0150026

9604403

379809

Tête de bouton noir Ø 22 mm - instable
sans contacts; dim. 30x30 mm

9555317

380104

Bouton d'arrêt d'urgence decoupé Ø 22 mm
sans contacts - teté 40x35 mm

0121036

9604418

9604418CPL

ME9604418

380114

Sélecteur noir Ø 22 mm 1-0-1 posizioni - stable
sans contacts; dim. 30x30 mm

0121029

9604398

379409

Sectionneur principal 32A [KIT]
dim. 100x60x55 mm

0123220

380142

Contact auxiliaire 1 NO
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

487937

Contact auxiliaire 1 NC
10A/240V

9531467

ME9531467

380141

Contact 1 NC
10A/400V

9604393

379747

Contact 1 NO
10A/400V

0121052

9555314

500323

Contact auxiliaire 1 NC 6A 230V 50Hz

9732450

ME9732450

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

323415



Carcasse
dim 150x85x65 mm

9500335

Lampes et douilles

417954



Lampe 2W 24V BA9S

0150213

340400



Voyant Ø 13 mm 24V - L=60 mm - orange
lampe fluorescent Ø 9 mm, avec écrou et joint torique en silicón

9668046

ME9668046

584450



Voyant rouge 230V Ø 13 mm indesserrable
lentille Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150001

584452



Voyant orange Ø 13 mm 230V - indesserrable
lentille Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

Contacteurs et Relais

309004



Contacteur 3RT2016-2AB01
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70 mm

9615786

9690949

380173



Contacteur 3RT2023-1AC20
4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC; dim. 97x45x85 mm

9545904

9615788

9690951

9747914

586124



Contacteur 3RT2026-1AL20
11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016

9521019

9758457

ME9758457

379886



Relais 24Vdc
socket PLC-BSC-24Vdc/21; dim. 80x6,2x85 mm

9533893

Contacteurs et Relais

380537



**Contacteur-disjoncteur 2,8/4A Icc=52A
1NO+1NC**

9515662

ME0138405

Microinterrupteurs

380073



**Microinterrupteur fin de course à
poussoir 240V 6A**

9500490

9624088

380589



**Interrupteur fin de course 300V 10A
dim. 72x36x33 mm**

9520115

379896



**Microinterrupteur magnétique 100V
0,25A
Ø 6x30 mm; câble L=5000 mm; 1NO**

9542983

379429



**Interrupteur magnetique
dim. 29x18x6.4/3.5 mm; câble L=5000 mm**

0122052

0122057

ME0122052

ME0122057

380293



**Microinterrupteur magnétique
dim. 18x29x6,5 mm; câble L=5000 mm**

9500385

379430



**Microinterrupteur magnétique
dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;
câble L=5000 mm**

0122024

0122056

492693



**Interrupteur à flotteur Ø 18x64 mm
câble L=860 mm; vis M16x2**

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

309006



**Interrupteur à flotteur 3/4"
Ltot. 250 mm**

0130024

9649896

9692213

Microinterrupteurs

378730



Flotteur avec aimant
Ø 40x99 mm

0620351

378994



Couverture pour flotteur
dim. 200x45/80x45 mm

8101276

308301



Plaque de verrouillage 136x65 mm

9501087

Pressostats

379181



Pressostat 1 niveau 62/30 mbar
capacité contacts 16A 250V; Tmax 85°C

0130008

Ventilateurs

378705



Ventilateur 3 phase 340/370W 230-460V
50/60Hz
Ø 250x320 mm; câble L=2150 mm

0550056

378704



Ventilateur radial 3 phase 2200W
230/400V 50Hz
7,6/4,4A; 2870rpm

0550061

9743377

380158



Ventilateur axial 110/170W 230/400V
50/60Hz
ventilateur Ø 320 mm; 1340/1460rpm

0550057

9615004

531364



Ventilateur compact 120x120x38 mm -
20W 230V 50/60Hz
sans câble; conn. cosses 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; roulement à billes

0190032

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

379879



Filtre antiparasites 250V 50/60Hz 10A
dim. 169x70x44 mm

9534799

Moteurs

378886



Moteur 3 phase 1700W
220-240V/380-420 50Hz
arbre Ø 24/25x101 mm, bride Ø 152 mm

0501018
ME9735736

9553209

9735735

9735736

378860



Moteur 3 phase 2200W 220/420V 50Hz
4,60/8,00A
220-460V 60Hz 4,45/7,70A - dim.
340x160x230 mm; axe Ø 24x100 mm M5

0501038

9735738

ME0501038

379961



Moteur 3phase 120W 200-280/380-480V
50/60Hz 1,22/0,7A
axe Ø 20 mm; 52/62 rpm

9620376

9663225

378694



Moto-réducteur 3 phase 90/120W
380/440V 50/60Hz
axe Ø 20x35 mm; n1:
960/1460//1160/1760rpm, n2:
6,10/9,20//7,30/11,10rpm

0530091

0530106

378684



Moto-réducteur 3phase 120/180W
380-415V 440V 50/60Hz
axe Ø 20x35 mm

0530102

380307



Plaque de fixation
dim. 80x65 mm

9501075

380306



Accouplement moteur Ø 20x35x60 mm

9501086

379967



Accouplement moteur Ø 20x35x84 mm

9620829

Moteurs

380081



Anneau Ø 20x30x2 mm

9624804


380725



Couvercle Ø 204x15 mm

9501112

380528



Bloc entrainement 35x50x20 mm
trou Ø 17,2 mm

9501109

380433



Pivot Ø 17 mm - M12
Ltot.=41 mm

9501113

380314



Couvercle Ø 94,5x64,5 mm

9500497

Pompes

582463



Pompe de vidange 90W 230V 50/60Hz
entrée Ø 24 mm, sortie Ø 24 mm - faston 6,3 mm

9500295

ME9500295

379979



Pompe de lavage 3 phase 550W
200-240V 346-415V 50Hz 2,5/1,4A
aspiration Ø 45 mm; sortie F1" mm; avec joint Ø 44x60x20 mm

9500488

9536331

9621799

9621800

380569



Pompe de lavage 3 phase 550W
200/415V 50Hz
aspiration Ø 37,50 mm; sortie Ø 29 mm

9528627

496946



Pompe de rincage 3 phase 550W
197-292/340-504V 60Hz
aspiration Ø 45 mm; sortie 1"

9522739

9621798

ME9621798

Pompes

348299



Pompe de lavage 3 phases 1100W
1,5Hp 220/380V 50Hz
 aspiration Ø 63 mm, sortie Ø 53 mm

0501129

0501131

0501146

459826



Pompe de lavage 3 phases 2000W
230/400V 50Hz 6,3A
 aspiration Ø 63 mm, sortie Ø 52 mm

0501086

ME0501086

378847



Pompe de rinçage 3 phase 550W
200-240V/346-415V 50Hz
 aspiration Ø 45 mm, sortie Ø 40 mm

0501088

308877



Pompe de rinçage 3 phase 550W
200-265/346-460V 50/60Hz
 aspiration Ø 45 mm; sortie Ø 44 mm, Øint. 1";
 câble L=600 mm

9669574

362745



Couvercle de pompe
 aspiration Ø 63 mm, sortie Ø 47 mm;
 bouchon M16

0501103

342610



Couvercle de pompe
 aspiration Ø 63 mm; sortie Ø 53 mm

0501097

380297



Couvercle de pompe
 aspiration Ø 45 mm, sortie Ø 40 mm

0501091

0501105

9500311

378874



Roue de pompe Ø 96 mm
 D-trou Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092

0501137

380694



Turbine Ø 103 mm
 pour axe Ø 9x8 mm

9514646

378998



Girante meiko
 axe Ø 24 mm

8101625

Pompes

378700



Turbine Ø 125 mm 50Hz
trou Ø 25 mm; 6 palettes

0550046

9657664

379975



Turbine pompe Ø 88 mm (2 pcs)

9522401

9621792

342464



Joint pour pompe FIR H=4x4 mm
EPDM

0501101

380350



Joint torique 3,00x161,00 mm NBR
pour bride moteur

9500177

378851



Joint pour corps de pompe

0501094

585502



Joints de pompe [Kit]

9016192

379616



Manchon 50x42,5 mm EPDM [Kit]
Agrafe de tuyau DN 50x48 mm

0296002

9649894

379152



Manchon Ø 44x60x20 mm EPDM

0650066

379090



Anneau Øext.125 mm
fil Ø 3 mm

0431051

Résistances

308814



**Résistance surchauffeur 23100W
240-415V**

L=390 mm; bride Ø 150 mm; câble L=1900 mm

9659501

380179



**Résistance surchauffeur 32300W
240-415V**

L=440 mm; bride Ø 150 mm; câbles L=1900 mm

9615643

9658978

493491



Résistance surchauffeur 36000W 415V

L=415 mm; bride Ø 150 mm; câble L=2000 mm

9514192

ME9514192

379338



Résistance surchauffeur 36000W 415V

L=420 mm; bride Ø 150 mm; câbles L=1900 mm; avec joint

0101184

9737115

380171




Résistance cuve 10500W 230V

L=640 mm; bride 90x90 mm, Øint. 60 mm; fileté M5x80 mm

9615641

9658977

380137



Résistance 1100W 240V

dim. 294x193 mm; câbles L=250 mm; K160 / K200 / K400

9602971

379349



Résistance 2000W 230V

dim. 293x165 mm; raccord M10; câbles L=250 mm

0101136

379350



Résistance 3000W 230V

dim. 170x293mm; raccord M10; câbles L=250 mm

0101135

308800



Résistance cuve 6500W 380V

L=375 mm; bride triangulaire 92,5x90 mm; Øint. 61 mm; câble L=850 mm

9658456

308801



Résistance cuve 8300/9900W 380/415V

L=510 mm; bride triangulaire 92,5x90 mm; Øint. 61 mm; câble L=850 mm

9658457

Résistances

582445

**Resistance cuve 6300W 240V**dim. 410xh73 mm; bride triangulaire
92,5x89,6 mm; Øint. 60 mm; connexion M4

9531741

493575

**Resistance cuve 9500W 240V**dim. 410xh73 mm; bride triangulaire
92,5x89,6 mm; Øint. 60 mm; Vis de
connexion
M4

9531748

ME9531748

379345

**Resistance cuve 8000W 240V**dim. 73x410 mm; bride triangulaire 92,5x89,4
mm; Øint. 60 mm

0101187

379362

**Résistance 90° - 11000W 240V**L = 500 mm, H = 75 mm, bride triangulaire
90x90 mm Øint. 60 mm, tige filetée M5x80
mm

0101186

379360

**Résistance 90° - 15000W 240V**L=590 mm, H=70 mm; bride triangulaire
92,5x90 mm; Øint. 60 mm; tige filetée M5x80
mm

0101185

ME0101185

379550

**Résistance joint Ø 14x25x1,5 mm (5
pcs)**

0408008

379865

**Protection resistance**

Øint. 56 mm L=70 mm

0620316

9532401

Transformateurs

500805

**Transformer 250VA 50/60Hz**PRI.: 460V, SEC.: 230V; Câble L=1450 mm;
support 153x130x29 mm

9681187

ME9681187

490261

**Control transformer 250VA 50/60Hz**

PRI.: 460V, SEC.: 230V; Câble L=1450 mm

9676386

ME9676386

Câbles

308636



câble adaptateur L=200 mm
L=200 mm

9631937

380547



Presse-étoupe M25x1,5

9524393

379835



Connecteur 4P M12

9537327

Thermostats

379329



Thermostat utilisation 1P
Bulbe Ø 6x115 mm

0108042

379355



Thermostat d'utilisation 1P 0÷90°C
capillaire L=3000 mm; bulbo Ø 6x140 mm;
faston 6.3x0.8 mm

0108041

380294



Thermostat de sécurité 3P 150°C
capillaire L=5000 mm; bulbo Ø 6x100 mm; a
riarmo manuale

9500473

380669



Raccord visse p. thermostat M10
Ltot=33,50 mm

9502574

380661



Rondelle d'espacement Ø 6,4x10x2 mm

9502573

380666



Écrou M12 - H=15 mm
pour tuyau Ø 6 mm

9502591

Rideaux

380648



Rideau double 620xh420/420 mm
avec bride de fixation

9501826

379721



Rideau double 522xh325/352 mm
avec bride de fixation

9552441

380203



Rideau double 530xh380 mm
avec bride de fixation

9608813


380195



Rideau double 610xh385 mm
avec bride de fixation

9608811

380400



Rideau double 610xh410 mm
avec bride de fixation

8132556

380672



Rideau - zone de sortie 610xh480 mm

9502517

380743



Rideau 4 couches 650x350/430/500 mm
avec bride de fixation

9510269

380673



Rideau double 650xh410/410 mm
avec bride de fixation

9502516

380480



Rideau double 650xh460/460 mm

8132550

380674



Rideau double 650xh480/480 mm
avec bride de fixation

9502513

Rideaux

380388



Rideau 660x400 mm - entrée
avec bride de fixation

8102531


379874



Rideau 660x400 mm
avec bride de fixation

8101676

379043



Rideau double 680xh420/420 mm
avec bride de fixation 45x640 mm - zone de sortie

8100244

378828



Rideau double 700xh410/410
avec bride de fixation

8101679

499475



Rideau double 770xh345/345 mm
avec bride de fixation

8101682

ME8101682

378996



Rideau double 770x400 mm
avec bride de fixation

8101673

380253



Rideau double 820xh620 mm

8259315

308527



Support rideau 75,5x20x50,5 mm

9606923

Groupes de lavage

308309



Bras de lavage inferieure L=645 mm
INOX

9504224

9504250

380407



Rampe de lavage inférieure L tot. 665 mm
L tot. 665 mm

8103339-01

Groupes de lavage

380399



Rampe de lavage supérieur 588x470 mm

8103338-01

497742



Rinse arm

9661270

ME9661270

497753



Bras de rinçage L=645 mm

9659319

ME9659319

379964



**Bras de rinçage inférieur L=503 mm
6 injecteur**

9619830

380058



**Bras de pré-rinçage supérieur L=535 mm
4 injecteurs 2.0; k-tronic**

9623824

308207



**Bras de rinçage L=540 mm
injecteurs Ø 0,3 mm**

8133085

379699



**Bras de rinçage L=604 mm
4 injecteurs Ø 0,5 mm**

8103323

9554942

380409



**Bras de rinçage inférieur L=710 mm
4 injecteurs 2.0**

8103318

379741



Bras de rinçage final L=709 mm

954522502

9545225-02

308900



**Support bras lavage L=753 mm
VA800-DB750**

9672604-03

Groupes de lavage

308901



Support bras lavage L=754 mm
VA800-DB750

9672604-04

487749



Conduite d'eau Ø 22x890 mm

8133102

ME8133102

380321



Bouchon bras de lavage Ø 62x22 mm

9500040

378772



Bouchon Ø 41x12 mm

0620292

378736



Bouchon Ø 45x16 mm

0620422

378666



Bouchon Ø 40,5x12 mm

0620127

308846



Bouchon bleu pour bras de lavage Ø 62 mm

9664242

584436



Bouchon bras de lavage
dim. 60x70x20 mm

9500041

492558



Injecteur H=9,5 mm - Ø 0,2 mm

9665861

ME9665861

378912



Injecteur 1/16" NPT - H=9,6 mm - Ø 0,3 mm

0472030

Groupes de lavage

378902



Injecteur 1/16" NPT - H=9,6 mm - Ø 0,5 mm

0472031

378899



Injecteur 1/16" NPT - H=9,6 mm - Ø 2,0 mm

0472035

378901



Injecteur 1/16" 2,6 l/min
H=9,6 mm

0472032

378677



Injecteur 1/2" 4,7 mm
K 106/7

0620207

378660



Injecteur

0620172

378658



Connexion de Injecteur Ø 20,7x9 mm

0620171

380326



Connexion 90°
Øint. 90/est. 95,5 mm; dim. 124x114x90 mm

9500051

378681



Raccord en T Ø 19-3/8"-19 mm
dim. 55x32 mm

0620179

380320



Couplage bras de rinçage partie avant
Ø 55x33 mm

9500042

9747787

ME9747787

380319



Couplage bras de rinçage partie arrière
avant Ø 54,5x21 mm
Ø 54,5x21 mm

9500043

Groupes de lavage

500992



Hexagonal Ecrou 2" - H=14,50 mm

0212011

ME0212011

380347



Joint pour bras de rincage Ø 10x25 mm
H=5,2/8,2 mm

9500057

380414



Raccord union Ø 26x64x36 mm

8103387

380389



Raccord union Ø 64x25 mm
trous Ø 7 mm

8103388

380634



Cyclone housing 3/4"
dim. 210x110 mm

9504629

308685



Joint Ø 19x45x14 mm

9638087

380642



Joint bras de lavage Ø 17x40x14 mm

9504066

380738



Anneau de support Ø 83.5x89x15 mm

9507883

380322



Couvercle 60x114x23,5 mm

9500037

308718



Joint Ø 48,2x76,5x25 mm NBR

9645886

Groupes de lavage

304537



Joint plat caoutchouc Ø 10x20x4 mm

0408221

380349



Joint Ø 20x34x12 mm

9500269

379641



Vis moletées M10x10 mm Ø 22 mm
INOX

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

Vanne/valve de vidange

380719



Soupape 90° - 1 voie - avec flotteur - Ø
14 mm
entrata Ø 3/4" avec filtre et reducteur 9
lt/min.

9507283

380554



Flotteur Ø 55x60 mm

9525213

Chambres à air

378763



Chambre de compression
Raccord coudé Ø 6,4 mm

0620244

380542



Chambre de compression 52x56 mm
raccord Øext. 6,5 mm

9515955

379065



Joint Ø 13x17/20x14 mm

0650001

Serpentin/Condenseur et évaporateurs

380064



Échangeur de chaleur 270x555x525 mm

0254025

9517229

9623385

379575

Registre de chauffage / CU
dim. 466x250x100 mm

0252028

Doseurs, Doseur péristaltique

380482

Doseur péristaltique rinçage débit fixe
mod. PG0,4; débit fixe 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V
8W; Tube Sekobrill avec raccord coudé
Øest. 6,3 mm

9518514

309091

Doseur péristaltique rinçage débit fixe
(U. interne)
mod. PP; débit fixe 0,5 L/h; 1,25 bar; 24V
50/60Hz; câble L=390 mm; tube in SBR

9710011

9746646

309090

Doseur péristaltique lavage débit fixe
(U. interne)
mod. NPG-3; débit fixe 7 L/h; 0,1 bar; 24V
50Hz; cavo L=390 mm; tuyau in Santoprene

9710009

9746647

379597

Tuyau en PVC transparent Ø 5x8 mm
(vendu au mètre)

0260006

309115

Tuyau doseur péristaltique detergent
6,25x10,65 mm
L=190 mm - Raccord coudé Ø 6 mm

9720478

9747203

380685

Reservoir de mélange
M24; dim Ø 56x125mm

9513107

380724

Récipient de mélange produit de
rinçage
Ø 55 mm; H=102 mm; in/out Ø 22 mm;
Raccord coudé Ø 14 mm

9505394

379651

Vis pour Récipient de mélange 1/8"
L=17 mm

0330200

Doseurs, Doseur péristaltique

379514



Joint plat Ø 13x24x3 mm

0408225

380269



Bague Ø 28,5x32x4 mm

8302895

379327



Collier de serrage F3/4"

0113129

Electrovannes et Réducteurs

349160



Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et
reducteur entrée 20 lt/min; Tmax 90°C

9000006

379624



Reducteur de pression 8 lt/min

0232067

380338



Electrovanne en laiton 6213EV - G1/2" -
8W 230V 50Hz

0113013

9500227

9737673

379307



Bobine pour Electrovanne 24V 50/60Hz
faston 6,3 mm

0113128

379326



Ressort à boudin Vanne solénoïde

0113224

379308



Electrovanne 90° - 2 entrées 3/4" - 1
sortie Ø 14 mm
sans bobines

0113127

Electrovannes et Réducteurs

380290



Electrovanne 90° - 1 voie - 3/4" - Ø 14 mm

9500402

379309



Valve 90° - 2 voies
entrée Ø 3/4" avec filtre

0113125

379321



Electrovanne 180° - 1 voie - Ø 3/4" DN10
entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

0113220

379328



Electrovanne 180° - 1 voie - Ø 3/4"
entrée/sortie Ø 3/4" avec filtre; sortie DN 17 mm; Tmax 90°C

0113222

9695536

Valves/soupapes sphériques, Raccords

379107



Raccord cannulé 90° - F3/4"- sortie Ø 13,5 mm
raccord cannulé Ø 13,5 mm

0621026

9505201

380660



Raccord cannulé 90° G3/4" - sortie Ø 20 mm
Joint plat en EPDM

9501740

380692



Raccord cannulé 3/4" - sortie Ø 14 mm

9505200

379082



Raccord cannulé G3/4" - sortie Ø 19 mm
Joint plat en EPDM

0621028

700462



Raccord en T Ø 13-13-13 mm

0621035

438482





Raccord à Y Ø 12-12-12 mm

0621036

ME0621036

Valves/soupapes sphériques, Raccords

- | | |
|--|--|
| <p>379622</p>  <p>Valve anti-réflux Ø 20xh17,5 mm</p> <p>0232065</p> | <p>380191</p>  <p>Adapter with non-return valve
L=55 mm</p> <p>9011022 9609359</p> |
|--|--|

Tuyaux

- | | |
|---|--|
| <p>459658</p>  <p>Manchon Ø 38x47x210 mm</p> <p>9523739 ME9523739</p> | <p>200002</p>  <p>Tuyau en EPDM Ø 12x19,5 mm (vendu au mètre)
pour eau chaude - Pmax 10 bar - temp. de travail -35°C+120°C</p> <p>0640012 9608600 9637774</p> |
| <p>499965</p>  <p>Tuyau de decharge 90° Ø 40,50 mm</p> <p>8101337 ME8101337</p> | <p>491509</p>  <p>Tuyau de decharge Ø 44x50 mm
dim. 250x210x80 mm</p> <p>9520062 ME9520062</p> |
| <p>491520</p>  <p>Tuyau de decharge Ø 44x50x935 mm</p> <p>8102898 ME8102898</p> | <p>491522</p>  <p>Tuyau de decharge Ø 44x50x1015 mm</p> <p>8102900 ME8102900</p> |
| <p>493971</p>  <p>Tuyau en PVC Ø 50x57,4 mm (vendu au mètre)</p> <p>0630233 ME0630233</p> | |

Composants de vidange

380525



Joint vanne aeration Ø 14x1,5 mm

9515234

380614



vent valve pour pompe de vidange Ø 19x23x74,5 mm

9515229

379572



Bonde de vidange Ø 2" H=36 mm
trou pour tuyau trop plein Ø 49 mm

0237100

379578



Écrou Ø 2" Ø 88 mm

0237008

308743



Tuyau de trop-plein Ø 50x250 mm

9616470

9649516

379002



Tuyau de trop-plein Ø 50x300 mm

8101478

380063



Tuyau de trop-plein Ø 50x300 mm

9626035

380586



Tuyau de trop-plein Ø 70x140 mm INOX

9523271

380699



Bouchon pour tuyau de trop-plein
50x150 mm

9514931

378655



Bouchon 3/4"

0620163

Filtres

308930



Joint filtre pompe 46,5x95x4,7 mm NBR

9676840

308931



Joint filtre pompe 95x114,5x4,7 mm NBR

9676879

397806



Filtre à eau 3/4"
en plastique L=120 mm

9500489

380555



Filtre Ø 24x50 mm

9526275

378729



Filtre tuyau de trop-plein
Øint. 56 mm, H=98 mm

0620358

379092



Filtre pompe Ø 134x75 mm

0620501

380659



Exhaust sieve
Ø 135 mm

9633969

582464



Filtre
H=92,5 mm

9500083

ME9500083

492035




Filtre 110x404x130 mm

9634348

ME9634348

492075



Filtre 850x465x55 mm

9687134

ME9687134

Filtres

492069



Filtre de cuve avec poignée
dim. 610x310 mm

9515674

ME9515674

498110



Filtre de cuve 610x460 mm

9625232-02

ME9625232-02

Eléments de transmission

380658



Axe transmission Ø 20x352 mm
Ø 195 mm

9501143

308744



Transmission Ø 20xLtot. 384,5 mm

9612598

9612603

9649831

378794



Maillon d'accouplement 1/2x5/16"

0435066

378793



Faux maillon 1/2 x 5/16"

0435067

Composants structurels

582788



Arret de porte

8100914

ME8100914

379005



Fermeture porte

8100915

Système de transport/Doigt transporteur

378672



Doigt transporteur
dim. 123x53x81 mm; espacement des trous
108 mm

0620223

ME0620223

378759



Doigt transporteur
dim. 126x53x73 mm; espacement des trous
108 mm; trus Ø 8,6 mm

0620270

Système de transport/Doigt transporteur

378722



Doigt transporteur
dim. 126x44x72 mm; espacement des trous
110 mm

0620377

583069



Doigt transporteur
dim. 123x53x82 mm; espacement des trous
108 mm

0620337

378758



Doigt transporteur
dim. 126x50x73 mm; espacement des trous
110 mm

0620271

584790



Doigt transporteur
dim. 126x50x75 mm

0620336

378773



Doigt transporteur
dim. 126x56x74,5 mm; espacement des
trous 110 mm

0620335

380455



Axe Ø 8x610 mm
holes Ø 2 mm

8155035

380317



Crochet support guide plateau

0620314

0620370

0620453

9500892

378703



Maillon accouplement doigt
dim. 123x20x28,5 mm; espacement des trous
108 mm

0620111

379972



Block coulissant
50x40x25 mm - Ø 20 mm

9619287

379845



Support rouleaux
dim. 17x38x10 mm

9539613

Système de transport/Doigt transporteur

380473



Support Ø 40x71 mm

8135098

379846



Support Ø 37,5x35x10 mm

9539607

380371



Crochet de remorquage

8130077-01

Galets roulement

378652



Galets roulement Ø 8,6x30xh15 mm

0620149

MEK0620149

Purgeur de vapeur

379602



Purgeur de vapeur

0232043

Composants mécaniques

325128



Circlip Øint. 18,5x1,2 mm - INOX

0343048

378670



Bague Ø 8,7x12,6x10 mm

0620231

MEK0620231

Composants mécaniques

380556



Bague Ø 21x25x6 mm

9523996

334291



Clavette 6x6x20 mm [10 pcs]

0355101

379447



Clavette 8x7x22 mm

0355105

584320



Ecrou auto-freiné bague nylon M5 - INOX

0337001

524924



Ecrou hexagonal M4 - H=3,2 mm INOX
(10 pcs)
CH7

0335005

379365



Douille Ø 11x17,5/25x12 mm

0101401

379445



Clavette 6x6x22 mm INOX

0355107

379449



Goupille fendue Ø 2x25 mm INOX (5 pièces)

0351002

0351004

MEK0351004

373140



Ecrou hexagonal borgne M5 - H=10 mm

0336050

380667



écrou hexagonal 1/8"
H=6,2 mm

9502589

Composants mécaniques

378664



Écrou hexagonal 3/4" - H=8 mm

0620133

380366



Collier 3/4" - Ø 50 mm
H=7,5 mm

8104009

359717



Collier de serrage bifilaire Ø 8,8÷9,3 mm

9500045

324768



Agrafe de tuyau Ø 23÷35/9 mm - INOX

0233034

0233045

518655



Agrafe de tuyau Ø 40÷60/9 mm - INOX

0233041

511949



Écrou hexagonal 3/8" H=6 mm
OC25

0360211

9515957

308871



Espaceur Ø 8,5x12,5x1000 mm

0630206

9504832

9668688

ME0630206

438480



Agrafe de tuyau Ø 12÷22/9 mm - INOX

0233043

9607418

438464



Agrafe de tuyau Ø 32÷50/9 mm - INOX

0233046

433052



Agrafe de tuyau Ø 16÷27/12 mm - INOX

0233037

Composants mécaniques

329931



Agrafe de tuyau Ø 70÷90/12 mm - INOX

9513277

9546093

380014



Couverture Ø 94 mm
trou Ø 20 mm

9616587

379487



Rondelle dentée Ø 5,8x11,7x0,7 mm

0341050

350452



Rondelle grower
M8 Ø 8,4x14,5x2 mm

0341037

379496



Rondelle plate Ø 8,5x18x2 mm INOX (5 pcs)

0340006

379498



Rondelle plate M10 - INOX (5 pcs.)
Ø 10,6x19,5x1,88 mm

0340002

379500



Rondelle plate Ø 13,3x36,5x3 mm

0340050

379019



Rondelle plate Ø 24x39x1 mm

8100131

379660



Boulon tête bombée M5x25 mm
avec cou carré 5,2x5,2 mm

0325056

379677



Vis à tête exogonale
M6x10 mm INOX [5pz]

0302000

Composants mécaniques

379688



Vis à tête exogonale
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

379644



Boulons à tête plate TC M4x30 mm (5 pcs)

0308204

490406



Vis à tête fendue M6x30 mm

0307096

ME0307096

379686



Vis TS M5x20 mm (5 pcs)

0306121

379648



Vis autotaraudeuse
Ø 4,2x13 mm

0330020

Joint d'étanchéité

412572



Joint d'étanchéité Ø 24x10x14 mm /
contre-joint Ø 26x13x8 mm
pour pompe avec axe Ø 11 mm

0501162

9519539

412573



Joint d'étanchéité Ø 24x11x15,5 /
contre-joint Ø 26x13x8 mm
Joint d'étanchéité pour en graphite; pompes
FIR 0254-0257-2254/S

0501095

0501161

379535



Joint d'étanchéité Ø 41x25xh25 mm
graphite
contre-joint 26x38x9,6 mm céramique

0403003
9721613

0403009

0403010

9721612

308653



Joint d'étanchéité Ø 27,8x13x16,7 mm
contre-joint Ø 30x16,6x8 mm

9635613

Joint d'étanchéité

380601

**Joint [Kit]**

joint d'étanchéité Ø 39x16,5x16 mm
/contre-joint Ø 42x21,5x8 mm

9522402

Fermetures

379426

**Aimant Ø 3,5x20x6 mm**

0122013

379965

**Aimant Ø 34x18 mm**

9620695

379196

**Aimant porte 49x24x8 mm**

0140200

378737



Support avec aimant
dim. 29,5x91x11 mm

0620420

8101573

Chauffe-eau

380362



Surchauffeur 1 résistance
Ø 108x475 mm; bride Ø 103x150 mm

8103633

379441

**Rivet Ø 6x30/34 mm**

0360012

Groupe de sûreté

379614



Réducteur de pression MM 1/2" 1÷8 bar
L=138 mm; DN 15

0232012

379607




Réducteur de pression MM 1/2"
L=140 mm; Htot.=205 mm, PN25






0232081

Groupe de sûreté

<p>380015</p> 	<p>Débitmètre G3/4" 2÷40 l/min. câble L=4900 mm</p>	<p>308830</p> 	<p>Débitmètre L=110 mm; câble L=1220 mm avec connecteur 4P</p>
0130075	9522356	9617958	ME9617958
			9661325


<p>379201</p> 	<p>Interrupteur de débit 1,6 lt/min L=99 mm; 230V 1,5A 80W; pmax 25bar; DN15; câble L=2900 mm</p>
0130054	

Ressort

<p>499646</p> 	<p>Ressort Ø 14 mm L=25 mm fil Ø 1,6 mm</p>	<p>378825</p> 	<p>Ressort de élévation W=40 mm Ø 36 mm</p>
9500400	ME9500400	0431070	
<p>378814</p> 	<p>Ressort de élévation W=40 mm Ø 41 mm 70N L=970 mm</p>	<p>378824</p> 	<p>Ressort de élévation W=40 mm Ø 41,5 mm 70N L=870 mm</p>
0431074		0431071	
<p>380621</p> 	<p>Ressort de élévation W=40 mm Ø 42 mm 50N L=920 mm; type 5-1A</p>	<p>378821</p> 	<p>Ressort de élévation W=40 mm Ø 42 mm 90N L=970 mm</p>
9504017		0431075	

Ressort

378823



Ressort de élévation W=40 mm Ø 43 mm 50N
L=970 mm

0431073

380643



Ressort de élévation W=40mm Ø 43 mm 70N
L=920 mm; type 7-1A

9504018

378844



Ressort de élévation W=40 mm Ø 44,5 mm 70N
L=1085 mm

0431089

378818



Ressort de élévation W=40 mm Ø 45 mm 90N
L=1120 mm

0431078

378843



Ressort de élévation W=40 mm Ø 45,5 mm 90N
L=1085 mm

0431090

378822



Ressort de élévation W=40 mm Ø 46 mm 50N
L=1085 mm

0431088

378826



Ressort de élévation W=40 mm Ø 46 mm

0431069

379192



Ressort de élévation W=40 mm Ø 49 mm

0431065

379531



Ressort de traction Ø 15x36xLtot. 66 mm
fil Ø 1,2 mm

0430002

379752



Ressort de traction Ø 15,5x30xLtot. 51,3 mm
fil Ø 1,4 mm

9547710

Ressort

378754



Support ressort Ø 45,5x27 mm
Øint. 9/ext. 35,5/45,5 mm H=27 mm

0620284

378986



Support ressort
dim. 62x60x95 mm

8100868

582790



Arret de porte

8101476

ME8101476

582789



Arret de porte

8101475

ME8101475

379007



Epingle Ø 8x150 mm

8100909

379006



Axe Ø 8x79 mm

8100910

Guide et cremailles/support de grille

380304



Guide 30x80x23 mm

9501095

380303



Support guidage droite/gauche
dim. 34,5x30x70 mm

9501104

308906



Guide 90x35x17 mm

9673086

308907



Guide 240x35x17 mm

9673087

Guide et cremailles/support de grille

380645



Barre de capot L=690 mm
dim. 690x30x13 mm

9501665

380405



Guide gauche
dim 680x45x68 mm

8103356-03

8103356-93

Cartes electronique

380038



Carte électronique M2-NIV1
dim. 89x97 mm

0124313

9622558

380088



Carte électronique M2-NIV2
dim. 89x97 mm

0124314

9622559

379388



Carte électronique
dim. 110x188 mm

0124134

379184



Carte electronique
dim. 97x89 mm

0124323

379238



Carte électronique display
dim. 72x203 mm; M2-IV-LCD1

0124312

308681



Carte électronique
dim. 85x50 mm; MIKE2-i3

9638040

Sondes

379266



Sonde de temperature PT1000
bulbe Ø 3,6x4,6x5 mm; da -50 a +250°C -
câble L=8500mm

0180635

308827



Sonde de temperature PTC
bulbe Ø 6x50 mm - câble L=8400 mm

9660867

Sondes

497357

**Sonde de température**

bulbe Ø 6x40 mm; câble L=5900 mm

9660868

ME9660868

Inverter/inverseur/variateur

496646

**Inverter 1 phase 200/240V 50/6Hz****7,3/5,5A**3 phases sortie 0-240V 0-400Hz 3,3/3,0A;
dim. 117x65x125 mm

9630519

9691960

ME9691960

Membranes

380184

**Membrane adhésive MIKE 3**

305x177 mm - K200; BA542; B230

9615252

582346

**Membrane adhésive**

dim. 160x50 mm

9645913

308665

**Membrane adhésive**

dim. 50x160 mm

9637221

Jointes pour lave-vaisselle

379062

**Bande de caoutchouc 600x40x10 mm**

0650025

Joints toriques

339048



Joint torique 1,50x12,00 mm EPDM

0401011

379546



Joint torique 1,50x19,00 mm NBR

0401063

380677



Joint torique 2,00x6,00 mm

9502586

380656



Joint torique 2,00x17,00 mm EPDM

9501247

379459



Joint torique 2,00x21,00 EPDM

0401016

380034



Joint torique 3,00x143,00 mm

9627180

380340



Joint torique 3,00x228,00 mm NBR

9500178

380737



Joint torique 5,00x35,00 mm EPDM

9508219

379867



Joint torique 5x58 mm

9532356

309121



Joint torique 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

Joint toriques

380342



Joint torique 6,00x78,00 mm EPDM

9500176

379485



Joint torique 7,00x57,00 mm EPDM

0401048

Joint plats

379561



Joint plat Ø 10x17x1,5 mm - Fibre

0408002

492620



Joint plat Ø 13x24,5x3 mm

9616021

ME9616021

379558



Joint Ø 27x38x1,5 mm

0408009

379513



Joint plat Ø 28x37x1,5 mm

0408226

379566



Joint plat Ø 32x44x1,6 mm

0408010

379696



Joint plat Ø 45x57x2 m

0293010

379577



joint plat Ø 59x85x2 mm

0237009

379540



Joint plat Ø 60x78x2 mm

0408224

Jointts plats

380077



Joint filtre Ø 87x107x5 mm

9625204

492654



Joint plat Ø 101x143x3 mm

9660953

ME9660953

380540



Joint plat Ø 17,5x26x2 mm - EPDM

9515964

379501



Joint plat Ø17x24x2 mm (5 PCs)

0408238

Lubrifiants et produits d'étanchéité

306790



Cartouche silicone translucide SE 108
XLT
conf. 300 ml

0870001

440719



Pate de silicone conducteur - 100 gr
pour thermostat à contact cuvé

0108024

Paniers pour lave-vaisselles

585886



Grille au dessus du panier 500x500
mm NHG500

ZH100056

586373



Couverts de conteneurs 110x110xh130
mm

CBS

585885



Panier 500x500x100 mm - pour 25
verres

A3R500

586080



Panier 500x500xh100mm - pour tasses
verres

VKV/2

Paniers pour lave-vaisselles

586120



Basket 500x500xh100mm - for cutlery

586119



Panier 500x500xh100 mm - 18 assiettes ou 12 assietes creuses

NK75

586121



Basket 500x500 mm - plastic Tray rack T06-09 grey

351274



Panier 500x500xh105 mm - UK16

UK16