

RATIONAL

Ersatzteilkatalog



GASKOMPONENTEN

ELEKTROKOMPONENTEN

WASSERTECHNIK

MECHANIKKOMPONENTEN

ELEKTRONIKKOMPONENTEN

DICHTUNGEN

VERBRAUCHSGÜTER

ZUBEHÖR


Stiftkabelschuh Kit TOP QUALITÄT 1660 Stücke



Art.Nr. **Beschreibung**
585630 Sortimentskasten Stiftkabelschuh
 mit 22 Einsätze - 1660 Stücke

Detail-Ansicht

Pos.	Beschreibung		Farbe	Menge
A	Aderendhülse Abschnitt 1 mm ²	L=8 mm	Yellow	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 1,5 mm ²	L=10 mm	Red	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 2,5 mm ²	L=12 mm	Blue	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 4 mm ²	L=12 mm	Grey	50 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 6 mm ²	L=12 mm	Black	50 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 10 mm ²	L=12 mm	White	50 Stk
B	Faston F vorisoliert 1,5 - 2,5 mm ²	4,8x0,8 mm	Blue	80 Stk
	Faston F vorisoliert 1,5 - 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm	Blue	80 Stk
C	Faston Piggback M/F 1,5 - 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm	Blue	50 Stk
D	Stoßverbinder 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	50 Stk
	Stoßverbinder 4 - 6 mm ²		Yellow	50 Stk
E	vorisoliert Öse blau Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	100 Stk
	vorisoliert Öse blau Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	50 Stk
	vorisoliert Öse gelb Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Yellow	50 Stk
F	Gabelkabelschuh vorisoliert blau d=4 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	100 Stk
	Gabelkabelschuh vorisoliert blau d=6 4 - 6 mm ²		Blue	50 Stk
G	Faston M vorisolier	2,8x0,8 1,5 - 2,5 mm ²	Red	100 Stk
H	Faston M kurz	6,3x0,8 1 - 2,5 mm ²		100 Stk
I	Fastondeckel kurz	6,3x0,8 mm		50 Stk
J	Faston F Stahl vernickelt	6,3x0,8 mm 0,5 - 1 mm ²		100 Stk
J	Faston Stahl vernickelt	6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm ²		100 Stk
K	Faston Piggback Stahl vernickelt	1 - 2,5 mm ²		100 Stk



Gasbrenner

512808



Brenner HL
SCC_WE, CM_P 101G Ab 09/2011

Rational 74.00.631 7400631 87.01.082 8701082

321623



Dichtung für Brennergehäuse
CPC, 61-202/G Ab 10/97

Rational 5110.1318 5110.1318P 51101318 51101318P

521496



Gegenflansch f. WT Ø 51x79x3 mm
SCC_WE, CM_P 61/101/201/G Ab 09/2011

Rational 74.00.813 74.00.813P 7400813 7400813P

513606



DG-Brenner [Kit]
Ø 60x115 mm; SCC_WE, CM_P, 61/G Ab 09/2011

Rational 72.00.078 7200078 87.01.023 8701023

321983



Dichtung für Brennergehäuse
Ø 61,5x98x10 mm - SCC 61-202G Ab 04/04

Rational 72.00.048 72.00.048P 7200048 7200048P

513287



DG-Brenner [Kit]
Ø 60x205 mm; SCC_WE, CM_P, 101/G Ab 09/2011

Rational 72.00.076 7200076 87.01.024 8701024

522536



Dichtung für Brennergehäuse
Ø 132x104x2,2 mm - SCC, CM 61-202G

Rational 74.00.296 74.00.296P 7400296 7400296P

513089



DG-Brenner [Kit]
Ø 60x245 mm; SCC_WE, CM_P, 201/G Ab 09/2011

Rational 72.00.104 7200104 87.01.027 8701027

521452



Dichtung für Brennergehäuse
dim.130x139x4 mm - SCC 61-202G

Rational 72.00.020 72.00.020P 7200020 7200020P

512806



DG-Brenner [Kit]
Ø 60x310 mm; SCC_WE, CM_P, 202/G Ab 09/2011

Rational 72.00.088 7200088 87.01.028 8701028

521441



Dichtung Brennerträger
SCC_WE, CM_P, 61-202/G Ab 09/2011

Rational 72.00.067 7200067

513183



Stabbrenner
Øext 60x260 mm, Flansch Ø 100 mm, mit dichtung - SCC 102/201G Ab 04/2004

Rational 72.00.010 7200010 87.00.453 8700453

Gasbrenner

512690



Stabbrenner

Øext 60x320 mm, Flansch Ø 100 mm, mit dichtung - SCC 102/201G Ab 04/2004 - SCC 202G Ab 04/2004

Rational 72.00.011 7200011 87.00.454 8700454

514518



Stabbrenner

dim. Ø 60.5x204 mm SCC 101G Ab 04/2004

Rational 514518 72.00.009 7200009 87.00.452

513051



Stabbrenner Ø 63 mm L=150 mm

SCC_WE, CM_P, 102/G Ab 09/2011

Rational 72.00.085 7200085 87.01.026 8701026

512807



Brenner HL

SCC_WE, CM_P 201G Ab 09/2011

Rational 74.00.789 7400789 87.01.081 8701081

512936



Brenner HL [Kit]

SCC 101/201G Ab 04/04

Rational 74.00.222 74.00.345 7400222 7400345
8700054

513095



Brenner [Kit]

SCC 61G Ab 04/04

Rational 74.00.276 74.00.340 7400276 7400340
8700057

512708



Brenner HL [Kit]

SCC_WE, CM_P 102/202/G Ab 09/2011

Rational 74.00.830 7400830 87.01.083 87.01.224
8701224

514296



Brenner für Heißluft

CPC-61-202/G Ab 10/1997

Rational 8668.1313 86681313

514863



Brennerrohr DG Ø 50 mm

dim. 200x340 mm; SCC_WE, CM_P, 202/G Ab 09/2011

Rational 70.00.472 7000472

Zündelectrode

321973



**Zündelectrode Ø 9x82 mm; elektrode
L=73 mm
SCC 61-202G**

Rational 74.00.230 74.00.230P 7400230 7400230P

518095



**Zündelectrode Ø 9x82 mm; elektrode
L=87,5x3 mm
kabel L=330 mm - SCC_WE, CM_P 61-202G
Ab 09/2011**

Rational 74.00.034 74.00.034P 74.00.034S 7400034
7400034S

321332



**Zündelectrode Ø 9,5x80 mm; elektrode
L=28 mm
mit dichtung, kabel L=580 mm und Anschluss
für Gasfeuerungsautomat - SCC 61/62G Ab
04/04**

Rational 44.00.251 44.00.251P 4400251 4400251P
8700663

321983



Dichtung für Brennergehäuse

322046



Dichtung für Zündelectrode

321349



**Zündelectrode Ø 9,5x130 mm; elektrode
L=27 mm
kabel mit Anschluss L=550 mm - SCC
101-202G Ab 04/04**

Rational 44.00.249 44.00.249P 4400249 4400249P
8700662

322046



Dichtung für Zündelectrode

321983



Dichtung für Brennergehäuse

517018



**Zündelectrode
elektrode L=160 mm, Kabel L=570 mm -
SCC_WE, CM_P 101-202G Ab 09/2011**

Rational 44.01.237 44.01.237P 4401237 4401237P
8701346

517097



**Zündelectrode DG SCC_WE, CM_P
61/62G Ab 09/2011
SCC_WE, CM_P 61/62G Ab 09/2011**

Rational 44.01.218 44.01.218P 4401218 4401218P
8701347

321966



**Zündelectrode - isol. Ø 9x15
SCC 61-202G >04/04**

Rational 74.00.235 7400235 7400235S

Zündelegtrode

321845



Zündelegtrode Ø 7,5x46,5 mm elektrode
L=5,5x23x14 mm
 CPC CPC/CM 61-202/G Ab 10/97

Rational 2068.0300 2068.0300P 20680300 20680300P

519941



Masselegtrode
 SCC_WE, CM_P 61-202G Ab 09/2011

Rational 74.00.873 74.00.873P 7400873 7400873P

329674



Erdelegtrode - isol. Ø 9x48 mm
elektrode L=57,5x3 mm
 SCC_WE, CM_P 102/202G Ab 09/2011

Rational 74.01.039 74.01.039P 7401039 7401039P

322046



Dichtung für Zündelegtrode
 für 321332 - SCC 61-202G

Rational 44.00.250 44.00.250P 4400250 4400250P

321962



Dichtung für Zündelegtrode
 für 321973 - SCC line

Rational 74.00.290 74.00.290P 7400290 7400290P

329894



Isolation für Zündelegtrode
 dim. 37x31,5x13,5 mm

Rational 74.00.913 74.00.913P 7400913 7400913P

Zündkabel

517517



Zündkabel

L=970 mm, L=500 mm, faston F 2,8-M 4 mm -
CPC, 61/G Ab 10/07

Rational 8801.1208 88011208

517137



Zündkabel

CPC, 101/G Ab 10/97

Rational 8801.1209 88011209

515725



Kabelsatz für Zündung/Überwachung (6 pcs)

1 x L=780 mm faston F2,8-Ø4 mm; 1 x L=780 mm; faston F5,2-Ø4 mm; 1 x L=1000 mm faston F2,8-Ø4 mm; 1 x L=1000 mm; faston F5,2-Ø4 mm; 1 x L=1500 mm faston F2,8-Ø4 mm; 1 x L=1500 mm; faston F5,2-Ø4 mm;
CPC, 201/G da 10/97

Rational 8801.1216 88011216

421005



Flachstecker - Inox F6,3x0,8 mm

für kabel 1+2,5 mmq - Max Temp.: +300°C

Rational 4002.0100 40020100

523373



Isolier-Kabelverbindung 1,5-2,5 mm² blau

Rational 4003.0300 40030300

Gasfeuerungsautomaten

322234



Gasfeuerungsautomat
SCC 61-202G Ab 04/04

Rational 74.00.221 7400221 87.00.577 87.00.771
8700577 8700771S

513028



Gasfeuerungsautomat
SCC_WE, CM_P 61-202 Ab 09/2011

Rational 70.01.530S 7001530S 74.00.883 74.00.883S
7400883S

421379



Gasfeuerungsautomat S4560B-1006
Tw=0 sec. - Ts=10 sec. 220/240V-50Hz,
10VA

Rational 3039.0103 3039.0103P 30390103 30390103P

525011



Jumper SCC 201/202/G Ab 04/04

Rational 40.01.581 40.01.581P 4001581 4001581P

320133



Gasfeuerungsautomat S4565BD-1064
TW=- sec. - TS=5 sec. 220/240V 50/60Hz
4VA; CPC Ab 01/01

Rational 3039.0107 3039.0107P 30390107 30390107P

435504



Gasfeuerungsautomat S4565C-1033
TW=- sec. - TS=5 sec. 230V 50/60Hz 4VA

Rational 3039.0105 30390105 RT30390105

512941



Gasfeuerungsautomat
kabel L=1800 mm - Canada SCC 61-202G
120V

Rational 74.00.527 7400527 87.00.578 8700578

Wärmetauscher

511004



HL-Wärmetauscher unten
SCC_WE, CM_P 201G Ab 09/2011

Rational 74.00.794 7400794

514793



Brennerrohr Øext. 42,5 mm
CPC-61-202/G Ab 10/97; Flansch 100x100 mm

Rational 8668.1315 86681315

510308



HL-Wärmetausche
dim. 670x670x120 mm; SCC_WE, CM_P 102C Ab 09/2011

Rational 74.00.738 7400738 87.01.340 87.01.629S
8701340 8701629S 8701732S

523636



Dichtung Ø 50x82,5x2 mm
SCC Ab 04/04

Rational 70.00.242 7000242

511156



HL-Wärmetausche
SCC_WE, CM_P 101G Ab 09/2011

Rational 74.00.745 7400745

522992



Dichtung Ø 52x78x2,2 mm
SCC_WE, CM_P 61/101/201/G Ab 09/2011

Rational 74.00.814 7400814

329871



HL-Wärmetausche [Kit]
dim. 1560x770 mm; SCC_WE, CM_P 202G Ab 09/2011

Rational 74.00.802 74.00.806 7400802 7400806
87.01.628S 87.01.731S 8701339 8701731S

522612



Dichtung f. WT-IK oben
Ø 66x92x2,2 mm; SCC_WE, CM_P 62/102/202/G Ab 09/2011

Rational 74.00.869 74.00.869P 7400869 7400869P

514135



Brennerrohr DG Øext. 50 mm
L=320 mm; SCC 201/G Ab 04/2004

Rational 70.00.059 7000059

521203



Dichtung Ø 105x132x2 mm
CPC-61-202/G Ab 10/97

Rational 5110.1311 51101311

521438



Dichtung 170x120x2,0 mm
SCC 61-202G

Rational 74.00.234 7400234

Wärmetauscher

518217



Gegenflansch f. W

dim. 122x172x3 mm; SCC 61-202G Ab 04/04

Rational 74.00.313 7400313

520687



Gegenflansch f. WT

Ø 64,5x93,5x3 mm; SCC_WE, CM_P
62/102/202/G Ab 09/2011

Rational 74.00.868 7400868

Thermoelemente

519216



Thermoelement DG L=1300 mm

B5 SCC_WE, CM_P 61/62G Ab 09/2011

Rational 40.04.108 40.04.108P 4004108 4004108P

321012



Thermoelement L=1500 mm

Birne Ø 1,5x140mm - (B5) SCC,
101/102/202/G Ab 04/04

Rational 40.01.095 40.04.109 40.04.110 40.04.110P
4004109 4004110 4004110P

700008



Thermoelement L=1800 mm

Birne Ø 1,5x100 mm - C/CPC 61-202 Ab 05/93

Rational 3014.0165 3014.1011 3014.1012 3014.1013
30140165 30141011 30141012 30141013

518951



Thermoelement L=1800 mm

Birne Ø 1,5x180 mm - SCC 201/G Ab 04/2004

Rational 40.00.292 4000292

322081



Thermoelement L=1500 mm

Birne Ø 1,5x120 mm - SCC 61-202E Ab 04/04

Rational 40.00.291 4000291

519056



Thermoelement L=1500 mm

B5 SCC_WE, CM_P 201G Ab 09/2011

Rational 40.04.111 4004111

Thermoelemente

518913



Thermoelement L=1700 mm
B5 SCC_WE, CM_P 201/202E Ab 09/2011

Rational	40.04.105	40.04.106	40.04.107	40.04.107P
	4004106	4004107	4004107P	

321765



Thermoelement L=1800 mm
Birne Ø 2x100 mm, mit spitze, Doppelkegel Ø 2 mm und Anschluss M8 - CPC 61-202 Ab 06/97

Rational	3014.1001	3014.1002	3014.1003	3014.1004
	30141001	30141002	30141003	30141004

311033



Thermoelement L=1200 mm
Birne Ø 2x40 mm, mit spitze, Doppelkegel Ø 2 mm und Anschluss M8 - C-line

Rational	3014.0161	30140161	8720.1002	87201002
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

320950



Thermoelement L=2000 mm
Birne Ø 2x100 mm - C-line

Rational	3014.0160	30140160	320950	8720.1003
-----------------	-----------	----------	--------	-----------

321763



Thermoelement L=1900 mm
Birne Ø 2x40 mm, mit spitze, Doppelkegel Ø 2 und Anschluss M8 - CPC CPC 102/201/202 Ab 06/97

Rational	3014.1008	3014.1009	3014.1010	30141008
	30141010			

321009



Temperaturfühler TCK L=2500
Birne 90° -50/+1150; Kabel L=2500 mm - *B2* SCC Ab 04/04

Rational	40.00.287	40.00.397	40.00.398	4000287
	4000398	87.00.058	8700058	

517799



Thermoelement L=1050 mm
Birne Ø 2x40 mm - CPC-CPC 61/101 Ab 06/97

Rational	3014.1006	3014.1007	3014.1016	30141006
	30141016			

322071



Thermoelement L=1240 mm
B1 SCC 201/202E Ab 04/04

Rational	40.00.395	40.00.594	40.00.594P	40.01.097
	4000395	4000594	4000594P	4001097

322060



Thermoelement L=1500 mm
Birne Ø 2x90 mm - SCC, 61/62/G Ab 04/04

Rational	40.01.094	4001094
-----------------	-----------	---------

518498



Thermoelement L=1310 mm
kabel silikon 1310 mm; B1 SCC_WE, CM_P 61-202 Ab 09/2011

Rational	40.03.488	40.03.528	40.03.528P	40.04.085
	4003488	4003528	4003528P	4004085

Thermoelemente

320935



Thermoelement L=300 mm
CPC 61-202 Ab 06/97

Rational 3014.1000 30141000

320995



Doppelkegel
L=8 mm - C 61-202 Ab 05/93

Rational 3014.0162 30140162

321920



Thermoelement L=1700 mm
SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 40.00.290 40.00.399 4000290 4000399
8700470

329927



Feder 16,7x12,3x4,5 mm

Rational 10.00.087 10.00.087P 1000087 1000087P

517394



Thermoelement L=1700 mm
B4 CPC-Ab 02/99

Rational 3014.1017 3014.1018 3014.1019 3014.1020
30141018 30141019 30141020

584186



Thermoelement L=2000 mm
Birne Ø 4,5x11,5 mm; VCC 111-311 Ab 09/2006

Rational 87.00.329 87.00.339 8700329 8700339

524938



Anschluss für Thermoelement M8x1
C/CPC 61-202 Ab 05/93

Rational 3014.0163 30140163

Gasleitungen

513724



Gasleitung flexible MF 1/2" L=800 mm
Classica CM 62/101G

Rational 2036.0610 20360610

515778



Ringwellschlauchleitung L=1250 mm
SCC_WE, CM_P 202G Ab 09/2011

Rational 70.00.530 7000530

515624



Gasleitung flexible L=390 mm
SCC, CM 101G Ab 04/2004

Rational 70.00.122 7000122

519673



Anschluss gaz Ermeto GE 15 PLR-ED

Rational 2036.0604 20360604

515374



Ringwellschlauchleitung L=600 mm
SCC 61/62G Ab 04/04

Rational 70.00.090 70.00.090P 70.00.100 7000090
7000100

515338



Gasleitung flexible L=710 mm
SCC 101/102G Ab 04/04

Rational 70.00.119 70.00.129 70.00.129P 7000119
7000129P

517077



Ringwellschlauchleitung L=390 mm
SCC_WE, CM_P 201/202/G Ab 09/2011

Rational 70.00.531 7000531

Gasventile

513872



Gasventil GB 055 ND
SCC 61-202/G *Vapor

Rational 70.00.220 7000220

515930



O-Ring 1,5x17 mm EPDM (5 pcs)

521303



Drallscheibe f. Gasvormischung

520221



Gasdüse Ø 7 mm

519326



Scheibe Vormischkammer-Gebläse RG148

517674



Scheibe Gasventil-Vormischkammer

513104



Gasventil GB 055 WND
SCC 61-202/G

Rational 70.00.031 70.00.031P 7000031 7000031P

513682



Gasventil
230V RAC 50/60 Hz 2x5,5VA - RH SCC_WE,
CM_P 61/62/101/201G 230V Ab 09/2011

Rational 70.00.577 70.00.581 7000577 7000581
8701153

329651



Drallscheibe für Gasvormischung Ø 110 mm

518050



Scheibe Vormischkammer-Gebläse RG130

513678



Gasventil RH
SCC_WE, CM_P 102/202/G 230V Ab 09/2011

Rational 70.00.626 70.00.632 7000626 7000632
8701152

513703



Gasventil kpl. ND 055 RG148
SCC 102-202G

Rational 70.00.068 7000068

513556



Gasventil kpl. ND 055 RG130
SCC, 61/62/101/G *

Rational 70.00.033 7000033

Gasventile

321985



Gasventil kpl. WND 055 RG130
230V 50/60Hz 2x5.5VA - SCC, 61-202/G

Rational 70.00.029 70.00.029S 7000029 7000029S

521137



Flansch 1/2"
dim. 31,5x31,5x17 mm; mit schraube viti e
O-ring; CPC-61 Ab 10/97

Rational 2036.0614 20360614

513653



Gasventil EBMPAPST FF Ø 1/2" - 230V 50/60Hz 2x5,5VA
Druck max 65 mbar; Arbeitstemperatur
-15-70°C; SCC_WE, CM_P 102/201/202 230V
Ab 09/2011

Rational 70.00.625 70.00.633 7000625 7000633
8701148

516502



Gasverteiler 3/4" L=100 mm
SCC 61-102G Ab 04/04

Rational 74.00.308 74.00.308P 7400308 7400308P

513654



Gasventil EBMPAPST serie D01 - FF Ø 1/2" - 230V 50/60Hz
SCC_WE, CM_P 61/62/101/201 Ab 09/2011

Rational 70.00.576 70.00.582 7000576 7000582
8701149

521303



Drallscheibe f. Gasvormischung
Ø 110 mm SCC 61-202/G Ab 04/04

Rational 70.00.106 70.00.106P 7000106 7000106P

321148



Gasventil Honeywell VK4115V1154 - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz
Druck 5±50 mbar; Arbeitstemperatur 0+60°C;
premix gaz/air device 1/1; CPC- 61-202/G
from 01/01

Rational 3039.0245 3039.0245P 30390245 30390245P

329651



Drallscheibe für Gasvormischung Ø 110 mm
SCC_WE, CM_P 61-202G Ab 09/2011

Rational 70.00.580 70.00.580P 7000580 7000580P

321146



Gasventil Honeywell VK4105C - 230V 50Hz
pres. 60 mbar; Arbeitstemperatur -15+60°C;
CPC CPC/CM/G Ab 10/97(04/00) Bis 12/00

Rational 3039.0241 30390241

Kabel

520175



Verkabelung Halogen
SCC SCC 102 Ab 04/04

Rational 40.00.223 4000223

519125



Verkabelung Halogen L=4000 mm
SCC_WE, CM_P 201/202 Ab 09/2011

Rational 40.03.532 40.04.363 4003532 4004363

520491



Kabel für Halogen lampe L=1500 mm
SCC SCC 61/62/101 Ab 04/04

Rational 40.00.211 4000211

518522



Kabel für Halogen lampe
SCC SCC 201/202 Ab 04/2004

Rational 40.00.224 4000224

520382



Verkabelung Halogen L=1850 mm
SCC , CM 61/62/101 Ab 04/2004

Rational 40.00.222 40.02.127 4000222 4002127

520447



Kabel Steuertrafo sek. L=1000 mm
SCC SCC 61-202 3-adrig Ab 04/04

Rational 40.00.210 40.00.231 40.01.543 40.02.385
4000231 4001543 4002385

520105



Verkabelung Halogen L=2300 mm
SCC_WE, CM_P 61/101 Ab 09/2011

Rational 40.03.531 4003531

557083



Kabel A4 X121-SSR L=490 mm
VCC 211-311

Rational 40.03.714 4003714

520046



Kabel Ein-Aus Schalter MMI L=490 mm
SCC_WE 61-202 Ab 09/2011

Rational 40.03.467 4003467

520534



Kabel Magnetventil L=600 mm
SCC SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 40.00.203 4000203

322094



Kabel Gasventil L=400 mm
SCC 61-202/G Ab 04/04

Rational 40.00.230 4000230

Kabel

520999



Kabel Pumpe L=1300
SCC SCC 201/202 Ab 04/2004

Rational 40.00.204 40.00.226 40.00.247 4000204
4000247

519843



Kabel Brennergebläse L=305/600 mm
SCC 101/G Ab 04/04

Rational 40.00.215 4000215

519693



Kabel Brennergebläse L=345/500 mm
SCC 102-202/G Ab 04/04

Rational 40.01.485 4001485

329319



Kabelbaum
CM_P 101/E Ab 09/2011

Rational 40.03.800 4003800

329339



Kabelbaum
CM_P 61-102/G Ab 09/2011

Rational 40.03.817 4003817

329381



Kabelbaum
SCC_WE 61/E 3NAC 400/415V 50-60Hz Ab
09/2011

Rational 40.03.445 4003445

329373



Kabelbaum steuern 100-230V 50/60Hz
SCC_WE 201/202/G Ab 09/2011

Rational 40.03.453 40.03.453P 4003453 4003453P

556998



Verbindungskabel für Heizelement

Rational 40.03.767 4003767

329308



Kabel A5 > XM8 + XM9 + Y12
SCC_WE, CM_P 61-202G Ab 09/2011

Rational 40.04.601 4004601

329309



Kabelbaum A6 > XM10, Y13
SCC_WE, CM_P 201/202G Ab 09/2011

Rational 40.04.602 4004602

329264



Cablaggio isolamento trasformatore
SCC_WE, CM_P 202/G *US*

Rational 40.04.116 4004116

518863



Verkabelung Halogen
L1=2500 mm; L2=1000 mm SCC, CM 201/202
Ab 04/2004

Rational 40.00.229 40.02.129 4000229 4002129

Kabel

586851



Kabel L=220 mm

Rational 40.07.476 4007476

320032



Kabelverschraubung PG9

Kabel Ø 6,0-8,0 mm Einbau Ø 15,2mm

Rational 4007.0600 40070600

329439



Internes Lichtkabel W48 L=2850 mm
SCC_WE, CM_P 201/202 Ab 09/2016

Rational 40.05.298 40.05.298P 4005298 4005298P

523957



Durchführungstülle Ø 6x11/16x4,5 mm
Klassik 6-20 21G

Rational 2022.0104 20220104

329442



Innenlichtkabel W40 L=385 mm
SCC 61-102 Ab 09/201

Rational 40.05.301 4005301

321885



Kabeldurchführungstülle int. Ø 2,5 mm
Einbau Ø 7 mm
CPC 61-202/G [5 pcs]

Rational 2022.0111 20220111

329440



Innenlichtkabel W48 L=2200 mm
SCC_WE, CM_P 61-102 Ab 09/2016

Rational 40.05.297 4005297

523140



Durchführungstülle Ø 8x18x7,3 mm (5 pcs)

Rational 2022.0101 2022.0101P 20220101 20220101P

329441



Türbeleuchtungskabel W40 L=400 mm
SCC 201, 202 Ab 09/2016

Rational 40.05.296 4005296

524823



Durchführungstülle Ø16x27x7 mm

Rational 4016.0400 4016.0500 40160400 40160500

517378



Kabeleinführung kpl. SCC 61-102 ab 04/2004

Rational 40.00.306 40.00.307 40.00.312 40.00.609
4000307 4000312 4000609

513985




Netzanschlußkasten 240x120x100 mm

Rational 3038.0300 30380300

Schalter, Energieregler

320062



**Schalter 0-2 positionen -
Kerntemperatur**
Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm - Classica CD
Ab 04/89

Rational 3016.1620 30161620

320073



Kommutator 0-5 Positionen
Classic CM

Rational 3016.1600 3016.1630 3016.1631 30161600
30161631

320047



Schalter 0-4 positionen
CD 6-20 Ab 08/84 Bis 03/89

Rational 3016.1300 30161300

320109



Schalter 0-5 positionen
kapazität Hauptkontakte 16A -
Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm - CPC CD 61-20
Ab 06/97

Rational 3016.1613 30161613

320120



Schalter 0-4 positionen
kapazität Hauptkontakte 16A -
Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm - Classica CD
Ab 04/89

Rational 3016.1610 30161610

320065



Schalter 0-4 positionen
kapazität Hauptkontakte 16A -
Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm - Classica CD
Ab 10/89

Rational 3016.1640 30161640

320106



Schalter 0-4 positionen
kapazität Hauptkontakte 16A -
Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm - C CCD

Rational 3016.1612 30161612

Schütze und Relais

320833



Hilfskontakt Kontakte
für Schütze 20A - 1NC - C

Rational 3028.0158 30280158

329514



Contattore B&J K3-10A10 EUR 190
4kW; 3P; 400V; TX-Screw + Aux contact B&J
HN10; 10A; NO

Rational 40.03.667 40.03.667P 40.03.684S 4003667
4003684S

321038



Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC
Motorschutz NHI 10-PKZ Klassik 6-20

Rational 3031.0099 3031.0102 30310099 30310102

517252



Schütz K3-10ND01 190R T
4kW 3P-400V; 200-240ACV 50-60 Hz 3
cont.NO + 1 aux NC

Rational 3028.0103 3028.0120 3028.0125 3028.0129
3028.0220 3028.0413 3028.0503 3028.0504
3028.0507 3028.0550 30280103 30280120
30280129 30280203 30280220 30280413
30280504 30280505 30280507 30280550
40.02.882 40.03.688 40.03.688S 4002805
4003688 4003688S

321135



Hilfskontakt Kontakte
1NO für Schütze 25A-110A - BCLF10 N/O
CPC- Ab 06/97

Rational 3028.0560 30280560 40.00.717 4000717

517170



Schütz K3-10ND10 190R TX
4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO
+ 1 aux NO

Rational 3028.0100 3028.0104 3028.0118 3028.0130
3028.0200 3028.0204 3028.0218 3028.0221
3028.0400 3028.0410 3028.0411 3028.0418
3028.0454 3028.0460 3028.0500 3028.0501
3028.0506 3028.0551 30280100 30280104
30280130 30280133 30280200 30280204
30280221 30280300 30280400 30280410
30280418 30280450 30280454 30280460
30280501 30280502 30280506 30280551
40.02.758 40.02.759 40.02.804 40.02.881
4001554 4002758 4002759 4002804
4003684

361110



Hilfskontakt grün 1NO HN10 T 10A 690V
dim. 43x10x21 mm

Rational 40.02.641 40.02.641F 40.02.641P 40.02.641V
4002641F 4002641P 4002641V

329511



Mini Schütz B&J K1-09F00 230V
4kW 3P; 220-230V 50Hz 230-2500V 60Hz - 3
cont. NO - dim. 49x45x57,5 mm; Ab 09/2011

Rational 40.03.761 4003761

516521



Schütz K3-18NA00 190R T
7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V 3 cont.
NO + 1 aux NO

Rational 3028.0569 30280569 40.02.806 40.02.883
40.03.689S 4002806 4002883 4003689

Schütze und Relais

516524



Schütz K3-18ND01 190R

7,5kW 3P; 220-240V 50-60Hz 400V 3 cont.
NO + 1 aux NC

Rational	3028.0509	3028.0557	30280509	30280557
	40.02.885	40.03.691	40.03.691S	4002808
	4003691	4003691S		

516522



Schütz K3-18ND10 190R T

7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.
NO + 1 aux NO + 1 ext. NO

Rational	30280508	30280552	4001555	4002760
	4002884	4003690		

329520



Schütz K3-24B00 200-240V

11kW 3P; 200-240V 50/60Hz - 3 cont. NO - 1
aux. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Rational	3028.0101	3028.0123	3028.0124	3028.0127
	3028.0134	3028.0136	3028.0201	3028.0223
	3028.0226	3028.0401	3028.0412	3028.0451
	3028.0461	3028.0462	3028.0510	3028.0511
	30280101	30280127	30280136	30280201
	30280224	30280226	30280401	30280412
	30280452	30280461	30280462	30280510
	30280553	40.00.805	40.02.553	40.02.585
	40.02.886	40.02.915	40.03.668	40.03.685
	40.03.696	4000805	4002553	4002585
	4002886	4002915	4003668	4003685
	4003696			

514344



Schütz K3-32B00 190R T

15kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3
cont.NO specif. term. Rational

Rational	3028.0554	30280554	40.02.810	40.02.887
	4002810	4002887	4003692	4003692S

586850



Schütz K3-40B00 T

18,5kW 3P 400V; 200-240V 50/60Hz; dim.
87x44x102,5 mm

Rational	40.06.455P	4006455P
-----------------	------------	----------

317116



Schütz K3-40B00 190 W T

18,5kW 3P; 220-240V 50Hz 60Hz 3 cont. NO
+ 1 aux NO

Rational	3028.0517	30280517	40.02.764	40.02.765
	40.03.686	40.03.686S	4002764	4002765
	4003686	4003686S		

513873



Schütz K3-50B00 190R T

22kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont.
NO + 1 aux NO terminali specif. Rational

Rational	3028.0102	3028.0117	3028.0121	3028.0128
	3028.0217	3028.0403	3028.0414	3028.0417
	3028.0455	3028.0513	3028.0514	3028.0558
	30280117	30280121	30280128	30280205
	30280403	30280414	30280417	30280453
	30280513	30280514	30280558	40.01.556
	40.02.551	40.02.552	40.02.580	40.02.582
	40.02.888	40.03.693	40.03.693S	4001556
	4002551	4002552	4002580	4002582
	4002888	4003693	4003693S	

329530



Schütz K3-74B00 230V

37kW 3P; 200-240V 50/60Hz; 400V 3 cont.
NO + 1 aux NO

Rational	3028.0512	3028.0563	30280512	30280563
	40.01.559V	40.02.583	40.02.639	40.02.766
	40.02.890	40.03.402	40.03.402V	40.03.403
	40.03.683	40.03.683F	40.03.683S	4001559V
	4002766	4002813	4002890	4003402
	4003403	4003666	4003683	4003683F

Schütze und Relais

516957



Schütz E 3250 (Netztrennrelais) 4V DC
C-CCM/CCC 61-202

Rational 3028.0601 30280601

521080



Relaissocket serie 94.84.1
300V 10A; CPC-CPC 61-202 Ab 03/00

Rational 3035.0483 30350483

321040



Überstromauslöser
Motorschutz CPC-61-202 1 polig Ab 06

Rational 3014.0400 3014.0402 30140400 30140402

320764



Zeitrelais 0.06-160 sec.
20/101/201,CPC-L.102/201/G

Rational 3035.0453 30350453

320762



Relais langsam 0,1 sec - 100h 24-220V 50/60Hz
dim. 65x18x90 mm; Classica

Rational 3035.0404 30350404 40.00.718 40.04.789 4004.789

377424



Leistungsschalter 1÷1,6A 0,55kW
typ Mbs25-016

Rational 3031.0105 3031.0106 30310105 30310106

519161



Relay 1 contact 250V 10A with socket
Spule 12Vdc; dim. 78x16x75 mm; CleanJet, CPC-61-202

Rational 3035.0491 30350491

321034



Leistungsschalter 1,6÷2,5A 1,1kW
typ Mbs25-025

Rational 3031.0107 30310107

518920



Relais 2 kontakte 12V 50/60Hz 8A 250V

Rational 3035.0486 3035.0490 30350486 30350490

514363



Leistungsschalter 1,6-2,5 A
dim. 45x75x80 mm + 10x75x80 mm;

Rational 3031.0103 30310103

321723



Relay 4 kontakte 250V 50/60Hz 7A 250V
dim. 76x86x27 mm

Rational 3035.0485 30350485

Schütze und Relais

70004



Relais SSR 61-202 1200V 65A

dim. 57x44,5x28,5 mm

Rational	3028.0533	3028.0533P	30280533	30280533P
	40.00.453P	40.01.589	40.01.589P	4000453
	4001589	4001589P		

556537



Halbleiterrelais

IN: 10-30Vdc; dim. 58x45x30 mm

Rational	40.05.840P	4005840P
-----------------	------------	----------

556538



Halbleiterrelais

IN: 10-30Vdc, OUT: 24-580Vac 4x25A; dim. 100x45x30 mm

Rational	40.05.670P	4005670P
-----------------	------------	----------

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

518821



Kondensator 1,5µF 250V

dim: 41x27.5x15 mm kabel L= 80mm -C/CPC 61-202

Rational	3102.1000	31021000
-----------------	-----------	----------

320825



RC-Glied 72-240V 50/60Hz

LS 05 C- from 06/93

Rational	3035.0517	30350517
-----------------	-----------	----------

516922



Entstörfilter

SCC, CM 61-202/G Ab 04/2004

Rational	40.01.483	4001483
-----------------	-----------	---------

515654



Entstörfilter

SCC 61-202/E Ab 06/2007

Rational	40.02.424	40.02.424P	4002424	4002424P
-----------------	-----------	------------	---------	----------

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

515283



Entstörfilter 250/440V 50/60Hz
 Ø 60xH52 mm, Anschluss M12 - CPC CM/CPC
 61-202 Ab 06/9

Rational 3001.0455 3001.0455P 30010455 30010455P

397484



**Sicherung Ø 5x20 mm 1,6A 250V Träge
 (10 Pcs)**

Rational 3019.0125 3019.0125P 30190125 30190125P

514884



Entstörfilter Ø 45x105 mm 250/400V
 3x0,47µF+3x20nF - 3x0,33µF X1+39nF -
 SCC, 61-202/E Ab 04/2004 fino a

Rational 40.00.465 4000465

320017



**Sicherung Ø 5x20 mm 2A 250V Träge (10
 pcs)**

Rational 3019.0120 3019.0120P 30190120 30190120P

518048



Stoerschutzfilter 250/400V
 Ø 45x55,5 mm; M12; Kabel L=300 mm;
 Klassik/C-Linie/CPC-CD 250/400V Ab 01/96

Rational 3001.0454 30010454

354335



Sicherung Ø 5x20 mm 5A Träge

Rational 3019.0126 3019.0126P 30190126 30190126P

518916



Filter LRC 0,22µF/220ohm 240V 50Hz
 Kabel L=160 mm

Rational 3035.0515 3035.0521 30350515 30350521

320007



**Sicherung Ø 5x20 mm 6,3A 250V Träge
 (10 pz)**

Rational 3019.0200 3019.0200P 30190200 30190200P
 40.05.735 4003222 4005735

312732



Sicherung Ø 5x20 mm 2A 250V Flink

Rational 3019.0201 3019.0201P 30190201 30190201P

320026



**Sicherung Ø 6,3x32 mm 6,3A 500V Träge
 (10 pcs)**

Rational 4001.0224 4001.0224P 40010224 40010224P

536337



Sicherung Ø 5x20 mm 0,8A 250V Träge

Rational 3019.0124 3019.0124P 30190124 30190124P

582190



**Sicherung Ø 6,3x32 mm 10A 500V Träge
 (10 pcs)**

Rational 4001.0225 40010225

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

519172



**Sicherung Ø 6,3x32 mm 16A 500V träge
(10pcs)**

Rational 4001.0226 4001.0226P 40010226 40010226P

520459



**Sicherung SC-8A 10x38 SCC 480V 8A Ab
04/04
SCC Ab 04/2004**

Rational 40.01.588 40.01.588P 4001588 4001588P

518964



**Sicherung Ø 15x36 mm 63A 250/400V (10
pcs)
NEOZED D02; 250/400V Ø 15mm L 36mm**

Rational 3019.0405 3019.0405P 30190405 30190405P

522942



Sicherungshalter 16A/4W

Rational 4001.1295 4001.1295P 40011295 40011295P
8200251

Schalter, Taster, Wahlschalter

517698



**Knopf Ø 22 mm
Klassik CD 6-20 Ab 08/84**

Rational 3016.1310 30161310

520045



**Hilfsschalter 3RH1921-1DA11
1NO-1NC**

Rational 40.02.599 4002599

Lampen und Halter

320253



Glimmlampe 2W 24V (5 pcs)
für Elektronik CM 6-20

Rational 3024.0210 30240210

310621



Halogenlampe 20W 12V G4 300°C (ovens)
Osram Halostar Standard - Mitre
Lebensdauer 2000 Stunden

Rational 40.03.994 40.03.994P 4003994 4003994P

515866



Lampenblock kpl. Klassik CD Ab 07/89

Rational 8430.7110 84307110

329229



LED Leiste rechts/links L=332 mm
SCC 61/62 Ab 09/2016

Rational 87.01.371 8701371

320256



Glimmlampe 5÷7W 220/260V BA15D (5 pcs)
Ø 16 mm - L=35 mm

Rational 3025.0306 30250306

329966



Linsen für LED Leiste L=400 mm
SCC 61, 62, 201, 202 Ab 09/2016

Rational 87.01.366 87.01.523S 87.01.771 87.01.771S
8701523S 8701771 8701771S

320258



Glimmlampe 6÷10W 220/260V E14

Rational 3025.0304 30250304

329965



Linsen für LED Leiste L=672 mm
SCC 101/102 Ab 09/2016

Rational 87.01.367 87.01.769 87.01.769S 8701367
8701769S

427658



Glimmlampe 15W 240V E14
Tmax 300°C

Rational 3024.0200 3024.0200P 30240200 30240200P

584726



LED-Leisten "IB" mit integriertem BUS
L=332 mm
linsen für LED Leiste L=400 mm; 61/62 Ab 09/2016

Rational 87.01.488 87.01.524S 87.01.772S 8701488
8701772S

610847



Halogenlampe 10W 12V G4 300°C

Rational 3024.0201 3024.0201P 30240201 30240201P

Lampen und Halter

320316



Signallampe Rot 1W 250V

dim. 30x21x12 mm; cavi L=95 mm; CPC
CD/61-202 Ab 06/97

Rational 3024.0310 30240310

320311



Signallampe Grün 1W 250V

dim. 30x21x12 mm; Kabel L=95 mm; CPC-CD
61-202 Ab 06/97

Rational 3024.0309 30240309

329230



LED Leiste rechts/links L=211 mm

SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 42.00.253 4200253 87.01.368 8701368

329967



Linse für LED Leiste L=272 mm

SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 40.04.784 4004.784 87.01.365 87.01.768
8701365 8701768S

329224



LED Leiste rechts/links L=605 mm

SCC 101/102 Ab 09/2016

Rational 42.00.202 42.00.297 4200202 4200297
87.01.512 8701372 8701512

584728



**LED-Leisten "IB" mit integriertem BUS
L=605 mm**

linsen für LED Leiste L=40; 101/102 Ab
09/2016

Rational 87.01.489 87.01.770S 8701489 8701770

519685



Lampenfassung G4 [Kit]

SCC, 61

Rational 87.00.065 8700065

320266



Dichtung Lampenfassung

320270



Dichtung Lampenfassung

352656



**Lampenfassung Ø 35,5 mm - E14 25W
230V**

dim. Ø 38,5 mm; faston 90° 6,3 mm; Tmax.
300°C

Rational 3023.0502 3023.0506 30230502 30230506

321304



Dichtung Lampe Ø 41x48x3 mm

320364



Linse Ø 51 mm

427658



Glimmlampe 15W 240V E14

Lampen und Halter

320239



**Lampenfassung Ø 35,5 mm mit
Glimmlampe 15W 240V E14 [Kit]**
dim. Ø 38,5 mm; glas Gewinde; Tmax 300°C

Rational 3023.0501 30230501

321304



Dichtung Lampe Ø 41x48x3 mm

320364



Linse Ø 51 mm

352656



Lampenfassung Ø 35,5 mm - E14 25W 230V

427658



Glimmlampe 15W 240V E14

522280



Lampenfassung
Classica 6-20 Ab 07/89 Bis 07/1989

Rational 3024.0305 30240305

320335



Lampenfassung 87x108 mm - G4
mit faston und kabel, ohne glas - SCC 61-202
Ab 04/04

Rational 40.00.098 40.00.098P 4000098 4000098P

320356



Rahmen Lampenfassung 85x100 mm

520491



Kabel für Halogen lampe L=1500 mm

320339



Linse 80x64x4 mm

320270



Dichtung Lampenfassung

320266



Dichtung Lampenfassung

610847



Halogenlampe 10W 12V G4 300°C

Lampen und Halter

485046



Lampenfassung
C/CPC 61-202 Ab 05/93

Rational 4001.1248 40011248 8514.1018 8514.1018P
85141018P

610847



Halogenlampe 10W 12V G4 300°C

320330



Rahmen Lampenfassung 115x90 mm

320281



Dichtung Lampenfassung 99x76x1,5 mm

320322



Linse 95x72x4 mm

320301



Dichtung Lampenfassung 70,5x96,5x2 mm

516455



Rahmen Lampenfassung 114x91 mm

321304



Dichtung Lampe Ø 41x48x3 mm
Classica 6/101/201/202

Rational 3025.0003 30250003 5012.0508 5012.0509
5012.0535P 50120508 50120509 50120535

320356



Rahmen Lampenfassung 85x100 mm
mit schraube unf glas - SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 40.00.091 40.00.091S 40.00.092 40.00.096
4000091S 4000092 4000096

320330



Rahmen Lampenfassung 115x90 mm
C/CPC 61-202 Ab 05/93

Rational 8514.1017 85141017

516455



Rahmen Lampenfassung 114x91 mm
C/CPC 61-202

Rational 8514.1034 85141034

320266



Dichtung Lampenfassung
dim.80x65mm/68x54 mm sp.1 mm - SCC
61-202 Ab 04/04

Rational 40.00.093 40.00.093P 4000093 4000093P

320270



Dichtung Lampenfassung
dim.85x70 mm/65x49 mm sp.2 mm; SCC
61-202 Ab 04/04

Rational 40.00.094 40.00.094P 4000094 4000094P

320281



Dichtung Lampenfassung 99x76x1,5 mm
C/CPC 61-202 Ab 05/93

Rational 5110.1023 5110.1023P 51101023 51101023P

Lampen und Halter

320301



Dichtung Lampenfassung 70,5x96,5x2 mm
C/CPC 61-202 Ab 05/93

Rational 5110.1022 5110.1022P 51101022 51101022P

521200



Fassung für Kontrolleuchte Ø 19 mm
250/380V; 2W Max; Klassik CD 6-20 Bis 06/89

Rational 3024.0303 30240303

320364



Linse Ø 51 mm
Tmax 500°C

Rational 3025.0002 3025.0004 30250002 30250004

329469



Halter clip für LED Leiste (3 pcs)
dim. 18,5x40x7 mm; SCC 623-202 Ab 09/2016

Rational 40.04.836 4004836

320339



Linse 80x64x4 mm
SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 40.00.095 40.00.095P 4000095 4000095P

525000



Isolierschutz für Lampe Ø 38 mm
Klassik

Rational 2580.980589 2580980589 5012.0514 50120514

320270



Dichtung Lampenfassung

320322



Linse 95x72x4 mm
C/CPC 61-202 Ab 05/93

Rational 5201.1000 5201.1000P 52011000 52011000P

329837



Ofenlampe, Update-Kit
SCC, SCC_WE, CM, CM_P Ab 04/2004

Rational 87.00.541 8700541

Mikroschalter

320367



**Mikroschalter M16 - 5A 250V kabel
L=1500 mm**

Rational 3016.1400 3016.1403 3016.1403P 3016.1407
30161403 30161403P 30161407

320398



**Magnetschalter L=1750 mm
SCC/CM 61-102 CM20**

Rational 40.00.335 40.00.454 40.00.454P 40.04.342
4000335 4000454 4000454P 4004342

320001



**Mikroschalter
CPC CM Ab 06/97**

Rational 3040.3011 30403011

485044



**Magnetschalter
Classica/C/CPC Ab 01/1996**

Rational 3016.1408 3016.1415 3016.1439 30161408
30161439

557834



**Microschalter mit Hebel L=13,5 mm
1NC, 1NO; Kabel L=175 mm**

Rational 40.04.656 40.04.656P 4004656 4004656P

320411



**Magnet für Türkontakt Ø 10x40 mm
C/CPC 61-102 Ab 01/96**

Rational 3016.1409 30161409


321761



**Mikroschalter walze 16A 250V
C-Linie, CPC-Linie**

Rational 3016.0101 30160101

320372



**Magnet für Türkontaktschalter
C- 201/202**

Rational 3016.1412 30161412

522133



**Mikroschalter walze 1P 0,1A 250V
CPC CPC Ab 09/01**

Rational 3016.0102 30160102

519132



**Türmagnethalter mit Magnet
SCC, CM 61-102**

Rational 24.00.502 24.00.502P 2400502 2400502P

Terminal

520232



**Sicherungshalter mit 2 Sicherungen Ø
6,3x32 mm 6.3A 250V T**
SCC Ab 04/2004

Rational 40.02.512 40.02.512P 4002512 4002512P

520178



Sicotronic-Schraubklemme
SCC line

Rational 40.00.338 4000338

521732



Reihenklemme 35 mm² grau
Classica C/CPC Ab 04/89

Rational 4001.1206 40011206

521930



Reihenklemme grau 600V 150A
dim. 63,5x16x64 mm; Ab 09/2011

Rational 40.03.729 4003729

517794



Reihenklemme grau 600V 170A
dim. 76x25x75 mm; SCC Ab 04/04

Rational 40.01.611 4001611

521647



Reihenklemme 35 mm² blau

Rational 4001.1251 4001.1252 40011251 40011252

520170



Reihenklemme 35 mm² gelb-grün

Rational 4001.1233 40011233

Motoren

584210



Kippung motor 24Vdc 170W 7A 4500/220N

Hublänge 197 mm; Kabel L=980 mm, Kabel L=890 mm

Rational	40.00.622	40.03.796	40.03.796P	40.04.931
	4003796	4003796P	4004931	87.00.111

584597



Kippung motor 24Vdc 170W 7A 6000/300N

Hublänge 294 mm; Kabel L=990 mm, Kabel L=850 mm

Rational	40.01.602	40.03.797	40.04.932	4001602
	87.00.110	8700110		

585642



Kippung motor 24Vdc Max 1000N

Rennen 80 mm, speed 5 mm/s

Rational	24.02.533	24.02.533P	2402533	2402533P
-----------------	-----------	------------	---------	----------

320390



Motor 1 phasen 160W 220-240V 50/60Hz

Classica 62/101/201/G

Rational	3001.0423	3001.0424	3001.0433	3001.0434
	30010423	30010424	30010433	30010434

311190



Motor 1 phasen 450W 100-240V 50/60Hz

SCC 61-102/202

Rational	40.00.274	40.00.274P	40.00.275	40.00.275P
	40.03.949P	4000274	4000274P	4000275
	4003949	4003949P		

519460



Motorwellendichtung Ø 15 mm [Kit]

320722



Dichtungsflansch für Motor

312428



Lüfterrad Ø 340x109 mm - 9 schaufeln

Motoren

511484



Motor 1 phasen 550W 110-240V 50/60Hz
mit Isolierung Motorhalteplatte; SCC_WE,
CM_P 61/101/201 Ab 09/2011

Rational 40.03.378 40.03.378P 4003378 4003378P

522546



Isolierung Motorhalteplatte

519708



Datentransferkabel L=1150 mm

519332



Kabel BUS L=1500 mm

329575



Motorwellendichtung Ø 15 mm [Kit]

310346



Motor 1 phase 450/615W 230-240V 50Hz
kagelschaft Ø13.7-17 mm; 1440 rpm; gevinde
inner achse M8.5; CPC CPC 61-201/G Ab
10/1997

Rational 3100.1024 3100.1044 31001024 31001044

320442



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 12 schaufeln

510935



**Motor 3 phase 100/500W 240/700V 400V
60Hz**
CPC 61/101/201 Ab 02/99

Rational 3100.1053 31001053

320442



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 12 schaufeln

459702



Dichtung für Motorwelle

512534



Motor 3 phasen 160W 440-480V 60Hz
Achse konisch L=65 mm; 1650rpm; kabel
L=600 mm

Rational 3001.0417 3001.0429 30010417 30010429

419094



Motor 3 phasen 245W 230-415V 50/60Hz
acshe motor Ø 13/17x73 mm

Rational 3100.1020 31001020

428151



Motor 3 phasen 245W 230-415V 50/60Hz
acshe Ø 13,5/17x73 mm

Rational 3001.0400 3001.0426 30010400 30010426

Motoren

511308



Motor 3 phasen 550W 380-460V 50/60Hz
C CCM/CCC 61/101/201

Rational 3100.1000 31001000

511307



Lüftermotor L7 4pol C-CCD 61/101/201
380-415V/50Hz 380
Achse konisch L=65 mm; 1400/1700rpm;
Kabel L=750 mm; CCD 61/101/201

Rational 3100.1002 31001002

310389



Motor 3 phase 450/660W 380-415V 50Hz
Achse konisch L=61 mm; 700/1400 rpm;
Kabel L=780 mm Kabel L=330 mm; CPC
61/101/201 Ab 1999

Rational 3100.1049 31001049

320442



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 12 schaufeln

511132



Motor 3 phasen 680/870W 240V 60Hz 2,9A
Achse konisch L=75 mm; 1730rpm; Kabel
L=950 mm - CPC-102/202

Rational 3100.1084 31001084

459702



Dichtung für Motorwelle

512040



Lüfterrad Ø 350x165 mm - 12 schaufeln

511027



Motor 3 phasen 680/870W 240V 60Hz 2,9A
konisch achse L=76 mm; 1730rpm; kabel
L=970 mm; CPC-line, 102/202

Rational 3100.1081 31001081

512040



Lüfterrad Ø 350x165 mm - 12 schaufeln

459702



Dichtung für Motorwelle

510742



Motor 3 phasen 750W 220-240V 50/60Hz
mit Abstandhalter, halter Flansch e
Gleitringdichtung - SCC_WE, CM_P
62/102/202 Ab 09/2011

Rational 40.03.513 40.03.513P 4003513 4003513P

513745



Lüfterrad Ø 340x135 mm - 7 schaufeln

520669



Halteplatte für Motor

524517



Dichtungsflansch für Motor

Motoren

510425



Motor 3 phasen 850W 400-480V 50/60Hz
Achse konisch L=73 mm - SCC 61-202

Rational 40.00.276 40.00.276P 4000276 4000276P

312428



Lüfterrad Ø 340x109 mm - 9 schaufeln

320436



Motor 3 phasen 1200W 380-415V 50Hz
[KIT]
CPC CPC 102/202 380-415V 50Hz Ab 02/99

Rational 3100.1068 31001068

459702



Dichtung für Motorwelle

320465



Motor 3 phasen 680/870W 240V 60Hz
achse H=61 mm, CPC 61/101/201 Ab 12/01,

Rational 3100.1083 31001083

320442



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 12 schaufeln

510468



Lüftermotor 700W 400-480Vac 50/60Hz
1,3A
Asche konisch L=100 mm SCC_WE, CM_P
61-202 400-480V Ab 09/2011

Rational 40.03.514 40.03.514P 4003514 4003514P

522546



Isolierung Motorhalteplatte

511106



Motor 3 phasen 680/870W 240V 60Hz 2,9A
Achse konisch L=61 mm; 1730rpm; kabel
L=700 mm - CPC-line, 61/101/201 bis 11/01

Rational 3100.1080 31001080

320442



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 12 schaufeln

513854



Lüfterrad Ø 340x120 mm

320426



Motor 3 phasen 450/650W 220-415V 50Hz
mit Flansch, dichtung, bouchse acshe - CPC
CM/CD 61/101/201 - Ab 06/97

Rational 3100.1021 31001021

557712



Motorsersatz-Kit 12V

Rational 40.03.773 40.03.792 4003773 4003792
8700591

Motoren

514659



Lüfterrad Ø 180x20 mm
Ø nabe 20 mm - CPC 61-202 Ab 06/97

Rational 3001.0803 3001.0804 3001.0804S 30010803
30010804S

320442



Lüfterrad Ø 350x135 mm - 12 schaufeln
Ø nabe 16 mm - CPC 61/101/201 Ab 02/99

Rational 2012.0512 2012.0512P 20120512 20120512P

312428



Lüfterrad Ø 340x109 mm - 9 schaufeln
Ø nabe 16 mm - SCC 61/101/201 Ab 04/04

Rational 22.00.188 22.00.188S 2200188 2200188S

512040



Lüfterrad Ø 350x165 mm - 12 schaufeln
CPC-102/202 50/60Hz Ab 02/99

Rational 2012.0514 2012.0514P 20120514 20120514P

513854



Lüfterrad Ø 340x120 mm
SCC_WE, CM_P 61/101/201 Ab 09/2011

Rational 22.00.828 22.00.828S 2200828 2200828S

320722



Dichtungsflansch für Motor
Ø 111 mm, bohrung innerØ 18 mm - SCC Ab 04/04

Rational 22.00.123 22.00.123P 2200123 2200123P

513745



Lüfterrad Ø 340x135 mm - 7 schaufeln
SCC_WE, CM_P 62/102/202 Ab 09/2011

Rational 22.00.829 22.00.829S 2200829 2200829S

518457



Dichtungsflansch innen Ø 18,5x111x10 mm
CPC-61-202 Ab 02/99

Rational 2920.1301 29201301

513354



Lüfter Ø 340x135 mm - 9 - schaufeln
konusnabe, SCC 62/102/202 Ab 04/04

Rational 22.00.192 22.00.192S 2200192 2200192S


519626



Halteplatte für Dichtungsflansch
Classic 6-201/CPC 61-202

Rational 8506.0104 85060104

512084



Lüfterrad Ø 350x127 mm - 12 schaufeln
Ø nabe 16 mm - Classica 101/201/(20 Bis 06/88)

Rational 2012.0500 20120500

520669



Halteplatte für Motor
SCC_WE, CM_P 61-202 Ab 09/20

Rational 22.00.722 22.00.722P 2200722 2200722P

Motoren

524517



Dichtungsflansch für Motor
SCC_WE CM_P Ab 09/2011

Rational 22.00.721 22.00.721P 2200721 2200721P

520431



Abdeckblech für Lüftermotor
dim. 200x75 mm - SCC, 61

Rational 40.03.387 40.03.387S 4003387 4003387S

521183



Motor acshe halter
acshe gevinde M6x10 mm - SCC 61-202 Ab 04/2004

Rational 22.00.120 2200120

320382



Motorwellendichtung Ø 17 mm [Kit]
CPC 6/101/201, Ab 10/89

Rational 5001.0207 50010207 87.00.563 8700563

520535



Flansch Ø 22x60 mm
Klassik/C-Linie/CPC-61-201 61-201 Ab 10/89

Rational 2016.0876 20160876

459702



Dichtung für Motorwelle
CPC, CM, CD Ab 06/1997

Rational 8720.1613 87201613

321259



Dichtung acshe motore
Classica 20 Ab 11/90

Rational 5001.0211 50010211

583682



Abluftgebläse öfen

Rational W33205

519460



Motorwellendichtung Ø 15 mm [Kit]
SCC, CM Ab 04/04

Rational 22.00.083 2200083 87.00.564 8700564

521315



Abstandsring
Ø 61x11 mm; Htot.=26 mm; foro Ø 8,5 mm -
SCC, 61-202 Ab 04/2004

Rational 22.00.354 22.00.354P 2200354 2200354P
28121304 8450.1310 84501310

321282



Dichtung acshe motore
Ø 10x200 mm - Classica

Rational 5002.0100 5002.0300 5002.0301 5002.0500
50020300 50020301 50020500 8006.8008

519415



Lüfter cover mit abstandsring

Rational 8455.1209 84551209 87.00.066 8700066

Motoren

520404



Lüfter cover

Ø 90xh16,5 mm; asse Ø 8x36 mm; filetto M6x8,5 mm - SCC, 61-202 Ab 04/04

Rational 22.00.353 22.00.353P 2200353 2200353P

329747



Motorwellendichtung Ø 15x27,4x5,5 mm

Rational 22.00.985 22.00.985P 2200985 2200985P

519098



Lüfter cover

Ø 100 mm - SCC_WE, CM_P, 61-202 Ab 09/2011

Rational 22.00.767 22.00.767P 2200767 2200767P

329575



Motorwellendichtung Ø 15 mm [Kit]

SCC_WE, CM_P 61-202 Ab 09/2011

Rational 87.01.188 8701188

522483



Verschlußhaken für Luftleitblech

CPC-61-202 Ab 06/97

CPC, CM, CD, SCC, CM 61-202 Ab 06/97

Rational 2760.1370 2760.1370P 27601370 27601370P

329574



Dichtung für motor Ø 15 mm [Kit]

SCC, CM Ab 04/2004

Rational 87.00.561 8700561

517095



Kabel M1 3polig Lüftermotor L=780 mm [KIT]

Rational 40.02.611 4002611

522010



Halteplatte ges.f.Dichtungsflansch 60x60x2 mm

CPC-61-202 Ab 02/99

Rational 8514.1339 85141339

329937



Belüftungsstellmotor 12Vdc

CPC CM/CPC 61-202 Ab 06/97

Rational 3101.1010 3101.1010S 31011010 31011010S

524317



Schutzkappe für 12Vdc Getriebemotor

Ø 28x5x31x32 mm

Rational 3101.1021 31011021

518245



Dichtung [Kit]

01/2004

Rational 87.00.417 8700417

Pumpen

700005



Ablaufpumpe 38W 200-240V 50/60Hz
Eingang Ø 30 mm, Ausgang Ø 24 mm - Rast 5

Rational 3002.1005 3002.1005P 3002.1006 30021005
30021006

320206



Ablaufpumpe 38W 200-240V 50/60Hz
Eingang Ø 30 mm, Ausgang Ø 24 mm - Rast 5
- SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 44.00.207 44.00.207P 4400207 4400207P

516067



Ablaufpumpe 60/62W 200-240V 50/60Hz [Kit]
Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 24 mm -
Anschluss Rast 5 - für CareControl SCC
61-102 Ab 09/08

Rational 56.00.451 56.00.451P 5600451 5600451P
8700352

516008



Ablaufpumpe 60/62W 200-240V 50/60Hz [Kit]
Eingang Ø 24 mm - Ausgang Ø 24 mm -
Anschluss rast 5; SCC , SCC 201/202 Ab
09/2008

Rational 56.00.460 5600460 87.00.353 8700353

329239



Muffe Ø 23x29x32 mm

513151



Ablaufpumpe 100W 230V 50Hz
Eingang Ø 30 mm, Ausgang Ø 24 mm; faston
6,3 mm

Rational 3002.1000 3002.1000ET 3002.1000P 30021000
30021000P

313919



Vibrationspumpe 38-54W 220-240V 50Hz [ohne Unterstützung]
Klasse F - faston 6,3x0,8 mm - Eingang Ø
7,75 mm; Ausgang 1/8"; Anschlüsse G1/8"
180° mit Schlauchtülle 90° Ø 6 mm

Rational 3002.1003 30021003 8720.1526 87201526

321556



Kit conversione CleanJet
CPC, 61-102

Rational 8720.1469 8720.1521 87201469 87201521

513384



Umbausatz CleanJet
mit Schlauch Ø 6x12x5000 mm und
Schlauchklemme; CPC-201/202 E/G Ab 03/00
bis 03/02

Rational 8720.1473 8720.1524 87201473 87201524

330140



Waschpumpe 1 phase 100W 200-240V 50/60Hz
SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 56.00.870 56.00.870P 5600870 5600870P

318185



Waschpumpe 1 phasen 100W 230V 50/60Hz
eingang Ø 24 mm; ausgang Ø 24 mm; kabel
anschluss L=300 mm; kabel kondensator
L=265 mm; Typ UP30-461

Rational 56.00.153_ 56.00.153P_ 56.00.185_ 5600153_
5600185_

585589



Waschpumpe 1 phasen 100W 230V 50/60Hz

Pumpen

585589



Waschpumpe 1 phasen 100W 230V 50/60Hz
 eingang Ø 24 mm; ausgang Ø 24 mm; cables
 L=260 mm/L=290 mm; C=2,52µF/420V

Rational 56.00.153 56.00.153P 56.00.185 5600153
 5600185

318185



Waschpumpe 1 phasen 100W 230V 50/60Hz

513876



Waschpumpe 1 phasen 100W 230V 50/60Hz [Kit]
 eingang Ø 24 mm; ausgang Ø 24 mm; kabel
 anshuluss L=300 mm; kabel kondensator
 L=265 mm; SCC 201/202 Ab 04/2004

Rational 56.00.178 56.00.178P 56.00.186 5600178
 5600186 87.00.437 8700437

520313



Stopfen für Pumpenanschluß Ø 12/18x18 mm
 Klassik 6-20 Ab 10/89

Rational 2016.0873 20160873

520159



Pumpe anschluss SC kpl.
 CPC/SCC Ab 06/1997

Rational 8354.1320 8354.1320P 83541320 83541320P

320198



Pumpe anschluss SC
 C/CPC/SCC 61-202 Ab 05/93

Rational 2118.1000 2118.1000P 21181000 21181000P
 50010208

320204



Pumpe anschluss SC
 Classica 6-20 Ab 10/89 al 05/97

Rational 2022.0110 20220110

518110



Wandhalter für CleanJe
 dim. 165x140x85 mm; CPC-Ab 10/99

Rational 6021.1503 60211503

616742



Abdeckung für Pumpe
 SCC 61-102 Ab 09/2008

Rational 56.00.380 5600380 87.01.288 8701288

318393



Abdeckung für Pumpe
 SCC 61-102

Rational 56.00.375 5600375 87.01.289 8701289

521652



Gehäuse Reinigerpumpe
 SCC 61-102 Ab 04/2004

Rational 12.00.319 12.00.319P 1200319 1200319P

520051



Halte für Pumpe
 SCC_WE, CM_P 61/102-202G Ab 09/2011

Rational 44.01.248 4401248

Pumpen

519980



Befestigungsblech Pumpengehäuse
dim. 117x15x8 mm; SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 12.00.280 1200280

459832



Gehäuse Reinigerpumpe
SCC 201/202 Ab 04/2004

Rational 12.00.245 12.00.897 1200245 1200897
8700423

523340



Halter für Pumpe L=120 mm
SCC 61/101-202/E Ab 04/04

Rational 44.00.232 4400232

519577



Halter für Pumpe L=109 mm
SCC_WE, CM_P 101G Ab 09/2011

Rational 44.01.280 4401280

329863



Kit di fissaggio per la copertura della pompa SCC, SCC_WEdal

Rational 87.01.287 8701287

Druckschalter

320683



Pressostat 4 Bar CleanJet CPC

Rational 2062.0356 20620356 3016.1418 3016.1441
30161418 30161441 30161441P

321757



**Pressostat für Feuchtigkeitskontrolle
CPC 61-202**

Rational 3017.1002 3017.1002S 30171002 30171002S

321738



Pressostat Ø 84mm 0-3mbar
Anschluss Ø 6 mm - CPC/SCC, 61-202

Rational 3017.1011 3017.1011P 30171011 30171011P

321755



Pressostat 0,2-3 Bar
Anschluss Ø 6 mm - CPC 61-202/G Ab 06/97

Rational 3017.1003 3017.1006 3017.1010 30171003
30171010

320685



Pressostat 65x35x40 mm, faston
4,9x1,8 mm
dal 10/97 Bis 11/00 - CPC CPC/CM 61-202/G

Rational 3017.1004 30171004

519463



Schlauchsatz Feuchte
CPC 61-202/E + 102/201/G Ab 02/1999

Rational 8680.1311 86801311

521127



Schlauchsatz Feuchte L=540 mm
SCC 61-202 Ab 12/2006

Rational 22.00.525 22.00.525P 22.00.528 2200525
2200528

521125



Schlauchsatz Feuchte L=635 mm
SCC SCC 102/201/202

Rational 22.00.256 22.00.287 2200256 2200287

522464



Kabel Druckschalter L=780 mm
SCC SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 40.00.207 4000207

522474



Kabel Differenzdruckschalter L=1300 mm
SCC SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 40.00.238 4000238

519312



Feuchtestutzen aussen Ø
10x12xLtot.=372 mm
Flansch Ø 46 mm; SCC_WE, CM_P, 6

Rational 22.00.850 22.00.850P 2200850 2200850P

Heizkörper

586854



Heizelement 230V [Kit]
dim. 180x165 mm

Rational 40.04.803 4004803 87.00.674 8700674

589448



Heizelement 1400W 230V [Kit]
dim. 125x140 mm; VCC 111-311

Rational 40.01.939 40.01.940 40.02.145 40.02.398
4001939 4001940 4002145 4002398
87.00.109 87.00.235 87.00.238 87.00.240

320848



Heizkörper boiler 3000W 230V
L=365 mm, flansch 80x27 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classica

Rational 3004.3506 3004.4306 3004.4306P 30043506
30044306P

700003



Heizkörper boiler 3000W 400V
L=365 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm

Rational 3004.3509 3004.4303 30043509 30044303

329743



Heizkörper boiler 6000W 230V mit Thermoelement L=1800 mm Klassik

Rational 3004.3516 3004.4307 30043516 30044307

320851



Heizkörper boiler 6000W 230V
L=375 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classica Incoloy 825

Rational 3004.4162 30044162

516041



Heizkörper boiler 6000W 230V
L=365 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classica

Rational 3004.3505 3004.4305 3004.4305P 30043505
30044305P

700006



Heizkörper boiler 6000W 400V mit Thermoelement
L=370 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm

Rational 3004.3518 3004.4304 30043518 30044304

700007



Heizkörper boiler 6000W 400V
L=370 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classic line

Rational 3004.4157 30044157

515034



Heizkörper boiler 6000W 230V
L=375 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classica

Rational 3004.4155 30044155

Heizkörper

70002



Heizkörper boiler 6000W 400V
L=365 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classic line

Rational 3004.3508 3004.4302 3004.4302P 30043508
30044302P

321139



Boilerheizkörper 9000W 230V
L=192 mm; Flansch 82x82 mm; faston 6,3x0,8 mm; mit dichtung - SCC 61/101

Rational 44.00.194 44.00.534 4400194 4400534
87.00.381 8700366 8700381

310733



Boilerheizkörper 9000W 230V
L=205 mm; Flansch 82x82 mm; faston 6,3x0,8 mm; mit dichtung - C/CPC 61-202 Inc. 825 Ab 05/93

Rational 3201.1000 3201.1004 3201.1008 3201.1009
32011004 32011008 32011009 8720.1590

515285



Boilerheizkörper 9000W 230/400V
L=190 mm; Flansch 82x82 mm; Kabel L=630/740/770 mm; mit dichtung 83,5x81 mm - SCC_WE, CM_P 61/101/E Ab 09/2011

Rational 44.01.332 44.01.333 44.01.337 4401332
4401337 87.01.011 87.01.012 8701011

515411



Heizkörper boiler 9000W 255V
L=205 mm, faston 6,3x0,8 mm - mit dichtung C/CPC 61-202

Rational 3201.1002 3201.1006 32011002 32011006
87201592

515416



Heizkörper boiler 9000W 208V
C-/CPC-61-202

Rational 3201.1001 3201.1005 32011001 32011005
87201591

514813



Heizkörper boiler 9000W 255/440V
L=195 mm; flansch 82x82 mm; Kabel L=650/710 mm; mit dichtung 83,5x81 mm - SCC_WE, CM_P 61/101/E Ab 09/2011

Rational 44.01.341 44.01.342 4401341 4401342
8701013

515293



Heizkörper boiler 9000W 208V
L=195 mm; Flansch 82x82 mm; Kabel L=220/275/640 mm; Dichtung 82x82x4 mm; SCC 61/101

Rational 44.00.291 4400291 87.00.370 8700370

321214



Heizkörper boiler 9000W 230V
L=232 mm, flansch 82x72 mm, faston 6,3x0,8 mm - C 61/101

Rational 3201.1200 3201.1206 3201.1210 32011200
32011210

515073



Heizkörper boiler 9000W 208V
L=195 mm; Flansch 82x82 mm; Kabel L=610/850/870 mm; Dichtung 82x82x4 mm; SCC_WE, CM_P 61/101/E Ab 09/2011

Rational 44.01.347 44.01.374 4401347 4401374
8701009

Heizkörper

515184



Tauchheizkörper mit Dichtung SCC 61/101 230V 9kW Ab 04
 L=195 mm; Flansch 82x82 mm; Kabel L=220/275/640 mm; Dichtung 82x82x4 mm; SCC 61/101

Rational 44.00.292 4400292 87.00.371 8700371

513214



Heizkoerper 18000W 230V
 L=195 mm; Flansch 122x102 mm; Thermostathülsen L=150 mm; Kabel L=1000/1150 mm; Dichtung 121x102x4 mm; SCC_WE, CM_P 62/102-202/E Ab 09/2011

Rational 44.01.348 44.01.349 44.01.350 44.01.376
 4401348 4401349 4401350 4401376
 87.01.021 8701021

321224



Boilerheizkörper 18000W 230V
 L=180 mm, Flancsh 123x103 mm, dichtung 123x103x4 mm - SCC 62/102/201/202

Rational 44.00.195 44.00.533 4400195 4400533
 87.00.380 8700367 8700380

513855



Heizkörper boiler 18000W 230/400V
 L=190 mm, flansch 122x102 mm, mit Thermostathülsen; Dichtung 121x102x4 mm - SCC 62/102-201

Rational 44.00.296 4400296 87.00.375 8700375

513826



Heizkörper boiler 18000W 230/400V
 L=190 mm, flansch 122x102 mm, mit Thermostathülsen L=145 mm e L=110 mm; Dichtung 121x102x4 mm - SCC_WE, CM_P 62/102-202/E

Rational 44.01.334 44.01.336 44.01.338 44.01.339
 44.01.343 44.01.345 44.01.378 44.01.379
 4401336 4401338 4401339 4401340
 4401345 4401378 4401379 87.01.016
 87.01.018 8701016 8701017 8701018

513281



Heizkoerper 18000W 230V
 L=195 mm; Flansch 122x102 mm; Thermostathülsen L=150 mm; Kabel L=950/1100 mm; Dichtung 121x102x4 mm; SCC_WE, CM_P 62/102-202/E Ab 09/2011

Rational 44.01.353 44.01.354 44.01.355 44.01.377
 4401353 4401354 4401355 4401377
 87.01.022 8701022

513954



Heizkörper boiler 18000W 255/440V
 SCC 62/102-202

Rational 44.00.297 4400297 87.00.376 8700376

700000



Heizkörper 2000W 230V
 520x95 mm, gevinde M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201 Bis 04/91

Rational 3004.1403 30041403

700001



Heizkörper 2500W 230V
 534x148 mm, gevinde M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 20

Rational 3004.1001 3004.1004 30041001 30041004

330216



Heizelement 5400W 208V
 Ø 333x60/115 mm; SCC 62 Ab 09/2016

Rational 46.00.203 4600203 87.01.354 8701354

Heizkörper

512502



Heizkörper 255V

Ø 520x95 mm; Htot=225 - faston 6,3x0,8 mm mit dichtung - C/CPC

Rational 3200.1010 32001010 8720.1604 87201604

321206



Heizkörper 9000W 400V

Ø 400x112 mm; gevinde M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201

Rational 3004.3531 30043531

548629



Heizkörper 6000W 230V

Ø 420x107 mm - flansch 140x61 mm - mit dichtung SCC 102 Ab 04/04

Rational 40.00.271 4000271 87.00.400 8700400

321211



Heizkörper 9000W 230V

Ø 400x125 mm; gevinde M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201

Rational 3004.3529 30043529

513524



Heizregister mit Dichtung

SCC 102 255V 6kW

Rational 40.00.272 4000272 87.00.401 8700401

512720



Heizkoerper 9000W 240V

mit Dichtung C-/CPC-61/101/201 240V

Rational 3200.1005 32001005 8720.1599 87201599

513315



Heizregister 9000W 230V

Ø 330x120 mm

Rational 3004.3507 3004.3524 30043507 30043524

320862



Heizkörper 9000W 230V

Ø 460x130 mm; flansch 210x24 mm - faston 6,3 - C/CPC 61-201

Rational 3200.1000 32001000 8720.1594 87201594

320867



Heizkörper 9000W 230V

Ø 515x130 mm; flansch 210x25 mm - faston 6,3 - Ab 05/1993 C/CPC 101/201

Rational 3200.1001 32001001 8720.1595 87201595

512712



Heizkoerper 9000W 240V

Ø 515x135 mm; faston 6,3x0,8 mm; mit Dichtung C-/CPC-101/201 240V

Rational 3200.1009 32001009 8720.1603 87201603

512288



Heizkörper 9000W 255V

Ø 455x225 mm, mit dichtung - C/CPC

Rational 3200.1006 32001006 8720.1600 87201600

321937



Heizkörper 9000W 230V

Ø 425x105 mm; flansch 140x62 mm - mit Anschluss und dichtung - SCC 61

Rational 40.00.261 4000261 87.00.394 8700394

Heizkörper

512871



**Heizregister mit Dichtung SCC_WE,
CM_P 61 230V 10,3kW Y Ab 0**
SCC_WE, CM_P 61 Ab 09/11

Rational	40.03.292	40.03.921	4003292	4003921
	87.01.032	87.01.075	8701031	8701032


511784



**Heizregister 18000W 230V SCC 201 230V
18k**
Ø 480xh115 mm

Rational	40.00.596	40.02.588	4000596	4002588
	8700407			

321221



Heizkörper 15000W 230V
Ø 650xh200 mm; flansch 210x24 mm - faston
6,3 - C-/CPC 202-/102,202

Rational	3200.1003	32001003	8720.1597	87201597
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

512064



Heizregister 18000W 230V
SCC_WE, CM_P 201 Ab 09

Rational	40.03.616	40.03.925	4003616	4003925
	87.01.064	87.01.077	8701063	8701064

511466



Heizkörper 15000W 240V
Ø 650x165 mm; faston 6,3x0,8 mm; mit
dichtung - C-/CP

Rational	3200.1017	32001017	8720.1609	87201609
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

512039



Heizkörper 18000W 230V
Ø 495xh65 mm; mit Dichtung SCC_WE, CM_P
101 Ab 09/11

Rational	40.03.294	40.03.922	4003294	4003922
	87.01.045	87.01.076	8701044	8701045

320872



Heizkörper 15000W 230V
Ø 515x180 mm; flansch 210x24 mm - faston
6,3 - mit dichtung - C-/CPC 202-/102,202

Rational	3200.1002	32001002	8720.1596	87201596
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

512337



Heizkörper 18000W 230V
Ø 475x110 mm; flansch 140x72 mm - mit
dichtung SCC 201

Rational	40.00.597	4000597	87.00.404	8700404
-----------------	-----------	---------	-----------	---------

512397



Heizkörper 18000W 230V
Ø 480xh110 mm; flansch 140x62 mm - mit
dichtung; SCC line101

Rational	40.00.265	4000265	87.00.396	8700396
-----------------	-----------	---------	-----------	---------

548613



Heizkörper 30000W 230V
Ø 645x115 mm; flansch 160x75 mm - mit
dichtung SCC 102 (202 Bis 09/2008) Y Ab
04/04

Rational	40.00.267	4000267	87.00.397	8700397
-----------------	-----------	---------	-----------	---------

512396



Heizregister 18000W 255V
Ø 480xh110 mm; mit Dichtung SCC 101

Rational	40.00.257	4000257	87.00.391	8700391
-----------------	-----------	---------	-----------	---------

Heizkörper

510964



Heizregister 30000W 230V
 Ø 635xh126 mm; mit dichtung; SCC 202 Ab
 05/2007

Rational 40.02.589 4002589 87.00.408 8700408

320224



Dichtung für Heizkörper 122x102x4 mm
 SCC 62 / 102-202 Ab 04/04

Rational 44.00.279 44.00.279P 4400279 4400279P

511148



Heizregister 36000W 230V
 Ø 655x70 mm; SCC_WE, CM_P 102

Rational 40.03.298 4003298 87.01.058 8701058

320222



Dichtung Heizkörper
 C 61/101 Ab 05/95

Rational 5110.1200 51101200

512069



**Heizregister mit Dichtung 18000W 208V
 [Kit]**
 SCC_WE, CM_P 201 Ab 09/2011

Rational 40.03.655 4003655 87.01.068 8701068

522864



Dichtung für Heizkörper
 SCC_WE, CM_P 62/101/201 Ab 09/2011

Rational 40.03.415 4003415

512083



**Heizregister mit Dichtung 18000W 208V
 [Kit]**
 SCC_WE, CM_P 101

Rational 40.03.639 4003639 87.01.049 8701049

522397



Dichtung f. Heizregister 122x118x2 mm
 SCC_WE, CM_P 102/202 Ab 09/2011

Rational 40.03.416 4003416

310734



**Dichtung für Heizkörper boiler C/CPC
 61-202**
 dim.82x82x4 mm

Rational 5110.1003 51101003

523165



Dichtung für Heizregister
 dim. 100x95x2,4 mm; SCC_WE, CM_P 61 Ab
 09/2011

Rational 40.03.414 4003414

321254



Dichtung für Heizkörper SCC, 61/101
 82x82 mm

Rational 44.00.280 4400280

330122



Dichtung 54x48,5x1,1 mm
 SCC_WE, CM_P 61-202

Rational 22.01.196 22.01.196P 2201196 2201196P

Heizkörper

329772



Dichtung f. Heizregister 116x63x2 mm
SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 46.00.170 46.00.170P 4600170 4600170P

329711



Flansch 115x63,3x6 mm

320214



Dichtung Heizkörper
C/CPC 61-202 Ab 05/93

Rational 5110.1009 5110.1009P 51101009 51101009P

524146



**Sechskantmutter M14 für
Rohrheizkörper**
H=5 mm; CH19; Klassik

Rational 3004.1406 30041406

524937



**Zahnscheibe für Rohrheizkörper Ø
15x24 mm**
Klassik

Rational 3004.1405 30041405

524798



**Kupferdichtung für Rohrheizkörper Ø
14,4x19,8x2,2/2,7 mm**
Klassik

Rational 3004.1404 30041404

517851



Gegenflansch Heizregister
SCC 61-102/201

Rational 40.00.305 4000305

523298



Dichtung für Heizkörper
SCC 61/62/101/201

Rational 40.00.332 40.00.332P 4000332 4000332P

522721



Dichtung Heizkörper dim. 160x75 mm
SCC 102/202

Rational 40.00.331 4000331

517030



**Gegenflansch f. Heizregister SCC
102/202 Ab 04/04**
dim. 160x75 mm

Rational 40.00.330 4000330

582089



Gegenflansch Heizregister
SCC_WE, CM_P 62/101/201 Ab 09/2011

Rational 40.03.410 40.03.410P 4003410 4003410P

329711



Flansch 115x63,3x6 mm
SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 46.00.171 46.00.171P 4600171 4600171P

Heizkörper

517675



Gegenflansch Heizregister 115x63,3x6 mm
SCC_WE, CM_P 102/202 Ab 09/2011

Rational 40.03.413 4003413

Thermostate

321049



Anlegethermostat 110°C 130-250V
6A Anschluss F6,3 M4 - CPC CM/CPC Ab 6/97

Rational 3014.0325 30140325

321101



Thermostat Arbeitsbereich 1P 60°-300°C
kapillar L=1450 mm; Birne Ø 4x100 mm, acshe 4x6 mm - CCD 61-202,CPC-L. CD/61-202

Rational 3014.0166 30140166

558240



Anlegethermostate 1P 130°C
Kabel L=80 mm; faston 6,3x0,8 mm; M4

Rational 40.04.501 40.04.501P 4004501 4004501P

321051



Thermostat arbeitsbereich 1P 90°C
kapillar L=1500 mm; Birne Ø 3,3x250 mm; D-achse Ø 6x4,6 mm; Klassik CD/CCD/CPC

Rational 3014.0312 30140312

558241



Anlegethermostate 1P 205°C
faston 4,8x0,8 mm; M4

Rational 40.04.512 40.04.512P 4004512 4004512P

321103



Thermostat Arbeitsbereich 1P 60°-250°C
kapillar L=1450 mm - 16A Birne Ø 4x100 mm, acshe 4x6 mm

Rational 3014.0308 30140308

558244



Anlegethermostate 1P 355°C
faston 6,3x0,8 mm

Rational 40.04.370 40.04.370P 4004370 4004370P

612199



Sicherheitsthermostat 1P 157°C
kapillar L=1520 mm (clad L=1380 mm); Birne Ø 6x62 mm; manuelle Rückstellung

Rational 3014.0300 3014.0328 30140300 30140328
40.02.515S 4002515 4002515S

Thermostate

330187



Sicherheitsthermostat 1P 183°C
SCC-61-202/E Ab 04/2004

Rational 40.01.329 40.01.329S 4001329 4001329S

321092



Sicherheitstemperaturbegrenzer 3P 360°C
Kapillar clad L=1170 mm; Birne Ø 4x120 mm;
Klassik CD/CM/CC

Rational 3014.0310 30140310

329524



Sicherheitsthermostat 1P 365°C
kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 5x68,5 mm;
mutter M10x1 CH17; manuelle Rückstellung

Rational 40.00.605 40.01.482 40.01.482S 4000605
4001482S

522159



Thermostatklemmhalterblech
DG SCC 201/G Ab 04/04

Rational 44.00.518 4400518

700332



Sicherheitsthermostat 1P 365°C
Kapillar L=1200 mm; Birne Ø 4x100 mm

Rational 3014.0326 3014.0326ET 3014.0326S 30140326
30140326S

321097



Sicherheitstemperaturbegrenzer 365°C C-CCD/CCM/CCC
kapillar clad 1160 mm; Birne Ø 4x96 mm;
M14x1

Rational 3014.0322 3014.0322S 30140322 30140322S

311444



Sicherheitsthermostat 3P 225°C
kapillar clad L=900 mm, Birne Ø 6x96 mm

Rational 40.00.673 4000673

Timer

515472



Zeitschalter 100 min 230V 60Hz
D-achse 6x4,6x15 mm - Classica/C/CPC
CD/61-202

Rational 3013.0109 30130109

321124



Zeitschalter 120 min mit 30 min spread
acshe 6x4,5 mm - Ab 09/88, C/CPC CD
61-202 230V

Rational 3013.0104 3013.0104P 3013.0107 30130104
30130107

Transformer

517240



**Transformatoren PRI 200-230V SEC
11,5V**
20VA; 50/60Hz; C/CPC CD/201/202

Rational 3037.0204 30370204

513809



Transformator
PRI.: 0-200-208-220-230-240-250V 50/60Hz;
SEC.: 254Vdc 40W; dim. 112x48/75x76 mm;
SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 40.03.984 4003984

513648



Transformatoren 180VA
SCC, CM 61-102/G Ab 04

Rational 40.00.279 40.00.279P 4000279 4000279P

321163



**Transformatoren für Lüftungstechnik
24V 48VA**
Pri,230V Sec, - CPC-I. CPC/CM/G

Rational 3037.0242 30370242

321194



Transformatoren für Lüftungstechnik
PRI. 200-208-220-230-240-250V 50/60Hz,
SEC. 12Vdc 21,6VA - SCC 201/202

Rational 40.00.592 40.00.592P 4000592 4000592P

515492



Transformator 85/20VA 50/60Hz
PRIM. 0-200-208-220-230-240-250V; SEC
18,0-11,5V; SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 40.03.348 40.03.348F 40.03.348V 4003348
4003348V 87.01.297 8701297

Transformer

321167



Transformatoren für Lüftungstechnik
200-260V 68,4VA
 IP00 50/60Hz - CPC CPC/CM 61-202

Rational 3037.0240 3037.0240P 30370240 30370240P

321181



Transformatoren 220-230/11.5V 0.8A
max 10VA
 SCC - CM 61-102

Rational 40.00.278 40.00.278P 4000278 4000278P

322086



Transformatoren für Lüftungstechnik
70VA 50/60Hz
 SCC SCC 61-202 Ab 04/2004

Rational 40.00.277 4000277 4000277P

321190



Transformatoren für
Beleuchtungstechnik 20VA
 SCC CM 201/202

Rational 40.00.333 4000333

321695



Steuertrafo 200-230V 50/60Hz 35VA
 pri. 200/230V 0,24/0,2A sec. 21/0/21V
 2x0,83A; L.C CCM/CCC 61-202

Rational 3037.0203 3037.0203P 30370203 30370203P

513902



Transformatoren 180VA 50/60Hz
 dim. Ø 125x59 mm; PRI.:
 0-400-415-440-480V, SEC.: 0-225V; SCC, CM
 61-102

Rational 40.00.283 4000283 87.00.585 8700585

516055



Transformator für Kühllüfter 25W
50/60Hz
 Pri.: 200-250V - Sec. 12Vdc; SCC_WE, CM_P
 201/202

Rational 40.03.772 40.03.772P 4003772 4003772P

512979



Transformatoren 320VA
 Ø 125x61 mm; PRI.:
 0-100-110-120-127-200-208-220-230-240V
 50/60Hz, SEC.: 0-230V 1,39A; SCC, CM
 201/202/G Ab 04/04

Rational 40.00.281 40.00.281P 4000281 4000281P

514872



Steuertrafo 208-240V/21V 40/84VA
 C-L.CCM/CCC 61-202 Ab 05/93 bis

Rational 3037.0208 30370208

321173



Transformatoren für
Beleuchtungstechnik 200-230V 10VA
 C/CPC CD/61-102

Rational 3037.0205 30370205

Lüfter

515138



Kompaktlüfter 80x80x25 mm - 3W 12V DC für PCB
mit kabel L=120 mm - flachstecker pre-isolati
Ab 2,8 mm - Kugellager

Rational 3101.1018 31011018

514978



Kompaktlüfter 127x127x38 mm - 25W 12Vdc mit NTC
NTC L=2400 mm; SCC_WE,CM_P 201/202 Ab 09/2011

Rational 40.03.948 40.03.948P 4003948 4003948P

516465



Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 9W 24V DC für PCB
kabel L=200 mm - kabel L=1840 mm mit frühle
NTC - SCC_WE,CM_P,61-102 Ab 09/2011

Rational 40.03.428 40.03.428P 40.04.115 4003428
4004115

320385



Kompaktlüfter 150x170x38 mm - 27/28W 230V 50/60Hz
CPC/CM 102-202/G 230V 50/60 Ab 02/98 -
Mod.W2E142-BB01-01

Rational 3101.1013 3101.1013P 31011013 31011013P

516578



Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 19/18W 230V 50/60Hz
SCC_WE, CM_P 230V 50Hz Ab 09/2011

Rational 40.03.425 40.03.425P 4003425 4003425P

517037



Konverter 230VAC 24VDC
SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 40.03.257 40.03.257P 4003257 4003257P

531364



Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz
ohne kable; flachstecker 2,8x0,5 mm; 2550
rpm; Kugellager

Rational 3101.1008 31011008

321159



Querstromlüfter Ø 60x60 mm; 18W 230V 50Hz
C 61/101

Rational 3101.1003 31011003 8720.1615 87201615

320468



Kompaktlüfter 127x127x38 mm - 21W 12V DC - PCB
mit Kabel L=350 mm e Anschlüss rast5

Rational 40.00.474 40.00.474P 4000474 4000474P

321161



Querstromlüfter Ø 60x120 mm; 35W 200-240V 50/60Hz
C 201/202

Rational 3101.1004 31011004

330554



Kompaktlüfter 127x127x38 mm - 24W 12VDC
mit Kabel L=350 mm e Anschlüss rast5; SCC
Ab 05/2008

Rational 40.02.899 40.02.899P 4002899 4002899P

511877



Querstromlüfter Ø 150x140 mm; 355/400W 230V 50/60Hz
1850/2100rpm; Ultravent Ab 03/01

Rational 3101.1019 3101.1019P 31011019 31011019P

Lüfter

321594



Belüftungsklappe 12V DC

ventil Øext. 50xL=95 mm; CPC, CPC 61-202
Ab 06/97

Rational 8450.1300 8450.1319 8450.1319S 84501300
84501319S 8720.1306 87201306

320704



Belüftungsklappe 12V DC

ventil Øext 50xh85 mm - Ab 04/2004 Bis
10/2007, SCC SCC 61-

Rational 22.00.318 22.00.318P 2200318 2200318P

524317



Schutzkappe für 12Vdc Getriebemotor

322107



Belüftungsklappe kpl mit Motor

SCC SCC 61/62 Ab 11/2007

Rational 22.00.544 22.00.568 22.00.568P 2200544
2200568P

514676



Belüftungsklappe 12V DC

ventil Øext 50xLtot.=255 mm; SCC SCC
201/202 Ab 11/2007

Rational 22.00.558 22.00.577 22.00.577P 2200558
2200577P

514663



Belüftungsklappe

ventil Øext 50xLtot.=265 mm; SCC SCC
101/102 Ab 11/2007

Rational 22.00.547 22.00.576 22.00.576P 2200547
2200576P

516019



Überdruckventil Ø 50xLtot. 135 mm

SCC CM 61/62 Ab 11/2007

Rational 22.00.550 22.00.578 2200550 2200578

516218



Überdruckventil Ø 50xLtot. 256 mm

SCC CM 201/202 Ab 11/2007

Rational 22.00.561 22.00.580 2200561 2200580

515424



Belüftungsklappe kpl 12Vdc 1A

SCC_WE, CM_P, 61-202 Ab 09/2011

Rational 22.00.725 22.00.725P 2200725 2200725P

522396



**Ablaufschlauch in Silikon für
Belüftungsklappe Ø 9x13x705 mm**

519098



Lüfter cover

521132



Belüftungsrohr Ø 53x174 mm

522453



O-ring 2,62x48,90 mm SILICONE

520893



Belüftungsrohr Ø 52xLtot.185 mm

Lüfter

521957



Belüftungsrohr H=55 mm
SCC_WE, CM_P, 61/62 Ab 09/2011

Rational 22.00.914 22.00.914P 2200914 2200914P

329701



Luftschlauchhalterung Ø 50 mm
SCC_WE, CM_P 102-202G Ab 09/2011

Rational 70.00.662 70.00.662P 7000662 7000662P

520893



Belüftungsrohr Ø 52xLtot.185 mm
SCC_WE, CM_P, 101/102 Ab 09/2011

Rational 22.00.915 22.00.915P 2200915 2200915P

521132



Belüftungsrohr Ø 53x174 mm
SCC_WE, CM_P, 201/202 Ab 09/2011

Rational 22.00.916 22.00.916P 2200916 2200916P

523107



Belüftungsventil
Ø 20 mm H=17.5 mm - CPC 61-202 Ab 06/97

Rational 2069.0108 2069.0108P 20690108 20690108P

516193



Schlauch für Belüftungsklappe [KIT]
SCC, 61-202

Rational 22.00.174 22.00.213 22.00.214 2200174
2200214 87.00.325 87.00.468 87.00.469
8700325 8700468 8700469 8700630

322004



Anschluss für Belüftungsklappe
Ø 50x55 mm - SCC 61/101

Rational 54.00.086 54.00.086P 5400086 5400086P

518949



Manschette Entlüftungsrohr unten
Øint. 59 mm C-61/101 Ab 04/95

Rational 2118.1202 21181202

311571



Dichtung für Belüftungsklappe
SCC, 61-202 Ab 11/2007

Rational 22.00.564 22.00.564P 2200564 2200564P

515435



Schlauch für Belüftungsklappe
SCC 61 Ab 04/04

Rational 54.00.223 5400223

Lüfter

515135



Entlüftungsrohr Ø 61x790 mm
SCC_WE 101 Ab 09/2011

Rational 54.00.738 5400738

518644



Feuchtestutzen aussen Ø 12xLtot.=372 mm
Flansch Ø 46 mm; SCC SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 22.00.200 2200200

520408



Ventilkörper für boiler Schlauchanschluss Øext 10 mm
Schläuche in silikone Øint 22,5 mm - CPC/SCC Ab 06/1997

Rational 2062.0332 20620332 8354.1304 8354.1304P
83541304P

519426



Lüftergehäuse UL
SCC_WE,CM_P,61/101 Ab 09/2011

Rational 40.03.373 4003373

522842



Anschluss MF 3/4" L=41,5 mm
CPC-Ab 06/97

Rational 2062.0333 20620333

519134



Lüftergehäuse 420x223 mm
SCC_WE, CM_P 201/202 Ab 09/2011

Rational 40.03.262 4003262

523853



Dichtung Revisionsdeckel Ablöschung Ø 49x61x8 mm
SCC_WE, CM_P 61-202

Rational 54.01.168 54.01.168P 5401168 5401168P

514586



Luftrohr ges.DG f.Meßblende L=150 mm
CPC, 61/101/G

Rational 8668.1307 8668.1347 86681307 86681347

518841



Feuchtestutzen aussen Ø 9,5/12xLtot.=210 mm
SCC , SCC 61-202 Ab 12/2006

Rational 22.00.199 22.00.517 2200199 2200517

310376



Lüfter RG100 25W 230V 50/60Hz
CPC/CM

Rational 3101.1016 3101.1016P 31011016 31011016P

519257



Feuchtestutzen innen Ø 10x12xLtot.=210 mm
Flansch Ø 46 mm; SCC_WE, CM_P, 201/202 Ab 09/2011

Rational 22.00.908 2200908

320376



Lüfter RG100 200W 24VAC 50Hz
CPC, CPC/CM/G; Ab 10/97 - 12/00

Rational 3101.1011 31011011 8720.1418 87201418

Lüfter

512225



Lüfter RG130 24V 50Hz
CPC-CPC/CM Ab 02/98 bis 12/00

Rational 3101.1014 3101.1014P 31011014 31011014P

513621



Lüfter NRG118 110W 230V 50Hz
SCC_WE, CM_P 61-202 Ab 09/2011

Rational 70.00.566 70.00.566P 7000566 7000566P

320444



Lüfter RG130 50W 230V 50Hz
SCC Ab 04/04

Rational 70.00.028 70.00.028P 7000028 7000028P

524176



Dichtung f. Gebläse-Brenner

522180



Gebläseflansch

524205



Dichtung für Lüfter

518967



Gebläseflansch RG130

518967



Gebläseflansch RG130
SCC 61-202/G Ab 04/04

Rational 74.00.310 7400310

321645



Lüfter RG130 54W 230/240V 50/60Hz
CPC CPC/CM 230V Ab 01/01

Rational 3101.1017 31011017

520221



Gasdüse Ø 7 mm
SCC 61-202/G Ab 04/04

Rational 70.00.260 7000260

320455



Lüfter RG148 140W 230V 50Hz
SCC 230V Ab 04/04

Rational 70.00.067 70.00.067P 7000067 7000067P

519645



Vormischkammer RG130
SCC, CM 61-202/G Ab 04/04

Rational 70.00.030 70.00.030P 7000030 7000030P

523636



Dichtung Ø 50x82,5x2 mm

Lüfter

520348



Vormischkammer RG130
SCC, CM 61-202

Rational 70.00.255 70.00.255P 7000255 7000255P

522180



Gebläseflansch RG118
RG118 SCC_WE, CM_P 61-202G Ab 09/2011

Rational 70.00.495 70.00.871 7000495 7000871

522348



Gasvormischgehäuseboden für RG148
SCC 102-202/G Ab 04/04

Rational 70.00.238 7000238

524176



Dichtung f. Gebläse-Brenner
SCC_WE, CM_P 61-202G

Rational 70.00.497 7000497

521062



Gasvormischgehäuse für RG148
SCC 102-202/G Ab 04/04

Rational 70.00.239 70.00.367 7000239 7000367

524205



Dichtung für Lüfter
dim. 67,5x43x4 mm - SCC 61-202G Ab 04/04

Rational 74.00.301 7400301

519326



Scheibe Vormischkammer-Gebläse RG148
Ø 50x110x8 mm; SCC 102-202/G Ab 04/04

Rational 70.00.208 7000208

518967



Gebläseflansch RG130

523964



Dichtung für Gebläse Ø=30
dim. 82x75x1 mm CPC-201-202/G Ab 02/99

Rational 5110.1322 51101322

517674



Scheibe Gasventil-Vormischkammer
SCC 61-202/G Ab 04/04

Rational 70.00.108 70.00.108P 7000108 7000108P

524288



Dichtung für Gebläse 83x76x1 mm
PC-61/101/G Ab 10/97

Rational 5110.1315 51101315

518050



Scheibe Vormischkammer-Gebläse RG130
SCC, 61-202G Ab 04/04

Rational 70.00.256 70.00.256P 7000256 7000256P

Ablaufeinheiten

513789



Tropfwanne f. HGW/TRG
dim. 640x470x48 mm; SCC , 201 Ab 04/04

Rational 60.21.071 6021071

515923



Gerätetropfwanne, ohne Handbrause
dim. 464x155 mm; CPC-CD 61/101 Ab 06/97

Rational 8455.1316 84551316

516680



Abflußkrümmer Klassik 6/101 Ab 04/91
Ø 24/40/10 mm

Rational 2022.0201 20220201

329476



Tropfensammler
dim. 80x110 mm; SCC_WE, CM_P 61-202 Ab 09/2011

Rational 54.01.191 5401191

321862



Anschluss kondensation
CPC 61-102 Ab 06/97

Rational 2039.0339 20390339

512833



Tropfensammler
dim. 188x473/600x22/58 mm; Klassik 6/101 Ab 04/91

Rational 8100.0112 8100.0115 81000112 81000115

513241



Anschluss kondensation
SCC, 61-102 Ab 04/04

Rational 54.00.525 5400525

522063



Anschluss kondensation
SCC , 61-102 Ab 10/2005

Rational 24.01.188 24.01.188P 2401188 2401188P

514948



Anschluss kondensation
SCC 61-102

Rational 87.00.090 8700090

517078



Anschluss kondensation L= 460 mm
SCC, CM 61/101 - Ab 10/2005

Rational 24.01.800 2401800

311592



Anschluss kondensation
dim. 460x155 mm; CPC, CM/CPC 61/101 AB 06/97

Rational 8455.1315 8455.1465 8455.1474 8455.1481
84551315 84551465 84551474 84551481

520575



Anschluss kondensation L=465 mm
mit schlauch Ø 15 mm - CPC 61/101 Ab 09/01

Rational 2039.0371 2039.0378 2039.0378P 20390371
20390378P

Ablaufeinheiten

514810



Türtropfwanne L=495 mm
SCC 61/101 Ab 04/04

Rational 24.00.857 2400857

330202



Gerätetropfwanne
dim. 745x45 mm; 62/102 Ab 09/2016

Rational 24.03.176 24.03.759 2403176 2403759
87.01.609S 8701429 8701609S

519937



Anschluss kondensation L=540 mm
SCC, CM 61/101 From 04/2004

Rational 50.00.286 50.00.286P 5000286 5000286P

330203



Gerätetropfwanne L=390 mm
SCC XS 623 Abl 09/2016

Rational 24.03.021 24.03.021P 2403021 2403021P

519059



Anschluss kondensation
dim. 750x64 mm; SCC 62/102 Ab 04/04

Rational 50.00.300 50.00.300P 5000300 5000300P

520879



Gerätetropfwanne L=560 mm
anschluss flexier Øint 15 mm, SCC 61/101 Ab 04/04

Rational 50.00.299 50.00.556 50.01.613 50.01.613P
5000556 5001613 5001613P

516928



Anschluss kondensation
dim. 756x50 mm; SCC 62/102 linkes Scharnier
Ab 04/04

Rational 50.00.302 5000302

520305



Gerätetropfwanne L=753 mm
SCC 62-102 Ab 04/04

Rational 50.00.304 50.00.557 50.01.614 5000304
5001614

330198



Gerätetropfwanne
dim. 537x44 mm; 61/101 Ab 09/2016

Rational 24.03.175 24.03.758 2403175 2403758
87.01.608 87.01.608S 8701428 8701608

516213



Gerätetropfwanne L=700 mm
mit anschluss Verstellbereich SCC, CM
62/102 Ab 10/2005

Rational 24.01.801 2401801

518942



Gerätetropfwanne L=550 mm
SCC 61/101 (linksbündig) Ab 04/04

Rational 50.00.301 5000301

Ablaufeinheiten

321587



Türtropfwanne, steckbar L=550 mm
CPC-61/101 Ab 10/98

Rational 8474.1377 8474.1380 84741377 84741380

522617



Dichtung Ø 66x88,5x10 mm
SCC-102-202 Ab 04/2004

Rational 16.01.434 16.01.434P 1601434 1601434P
6060548

322036



Gerätetropfwanne Ø 15,5x20x62 mm
(2 pcs)
SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 50.00.303 50.00.303P 5000303 5000303P

516595



Wannenablauf 1 1/2"
C 201/202 HGW

Rational 2005.0303 20050303

322040



Clip für Gerätetropfwanne (5 pcs)
SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 50.00.296 50.00.296P 5000296 5000296P

519722



Ablaufstopfen mit Kugelschleife Ø 39 mm
SCC 201/202

Rational 60.60.566 60.60.566P 6060566 6060566P


523196



Dichtung Ø 48x60 mm
CPC 61/101/201

Rational 5105.1027 51051027

517804



Syphon Feuchtesteuerung
CPC 61 06/97 - 02/99

Rational 8680.1300 86801300

523821



Dichtung Ø 63 mm
SCC_WE, CM_P 61/62/101

Rational 16.01.748 16.01.748P 1601748 1601748P
6071955

523308



Dichtung Ø 53 mm
SCC, 61-101 Ab 06/2007

Rational 16.01.433 1601433

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

321832



Schlauch silikone Ø 6x10 mm; rot
CPC 61-202 Ab 03/00

Rational 2110.1030 21101030

315508



Anschluss F für CPC
für schlauch Ø 6 mm, Loch, Ltot= 60 mm

Rational 2062.0350 20620350

515201



Spülmittel- und Klarspülerbehälter
dim. 400x680x80 mm; CPC-CPC 61/101/102
Ab 03/00

Rational 8664.1354 8664.1354P 86641354 86641354P

519322



Pflegemittelklappe
SCC , SCC 201/202 Ab 09/2008

Rational 56.00.439 56.00.439P 5600439 5600439P

321553



Umbausatz Ansaugstopfen für tank
CPC 61-102 Ab 03/00

Rational 2039.0360 2039.0362 2039.0376 20390360
20390376 8720.1525 87201525

Magnetventile

320169



**Magnetventil 180° - 3 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C; Kabel
L=2100 mm mit faston F6,3 mm

Rational 3002.0311 3002.0315 3002.0328 30020311
30020328

520260



**Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit Filter und
Druckverminderer 10lt/min;

Rational 50.01.147 50.01.147P 5001147 5001147P

517433



**Magnetventil 180° - 1 wege - 230V
50/60Hz - Ø 3/4" mm**

Eingang Ø 3/4" - Ausgang Ø 3/4"; halter dim.
125x75x90 mm

Rational 3002.0340 3002.0343ET 30020340 30020343ET

520028



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit Filter und
Druckverminderer 10lt/min; Tmax 90°C

Rational 50.00.316 50.00.316P 5000316 5000316P

322043



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 10,5 lt/min; Tmax 90°C;
SCC Ab 04/2004

Rational 50.00.139 50.00.139P 5000139 5000139P

518345



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit Filter und
Druckverminderer 17 lt/min ; Tmax 90°C

Rational 3002.0306 3002.0310 3002.0310ET 3002.0334
30020306 30020310 30020310ET 30020334

322021



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C; SCC,
CM Ab 09/2008

Rational 50.01.146 50.01.146P 5001146 5001146P

320192



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C

Rational 50.00.138 50.00.138P 5000138 5000138P

320138



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer Ab 17 lt/min; Tmax 90°C

Rational 3002.0200 3002.0331 3002.0331ET 30020200
30020331ET

321550



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 10 lt/min ; Tmax 90°C

Rational 3002.0300 3002.0330 3002.0330ET 30020300
30020330ET

Magnetventile

329684



**Magnetventil 180° - 3 wege - 200-240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 20 lt/min; ausgang 1 mit
Druckverminderer 5 lt/min; Tmax 90°C: SCC
Ab 09/2008

Rational 50.01.050S 5001050S

517915



**Magnetventile 180° - 3 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 10 lt/min; ausgang 1 mit
Druckverminderer 5 lt/min; Tmax 90°C

Rational 50.01.050 5001050

329683



Magnetventil 180° - 4 wege - Ø 10,5 mm

Rast 5 - Eingang 3/4" mit filter und
Druckverminderer violett; Ausgang 1 mit
Druckverminderer; Ab 09/2016

Rational 50.01.733 50.01.733P 50.01.733S 5001733
5001733S

Filter

524625



Wasserfilter Øest. 19 mm H=10,5 mm

Rational 1900.0202 1900.0202P 19000202 19000202P

516802



**Ablauffilter Øest. 71x20 mm
CPC CD/CM 61/101 Ab 06/97**

Rational 2005.0305 20050305

521354



**Ablauffilter Ø 70 mm
SCC 61/101 Ab 04/2004**

Rational 20.00.998 2000998

485047



**Ablauffilter Ø 71 mm
CPC 61/101/201 Ab 03/00**

Rational 2005.0302 2005.0307 20050302 20050307

Filter

520979



Ablauffilter Ø 80 mm

SCC 62/102-202 from 04/2004

Rational 20.00.999 20.00.999P 2000999 2000999P

519606



Ablauffilter Ø 100 mm

gevinde M6 - CPC, 102/202 SCC 61-202 fino 09/2005

Rational 2005.0301 2005.0308 2005.0308P 20050301
20050308P

329691



Ablauffilter 116,5x59,5 mm

SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 20.02.515 20.02.515P 2002515 2002515P

521726



Ablauffilter 59x168x7 mm

SCC_WE, CM_P 61-202 Ab 09/2011

Rational 54.01.117 54.01.117P 5401117 5401117P

Geschirrabrause

321505



Schlauchaufroller MAXI Reel
SCC 61-102

Rational 50.00.140 50.00.140P 50.01.238 50.01.238P
5000140P 5001238 5001238P

518245



Dichtung [Kit]

516930



Handbrause

511552



Schlauchroller Ø 250 mm
Klassik 6/101 Ab 01/93

Rational 8410.1013 8410.1013P 84101013 84101013P

320877



Schlauchaufroller MAXI Reel
CPC, 61/101/102/201/202 Ab 06/97

Rational 8655.2020 8655.2020P 8655.2021 86552020
86552021

321631



Flachdichtung G3/4" Ø 15x24,5x3 mm (5 pcs)

322241



Handbrause 1/2"

524740



O-ring 1,90x9,00 mm EPDM (5 pcs)

520748



T-Anschluss 3/4" F - 1/2" M - 3/4" M

517934



Anschlußrohr Schlauchroller F1/2"

585131



Schlauchaufroller [Kit]
VCC 112L-112T

Rational 50.01.657 50.01.657P 50.01.666 5001657
5001666 52.00.043 52.00.043P 52.00.062 52.00.062
5200043 5200043P 5200062 5200063

Geschirrbrause

329208



Schlauchaufroller SCC_WE, CM, CMP
61-102 Ab 05/2017
 Anschluss für Schläuche Ø 12 mm L=1000 mm

Rational 52.00.060P 5200060P

320879



Handbrause
 SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 50.00.130 50.00.130S 5000130 5000130S

511510



Schlauchaufroller C 201 Ab 05/93
 Anschluss für Schläuche Ø 11,5 mm

Rational 8655.3000 8655.3005 86553000 86553005

321505



Schlauchaufroller MAXI Reel

524878



Klammer für Handbrause

512958



Schlauchaufroller MAXI Reel
 SCC 201/202

Rational 50.00.176 50.00.176P 50.01.239 50.01.239P
 5000176P 5001239 5001239P

524655



O-ring 2,00x11,00 mm EPDM (5 pcs)

520323



Handbrausehalter mit Dichtung

320879



Handbrause

516930



Handbrause
 SCC 61-202 OEM à partir 04/04

Rational 50.00.282 50.00.282S 5000282 5000282S

Geschirrabrause

322241



Handbrause 1/2"
L=135 mm; C/CPC 61-202 Ab 05/93

Rational	2001.0110	20010110	2060.0100	2060.0215
	2060.0300	2060.1000	2060.1001	2060.1002
	2060.1006	2060.1006P	20600100	20600215
	20600300	20601000	20601001	20601002
	20601006	20601006P	5012.0559	50120559

320877



Schlauchaufroller MAXI Reel

523085



Tulpe für Handbrause

517459



Schläuche Schlauchaufroller
10 bar, mit Loch - SCC/WE CM/P 61-102 Ab 09/11

Rational	50.01.213	50.01.593	5001213	5001593
-----------------	-----------	-----------	---------	---------

330457



Schläuche Schlauchaufroller L=940 mm
10bar/90°C; 61-102

Rational	50.01.818	5001818
-----------------	-----------	---------

516927



Schläuche gummi für MAXI Reel 1/2"
L=700 mm
SCC 61-102

Rational	50.01.173	50.01.173P	5001173	5001173P
-----------------	-----------	------------	---------	----------

515581



Schläuche 1500mm
Loch Ø 12 mm; ringmutter 1/2" - 6/101 C-I. 61/101

Rational	2067.0605	2067.0610	20670605	20670610
-----------------	-----------	-----------	----------	----------

518124



Anschlußrohr für Schlauchroller
Scheibe CH24: SCC 61/101G Ab 04/04

Rational	50.00.178	5000178
-----------------	-----------	---------

517934



Anschlußrohr Schlauchroller F1/2"
dim. 109x65 mm; CPC-102 Ab 06/97

Rational	2062.0328	20620328
-----------------	-----------	----------

518004



Anschlußrohr für Schlauchroller Øext. 12 mm
dim. 745x190 mm; SCC 201/202 Ab 04/04

Rational	50.00.230	5000230
-----------------	-----------	---------

518192



Anschlußrohr Schlauchroller
Ø 11,80 mm CPC 201 Ab 06/97

Rational	2062.0329	20620329
-----------------	-----------	----------

518273



Anschlußrohr für Schlauchroller Øext 12 mm
dim. 755x140 mm; SCC_WE, CM_P 201/202 Ab 09/2011

Rational	50.01.373	5001373
-----------------	-----------	---------

Geschirrbrause

518539



Schläuche Schlauchaufroller
SCC 62/102

Rational 50.00.174 5000174

520323



Handbrausehalter mit Dichtung
dim. 174x146 mm; SCC 201/202 Ab 04/2004

Rational 50.00.135 50.00.752 50.00.752S 5000135
5000752S

320875



Tulpe für Handbrause
CPC 61-102 Ab 06/97

Rational 2060.1210 2060.1210S 20601210 20601210S

523085



Tulpe für Handbrause
dim. 65x58x55 mm; Øext. 43,5 mm; CPC
201/202 Ab 06/97

Rational 2060.1211 20601211

521033



Tulpe für Handbrause mit Klebeband
dim. 90x145x60 mm SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 50.00.279 50.00.751 50.00.751P 5000279
5000751P

519781



**Schutzkasten, Kunststoff CPC-201/202
Ab 06/97**
CPC 201/202 Ab 06/97

Rational 2039.0368 20390368 8655.2022 86552022

523474



Klebeband für Tulpe
dim. 142x90 mm SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 50.00.298 5000298

525023



**Steckfeder für Schlauchroller Ø Draht
1,5 mm**
dim. 15x27 mm; SCC Ab 04/04

Rational 50.00.085 50.00.085P 5000085 5000085P

518078



Handbrausehalter
dim. 217x288 mm; SCC_WE 201/202 Ab
09/2011

Rational 16.01.942 1601942

524878



Klammer für Handbrause
SCC, CM 61-202 Ab 04/2004

Rational 50.00.156 50.00.156P 5000156 5000156P

519360



Handbrausehalter
dim. 215x287 mm; SCC_WE 201/202 *OEM*
Ab 09/2011

Rational 16.01.943 1601943

524456



Klammer für Wasserverteiler
dim. 37x29 mm; SCC 61-202 Ab 04/2004

Rational 50.00.086 50.00.086P 5000086 5000086P

Geschirrbrause

521725



**Dichtung für Anschlußrohr
Schlauchroller**
dim: 13x18x2/3 mm Ab 04/04

Rational 50.00.537 5000537

518615



Anschlußrohr für Schlauchroller
L=450 mm; F1/2"; SCC 61/101 Ab 04/2004

Rational 50.00.172 50.00.172P 5000172 5000172P

523732



Dichtung Tulpe Ø 58xh26 mm
SCC 201/202 Ab 04/2004

Rational 50.00.297 50.00.297P 5000297 5000297P

517566



Halterung Schlauchroller
SCC, CM 201/202 Ab 04/2004

Rational 50.00.278 50.00.278P 50.00.544 5000278
5000544

521331



T-Anschluss für Handbrause
L=83 mm; 3/4" MF; SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 50.00.072 50.00.072S 5000072 5000072S

521288



Anschluss 90° für Handbrause 3/4"MF
SCC, CM Ab 04/04

Rational 50.00.071 50.00.071S 5000071 5000071S

520656



T-Fitting MF 3/4"
L=116 mm; SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 50.00.313 50.00.313S 5000313 5000313S

521337



Anschluss für Handbrause 3/4" MF
L=85 mm; SCC Ab 04/04

Rational 50.00.073 5000073

Waschsysteme

321582



Rotordüse L=130 mm
per CleanJet CPC, CPC 61-202 Ab 03/00

Rational 8514.1346 8514.1346P 85141346 85141346P

523735



Verschlusskappe für Tank CleanJet Ø 45 mm
CPC 61-102, Ab 03/00

Rational 2039.0359 20390359

321202



Reinigungsarm CleanJet
CPC, 101-202 Ab 03/00

Rational 8655.2101 86552101

520063



Ansaugfilter für CleanJet
Anschluss Ø 4 mm, filter Ø 14 mm, Ltot. 25 mm CPC, 61-202 Ab 03/00

Rational 2062.0344 20620344

321198



Reinigungsarm CleanJet
CPC/61 Ab 03/00

Rational 8655.2100 86552100

517357



Pfleagemittelklappe
SCC , SCC 201/202 Ab 09/2008

Rational 56.00.512 56.00.512P 5600512 5600512P

516632



Wasserverteiler 3/4"
CPC-CPC 201/202 Ab 03/00

Rational 8664.1369 8664.1384 8664.1385 86641369
86641385

329533



Behälter
Ø 10,5 mm; SCC 61-102 Ab 09/20

Rational 56.00.492 56.00.492S 5600492 5600492S

321564



T-Anschluss Wasser 3/4" - 1/2"
L=193 mm; C-61-202 Ab 05/93

Rational 2062.0315 20620315 8664.1007 8664.1007P
86641007P

330502



Waschschlauch Ø 18x148 mm
dim. 148x190x290 mm; SCC, SCC 201 Ab 04/04

Rational 56.00.164 5600164

520914



Beschwadungsdüse Ø 7,4/10,6x14 mm
SCC SCC 61-202 Ab 04/2004 bis 06/2007

Rational 50.00.395 5000395

Waschsysteme

520972



Ablöschdüse oben
Klassik/-C/-CPC/-SCC Ab 04/91

Rational 2016.0915 20160915

516534



Revisionsdeckel mit Ablöschdüse B2
Kabel L=1900 mm; SCC, SCC61, CM62/101
Ab 04/2004

Rational 54.01.169 5401169

520993



Ablöschdüse Quenching 2.3 l/min.
L. C 101/201,L. CPC 61/101

Rational 2016.0935 20160935

517054



Revisionsdeckel mit Ablöschdüse
SCC, SCC6

Rational 54.00.781 54.00.781P 5400781 5400781P

521319



Ablöschdüse Quenching hintere
C-L., CPC-L. 102, SCC-L. SCC

Rational 2016.0942 20160942

406179



Revisionsdeckel mit Ablöschdüse
SCC, SCC101 Ab 04/2004

Rational 54.00.228 54.00.780 5400228 5400780

520650



Beschwadungsdüse
SCC SCC 61-202 Ab 07/2007

Rational 50.00.844 50.00.844P 5000844 5000844P

517518



Reparatur Kit Beschwadungsdüse
SCC, SCC 61-202

Rational 87.00.330 8700330

522850



Beschwadungsdüse
SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 50.01.471 50.01.471P 5001471 5001471P

516225



Revisionsdeckel mit Ablöschdüse, B2
Kabel L=2700; SCC_WE, CM_P 201 Ab
09/2011

Rational 54.01.253 54.01.253P 5401253 5401253P

517082



**Revisionsdeckel mit Ablöschdüse SCC ,
SCC61, CM62/101 a**
dim. 170x125 mm;

Rational 54.00.760 54.00.760P 5400760 5400760P

515906



Revisionsdeckel mit Ablöschdüse, B2
Kabel L=1770 mm; SCC_WE, CM_P 61/101 Ab
09/2011

Rational 54.01.148 54.01.148P 5401148 5401148P

Waschsysteme

516411



Revisionsdeckel mit Ablöschdüse, B2
Kabel L=2730 mm; SCC_WE, CM_P 202 Ab
09/2011

Rational 54.01.254 5401254

522557



Dichtung für Deckel Ø 126
SCC Ab 04/2004

Rational 54.00.805 54.00.805P 5400805 5400805P

517036



Revisionsdeckel mit Ablöschdüse
SCC/CM 201/202

Rational 54.00.237 54.00.762 54.00.762P 5400237
5400762P

321639



Dichtung für Deckel Ø 145 mm
L.CPC/L.SCC/G Ab 06/1997

Rational 5012.0566 5012.0566P 50120566 50120566P

517354



Flansch Ablöschkasten
dim. 155x155 mm; CPC-61-202 Ab 06/97

Rational 8666.1318 86661318

518455



Halterung für Trockengehschutz am DG
dim. 73x72x74 mm; Klassik

Rational 2520.311089 2520311089

519165



**Blendenrahmen für
Pflegemittelschublade**
dim. 230x88 mm; SCC, SCC 61-101 Ab
09/2008

Rational 56.00.435 56.00.435S 5600435 5600435S

519582



Halter für Wasserverteiler
dom. 185x48x7,5 mm; SCC 201 Ab 04/04

Rational 50.00.275 5000275

522741



**Dichtung Inspektionsdeckel 297x145x4
mm**
CPC-201/202 Ab 06/97

Rational 5110.1303 51101303

518044



Dichtungssatz für Kondensator
1 x 149x295x4 mm, 1 x 67x116x4 mm, 1 x
57,5x113x4 mm; CPC-201 Ab 06/97

Rational 5110.1301 5110.1305 51101301 51101305

Auslaufhahn

557792



Linker Hebel L=94 mm [Kit]

Rational 20.02.163 20.02.257 2002163 2002257
8700618

557790



Rechter Hebel L=94 mm [Kit]

Rational 20.02.166 20.02.256 2002166 2002256
8700619

Schläuche

330522



Compensation tube Øext. 5 mm

Rational 70.00.623 7000623

519392



Ablaufanschluss boiler
SCC, CM 61/62G+62E Ab 04/2004

Rational 44.00.212 44.00.234 44.00.234P 4400212
4400234P

520185



Formschlauch
Øint. 60/70 mm; SCC-WE-CM-P61/62/101

Rational 54.01.141 54.01.141S 5401141 5401141S

518816



Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm
in silikone - SCC 201 Ab 04/04

Rational 44.00.233 44.00.233P 4400233 4400233P

516142



Dampfrohr DG 90°
SCC_WE, CM_P 202G Ab 09/2011

Rational 44.01.086 4401086

330484




Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm - Ø 16x24 mm
SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 44.01.470 44.01.470P 4401470 4401470P

Schläuche

518706



Ablaufanschluss Ø 22x28 mm
in silikone - CPC 61E Ab 06/97

Rational 2112.1302 2112.1302P 21121302 21121302P

518473



Ablaufanschluss boiler Ø 22x29 mm
SCC_WE, CM_P 202E Ab 09/2011

Rational 44.01.224 44.01.224P 4401224 4401224P

517612



Ablaufanschluss Ø 22x28 mm
in silikone - CPC 101/G Ab 06/97

Rational 2112.1309 21121309

518715



Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm
dim. 545x95 mm; SCC_WE, CM_P 102G Ab 09/2011

Rational 44.01.227 44.01.227P 4401227 4401227P

518301



Ablaufanschluss Ø 22x29 mm
CPC, 61/G Ab 10/97

Rational 2112.1308 2112.1308P 21121308 21121308P

518812



Ablaufanschluss boiler L=500 mm
SCC_WE, CM_P 101E Ab 09/2011

Rational 44.01.221 44.01.221P 4401221 4401221P

518317



Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm
dim. 670x135 mm; SCC_WE, CM_P 201G Ab 09/2011

Rational 44.01.229 44.01.229P 4401229 4401229P

520522



Druckschlauch Ø 22x28 mm
in silikone - SCC 201/202 Ab 04/2004

Rational 56.00.176 56.00.176P 5600176 5600176P

518491



Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm
in silikone - SCC_WE, CM_P 202G Ab 09/2011

Rational 44.01.231 44.01.231P 4401231 4401231P

514166



Entleerschlauch DG C-101 Ab 04/95 bis 05/97
Ø 20x30 mm

Rational 2112.1200 21121200

519262



Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm
dim. 350x115 mm; SCC_WE, CM_P 62E Ab 09/2011

Rational 44.01.220 44.01.220P 4401220 4401220P

519218



Abflußschlauch boiler Ø 22x28 mm
SCC_WE, CM_P 61E Ab 09/2011

Rational 44.01.219 44.01.219P 4401219 4401219P

Schläuche

518948



Abflußschlauch boiler Ø 23x30 mm
dim. 510x100 mm; SCC_WE, CM_P 102E Ab 09/2011

Rational 44.01.222 44.01.222P 4401222 4401222P

518555



Schlauch
Øint. 70 mm; Schlauchklemme Ø 73-77/9 mm;
SCC_WE, CM_P 102 Ab 09/2011

Rational 54.01.142 5401142

519205



Formschläuche Ø 24 mm
Ø 15x24 mm, Ø 23x31 mm; SCC 62/102 Ab 09/2008

Rational 56.00.540 5600540

329253



Hülse Ø 14x18x26 mm
SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 44.01.495 44.01.918 4401495 4401918

518471



Abflußschlauch boiler
dim. 580x120x85 mm; Ø 21x28 mm; SCC_WE
CM_P 201E Ab 09/2011

Rational 44.01.223 44.01.223P 4401223 4401223P

330529



Muffe Ø 40x50x49 mm mm
SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 44.01.463 44.01.463S 4401463

518802



Abflußschlauch boiler L=500 mm
SCC_WE, CM_P 101G Ab 09/2011

Rational 44.01.213 44.01.213P 4401213 4401213P

519021



Muffe Øint. 42x60mm
Classica 6/101 / 21G

Rational 2067.0201 2067.0204 20670201 20670204

330459



Saugschlauch [KIT]
CleanJet SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 56.00.784 56.00.784P 5600784 5600784P

515891



Muffe Øint. 42x200mm
Classica 6

Rational 2067.0203 2067.0203P 20670203 20670203P

518799



Muffe L=164 mm
C- Ab 04/95

Rational 2118.1200 21181200

513337



Muffe Ø 42x49,5x584 mm SILIKON
Classica 201/20

Rational 2067.0205 20670205

Schläuche

520000



Muffe Ø 50x56mm L=215 mm
CPC 101/202/G Ab 10/97

Rational 2112.1311 21121311

518436



Entlüftungstülle Ø 22x26x250 mm
Ab 04/91

Rational 4016.0101 4016.0102 40160101 40160102

516128



Muffe Ø 60x120 mm
Classic 201/20 Ab 01/86

Rational 2067.0401 2067.0401P 20670401 20670401P

330492



Formschlauch 90° Ø 14,5x24,5 mm/23,5x30,5 mm
dim. 115x90 mm; SCC-Linie, SCC 201/202 Ab 09/2008

Rational 56.00.451S 56.00.541 56.00.541S 5600541

517735



Muffe Ø 80x85x60 mm
C-201/202,CPC-202 Ab 05/93

Rational 2112.1016 21121016

515233



Ablaufanschluss Ø 22x4x635 mm
C 101 Ab 05/93

Rational 2112.1004 21121004

514944



Formschlauch Ø 22x30 mm
C-61-201 Ab 05/93

Rational 2112.1008 2112.1011 21121008 21121011

518670



Ablaufanschluss boiler Ø 23x29 mm
SCC 102 Ab 04/04

Rational 44.00.216 4400216

518832



Muffe Ø 70x79xh55 mm
SCC, CM 202 Ab 04/2004

Rational 44.00.362 44.00.362S 4400362 4400362S

518646



Ablaufanschluss 90° Ø 22x28 mm
in silikone - CPC 101E Ab 06/97

Rational 2112.1303 2112.1303P 21121303 21121303P

329239



Muffe Ø 23x29x32 mm
Schlauchklemme Ø 23+35/9 mm; SCC 61-202 Ab 10/2008

Rational 56.00.462 56.00.462S 5600462 5600462S

518509



Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm
in silikone - SCC 102G Ab 04/04

Rational 44.00.230 4400230

Schläuche

518461



Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm
dim. 644x145x28 mm; SCC 201/202G Ab 04/04

Rational 44.00.231 44.00.238 44.00.238P 4400231
4400238P

521891



Druckschlauch
SCC 201/202 Ab 04/2004

Rational 56.00.175 56.00.175P 5600175 5600175P

518281



Ablaufanschluss boiler Ø 22x28x740 mm
in silikone - SCC 202 Ab 04/04

Rational 44.00.242 44.00.242P 4400242 4400242P

517723



Ablaufanschluss boiler 90° Ø 22x28 mm
dim. 640x120 mm; CPC-201/G Ab 10/97

Rational 2112.1317 21121317

518054



Ablaufanschluss Ø 22x28 mm - L=490x170 mm
in silikone - CPC 102/201E Ab 06/97

Rational 2112.1304 21121304

522186



Druckschlauch 90°
SCC 61/101 Ab 04/04

Rational 56.00.188 56.00.603 56.00.605 5600188
5600605 5601524P

517755



Ablaufanschluss Ø 22x28 mm
in silikone - CPC 202E Ab 06/1997

Rational 2112.1305 2112.1305P 21121305 21121305P

521676



Druckschlauch 90°
SCC 62/102 Ab 04/04

Rational 56.00.120 56.00.120P 5600120 5600120P

519162



Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm
in silikone - SCC 101E+G Ab 04/04

Rational 44.00.241 44.00.241P 4400241 4400241P

522374



Druckschlauch Ø 22x3 mm - L=170 mm
SCC 61-102 Ab 04/2004

Rational 56.00.166 56.00.166P 5600166 5600166P

519488



Ablaufanschluss boiler
SCC 61/E Ab 04/04

Rational 44.00.210 44.00.210P 4400210 4400210P

521743



Saugschlauch 90° für Reinigung
dim. 80x105 mm; SCC_WE 62/102 Ab 09/2011

Rational 56.00.604 56.00.607 5600604 5600607

Schläuche

329734



Schlauch 90° CleanJet

dim. 98x41 mm; 90° Ø 22x28 mm - 180° Ø 18x24 mm; SCC 623 Ab 09/2016

Rational 56.00.823 56.00.823P 5600823 5600823P

516573



Schlauch EPDM Ø 12x19 mm L=1450 mm
für Warmwasser Tmax 110°C; Atossic

Rational 2067.0315 20670315

330494



Formschlauch Ø 14x24 mm/23x30 mm

dim. 315x145 mm; SCC 61/101 Ab 09/2008 bis 05/2014

Rational 56.00.534 56.00.534S 5600534 5600534S

518775



Schlauch 2

SCC 61/62E/101G Ab 09/2008

Rational 56.00.457 56.00.457P 5600457 5600457P

521322



Anschluss quenching Øint 49 mm

CPC 61/101 Ab 06/97

Rational 2112.1306 21121306 2118.1250 2118.1250P
21181250P

522456



Schlauch silikon Ø 5x8 mm

CPC/SCC Ab 10/97

Rational 2110.1019 2110.1020 21101019 21101020
21121019

516200



Dampfschlauch INOX

shaped - SCC 101/102/G Ab 04/04

Rational 44.00.311 4400311

521451



Schlauch silikone Ø 6x10 mm; grau

Rational 2110.1029 21101029

200002



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm (Meterware)

für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10 bar- Betriebstemperatur -35°C+120°C;

Rational 2067.0300 20670300 2110.1017 21101017

519766



Druckschlauch Ø 6x12 mm (Meterware)

CleanJet CPC-61-202 Ab 03/00

Rational 2110.1018 21101018

521993



Schlauch Ø 12x19 mm L=190 mm

für Warmwasser Tmax 110°C; atossic

Rational 2067.0301 20670301

522396



Ablaufschlauch in Silikon für

Belüftungsklappe Ø 9x13x705 mm

SCC_WE, CM_P, 61/G+101/102/E

Rational 22.00.960 2200960

Schläuche

522686



Schlauch silikon Ø 10x14x500 mm
SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 50.00.548 5000548

523863



Netzsilikonschlauch Ø 10x17x60 mm

Rational 2067.0150 20670150

522765



**Ablaufschlauch in Silikon für
Belüftungsklappe Ø10x14x570 mm**
SCC_WE, CM_P, 61/62/E Ab 09/2011

Rational 22.00.961 22.00.961P 2200961 2200961P

330509



Netzsilikonschlauch Ø 10x17x440 mm

Rational 2067.0156 20670156

521390



Silikonschlauch Ø 10x14x1150 mm
CPC 61-202 Ab 06/1997

Rational 2110.1008 21101008

519414



Netzsilikonschlauch Ø 10x17x650 mm

Rational 2067.0119 2067.0164 20670119 20670164

520663



Silikonablaufschlauch Ø 10x14x1500 mm
SCC_WE, CM_P, 201/202/E+G

Rational 22.00.958 2200958

517530



Netzsilikonschlauch Ø 10x17x1370 mm
Klassik

Rational 2067.0162 20670162

519906



Netzsilikonschlauch Ø 10x17 mm
(Meterware)

Rational 2067.0050 2067.0100 2067.0105 20670050
20670105 50.01.822 5001822

517815



Silikonschlauch Ø 14x24x1400 mm
SCC , SCC 102 Ab 09/2008

Rational 56.00.428 56.00.428P 5600428 5600428P

523943



Netzsilikonschlauch Ø 10x17x50 mm

Rational 2067.0137 20670137

520395



Schlauch silikon Ø 15x21 mm
(Meterware)
CPC-61-102 Ab 06/97

Rational 2110.1002 21101002

Schläuche

518219



**Pfleagemittelschlauch 2 SCC , SCC 101E
ab 09/2008**
Ø ext 23,84 Ø int 14 mm L 1200 mm

Rational 56.00.477 56.00.477P 5600477 5600477P

517319



Netzsilikonschlauch Ø 22x33x285 mm
Klassik 6/101 Ab 01/86

Rational 2067.1605 2067.1610 20671605 20671610

523382



Silikonschlauch Ø 23x30x80 mm
Belüftungsklappe - CPC 61-202

Rational 2112.1310 21121310

524122



Schutzschlauch Ø 28x2x70 mm
CPC Ab 03/00

Rational 2112.1346 21121346

521450



Formschläuche Ø 50x56 mm L=137 mm
CPC- 101-202 Ab 06/97

Rational 2112.1301 21121301

520284



Formschläuche Ø 70x80x80 mm
CPC 102/201/202 Ab 06/97

Rational 2112.1307 21121307

516977



**Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4"
L=2500 mm**
geraden Kupplung + 90 ° passend Kunststoff;
Mutter Nylon Ø 3/4"F; Rohr Ø 13x18 mm;
Pmax 10bar Tmax 60°C

Rational 2067.0708 2067.0709 2067.0709P 20670708
20670709P

520183



Ablaufanschluss
SCC 61/101 Ab 09/2008

Rational 50.01.191 50.01.191P 5001191 5001191P

519939



Ablaufanschluss L=750 mm
SCC 62/102 Ab 09/2008

Rational 50.01.192 50.01.192P 5001192 5001192P

518131



Ablaufanschluss mit Düse Ultravent
mit Schlauch Ø ext 10 mm - SCC

Rational 60.70.735 60.70.735P 6070735 6070735P

320353



Ablaufschlauch Ø 50 mm
schlauch L=2500 mm

Rational 60.70.464 6070464 8720.1031 87201031

521893



Luftschlauch Ø 40x200 mm
SCC 61/G Ab 04/04

Rational 70.00.094 7000094

Schläuche

519923



Luftschlauch Ø 40x480 mm
SCC 101/G Ab 04/04

Rational 70.00.117 7000117

517532



Luftschlauch Ø 50x1100 mm
SCC 201/202/G Ab 04/04

Rational 70.00.135 70.00.135P 7000135 7000135P

519701



Luftschlauch Ø 40x600 mm
SCC_WE, CM_P 61/62/101/G Ab 09/2011

Rational 70.00.454 70.00.454P 7000454 7000454P

516975



Luftschlauch Ø 50x1550mm
SCC 102/202G Ab 04/04

Rational 70.00.127 70.00.147 7000127 7000147

519587



Luftschlauch Ø 40x650 mm
SCC, CM 61/G Ab 04/2004

Rational 70.00.093 7000093

584681



Muffe 50x58x50 mm [Kit]
mit 2 x Schlauchklemme; C, CPC, SCC,
SCC_WE Ab 05/1993

Rational 2112.1006 2112.1006S 21121006

519015



Luftschlauch Ø 40x800 mm
SCC 101/G Ab 04/04

Rational 70.00.115 70.00.115P 7000115 7000115P

585873



Muffe 50x58x50 mm [Kit]
mit 2 x Schlauchklemme; C, CPC, SCC,
SCC_WE Ab 05/1993

Rational 2112.1006_ 2112.1006S_ 21121006_ 21121006S_

518777



Luftschlauch Ø 40x900 mm
SCC, CM 201/G Ab 04/2004

Rational 70.00.137 7000137

523368



Dampfschlauch Silikon Ø 30x36x60 mm
CPC-61-101/G Ab 10/97

Rational 2067.1633 2067.1634 20671633 20671634

518946



Luftschlauch Ø 50x650 mm
SCC 62/G Ab 04/04

Rational 70.00.096 7000096

520312



Schlauch Ø 76x86x80 mm
SCC_WE, CM_P 201/202 Ab 09/2011

Rational 54.01.045 54.01.045P 5401045 5401045P

Schläuche

516737



Dampfschlauch Ø 42x50x150 mm
Klassik 101

Rational 2067.0202 2067.0202P 20670202 20670202P

Schlauchanschluss

517453



Kupplungsbuchse F
CPC 201/202/Combi-Duo

Rational 2062.0349 2062.0349P 20620349 20620349P

523965



Schlauch 2 wege Ø 12x40 mm

Rational 2062.0301 20620301

321853



Kupplungsbuchse M
CPC, 201/202/Combi-Duo

Rational 2062.0347 20620347

523256



Gerade Schlauchtülle L=63,5 mm
ausgang Ø 10 mm
CPC 61-202

Rational 2062.0331 20620331

523516



Schlauchtülle 1/4" Ø 6 mm
mutter 14 mm - WES6 1/4 NPT CPC
CPC/61-202 Ab 03

Rational 2062.0340 20620340

523628



Schlauchtülle 1/4" für schlauch Ø 6 mm
CPC-CPC/61 Ab 03/00

Rational 2062.0341 20620341

320672



Schlauchtülle 90° 1/8" - ausgang Ø 6 mm

Rational 2062.0339 20620339

523094



Schlauchtülle 1/8" für schlauch Ø 6 mm

Rational 2062.0351 20620351

Schlauchanschluss

519538



Schlauchtülle G3/8"- für schlauch Ø 10 mm
Ltot.=35 mm

Rational 44.00.592 44.00.592P 4400592 4400592P

523372



Y-stück Ø 6-6-6 mm
CPC-CPC/61-202 Ab 03/00

Rational 2062.0338 2062.0338P 20620338 20620338P

521262



Anschluss für Schläuche 3/4"MF - Øint. 17 mm
SCC, CM 61-102

Rational 50.00.070 50.00.070S 5000070 5000070S

521619



Adapter M14 - M10
Ltot.=20,5 mm

Rational 10.00.513 1000513

520748



T-Anschluss 3/4" F - 1/2" M - 3/4" M

Rational 8464.1300 84641300 8664.1300 8664.1300S
86641300S

522486



Ermeto Verschraubung GE-15
L=35 mm; CH27; CPC 61/G Ab 10/97

Rational 2036.0600 20360600

321561



T-Anschluss 3/4" MF
CPC-61-202 Ab 06/97

Rational 8664.1301 8664.1301S 86641301 86641301S

523432



Reduzierung F3/8" - F1/4" - L=25 mm
für CleanJet CPC Ab 03/00

Rational 2062.0345 20620345

523793



Anschluss T Ø 6-6-6 mm
dim. 50x29,5 mm; CleanJet CPC-CPC 101/G
Ab 0

Rational 2062.0334 20620334

522021



Rückschlagventil DN6 Belüftung DG
dim. Ø 10x10,5 mm; CPC-61-202 Ab 06/19

Rational 2069.0107 20690107

522227



Kreuzverbinder Ø 7 mm
dim. 42x42 mm; CleanJet CPC-Ab 01/01

Rational 2062.0355 20620355

522466



Rücksaugverhinderer Ø 16,5xh17,6 mm
DW16/DN12; SCC, CM Ab 04/2004

Rational 50.00.078 5000078

Schlauchanschluss

514399



Rückflußverhinderer 3/4"

L=67 mm; DIN, DVGW; C-61-202

Rational 2069.0102 2069.0103 20690102 20690103

518269



Ventilkörper für boiler

mit Schläuche silikone und Anschluss silikone
- CPC 61 du 06/97

Rational 8354.1309 83541309

Auslassventile

557041



Schaltnocke Ø 8x17x18,5 mm

Rational 20.01.505 2001505

521802



Stopfen konisch Ø 11/14,7x20 mm (2 pcs)
SCC SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 10.00.369 10.00.369P 1000369 1000369P

512873



Auslaufventil komplette 12W 12V

Kabel L=350 mm; kabel L=2850 mm; SCC 61-202, SCC/WE 102-202

Rational 40.00.400 4000400 54.00.171 54.00.200
54.01.236 54.01.276 54.01.291 5400171
5400357 5401236 5401276 5401291
5600618 87.01.191 8701191

322110



O-ring Ø 3,50x26,00 mm aus Silicon [5 pcs]

521802



Stopfen konisch Ø 11/14,7x20 mm (2 pcs)

Kessel

612194



Dampfgenerator isoliert
CPC, CD/CM/CPC 61 Ab 06/97

Rational 8350.1300 83501300

310734



Dichtung für Heizkörper boiler C/CPC 61-202

310733



Boilerheizkörper 9000W 230V

510100



Dampfgenerator isoliert 750x230x150 mm
CPC-CPC/CM201/G Ab 10/97

Rational 8350.7100 83507100

510092



Dampfgenerator isoliert
CPC-CPC/CM 102/G Ab 02/98

Rational 8350.3102 83503102

321783



Niveaufühler 74 mm

511239



Dampfgenerator kpl. 625x250x190 mm
CPC-CD/CM/CPC/201 Ab 06/97

Rational 8720.1538 87201538

700008



Thermoelement L=1800 mm

310734



Dichtung für Heizkörper boiler C/CPC 61-202

310733



Boilerheizkörper 9000W 230V

512876



Dampfgenerator isoliert 625x255x185 mm
CPC-CD/CM/CPC/201 Ab 06/97

Rational 8350.5100 83505100

310734



Dichtung für Heizkörper boiler C/CPC 61-202

518054



Ablaufanschluss Ø 22x28 mm - L=490x170 mm

519906



Netzsilikonschlauch Ø 10x17 mm (Meterware)

520408



Ventilkörper für boiler Schlauchanschluss Øext 10 mm

Kessel

510748



Dampfgenerator isoliert

dim. 510x240x160 mm; *Service* SCC_WE,
CM_P 61G Ab 09/2011

Rational 44.00.938 44.00.938P 4400938 4400938P
8701095

510525



Dampfgenerator isoliert *Service*

SCC 61G Ab 04/2004

Rational 44.00.182 44.01.091 4400182 4401091
8700411

459660



Kabel Niveauelektrode

513606



DG-Brenner [Kit]

519216



Thermoelement DG L=1300 mm

520051



Halter für. Pumpe

521292



Isolierung für DG-Brenner

521441



Dichtung Brennerträger

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

321983



Dichtung für Brennergehäuse

322060



Thermoelement L=1500 mm

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

521452



Dichtung für Brennergehäuse

Kessel

510449



Dampfgenerator isoliert *Service*
SCC 62G Ab 04/2004

Rational 44.00.183 44.01.092 4400183 4401092
8700412

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

321983



Dichtung für Brennergehäuse

520408



Ventilkörper für boiler Schlauchanschluss
Øext 10 mm

521452



Dichtung für Brennergehäuse

518985



Niveaufühler 85 mm mit Kabel

510232



Dampfgenerator isoliert *Service*
SCC 102G Ab 04/2004

Rational 44.00.185 44.01.094 4400185 4401094
8700414

517754



Niveaufühler 135 mm mit Kabel

584681



Muffe 50x58x50 mm [Kit]

321983



Dichtung für Brennergehäuse

513183



Stabbrenner

521452



Dichtung für Brennergehäuse

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

Kessel

510318



Dampfgenerator isoliert *Service*
SCC 101G Ab 04/2004

Rational 44.00.184 44.01.093 4400184 4401093
8700413

510213



Boiler assy
dim boiler 92x24x18 mm - SCC 201G Ab
04/2004 - mit isolationen

Rational 44.00.186 44.01.095 4400186 4401095
8700415

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

584681



Muffe 50x58xh50 mm [Kit]

584681



Muffe 50x58xh50 mm [Kit]

518951



Thermoelement L=1800 mm

517754



Niveaufühler 135 mm mit Kabel

513183



Stabbrenner

514518



Stabbrenner

321983



Dichtung für Brennergehäuse

321983



Dichtung für Brennergehäuse

520408



Ventilkörper für boiler Schlauchanschluss
Øext 10 mm

Kessel

510430



Dampfgenerator isoliert *Service*
 SCC_WE, CM_P 101G Ab 09/20

Rational 44.00.942 44.00.942P 4400942 4400942P
 8701097

584681



Muffe 50x58xh50 mm [Kit]

321012



Thermoelement L=1500 mm

513287



DG-Brenner [Kit]

519577



Halter für Pumpe L=109 mm

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

520563



Befestigungswinkel DG

521441



Dichtung Brennerträger

510167



Boiler zusammen
 SCC_WE, CM_P 202G Ab 09/20 - mit
 isolationen

Rational 44.00.948 44.00.948P 4400948 4400948P
 8701100

321012



Thermoelement L=1500 mm

512806



DG-Brenner [Kit]

521441



Dichtung Brennerträger

521292



Isolierung für DG-Brenner

520051



Halter für. Pumpe

518832



Muffe Ø 70x79xh55 mm

Kessel

510258



Boiler assy

Service SCC_WE, CM_P 201G Ab 09/20 - mit isolationen

Rational 44.00.946 44.00.946P 4400946 4400946P
8701099

513089



DG-Brenner [Kit]

321983



Dichtung für Brennergehäuse

519056



Thermoelement L=1500 mm

520051



Halter für. Pumpe

521452



Dichtung für Brennergehäuse

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

520563



Befestigungswinkel DG

513237



Boiler assy

SCC 61/E - mit isolationen

Rational 44.00.170 44.01.397 4400170 4401397
8700495

584681



Muffe 50x58x50 mm [Kit]

321254



Dichtung für Heizkörper SCC, 61/101

512892



Boiler assy [KIT]

Service SCC_WE, CM_P 61E Ab 09/201 - mit isolationen

Rational 44.00.937 44.01.317 4400937 4401317
8701089

Kessel

512951



Dampfgenerator SCC 101/E [kit]
SCC 101/E

Rational 44.00.171 44.01.398 4400171 4401398
8700497

523340



Halter für Pumpe L=120 mm

321254



Dichtung für Heizkörper SCC, 61/101

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

322081



Thermoelement L=1500 mm

512844



Boiler assy

dim. 720x245x135 mm; *Service* SCC_WE,
CM_P 101E Ab 09/2011

Rational 44.00.941 44.01.321 4400941 4401321
8701091

320726



Elektrode Niveau halter

523340



Halter für Pumpe L=120 mm

317877



Niveaufühler 90mm mit kabel

321254



Dichtung für Heizkörper SCC, 61/101

518913



Thermoelement L=1700 mm

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

Kessel

512268



Dampfgenerator isoliert
dim. 72x30x18mm - SCC 102/E

Rational 44.00.173 44.01.400 4400173 4401400
8700498

512075



Dampfgenerator isolier
dim. 880x270x160 mm; SCC 202/E Ab 04/04

Rational 44.00.175 44.01.402 4400175 4401402
8700500

584681



Muffe 50x58xh50 mm [Kit]

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

514944



Formschlauch Ø 22x30 mm

320224



Dichtung für Heizkörper 122x102x4 mm

320224



Dichtung für Heizkörper 122x102x4 mm

523340



Halter für Pumpe L=120 mm

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

518832



Muffe Ø 70x79xh55 mm

320742



Niveaufühler 90 mm

Kessel

512303



Dampfgenerator isoliert
dim. 740x170x300 - SCC 201/E

Rational 44.00.174 44.01.401 4400174 4401401
8700499

320742



Niveaufühler 90 mm

320726



Elektrode Niveau halter

321254



Dichtung für Heizkörper SCC, 61/101

520159



Pumpe anschluss SC kpl.

520408



Ventilkörper für boiler Schlauchanschluss
Øext 10 mm

320224



Dichtung für Heizkörper 122x102x4 mm

512326



Boiler assy
dim. 730x250x160 mm; *Service* SCC_WE,
CM_P 201E Ab 09/2011

Rational 44.00.945 44.01.325 4400945 4401325
8701093

320224



Dichtung für Heizkörper 122x102x4 mm

320726



Elektrode Niveau halter

321254



Dichtung für Heizkörper SCC, 61/101

Kessel

512110



Boiler assy

dim. 710x260x170 mm; *Service* SCC_WE, CM_P 102E Ab 09/20 - mit isolationen

Rational 44.00.943 44.01.323 4400943 4401323
8701092

321254



Dichtung für Heizkörper SCC, 61/101

320224



Dichtung für Heizkörper 122x102x4 mm

320726



Elektrode Niveau halter

584681



Muffe 50x58xh50 mm [Kit]

524670



Dichtung boiler

CPC, 101/G Ab 01/01

Rational 5110.1339 51101339

521292



Isolierung für DG-Brenner

SCC_WE, CM_P, 61-202/G Ab 09/2011

Rational 72.00.077 72.00.077P 7200077 7200077P

321376



Isolierplatte für Dampfgenerator

1060x620x10 mm (2 pcs)
C/CPC

Rational 5003.0300 5003.0300ET 50030300 50030300ET
52121200

524003



Verschlusskappe

CM 61-20

Rational 44.01.031 44.01.031P 4401031 4401031P

524928



Stopfen boiler 10mm

CPC 61-202 Ab 06/1997

Rational 2120.1259 21201259

521946



Halter für thermostat boiler

SCC, CM 101/102/202

Rational 44.00.517 44.00.517P 4400517 4400517P

520563



Befestigungswinkel DG

Rational 44.01.181 4401181

520215



Revisionsdeckel f. DG

CPC-CPC/CM201/G Ab 10/97

Rational 2740.1344 27401344

Kessel

519302



Revisionsdeckel DG Ø 150 mm
SCC 61-202G Ab 04/04

Rational 44.00.263 4400263

520541



Spannbügel f. Revisionsdeckel f. DG
210x22,4x5,6 mm
SCC 61-202G Ab 04/

Rational 44.00.264 44.00.264P 4400264 4400264P

Scharniere

518846



Achshülse SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 24.00.147 2400147

515819



Rastteller für Türe
dim. 28x26x6/9,5 mm; Klassik 6/101 Ab 04/91

Rational 2016.0884 20160884

524797



Rändelbolzen für Türhaltescharnier Ø 5x38 mm
CPC-61-202 Ab 06/97

Rational 2120.1258 21201258

522826



Abdeckkappe Torx T30 Ø 10 mm
Ab 04/04

Rational 10.00.090 10.00.090P 1000090 1000090P

330366



Abstandshalter Ø 6x8,5x8,5 mm
CMP 61-102 Ab 05/2017

Rational 24.03.764 2403764

519188



Scharniere
SCC 61-102

Rational 24.00.223 2400223

Scharniere

517085



Halter acshe tür
CPC 61-202 Ab 06/97

Rational 2940.1300 29401300

519641



Türhalteplatte oben
CPC 61-202 Ab 06/97

Rational 2930.1307 29301307

518838



Rastteller 110°
CPC 61-202 Ab 06/97

Rational 2940.1303 2940.1303P 29401303 29401303P

519293



Rasthülse Tür
CPC 61-202 Ab 06/97

Rational 2940.1302 29401302

521052



Rastzapfen
SCC 201/202 Ab 04/2004

Rational 24.00.145 24.00.145P 2400145 2400145P

522028



Rasthülse Tür
SCC, CM 201/202 Ab 04/2004

Rational 24.00.159 2400159

330352



Linke Halterung

Rational 24.03.369 2403369

520859



Rasthülse Tür
SCC, CM 61-102 Ab 04/2004

Rational 24.00.146 2400146

329647



Rechte Halterung

Rational 24.03.391 2403391

520665



Rastzapfen
SCC 61-102 Ab 04/2004

Rational 24.00.137 2400137

518542



Türhalteplatte oben
SCC 61-202 Ab 04/2004

Rational 24.00.133 2400133

517379



Türhaltewinkel unten
CPC 61-102 Ab 06/97

Rational 2930.1306 29301306

Scharniere

320657



Türhalteplatte
C 61/101 Ab 05/93

Rational 2760.1049 27601049

520042



Scharnier für Innenscheibe CPC-61-102
Ab 06/97
dim. 36x7x18 mm

Rational 2940.1309 29401309

Verschlüsse

519133



Türmagnethalter mit Magnet SCC
201/202 Ab 04/2004 bis

Rational 24.00.503 2400503

330422



Abdeckkappe Ø 8xh3 mm
623-202 Ab 09/2016

Rational 24.03.062 24.03.062P 2403062 2403062P

519297



Türmagnethalter mit Magnet,
einstellbar SCC 201/202 Ab

Rational 24.01.346 2401346

320565



Hebelverschluss
Classica 6/101 Ab 08/84 Bis 05/97

Rational 2016.1100 2016.1100P 2016.1104 20161100
20161104

320651



Abdeckung für Türverschluss
SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 24.00.216 2400216

Verschlüsse

320614



Türgriff Rational
C 61/101, CPC 61-102

Rational	2016.1500	2016.1504	2016.1504P	2016.1505
	20161500	20161504	20161504P	20161505

520066



Klobenhalter für Tür

525078



Feder Ø 14x29 mm

518225



Achszapfen Tür oben CPC-61-202 Ab 06/97

700339



Türgriffe für Ofen L=205 mm
C 102/201/202,CPC-L. 201/202

Rational	2016.1501	2016.1507	2016.1507S	2016.1509
	20161501	20161507	20161507S	20161509

320644



Türgriff
SCC 61-102 Ab 04/04

Rational	24.00.152	24.00.153	24.00.153P	24.00.160
	2400153	2400153P	2400160	

310353



Verschlussmechanik Ø 41 mm

320594



Feder verschlussmechanik

320591



Halter kloben

310382



Kloben

320646



Halter für kloben

Verschlüsse

329912



Türgriffe für Ofen L=200 mm
61-102 Ab 09/2016

Rational 24.02.923 24.02.923P 2402923 2402923P

320648



Türgriff OEM schwarzgrau
SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 24.00.136 24.00.143 24.00.143P 2400136
2400143P

329925



Feder verschlussmechanik

329918



Verschlussabdeckung

329728



Kloben

329466



Verschlussmechanik Ø 41 mm

330414



Halter für kloben

319734



Türriegel

514543



Abschließvorrichtungen

515106



Fangkloben kpl. SCC-201/202 Ab 12/2009

700333



Verschlussmechanik

320612



Türgriff
Classica 201/20 Ab 01/1986

Rational 2016.1412 2016.1430 2016.1450 20161412
20161450

Verschlüsse

310353



Verschlussmechanik Ø 41 mm
SCC 61-102 Ab 04/2004

Rational 24.00.176 24.02.762 24.02.762P 2400176
2402762P

329466



Verschlussmechanik Ø 41 mm
SCC 60-102 Ab 09/2016

Rational 24.03.041 24.03.041P 24.03.213P 2403041
2403213P

320646



Halter für kloben

320644



Türgriff

320594



Feder verschlussmechanik

320591



Halter kloben

310382



Kloben

329925



Feder verschlussmechanik

329728



Kloben

329912



Türgriffe für Ofen L=200 mm

329918



Verschlussabdeckung

330414



Halter für kloben

Verschlüsse

329465



Verschlussmechanik Ø 41 mm *2-step*
60-102 Ab 09/2016

Rational 24.03.213 2403213

330414



Halter für kloben

329728



Kloben

329912



Türgriffe für Ofen L=200 mm

329925



Feder verschlussmechanik

329918



Verschlussabdeckung

585872



Feder verschlussmechanik
SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 24.00.506_ 24.01.100_ 24.02.761_ 24.02.761P_
2401100_ 2402761_ 2402761P_

320594



Feder verschlussmechanik
SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 24.00.506 24.01.100 24.02.761 24.02.761P
2401100 2402761 2402761P

329925



Feder verschlussmechanik
60-102 Ab 09/2016

Rational 24.03.288 24.03.288P 2403288 2403288P

700333



Verschlussmechanik
CPC, 201/202 Ab 06/97

Rational 8474.1019 8474.1305 8474.1410 8474.1410P
84741305 84741410 84741410P

515106



Fangkloben kpl. SCC-201/202 Ab 12/2009

Rational 24.01.351 24.01.351P 2401351 2401351P

513331



Umbausatz Verschuß Türe
SCC 201/202 Ab 04/2004

Rational 87.00.442 8700442

514543



Abschließvorrichtungen
SCC, 201/202 Ab 12/2009

Rational 24.01.350 24.01.350P 2401350 2401350P

319734



Türriegel
SCC, CM 201/202 Ab 04/2004

Rational 87.00.540 8700540

Verschlüsse

513459



Sicherheitsverschluß 2-stufig
dim. 155x34x56 mm; CPC-61-102 Ab 06/97

Rational 8474.1348 84741348

330318



Türschloss
201/202 Ab 09/2016

Rational 24.03.195 24.03.195P 2403195 2403195P

516111



Verschlussmechanik
C-61/101 Ab 05/93

Rational 8474.1001 84741001

521591



Ablauföffner für Tropfwanne Gerätetüre
ii
dim. 43,5x65x22 mm; CPC-61-102 Ab 04/98

Rational 2760.1540 27601540

320621



Verschlussmechanik
CPC, 61-102 Ab 06/97

Rational 8474.1300 8474.1300P 84741300 84741300P

523771



Verschlussabdeckung
CPC 61-102 Ab 06/97

Rational 2039.0340 20390340

320583



Drehverschluss
Classica 201/20 Ab 01/86 Bis 05/97

Rational 2016.1452 20161452

320555



Gleitplatte
Classica 201/20

Rational 2016.0605 20160605


320577



Lagerbock
dim. 63x109,5x34,5 mm; Loch Ø 20 mm;
Klassik 201/20 Ab 01/86 Bis 05/97

Rational 2016.1457 20161457

320602



Kunststoffscheibe Ø 40x55,5x2,3 mm
201/20 Ab 01/86 fino 05/97

Rational 2016.1453 20161453

700336



Riegelstück für Tür
CPC 201/202 Ab 06/97

Rational 2940.1305 2940.1305P 29401305 29401305P

320043



Bolzen für Tür
SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 24.00.048 2400048

Verschlüsse

320625



Kloben
CPC 61-102 06/97

Rational 2940.1312 2940.1314 2940.1314P 29401312
29401314P

310382



Kloben
SCC 61-102

Rational 24.00.142 24.00.142P 2400142 2400142P

320646



Halter für Kloben

320591



Halter Kloben

585871



Kloben

329463



Kloben 2-stufig
60-102 Ab 09/2016

Rational 24.02.990 24.02.990P 2402990 2402990P

329728



Kloben
60-102 Ab 09/2016

Rational 24.02.959 24.02.959P 2402959 2402959P

330414



Halter für Kloben

585871



Kloben
SCC 61-102

Rational 24.00.142_ 24.00.142P_ 2400142_ 2400142P_

310382



Kloben

320630



Kloben
CPC/SCC, 201/202 Ab 06/1997 Bis 11/09

Rational 1006.1000 10061000 2001.0119 20010119
8514.1307P 85141307 85141307P

700334



Kloben
201/20 Ab 04/85

Rational 2016.0604 20160604

Verschlüsse

320571



Kloben
Classica/C 6/101

Rational 2016.0602 2016.0606 2016.0610 2016.0611
20160602 20160606 20160610 20160611

520066



Klobenhalter für Tür
dim. 64x25 mm; CPC-61-102 Ab 06/97

Rational 2940.1313 29401313

320560



Verschlusskloben rechts - H=74 mm

Rational 2016.0603 20160603

320646



Halter für kloben
SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 24.00.141 24.00.141P 2400141 2400141P

320591



Halter kloben
SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 24.00.504 24.00.504P 2400504 2400504P

330414



Halter für kloben
60-102 ab 09/2016

Rational 24.02.958 24.02.958P 2402958 2402958P

517856



Halter kloben
CPC, 201/202 Ab 06/97

Rational 8455.1300 84551300

700335



Kloben
Classica 201/20 Ab 04/85

Rational 2016.1300 20161300

518496



Türschloss mit Latch L=59x10,5 mm
Latch 38x9 mm

Rational 60.30.238 6030238

513371



Umbausatz Riegel
C-Linie, 102-202 Ab 05/93

Rational 8720.1474 87201474

700333



Verschlussmechanik

518656



Riegel

Verschlüsse

518656



Riegel

Øint. 8,5/ext. 20 mm;; C-102-202 Ab 05/93

Rational 2940.1318 29401318

518225



Achszapfen Tür oben CPC-61-202 Ab 06/97

Rational 2120.1254 21201254

700338



Abdeckung

CPC 201/202 Ab 06/97

Rational 2940.1306 2940.1306P 29401306 29401306P

330120



Achszapfen für oben Ø 11/15xLtot. 49 mm

SCC_WE, CM_P Ab 09/2016

Rational 24.03.040 24.03.040P 2403040 2403040P

523404



Verschlussabdeckung

SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 24.00.505 2400505

519223



Türhaltebolzen Ø 15xLtot. 20 mm - M8

Klassik 201/20 Ab 04/85

Rational 2016.0802 20160802

329918



Verschlussabdeckung

SCC_WE, CM_P 61-102 Ab 09/2016

Rational 24.03.184 24.03.184P 2403184 2403184P

329916



Mascherina per serratura porta 61-102 sinistro hingeddal 09/

Rational 24.03.185 24.03.185P 2403185 2403185P

519047



Aschlussmechanik

dim. 425x31x20 mm

Rational 16.01.327 1601327

Strukturkomponente

557821



Deckel 71x70x11 mm
VCC 111-311

Rational 24.02.613 2402613

511653



Luftleitblech komplett 509x545 mm
SCC , SCC 61G Ab 04/04

Rational 22.00.372 22.00.379 2200372 2200379
8700130

511807



Vorderwand dim. 730x390x90 mm
SCC, 61 Ab 04/04

Rational 16.00.294 1600294

329184



Air baffle SCC_WE 61Gdal 09/2011

Rational 22.00.701 22.00.741 2200701 2200741
8701146

511801



Vorderwand dim. 655x350x90 mm
SCC 61 OEM Ab 04/04

Rational 16.00.614 1600614

517171



Unteres panel
dim. 465x120 mm; SCC , SCC 61/101 Ab
09/2008

Rational 16.01.488 1601488

330023



Frontplatte
dim. 282x1590x75 mm; SCC_WE 201/202 Ab
09/2016

Rational 16.02.760 1602760

519029



Abdeckung 84x44 mm
SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 16.00.115 16.00.115P 1600115 1600115P

512966



Vorderwand
dim. 915x340x70 mm; SCC_WE, CM_P 101 AI
09/2011

Rational 16.01.857 1601857

516232



Verbindung oben L=688 mm
SCC 102/202 Ab 04/04

Rational 16.00.331 1600331

510274



Platte 645x1515x30 mm
CPC-202 Ab 02/99

Rational 8516.1344 85161344

Strukturkomponente

517776



**Luftansaugring f. Luftleitblech SCC
61-202 Ab 04/04**

Rational 22.00.332 2200332

518416



Blendenrahmen CareControl

dim. 230x215 mm; SCC , SCC 201/202 Ab
09/208

Rational 56.00.454 5600454

329198



**Anello di aspirazione paratia dell'aria
SCC_WE, CM_P 61/101/**

Rational 22.00.835 2200835

586853



Deckel Ø 30xh26 mm

Rational 24.04.711P 2404711P

518122



**Schublade für detergent 115x140x45
mm
SCC 61-102 Ab 09/2008**

Rational 56.00.488 56.00.488P 5600488 5600488P

581964



**Strömungssicherung für Gasgeräte Ø
175 mm
Typ 61 ab 04/2004**

Rational 70.00.356 70.00.396 7000356 7000396

515999



**Pflegemittel Behälter Standgerät
SCC , SCC 201/202 Ab 09/2008**

Rational 56.00.507 56.00.507S 5600507 5600507S

520191



**Positionierhilfe KT-Fühler SCC 61-202 Ab
29/05/2007**

Rational 60.71.022 6071022

520610



**Deckel für Anschlußkasten CPC-61/101
Ab 08/01
CPC-61/101 Ab 08/01**

Rational 3038.0315 30380315

329834



**Nachrüstsatz Trennblech
SCC_WE, CM_P 201E Ab 09/2011**

Rational 22.01.223 2201223 87.01.352 8701352

329302



**Pflegemittel Schublade
SCC XS 623 Ab 09/2016**

Rational 56.00.672 56.00.672P 5600672 5600672P

330297



**Bildschirm Innenschrank Sensor
SCC_WE, CM_P 61-202 Ab 09/2011**

Rational 40.03.782 40.03.782P 4003782 4003782P

Strukturkomponente

514496



Verbindung Vorderwand L=1515 m
SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 16.00.358 1600358

512459



Seitenteil links
dim. 714x914 mm; SCC 101 Ab 04/04

Rational 16.00.128 1600128

329922



Blendenöffner L=510 mm

Rational 16.02.870 1602870

511859



Seitenteil links SCC 102 Ab 04/04

Rational 16.00.155 1600155

522546



Isolierung Motorhalteplatte
dim. 195x250x180mm; SCC_WE, CM_P
61-202 Ab 09/2011

Rational 20.01.755 20.01.755P 2001755 2001755P

512897



Seitenteil links 715x653 mm
SCC 61 Ab 04/04

Rational 16.00.136 1600136


515998



Verbindung unten SCC SCC/CM 61/101
Ab 04/04

Rational 16.00.325 1600325

512423



Reparatursatz Vorheizklappe
SCC 202 Ab 04/04

Rational 24.00.178 2400178 87.00.654 8700654

583964



Stacking kit

Rational 6008.1300 60081300

330242



VorheizklappeTür [Kit]

Rational 24.03.639 2403639 87.01.417 8701417

511079



Seitenteil links 715x1590 mm
SCC 201 Ab 04/04

Rational 16.00.143 1600143

512552



Vorheizklappe Türe dim. 480x100 mm
cpl. SCC, CM 201 Ab 04

Rational 24.00.177 2400177 87.00.653 8700653

Strukturkomponente

519441



Abdeckung Abluft

SCC_WE, CM_P 201/202 Ab 09/2011

Rational 40.03.366 40.03.366P 4003366 4003366P

519030



Platinenabdeckung mit dichtung

dim. 380x142 mm; SCC_WE 61-202 Ab 09/2011

Rational 16.01.910 16.01.910P 1601910 1601910P

522678



Abdeckung Pumpenausschnitt

dim. 174x92x17,5 mm; SCC , CM61-102 Ab 04/2004

Rational 12.00.320 1200320

Schienen - Stellschienenträger

585898



Einhängegestell EP rechts und links [Kit]

dim. 540x767 mm; SCC101

Rational 60.11.023 60.11.024 60.11.117 6011023
6011117

583940



Run in rail

dim. 637x387x53 mm

Rational 60.61.226 6061226

Knebel

310590



Knebel Ø 40 mm
bohrung für acshe Ø 6x4 mm - Classica CM
Ab 11/87 Bis 03/89

Rational 3013.0329 30130329

320508



Knebel Ø 50 mm 120min.
bohrung für acshe Ø 6x4.6 mm - Classica Ab
09/88

Rational 3013.0105 30130105

320510



Knebel blau Ø 40 mm blu
bohrung für acshe Ø 6x4 mm - Classica CM
Ab 04/89

Rational 3013.0330 3013.0331 30130330 30130331

320524



Knebel Ø 50 mm 120min
bohrung für acshe Ø 6x4.6 mm - Classica CD
Bis 09/88

Rational 3013.0108 30130108

320548



Knebel Ø 50 mm
bohrung für acshe Ø 6x4.6 mm - SCC, CM
61-202 Ab 04/04

Rational 16.00.282 16.00.282P 1600282 1600282P

522924



Knebel schwarzgrau Ø 52 mm
SCC CM 61-202 Ab 04/04

Rational 16.00.822 1600822

329913



Grauer Knopf Ø 50 mm
CMP 623-202 Ab 02/2017

Rational 16.03.205 16.03.205P 1603205 1603205P

320477



Knebel blau Ø 53 mm
bohrung für achse Ø 6x4,5 mm - C/CPC
CD/CM/61-202 Ab 05/93

Rational 3013.0344 3013.0344P 3013.0346 30130344
30130346

320532



Knebel Ø 50 mm
bohrung für achse Ø 6x4.6 mm

Rational 3013.0113 30130113

320665



Knebel Ø 60 mm
bohrung für acshe Ø 6x4,5 mm - CPC 61-202
Ab 06/97

Rational 3013.0355 30130355

320504



Knebel Ø 52 mm 60-300°C
bohrung für acshe - Classica CD

Rational 3013.0201 30130201

519850



Knebel f. Impulsgeber
SCC_WE 61-202 Ab 09/2011

Rational 16.02.062 16.02.062P 1602062 1602062P

Knebel

320552



Knebel Ø 70 mm blue
SCC, SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 16.00.232 16.00.232P 1600232 1600232P

522075



Knebel für Impulsgeber OEM
schwarzgrau Ø 67 mm
Loch Ø 5 mm; SCC Ab 04/04

Rational 16.00.231 16.00.231P 1600231 1600231P

522997



Knebel Ø 23 mm - H=40 mm

Rational 3016.1311 30161311

Feder

525078



Feder Ø 14x29 mm
Classica/CPC 61-202 Ab 06/97

Rational 2001.0109 2001.0109P 2001.0118 20010109
20010118

557851



Feder Ø 36x25 mm
Ø 1,8 mm

Rational 20.02.214 2002214

557849



Feder Ø 15x21 mm
Ø 1,1 mm

Rational 20.02.195 20.02.195P 2002195 2002195P

521305



Druckfede Ø 49xh73 mm
CPC-101/202/G Ab 06/97

Rational 2001.0124 20010124

Feder

524917



Zugfeder Ø 7x12xLtot. 23,5 mm
Draht Ø 1 mm; Ab 06/97

Rational 2002.0106 20020106

322237



Kegeldruckfeder [2 pcs]
CPC

Rational 2001.0122 20010122

521808



Federhalter
CPC-61-102 Ab 06/97

Rational 2760.1396 27601396

Türen

510110



Ofentür
dim. 280x60x1580 mm; SCC 201 Ab 04/04

Rational 24.00.121 2400121

511008



Tür SCC 101 Ab 04/04

Rational 24.00.093 24.00.093P 2400093 2400093P

511254



Tür 655x545x40 mm
SCC 61 Ab 04/04

Rational 24.00.088 24.00.088P 2400088 2400088P

510063



Türe kpl. 825x1640 mm
CPC-202 Ab 06/97

Rational 5200.1059 52001059 8470.5101 84705101
84741321

Türen

510560



Tür 915x750x45 mm
SCC 102 Ab 04/04

Rational 24.00.113 2400113

522575



Ablaufrinne links SCC 201

Rational 24.01.347 2401347

519267



Ablaufrinne rechts SCC 201

Rational 24.01.234 24.01.247 2401234 2401247

Laufrolle

585112



Laufrollen Ø 25x6,5 mm
Gewinde M5; CH10

Rational 60.70.131 60.70.131P 6070131 6070131P

Gleitringdichtung

516480



Dichtung Ø 60xh26 mm
dim. 90x80x40,5 mm; Ultravent 61/101 Ab
09/2011

Rational 60.72.431 60.72.431P 6072431 6072431P

Glasscheiben

514105



Innenscheibe 475x505x6 mm
SCC 61 Ab 04/04

Rational 24.00.163 24.00.163P 2400163 2400163P

513177



Glasscheibe 765x680x6 mm
mit bohrung für Schwenk - SCC, CM 102 Ab 04/2004

Rational 24.00.200 24.00.200P 2400200 2400200P

513831



Glasscheibe 765x475x6 mm
mit Rahmen und Scharnier - SCC CM 101 - 04/2004

Rational 24.00.164 24.00.164P 2400164 2400164P

511996



Innenscheibe 725x835x6 mm
CPC-102 Ab 06/97

Rational 8474.1338 8474.1372 84741338 84741372

330560



Glasscheibe 476x20x765 mm
SCC 101 Ab 09/2016

Rational 24.04.897S 2404897S 87.01.412 8701412

548603



Glasscheibe 1335x474 mm
SCC, CM 201 Ab 04/2004

Rational 24.00.210 24.00.210P 2400210 2400210P

330567



Internes Glas 477x760x6 mm
CM/CMP 101 Ab 05/2017

Rational 24.03.607 24.03.607S 24.04.331 24.04.331S
2403607S 2404331 2404331S

510749



Innenscheibe 530x1380x6 mm
CPC-201 Ab 06/97

Rational 8474.1318 84741318

513096



Innenscheibe 495x835x6 mm
CPC-101 Ab 06/97

Rational 8474.1337 84741337

512395



Glasscheibe 1340x680x6 mm
SCC, CM 202 Ab 04/2004

Rational 24.00.212 24.00.212P 2400212 2400212P

513443



Innenscheibe 680x505x6 mm
SCC 62 Ab 04/04

Rational 24.00.198 24.00.198P 2400198 2400198P

511020



Innenscheibe 735x1380x6 mm
CPC-202 Ab 06/97

Rational 8474.1319 84741319

Glasscheiben

330563



Innenglas - 2er Set

dim. 680x1322x6 mm + 680x1332x6 mm; SCC
202 Ab 09/2016

Rational 24.05.228 24.05.228S 2405228 2405228S
8701415

521745



Arretierungssatz Innenglasscheibe

SCC-61-202 Ab 04/04

Rational 24.00.545 2400545 87.00.077 8700077

521807



Arretierung Innenglasscheibe

CPC-61-202 Ab 06/97

Rational 2760.1395 27601395

Membran -Befehle

517821



Folientastaturen

dim. 545x175 mm - RATIONAL SCC, SCC Ab
04/2004

Rational 16.00.555 1600555

583203



Folientastaturen 543x175 mm

SCC, CM Ab 04/2004

Rational 16.00.556 1600556

517166



Folientastaturen

dim. 543x175 mm - FRIMA SCC, SCC Ab
04/2004

Rational 16.00.762 1600762

511350



Bedienblende

SCC CM 61-202 *FR* Ab 04/04

Rational 87.00.026 87.00.028 8700026 8700028

Membran -Befehle

511331



**Folientastaturen Conversion Kit,
Verlobungstafel**

KIT komplett dichtung, Conversion Kit,
Verlobungstafel - SCC SCC 61-202 *RA* Ab
04/04

Rational 87.00.000 87.00.002 8700000 8700002

524935



**Aufkleber "Einschubhöhe
Flüssigkeiten"**
dim. 55x63 mm

Rational 2049.0484 2049.0484P 20490484 20490484P

321302



Dichtung für Bedienblende
590x190 mm, SCC, 61-202

Rational 16.00.385 16.00.386 16.00.387 16.00.387P
1600386 1600387 1600387P

523253



Aufkleber "Warnung Heiße Oberfläche"
dim. 25,5x29 mm; Ab 04/2004

Rational 10.01.075 1001075

514665



Folientastaturen 530x160 mm
CPC 61-202 Ab 06/97

Rational 2052.1150 20521150

523939



Aufkleber Logo Rational 43x160 mm
CPC-Ab 06/97

Rational 2052.1180 2052.1180P 20521180 20521180P

582182



Blendeneinsatz mit Bedienfolie H=567
SCC- WE 61-202 Ab 09/2011

Rational 16.01.880 16.02.196 1601880 1602196
87.01.007 87.01.270 8701005 8701270

359615



Folientastaturen 225/170x395 mm
VCC/E *FRIMA* VCC/E Ab 01/05

Rational 16.00.864 16.01.169 1600864 1601169
87.00.356 8700355 8700356

Potentiometer

320122



Potentiometer

acshe Ø 5,9x22 mm - SCC CM 61-202 Ab 04/04

Rational 40.00.464 4000464

320084



Potentiometer für frührler

Ab 03/86 to 03/89 - Classica CM 6-20

Rational 3040.0151 3040.0154 30400151 30400154

584117



Potentiometer

VCC Ab 05/2005

Rational 40.00.404F 40.00.404V 4000404F 4000404V 8700622

519484



Potentiometer

SCC, CM 61-202 Ab 04/04

Rational 42.00.044 42.00.044P 4200044 4200044P

320111



Potentiometer

SCC SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 40.00.404 40.00.404P 4000404 4000404P

310456



Potentiometer für frührler

Acshø 6x6,5 mm

Rational 3040.0157 3040.0268 30400157 30400268

310289



Potentiometer

D-acshø Ø 6x4,6 mm; CPC

Rational 3040.0258 30400258 8817.1303 8817.1303P 88171303P

329923



Schalterwerk

CM / CM_P 61-202 Ab 02/2006

Rational 42.00.094 4200094

320075



Potentiometer

Classic CM 6-20 Ab 03/86 Bis 03/89

Rational 3040.0150 3040.0181 30400150 30400181

Platinen

586855



Platine relais
dim. 270x148 mm

Rational 42.00.311P 4200311P 87.01.860S 8701860S

318416



Sperrhaken

Rational 87.00.343 8700343

586041



Platine *Sicotronic*
dim. 270x146 mm; VCC

Rational 42.00.080F 42.00.080V 42.00.160F 42.00.160V
4200.261F 4200080F 4200080V 4200160F
4200260F

321514



Platine (I/O)
dim. 155x145 mm - SCC 61-202

Rational 40.00.049 40.00.049P 4000049 4000049P
42.00.064 42.00.064P 42.00.065 4200045
4200064P 4200065

556474



Steuerplatine (ohne SD-Karte)
dim. 126x100 mm

Rational 42.00.251P 4200251P


320912



Platine CM PWB [KIT]
desde 04/04 Bis 01/06 - SCC, CM61-202

Rational 42.00.004 42.00.004P 4200004 4200004P
8700139

584180



Display TFT 8,7"
VCC_ME 112-311 Ab 10/2011

Rational 42.00.133 42.00.133P 4200133 4200133P

310342



Platine
CPC

Rational 3040.3210 30403210

556576



Platine TFT 10"

Rational 42.00.287P 42.00.357P 4200287P 4200357P

511075



Platine
Sicotronic SCC_WE 61-202 Ab 09/2011

Rational 42.00.080 42.00.080P 42.00.160 42.00.260
42.00.261 4200080 4200080P 4200160
4200260P 4200261

Platinen

320884



Elektronik niveausteuering

dim. 123x150 mm; CD/CM, L.-C CCD, L. CPC CD

Rational	3002.0400	3002.0408	30020400	30020408
	3040.2061	3040.3100	3040.3100ET	30402060
	30403100	30403100ET		

320890



Platine für motor

100-240V 50-60 Hz - CPC, 61-202

Rational	3040.3040	3040.3040P	30403040	30403040P
-----------------	-----------	------------	----------	-----------

320894



Platine

Rational	3017.1000	3017.1001	30171000	30171001
	86801018			

485043



Platine ohne EPROM

CPC/CM 61-202

Rational	3040.3000	3040.3001	3040.3001ET	30403000
	30403001ET			

512836



Platine mit pressosate KIT

pressostate 0+3 mbar; 4,5V; IN: 12VDC, für Schläuche Ø 6 mm; kabel L=950 mm, kabel L=1050 mm

Rational	3040.2602	30402602	8720.1293	87201293
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

511219



Platine für motor

dim. 110x130x135 mm - 400-480V 50-60Hz - CPC 61-202

Rational	3040.3041	30403041
-----------------	-----------	----------

510156



Platine 220V 50Hz

dim. 460x120 mm - Classica CM 6-20 Ab 04/91 to 05/97

Rational	3040.2030	30402030
-----------------	-----------	----------

510160



Platine

dim. 430x163x80 mm - C CCM 61-202 05/93 - 05/97

Rational	3040.2050	30402050
-----------------	-----------	----------

513958



MMI Platine

dim. 128x60 mm; SCC_WE 61-202 Ab 09/2011

Rational	42.00.081	42.00.081F	42.00.081P	42.00.081V
	4200.081V	4200081	4200081P	

513638



Elektronik

dim. 70x40 mm; Kabel L=410 mm; SCC *Nandos* Ab 04/04

Rational	42.00.034	4200034
-----------------	-----------	---------

514236



Leistungsteil für Warmhalteschrank

dim. 50x90 mm; Ab 04/2004

Rational	42.00.025	42.00.025P	4200025	4200025P
-----------------	-----------	------------	---------	----------

Platinen

329194



Netzteile

dim. 60x75 mm; SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 42.00.223 42.00.223P 4200223 4200223P

329196



**Alimentazione per luce interna livello
SCC_WE 61-202 dal 09/2**

dim. 69x95 mm; SCC_WE 61-202 Ab 09/2

Rational 42.00.224 42.00.224P 42.00.225 4200224
4200225

583438



Platine [KIT]

SCC WE 61/101

Rational 42.00.241 42.00.241S 4200241 4200241S

320908



Platine

dim. 340x130mm; SCC SCC 61-202 Von 04/04

Rational 42.00.002 42.00.002P 4200002 4200002P

311092



Platine "MF"

SCC CM 61-202

Rational 42.00.047 42.00.047P 42.00.048 42.00.048P
4200047P 4200048 4200048P

485042



Platine

dim. 455x150 mm CPC

Rational 3040.3020 30403020

320888



Platine

dim. 455x155 mm - CPC CM 61-202 Ab 06/97

Rational 3040.3010 30403010

510149



Platine 220V 50Hz

Classica CC 6-20

Rational 3040.2020 30402020

330292



Elektronik *Energieoptimierung*

dim. 400x120 mm; CM_P 623-202 Ab 02/2017

Rational 42.00.090 42.00.090P 42.00.161 42.00.161P
42.00.269P 42.00.272 4200090 4200090P
4200161P 4200269 4200269P 4200272

510144



Elektronik

Klassik CM 6-20 220V 50Hz Ab 04/89 bis 03/91

Rational 3040.0110 30400110

Platinen

510147



Regel- und Steuerelektronik Klassik
220V 50Hz
 CM 62/101/201/G

Rational 3040.0121 30400121

329995



Bedienblende RATIONAL
 SCC_WE 61-202 Ab 09/2016

Rational 16.02.898 1602898 87.01.301 87.01.437
 8701437

511513



Platine
 dim. 430x165 mm - C 61-202 Ab 05/93 bis
 05/97

Rational 3040.2051 30402051

518132



USB Memory-Stick Standard
 dim.71x17.5x9.5 mm SCC Ab 04/04

Rational 42.00.061 4200061 87.00.010 8700010

518785



Externer Datenspeicher mit Daten
 SCC Ab 04/04

Rational 42.00.007 4200007 87.00.039 87.01.087
 8701087

325121



Memory-Stick USB HACCP

Rational 42.00.162 42.00.165 4200162 4200165

514395



Touch pad 125x151 mm [Kit]
 SCC Ab 04/2004

Rational 42.00.067 42.00.067S 4200067 4200067S


518177



Memory-Stick USB
 SCC_WE & CM_P

Rational 87.01.084 87.01.085 87.01.275 8701084
 8701275

511205



Touch Screen *TFT*
 dim: 135x226x12 mm - Ab 09/2011

Rational 42.00.112 42.00.112P 4200112 4200112P

325120



Memory-Stick USB HACCP

Rational 42.00.035 4200035

511333



Blendeneinsatz mit Folie
 SCC-CM 61-202 *RA* Ab 04/04

Rational 87.00.001 87.00.003 8700001 8700003

Platinen

516780



Speicherkarte SD 4GB
dim. 24x32 mm - SCC_WE 61-202 Ab 09/2011

Rational 42.00.128 42.00.128P 42.00.128V 4200128
4200128V

311001



Eprom 3040.3001ET
English Version - CPC

Rational 3040.0332 30400332

516304



E-Prom XS4.02
CPC Ab 03/00

Rational 3040.0285 30400285

310338



E-Prom XS5.04
CPC E/G Ab 01/2001

Rational 3040.0314 30400314

516338



E-Prom C5.02
CPC-CM Elektro/Gas Ab 01/01

Rational 3040.0316 30400316

311093



E-Prom
SCC 61/202

Rational 87.00.191 8700191

322067



Datentransferkabel 0.4m
kabel L=330 mm - SCC Ab 04/04

Rational 40.01.091 40.01.091P 4001091 4001091P

322077



Datentransferkabel 0.8m
kabel L=1023 mm - SCC Ab 04/04

Rational 40.00.471 40.00.471P 4000471 4000471P

521056



Datentransferkabel 1.3m
kabel L= 745 mm - SCC Ab 04/04

Rational 40.00.472 40.00.472P 4000472 4000472P

322228



Kabel Sensor
CDS SCC line, SCC 62/102-202G

Rational 40.00.202 40.01.540 40.01.541 4000202
4001541

520344



Kabel Ansteuerung SSR L=950 mm
SCC 61-102 Ab 04/04

Rational 40.00.201 4000201

514910



Kabel SSR L=840 mm
CPC-CPC/CM 102

Rational 8720.1510 87201510

Platinen

520778



Kabel Steuertrafo sek. L=1100 mm
SCC SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 40.00.225 4000225

485040



Anschlusskabel L=450 mm
CPC, CM/CPC

Rational 8720.1302 87201302

519089



Kabel Ansteuerung L=1480 mm
SSR SCC 202 Ab 04/04

Rational 40.00.228 40.00.235 4000228 4000235

485041



Kabel Bus CPU L=430 mm

Rational 8720.1300 87201300

521411



Schnittstellenkabel USB L=1000 mm
SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 40.00.469 40.04.046 40.04.046P 4000469
4004046P

322752



Kabel BUS RJ45 / YY-Molex L=1800 mm

Rational 40.04.377 40.04.377P 4004377 4004377P

520449



Schnittstellenkabel RS232 L=1700 mm
CPC-CPC 61-102 Ab 06/97

Rational 8817.1040 8817.1041 88171040 88171041

519332



Kabel BUS L=1500 mm
SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 40.03.999 4003999

520740



Schnittstellenkabel USB L=1600 mm
SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 40.04.047 4004047

519998



Kabel BUS L=1150 mm
SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 40.04.089 40.04.089P 4004089 4004089P

521710



Schnittstellenkabel USB L=1500 mm
SCC 201/202 Ab 04/04

Rational 40.00.470 40.00.470P 4000470 4000470P

518520



Kabel L=1000 mm
MMI - CPU SCC_WE 61-202 Ab 09/2011

Rational 40.03.516 40.03.516P 4003516 4003516P

Platinen

459660



Kabel Niveauelektrode

L=1500 mm; SCC, CM, SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 40.04.368 40.04.368P 4004368 4004368P

522294



Aufklebersortiment

SCC-Linie, SCC61-102E Ab 04/04

Rational 10.00.399 10.01.013 1000399 1001013

519708



Datentransferkabel L=1150 mm

SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 40.03.995 40.03.996 40.03.997 40.03.998
40.04.091 4003995 4003996 4003997
4003998P 4004091

521814



Aufklebersortiment

SCC-Linie, CM61-102E Ab 04/04

Rational 10.00.384 1000384

329420



Cavo dell'adattatore per Valvola di scarico 2850mm

Rational 40.04.331 40.04.393 4004331 4004393

329505



Stift 7 kontakte

SCC-Linie

Rational 40.02.402 4002402

329376



Steuerstamm

SCC_WE 201/E3NAC 400/415V 50-60Hz Ab 09/2011

Rational 40.03.449 4003449

523743



Distanzhülse Ø 12x5x8 mm

SCC, CM [10 pz] Ab 04/04

Rational 10.00.355 1000355

523056



Kabel

MMI - TFT SCC_WE 61-202 Ab 09/2011

Rational 40.03.515 40.03.515P 4003515 4003515P

523490



Halteclip für Platine

(5 pcs) SCC, 61-202 Ab 04/04

Rational 40.00.417 4000417

525061



Distanzscheibe für Bedienblende

C/CPC CD/CM/61-202

Rational 5110.1027 5110.1027P 51101027 51101027P

Platinen


522760



Abdeckung für USB
SCC, CM 61-202 Ab 04/2004

Rational 16.00.329 1600329

521134



Dichtung
SCC_WE 61-202 Ab 09/2011

Rational 16.01.908 16.01.908P 1601908 1601908P


521873



Abdeckung f. USB Demo-Bedienblende
dim. 36x28x11 mm; SCC_WE Ab 09/2011

Rational 40.04.090 4004090

329756



Dichtung
SCC_WE Ab 09/2016

Rational 16.02.865 1602865

520073



Abdeckung Luftfilter
dim. 430x245x52 mm; SCC_WE, CM_P
201/202 Ab 09/2011

Rational 40.03.385 40.03.386 40.03.386P 40.03.392
4003386 4003386P 4003392

519480



Plattendichtung mit Dichtung
dim. 590x190 mm; SCC 61-202

Rational 16.00.567 16.00.569 16.00.569P 16.00.641
1600569 1600569P 1600641

517455



Lüfterschutz mit Luftfilter 126x126x13 mm
CPC-102/201/G Ab 10/97

Rational 8455.1393 84551393

518690



Tiefzug f. Luftleitblech
dim. 140mm; interforo 151,3mm ; fori Ø3.5 mm
SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 22.00.361 22.00.361P 2200361 2200361P

522682



Brücke X17
SCC , SCC ab 09/2008

Rational 40.02.913 4002913

524850



Dämpfungselement Impulsgeber
Øext. 13,5xh 8,7 mm; CPC-61-202 Ab 06/97

Rational 2039.0350 20390350

523241



**Arretierung Potentiometer
Einstechfühler**
C-/CPC-CCM/CM 61-202 Ab 05/93

Rational 2760.1100 27601100

Fühler

518985



Niveaufühler 85 mm mit Kabel
SCC 61/62G Ab 04/04

Rational 44.00.253 4400253 87.01.220 8701220

321783



Niveaufühler 74 mm
CPC CPC/CM 61-202/G Ab 10/97

Rational 3002.0409 30020409

322162



Niveaufühler 90 mm
kabel L=250 mm, Anschluss Ø15 mm -
SCC_WE_CM_P 61-202/E

Rational 44.01.417 44.01.417P 4401417 4401417P

320737



Füllstandselektrode 70mm
Klassik 6 Ab 10/89

Rational 3002.0401 30020401

517754



Niveaufühler 135 mm mit Kabel
SCC/WE, CM/P 202G Ab 09/2011

Rational 44.00.287 44.01.371 4400287 4401371
8701221

518818



Niveaufühler 175 mm
Anschluss 3/8", mit kabel L=1500 mm - Ab
04/2004, SCC, SCC_WE, CM, CM_P 201G

Rational 44.00.514 44.01.370 4400514 4401370
8701219

317877



Niveaufühler 90mm mit kabel
Kabel L=1450 mm; SCC_WE, CM_P 61-202/E

Rational 44.01.290 44.01.291 44.01.406 44.01.407
4401290 4401291 4401406 4401407
87.01.218

320742



Niveaufühler 90 mm
101-20E,C/CPC/SCC 61-202E

Rational 3002.0402 3002.0402P 30020402 30020402P

405780



Niveaufühler 135 mm
SCC_WE, CM_P 101/102/202G

Rational 44.01.420 44.01.420P 4401420 4401420P

518839



Niveaufühler 90 mm
CPC 61-202 *Osmose* Ab 06/97

Rational 3002.0411 30020411

Fühler

312495



Durchflusssensor

Schlauchanschluss Ø 10mm; kabel L=160 mm
+ L=1650 mm - SCC 61-202 Ab 08/2005 Bis
09/2008

Rational 40.02.350 4002350 44.00.670 44.01.467
4401.467 87.00.655 8700655

310374



Kenner CDS 104 mm

Schlauchanschluss Ø int 8 mm Ø ext 12 mm -
SCC-CPC 61-202

Rational 3017.1050 30171050 44.00.211 44.00.211P
4400211P

525192



Dichtung Ø 9,7x15x1,5 mm (5 pcs)

524122



Schutzschlauch Ø 28x2x70 mm

519538



Schlauchtülle G3/8"- für schlauch Ø 10 mm

322028



Durchflusssensor

Kable L=1700 mm; 3/4" MF; CDS SCC line,
SCC 61-202 Ab 09/2008

Rational 40.02.349 4002349 50.00.934 50.01.195
5000934 5001195 5001523 87.01.272

330316



Sensor CDS MF 3/4"

L=80 mm; SCC_WE 61-202 Ab 10/2012

Rational 50.01.640 50.01.640S 5001640S

521666



Dichtung für Niveauelektrode

dim.179x90x3 mm - CPC, 61-202/G Ab 10/97

Rational 5110.1308 51101308

321266



Dichtung für Niveauelektrode

70x70x4 mm, Ab 10/89 up to 05/97 - Classica
6-20

Rational 5012.0528 5012.0537 50120528 50120537

320958



Temperaturfühler PT100

Birne Ø 4x70 mm Ab -100 Bis +450°C -
Classica CD Ab 12/85

Rational 3014.0120 3014.0152 30140120 30140152

516364



Thermofühler PT500 L=155 mm

Warmhalteschrank Ab 04/04

Rational 40.01.561 4001561

330359



Einsteckfühler 90°

Birne Ø 3x97,5 mm; kabel L=1260 mm; SCC
XS 623 Ab 09/2016

Rational 40.05.254 40.05.254P 4005254 4005254P

Fühler

586624



Einstechfühler 90°

Birne Ø 3x100 mm; inner kabel L=1700 mm; ausgang kabel L=500 mm; SCC 61 - 102 Ab 04/04

Rational	40.00.293_	40.00.294_	40.00.606_	40.00.606P_
	40.04.097_	40.04.098_	4000293_	4000294_
	4000606P_	4001604_	4004097_	4004098_

310264



Einstechfühler 90°

Birne Ø 3x100 mm; inner kabel L=1700 mm; ausgang kabel L=500 mm; SCC 61 - 102 Ab 04/04

Rational	40.00.293	40.00.294	40.00.606	40.00.606P
	40.04.097	40.04.098	4000293	4000294
	4000606P	4001604	4004097	4004098

586628



Einstechfühler 90°

Birne Ø 3x100 mm; Kabel L=2300 mm; CM 61-102 Ab 04/04

Rational	40.00.296_	40.00.297_	40.00.608_	40.00.608P_
	4000296_	4000297_	4000608_	4000608P_

321548



Einstechfühler 90°

Birne Ø 3x100 mm; Kabel L=2300 mm; CM 61-102 Ab 04/04

Rational	40.00.296	40.00.297	40.00.608	40.00.608P
	4000296	4000297	4000608	4000608P

514719



Einstechfühler 90°

Birne Ø 3.2x100 mm; Kabel L=2450 mm - CM_P 61-102 Ab 09/2011

Rational	40.04.037	40.04.038	40.04.039	40.04.040
	4004037	4004038	4004039	4004040

512406



Einstechfühler 90°

Birne Ø 3,2x98 mm; Kabel L=1150 mm; SCC 61-102 Ab 04/04

Rational	40.01.842	4001842
-----------------	-----------	---------

585438



Einstechfühler 90°

Birne Ø 3,5x97 mm; cavo L=2400 mm; O-ring 1,50x21,00 mm; VCC 111/211/311

Rational	24.01.122	24.01.300	24.02.291	24.02.292
	24.02.658	24.03.586	2401122	2401300
	2402292	2402645	2402658	2403586
	87.00.559	87.00.595	8700559	

586852



Einstechfühler 90°

Birne Ø 3,5x97 mm; cavo L=2400 mm; O-ring 1,50x21,00 mm; VCC Bis 2020

Rational	40.07.165S	4007165S
-----------------	------------	----------

586626



Einstechfühler

Birne Ø 3,4x100 mm; Anschluss M16; inner kabel L=1600 mm ausgang kabel L=500 mm; SCC 201/202 Ab 08/05

Rational	40.02.100_	40.02.100P_	40.02.101_	40.02.101P_
	4002100P_	4002101_	4002101P_	

321028



Einstechfühler

Birne Ø 3,4x100 mm; Anschluss M16; inner kabel L=1600 mm ausgang kabel L=500 mm; SCC 201/202 Ab 08/05

Rational	40.02.100	40.02.100P	40.02.101	40.02.101P
	4002100P	4002101	4002101P	

321030



Einstechfühler

Fühler

321030



Einstechfühler

inner kabel 1600 mm ausgang kabel 500 mm;
Ab 04/2004 Bis 08/2005 - SCC 201-202

Rational 40.00.295 40.01.942 4000295 4001942
8700096

321028



Einstechfühler

310890



Einstechfühler

Birne Ø 3x100 mm -40 Bis +250°C; kabel
teflon L=2200 mm - SCC, CM 201-202

Rational 40.00.298 40.00.298P 40.01.943 4000298
4001943 87.00.097 8700097

321710



Einstechfühler

Birne L=100 mm; inner kabel L=1350 mm;
ausgang kabel L=550 mm - C/CPC 61-202 Ab
05/93

Rational 3035.0700 3035.0701 3035.0708 3035.0709
3035.0711 3035.0712 3035.0713 3035.0710
30350708 30350709 30350710 30350711
30350713

514840



Kerntemperaturfühler

innen kabel L=1700 mm, außerhalb kabel
L=500 mm; Birne Ø 3,4x98 Ltot.=135 mm;
CM_P 201/202 Ab 09/2011

Rational 40.04.041 40.04.041P 4004041 4004041P

514499



Kerntemperaturfühler

Kabel L=2900 mm; Birne Ø 3,4x98 Ltot.=135
mm; C-Ab 05/93

Rational 3035.0702 3035.0704 30350702 30350704

330357



KT-Fühler m. Winkelstecker

Birne Ø 3,4x100 mm; Kabel L=1200 mm;
SCC_5S, CM_P 201/202 Ab 09/11

Rational 40.04.507 4004507

514751



Einstechfühler

Birne Ø 3.5x98 mm; inner kabel L=2300 mm,
ausgang kabel 540 mm - Classica 6-20 Ab
03/86

Rational 3035.0604 3035.0605 3035.0607 3035.0608
3035.0703 3035.0706 3035.0707 30350604
30350607 30350608 30350623 30350703
30350707

330360



Einstechfühler

SCC, SCC_WE 61/ 101 *Nandos* Ab 07/2008

Rational 40.04.104 40.04.104P 4004104 4004104P

321024



Einstechfühler

Ø 3.5x100 mm - SCC, CM 201/202 Ab 08/05

Rational 40.02.102 40.02.102P 40.02.103 4002102
4002103

612196



Einstechfühler IQT

Birne Ø 3,5x100 mm; inner kabel L=1350 mm;
ausgang kabel L=500 mm - CPC, CPC 61-202
Ab 10/99

Rational 3035.0714 3035.0715 3035.0716 3035.0717
30350714 30350715 30350716 30350717
4000789

Fühler

320726



Elektrode Niveau halter
CPC/SCC

Rational 2920.1300 2920.1300S 29201300

322164



Schutzart frührler

Rational 40.04.373 4004373

521408



Kabel Niveauelektrode
L=1250 mm; SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 40.00.205 40.01.542 40.02.383 4000205
4002383

324579



Unterstützung
SCC, 61-202; dim. 7x275 mm; Ab 04/2004 bic
28/05/2007

Rational 60.60.574 6060574

Summer

519878



Alarmgeber [KIT] 12V
CPC-/SCC CM/CPC/SCC 61-202

Rational 3006.0107 30060107 40.00.209 40.00.698
4000209 4000698 4002087 87.00.136

434776



Alarmgeber M4, 230V
65-75dB

Rational 3006.0101 30060101

Summer

522695



Lautsprecher Ø 68 mm
SCC_WE Ab 09/2011

Rational	10.00.930	1000930	40.02.675	40.03.534
	40.03.928P	40.03.929	40.03.989	40.04.034
	4002675	4003534	4003928	4003928P
	4003989	4004034	4004145	

555120



Lautsprecher 2W Ø 64 mm
Kabel L=115 mm

Rational	40.06.728P	40.07.257P	4006728P	4007257P
-----------------	------------	------------	----------	----------

520021



Alarmsummer CM_P 61-202 12V Ab 09/2011

Rational	40.04.048	40.04.048P	4004048	4004048P
-----------------	-----------	------------	---------	----------

Dichtung klebend

519248



Dichtung L=2000 mm
CPC, 61-202, SCC Ab 06/1997

Rational	5100.1011	51001011		
-----------------	-----------	----------	--	--

Dichtungen

525192



Dichtung Ø 9,7x15x1,5 mm (5 pcs)
for CDS

Rational	44.00.593	4400593	50.00.933	5000933
-----------------	-----------	---------	-----------	---------

557582



Flachdichtung Ø 27,5x36,5x3 mm (5 pcs)

Rational	20.00.992	20.00.992P	2000992	2000992P
-----------------	-----------	------------	---------	----------

Dichtungen

522999



Dichtung für Abgasflansch Ø 51,5x79,5x2 mm
CPC-101/201/G Ab 10/97

Rational 5110.1310 51101310

321643



Dichtung Ø 12x19x1,8 mm

Rational 5012.0539 50120539

525009



Dichtung Ø 42,5 mm
SCC SCC 61-202 Ab 04/04

Rational 22.00.198 2200198

518294



Dichtelement rot DN50 H=17 mm

Rational 2070.0006 2070.0013 20700006 20700013

522715



Dichtung Ø 3x17x1 mm (5 pcs)
C-/CPC-CM 61-202 Ab 05/

Rational 5110.1029 5110.1029P 51101029 51101029P

524408



Rote Silikondichtung Ø 4,5x14x4 mm
PG9 Classica

Rational 2022.0100 20220100 5110.1028 51101028

519599



Dichtung 249x90x3 mm SILIKON
C-61/101 Ab 05/95 bis 05/97

Rational 5110.1203 51101203

321631



Flachdichtung G3/4" Ø 15x24,5x3 mm (5 pcs)
C/CPC 61-202

Rational 5110.1024 5110.1024P 51101024 51101024P

Wärmedichtung

310366



Dichtung Backofentüren 470x500 mm
SCC 61

Rational	20.00.394	20.00.394P	20.01.800	20.01.800P
	20.02.550P_	2000394	2000394P	2001800
	2002550_	2002550P_		

321231



Dichtung Backofentüren 500x675 mm
SCC 62 Ab 04/2004

Rational	20.00.395	20.00.395P	20.01.801	20.02.551P_
	2000395P	2001801	2001801P	2002551P_

513153



Dichtung Backofentüren 470x760 mm
SCC, CM 101 Ab 04/2004

Rational	20.00.396	20.00.396P	20.01.802	20.01.802P
	2000396	2000396P	2001802	2001802P

321236



Dichtung Backofentüren 675x760 mm
SCC 102 Ab 04/2004

Rational	20.00.397	20.00.397P	20.01.803	20.01.803P
	2000397	2000397P	2001803	2001803P
	2002553P_			

321238



Dichtung Backofentüren 467x1475 mm
SCC 201 ab 04/04

Rational	20.00.398	20.00.398P	2000398	2000398P
-----------------	-----------	------------	---------	----------

321249



Dichtung Backofentüren 678x1475 mm
SCC 202 Ab 04/04

Rational	20.00.399	20.00.399P	2000399	2000399P
-----------------	-----------	------------	---------	----------

310059



Dichtung Backofentüren 469x523 mm
CPC- 61 Ab 06/97

Rational	5105.1020	5105.1020P	51051020	51051020P
-----------------	-----------	------------	----------	-----------

485045



Dichtung Backofentüren 470x781 mm
CPC- 101 Ab 06/97

Rational	5105.1021	5105.1021P	51051021	51051021P
-----------------	-----------	------------	----------	-----------

321228



Dichtung Backofentüren 685x780 mm
CPC- 102 Ab 06/97

Rational	5105.1022	5105.1022P	51051022	51051022P
-----------------	-----------	------------	----------	-----------

349455



Dichtung Backofentüren 485x1505 mm
CPC- 201

Rational	5105.1023	5105.1023P	51051023	51051023P
-----------------	-----------	------------	----------	-----------

547970



Dichtung Backofentüren 685x1505 mm
CPC- 202

Rational	5105.1024	5105.1024P	51051024	51051024P
-----------------	-----------	------------	----------	-----------

Wärmedichtung

514109



Dichtung Backofentüren 725x1410 mm
C 102 Bis 05/97

Rational 5110.1047 51101047

320208



Dichtung Backofentüren 470x485 mm
Classica CD/CM/CC 6

Rational 5012.0703 50120703

514179



Dichtung Backofentüren 520x1400 mm
C 201 Ab 05/93 Bis 05/97

Rational 5105.1007 51051007

310598



Dichtung Backofentüren 480x725 mm
CD/CM/CC 101

Rational 5012.0704 5012.0705 50120704 50120705

513988



Dichtung Backofentüren 710x815 mm
C 202 Ab 05/93 Bis 05/97

Rational 5105.1008 51051008

321256



Dichtung Backofentüren 470x520 mm
dal 05/93 Bis 05/97 - C CCD/CCM/CCC 61 Ab 05/93

Rational 5105.1001 51051001

514337



Dichtung Backofentüren L=4200
Classica 20

Rational 5012.0702 50120702

320211



Dichtung Backofentüren 470x790 mm
C 101

Rational 5105.1004 51051004

511312



Dichtung L=20 mt
Classic 201/20

Rational 5012.0700 50120700

329769



Dichtung Backofentüren 360x387 mm
SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 20.02.549 20.02.549P 2002549 2002549P

312474



Dichtung Backofentüren L=3800 mm
Classica 201

Rational 5012.0701 50120701

329771



Dichtung Backofentüren 470x500 mm
SCC, CM 61 Ab 04/2004

Rational 20.02.550 20.02.550P 2002550 2002550P

Wärmedichtung

329770



Dichtung Backofentüren 470x760 mm
SCC, CM 101 Ab 04/2004

Rational 20.02.552P 2002552P

329768



Dichtung Backofentüren 500x675 mm
SCC 62 Ab 04/2004

Rational 20.02.551P 2002551P

583829



Dichtung Backofentüren 675x760 mm
SCC 102 Ab 04/2004

Rational 20.02.553P 2002553 2002553P

321619



Dichtung Backofentüren
C 61

Rational 8000.2600 80002600

517263



Dichtung L=3800 mm
Klassik 101

Rational 5012.0202 50120202

515835



Fensterdichtungen 430x485 mm
C 61 Ab 05/93 Bis 05/97

Rational 5105.1000 51051000

514931



Fensterdichtungen 600x715 mm
C 102 Ab 05/93 Bis 05/9

Rational 5105.1017 51051017

515668



Fensterdichtungen 430x745 mm
C CCD/CCM/CCC 101 Ab 05/93

Rational 5105.1003 51051003

515533



Fensterdichtungen 635x1275 mm
C 202 Ab 05/93 Bis 05/9

Rational 5105.1006 51051006


515602



Fensterdichtungen 425x1280 mm
C 201 Ab 05/93 Bis 05/9

Rational 5105.1005 51051005

321324



Fensterdichtungen [50 m²]
Classica

Rational 5012.0200 5012.0223 50120200 50120223

516110



Glasdichtung der Backofentür L=5900 mm
Klassische 20

Rational 5012.0204 50120204

Wärmedichtung

321292



Hordenwagendichtung 55x573 mm
SCC 201

Rational 24.00.187 2400187

312461



Hordenwagendichtung
Classica 201 Bis 05/97

Rational 5012.0550 50120550

321287



Hordenwagendichtung 55x780 mm
SCC 202

Rational 24.00.194 2400194

515226



Hordenwagendichtung L=1100 mm
Classica 20

Rational 5012.0551 50120551

547971



Hordenwagendichtung 55x612 mm
CPC 201

Rational 5105.1025 5105.1025P 51051025 51051025P

519664



HGW-Zusatzdichtung L=476 mm
SCC 201 Ab 04/04

Rational 24.00.700 2400700

547973



Hordenwagendichtung 60x820 mm
CPC 202

Rational 5105.1026 5105.1026P 51051026 51051026P

519425



HGW-Zusatzdichtung L=680 mm
SCC 202 Ab 04/04

Rational 24.00.701 24.00.701P 2400701 2400701P

547962



Hordenwagendichtung 168x469 mm
C 201 Ab 05/93 Bis 05/97

Rational 5105.1009 5105.1015 51051009 51051015

586303



Hordenwagendichtung L=497 mm

Rational 24.04.796P 2404796P

547968



Hordenwagendichtung 163x665 mm
C202

Rational 5105.1010 51051010

586386



Hordenwagendichtung L=703 mm

Rational 24.04.797P 2404797P

Wärmedichtung

329757



**Hordenwagendichtung L=65x498 mm
[Kit]**
SCC_WE 201 Ab 09/2016

Rational	24.03.190	24.03.191	24.03.450	24.03.450P
	2403190	2403450	2403450P	2404853P
	8701544S			

329759



Hordenwagendichtung L=700 mm [Kit]
202 Ab 09/2016

Rational	24.03.192	24.03.193	24.03.451	24.03.451P
	2403192	2403451	2403451P	2404854P
	8701545S			

O-ring

515930



O-Ring 1,5x17 mm EPDM (5 pcs)
SCC Ab 04/04

Rational	70.00.261	7000261
-----------------	-----------	---------


524470



O-ring 2,00x17,00 mm (5 pcs)

Rational	5012.0546	50120546
-----------------	-----------	----------

524655



O-ring 2,00x11,00 mm EPDM (5 pcs)
SCC Ab 04/04

Rational	50.00.554	5000554
-----------------	-----------	---------

582698



O-ring 2,40x17,30 mm VITON (5 pcs)

Rational	10.00.675	10.00.675P	1000675	1000675P
-----------------	-----------	------------	---------	----------

523990



O-ring 2,00x12,00 mm NBR [5 pcs]

Rational	50.00.538	5000538
-----------------	-----------	---------

521280



O-Ring Ø 2,62x4,42 mm

Rational	5012.0547	50120547
-----------------	-----------	----------

O-ring

521185



O-ring 2,62x21,89 mm (5 pcs)

Rational 5012.0572 50120572

521398



O-Ring Filtereinsatz 2,50x115,00 mm
EPDM (5 pcs)
CPC-Ab 06/97

Rational 5012.0565 50120565

525128



O-ring 2,62x23,47 mm

Rational 5012.0545 50120545

524740



O-ring 1,90x9,00 mm EPDM (5 pcs)
Klassik/C-Linie/CPC-Ab 01/93

Rational 2060.0228 20600228

522453



O-ring 2,62x48,90 mm SILICONE
SCC_WE, CM_P Ab 09/2011

Rational 22.00.837 22.00.837P 2200837 2200837P

322110



O-ring Ø 3,50x26,00 mm aus Silicon [5
pcs]
SCC

Rational 10.00.512 10.00.512P 1000512 1000512P

322118



O-ring Ø 3,50x46,00 mm (5 pcs)
Entleerhahn - SCC

Rational 10.00.511 10.00.511P 1000511 1000511P

321621



O-Ring für Handbrausen-Drehachse
2 x 2,62x23,47 mm, 1 x 2,00x17,00 mm, 2 x
2,62x4,42 mm

Rational 8000.0081 80000081

Reinigungsmittel

310360



Reiniger (10 Lt) für CPC

Dim. 300x230x190 mm - Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)

Rational 6006.0101 9006.0153 90060153 90060154

310361



Klarspüler (10 Lt) für CPC

Dim. 300x230x190 mm - Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)

Rational 9006.0137 90060137

310617



Reiniger Tabletten 100 stk SCC

Ø 260xh270 mm

Rational 56.00.210 5600206 5600210

310618



Klarspüler Tabletten 50 pcs for SCC

(...28 Sept 08)

SCC without Care Control; dim. 280x190x160 mm

Rational 56.00.211 5600208 5600211

329168



Entkalker Tabletten 150 pcs for SCC (28

Sept 08....)

SCC with Care Control; dim. 370x235x205 mm

Rational 56.00.562 5600562 5600563

Schmiermittel und Dichtstoffe

329738



Kontaktfett 3g (5 pcs)

Rational 9003.0219 9003.0224 9003.0224P 90030219
90030224P

441817



Transparentes Silikondichtmittel HT
Tmax 350°C - 90 ml
für Ofen dichtung

Rational 5006.0200 5006.0207 50060200 50060207
8701273 91.00.014 9100014

Filter

520488



Luftfilter 185x140 mm
SCC_WE, CM_P 61-202 Ab 09/2011

Rational 40.02.684 40.02.684P 4002684 4002684P

310359



Luftfilter 213x90x60 mm
CPC 61-202

Rational 2039.0337 20390337 5214.1300 52141300
8455.1377P 84551377 84551377P

329698



Luftfilter 145x115 mm
SCC XS 623 Ab 09/2016

Rational 40.04.771 40.04.771P 4004771 4004771P

514672



Luftfilter
C 61/101/102 - Ab 05/95

Rational 8464.1200 8464.1201 84641200 84641201

310364



Luftfilter 220x135x50 mm
SCC Ab 4/04

Rational 16.00.292 16.00.673 16.01.662 16.01.662P
1600673 1601662 1601662P

522669



Luftfilter

522669




Luftfilter
C 61/101/102 - Ab 05/95

Rational 5214.1208 5214.1208P 52141208 52141208P

Gitter und Regal


300147



Gitter inox GN 1/1 für Ofen
530x325 mm

Rational 6010.1101 60101101 90101004


412019



Gitter AISI 304 GN 2/1 für Ofen
dim. 650x530 mm

Rational 6010.2101 60102101 90101003

582142



Chicken grid
4 chickens capacity

Rational 6035.1015 60351015

441377



Rost verchromt GN 2/1
dim. 530x650x48 mm

Rational 6010.2100 60102100

Füße

524514



Ausdrehsicherung f. Fußunterteil
SCC 61-102

Rational 12.00.516 1200516

521133



Kunststoff-Einsteckfuß
H=10+45; dim: 38x38x44 mm; Füße 40x40 mm

Rational 2039.0100 20390100

Füße

320667



**Verstellbarer Metallfuß 40x40 mm -
H=25-45 mm**
Klassische /CPC/SCC

Rational 2039.0111 2039.0111P 20390111 20390111P

521953



Füße Ø 65x60 mm
SCC, 61-102 - Ab 04/2004

Rational 12.00.206 12.00.206P 1200206 1200206P

520791



Füße Ø 89,5x80 mm
SCC, CM 61-102 - Ab 04/2004

Rational 12.00.205 12.00.205P 1200205 1200205P

520810



Füße Ø 70x110 mm
SCC, 61-102 - Ab 04/04

Rational 12.00.224 12.00.224P 1200224 1200224P

521524



Füße Ø 65X86 mm
SCC_WE, CM_P 61-102 Ab 09/2011

Rational 12.01.133 12.01.133P 1201133 1201133P

Rolle

525476



Robuste Stahlblech-Rolle Ø 100x30 mm - verchromt

Schraubbefestigung M10+M12 mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Rational 2005.0401 20050401

525478



Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 100x30 mm

Schraubbefestigung M10+M12 mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Rational 2005.0402 2005.0402S 20050402 20050402S

517882



Robuste Stahlblech-Rolle Ø 100x30 mm

Schraubbefestigung M12+M10; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Rational 2005.0403 20050403

517224



Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 100x30 mm

Schraubbefestigung M12+M10; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Rational 2005.0404 20050404

418866



Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 125x30 mm

Vercromt. Schraubbefestigung M12+M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Rational 2005.0601 2005.0602 2005.0605 20050601
20050603 20050605

535554



Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm - verchromt

acshe fixen Ø 12x30H mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Rational 2005.0500 2005.0501 2005.0502 2005.0502S
2005.0606 20050500 20050501 20050502
20050604 20050606

516061



Glasmöbelrolle ohne Feststeller Ø 125 mm - polyamid

Schraubbefestigung M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: ca 100 kg

Rational 60.60.101 60.74.680P 6060101 6074680P

515825



Glasmöbelrolle mit Feststeller Ø 125 mm

Schraubbefestigung M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: ca 100 kg

Rational 60.60.100 60.74.681P 6060100 6060100V

330257



Lenkrolle mit Totalfeststeller Ø 125x32 mm - INOX

bohrung Ø 11,5; Htot=160 mm

Rational 2005.0600 2005.0602S 2005.0603 20050600