

# **RATIONAL**

*Catalogue Pièces Détachées*



**COMPOSANTS  
GAZ**

**COMPOSANTS  
ELECTRIQUES**

**COMPOSANTS  
EAU**

**COMPOSANTS  
MÉCANIQUES**

**COMPOSANTS  
ÉLECTRONIQUES**

**JOINTS**

**CONSOMMABLES**

**ACCESSOIRES**



**code**      **description**  
**585630**    Kit assortiment cosses  
 22 compartiments - 1660 pièces



**Description assortiment**

| fig. | description   |                                      | couleur | quantité |
|------|---|--------------------------------------|---------|----------|
| A    | embout section 1 mm <sup>2</sup>                                    | L=8 mm                               | Yellow  | 100 pz   |
|      | embout section 1,5 mm <sup>2</sup>                                  | L=10 mm                              | Red     | 100 pz   |
|      | embout section 2,5 mm <sup>2</sup>                                  | L=12 mm                              | Blue    | 100 pz   |
|      | embout section 4 mm <sup>2</sup>                                    | L=12 mm                              | Grey    | 50 pz    |
|      | embout section 6 mm <sup>2</sup>                                    | L=12 mm                              | Black   | 50 pz    |
|      | embout section 10 mm <sup>2</sup>                                   | L=12 mm                              | White   | 50 pz    |
| B    | cosse F préisolé 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                          | 4,8x0,8 mm                           | Blue    | 80 pz    |
|      | cosse F préisolé 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                          | 6,3x0,8 mm                           | Blue    | 80 pz    |
| C    | cosse piggy back M/F 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                      | 6,3x0,8mm                            | Blue    | 50 pz    |
| D    | embout 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |                                      | Blue    | 50 pz    |
|      | embout 4 - 6 mm <sup>2</sup>  |                                      | Yellow  | 50 pz    |
| E    | cosse à plage ronde préisolé bleu Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>  |                                      | Blue    | 100 pz   |
|      | cosse à plage ronde préisolé bleu Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>  |                                      | Blue    | 50 pz    |
|      | cosse à plage ronde préisolé jaune Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |                                      | Yellow  | 50 pz    |
| F    | cosse à plage fourche préisolé bleu D=4 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                      | Blue    | 100 pz   |
|      | cosse à plage fourche préisolé bleu D=6 4 - 6 mm <sup>2</sup>       |                                      | Blue    | 50 pz    |
| G    | cosse M préisolé  | 2,8x0,8 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> | Red     | 100 pz   |
| H    | cosse M court   | 6,3x0,8 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>      |         | 100 pz   |
| I    | capuchon M court  | 6,3x0,8 mm                           |         | 50 pz    |
| J    | cosse F acier nichelé   | 6,3x0,8 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>      |         | 100 pz   |
| J    | cosse acier nichelé   | 6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>   |         | 100 pz   |
| K    | cosse piggyback acier nichelé                                       | 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>              |         | 100 pz   |



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K

## Brûleurs

**512808**



**Brûleur air pulsé**  
SCC\_WE, CM\_P 101G à partir 09/2011

**Rational** 74.00.631 7400631 87.01.082 8701082

**521496**



**Bride échangeur thermique Ø 51x79x3 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61/101/201/G à partir 09/2011

**Rational** 74.00.813 74.00.813P 7400813 7400813P

**321983**



**Joint fixation Brûleur**  
Ø 61,5x98x10 mm - SCC 61-202G à partir 04/04

**Rational** 72.00.048 72.00.048P 7200048 7200048P

**522536**



**Joint fixation Brûleur**  
Ø 132x104x2,2 mm - SCC, CM 61-202G

**Rational** 74.00.296 74.00.296P 7400296 7400296P

**521452**



**Joint fixation Brûleur**  
dim.130x139x4 mm - SCC 61-202G

**Rational** 72.00.020 72.00.020P 7200020 7200020P

**521441**



**Joint fixation Brûleur**  
SCC\_WE, CM\_P, 61-202/G à partir 09/2

**Rational** 72.00.067 7200067

**321623**



**Joint fixation Brûleur**  
CPC, 61-202/G à partir 10/97

**Rational** 5110.1318 5110.1318P 51101318 51101318P

**513606**



**Brûleur vapeur [Kit]**  
Ø 60x115 mm; SCC\_WE, CM\_P, 61/G à partir 09/2011

**Rational** 72.00.078 7200078 87.01.023 8701023

**513287**



**Brûleur vapeur [Kit]**  
Ø 60x205 mm; SCC\_WE, CM\_P, 101/G à partir 09/2011

**Rational** 72.00.076 7200076 87.01.024 8701024

**513089**



**Brûleur vapeur [Kit]**  
Ø 60x245 mm; SCC\_WE, CM\_P, 201/G à partir 09/2011

**Rational** 72.00.104 7200104 87.01.027 8701027

**512806**



**Brûleur vapeur [Kit]**  
Ø 60x310 mm; SCC\_WE, CM\_P, 202/G à partir 09/2011

**Rational** 72.00.088 7200088 87.01.028 8701028

**513183**



**Brûleur à rampe**  
Øext 60x260 mm, bride Ø 100 mm, avec joint - SCC 102/201G à partir 04/2004

**Rational** 72.00.010 7200010 87.00.453 8700453

## Brûleurs

**512690**



**Brûleur à rampe**

Øext 60x320 mm, bride Ø 100 mm, avec joint - SCC 102/201G à partir 04/2004 - SCC 202G à partir 04/2004

Rational 72.00.011 7200011 87.00.454 8700454

**514518**



**Brûleur à rampe**

dim. Ø 60.5x204 mm SCC 101G à partir 04/2004

Rational 514518 72.00.009 7200009 87.00.452

**513051**



**Brûleur à rampe Ø 63 mm L=150 mm**

SCC\_WE, CM\_P, 102/G à partir 09/2011

Rational 72.00.085 7200085 87.01.026 8701026

**512807**



**Brûleur air pulsé**

SCC\_WE, CM\_P 201G à partir 09/2011

Rational 74.00.789 7400789 87.01.081 8701081

**512936**



**Brûleur air pulsé [Kit]**

SCC 101/201G à partir 04/04

Rational 74.00.222 74.00.345 7400222 7400345  
8700054

**513095**



**Brûleur air pulsé [Kit]**

SCC 61G à partir 04/04

Rational 74.00.276 74.00.340 7400276 7400340  
8700057

**512708**



**Brûleur air pulsé [Kit]**

SCC\_WE, CM\_P 102/202/G à partir 09/2011

Rational 74.00.830 7400830 87.01.083 87.01.224  
8701224

**514296**



**Tube du brûleur**

CPC 61-202/G à partir 10/1997

Rational 8668.1313 86681313

**514863**



**Tube du brûleur Ø 50 mm**

dim. 200x340 mm; SCC\_WE, CM\_P, 202/G à partir 09/2011

Rational 70.00.472 7000472

## Bougies d'allumage

**321973**



**Bougie d'allumage isol. Ø 9x82 mm;**  
**électrode L=73 mm**  
 SCC 61-202G

**Rational** 74.00.230 74.00.230P 7400230 7400230P

**518095**



**Bougie d'allumage isol. Ø 9x82 mm;**  
**électrode L=87,5x3 mm**  
 câble L=330 mm - SCC\_WE, CM\_P 61-202G à partir 09/2011

**Rational** 74.00.034 74.00.034P 74.00.034S 7400034  
 7400034S

**321332**



**Bougie d'allumage isol. Ø 9,5x80 mm;**  
**électrode L=28 mm**  
 avec joint, câble L=580mm avec connecteur pour dispositif de controle flamme - SCC 61/62G à partir 04/04

**Rational** 44.00.251 44.00.251P 4400251 4400251P  
 8700663

**321983**



**Joint fixation Brûleur**

**322046**



**Joint bougie d'allumage**

**321349**



**Bougie d'allumage isol. Ø 9,5x130 mm;**  
**électrode L=27 mm**  
 avec câble e connecteur L=550 mm - SCC 101-202G à partir 04/04

**Rational** 44.00.249 44.00.249P 4400249 4400249P  
 8700662

**322046**



**Joint bougie d'allumage**

**321983**



**Joint fixation Brûleur**

**517018**



**Bougie d'allumage**  
 électrode L=160 mm, câble L=570 mm - SCC\_WE, CM\_P 101-202G à partir 09/2011

**Rational** 44.01.237 44.01.237P 4401237 4401237P  
 8701346

**517097**



**Electrode d'allumage SCC\_WE, CM\_P 61/62G à partir 09/2011**  
 SCC\_WE, CM\_P 61/62G à partir 09/2011

**Rational** 44.01.218 44.01.218P 4401218 4401218P  
 8701347

**321966**



**Bougie d'allumage - isol. Ø 9x15**  
 SCC 61-202G >04/04

**Rational** 74.00.235 7400235 7400235S



## Bougies d'allumage

**321845**



**Bougie d'allumage Ø 7,5x46,5 mm**  
**électrode L=5,5x23x14 mm**  
 CPC CPC/CM 61-202/G à partir 10/97

**Rational** 2068.0300 2068.0300P 20680300 20680300P

**519941**



**Électrode de terre**  
 SCC\_WE, CM\_P 61-202G à partir 09/2011

**Rational** 74.00.873 74.00.873P 7400873 7400873P

**329674**



**Électrode de terre - isol. Ø 9x48 mm**  
**électrode L=57,5x3 mm**  
 SCC\_WE, CM\_P 102/202G à partir 09/2011

**Rational** 74.01.039 74.01.039P 7401039 7401039P

**322046**



**Joint bougie d'allumage**  
 pour 321332 - SCC 61-202G

**Rational** 44.00.250 44.00.250P 4400250 4400250P

**321962**



**Joint bougie d'allumage**  
 pour 321973 - SCC line

**Rational** 74.00.290 74.00.290P 7400290 7400290P

**329894**



**Isolation pour bougie d'allumage**  
 dim. 37x31,5x13,5 mm

**Rational** 74.00.913 74.00.913P 7400913 7400913P

## Câbles d'allumage

**517517**



**Câble d'allumage**

L=970 mm, L=500 mm, faston F 2,8-M 4 mm - CPC, 61/G à partir 10/07

Rational 8801.1208 88011208

**517137**



**Câble d'allumage**

CPC, 101/G à partir 10/97

Rational 8801.1209 88011209

**515725**



**Kit câbles d'allumage et d'ionisation (6 pcs)**

1 x L=780 mm faston F2,8-Ø4 mm; 1 x L=780 mm; faston F5,2-Ø4 mm; 1 x L=1000 mm faston F2,8-Ø4 mm; 1 x L=1000 mm; faston F5,2-Ø4 mm; 1 x L=1500 mm faston F2,8-Ø4 mm; 1 x L=1500 mm; faston F5,2-Ø4 mm; CPC 201/G da 10/97

Rational 8801.1216 88011216

**421005**



**Faston en acier F6,3x0,8 mm**

pour cables 1±2,5 mmq - Max Temp.: +300°C

Rational 4002.0100 40020100

**523373**



**Raccord pour câble isolé 1,5-2,5 mm² bleu**

Rational 4003.0300 40030300



## Dispositifs contrôle de flamme

**322234**



**Dispositif contrôle de flamme**  
SCC 61-202G à partir 04/04

**Rational** 74.00.221 7400221 87.00.577 87.00.771  
8700577 8700771S

**525011**



**Jumper SCC, 201/202/G à partir 04/04**

**Rational** 40.01.581 40.01.581P 4001581 4001581P

**421379**



**Dispositif contrôle de flamme**  
**S4560B-1006**  
Tw=0 sec. - Ts=10 sec. 220/240V-50Hz,  
10VA

**Rational** 3039.0103 3039.0103P 30390103 30390103P

**320133**



**Dispositif contrôle de flamme**  
**S4565BD-1064**  
TW=- sec. - TS=5 sec. 220/240V 50/60Hz  
4VA; CPC à partir 01/01

**Rational** 3039.0107 3039.0107P 30390107 30390107P

**435504**



**Dispositif contrôle de flamme**  
**S4565C-1033**  
TW=- sec. - TS=5 sec. 230V 50/60Hz 4VA

**Rational** 3039.0105 30390105 RT30390105

**512941**



**Dispositif contrôle de flamme**  
cable L=1800 mm - Canada SCC 61-202G  
120V

**Rational** 74.00.527 7400527 87.00.578 8700578

**513028**



**Dispositif contrôle de flamme**  
SCC\_WE, CM\_P 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 70.01.530S 7001530S 74.00.883 74.00.883S  
7400883S

## Echangeurs

**511004**



**Air pulsé échangeur thermique bas**  
SCC\_WE, CM\_P 201G à partir 09/2011

**Rational** 74.00.794 7400794

**510308**



**Échangeur de chaleur**  
dim. 670x670x120 mm; SCC\_WE, CM\_P 102G à partir 09/2011

**Rational** 74.00.738 7400738 87.01.340 87.01.629S  
8701340 8701629S 8701732S

**511156**



**Air pulsé échangeur thermique**  
SCC\_WE, CM\_P 101G à partir 09/2011

**Rational** 74.00.745 7400745

**329871**



**Air pulsé échangeur thermique complète [Kit]**  
dim. 1560x770 mm; SCC\_WE, CM\_P 202G à partir 09/2011

**Rational** 74.00.802 74.00.806 7400802 7400806  
87.01.628S 87.01.731S 8701339 8701731S

**514135**



**Tube du brûleur Øext. 50 mm**  
L=320 mm; SCC, 201/G à partir 04/2004

**Rational** 70.00.059 7000059

**514793**



**Tube du brûleur Øext. 42,5 mm**  
CPC 61-202/G à partir 10/97; bride 100x100 mm

**Rational** 8668.1315 86681315

**523636**



**Joint Ø 50x82,5x2 mm**  
SCC à partir 04/04

**Rational** 70.00.242 7000242

**522992**



**Joint Ø 52x78x2,2 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61/101/2 à partir de 09/2011

**Rational** 74.00.814 7400814

**522612**



**Joint échangeur thermique cellule haut**  
Ø 66x92x2,2 mm; SCC\_WE, CM\_P 62/102/202/G à partir 09/2011

**Rational** 74.00.869 74.00.869P 7400869 7400869P

**521203**



**Joint Ø 105x132x2 mm**  
CPC 61-202/G à partir 10/97

**Rational** 5110.1311 51101311

**521438**



**Joint 170x120x2,0 mm**  
SCC 61-202G

**Rational** 74.00.234 7400234

**518217**



**Bride échangeur thermique**  
dim. 122x172x3 mm; SCC 61-202G à partir 04/04

**Rational** 74.00.313 7400313

## Echangeurs

520687



**Bride échangeur thermique**

Ø 64,5x93,5x3 mm; SCC\_WE, CM\_P  
62/102/202/G à partir 09/2011

Rational 74.00.868 7400868

## Thermocouples

519216



**Thermocouple L=1300 mm**

\*B5\* SCC\_WE, CM\_P 61/62G à partir 09/2011

Rational 40.04.108 40.04.108P 4004108 4004108P

518951



**Thermocouple L=1800 mm**

bulbe Ø 1,5x180 mm - SCC 201/G à partir  
04/2004

Rational 40.00.292 4000292

700008



**Thermocouple L=1800 mm**

bulbe Ø 1,5x100 mm - C/CPC 61-202 à partir  
05/93

Rational 3014.0165 3014.1011 3014.1012 3014.1013  
30140165 30141011 30141012 30141013

519056



**Thermocouple L=1500 mm**

\*B5\* SCC\_WE, CM\_P 201G à partir 09/2011

Rational 40.04.111 4004111

322081



**Thermocouple L=1500 mm**

bulbe Ø 1,5x120 mm - SCC 61-202E à partir  
04/04

Rational 40.00.291 4000291

518913



**Thermocouple L=1700 mm**

\*B5\* SCC\_WE, CM\_P 201/202E à partir  
09/2011

Rational 40.04.105 40.04.106 40.04.107 40.04.107P  
4004106 4004107 4004107P

321012



**Thermocouple L=1500 mm**

bulbe Ø 1,5x140mm - (B5) SCC,  
101/102/202/G à partir 04/04

Rational 40.01.095 40.04.109 40.04.110 40.04.110P  
4004109 4004110 4004110P

311033



**Thermocouple L=1200 mm**

bulbe Ø 2x40 mm, avec connecteurs, bicone  
pour tuyau Ø 2 mm et ecrou M8 - C-line

Rational 3014.0161 30140161 8720.1002 87201002

## Thermocouples

**321763**



**Thermocouple L=1900 mm**

bulbe Ø 2x40 mm, avec connecteurs, bicone pour tuyau Ø 2 mm et ecrou M8- CPC CPC 102/201/202 à partir 06/97

**Rational** 3014.1008 3014.1009 3014.1010 30141008  
30141010

**517799**



**Thermocouple L=1050 mm**

bulbe Ø 2x40 mm - CPC CPC 61/101 à partir 06/97

**Rational** 3014.1006 3014.1007 3014.1016 30141006  
30141016

**322060**



**Thermocouple L=1500 mm**

bulbe Ø 2x90 mm - SCC, 61/62/G à partir 04/04

**Rational** 40.01.094 4001094

**321765**



**Thermocouple L=1800 mm**

bulbe Ø 2x100 mm, avec connecteurs, bicone pour tuyau Ø 2 mm et ecrou M8 - CPC 61-202 à partir 06/97

**Rational** 3014.1001 3014.1002 3014.1003 3014.1004  
30141001 30141002 30141003 30141004

**320950**



**Thermocouple L=2000 mm**

bulbe Ø 2x100 mm - C-line

**Rational** 3014.0160 30140160 320950 8720.1003

**321009**



**Sonde de température TCK L=2500**

bulbe 90° -50/+1150; câble L=2500 mm - \*B2\* SCC à partir 04/04

**Rational** 40.00.287 40.00.397 40.00.398 4000287  
4000398 87.00.058 8700058

**322071**



**Thermocouple L=1240 mm**

B1 SCC 201/202E à partir 04/04

**Rational** 40.00.395 40.00.594 40.00.594P 40.01.097  
4000395 4000594 4000594P 4001097

**518498**



**Thermocouple L=1310 mm**

câble en silicium 1310 mm; B1 SCC\_WE, CM\_P 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 40.03.488 40.03.528 40.03.528P 40.04.085  
4003488 4003528 4003528P 4004085

**320935**



**Thermocouple L=300 mm**

CPC 61-202 à partir 06/97

**Rational** 3014.1000 30141000

**321920**



**Thermocouple L=1700 mm**

SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.290 40.00.399 4000290 4000399  
8700470

## Thermocouples

**517394**



**Thermocouple L=1700 mm**

\*B4\* CPC à partir 02/99

|                 |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 3014.1017 | 3014.1018 | 3014.1019 | 3014.1020 |
|                 | 30141018  | 30141019  | 30141020  |           |

**584186**



**Thermocouple L=2000 mm**

bulbe Ø 4,5x11,5 mm; VCC 111-311 à partir 09/2006

|                 |           |           |         |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| <b>Rational</b> | 87.00.329 | 87.00.339 | 8700329 | 8700339 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|

**524938**



**Raccord pour M8x1**

C/CPC 61-202 à partir 05/93

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 3014.0163 | 30140163 |
|-----------------|-----------|----------|

**320995**



**Bicone**

L=8 mm - C 61-202 à partir 05/93

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 3014.0162 | 30140162 |
|-----------------|-----------|----------|

**329927**



**Ressort 16,7x12,3x4,5 mm**

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 10.00.087 | 10.00.087P | 1000087 | 1000087P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

## Tuyaux gaz

**513724**



**Tuyau flexible gas MF 1/2" L=800 mm**  
Classica CM 62/101G

**Rational** 2036.0610 20360610

**519673**



**Raccord Ermeto GE 15 PLR-ED**

**Rational** 2036.0604 20360604

**515624**



**Tuyau flexible gas L=390 mm**  
SCC, CM 101G à partir 04/2004

**Rational** 70.00.122 7000122

**515374**



**Tuyau rainure L=600 mm**  
SCC 61/62G à partir 04/04

**Rational** 70.00.090 70.00.090P 70.00.100 7000090  
7000100

**515338**



**Tuyau flexible gas L=710 mm**  
SCC 101/102G à partir 04/04

**Rational** 70.00.119 70.00.129 70.00.129P 7000119  
7000129P

**517077**



**Tube rainure L=390 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 201/202/G à partir 09/2011

**Rational** 70.00.531 7000531

**515778**



**Tuyau rainure L=1250 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 202G à partir 09/2011

**Rational** 70.00.530 7000530



## Vannes à gaz et accessoires

**513872**



**Vanne gaz GB 055 ND**  
SCC 61-202/G \*Vapor

**Rational** 70.00.220 7000220

**515930**



**Joint torique 1,5x17 mm EPDM (5 pcs)**

**521303**



**Rondelle rotation prémélange gaz**

**520221**



**Buse pour gaz Ø 7 mm**

**519326**



**Disc premix chamber-blower RG148**

**517674**



**Disc gas valve-premix chamber Ø 110 mm**

**513104**



**Vanne gaz GB 055 WND**  
SCC 61-202/G

**Rational** 70.00.031 70.00.031P 7000031 7000031P

**513682**



**Vanne de gaz**

230V RAC 50/60 Hz 2x5,5VA - RH SCC\_WE,  
CM\_P 61/62/101/201G 230V à partir 09/2011

**Rational** 70.00.577 70.00.581 7000577 7000581  
8701153

**329651**



**Rondelle rotation prémélange gaz Ø 110 mm**

**518050**



**Disco gaz de prémélange RG130**

**513678**



**Vanne de gaz RH**

SCC\_WE, CM\_P 102/202/G 230V à partir  
09/2011

**Rational** 70.00.626 70.00.632 7000626 7000632  
8701152

**513703**



**Vanne de gaz cpl. ND 055 RG148**

SCC 102-202G

**Rational** 70.00.068 7000068

**513556**



**Vanne de gaz cpl. ND 055 RG130**

SCC, 61/62/101/G \*

**Rational** 70.00.033 7000033

## Vannes à gaz et accessoires

**321985**



**Vanne de gaz cpl. WND 055 RG130**  
230V 50/60Hz 2x5.5VA - SCC, 61-202/G

Rational 70.00.029 70.00.029S 7000029 7000029S

**513653**



**Vanne de gaz EBMPAPST FF Ø 1/2" - 230V 50/60Hz 2x5,5VA**  
press. max 65 mbar; température de travail -15+70°C; SCC\_WE, CM\_P 102/201/202 230V à partir 09/2011

Rational 70.00.625 70.00.633 7000625 7000633  
8701148

**513654**



**Vanne gaz EBMPAPST serie D01 - FF Ø 1/2" - 230V 50/60Hz**  
SCC\_WE, CM\_P 61/62/101/201 à partir 09/2011

Rational 70.00.576 70.00.582 7000576 7000582  
8701149

**321148**



**Vanne gaz Honeywell VK4115V1154 - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz**  
press. 5+50 mbar; température de travail 0+60°C; premelangeur gaz/aire 1/1; CPC 61-202/G du 01/01

Rational 3039.0245 3039.0245P 30390245 30390245P

**321146**



**Vanne gaz Honeywell VK4105C - 230V 50Hz**  
pres. 60 mbar; température de travail -15+60°C; CPC CPC/CM/G à partir 10/97(04/00) jusqu'à 12/00

Rational 3039.0241 30390241

**521137**



**Bride droit 1/2"**  
dim. 31,5x31,5x17 mm; avec vis et O-ring; CPC 61 à partir 10/97

Rational 2036.0614 20360614

**516502**



**Répartiteur de gaz 3/4" L=100 mm**  
SCC 61-102G à partir 04/04

Rational 74.00.308 74.00.308P 7400308 7400308P

**521303**



**Rondelle rotation prémélange gaz**  
Ø 110 mm SCC 61-202/G à partir 04/04

Rational 70.00.106 70.00.106P 7000106 7000106P

**329651**



**Rondelle rotation prémélange gaz Ø 110 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61-202G à partir 09/2011

Rational 70.00.580 70.00.580P 7000580 7000580P

## Câbles

**520175**



**Câblage éclairage halogène**  
SCC SCC 102 à partir 04/04

**Rational** 40.00.223 4000223

**520491**



**Câblage éclairage halogène L=1500 mm**  
SCC SCC 61/62/101 à partir 04/04

**Rational** 40.00.211 4000211

**520382**



**Câblage éclairage halogène L=1850 mm**  
SCC, CM 61/62/101 à partir 04/2004

**Rational** 40.00.222 40.02.127 4000222 4002127

**520105**



**Câblage éclairage halogène L=2300 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61/101 à partir 09/2011

**Rational** 40.03.531 4003531

**520046**



**Câble pour le commutateur marche-arrêt - MMI L=490 mm**  
SCC\_WE 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 40.03.467 4003467

**322094**



**Câble vanne de gaz L=400 mm**  
SCC 61-202/G à partir 04/04

**Rational** 40.00.230 4000230

**519125**



**Câblage éclairage halogène L=4000 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 201/202 à partir 09/2011

**Rational** 40.03.532 40.04.363 4003532 4004363

**518522**



**Câblage éclairage halogène**  
SCC SCC 201/202 à partir 04/2004

**Rational** 40.00.224 4000224

**520447**



**Câble transformateur de commande sec.L=1000 mm**  
SCC, SCC 61-202 3 conducteurs à partir 04/04

**Rational** 40.00.210 40.00.231 40.01.543 40.02.385  
4000231 4001543 4002385

**557083**



**Câble A4 X121-SSR L=490 mm**  
VCC 211-311

**Rational** 40.03.714 4003714

**520534**



**Câble électrovanne L=600 mm**  
SCC SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.203 4000203

**520999**



**Câble pompe L=1300 mm**  
SCC SCC 201/202 à partir 04/2004

**Rational** 40.00.204 40.00.226 40.00.247 4000204  
4000247

## Câbles

**519843**



**Câble moteur L=305/600 mm**  
SCC 101/G à partir 04/04

Rational 40.00.215 4000215

**519693**



**Câble moteur L=345/500 mm**  
SCC 102-202/G à partir 04/04

Rational 40.01.485 4001485

**329319**



**Faisceau de câblage**  
CM\_P 101/E à partir 09/2011

Rational 40.03.800 4003800

**329339**



**Cablage**  
CM\_P 61-102/G à partir 09/2011

Rational 40.03.817 4003817

**329381**



**Câblage**  
SCC\_WE 61/E 3NAC 400/415V 50-60Hz à partir 09/2011

Rational 40.03.445 4003445

**329373**



**Faisceau de câbles commande 100-230V 50/60Hz**  
SCC\_WE 201/202/G à partir 09/2011

Rational 40.03.453 40.03.453P 4003453 4003453P

**556998**



**Câbles de raccordement des résistances**

Rational 40.03.767 4003767

**329308**



**Câbles A5 > XM8 + XM9 + Y12**  
SCC\_WE, CM\_P 61-202G à partir 09/2011

Rational 40.04.601 4004601

**329309**



**Cablage A6 > XM10, Y13**  
SCC\_WE, CM\_P 201/202G à partir 09/2011

Rational 40.04.602 4004602

**329264**



**Cablaggio isolamento trasformatore**  
SCC\_WE, CM\_P 202/G \*US\*

Rational 40.04.116 4004116

**518863**



**Câblage éclairage halogène**  
L1=2500 mm; L2=1000 mm SCC, CM 201/202 : partir 04

Rational 40.00.229 40.02.129 4000229 4002129

**586851**



**Câble L=220 mm**

Rational 40.07.476 4007476

## Câbles

**329439**



**Câble d'éclairage interne W48 L=2850 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 201/202 à partir 09/2016

**Rational** 40.05.298 40.05.298P 4005298 4005298P

**329442**



**Câble d'éclairage intérieur W40 L=385 mm**  
SCC 61-102 à partir 09/201

**Rational** 40.05.301 4005301

**329440**



**Câble d'éclairage intérieur W48 L=2200 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61-102 à partir 09/2016

**Rational** 40.05.297 4005297

**329441**



**Câble d'éclairage porte W40 L=400 mm**  
SCC 201, 202 à partir 09/2016

**Rational** 40.05.296 4005296

**517378**



**Passage de câble complet SCC 61-102 à partir 04/2004**

**Rational** 40.00.306 40.00.307 40.00.312 40.00.609  
4000307 4000312 4000609

**320032**



**Presse etoupe de thermostat PG9**  
câble Ø 6,0-8,0 mm encastré Ø 15,2mm

**Rational** 4007.0600 40070600

**523957**



**Passerelle Ø 6x11/16x4,5 mm**  
Classique 6-20 21G

**Rational** 2022.0104 20220104

**321885**



**Passage de câble int. Ø 2,5 mm encastré Ø 7 mm**  
CPC 61-202/G [5 pcs]

**Rational** 2022.0111 20220111

**523140**



**Passerelle Ø 8x18x7,3 mm (5 pcs)**

**Rational** 2022.0101 2022.0101P 20220101 20220101P

**524823**



**Passerelle Ø16x27x7 mm**

**Rational** 4016.0400 4016.0500 40160400 40160500

**513985**




**Boîtier raccord 240x120x100 mm**

**Rational** 3038.0300 30380300



## Commutateurs, Régulateurs d'énergie

**320062**



**Commutateurs 0-2 positions -  
température cœur**  
D-axe Ø 6x4,6 mm - Classica CD à partir 04/89

**Rational** 3016.1620 30161620

**320073**



**Commutateur 0-5 positions**  
Classique CM

**Rational** 3016.1600 3016.1630 3016.1631 30161600  
30161631

**320047**



**Commutateurs 0-4 positions**  
CD 6-20 à partir 08/84 jusqu'à 03/89

**Rational** 3016.1300 30161300

**320109**



**Commutateurs 0-5 position**  
capacité contacts 16A - D-axe Ø 6x4,6 mm -  
CPC CD 61-202 à partir 06/97

**Rational** 3016.1613 30161613

**320120**



**Commutateurs 0-4 positions**  
capacité contacts 16A - D-axe Ø 6x4,6 mm -  
Classica CD à partir 04/89

**Rational** 3016.1610 30161610

**320065**



**Commutateurs 0-4 positions**  
capacité contacts 16A - D-axe Ø 6x4,6 mm -  
Classica CD à partir 10/89

**Rational** 3016.1640 30161640

**320106**



**Commutateurs 0-4 positions**  
capacité contacts 16A - D-axe Ø 6x4,6 mm - C  
CCD

**Rational** 3016.1612 30161612



## Contacteurs et Relais

**320833**



**Contact auxiliaire**  
pour contacteur 20A - 1NC - C

**Rational** 3028.0158 30280158

**321038**



**Contact auxiliaire 1NO/1NC**  
protecteur moteur NHI 10-PKZ

**Rational** 3031.0099 3031.0102 30310099 30310102

**321135**



**Contact auxiliaire**  
1NO pour contacteur 25A-110A - BCLF10 N/O  
CPC- à partir 06/97

**Rational** 3028.0560 30280560 40.00.717 4000717

**361110**



**Contact auxiliaire 1NO HN10 T 10A 690V vert**  
dim. 43x10x21 mm

**Rational** 40.02.641 40.02.641F 40.02.641P 40.02.641V  
4002641F 4002641P 4002641V

**329511**



**Mini contacteur B&J K1-09F00 230V**  
4kW 3P; 220-230V 50Hz 230-2500V 60Hz - 3  
cont. NO - dim. 49x45x57,5 mm; à partir  
09/2011

**Rational** 40.03.761 4003761

**329514**



**Contacteur B&J K3-10A10 EUR 190**  
4kW; 3P; 400V; TX-Screw + Aux contact B&J  
HN10; 10A; NO

**Rational** 40.03.667 40.03.667P 40.03.684S 4003667  
4003684S

**517252**



**Contacteur K3-10ND01 190R T**  
4kW 3P-400V; 200-240ACV 50-60 Hz 3  
cont.NO + 1 aux NC

**Rational** 3028.0103 3028.0120 3028.0125 3028.0129  
3028.0220 3028.0413 3028.0503 3028.0504  
3028.0507 3028.0550 30280103 30280120  
30280129 30280203 30280220 30280413  
30280504 30280505 30280507 30280550  
40.02.882 40.03.688 40.03.688S 4002805  
4003688 4003688S

**517170**



**Contacteur K3-10ND10 190R TX**  
4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO  
+ 1 aux NO

**Rational** 3028.0100 3028.0104 3028.0118 3028.0130  
3028.0200 3028.0204 3028.0218 3028.0221  
3028.0400 3028.0410 3028.0411 3028.0418  
3028.0454 3028.0460 3028.0500 3028.0501  
3028.0506 3028.0551 30280100 30280104  
30280130 30280133 30280200 30280204  
30280221 30280300 30280400 30280410  
30280418 30280450 30280454 30280460  
30280501 30280502 30280506 30280551  
40.02.758 40.02.759 40.02.804 40.02.881  
4001554 4002758 4002759 4002804  
4003684

**516521**



**Contacteur K3-18NA00 190R T**  
7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V 3 cont.  
NO + 1 aux NO

**Rational** 3028.0569 30280569 40.02.806 40.02.883  
40.03.689S 4002806 4002883 4003689

**516524**



**Contacteur K3-18ND01 190R**  
7,5kW 3P; 220-240V 50-60Hz 400V 3 cont.  
NO + 1 aux NC

**Rational** 3028.0509 3028.0557 30280509 30280557  
40.02.885 40.03.691 40.03.691S 4002808  
4003691 4003691S

## Contacteurs et Relais

**516522**



**Contacteur K3-18ND10 190R T**

7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux NO + 1 ext. NO

**Rational** 30280508 30280552 4001555 4002760  
4002884 4003690

**317116**



**Contacteur K3-40B00 190 W T**

18,5kW 3P; 220-240V 50Hz 60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO

**Rational** 3028.0517 30280517 40.02.764 40.02.765  
40.03.686 40.03.686S 4002764 4002765  
4003686 4003686S

**329520**



**Contacteur K3-24B00 200-240V**

11kW 3P; 200-240V 50/60Hz - 3 cont. NO - 1 aux. NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Rational** 3028.0101 3028.0123 3028.0124 3028.0127  
3028.0134 3028.0136 3028.0201 3028.0223  
3028.0226 3028.0401 3028.0412 3028.0451  
3028.0461 3028.0462 3028.0510 3028.0511  
30280101 30280127 30280136 30280201  
30280224 30280226 30280401 30280412  
30280452 30280461 30280462 30280510  
30280553 40.00.805 40.02.553 40.02.585  
40.02.886 40.02.915 40.03.668 40.03.685  
40.03.696 4000805 4002553 4002585  
4002886 4002915 4003668 4003685  
4003696

**513873**



**Contacteur K3-50B00 190R T**

22kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO terminali specif. Rational

**Rational** 3028.0102 3028.0117 3028.0121 3028.0128  
3028.0217 3028.0403 3028.0414 3028.0417  
3028.0455 3028.0513 3028.0514 3028.0558  
30280117 30280121 30280128 30280205  
30280403 30280414 30280417 30280453  
30280513 30280514 30280558 40.01.556  
40.02.551 40.02.552 40.02.580 40.02.582  
40.02.888 40.03.693 40.03.693S 4001556  
4002551 4002552 4002580 4002582  
4002888 4003693 4003693S

**514344**



**Contacteur K3-32B00 190R T**

15kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont.NO specif. term. Rational

**Rational** 3028.0554 30280554 40.02.810 40.02.887  
4002810 4002887 4003692 4003692S

**329530**



**Contacteur K3-74B00 230V**

37kW 3P; 200-240V 50/60Hz; 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

**Rational** 3028.0512 3028.0563 30280512 30280563  
40.01.559V 40.02.583 40.02.639 40.02.766  
40.02.890 40.03.402 40.03.402V 40.03.403  
40.03.683 40.03.683F 40.03.683S 4001559V  
4002766 4002813 4002890 4003402  
4003403 4003666 4003683 4003683F

**586850**



**Contacteur K3-40B00 T**

18,5kW 3P 400V; 200-240V 50/60Hz; dim. 87x44x102,5 mm

**Rational** 40.06.455P 4006455P

**516957**



**Contacteur general commande E 3250 24V DC**

C, CCM/CCC 61-202

**Rational** 3028.0601 30280601

## Contacteurs et Relais

**321040**



**Sécurité réarmable moteur**  
CPC 61-202 1 pole du 06/97

**Rational** 3014.0400 3014.0402 30140400 30140402

**320762**



**Relais lent 0,1 sec - 100h 24-220V 50/60Hz**  
dim. 65x18x90 mm; Classica

**Rational** 3035.0404 30350404 40.00.718 40.04.789  
4004.789

**519161**



**Relais 1 contact 250V 10A avec support**  
bobine 12Vdc; dim. 78x16x75 mm; CleanJet,  
CPC 61-202

**Rational** 3035.0491 30350491

**518920**



**Relais 2 contacts 12V 50/60Hz 8A 250V**

**Rational** 3035.0486 3035.0490 30350486 30350490

**321723**



**Relais 4 contacts 250V 50/60Hz 7A 250V**  
dim. 76x86x27 mm

**Rational** 3035.0485 30350485

**521080**



**Socle de relais serie 94.84.1**  
300V 10A; CPC CPC 61-202 À partir de 03/00

**Rational** 3035.0483 30350483

**320764**



**Relais temporisé 0.06-160 sec.**  
20/101/201,CPC-L.102/201/G

**Rational** 3035.0453 30350453

**377424**



**Déclencheur moteur 1÷1,6A 0,55kW**  
tipe Mbs25-016

**Rational** 3031.0105 3031.0106 30310105 30310106

**321034**



**Déclencheur moteur 1,6÷2,5A 1,1kW**  
tipe Mbs25-025

**Rational** 3031.0107 30310107

**514363**



**Déclencheur moteur 1,6-2,5 A**  
dim. 45x75x80 mm + 10x75x80 mm;

**Rational** 3031.0103 30310103

**700004**



**Relais SSR 61-202 1200V 65A**  
dim. 57x44,5x28,5 mm

**Rational** 3028.0533 3028.0533P 30280533 30280533P  
40.00.453P 40.01.589 40.01.589P 4000453  
4001589 4001589P

**556537**



**Relais à semi-conducteurs**  
IN: 10-30Vdc; dim. 58x45x30 mm

**Rational** 40.05.840P 4005840P

## Contacteurs et Relais

556538



**Relais à semi-conducteurs**

IN: 10-30Vdc, OUT: 24-580Vac 4x25A; dim.  
100x45x30 mm

Rational 40.05.670P 4005670P

## Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

518821



**Condensateur 1,5µF 250V**

dim: 41x27.5x15 mm cable L= 80mm - C/CPC  
61-202

Rational 3102.1000 31021000

514884



**Filtre antiparasites Ø 45x105 mm  
250/400V**

3x0,47µF+3x20nF - 3x0,33µF X1+39nF - SCC,  
61-202/E à partir 04/2004 fino a

Rational 40.00.465 4000465

516922



**Filtre déparasitage**

SCC, CM 61-202/G à partir 04/2004

Rational 40.01.483 4001483

518048



**Filtre antiparasites 250/400V**

Ø 45x55,5 mm; M12; câbles L=300 mm;  
Classique/ C,/ CPC CD 250/400V à partir 01/96

Rational 3001.0454 30010454

320825



**Filtre RC 72-240V 50/60Hz**

LS 05 C- from 06/93

Rational 3035.0517 30350517

518916



**Filtre LRC 0,22µF/220ohm 240V 50Hz**

câble L=160 mm

Rational 3035.0515 3035.0521 30350515 30350521

515654



**Filtre antiparasites**

SCC, 61-202/E à partir 06/2007

Rational 40.02.424 40.02.424P 4002424 4002424P

312732



**Fusible Ø 5x20 mm 2A 250V rapid**

Rational 3019.0201 3019.0201P 30190201 30190201P

515283



**Filtre déparasitage 250/440V 50/60Hz**

Ø 60xH52 mm, vis M12 - CPC CM/CPC 61-202  
à partir 06/9

Rational 3001.0455 3001.0455P 30010455 30010455P

536337



**Fusible Ø 5x20 mm 0,8A 250V retardé**

Rational 3019.0124 3019.0124P 30190124 30190124P

## Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI

**397484**



Fusible Ø 5x20 mm 1,6A 250V retardé (10 Pcs)

Rational 3019.0125 3019.0125P 30190125 30190125P

**320017**



Fusible Ø 5x20mm 2A 250V retardé (10 pcs)

Rational 3019.0120 3019.0120P 30190120 30190120P

**354335**



Fusible Ø 5x20 mm 5A retardé

Rational 3019.0126 3019.0126P 30190126 30190126P

**320007**



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V retardé (10 pz)

Rational 3019.0200 3019.0200P 30190200 30190200P  
40.05.735 4003222 4005735

**320026**



Fusible Ø 6,3x32 mm 6,3A 500V retardé (10 pcs)

Rational 4001.0224 4001.0224P 40010224 40010224P

**582190**



Fusible Ø 6,3x32 mm 10A 500V retardé (10 pcs)

Rational 4001.0225 40010225

**519172**



Fusible Ø 6,3x32 mm 16A 500V retardé (10pcs)

Rational 4001.0226 4001.0226P 40010226 40010226P

**520459**



Fusible SC-8A 10x38 SCC 480V 8A à partir 04/04  
SCC à partir 04/2004

Rational 40.01.588 40.01.588P 4001588 4001588P

**518964**



Fusible Ø 15x36 mm 63A 250/400V (10 pcs)  
NEOZED D02; 250/400V Ø 15mm L 36mm

Rational 3019.0405 3019.0405P 30190405 30190405P

**522942**



Porte fusible 16A/4W

Rational 4001.1295 4001.1295P 40011295 40011295P  
8200251



## Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs

**517698**



**Poignée noir Ø 22 mm**  
Classique CD 6-20 à partir 08/84 jusqu

Rational 3016.1310 30161310

**520045**



**Contact auxiliaire 3RH1921-1DA11**  
1NO-1NC

Rational 40.02.599 4002599

## Lampes et douilles

**320253**



**Lampe 2W 24V (5 pcs)**  
pour fiche electronique CM 6-20

Rational 3024.0210 30240210

**427658**



**Lampe 15W 240V E14**  
Tmax 300°C

Rational 3024.0200 3024.0200P 30240200 30240200P

**515866**



**Support voyt contr. Classique CD à partir 07/89**

Rational 8430.7110 84307110

**610847**



**Lampe halogène 10W 12V G4 300°C**

Rational 3024.0201 3024.0201P 30240201 30240201P

**320256**



**Lampe 5÷7W 220/260V BA15D (5 pcs)**  
Ø 16 mm - L=35 mm

Rational 3025.0306 30250306

**310621**



**Lampe halogène 20W 12V G4 300°C (ovens)**  
Osram Halostar Standard - Durée de vie moyenne 2000 heures

Rational 40.03.994 40.03.994P 4003994 4003994P

**320258**



**Lampe 6÷10W 220/260V E14**

Rational 3025.0304 30250304

**329229**



**Barre LED droite/gauche L=332 mm**  
SCC 61/62 à partir 09/2016

Rational 87.01.371 8701371



## Lampes et douilles

**329966**



**Lentilles pour barre LED L=400 mm**  
SCC 61, 62, 201, 202 à partir 09/2016

**Rational** 87.01.366 87.01.523S 87.01.771 87.01.771S  
8701523S 8701771 8701771S

**329230**



**Barre LED droite/gauche L=211 mm**  
SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 42.00.253 4200253 87.01.368 8701368

**329965**



**Lentilles pour barre LED L=672 mm**  
SCC 101/102 à partir 09/2016

**Rational** 87.01.367 87.01.769 87.01.769S 8701367  
8701769S

**329967**



**Lentilles pour barre LED L=272 mm**  
SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 40.04.784 4004.784 87.01.365 87.01.768  
8701365 8701768S

**584726**



**Barres LED "IB" avec BUS intégré L=332 mm**  
lentilles pour barre LED L=400 mm; 61/62 à partir 09/2016

**Rational** 87.01.488 87.01.524S 87.01.772S 8701488  
8701772S

**329224**



**Barre LED droite/gauche L=605 mm**  
SCC 101/102 à partir 09/2016

**Rational** 42.00.202 42.00.297 4200202 4200297  
87.01.512 8701372 8701512

**320316**



**Voyant rouge 1W 250V**  
dim. 30x21x12 mm; cavi L=95 mm; CPC CD/61-202 à partir 06/97

**Rational** 3024.0310 30240310

**584728**



**Barres LED "IB" avec BUS intégré L=605 mm**  
lentilles pour barre LED L=400 mm; 101/102 à partir 09/2016

**Rational** 87.01.489 87.01.770S 8701489 8701770

**320311**



**Voyant vert 1W 250V**  
dim. 30x21x12 mm; câbles L=95 mm; CPC CD 61-202 à partir 06/97

**Rational** 3024.0309 30240309

## Lampes et douilles

**519685**



**Carter de lampe G4 [Kit]**  
SCC, 61

**Rational** 87.00.065 8700065

**320266**



**Joint avant de hublot d'éclairage**

**320270**



**Joint de hublot d'éclairage**

**352656**



**Carter de lampe ronde Ø 35,5 mm - E14**  
**25W 230V**  
dim. Ø 38,5 mm; cosses 90° 6,3 mm; Tmax. 300°C

**Rational** 3023.0502 3023.0506 30230502 30230506

**321304**



**Joint de lampe Ø 41x48x3 mm**

**320364**



**Lentille Ø 51 mm**

**427658**



**Lampe 15W 240V E14**

**320239**



**Carter de lampe Ø 35,5 mm avec lampe**  
**15W 240V E14 [Kit]**  
dim. Ø 38,5 mm; verre feuilleté; Tmax 300°C

**Rational** 3023.0501 30230501

**321304**



**Joint de lampe Ø 41x48x3 mm**

**320364**



**Lentille Ø 51 mm**

**352656**



**Carter de lampe ronde Ø 35,5 mm - E14 25W**  
**230V**

**427658**



**Lampe 15W 240V E14**

**522280**



**Carter de lampe**  
Classica 6-20 à partir 07/89 jusqu'à 07/1989

**Rational** 3024.0305 30240305

## Lampes et douilles

**320335**



**Carter de lampe 87x108 mm - G4**  
avec cosse e cablage, sans vitre - SCC  
61-202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.098 40.00.098P 4000098 4000098P

**320356**



**Cadre joint lampe 85x100 mm**

**520491**



**Câblage éclairage halogène L=1500 mm**

**320339**



**Lentille 80x64x4 mm**

**320270**



**Joint de hublot d'éclairage**

**320266**



**Joint avant de hublot d'éclairage**

**610847**



**Lampe halogène 10W 12V G4 300°C**

**485046**



**Carter de lampe**  
C/CPC 61-202 à partir 05/93

**Rational** 4001.1248 40011248 8514.1018 8514.1018P  
85141018P

**610847**



**Lampe halogène 10W 12V G4 300°C**

**320330**



**Cadre joint lampe 115x90 mm**

**320281**



**Joint de hublot d'éclairage 99x76x1,5 mm**

**320322**



**Lentille 95x72x4 mm**

**320301**



**Joint de hublot d'éclairage 70,5x96,5x2 mm**

**516455**



**Cadre avec vitre et joint 114x91 mm**

**321304**



**Joint de lampe Ø 41x48x3 mm**  
Classica 6/101/201/202

**Rational** 3025.0003 30250003 5012.0508 5012.0509  
5012.0535P 50120508 50120509 50120535

## Lampes et douilles

**320356**



**Cadre joint lampe 85x100 mm**  
avec vis et vitre - SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.091 40.00.091S 40.00.092 40.00.096  
4000091S 4000092 4000096

**320330**



**Cadre joint lampe 115x90 mm**  
C/CPC 61-202 à partir 05/93

**Rational** 8514.1017 85141017

**516455**



**Cadre avec vitre et joint 114x91 mm**  
C/CPC 61-202

**Rational** 8514.1034 85141034

**320266**



**Joint avant de hublot d'éclairage**  
dim.80x65mm/68x54 mm sp.1 mm - SCC  
61-202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.093 40.00.093P 4000093 4000093P

**320270**



**Joint de hublot d'éclairage**  
dim.85x70 mm/65x49 mm sp.2 mm; SCC  
61-202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.094 40.00.094P 4000094 4000094P

**320281**



**Joint de hublot d'éclairage 99x76x1,5 mm**  
C/CPC 61-202 à partir 05/93

**Rational** 5110.1023 5110.1023P 51101023 51101023P

**320301**



**Joint de hublot d'éclairage 70,5x96,5x2 mm**  
C/CPC 61-202 à partir 05/93

**Rational** 5110.1022 5110.1022P 51101022 51101022P

**320364**



**Lentille Ø 51 mm**  
Tmax 500°C

**Rational** 3025.0002 3025.0004 30250002 30250004

**320339**



**Lentille 80x64x4 mm**  
SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.095 40.00.095P 4000095 4000095P

**320270**



**Joint de hublot d'éclairage**

**320322**



**Lentille 95x72x4 mm**  
C/CPC 61-202 à partir 05/93

**Rational** 5201.1000 5201.1000P 52011000 52011000P

**329837**



**Lampe four, kit de mise à jour**  
SCC, SCC\_WE, CM, CM\_P à partir 04/2004

**Rational** 87.00.541 8700541

## Lampes et douilles

**521200**



**Douille voyant contrôle Ø 19 mm**

250/380V; 2W Max; Classique CD 6-20 jusqu'à 06/89

**Rational** 3024.0303 30240303

**329469**



**Clip fixation barre LED (3 pcs)**

dim. 18,5x40x7 mm; SCC 623-202 à partir 09/2016

**Rational** 40.04.836 4004836

**525000**



**Protection isolatione pour lampe Ø 38 mm**

Classique

**Rational** 2580.980589 2580980589 5012.0514 50120514

## Microinterrupteurs

**320367**



**Microinterrupteur à poussoir M16 - 5A  
250V cable L=1500 mm**

**Rational** 3016.1400 3016.1403 3016.1403P 3016.1407  
30161403 30161403P 30161407

**557834**



**Microinterrupteur à poussoir avec levier  
L=13,5 mm**

1NC, 1NO; câbles L=175 mm

**Rational** 40.04.656 40.04.656P 4004656 4004656P

**320001**



**Microinterrupteur**

CPC CM à partir 06/97

**Rational** 3040.3011 30403011

**321761**



**Microinterrupteur à poussoir avec roue  
16A 250V**

C, CPC

**Rational** 3016.0101 30160101

**522133**



**Microinterrupteur à poussoir avec roue  
1P 0,1A 250V**

CPC CPC à partir 09/01

**Rational** 3016.0102 30160102

## Microinterrupteurs

**320398**



**Microinterrupteur magnétique L=1750 mm**  
SCC/CM 61-102 CM20

|                 |           |           |            |           |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>Rational</b> | 40.00.335 | 40.00.454 | 40.00.454P | 40.04.342 |
|                 | 4000335   | 4000454   | 4000454P   | 4004342   |

**485044**



**Microinterrupteur magnétique**  
Classica/C/CPC à partir 01/1996

|                 |           |           |           |          |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 3016.1408 | 3016.1415 | 3016.1439 | 30161408 |
|                 | 30161439  |           |           |          |

**320411**



**Aimant rond Ø 10x40 mm**  
C/CPC 61-102 à partir 01/96

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 3016.1409 | 30161409 |
|-----------------|-----------|----------|

**320372**



**Aimant d'interrupt de porte**  
C- 201/202

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 3016.1412 | 30161412 |
|-----------------|-----------|----------|

**519132**



**Support aimant de contact porte avec aimant**  
SCC, CM 61-102

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 24.00.502 | 24.00.502P | 2400502 | 2400502P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|



## bornes

**520232**



**Porte-fusible avec 2 fusibles Ø 6,3x32 mm 6.3A 250V T**  
SCC à partir 04/2004

**Rational** 40.02.512 40.02.512P 4002512 4002512P

**520178**



**Bornier à vis pour Sicotronic**  
SCC line

**Rational** 40.00.338 4000338

**521732**



**Bornier raccordement 35 mm<sup>2</sup> gris**  
Classica C/CPC à partir 04/89

**Rational** 4001.1206 40011206

**521930**



**Bornier de raccordement gris 600V 150A**  
dim. 63,5x16x64 mm; à partir 09/2011

**Rational** 40.03.729 4003729

**517794**



**Bornier de raccordement gris 600V 170A**  
dim. 76x25x75 mm; SCC à partir 04/04

**Rational** 40.01.611 4001611

**521647**



**Bornier raccordement 35 mm<sup>2</sup> bleu**

**Rational** 4001.1251 4001.1252 40011251 40011252

**520170**



**Bornier raccordement 35 mm<sup>2</sup> vert/jaune**

**Rational** 4001.1233 40011233

## Moteurs

**584210**



**Moteur de basculement 24Vdc 170W 7A 4500/220N**

ruée 197 mm; câble L=980 mm, câble L=890 mm

|                 |           |           |            |           |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>Rational</b> | 40.00.622 | 40.03.796 | 40.03.796P | 40.04.931 |
|                 | 4003796   | 4003796P  | 4004931    | 87.00.111 |

**584597**



**Moteur de basculement 24Vdc 170W 7A 6000/300N**

ruée 294 mm; câble L=990 mm, câble L=850 mm

|                 |           |           |           |         |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 40.01.602 | 40.03.797 | 40.04.932 | 4001602 |
|                 | 87.00.110 | 8700110   |           |         |

**585642**



**Moteur de basculement 24Vdc Max 1000N**

ruée 80 mm, vitesse 5 mm/s

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 24.02.533 | 24.02.533P | 2402533 | 2402533P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

**320390**



**Moteur 1 phases 160W 220-240V 50/60Hz**

Classique 62/101/201/G

|                 |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 3001.0423 | 3001.0424 | 3001.0433 | 3001.0434 |
|                 | 30010423  | 30010424  | 30010433  | 30010434  |

**311190**



**Moteur 1 phase 450W 100-240V 50/60Hz**

SCC 61-102/202

|                 |            |            |           |            |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Rational</b> | 40.00.274  | 40.00.274P | 40.00.275 | 40.00.275P |
|                 | 40.03.949P | 4000274    | 4000274P  | 4000275    |
|                 | 4003949    | 4003949P   |           |            |

**519460**



**Joint axe moteur Ø 15 mm [Kit]**

**320722**



**Flasque d'étanchéité axe moteur**

**312428**



**Turbine Ø 340x109 mm - 9 palettes**

## Moteurs

511484



**Moteur 1 phase 550W 110-240V 50/60Hz**  
avec isolation support moteur; SCC\_WE, CM\_F  
61/101/201 à partir 09/2011

Rational 40.03.378 40.03.378P 4003378 4003378P

522546



**Isolation support moteur**

519708



**Câble de données L=1150 mm**

519332



**Câble de données L=1500 mm**

329575



**Joint axe moteur Ø 15 mm [Kit]**

310346



**Moteur 1 phase 450/615W 230-240V 50Hz**  
axe conique Ø13.7-17 mm; 1440 rpm; fileté  
interno axe M8.5; CPC CPC 61-201/G à partir  
10/1997

Rational 3100.1024 3100.1044 31001024 31001044

320442



**Turbine Ø 350x135 mm - 12 palettes**

510935



**Moteur 3 phase 100/500W 240/700W 400V  
60Hz**  
CPC 61/101/201 à partir 02/99

Rational 3100.1053 31001053

320442



**Turbine Ø 350x135 mm - 12 palettes**

459702



**Joint d'étanchéité axe moteur**

512534



**Moteur 3 phases 160W 440-480V 60Hz**  
axe conique L=65 mm; 1650rpm; câble L=600  
mm

Rational 3001.0417 3001.0429 30010417 30010429

419094



**Moteur 3 phases 245W 230-415V 50/60Hz**  
arbre moteur Ø 13/17x73 mm

Rational 3100.1020 31001020

428151



**Moteur 3 phases 245W 230-415V 50/60Hz**  
axe Ø 13,5/17x73 mm

Rational 3001.0400 3001.0426 30010400 30010426

511308



**Moteur 3 phases 550W 380-460V 50/60Hz**  
C CCM/CCC 61/101/201

Rational 3100.1000 31001000

## Moteurs

511307



**Moteur 3 phases 560/400W 220-277V  
346-480V 50/60Hz**

axe conique L=65 mm; 1400/1700rpm; câble  
L=750 mm; C, CCD 61/101/201

Rational 3100.1002 31001002

310389



**Moteur 3 phase 450/660W 380-415V 50Hz**

axe conique L=61 mm; 700/1400 rpm; câble  
L=780 mm câble L=330 mm; pour CPC  
61/101/201 du 1999

Rational 3100.1049 31001049

320442



**Turbine Ø 350x135 mm - 12 palettes**

511132



**Moteur 3 phases 680/870W 240V 60Hz  
2,9A**

axe conique L=75 mm; 1730rpm; câble L=950  
mm - CPC 102/202

Rational 3100.1084 31001084

459702



**Joint d'étanchéité axe moteur**

512040



**Helice Ø 350x165 mm - 12 pales**

511027



**Moteur 3 phases 680/870W 240V 60Hz  
2,9A**

axe conique L=76 mm; 1730rpm; câble L=970  
mm; CPC-line, 102/202

Rational 3100.1081 31001081

512040



**Helice Ø 350x165 mm - 12 pales**

459702



**Joint d'étanchéité axe moteur**

510742



**Moteur 3 phases 750W 220-240V 50/60Hz**

avec entretoise, support bride e Joint  
d'étanchéité - SCC\_WE, CM\_P 62/102/202 à  
partir 09/2011

Rational 40.03.513 40.03.513P 4003513 4003513P

513745



**Helice Ø 340x135 mm - 7 pales**

520669



**Manchette aérer**

524517



**Flasque d'étanchéité axe moteur**

## Moteurs

**510425**



**Moteur 3 phases 850W 400-480V 50/60Hz**  
axe conique L=73 mm - SCC 61-202

**Rational** 40.00.276 40.00.276P 4000276 4000276P

**312428**



**Turbine Ø 340x109 mm - 9 palettes**

**320436**



**Moteur 3 phases 1200W 380-415V 50Hz**  
**[KIT]**  
CPC CPC 102/202 380-415V 50Hz Du 02/99

**Rational** 3100.1068 31001068

**459702**



**Joint d'étanchéité axe moteur**

**320465**



**Moteur 3 phases 680/870W 240V 60Hz**  
axe H=61 mm, CPC 61/101/201 à partir 12/01,

**Rational** 3100.1083 31001083

**320442**



**Turbine Ø 350x135 mm - 12 palettes**

**510468**



**Moteur turbine 700W 400-480Vac 50/60Hz**  
**1,3A**  
Axe conique L=100 mm; SCC\_WE, CM\_P  
61-202 400-480V à partir 09/2011

**Rational** 40.03.514 40.03.514P 4003514 4003514P

**522546**



**Isolation support moteur**

**511106**



**Moteur 3 phases 680/870W 240V 60Hz**  
**2,9A**  
axe conique L=61 mm; 1730rpm; câble L=700  
mm - CPC-line, 61/101/201 jusqu'au 11/01

**Rational** 3100.1080 31001080

**320442**



**Turbine Ø 350x135 mm - 12 palettes**

**513854**



**Turbine Ø 340x120 mm - 6 pales**

**320426**



**Moteur 3 phases 450/650W 220-415V**  
**50Hz**  
avec bride, joint, boucle axe - CPC CM/CD  
61/101/201 - à partir 06/97

**Rational** 3100.1021 31001021

**557712**



**Kit remplacement moteur 12V**

**Rational** 40.03.773 40.03.792 4003773 4003792  
8700591

## Moteurs

**514659**



**Turbine Ø 180x20 mm**  
Ø moyeu 20 mm - CPC 61-202 à partir 06/97

**Rational** 3001.0803 3001.0804 3001.0804S 30010803  
30010804S

**312428**



**Turbine Ø 340x109 mm - 9 palettes**  
Ø moyeu 16 mm - SCC 61/101/201 à partir 04/04

**Rational** 22.00.188 22.00.188S 2200188 2200188S

**513854**



**Turbine Ø 340x120 mm - 6 pales**  
connexion conique; SCC\_WE, CM\_P  
61/101/201 à partir 09/2011

**Rational** 22.00.828 22.00.828S 2200828 2200828S

**513745**



**Helice Ø 340x135 mm - 7 pales**  
SCC\_WE, CM\_P 62/102/202 à partir 09/2011

**Rational** 22.00.829 22.00.829S 2200829 2200829S


**513354**



**Hélice Ø 340x135 mm - 9 - palettes**  
moyeu conique; SCC 62/102/202 à partir 04/04

**Rational** 22.00.192 22.00.192S 2200192 2200192S

**512084**



**Turbine Ø 350x127 mm - 12 palettes**  
Ø moyeu 16 mm - Classica 101/201/(20  
jusqu'à 06/88)

**Rational** 2012.0500 20120500

**320442**



**Turbine Ø 350x135 mm - 12 palettes**  
Ø moyeu 16 mm - CPC 61/101/201 à partir 02/99

**Rational** 2012.0512 2012.0512P 20120512 20120512P

**512040**



**Helice Ø 350x165 mm - 12 pales**  
CPC 102/202 50/60Hz à partir 02/99

**Rational** 2012.0514 2012.0514P 20120514 20120514P

**320722**



**Flasque d'étanchéité axe moteur**  
Ø 111 mm, trou interne Ø 18 mm - SCC à  
partir 04/04

**Rational** 22.00.123 22.00.123P 2200123 2200123P

**518457**



**Joint de Flasque intérieur Ø 18,5x111x10 mm**  
CPC 61-202 à partir 02/99

**Rational** 2920.1301 29201301

**519626**



**Plaque support pour bride d'étanchéité**  
Classic 6-201/CPC 61-202

**Rational** 8506.0104 85060104

**520669**



**Manchette aérer**  
SCC\_WE, CM\_P 61-202 à partir 09/20

**Rational** 22.00.722 22.00.722P 2200722 2200722P



## Moteurs

**524517**



**Flasque d'étanchéité axe moteur**  
SCC\_WE CM\_P à partir 09/2011

**Rational** 22.00.721 22.00.721P 2200721 2200721P

**521183**



**Motor axe Support**  
axe fileté M6x10 mm - SCC 61-202 à partir 04/2004

**Rational** 22.00.120 2200120

**520535**



**Bride Ø 22x60 mm**  
Classique/ C./ CPC 61-201 à partir 10/89

**Rational** 2016.0876 20160876

**321259**



**Joint axe moteur**  
Classica 20 à partir 11/90

**Rational** 5001.0211 50010211

**519460**



**Joint axe moteur Ø 15 mm [Kit]**  
SCC, CM à partir 04/04

**Rational** 22.00.083 2200083 87.00.564 8700564

**321282**



**Joint axe moteur**  
Ø 10x200 mm - Classica

**Rational** 5002.0100 5002.0300 5002.0301 5002.0500  
50020300 50020301 50020500 8006.8008

**520431**



**Volet de protection pour le moteur**  
dim. 200x75 mm - SCC, 61

**Rational** 40.03.387 40.03.387S 4003387 4003387S

**320382**



**Joint axe moteur Ø 17 mm [Kit]**  
CPC 6/101/201, à partir 10/89

**Rational** 5001.0207 50010207 87.00.563 8700563

**459702**



**Joint d'étanchéité axe moteur**  
CPC, CM, CD à partir 06/1997

**Rational** 8720.1613 87201613

**583682**



**Extracteur ventilateur fours**

**Rational** W33205

**521315**



**Entretoise**  
Ø 61x11 mm; Htot.=26 mm; foro Ø 8,5 mm -  
SCC, 61-202 à partir 04/2004

**Rational** 22.00.354 22.00.354P 2200354 2200354P  
28121304 8450.1310 84501310

**519415**



**Hélice cover avec entretoise**

**Rational** 8455.1209 84551209 87.00.066 8700066

## Moteurs

**520404**



**Hélice cover**

Ø 90xh16,5 mm; asse Ø 8x36 mm; filetto M6x8,5 mm - SCC, 61-202 à partir 04/04

Rational 22.00.353 22.00.353P 2200353 2200353P

**519098**



**Hélice cover**

Ø 100 mm - SCC\_WE, CM\_P, 61-202 à partir 09/2011

Rational 22.00.767 22.00.767P 2200767 2200767P

**522483**



**Crochet porte filtre CPC 61-202 à partir 06/97**

CPC, CM, CD, SCC, CM 61-202 à partir 06/97

Rational 2760.1370 2760.1370P 27601370 27601370P

**517095**



**Câble M1 3pole Moteur turbine L=780 mm [KIT]**

Rational 40.02.611 4002611

**329937**



**Moteur de commande d'aération 12Vdc**

CPC CM/CPC 61-202 à partir 06/97

Rational 3101.1010 3101.1010S 31011010 31011010S

**518245**



**Kit de réparation du joint d'axe [Kit]**

01/2004

Rational 87.00.417 8700417

**329747**



**Joint axe moteur Ø 15x27,4x5,5 mm**

Rational 22.00.985 22.00.985P 2200985 2200985P

**329575**



**Joint axe moteur Ø 15 mm [Kit]**

SCC\_WE, CM\_P 61-202 à partir 09/2011

Rational 87.01.188 8701188

**329574**



**Joint pour moteur Ø 15 mm [Kit]**

SCC, CM à partir 04/2004

Rational 87.00.561 8700561

**522010**



**Plaquette support bride degarniture moteur 60x60x2 mm**

CPC 61-202 à partir 02/99

Rational 8514.1339 85141339

**524317**



**Protecteur moteur d'humidité 12Vdc**

Ø 28x5x31x32 mm

Rational 3101.1021 31011021

## Pompes

700005



**Pompe de vidange 38W 200-240V 50/60Hz**  
aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 24 mm - Rast 5

**Rational** 3002.1005 3002.1005P 3002.1006 30021005  
30021006

320206



**Pompe de vidange 38W 200-240V 50/60Hz**  
aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 24 mm - Rast 5 -  
SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 44.00.207 44.00.207P 4400207 4400207P

516067



**Pompe de vidange 60/62W 200-240V 50/60Hz [Kit]**  
aspiration Ø 24 mm, sortie Ø 24 mm -  
connection Rast 5 - pour CareControl SCC  
61-102 à partir 09/2008

**Rational** 56.00.451 56.00.451P 5600451 5600451P  
8700352

516008



**Pompe de vidange 60/62W 200-240V 50/60Hz [Kit]**  
aspiration Ø 24 mm, sortie Ø 24 mm - conexión  
Rast 5; CareControl SCC, SCC 201/202 à partir  
09/2008

**Rational** 56.00.460 5600460 87.00.353 8700353

329239



**Manchon Ø 23x29x32 mm**

513151



**Pompe de vidange 100W 230V 50Hz**  
aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 24 mm; faston  
6,3 mm

**Rational** 3002.1000 3002.1000ET 3002.1000P 30021000  
30021000P

313919



**Pompe à vibration 38-54W 208/240V 50/60Hz [sans soutien]**  
class F - cosses 6,3x0,8 mm - aspiration Ø  
7,75 mm; sortie 1/8"; set raccords G1/8" 180°  
raccord embont 90° Ø 6 mm

**Rational** 3002.1003 30021003 8720.1526 87201526

321556



**Kit conversione CleanJet**  
CPC, 61-102

**Rational** 8720.1469 8720.1521 87201469 87201521

513384



**Kit de modification CleanJet**  
avec tuyau Ø 6x12x5000 mm et agrafe de  
tuyau; CPC 201/202 E/G à partir 03/00 à 03/02

**Rational** 8720.1473 8720.1524 87201473 87201524

330140



**Pompe de lavage 1 phase 100W 200-240V 50/60Hz**  
SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 56.00.870 56.00.870P 5600870 5600870P

318185



**Pompe de lavage 1 phase 100W 230V 50/60Hz**  
entrée Ø 24 mm; sortie Ø 24 mm; câbles  
connecteur L=300 mm; câbles condensateur  
L=265 mm; typ UP30-461

**Rational** 56.00.153\_ 56.00.153P\_ 56.00.185\_ 5600153\_  
5600185\_

585589



**Pompe de lavage 1 phase 100W 230V 50/60Hz**

## Pompes

**585589**



**Pompe de lavage 1 phase 100W 230V 50/60Hz**

entrée Ø 24 mm; sortie Ø 24 mm; câbles L=260 mm/L=290 mm; C=2,52µF/420V

**Rational** 56.00.153 56.00.153P 56.00.185 5600153  
5600185

**318185**



**Pompe de lavage 1 phase 100W 230V 50/60Hz**

**513876**



**Pompe de lavage 1 phases 100W 230V 50/60Hz [Kit]**

entrée Ø 24 mm; sortie Ø 24 mm; câbles connecteur L=300 mm; câbles condensateur L=265 mm; SCC 201/202 À partir 04/2004

**Rational** 56.00.178 56.00.178P 56.00.186 5600178  
5600186 87.00.437 8700437

**520313**



**Bouchon collecteur de pompe Ø 12/18x18 mm**

Classique 6-20 à partir 10/89

**Rational** 2016.0873 20160873

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

CPC/SCC à partir 06/1997

**Rational** 8354.1320 8354.1320P 83541320 83541320P

**320198**



**Collecteur de pompe vidange SC**

C/CPC/SCC 61-202 à partir 05/93

**Rational** 2118.1000 2118.1000P 21181000 21181000P  
50010208

**320204**



**Collecteur de pompe vidange SC**

Classica 6-20 à partir 10/89 jusqu'à 05/97

**Rational** 2022.0110 20220110

**518110**



**Support mural de bras pour CleanJet**

dim. 165x140x85 mm; CPC à partir 10/99

**Rational** 6021.1503 60211503

**616742**



**Couverture pour la pompe**

SCC 61-102 à partir 09/2008

**Rational** 56.00.380 5600380 87.01.288 8701288

**318393**



**Couverture de la pompe**

SCC 61-102

**Rational** 56.00.375 5600375 87.01.289 8701289

**521652**



**Boîtier pompe vidange**

SCC 61-102 à partir 04/2004

**Rational** 12.00.319 12.00.319P 1200319 1200319P

**520051**



**Support pompe**

SCC\_WE, CM\_P 61/102-202G à partir 09/2011

**Rational** 44.01.248 4401248

## Pompe

**519980**



**Dispositif de réparation logement pompe**

dim. 117x15x8 mm; SCC 201/202 à partir 04/04

**Rational** 12.00.280 1200280

---

**459832**



**Carter pompe vidange**

SCC SCC 201/202 à partir 04/2004

**Rational** 12.00.245 12.00.897 1200245 1200897  
8700423

---

**523340**



**Support pompe L=120 mm**

SCC 61/101-202/E à partir 04/04

**Rational** 44.00.232 4400232

---

**519577**



**Support pompe L=109 mm**

SCC\_WE, CM\_P 101G à partir 09/2011

**Rational** 44.01.280 4401280

---

**329863**



**Kit di fissaggio per la copertura della pompa SCC, SCC\_WEdal**

**Rational** 87.01.287 8701287

---



## Pressostats

**320683**



**Pressostat 4 Bar CleanJet CPC**

**Rational** 2062.0356 20620356 3016.1418 3016.1441  
30161418 30161441 30161441P

**521127**



**Kit de tuyau L=540 mm**  
SCC 61-202 à partir 12/2006

**Rational** 22.00.525 22.00.525P 22.00.528 2200525  
2200528

**321757**



**Pressostat contrôle de l'humidité**  
CPC 61-202

**Rational** 3017.1002 3017.1002S 30171002 30171002S

**521125**



**Kit de tuyau L=635 mm**  
SCC SCC 102/201/202

**Rational** 22.00.256 22.00.287 2200256 2200287

**321738**



**Pressostat Ø 84mm 0-3mbar**  
raccord Ø 6 mm - CPC/SCC, 61-202

**Rational** 3017.1011 3017.1011P 30171011 30171011P

**522464**



**Câble pressostat L=780 mm**  
SCC SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 40.00.207 4000207

**321755**



**Pressostat air 0,2-3 Bar**  
raccord Ø 6 mm - CPC 61-202/G à partir 06/97

**Rational** 3017.1003 3017.1006 3017.1010 30171003  
30171010

**522474**



**Câble inerrupteur de pression L=1300 mm**  
SCC SCC 201/202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.238 4000238

**320685**



**Pressostat 65x35x40 mm, faston 4,9x1,8 mm**  
à partir 10/97 jusqu'à 11/00 - Gas CPC  
CPC/CM 61-202/G

**Rational** 3017.1004 30171004

**519312**



**Manchon humidité extérieur Ø 10x12xLtot.=372 mm**  
bride Ø 46 mm; SCC\_WE, CM\_P, 6

**Rational** 22.00.850 22.00.850P 2200850 2200850P

**519463**



**Kit de tuyau**  
CPC 61-202/E + 102/201/G à partir 02/1999

**Rational** 8680.1311 86801311



## Résistances

**586854**



**Résistance 230V [Kit]**  
dim. 180x165 mm

**Rational** 40.04.803 4004803 87.00.674 8700674

**589448**



**Élément de chauffe 1400W 230V [Kit]**  
dim. 125x140 mm; VCC 111-311

**Rational** 40.01.939 40.01.940 40.02.145 40.02.398  
4001939 4001940 4002145 4002398  
87.00.109 87.00.235 87.00.238 87.00.240

**320848**



**Resistance souchasseur 3000W 230V**  
L=365 mm, bride 80x27 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classica

**Rational** 3004.3506 3004.4306 3004.4306P 30043506  
30044306P

**700003**



**Resistance souchasseur 3000W 400V**  
L=365 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm

**Rational** 3004.3509 3004.4303 30043509 30044303

**329743**



**Resistance souchasseur 6000W 230V et thermocouple L=1800 mm**  
Classique

**Rational** 3004.3516 3004.4307 30043516 30044307

**320851**



**Resistance souchasseur 6000W 230V**  
L=375 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classica Incoloy 825

**Rational** 3004.4162 30044162

**516041**



**Resistance souchasseur 6000W 230V**  
L=365 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classica

**Rational** 3004.3505 3004.4305 3004.4305P 30043505  
30044305P

**700006**



**Resistance souchasseur 6000W 400V avec Thermocouple**  
L=370 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm

**Rational** 3004.3518 3004.4304 30043518 30044304

**700007**



**Resistance souchasseur 6000W 400V**  
L=370 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classic line

**Rational** 3004.4157 30044157

**515034**



**Resistance souchasseur 6000W 230V**  
L=375 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classica

**Rational** 3004.4155 30044155

**700002**



**Resistance souchasseur 6000W 400V**  
L=365 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classic line

**Rational** 3004.3508 3004.4302 3004.4302P 30043508  
30044302P

## Résistances

**310733**



**Résistance surchauffeur 9000W 230V**

L=205 mm; bride 82x82 mm; faston 6,3x0,8 mm; avec joint - C/CPC 61-202 Inc. 825 à partir 05/93

|                 |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 3201.1000 | 3201.1004 | 3201.1008 | 3201.1009 |
|                 | 32011004  | 32011008  | 32011009  | 8720.1590 |

**515285**



**Résistance surchauffeur 9000W 230/400V**

L=190 mm; bride 82x82 mm; câble L=630/740/770 mm; avec joint 83,5x81 mm - SCC\_WE, CM\_P 61/101/E à partir 09/2011

|                 |           |           |           |         |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 44.01.332 | 44.01.333 | 44.01.337 | 4401332 |
|                 | 4401337   | 87.01.011 | 87.01.012 | 8701011 |

**515411**



**Resistance surchauffeur 9000W 255V**

L=205 mm, faston 6,3x0,8 mm - avec joint C/CPC 61-202

|                 |           |           |          |          |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Rational</b> | 3201.1002 | 3201.1006 | 32011002 | 32011006 |
|                 | 87201592  |           |          |          |

**515416**



**Résistance surchauffeur 9000W 208V**

C-/ CPC 61-202

|                 |           |           |          |          |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Rational</b> | 3201.1001 | 3201.1005 | 32011001 | 32011005 |
|                 | 87201591  |           |          |          |

**514813**



**Resistance surchauffeur 9000W 255/440V**

L=195 mm; bride 82x82 mm; câble L=650/710 mm; avec joint 83,5x81 mm - SCC\_WE, CM\_P 61/101/E à partir 09/2011

|                 |           |           |         |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| <b>Rational</b> | 44.01.341 | 44.01.342 | 4401341 | 4401342 |
|                 | 8701013   |           |         |         |

**515293**



**Résistance surchauffeur 9000W 208V**

L=195 mm; bride 82x82 mm; câbles L=220/275/640 mm; joint 82x82x4 mm; SCC 61/101

|                 |           |         |           |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 44.00.291 | 4400291 | 87.00.370 | 8700370 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

**321214**



**Resistance surchauffeur 9000W 230V**

L=232 mm, bride 82x72 mm, faston 6,3x0,8 mm - C 61/101

|                 |           |           |           |          |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 3201.1200 | 3201.1206 | 3201.1210 | 32011200 |
|                 | 32011210  |           |           |          |

**515073**



**Résistance surchauffeur 9000W 208V**

L=195 mm; bride 82x82 mm; câbles L=610/850/870 mm; joint 82x82x4 mm; SCC\_WE, CM\_P 61/101/E à partir 09/2011

|                 |           |           |         |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| <b>Rational</b> | 44.01.347 | 44.01.374 | 4401347 | 4401374 |
|                 | 8701009   |           |         |         |

**321139**



**Résistance surchauffeur 9000W 230V**

L=192 mm; bride 82x82 mm; faston 6,3x0,8 mm; avec joint - SCC 61/101

|                 |           |           |         |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| <b>Rational</b> | 44.00.194 | 44.00.534 | 4400194 | 4400534 |
|                 | 87.00.381 | 8700366   | 8700381 |         |

**515184**



**Thermoplongeur avec joint SCC 61/101 230V 9kW à partir**

L=195 mm; bride 82x82 mm; câbles L=220/275/640 mm; joint 82x82x4 mm; SCC 61/101

|                 |           |         |           |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 44.00.292 | 4400292 | 87.00.371 | 8700371 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

## Résistances

513214



**Resistance 18000W 230V**

L=195 mm; bride 122x102 mm; découpe pour bulbe L=150 mm; câbles L=1000/1150 mm; joint 121x102x4 mm; SCC\_WE, CM\_P 62/102-202/E à partir 09/2011

|                 |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 44.01.348 | 44.01.349 | 44.01.350 | 44.01.376 |
|                 | 4401348   | 4401349   | 4401350   | 4401376   |
|                 | 87.01.021 | 8701021   |           |           |

513954



**Resistance souchaffeur 18000W 255/440V**

SCC 62/102-202

|                 |           |         |           |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 44.00.297 | 4400297 | 87.00.376 | 8700376 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

321224



**Résistance souchaffeur 18000W 230V**

L=180 mm, bride 123x103 mm, joint 123x103x4 mm - SCC 62/102/201/202

|                 |           |           |         |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| <b>Rational</b> | 44.00.195 | 44.00.533 | 4400195 | 4400533 |
|                 | 87.00.380 | 8700367   | 8700380 |         |

700000



**Résistance 2000W 230V**

520x95 mm, filetée M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201 jusqu'à 04/91

|                 |           |          |  |  |
|-----------------|-----------|----------|--|--|
| <b>Rational</b> | 3004.1403 | 30041403 |  |  |
|-----------------|-----------|----------|--|--|

513855



**Resistance souchaffeur 18000W 230/400V**

L=190 mm, bride 122x102 mm; avec découpe pour bulbe; joint 121x102x4 mm - SCC 62/102-201

|                 |           |         |           |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 44.00.296 | 4400296 | 87.00.375 | 8700375 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

700001



**Résistance 2500W 230V**

534x148 mm, filetée M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 20

|                 |           |           |          |          |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Rational</b> | 3004.1001 | 3004.1004 | 30041001 | 30041004 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|

513826



**Resistance souchaffeur 18000W 230/400V**

L=190 mm, bride 122x102 mm; avec découpe pour bulbe L=145 mm e L=110 mm; joint 121x102x4 mm - SCC\_WE, CM\_P 62/102-202/E

|                 |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 44.01.334 | 44.01.336 | 44.01.338 | 44.01.339 |
|                 | 44.01.343 | 44.01.345 | 44.01.378 | 44.01.379 |
|                 | 4401336   | 4401338   | 4401339   | 4401340   |
|                 | 4401345   | 4401378   | 4401379   | 87.01.016 |
|                 | 87.01.018 | 8701016   | 8701017   | 8701018   |

330216



**Résistance 5400W 208V**

Ø 333x60/115 mm; SCC 62 à partir 09/2016

|                 |           |         |           |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 46.00.203 | 4600203 | 87.01.354 | 8701354 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

512502



**Résistance 255V**

Ø 520x95 mm; Htot=225 - faston 6,3x0,8 mm avec joint - C/CPC

|                 |           |          |           |          |
|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 3200.1010 | 32001010 | 8720.1604 | 87201604 |
|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|

513281



**Resistance 18000W 230V**

L=195 mm; bride 122x102 mm; découpe pour bulbe L=150 mm; câbles L=950/1100 mm; joint 121x102x4 mm; SCC\_WE, CM\_P 62/102-202/E à partir 09/2011

|                 |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 44.01.353 | 44.01.354 | 44.01.355 | 44.01.377 |
|                 | 4401353   | 4401354   | 4401355   | 4401377   |
|                 | 87.01.022 | 8701022   |           |           |

548629



**Résistance 6000W 230V**

Ø 420xh107 mm - bride 140x61 mm - avec joint SCC 102 da 04/04

|                 |           |         |           |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 40.00.271 | 4000271 | 87.00.400 | 8700400 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

## Résistances

**513524**



**Groupe de résistances avec joint**  
SCC 102 255V 6kW

**Rational** 40.00.272 4000272 87.00.401 8700401

**512720**



**Résistance 9000W 240V**  
avec joint C/CPC 61/101

**Rational** 3200.1005 32001005 8720.1599 87201599

**513315**



**Resistance 9000W 230V**  
Ø 330x120 mm

**Rational** 3004.3507 3004.3524 30043507 30043524

**320862**



**Résistance 9000W 230V**  
Ø 460xh130 mm; bride 210x24 mm - faston 6,3 - C/CPC 61-201

**Rational** 3200.1000 32001000 8720.1594 87201594

**320867**



**Résistance 9000W 230V**  
Ø 515xh130 mm; bride 210x25 mm - faston 6,3 - à partir 05/1993 C/CPC 101/201

**Rational** 3200.1001 32001001 8720.1595 87201595

**512712**



**Résistance 9000W 240V**  
Ø 515xh135 mm; faston 6,3x0,8 mm; avec joint C./CPC 101/201 240V

**Rational** 3200.1009 32001009 8720.1603 87201603

**512288**



**Resistance 9000W 255V**  
Ø 455xh225 mm, avec joint - C/CPC

**Rational** 3200.1006 32001006 8720.1600 87201600


**321937**



**Resistance 9000W 230V**  
Ø 425xh105 mm; bride 140x62 mm - avec raccord a stella e joint - SCC 61

**Rational** 40.00.261 4000261 87.00.394 8700394

**321206**



**Resistance 9000W 400V**  
Ø 400xh112 mm; filetée M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201

**Rational** 3004.3531 30043531

**512871**



**Resistance 10250W 230V**  
SCC\_WE, CM\_P 61 à partir 09/11

**Rational** 40.03.292 40.03.921 4003292 4003921  
87.01.032 87.01.075 8701031 8701032


**321211**



**Resistance 9000W 230V**  
Ø 400xh125 mm; filetée M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201

**Rational** 3004.3529 30043529

**321221**



**Resistance 15000W 230V**  
Ø 650xh200 mm; bride 210x24 mm - faston 6,3 - C-/CPC 202-/102,202

**Rational** 3200.1003 32001003 8720.1597 87201597



## Résistances

**511466**



**Résistance 15000W 240V**

Ø 650x165 mm; faston 6,3x0,8 mm; avec joint - C-/CP

**Rational** 3200.1017 32001017 8720.1609 87201609

**320872**



**Resistance 15000W 230V**

Ø 515x180 mm; bride 210x24 mm - faston 6,3 - avec joint - C-/CPC 202-/102,202

**Rational** 3200.1002 32001002 8720.1596 87201596

**512397**



**Resistance 18000W 230V**

Ø 480x110 mm; bride 140x62 mm - avec joint; SCC line101

**Rational** 40.00.265 4000265 87.00.396 8700396

**512396**



**Résistance 18000W 255V**

Ø 480x110 mm; avec joint SCC 101

**Rational** 40.00.257 4000257 87.00.391 8700391

**511784**



**Résistance 18000W 230V SCC 201 230V 18k**

Ø 480x115 mm

**Rational** 40.00.596 40.02.588 4000596 4002588  
8700407

**512064**



**Résistance 18000W 230V**

SCC\_WE, CM\_P 201

**Rational** 40.03.616 40.03.925 4003616 4003925  
87.01.064 87.01.077 8701063 8701064

**512039**



**Résistance 18000W 230V**

Ø 495x65 mm; avec joint SCC\_WE, CM\_P 101; à partir de 09/11

**Rational** 40.03.294 40.03.922 4003294 4003922  
87.01.045 87.01.076 8701044 8701045

**512337**



**Resistance 18000W 230V**

Ø 475x110 mm; bride 140x72 mm - avec joint SCC 201

**Rational** 40.00.597 4000597 87.00.404 8700404

**548613**



**Résistance 30000W 230V**

Ø 645x115 mm; bride 160x75 mm - avec joint SCC 102 (202 jusqu'à 09/2008) Y à partir 04/04

**Rational** 40.00.267 4000267 87.00.397 8700397

**510964**



**Résistance 30000W 230V**

Ø 635x126 mm; avec joint; SCC 202 À partir 05/2007

**Rational** 40.02.589 4002589 87.00.408 8700408

**511148**



**Résistance 36000W 230V**

Ø 655x70 mm; SCC\_WE, CM\_P 102

**Rational** 40.03.298 4003298 87.01.058 8701058

**512069**



**Groupe de résistances avec joint**

**18000W 208V [Kit]**

SCC\_WE, CM\_P 201 à partir 09/2011

**Rational** 40.03.655 4003655 87.01.068 8701068

## Résistances

**512083**



**Groupe de résistances avec joint**  
**18000W 208V [Kit]**  
 SCC\_WE, CM\_P 101

Rational 40.03.639 4003639 87.01.049 8701049

**522397**



**Joint d'étanchéité pour corps de chauffe**  
**SCC\_WE, CM\_P 102/**  
 SCC\_WE, CM\_P 102/202 à partir 09/2011

Rational 40.03.416 4003416

**310734**



**Joint résistance souchaffeur C/CPC**  
**61-202**  
 dim.82x82x4 mm

Rational 5110.1003 51101003

**523165**



**Joint d'étanchéité pour résistance**  
 dim. 100x95x2,4 mm; SCC\_WE, CM\_P 61 à  
 partir 09/2011

Rational 40.03.414 4003414

**321254**



**Joint résistance SCC, 61/101**  
 82x82 mm

Rational 44.00.280 4400280

**330122**



**Joint 54x48,5x1,1 mm**  
 SCC\_WE, CM\_P 61-202

Rational 22.01.196 22.01.196P 2201196 2201196P

**320224**



**Joint résistance 122x102x4 mm**  
 SCC 62 / 102-202 à partir 04/04

Rational 44.00.279 44.00.279P 4400279 4400279P

**329772**



**Joint 116x63x2 mm**  
 SCC XS 623 à partir 09/2016

Rational 46.00.170 46.00.170P 4600170 4600170P

**320222**



**Joint résistance**  
 C 61/101 à partir 05/95

Rational 5110.1200 51101200

**329711**



**Bride groupe de résistances 115x63,3x6**  
 mm

**320214**



**Joint résistance**  
 C/CPC 61-202 à partir 05/93

Rational 5110.1009 5110.1009P 51101009 51101009P

**522864**



**Joint pour Résistance**  
 SCC\_WE, CM\_P 62/101/201

Rational 40.03.415 4003415



## Résistances

**524146**



**Ecrou M14 pour resistance**  
H=5 mm; CH19; Classique

**Rational** 3004.1406 30041406

**524937**



**Rondelle crantee resistance Ø 15x24 mm**  
Classique

**Rational** 3004.1405 30041405

**524798**



**Joint cuivre pour resistance Ø 14,4x19,8x2,2/2,7 mm**  
Classique

**Rational** 3004.1404 30041404

**517851**



**bride groupe de resistance**  
SCC 61-102/201

**Rational** 40.00.305 4000305

**523298**



**Joint resistance**  
SCC 61/62/101/201

**Rational** 40.00.332 40.00.332P 4000332 4000332P

**522721**



**Joint resistance dim. 160x75 mm**  
SCC 102/202

**Rational** 40.00.331 4000331

**517030**



**Bride pour la group SCC 102/202 à partir 04/04**  
dim. 160x75 mm

**Rational** 40.00.330 4000330

**582089**



**Bride groupe de résistancés**  
SCC\_WE, CM\_P 62/101/201 à partir 09/2011

**Rational** 40.03.410 40.03.410P 4003410 4003410P

**329711**



**Bride groupe de résistancés 115x63,3x6 mm**  
SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 46.00.171 46.00.171P 4600171 4600171P

**517675**



**Bride groupe de résistancés 115x63,3x6 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 102/202 à partir 09/2011

**Rational** 40.03.413 4003413

## Thermostats

**321049**



**Thermostat à contact 110°C 130-250V**  
6A raccord F6,3 M4 - CPC CM/CPC à partir 6/97

**Rational** 3014.0325 30140325

**558240**



**Thermostat à contact 1P 130°C**  
câbles L=80 mm; faston 6,3x0,8 mm; M4

**Rational** 40.04.501 40.04.501P 4004501 4004501P

**558241**



**Thermostat à contact 1P 205°C**  
faston 4,8x0,8 mm; M4

**Rational** 40.04.512 40.04.512P 4004512 4004512P

**558244**



**Thermostat à contact 1P 355°C**  
faston 6,3x0,8 mm

**Rational** 40.04.370 40.04.370P 4004370 4004370P

**321101**



**Thermostat d'utilisation 1P 60°-300°C**  
capillaire L=1450 mm; bulbe Ø 4x100 mm, axe 4x6 mm - CCD 61-202,CPC-L. CD/61-202

**Rational** 3014.0166 30140166

**321051**



**Thermostat d'utilisation 1P 90°C**  
capillaire L=1500 mm, bulbe Ø 3,3x250 mm, D-axe Ø 6x4,6 mm; Classique CD/CCD/CPC

**Rational** 3014.0312 30140312

**321103**



**Thermostat utilisation 1P 60°-250°C**  
capillaire L=1450 mm - 16A bulbe Ø 4x100 mm, axe 4x6 mm

**Rational** 3014.0308 30140308

**612199**



**Thermostat de sécurité 1P 157°C**  
capillaire L=1520 mm (isolé L=1380 mm); bulbe Ø 6x62 mm; à réarmement manuel

**Rational** 3014.0300 3014.0328 30140300 30140328  
40.02.515S 4002515 4002515S

**330187**



**Thermostat de sécurité vapeur 1P 183°C**  
SCC, 61-202/E à partir 04/2004

**Rational** 40.01.329 40.01.329S 4001329 4001329S

**329524**



**Thermostat de sécurité 1P 365°C**  
capillaire L=1200 mm; bulbe Ø 5x68,5 mm; ecroe M10x1 CH17; à réarmement manuel

**Rational** 40.00.605 40.01.482 40.01.482S 4000605  
4001482S

**700332**



**Thermostat de sécurité 1P 365°C**  
capillaire L=1200 mm; bulbe Ø 4x100 mm

**Rational** 3014.0326 3014.0326ET 3014.0326S 30140326  
30140326S

## Thermostats

**321097**



**Thermostat securite 365°C C,  
CCD/CCM/CCC**

capillaire revêtu 1160 mm; bulbe Ø 4x96 mm;  
raccord M14x1

**Rational** 3014.0322 3014.0322S 30140322 30140322S

**311444**



**Thermostat de sécurité 3P 225°C**

capillaire revêtu L=900 mm, bulbe Ø 6x96 mm

**Rational** 40.00.673 4000673

**321092**



**Thermostat de sécurité double limite 3P  
360°C**

capillaire revêtu L=1170 mm; bulbe Ø 4x120  
mm; Classique CD/CM/CC

**Rational** 3014.0310 30140310

**522159**



**Plaque de fixation pour générateur de  
vapeur**

SCC 201/G 04/04

**Rational** 44.00.518 4400518

## Programmateurs

**515472**



**Minuterie 100 min 230V 60Hz**

D-axe 6x4,6x15 mm - Classica/C/CPC  
CD/61-202

**Rational** 3013.0109 30130109

**321124**



**Minuterie 120 min avec 30 min spread**

axe 6x4,5 mm - à partir 09/88, C/CPC CD  
61-202 230V

**Rational** 3013.0104 3013.0104P 3013.0107 30130104  
30130107

## Transformateurs

**517240**



**Transformateur d'éclairage PRI 200-230V  
SEC 11,5V**  
20VA; 50/60Hz; C/CPC CD/201/202

Rational 3037.0204 30370204

**321167**



**Transformateur de ventilateur 200-260V  
68,4VA**  
IP00 50/60Hz - CPC CPC/CM 61-202

Rational 3037.0240 3037.0240P 30370240 30370240P

**513648**



**Transformateur 180VA**  
SCC, CM 61-102/G à partir 04

Rational 40.00.279 40.00.279P 4000279 4000279P

**322086**



**Transformateur de ventilateur 70VA  
50/60Hz**  
SCC SCC 61-202 à partir 04/2004

Rational 40.00.277 4000277 4000277P

**321194**



**Transformateur de ventilateur**  
PRI. 200-208-220-230-240-250V 50/60Hz,  
SEC. 12Vdc 21,6VA - SCC 201/202

Rational 40.00.592 40.00.592P 4000592 4000592P

**321695**



**Transformateur 200-230V 50/60Hz 35VA**  
pri. 200/230V 0,24/0,2A sec. 21/0/21V  
2x0,83A; L.C CCM/CCC 61-202

Rational 3037.0203 3037.0203P 30370203 30370203P

**513809**



**Transformateur**  
PRI.: 0-200-208-220-230-240-250V 50/60Hz;  
SEC.: 254Vdc 40W; dim. 112x48/75x76 mm;  
SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

Rational 40.03.984 4003984

**516055**



**Transformateur de ventilateur d'air 25W  
50/60Hz**  
Pri.: 200-250V - Sec. 12Vdc; SCC\_WE, CM\_P  
201/202

Rational 40.03.772 40.03.772P 4003772 4003772P

**321163**



**Transformateur de ventilateur 24V 48VA**  
Pri,230V Sec, - CPC-I. CPC/CM/G

Rational 3037.0242 30370242

**514872**



**Transformateur 208-240V/21V 40/84VA**  
C-L.CCM/CCC 61-202 à partir 05/93

Rational 3037.0208 30370208

**515492**



**Transformateur 85/20VA 50/60Hz**  
PRIM. 0-200-208-220-230-240-250V; SEC  
18,0-11,5V; SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

Rational 40.03.348 40.03.348F 40.03.348V 4003348  
4003348V 87.01.297 8701297

**321173**



**Transformateur pour technique  
d'éclairage 200-230V 10VA**  
C/CPC CD/61-102

Rational 3037.0205 30370205

## Transformateurs

**321181**



**Transformateur pour technique  
d'éclairage 10VA**  
SCC - CM 61-102

**Rational** 40.00.278 40.00.278P 4000278 4000278P

**321190**



**Transformateur pour technique  
d'éclairage 20VA**  
SCC CM 201/202

**Rational** 40.00.333 4000333

**513902**



**Transformateur 180VA 50/60Hz**  
dim. Ø 125x59 mm; PRI.: 0-400-415-440-480V,  
SEC.: 0-225V; SCC, CM 61-102

**Rational** 40.00.283 4000283 87.00.585 8700585

**512979**



**Transformateur de puissance 320VA**  
Ø 125x61 mm; PRI.:  
0-100-110-120-127-200-208-220-230-240V  
50/60Hz, SEC.: 0-230V 1,39A; SCC, CM  
201/202/G à partir 04/04

**Rational** 40.00.281 40.00.281P 4000281 4000281P

## Ventilateurs

**515138**



**Ventilateur compact 80x80x25 mm - 3W  
12V DC pour PCB**  
avec câble L=120 mm - cosses isolé 2,8 mm -  
roulement à billes

**Rational** 3101.1018 31011018

**516465**



**Ventilateur compact 120x120x38 mm -  
9W 24V DC pour PCB**  
câble L=200 mm - câble L=1840 mm avec  
Sonde NTC - SCC\_WE,CM\_P,61-102 à partir  
09/2011

**Rational** 40.03.428 40.03.428P 40.04.115 4003428  
4004115

## Ventilateurs

**516578**



**Ventilateur compact 120x120x38 mm -  
19/18W 230V 50/60Hz**  
SCC\_WE, CM\_P 230V 50Hz à partir 09/2011

**Rational** 40.03.425 40.03.425P 4003425 4003425P

**517037**



**Convertisseur 230VAC 24VDC**  
SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

**Rational** 40.03.257 40.03.257P 4003257 4003257P

**531364**



**Ventilateur compact 120x120x38 mm -  
20W 230V 50/60Hz**  
sans câble; conn. cosses 2,8x0,5 mm; 2550  
rpm; roulement à billes

**Rational** 3101.1008 31011008

**321159**



**Ventilateur tangentiel Ø 60x60 mm; 18W  
230V 50Hz**  
C 61/101

**Rational** 3101.1003 31011003 8720.1615 87201615

**320468**



**Ventilateur compact 127x127x38 mm -  
21W 12V DC pour PCB**  
avec câble L=350 mm connecteur rast 5

**Rational** 40.00.474 40.00.474P 4000474 4000474P

**321161**



**Ventilateur tangentiel Ø 60x120 mm;  
35W 200-240V 50/60Hz**  
C 201/202

**Rational** 3101.1004 31011004

**330554**



**Ventilateur compact 127x127x38 mm -  
24W 12VDC**  
avec câble L=350 mm connecteur rast 5;  
-SCC à partir 05/2008

**Rational** 40.02.899 40.02.899P 4002899 4002899P

**511877**



**Ventilateur tangentiel Ø 150x140 mm;  
355/400W 230V 50/60Hz**  
1850/2100rpm; Ultravent à partir 03/01

**Rational** 3101.1019 3101.1019P 31011019 31011019P

**514978**



**Ventilateur compact 127x127x38 mm -  
25W 12Vdc avec NTC**  
NTC L=2400 mm; SCC\_WE,CM\_P 201/202 à  
partir 09/2011

**Rational** 40.03.948 40.03.948P 4003948 4003948P

**321594**



**Valve de ventilation 12V DC**  
corps vanne Øext. 50xL=95 mm; CPC, CPC  
61-202 à partir 06/97

**Rational** 8450.1300 8450.1319 8450.1319S 84501300  
84501319S 8720.1306 87201306

**320385**



**Ventilateur compact 150x170x38 mm -  
27/28W 230V 50/60Hz**  
CPC/CM 102-202/G 230V 50/60 à partir 02/98  
- Mod.W2E142-BB01-01

**Rational** 3101.1013 3101.1013P 31011013 31011013P



## Ventilateurs

**320704**



**Valve de ventilation 12V DC**  
corps vanne Øext 50xh85 mm - à partir  
04/2004 jusqu'à 10/2007, SCC SCC 61-

**Rational** 22.00.318 22.00.318P 2200318 2200318P

**524317**



**Protecteur moteur d'humidité 12Vdc**

**322107**



**Volet de ventilation, complet**  
SCC SCC 61/62 à partir 11/2007

**Rational** 22.00.544 22.00.568 22.00.568P 2200544  
2200568P

**514676**



**Valve de ventilation 12V DC**  
corps vanne Øext 50xLtot.=255 mm; SCC SCC  
201/202 à partir 11/2007

**Rational** 22.00.558 22.00.577 22.00.577P 2200558  
2200577P

**514663**



**Valve de ventilation 12V DC**  
corps vanne Øext 50xLtot.=265 mm; SCC SCC  
101/102 à partir 11/2007

**Rational** 22.00.547 22.00.576 22.00.576P 2200547  
2200576P

**516019**



**Valve de sécurité Ø 50xLtot. 135 mm**  
SCC, CM 61/62 à partir 11/2007

**Rational** 22.00.550 22.00.578 2200550 2200578

**516218**



**Valve de sécurité Ø 50xLtot. 256 mm**  
SCC, CM 201/202 à partir 11/2007

**Rational** 22.00.561 22.00.580 2200561 2200580

**515424**



**Volet de ventilation, complet 12Vdc 1A**  
SCC\_WE, CM\_P, 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 22.00.725 22.00.725P 2200725 2200725P

**522396**



**Tuyau de vidange en silicone Ø 9x13x705  
mm**

**519098**



**Hélice cover**

**521132**



**Tuyau d'entrée d'air Ø 53x174 mm**

**522453**



**Joint torique 2,62x48,90 mm SILICONE**

**520893**



**Tuyau d'entrée d'air Ø 52xLtot.185 mm**

**521957**



**Tuyau d'entrée d'air H=55 mm**  
SCC\_WE, CM\_P, 61/62 à partir 09/2011

**Rational** 22.00.914 22.00.914P 2200914 2200914P

## Ventilateurs

**329701**



**Support tuyau air Ø 50 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 102-202G à partir 09/2011

**Rational** 70.00.662 70.00.662P 7000662 7000662P

**518949**



**Manchette inférieure d'aération**  
C, 61/101 à partir 04/95

**Rational** 2118.1202 21181202

**520893**



**Tuyau d'entrée d'air Ø 52xLtot.185 mm**  
SCC\_WE, CM\_P, 101/102 à partir 09/2011

**Rational** 22.00.915 22.00.915P 2200915 2200915P

**311571**



**Joint pour valve de ventilation**  
SCC, 61-202 à partir 11/2007

**Rational** 22.00.564 22.00.564P 2200564 2200564P

**521132**



**Tuyau d'entrée d'air Ø 53x174 mm**  
SCC\_WE, CM\_P, 201/202 à partir 09/2011

**Rational** 22.00.916 22.00.916P 2200916 2200916P

**515435**



**Tuyau de ventilation**  
SCC 61 à partir 04/04

**Rational** 54.00.223 5400223

**523107**



**Valve de ventilation**  
Ø 20 mm H=17.5 mm - CPC 61-202 à partir 06/97

**Rational** 2069.0108 2069.0108P 20690108 20690108P

**515135**



**Tuyau aération Ø 61x790 mm**  
SCC\_WE 101 à partir 09/2011

**Rational** 54.00.738 5400738

**516193**



**Tuyau pour valve de ventilation [KIT]**  
SCC, 61-202

**Rational** 22.00.174 22.00.213 22.00.214 2200174  
2200214 87.00.325 87.00.468 87.00.469  
8700325 8700468 8700469 8700630

**520408**



**Valve de mise à l'air raccord Øext 10 mm**  
tuyeau silicone Øint 22,5 mm - CPC/SCC du 06/97

**Rational** 2062.0332 20620332 8354.1304 8354.1304P  
83541304P

**322004**



**Raccord pour valve de ventilation**  
Ø 50x55 mm - SCC 61/101

**Rational** 54.00.086 54.00.086P 5400086 5400086P

**522842**



**Raccord droit MF 3/4" L=41,5 mm**  
CPC à partir 06/97

**Rational** 2062.0333 20620333

## Ventilateurs

**523853**



**Joint torique couvercle inspection extinction Ø 49x61x8 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61-202

Rational 54.01.168 54.01.168P 5401168 5401168P

**518841**



**Manchon humidité l'extérieur Ø 9,5/12xLtot.=210 mm**  
SCC, SCC 61-202 à partir 12/2006

Rational 22.00.199 22.00.517 2200199 2200517

**519257**



**Manchon humidité l'intérieur Ø 10x12xLtot.=210 mm**  
bride Ø 46 mm; SCC\_WE, CM\_P, 201/202 à partir 09/2011

Rational 22.00.908 2200908

**518644**



**Manchon humidité l'extérieur Ø 12xLtot.=372 mm**  
bride Ø 46 mm; SCC SCC 61-202 à partir 04/04

Rational 22.00.200 2200200


**519426**



**Logement de ventilateur UL**  
SCC\_WE,CM\_P,61/101 à partir 09/2011

Rational 40.03.373 4003373

**519134**



**Logement de ventilateur 420x223 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 201/202 à partir 09/2011

Rational 40.03.262 4003262

**514586**



**Tuyau d'air L=150 mm CPC, 61/101/G**

Rational 8668.1307 8668.1347 86681307 86681347

**310376**



**Ventilateur radial RG100 25W 230V 50/60Hz**  
CPC/CM

Rational 3101.1016 3101.1016P 31011016 31011016P

**320376**



**Ventilateur radial RG100 200W 24VAC 50Hz**  
CPC, CPC/CM/G; à partir 10/97 - 12/00

Rational 3101.1011 31011011 8720.1418 87201418

**512225**



**Ventilateur radial RG130 24V 50Hz**  
CPC CPC/CM à partir 02/98 Jusqu'à 12/00

Rational 3101.1014 3101.1014P 31011014 31011014P

**320444**



**Ventilateur radial RG130 50W 230V 50Hz**  
SCC à partir 04/04

Rational 70.00.028 70.00.028P 7000028 7000028P

**524205**



**Joint ventilateur radial**

**518967**



**Bride ventilateur RG 130**

## Ventilateurs

**321645**



**Ventilateur radial RG130 54W 230/240V  
50/60Hz**  
CPC CPC/CM 230V à partir 01/01

**Rational** 3101.1017 31011017

**320455**



**Ventilateur radial RG148 140W 230V 50Hz**  
SCC 230V à partir 04/04

**Rational** 70.00.067 70.00.067P 7000067 7000067P

**523636**



**Joint Ø 50x82,5x2 mm**

**513621**



**Ventilateur radial NRG118 110W 230V  
50Hz**  
SCC\_WE, CM\_P 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 70.00.566 70.00.566P 7000566 7000566P

**524176**



**Joint de moteur bruleur**

**522180**



**Bride ventilateur**

**518967**



**Bride ventilateur RG 130**  
SCC 61-202/G à partir 04/04

**Rational** 74.00.310 7400310

**520221**



**Buse pour gaz Ø 7 mm**  
SCC 61-202/G à partir 04/04

**Rational** 70.00.260 7000260

**519645**



**Gaz de prémélange de chambre RG130**  
SCC, CM 61-202/G à partir 04/04

**Rational** 70.00.030 70.00.030P 7000030 7000030P

**520348**



**Fonds gaz chambre de prémélange  
RG130**  
SCC, CM 61-202

**Rational** 70.00.255 70.00.255P 7000255 7000255P

**522348**



**Sol de boîtier prémélange gaz RG 148**  
SCC 102-202/G à partir 04/04

**Rational** 70.00.238 7000238

**521062**



**Boîtier prémélange gaz pour RG148**  
SCC 102-202/G à partir 04

**Rational** 70.00.239 70.00.367 7000239 7000367

**519326**



**Disc premix chamber-blower RG148**  
Ø 50x110x8 mm; SCC, 102-202/G à part 04/04

**Rational** 70.00.208 7000208

## Ventilateurs

**517674**



**Disc gas valve-premix chamber Ø 110 mm**  
SCC, 61-202/G à partir 04/04

**Rational** 70.00.108 70.00.108P 7000108 7000108P

**523964**



**Joint de moteur bruleur Ø=30**  
dim. 82x75x1 mm CPC 201-202/G à partir 02/99

**Rational** 5110.1322 51101322

**518050**



**Disco gaz de prémélange RG130**  
SCC, 61-202G à partir 04/04

**Rational** 70.00.256 70.00.256P 7000256 7000256P

**524288**



**Joint de moteur bruleur 83x76x1 mm**  
CPC 61/101/G à partir 10/97

**Rational** 5110.1315 51101315

**522180**



**Bride ventilateur RG118**  
RG118 SCC\_WE, CM\_P 61-202G à partir 09/2011

**Rational** 70.00.495 70.00.871 7000495 7000871

**524176**



**Joint de moteur bruleur**  
SCC\_WE, CM\_P 61-202G à partir 09/2011

**Rational** 70.00.497 7000497

**524205**



**Joint ventilateur radial**  
dim. 67,5x43x4 mm - SCC 61-202G à partir 04/04

**Rational** 74.00.301 7400301

**518967**



**Bride ventilateur RG 130**



## Composants de vidange

**513789**



**Collecteur d'égouttement pour le chariot**  
dim. 640x470x48 mm; SCC, 201 à partir 04/04

**Rational** 60.21.071 6021071

**515923**



**Récotte-gouttes sans douchette**  
dim. 464x155 mm; CPC CD 61/101 à partir 06/97

**Rational** 8455.1316 84551316

**516680**



**Coude d'écoulement Classique 6/101 à partir 04/91**  
Ø 24/40/10 mm

**Rational** 2022.0201 20220201

**329476**



**Collecteur d'égouttement**  
dim. 80x110 mm; SCC\_WE, CM\_P 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 54.01.191 5401191

**321862**



**Canalisation de vidange eau de condensat**  
CPC 61-102 à partir 06/97

**Rational** 2039.0339 20390339

**512833**



**Collecteur d'égouttement**  
dim. 188x473/600x22/58 mm; Classique 6/101 à partir 04/91

**Rational** 8100.0112 8100.0115 81000112 81000115

**513241**



**Canalisation de vidange eau de condensation**  
SCC, 61-102 à partir 04/04

**Rational** 54.00.525 5400525

**522063**



**Canalisation de vidange eau de condensation**  
SCC, 61-102 à partir 10/2005

**Rational** 24.01.188 24.01.188P 2401188 2401188P

**514948**



**Canalisation de vidange eau de condensation**  
SCC 61-102

**Rational** 87.00.090 8700090

**517078**



**Canalisation de vidange eau de condensat L= 460 mm**  
SCC, CM 61/101 - à partir 10/2005

**Rational** 24.01.800 2401800

**311592**



**Canalisation de vidange eau de condensation**  
dim. 460x155 mm; ; CPC, CM/CPC 61/101 à partir 06/97

**Rational** 8455.1315 8455.1465 8455.1474 8455.1481  
84551315 84551465 84551474 84551481

**520575**



**Canalisation de vidange eau de condensat L=465 mm**  
avec embout tuyau Ø 15 mm - CPC 61/101 à partir 09/01

**Rational** 2039.0371 2039.0378 2039.0378P 20390371  
20390378P



## Composants de vidange

**514810**



**Collecteur d'égouttement L=495 mm**  
SCC, 61/101 à partir 04/04

**Rational** 24.00.857 2400857

**519937**



**Canalisation de vidange eau de condensat L=540 mm**  
SCC, CM 61/101 à partir 04/2004

**Rational** 50.00.286 50.00.286P 5000286 5000286P

**519059**



**Canalisation de vidange eau de condensat**  
dim. 750x64 mm; SCC 62/102 à partir 04/04

**Rational** 50.00.300 50.00.300P 5000300 5000300P

**516928**



**Canalisation de vidange eau de condensat**  
dim. 756x50 mm; SCC 62/102 charnière gauche à partir 04/04

**Rational** 50.00.302 5000302

**330198**



**Collecteur gouttes**  
dim. 537x44 mm; 61/101 à partir 09/2016

**Rational** 24.03.175 24.03.758 2403175 2403758  
87.01.608 87.01.608S 8701428 8701608

**518942**



**Collecteur gouttes L=550 mm**  
SCC 61/101 à partir 04/04

**Rational** 50.00.301 5000301

**330202**



**Collecteur gouttes**  
dim. 745x45 mm; 62/102 à partir 09/2016

**Rational** 24.03.176 24.03.759 2403176 2403759  
87.01.609S 8701429 8701609S

**330203**



**Collecteur gouttes L=390 mm**  
SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 24.03.021 24.03.021P 2403021 2403021P

**520879**



**Canalisation de vidange eau de condensat L=560 mm**  
raccord flexible Øint 15 mm, Ltot 560 mm SCC 61/101 à partir 04/04

**Rational** 50.00.299 50.00.556 50.01.613 50.01.613P  
5000556 5001613 5001613P

**520305**



**Canalisation de vidange eau de condensat L=753 mm**  
SCC 62-102 à partir 04/04

**Rational** 50.00.304 50.00.557 50.01.614 5000304  
5001614

**516213**



**Canalisation de vidange eau de condensat L=700 mm**  
avec vidange réglable SCC, CM 62/102 à partir 10/2005

**Rational** 24.01.801 2401801

## Composants de vidange

**321587**



**Tiroir récolte gouttes L=550 mm**  
Classique 61/101 à partir 10/98

**Rational** 8474.1377 8474.1380 84741377 84741380

**322036**



**Canalisation de vidange Ø 15,5x20x62 mm (2 pcs)**  
SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 50.00.303 50.00.303P 5000303 5000303P

**322040**



**Clip récolte-gouttes (5 pcs)**  
SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 50.00.296 50.00.296P 5000296 5000296P

**523196**



**Joint Ø 48x60 mm**  
CPC 61/101/201

**Rational** 5105.1027 51051027

**523821**



**Joint Ø 63 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61/62/101

**Rational** 16.01.748 16.01.748P 1601748 1601748P  
6071955

**523308**



**Joint Ø 53 mm**  
SCC, 61-101 à partir 06/2007

**Rational** 16.01.433 1601433

**522617**



**Joint Ø 66x88,5x10 mm**  
SCC 102-202 à partir 04/2004

**Rational** 16.01.434 16.01.434P 1601434 1601434P  
6060548

**516595**



**Bonde bac de récupération 1 1/2"**  
C 201/202 HGW

**Rational** 2005.0303 20050303

**519722**



**Bouchon avec chaîne Ø 39 mm**  
SCC,201/202

**Rational** 60.60.566 60.60.566P 6060566 6060566P

**517804**



**Siphon commande humidité**  
CPC 61 06/97 - 02/99

**Rational** 8680.1300 86801300

## Doseurs, Doseur péristaltique

**321832**



**Tuyau silicone Ø 6x10 mm; rouge**  
CPC 61-202 á partir 03/00

**Rational** 2110.1030 21101030

**315508**



**Raccord F pour detergent CPC**  
pour tuyeau Ø 6 mm, avec connexion rapid,  
Ltot= 60 mm

**Rational** 2062.0350 20620350

**515201**



**Bac a produit lavage et rincage**  
dim. 400x680x80 mm; CPC CPC 61/101/102 á  
pa

**Rational** 8664.1354 8664.1354P 86641354 86641354P

**519322**



**Aileron récipient d'agent de nettoyage**  
SCC, SCC 201/202 á partir 09/2008

**Rational** 56.00.439 56.00.439P 5600439 5600439P

**321553**



**Kit embout aspiration cleanjet**  
CPC 61-102 á partir 03/00

**Rational** 2039.0360 2039.0362 2039.0376 20390360  
20390376 8720.1525 87201525

## Electrovannes et Réducteurs

**320169**


**Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

entrata Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C; cables  
L=2100 mm avec faston F6,3 mm

**Rational** 3002.0311 3002.0315 3002.0328 30020311  
30020328

**520028**


**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

passo 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur  
entrée 10 lt/min; Tmax 90°C

**Rational** 50.00.316 50.00.316P 5000316 5000316P

**517433**


**Electrovanne 180° - 1 voies - 230V  
50/60Hz - Ø 3/4" mm**

entrée Ø 3/4" - sortie Ø 3/4"; support dim.  
125x75x90 mm

**Rational** 3002.0340 3002.0343ET 30020340 30020343ET

**518345**


**Eléctrovanne 180° - 2 voies - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur  
entrée 17 lt/min; Tmax 90°C

**Rational** 3002.0306 3002.0310 3002.0310ET 3002.0334  
30020306 30020310 30020310ET 30020334

**322043**


**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur  
entrée 10,5 lt/min; Tmax 90°C; SCC à partir  
04/2004

**Rational** 50.00.139 50.00.139P 5000139 5000139P

**320192**


**Eléctrovanne 180° - 2 voies - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur  
entrée 10 lt/min; Tmax 90°C

**Rational** 50.00.138 50.00.138P 5000138 5000138P

**322021**


**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur  
entrée 10 lt/min; Tmax 90°C; SCC, CM à partir  
09/2008


**Rational** 50.01.146 50.01.146P 5001146 5001146P

**321550**


**Eléctrovanne 180° - 2 voies - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur  
entrée 10 lt/min; Tmax 90°C

**Rational** 3002.0300 3002.0330 3002.0330ET 30020300  
30020330ET

**320138**


**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur  
entrée 17 lt/min; Tmax 90°C

**Rational** 3002.0200 3002.0331 3002.0331ET 30020200  
30020331ET

**329684**


**Electrovanne 180° - 3 voies - 200-240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur  
entrée 20 lt/min; sortie 1 avec reducteur 5  
lt/min; Tmax 90°C; SCC à partir 09/2008

**Rational** 50.01.050S 5001050S

**520260**


**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur  
entrée 10 lt/min

**Rational** 50.01.147 50.01.147P 5001147 5001147P

**517915**


**Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

passo 5; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur  
entrée 10 lt/min; sortie 1 avec reducteur 5  
lt/min; Tmax 90°C

**Rational** 50.01.050 5001050

## Electrovannes et Réducteurs

**329683**



**Electrovanne 180° - 4 voies - Ø 10,5 mm**

Rast 5 - entrée 3/4" avec filtre et reducteur violet; sortie 1 avec reductor; à partir 09/2016

**Rational** 50.01.733 50.01.733P 50.01.733S 5001733  
5001733S

## Filters

**524625**



**Filtre eau Øest. 19 mm H=10,5 mm**

**Rational** 1900.0202 1900.0202P 19000202 19000202P

**520979**



**Bonde d'évacuation Ø 80 mm**

SCC, 62/102-202 du 04/2004

**Rational** 20.00.999 20.00.999P 2000999 2000999P

**521354**



**Bonde d'évacuation Ø 70 mm**

SCC, 61/101 à partir 04/2004

**Rational** 20.00.998 2000998

**519606**



**Bonde d'évacuation Ø 100 mm**

filetée M6 - CPC, 102/202 SCC 61-202 fino 09/2005

**Rational** 2005.0301 2005.0308 2005.0308P 20050301  
20050308P

**516802**



**Bonde d'évacuation Øest. 71x20 mm**

CPC CD/CM 61/101 à partir 06/97

**Rational** 2005.0305 20050305

**329691**



**Bonde d'évacuation 116,5x59,5 mm**

SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 20.02.515 20.02.515P 2002515 2002515P

**485047**



**Bonde d'évacuation Ø 71 mm**

CPC 61/101/201 à partir 03/00

**Rational** 2005.0302 2005.0307 20050302 20050307

**521726**



**Bonde d'évacuation 59x168x7 mm**

SCC\_WE, CM\_P 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 54.01.117 54.01.117P 5401117 5401117P

## Groupes Douche et Colonnes eau

**321505**



**Groupe douchette MAXI Reel**  
SCC 61-102

**Rational** 50.00.140 50.00.140P 50.01.238 50.01.238P  
5000140P 5001238 5001238P

**518245**



**Kit de réparation du joint d'axe [Kit]**

**516930**



**Tête de douche**

**511552**



**Enrouleur douchette complet Ø 250 mm**  
Classique 6/101 à partir 01/93

**Rational** 8410.1013 8410.1013P 84101013 84101013P

**320877**



**Enrouleur douchette complet MAXI Reel**  
CPC, 61/101/102/201/202 à partir 06/97

**Rational** 8655.2020 8655.2020P 8655.2021 86552020  
86552021

**321631**



**Joint plat G3/4" Ø 15x24,5x3 mm (5 pcs)**

**322241**



**Tête de douche 1/2"**

**524740**



**Joint torique 1,90x9,00 mm EPDM (5 pcs)**

**520748**



**Raccord T 3/4" F - 1/2" M - 3/4" M**

**517934**



**Tuyau de raccordement pour enrouleur**  
F1/2"

**585131**



**Enrouleur douchette complet [Kit]**  
VCC 112L-112T

**Rational** 50.01.657 50.01.657P 50.01.666 5001657  
5001666 52.00.043 52.00.043P 52.00.062 52.00.062  
5200043 5200043P 5200062 5200063



## Groupes Douche et Colonnes eau

**329208**



**Enrouleur de douchette SCC\_WE, CM, CMP 61-102 à partir 05/20**  
raccord pour tuyeau Ø 12 mm L=1000 mm

**Rational** 52.00.060P 5200060P

**511510**



**Enrouleur de douchette C 201 à partir 05/93**  
raccord pour tuyeau Ø 11,5 mm

**Rational** 8655.3000 8655.3005 86553000 86553005

**512958**



**Enrouleur de douchette MAXI Reel**  
SCC 201/202

**Rational** 50.00.176 50.00.176P 50.01.239 50.01.239P  
5000176P 5001239 5001239P

**520323**



**Support douchette avec joint**

**320879**



**Tête de douche**

**320879**



**Tête de douche**  
SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 50.00.130 50.00.130S 5000130 5000130S

**321505**



**Groupe douchette MAXI Reel**

**524878**



**Bride par douchette**

**524655**



**Joint torique 2,00x11,00 mm EPDM (5 pcs)**

**516930**



**Tête de douche**  
SCC 61-202 OEM à partir 04/04

**Rational** 50.00.282 50.00.282S 5000282 5000282S

## Groupes Douche et Colonnes eau

**322241**



**Tête de douche 1/2"**  
L=135 mm; C/CPC 61-202 À partir 05/93

|                 |           |            |           |           |
|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 2001.0110 | 20010110   | 2060.0100 | 2060.0215 |
|                 | 2060.0300 | 2060.1000  | 2060.1001 | 2060.1002 |
|                 | 2060.1006 | 2060.1006P | 20600100  | 20600215  |
|                 | 20600300  | 20601000   | 20601001  | 20601002  |
|                 | 20601006  | 20601006P  | 5012.0559 | 50120559  |

**320877**



**Enrouleur douchette complet MAXI Reel**

**523085**



**Tulipe pour douchette**

**517459**



**Tuyau pour enrouleur**  
10 bar, avec connexion rapide - SCC/WE CM/P  
61-102 à partir 09/11

|                 |           |           |         |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| <b>Rational</b> | 50.01.213 | 50.01.593 | 5001213 | 5001593 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|

**330457**



**Tuyau de raccordement pour enrouleur**  
**L=940 mm**  
10bar/90°C; 61-102

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 50.01.818 | 5001818 |
|-----------------|-----------|---------|

**516927**



**Tuyau en caoutchouc pour MAXI Reel**  
**1/2" L=700 mm**  
SCC 61-102

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 50.01.173 | 50.01.173P | 5001173 | 5001173P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

**515581**



**Flexible douchette 1500 mm**  
attaque rapide Ø 12 mm; écrou 1/2" - 6/101  
C-l. 61/101

|                 |           |           |          |          |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Rational</b> | 2067.0605 | 2067.0610 | 20670605 | 20670610 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|

**518124**



**Tubulure de raccordement pour enrouleur flexible**  
Écrou CH24; SCC 61/101G à partir 04/04

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 50.00.178 | 5000178 |
|-----------------|-----------|---------|

**517934**



**Tuyau de raccordement pour enrouleur**  
**F1/2"**  
dim. 109x65 mm; CPC 102 À partir 06/97

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 2062.0328 | 20620328 |
|-----------------|-----------|----------|

**518004**



**Tuyau de raccordement pour enrouleur**  
**Øext. 12 mm**  
dim. 745x190 mm; SCC 201/202 À partir 04/04

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 50.00.230 | 5000230 |
|-----------------|-----------|---------|

**518192**



**Tubulure de raccordement pour enrouleur de flexible**  
Ø 11,80 mm CPC 201 à partir 06/97

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 2062.0329 | 20620329 |
|-----------------|-----------|----------|

**518273**



**Tuyau de raccordement pour enrouleur de flexible Øext 12 mm**  
dim. 755x140 mm; SCC\_WE, CM\_P 201/202 à partir 09/2011

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 50.01.373 | 5001373 |
|-----------------|-----------|---------|

## Groupes Douche et Colonnes eau

**518539**



**Tuyeau pour enrouleur**  
SCC 62/102

**Rational** 50.00.174 5000174

**320875**



**Tulipe pour douche**  
CPC 61-102 À partir 06/97

**Rational** 2060.1210 2060.1210S 20601210 20601210S

**521033**



**Tulipe pour douche avec la bande**  
dim. 90x145x60 mm SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 50.00.279 50.00.751 50.00.751P 5000279  
5000751P

**523474**



**Ruban adhésif tulipe**  
dim: 142x90 mm SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 50.00.298 5000298

**518078**



**Support douche**  
dim. 217x288 mm; SCC\_WE 201/202 à partir 09/2011

**Rational** 16.01.942 1601942

**519360**



**Support douche**  
dim. 215x287 mm; SCC\_WE 201/202 \*OEM\* à partir 09/2011

**Rational** 16.01.943 1601943

**520323**



**Support douche avec joint**  
dim. 174x146 mm; SCC 201/202 à partir 04/2004

**Rational** 50.00.135 50.00.752 50.00.752S 5000135  
5000752S

**523085**



**Tulipe pour douche**  
dim. 65x58x55 mm; Øext. 43,5 mm; CPC 201/202 à partir 06/97

**Rational** 2060.1211 20601211

**519781**



**Guide tuyau de douche**  
CPC 201/202 à partir 06/97

**Rational** 2039.0368 20390368 8655.2022 86552022

**525023**



**Lame ressort pour enrouleur de douche Ø fil 1,5 mm**  
dim. 15x27 mm; SCC à partir 04/04

**Rational** 50.00.085 50.00.085P 5000085 5000085P

**524878**



**Bride par douche**  
SCC, CM 61-202 à partir 04/2004

**Rational** 50.00.156 50.00.156P 5000156 5000156P

**524456**



**Ressort verrouillage raccord d'alimentation de douche**  
dim. 37x29 mm; SCC 61-202 à partir 04/2004

**Rational** 50.00.086 50.00.086P 5000086 5000086P

## Groupes Douche et Colonnes eau

**521725**



**Garniture pour Tubulure de raccordement pour enrouleur**  
dim: 13x18x2/3 mm à partir 04/04

**Rational** 50.00.537 5000537

**523732**



**Joint caoutchou de tulipe Ø 58xh26 mm**  
SCC 201/202 à partir 04/2004

**Rational** 50.00.297 50.00.297P 5000297 5000297P

**521331**



**Raccord d'alimentation d'eau de l'enrouleur de douche**  
L=83 mm; 3/4" MF; SCC 201/202 Ab 04/04

**Rational** 50.00.072 50.00.072S 5000072 5000072S

**521288**



**Raccord 90°douchette 3/4"MF**  
SCC, CM à partir 04/04

**Rational** 50.00.071 50.00.071S 5000071 5000071S

**520656**



**Raccord T MF 3/4"**  
L=116 mm; SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

**Rational** 50.00.313 50.00.313S 5000313 5000313S

**521337**



**Raccord douche 3/4" MF**  
L=85 mm; SCC à partir 04/04

**Rational** 50.00.073 5000073

**518615**



**Tubulure de raccordement pour enrouleur de flexible**  
L=450 mm; F1/2"; SCC 61/101 à partir 04/2004

**Rational** 50.00.172 50.00.172P 5000172 5000172P

**517566**



**Fixation enrouleur de douche**  
SCC, CM 201/202 à partir 04/2004

**Rational** 50.00.278 50.00.278P 50.00.544 5000278  
5000544

## Groupes de lavage

**321582**



**Buse rotor L=130 mm**  
CleanJet CPC, CPC 61-202 à partir 03/00

Rational 8514.1346 8514.1346P 85141346 85141346P

**520063**



**Filtre pour embout aspirationreservoir**  
raccord Ø 4 mm, filtre Ø 14 mm, Ltot. 25 mm  
CPC, 61-202 à partir 03/00

Rational 2062.0344 20620344

**321202**



**Bras de lavage CleanJet**  
CPC, 101-202 à partir 03/00

Rational 8655.2101 86552101

**517357**



**Aileron Care récipient**  
SCC, SCC 201/202 à partir 09/2008

Rational 56.00.512 56.00.512P 5600512 5600512P

**321198**



**Bras de lavage CleanJet**  
CPC/61 à partir 03/00

Rational 8655.2100 86552100

**329533**



**Conteneur**  
SCC 61-102 À partir 09/20

Rational 56.00.492 56.00.492S 5600492 5600492S

**516632**



**Distribution hydraulique 3/4"**  
CPC CPC 201/202 à partir 03/00

Rational 8664.1369 8664.1384 8664.1385 86641369  
86641385

**330502**



**Tuyau de lavage Ø 18x148 mm**  
dim. 148x190x290 mm; SCC, SCC 201 à partir 04/04

Rational 56.00.164 5600164

**321564**



**Raccord T 3/4" alimentation eau 3/4" - 1/2"**  
L=193 mm; C, 61-202 à partir 05/93

Rational 2062.0315 20620315 8664.1007 8664.1007P  
86641007P

**520914**



**Buse humidification Ø 7,4/10,6xh14 mm**  
SCC, SCC 61-202 à partir 04/2004 to 06/2007

Rational 50.00.395 5000395

**523735**



**Bouchon bleu de deproduit CleanJet Ø 45 mm**  
CPC 61-102, à partir 03/00

Rational 2039.0359 20390359

**520972**



**Buse d'extinction, haut**  
Classica/-C/-CPC/-SCC à partir 04/91

Rational 2016.0915 20160915

## Groupes de lavage

**520993**



**Injecteur Quenching 2.3 L/min**  
L. C 101/201,L. CPC 61/101

**Rational** 2016.0935 20160935

**521319**



**Buse d'extinction, arrière**  
C-L., CPC-L. 102, SCC-L. SCC

**Rational** 2016.0942 20160942

**520650**



**Buse humidification**  
SCC, SCC 61-202 à partir 07/2007

**Rational** 50.00.844 50.00.844P 5000844 5000844P

**522850**



**Buse humidification**  
SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

**Rational** 50.01.471 50.01.471P 5001471 5001471P

**517082**



**Trappe de visite avec buse d'extinction**  
**SCC, SCC61, C**  
dim. 170x125 mm;

**Rational** 54.00.760 54.00.760P 5400760 5400760P

**516534**



**Trappe de visite, buse d'extinction B2**  
câble L=1900 mm; SCC, SCC61, CM62/101 à partir 04/2004

**Rational** 54.01.169 5401169

**517054**



**Trappe de visite avec buse d'extinction**  
SCC, SCC6

**Rational** 54.00.781 54.00.781P 5400781 5400781P

**406179**



**Trappe de visite avec buse d'extinction**  
SCC, SCC101 à partir 04/2004

**Rational** 54.00.228 54.00.780 5400228 5400780

**517518**



**Kit de réparation gicleur d'humidification**  
SCC, SCC 61-202

**Rational** 87.00.330 8700330

**516225**



**Trappe de visite avec buse d'extinction, B2**  
câble L=2700; SCC\_WE, CM\_P 201 à partir 09/2011

**Rational** 54.01.253 54.01.253P 5401253 5401253P

**515906**



**Trappe de visite avec buse d'extinction, B2**  
câble L=1770 mm; SCC\_WE, CM\_P 61/101 à partir 09/2011

**Rational** 54.01.148 54.01.148P 5401148 5401148P

**516411**



**Trappe de visite avec buse d'extinction, B2**  
câble L=2730 mm; SCC\_WE, CM\_P 202 à partir 09/2011

**Rational** 54.01.254 5401254



## Groupes de lavage

**517036**



**Trappe de visite avec buse d'extinction**  
SCC/CM 201/202

**Rational** 54.00.237 54.00.762 54.00.762P 5400237  
5400762P

**517354**



**Bride chambre d'extinction**  
dim. 155x155 mm; CPC 61-202 à partir 06/97

**Rational** 8666.1318 86661318

**519165**



**Vue pour le tiroir CareControl**  
dim. 230x88 mm; SCC, SCC 61-101 à partir 09/2008

**Rational** 56.00.435 56.00.435S 5600435 5600435S


**522741**



**Joint tapa caja de extinción 297x145x4 mm**  
CPC 201/202 à partir 06/9

**Rational** 5110.1303 51101303

**518044**



**Kit de joint caisson de destruction**  
1 x 149x295x4 mm, 1 x 67x116x4 mm, 1 x 57,5x113x4 mm; CPC 201 à partir 06/97

**Rational** 5110.1301 5110.1305 51101301 51101305

**522557**



**Joint torique pour le couvercle Ø 126**  
SCC à partir 04/2004

**Rational** 54.00.805 54.00.805P 5400805 5400805P

**321639**



**Joint torique pour le couvercle Ø 145 mm**  
L.CPC/L.SCC/G à partir 06/1997

**Rational** 5012.0566 5012.0566P 50120566 50120566P

**518455**



**Fixation pour thermostat**  
dim. 73x72x74 mm; Classique

**Rational** 2520.311089 2520311089

**519582**



**Support distribution eau**  
dom. 185x48x7,5 mm; SCC 201 à partir 04/04

**Rational** 50.00.275 5000275

## Robinetts de vidange

**557792**



Levier gauche L=94 mm [Kit]

**Rational** 20.02.163 20.02.257 2002163 2002257  
8700618

**557790**



Levier droit L=94 mm [Kit]

**Rational** 20.02.166 20.02.256 2002166 2002256  
8700619

## Tuyaux

**330522**



Tuyau de compensation Øext. 5 mm

**Rational** 70.00.623 7000623

**519392**



Tuyau de vidange boiler  
SCC, CM 61/62G+62E à partir 04/2004

**Rational** 44.00.212 44.00.234 44.00.234P 4400212  
4400234P

**520185**



Tuyau formé  
Øint. 60/70 mm; SCC-WE-CM-P61/62/101

**Rational** 54.01.141 54.01.141S 5401141 5401141S

**518816**



Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm  
en silicone - SCC 201 à partir 04/04

**Rational** 44.00.233 44.00.233P 4400233 4400233P

**516142**



Tuyau vapeur 90°  
SCC\_WE, CM\_P 202G à partir 09/2011

**Rational** 44.01.086 4401086

**330484**



Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm - Ø  
16x24 mm  
SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 44.01.470 44.01.470P 4401470 4401470P

## Tuyaux

**518706**



**Tuyau de vidange Ø 22x28 mm**  
en silicone - CPC 61E à partir 06/97

**Rational** 2112.1302 2112.1302P 21121302 21121302P

**517612**



**Tuyau de vidange Ø 22x28 mm**  
en silicone - CPC 101/G à partir 06/97

**Rational** 2112.1309 21121309

**518301**



**Tuyau de vidange Ø 22x29 mm**  
CPC, 61/G à partir 10/97

**Rational** 2112.1308 2112.1308P 21121308 21121308P

**518317**



**Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm**  
dim. 670x135 mm; SCC\_WE, CM\_P 201G à partir 09/2011

**Rational** 44.01.229 44.01.229P 4401229 4401229P

**518491**



**Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm**  
en silicone - SCC\_WE, CM\_P 202G à partir 09/2011

**Rational** 44.01.231 44.01.231P 4401231 4401231P

**519262**



**Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm**  
dim. 350x115 mm; SCC\_WE, CM\_P 62E à partir 09/2011

**Rational** 44.01.220 44.01.220P 4401220 4401220P

**518473**



**Tuyau de vidange boiler Ø 22x29 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 202E à partir 09/2011

**Rational** 44.01.224 44.01.224P 4401224 4401224P

**518715**



**Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm**  
dim. 545x95 mm; SCC\_WE, CM\_P 102G à partir 09/2011

**Rational** 44.01.227 44.01.227P 4401227 4401227P

**518812**



**Tuyau de vidange boiler L=500 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 101E à partir 09/2011

**Rational** 44.01.221 44.01.221P 4401221 4401221P

**520522**



**Tuyau d'aspiration lavage Ø 22x28 mm**  
en silicone - SCC 201/202 à partir 04/2004

**Rational** 56.00.176 56.00.176P 5600176 5600176P

**514166**



**Tuyau de vidange C 101 à partir 04/95 jusqu'à 05/97**  
Ø 20x30 mm

**Rational** 2112.1200 21121200

**519218**



**Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61E à partir 09/2011

**Rational** 44.01.219 44.01.219P 4401219 4401219P

## Tuyaux

**518948**



**Tuyau de vidange boiler Ø 23x30 mm**  
dim. 510x100 mm; SCC\_WE, CM\_P 102E à partir 09/2011

**Rational** 44.01.222 44.01.222P 4401222 4401222P

**519205**



**Tuyau formé Ø 24 mm**  
Ø 15x24 mm, Ø 23x31 mm; SCC 62/102 À partir de 09/2008

**Rational** 56.00.540 5600540

**518471**



**Tuyau de vidange boiler**  
dim. 580x120x85 mm; Ø 21x28 mm; SCC\_WE, CM\_P 201E À partir 09/2011

**Rational** 44.01.223 44.01.223P 4401223 4401223P

**518802**



**Tuyau de vidange boiler L=500 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 101G à partir 09/2011

**Rational** 44.01.213 44.01.213P 4401213 4401213P

**330459**



**Tuyau d'aspiration [KIT]**  
CleanJet SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 56.00.784 56.00.784P 5600784 5600784P

**518799**



**Manchon L=164 mm**  
C, à partir 04/95

**Rational** 2118.1200 21181200

**518555**



**Durite**  
Øint. 70 mm; agrafe de tuyau Ø 73-77/9 mm; SCC\_WE, CM\_P 102 à partir 09/2011

**Rational** 54.01.142 5401142

**329253**



**Manchon Ø 14x18x26 mm**  
SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 44.01.495 44.01.918 4401495 4401918

**330529**



**Manchon Ø 40x50x49 mm**  
SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 44.01.463 44.01.463S 4401463

**519021**



**Manchon Øint. 42x60mm**  
Classica 6/101 / 21G

**Rational** 2067.0201 2067.0204 20670201 20670204

**515891**



**Manchon Øint. 42x200mm**  
Classica 6

**Rational** 2067.0203 2067.0203P 20670203 20670203P

**513337**



**Manchon Ø 42x49,5x584 mm SILICONE**  
Classica 201/20

**Rational** 2067.0205 20670205

## Tuyaux

**520000**



**Tuyau formé Ø 50x56mm L=215 mm**  
CPC 101/202/G à partir 10/97

**Rational** 2112.1311 21121311

**518436**



**Event Ø 22x26x250 mm**  
à partir 04/91

**Rational** 4016.0101 4016.0102 40160101 40160102

**516128**



**Manchon Ø 60x120 mm**  
Classic 201/20 à partir 01/86

**Rational** 2067.0401 2067.0401P 20670401 20670401P

**330492**



**Tuyau formé 90° Ø 14,5x24,5 mm/23,5x30,5 mm**  
dim. 115x90 mm; SCC, SCC 201/202 à partir 09/2008

**Rational** 56.00.451S 56.00.541 56.00.541S 5600541

**517735**



**Manchon Ø 80x85x60 mm**  
C- 201/202, CPC 202 à partir 05/93

**Rational** 2112.1016 21121016

**515233**



**Tuyau de vidange Ø 22x4x635 mm**  
C 101 à partir 05/93

**Rational** 2112.1004 21121004

**514944**



**Tuyau formé Ø 22x30 mm**  
C 61-201 à partir 05/93

**Rational** 2112.1008 2112.1011 21121008 21121011

**518670**



**Tuyau de vidange boiler Ø 23x29 mm**  
SCC 102 à partir 04/04

**Rational** 44.00.216 4400216

**518832**



**Manchon Ø 70x79xh55 mm**  
SCC, CM 202 à partir 04/2004

**Rational** 44.00.362 44.00.362S 4400362 4400362S

**518646**



**Tuyau de vidange 90° Ø 22x28 mm**  
en silicone - CPC 101E à partir 06/97

**Rational** 2112.1303 2112.1303P 21121303 21121303P

**329239**



**Manchon Ø 23x29x32 mm**  
agrafe de tuyau Ø 23+35/9 mm; SCC 61-202 à partir 10/2008

**Rational** 56.00.462 56.00.462S 5600462 5600462S

**518509**



**Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm**  
in silicone - SCC 102G à partir 04/04

**Rational** 44.00.230 4400230

## Tuyaux

**518461**



**Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm**  
dim. 644x145x28 mm; SCC 201/202G à partir 04/04

**Rational** 44.00.231 44.00.238 44.00.238P 4400231  
4400238P

**518281**



**Tuyau de vidange boiler Ø 22x28x740 mm**  
in silicone - SCC 202 à partir 04/04

**Rational** 44.00.242 44.00.242P 4400242 4400242P

**518054**



**Tuyau de vidange Ø 22x28 mm - L=490x170 mm**  
en silicone - SCC 202 à partir du 04/04

**Rational** 2112.1304 21121304

**517755**



**Tuyau de vidange Ø 22x28 mm**  
en silicone - CPC 202E à partir 06/1997

**Rational** 2112.1305 2112.1305P 21121305 21121305P

**519162**



**Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm**  
in silicone - SCC 101E+G à partir 04/04

**Rational** 44.00.241 44.00.241P 4400241 4400241P

**519488**



**Tuyau de vidange boiler**  
SCC 61/E à partir 04/04

**Rational** 44.00.210 44.00.210P 4400210 4400210P

**521891**



**Tuyau pression pour lavage**  
SCC 201/202 à partir 04/2004

**Rational** 56.00.175 56.00.175P 5600175 5600175P

**517723**



**Tuyau de vidange 90° Ø 22x28 mm**  
dim. 640x120 mm; CPC 201/G à partir 10/97

**Rational** 2112.1317 21121317

**522186**



**Tuyau d'aspiration 90°**  
SCC 61/101 à partir 04/04

**Rational** 56.00.188 56.00.603 56.00.605 5600188  
5600605 5601524P

**521676**



**Tuyau d'aspiration 90°**  
SCC 62/102 à partir 04/04

**Rational** 56.00.120 56.00.120P 5600120 5600120P

**522374**



**Tuyau pression Ø 22x3 mm - L =170 mm**  
SCC 61-102 à partir 04/2004

**Rational** 56.00.166 56.00.166P 5600166 5600166P

**521743**



**Tuyau d'aspiration 90° CleanJet**  
dim. 80x105 mm; SCC\_WE 62/102 à partir 09/2011

**Rational** 56.00.604 56.00.607 5600604 5600607



## Tuyaux

**329734**



**Tuyau 90° CleanJet**

dim. 98x41 mm; 90° Ø 22x28 mm - 180° Ø 18x24 mm; SCC 623 à partir 09/2016

**Rational** 56.00.823 56.00.823P 5600823 5600823P

**330494**



**Tuyau formé Ø 14x24 mm/23x30 mm**

dim. 315x145 mm; SCC61/101 à partir 09/2008 jusqu'à 05/2014

**Rational** 56.00.534 56.00.534S 5600534 5600534S

**521322**



**Raccord quenching Øint 49 mm**

CPC 61/101 à partir 06/97

**Rational** 2112.1306 21121306 2118.1250 2118.1250P  
21181250P

**516200**



**Tuyau de vapeur INOX**

formé - SCC 101/102/G à partir 04/04

**Rational** 44.00.311 4400311

**200002**



**Tuyau en EPDM Ø 12x19,5 mm (vendu au mètre)**

pour eau chaude - Pmax 10 bar - temp. de travail -35°C+120°C

**Rational** 2067.0300 20670300 2110.1017 21101017

**521993**



**Tuyau EPDM Ø 12x19 mm L=190 mm**

pour eau chaude Tmax 110°C; atossic

**Rational** 2067.0301 20670301

**516573**



**Tuyau EPDM Ø 12x19 mm L=1450 mm**

pour eau chaude Tmax 110°C; atossic

**Rational** 2067.0315 20670315

**518775**



**Tuyau de soin 2**

SCC 61/62E/101G à partir 09/2008

**Rational** 56.00.457 56.00.457P 5600457 5600457P

**522456**



**Tuyau en silicone Ø 5x8 mm**

CPC/SCC à partir 10/97

**Rational** 2110.1019 2110.1020 21101019 21101020  
21121019

**521451**



**Tuyau silicone Ø 6x10 mm; gris**

**Rational** 2110.1029 21101029

**519766**



**Tuyau pression Ø 6x12 mm (vendu au mètre)**

CleanJet CPC 61-202 a partir 03/00

**Rational** 2110.1018 21101018

**522396**



**Tuyau de vidange en silicone Ø 9x13x705 mm**

SCC\_WE, CM\_P, 61/G+101/102/E

**Rational** 22.00.960 2200960

## Tuyaux

**522686**



**Tuyau en silicone Ø 10x14x500 mm pour  
douchette**  
SCC 201/202 à partir 04/04

**Rational** 50.00.548 5000548

**523863**



**Tuyau en silicone maillé Ø 10x17x60 mm**

**Rational** 2067.0150 20670150

**522765**



**Tuyau de vidange volet de ventil. Ø  
10x14x570 mm silicone**  
SCC\_WE, CM\_P, 61/62/E à partir 09/2011

**Rational** 22.00.961 22.00.961P 2200961 2200961P

**330509**



**Tuyau en silicone maillé Ø 10x17x440  
mm**

**Rational** 2067.0156 20670156

**521390**



**Tuyau silicone Ø 10x14x1150 mm**  
CPC 61-202 à partir 06/1997

**Rational** 2110.1008 21101008

**519414**



**Tuyau en silicone maillé Ø 10x17x650  
mm**

**Rational** 2067.0119 2067.0164 20670119 20670164

**520663**



**Tuyau de vidange en silicone Ø  
10x14x1500 mm**  
SCC\_WE, CM\_P, 201/202/E+G

**Rational** 22.00.958 2200958

**517530**



**Tuyau en silicone maillé Ø 10x17x1370  
mm**  
Classique

**Rational** 2067.0162 20670162

**519906**



**Tuyau en silicone maillé Ø 10x17 mm (au  
mètre)**

**Rational** 2067.0050 2067.0100 2067.0105 20670050  
20670105 50.01.822 5001822

**517815**



**Tuyau silicone Ø 14x24x1400 mm**  
SCC, SCC 102 à partir 09/2008

**Rational** 56.00.428 56.00.428P 5600428 5600428P

**523943**



**Tuyau en silicone maillé Ø 10x17x50 mm**

**Rational** 2067.0137 20670137

**520395**



**Tuyau en silicone Ø 15x21 mm (vendu au  
mètre)**  
CPC 61-102 à partir 06/97

**Rational** 2110.1002 21101002

## Tuyaux

**518219**



**Tuyau de soin 2 SCC, SCC 101E à partir 09/2008**  
 Ø ext 23,84 Ø int 14 mm L 1200 mm

**Rational** 56.00.477 56.00.477P 5600477 5600477P

**517319**



**Tuyau en silicone maillé Ø 22x33x285 mm**  
 Classique 6/101 à partir 01/86

**Rational** 2067.1605 2067.1610 20671605 20671610

**523382**



**Tuyau silicone Ø 23x30x80 mm**  
 Valve de ventilation - CPC 61-202

**Rational** 2112.1310 21121310

**524122**



**Tuyau de protection Ø 28x2x70 mm**  
 CPC à partir 03/00

**Rational** 2112.1346 21121346

**521450**



**Tuyau formé Ø 50x56 mm L=137 mm**  
 CPC- 101-202 à partir 06/97

**Rational** 2112.1301 21121301

**520284**



**Tuyau formé Ø 70x80x80 mm**  
 CPC 102/201/202 à partir 06/97

**Rational** 2112.1307 21121307

**516977**



**Tuyau d'alimentation en caoutchouc lisse 3/4" L=2500 mm**

raccord droit + raccord coudé 90° en plastique; écrou en nylon Ø 3/4"F; tuyau Ø 13x18 mm; Pmax 10bar Tmax 60°C

**Rational** 2067.0708 2067.0709 2067.0709P 20670708 20670709P

**520183**



**Tuyeau de vidange**  
 SCC 61/101 à partir 09/2008

**Rational** 50.01.191 50.01.191P 5001191 5001191P

**519939**



**Tuyeau de vidange L=750 mm**  
 SCC 62/102 à partir 09/2008

**Rational** 50.01.192 50.01.192P 5001192 5001192P

**518131**



**Tuyeu de vidange avec injector Ultravent**  
 avec raccord Øext 10 mm - SCC

**Rational** 60.70.735 60.70.735P 6070735 6070735P

**320353**



**Kit de vidange Ø 50 mm**  
 tuyau L=2500 mm

**Rational** 60.70.464 6070464 8720.1031 87201031

**521893**



**Tuyau Ø 40x200 mm**  
 SCC 61/G à partir 04/04

**Rational** 70.00.094 7000094

## Tuyaux

**519923**



**Tuyau d'air Ø 40x480 mm**  
SCC 101/G à partir 04/04

**Rational** 70.00.117 7000117

**517532**



**Tuyau d'air Ø 50x1100 mm**  
SCC 201/202/G à partir 04/04

**Rational** 70.00.135 70.00.135P 7000135 7000135P

**519701**



**Tuyau d'air Ø 40x600 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61/62/101/G à partir 09/2011

**Rational** 70.00.454 70.00.454P 7000454 7000454P

**516975**



**Tuyau d'air Ø 50x1550 mm**  
SCC 102/202G à partir 04/04

**Rational** 70.00.127 70.00.147 7000127 7000147

**519587**



**Tuyau d'air Ø 40x650 mm**  
SCC, CM 61/G à partir 04/2004

**Rational** 70.00.093 7000093

**584681**



**Manchon 50x58xh50 mm [Kit]**  
avec 2 x agrafe de tuyau; C, CPC, SCC,  
SCC\_WE à partir 05/1993

**Rational** 2112.1006 2112.1006S 21121006

**519015**



**Tuyau d'air Ø 40x800 mm**  
SCC 101/G à partir 04/04

**Rational** 70.00.115 70.00.115P 7000115 7000115P

**585873**



**Manchon 50x58xh50 mm [Kit]**  
avec 2 x agrafe de tuyau; C, CPC, SCC,  
SCC\_WE à partir 05/1993

**Rational** 2112.1006\_ 2112.1006S\_ 21121006\_ 21121006S\_

**518777**



**Tuyau d'air Ø 40x900 mm**  
SCC, CM 201/G à partir 04/2004

**Rational** 70.00.137 7000137

**523368**



**Tuyau vapeur Silicone Ø 30x36x60 mm**  
CPC 61-101/G à partir 10/97

**Rational** 2067.1633 2067.1634 20671633 20671634

**518946**



**Tuyau d'air Ø 50x650 mm**  
SCC 62/G à partir 04/04

**Rational** 70.00.096 7000096

**520312**



**Tuyau vapeur Ø 76x86x80 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 201/202 à partir 09/2011

**Rational** 54.01.045 54.01.045P 5401045 5401045P

## Tuyaux

**516737**



**Tuyau vapeur Ø 42x50x150 mm**  
Classique 101

**Rational** 2067.0202 2067.0202P 20670202 20670202P

## Valves sphériques, Soupapes, Raccords

**517453**



**Raccord CleanJet F**  
CPC 201/202/Combi-Duo

**Rational** 2062.0349 2062.0349P 20620349 20620349P

**523256**



**Raccord cannelé droit L=63,5 mm - sortie Ø 10 mm**  
CPC 61-202

**Rational** 2062.0331 20620331

**321853**



**Raccord CleanJet M**  
CPC, 201/202/Combi-Duo

**Rational** 2062.0347 20620347

**523628**



**Raccord cannelé 1/4" pour tuyau Ø 6 mm**  
CPC CPC/61 à partir 03/00

**Rational** 2062.0341 20620341

**523516**



**Raccord cannelé 1/4" Ø 6 mm**  
ecrou 14 mm - WES6 1/4 NPT CPC CPC/61-20 à partir 03

**Rational** 2062.0340 20620340

**523094**



**Raccord cannelé 1/8" pour tuyau Ø 6 mm**

**Rational** 2062.0351 20620351

**320672**



**Raccord cannelé 90° 1/8" - sortie Ø 6 mm**

**Rational** 2062.0339 20620339

**519538**



**Raccord cannelé G3/8"- pour tuyau Ø 10 mm**  
Ltot.=35 mm

**Rational** 44.00.592 44.00.592P 4400592 4400592P

**523965**



**Raccord 2 voie Ø 12x40 mm**

**Rational** 2062.0301 20620301

**521262**



**Raccord pour tuyau 3/4"MF - Øint. 17 mm**  
SCC, CM 61-102

**Rational** 50.00.070 50.00.070S 5000070 5000070S



## Valves sphériques, Soupapes, Raccords

**520748**



**Raccord T 3/4" F - 1/2" M - 3/4" M**

**Rational** 8464.1300 84641300 8664.1300 8664.1300S  
86641300S

**321561**



**Raccord T 3/4" MF alimentation eau**  
CPC, 61-202 à partir 06/97

**Rational** 8664.1301 8664.1301S 86641301 86641301S

**523793**



**Raccord T Ø 6-6-6 mm**  
dim. 50x29,5 mm; CleanJet CPC CPC 101/G à partir

**Rational** 2062.0334 20620334

**522227**



**Te de raccordement pressostat Ø 7 mm**  
dim. 42x42 mm; CleanJet CPC à partir 01/01

**Rational** 2062.0355 20620355

**523372**



**Raccord à Y Ø 6-6-6 mm**  
CPC CPC/61-202 à partir 03/00

**Rational** 2062.0338 2062.0338P 20620338 20620338P

**521619**



**Adaptateur M14 - M10**  
Ltot.=20,5 mm

**Rational** 10.00.513 1000513

**522486**



**Raccord gaz Ermeto GE-15**  
L=35 mm; CH27; CPC CPC 61/G à partir 10/97

**Rational** 2036.0600 20360600

**523432**



**Reduction F3/8" - F1/4" - L=25 mm**  
pour CleanJet CPC à partir 03/00

**Rational** 2062.0345 20620345

**522021**



**Clapet anti retour DN6**  
dim. Ø 10x10,5 mm; CPC 61-202 à partir 06/19

**Rational** 2069.0107 20690107

**522466**



**Valve anti-réflux Ø 16,5x17,6 mm**  
DW16/DN12; SCC, CM à partir 04/2004

**Rational** 50.00.078 5000078

**514399**



**Clapet anti retour 3/4"**  
L=67 mm; DIN, DVGW; C, 61-202

**Rational** 2069.0102 2069.0103 20690102 20690103

**518269**



**Valve de mise à l'air**  
avec tuyau in silicone an raccord silicone -  
CPC 61 du 06/97

**Rational** 8354.1309 83541309



## Vanne/valve de vidange

**557041**



Came vanne de vidange Ø 8x17x18,5 mm

**Rational** 20.01.505 2001505

**512873**



**Vanne de vidange 12W 12V**

câbla L=350 mm; câbla L=2850 mm; SCC  
61-202, SCC/WE 102-202

**Rational** 40.00.400 4000400 54.00.171 54.00.200  
54.01.236 54.01.276 54.01.291 5400171  
5400357 5401236 5401276 5401291  
5600618 87.01.191 8701191

**322110**



Joint torique 3,50x26,00 mm silicon [5 pcs]

**521802**



Bouchon conique Ø 11/14,7x20 mm (2 pcs)

**521802**



**Bouchon conique Ø 11/14,7x20 mm (2 pcs)**

SCC, SCC 201/202 à partir 04/04

**Rational** 10.00.369 10.00.369P 1000369 1000369P

## Surchauffeur

**612194**



**Générateur de vapeur isolé**  
pour CPC, CD/CM/CPC 61 à partir 06/97

**Rational** 8350.1300 83501300

**310734**



**Joint résistance surchauffeur C/CPC 61-202**

**310733**



**Résistance surchauffeur 9000W 230V**

**510100**



**Générateur de vapeur isolé 750x230x150 mm**  
CPC CPC/CM201/G à partir 10/97

**Rational** 8350.7100 83507100

**510092**



**Générateur de vapeur isolé**  
CPC CPC/CM 102/G à partir 02/98

**Rational** 8350.3102 83503102

**321783**



**Sonde de niveau 74 mm**

**511239**



**Générateur de vapeur complet**  
**625x250x190 mm**  
CPC CD/CM/CPC/201 à partir 06/97

**Rational** 8720.1538 87201538

**700008**



**Thermocouple L=1800 mm**

**310734**



**Joint résistance surchauffeur C/CPC 61-202**

**310733**



**Résistance surchauffeur 9000W 230V**

**512876**



**Générateur de vapeur isolé 625x255x185 mm**  
CPC CD/CM/CPC/201 à partir 06/97

**Rational** 8350.5100 83505100

**310734**



**Joint résistance surchauffeur C/CPC 61-202**

**518054**



**Tuyau de vidange Ø 22x28 mm - L=490x170 mm**

**519906**



**Tuyau en silicone maillé Ø 10x17 mm (au metre)**

**520408**



**Valve de mise à l'air raccord Øext 10 mm**

## Surchauffeur

**510748**



**Générateur de vapeur isolé**

dim. 510x240x160 mm; \*Service\* SCC\_WE,  
CM\_P 61G à partir 09/2011

**Rational** 44.00.938 44.00.938P 4400938 4400938P  
8701095

**510525**



**Générateur de vapeur isolé \*Service\***

SCC 61G à partir 04/2004

**Rational** 44.00.182 44.01.091 4400182 4401091  
8700411

**459660**



**Câble electrode de niveau**

**513606**



**Brûleur vapeur [Kit]**

**519216**



**Thermocouple L=1300 mm**

**520051**



**Support pompe**

**521292**



**Isolation brûleur vapeur**

**521441**



**Joint fixation Brûleur**

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

**321983**



**Joint fixation Brûleur**

**322060**



**Thermocouple L=1500 mm**

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

**521452**



**Joint fixation Brûleur**

## Surchauffeur

**510449**



**Générateur de vapeur isolé \*Service\***  
SCC 62G à partir 04/2004

**Rational** 44.00.183 44.01.092 4400183 4401092  
8700412

**510232**



**Générateur de vapeur isolé \*Service\***  
SCC 102G à partir 04/2004

**Rational** 44.00.185 44.01.094 4400185 4401094  
8700414

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

**321983**



**Joint fixation Brûleur**

**520408**



**Valve de mise à l'air raccord Øext 10 mm**

**521452**



**Joint fixation Brûleur**

**518985**



**Sonde de niveau 855 mm avec câbles**

**517754**



**Sonde de niveau 135 mm avec câbles**

**584681**



**Manchon 50x58x50 mm [Kit]**

**321983**



**Joint fixation Brûleur**

**513183**



**Brûleur à rampe**

**521452**



**Joint fixation Brûleur**

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

## Surchauffeur

**510318**



**Générateur de vapeur isolé \*Service\***  
SCC 101G à partir 04/2004

**Rational** 44.00.184 44.01.093 4400184 4401093  
8700413

**510213**



**Surchauffeur assy**  
dim boiler 92x24x18 mm - SCC 201G à partir  
04/2004 - isolation inclu

**Rational** 44.00.186 44.01.095 4400186 4401095  
8700415

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

**584681**



**Manchon 50x58xh50 mm [Kit]**

**517754**



**Sonde de niveau 135 mm avec câbles**

**514518**



**Brûleur à rampe**

**321983**



**Joint fixation Brûleur**

**520408**



**Valve de mise à l'air raccord Øext 10 mm**

**584681**



**Manchon 50x58xh50 mm [Kit]**

**518951**



**Thermocouple L=1800 mm**

**513183**



**Brûleur à rampe**

**321983**



**Joint fixation Brûleur**

## Surchauffeur

**510430**



**Générateur de vapeur isolé \*Service\***  
 SCC\_WE, CM\_P 101G à par 09/20

**Rational** 44.00.942 44.00.942P 4400942 4400942P  
 8701097

**510167**



**Surchauffeur ensemble**  
 SCC\_WE, CM\_P 202G à partir 09/20 -  
 isolation inclu

**Rational** 44.00.948 44.00.948P 4400948 4400948P  
 8701100

**584681**



**Manchon 50x58xh50 mm [Kit]**

**321012**



**Thermocouple L=1500 mm**

**321012**



**Thermocouple L=1500 mm**

**512806**



**Brûleur vapeur [Kit]**

**513287**



**Brûleur vapeur [Kit]**

**521441**



**Joint fixation Brûleur**

**519577**



**Support pompe L=109 mm**

**521292**



**Isolation brûleur vapeur**

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

**520051**



**Support pompe**

**520563**



**Fixation angle générateur vapeur**

**518832**



**Manchon Ø 70x79xh55 mm**

**521441**



**Joint fixation Brûleur**



## Surchauffeur

**510258**



**Surchauffeur assy**

\*Service\* SCC\_WE, CM\_P 201G à partir 09/20  
- isolation inclu

**Rational** 44.00.946 44.00.946P 4400946 4400946P  
8701099

**513237**



**Surchauffeur assy**

SCC 61/E - isolation inclu

**Rational** 44.00.170 44.01.397 4400170 4401397  
8700495

**513089**



**Brûleur vapeur [Kit]**

**321983**



**Joint fixation Brûleur**

**519056**



**Thermocouple L=1500 mm**

**520051**



**Support pompe**

**521452**



**Joint fixation Brûleur**

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

**520563**



**Fixation angle générateur vapeur**

**584681**



**Manchon 50x58xh50 mm [Kit]**

**321254**



**Joint résistance SCC, 61/101**

**512892**



**Surchauffeur assy [KIT]**

\*Service\* SCC\_WE, CM\_P 61E à partir 09/201  
- isolation inclu

**Rational** 44.00.937 44.01.317 4400937 4401317  
8701089

## Surchauffeur

**512951**



**Surchauffeur SCC 101/E [kit]**  
SCC 101/E

**Rational** 44.00.171 44.01.398 4400171 4401398  
8700497

**512844**



**Surchauffeur assy**  
dim. 720x245x135 mm; \*Service\* SCC\_WE,  
CM\_P 101E A partir 09/2011

**Rational** 44.00.941 44.01.321 4400941 4401321  
8701091

**523340**



**Support pompe L=120 mm**

**321254**



**Joint résistance SCC, 61/101**

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

**322081**




**Thermocouple L=1500 mm**

**320726**



**Support d'électrode de niveau**

**523340**



**Support pompe L=120 mm**

**317877**



**Sonde de niveau 90 mm avec des cables**

**321254**



**Joint résistance SCC, 61/101**

**518913**



**Thermocouple L=1700 mm**

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

## Surchauffeur

**512268**



**Générateur de vapeur isolé**  
dim. 72x30x18mm - SCC 102/E

**Rational** 44.00.173 44.01.400 4400173 4401400  
8700498

**512075**



**Générateur de vapeur isolé**  
dim. 880x270x160 mm; SCC 202/E à partir  
04/04

**Rational** 44.00.175 44.01.402 4400175 4401402  
8700500

**584681**



**Manchon 50x58xh50 mm [Kit]**

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

**514944**



**Tuyau formé Ø 22x30 mm**

**320224**



**Joint résistance 122x102x4 mm**

**320224**



**Joint résistance 122x102x4 mm**

**523340**



**Support pompe L=120 mm**

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

**518832**



**Manchon Ø 70x79xh55 mm**

**320742**



**Sonde de niveau 90 mm**

## Surchauffeur

**512303**



**Générateur de vapeur isolé**  
dim. 740x170x300 - SCC 201/E

**Rational** 44.00.174 44.01.401 4400174 4401401  
8700499

**320742**



**Sonde de niveau 90 mm**

**320726**



**Support d'électrode de niveau**

**321254**



**Joint résistance SCC, 61/101**

**520159**



**Collecteur de pompe vidange SC complet**

**520408**



**Valve de mise à l'air raccord Øext 10 mm**

**320224**



**Joint résistance 122x102x4 mm**

**512326**



**Surchauffeur assy**  
dim. 730x250x160 mm; \*Service\* SCC\_WE,  
CM\_P 201E à partir 09/2011

**Rational** 44.00.945 44.01.325 4400945 4401325  
8701093

**320224**



**Joint résistance 122x102x4 mm**

**320726**



**Support d'électrode de niveau**

**321254**



**Joint résistance SCC, 61/101**

## Surchauffeur

**512110**



**Surchauffeur assy**

dim. 710x260x170 mm; \*Service\* SCC\_WE, CM\_P 102E à partir 09/20 - avec isolement

**Rational** 44.00.943 44.01.323 4400943 4401323  
8701092

**321254**



**Joint résistance SCC, 61/101**

**320224**



**Joint résistance 122x102x4 mm**

**320726**



**Support d'électrode de niveau**

**584681**



**Manchon 50x58xh50 mm [Kit]**

**524670**



**Joint boiler**

CPC, 101/G à partir 01/01

**Rational** 5110.1339 51101339

**521292**



**Isolation brûleur vapeur**

SCC\_WE, CM\_P, 61-202/G à partir 09/2011

**Rational** 72.00.077 72.00.077P 7200077 7200077P

**321376**



**Isolation générateur vapeur 1060x620x10 mm (2 pcs) C/CPC**

**Rational** 5003.0300 5003.0300ET 50030300 50030300ET  
52121200

**524003**



**Chapeau de fermeture pour le générateur de vapeur CM 61-20**

**Rational** 44.01.031 44.01.031P 4401031 4401031P

**524928**



**Bouchon d'évacuation boiler Ø 10 mm CPC 61-202 à partir 06/1997**

**Rational** 2120.1259 21201259

**521946**



**Patte de fixation pour thermostat SCC, CM 101/102/202**

**Rational** 44.00.517 44.00.517P 4400517 4400517P

**520563**



**Fixation angle générateur vapeur**

**Rational** 44.01.181 4401181

**520215**



**Trappe de visite generateur de vapeur CPC CPC/CM201/G**

**Rational** 2740.1344 27401344

## Surchauffeur

**519302**



**Trappe de visite generateur de vapeur**  
**Ø 150 mm**  
 SCC, 61-202G à partir 04/04

**Rational** 44.00.263 4400263

**520541**



**Lamelle ressort 210x22,4x5,6 mm**  
 SCC, 61-202G à p

**Rational** 44.00.264 44.00.264P 4400264 4400264P

## Charnières

**518846**



**Manchon axe porte SCC 61-202 à partir 04/04**

**Rational** 24.00.147 2400147

**522826**



**Cache vis Torx T30 Ø 10 mm**  
 à partir 04/04

**Rational** 10.00.090 10.00.090P 1000090 1000090P

**524797**



**Goupille moleté pour charnière de porte**  
**Ø 5x38 mm**  
 CPC 61-202 à partir de 06/97

**Rational** 2120.1258 21201258

**519188**



**Equerre de charniere inferieur**  
 SCC 61-102

**Rational** 24.00.223 2400223

**330366**



**Entretoise Ø 6x8,5x8,5 mm**  
 CMP 61-102 à partir 05/2017

**Rational** 24.03.764 2403764

**517085**



**Manchon axe porte, haut**  
 CPC 61-202 à partir 06/97

**Rational** 2940.1300 29401300

**515819**



**Plaque d'arrêt de porte**  
 dim. 28x26x6/9,5 mm; Classique 6/101 à partir 04/91

**Rational** 2016.0884 20160884

**518838**



**Tourillon 110°**  
 CPC 61-202 à partir 06/97

**Rational** 2940.1303 2940.1303P 29401303 29401303P



## Charnières

**521052**



**Butée de porte**  
SCC 201/202 à partir 04/2004

Rational 24.00.145 24.00.145P 2400145 2400145P

**522028**



**Manchon support**  
SCC, CM 201/202 à partir 04/2004

Rational 24.00.159 2400159

**330352**



**Support gauche**

Rational 24.03.369 2403369

**520859**



**Manchon support**  
SCC, CM 61-102 à partir 04/2004

Rational 24.00.146 2400146

**329647**



**Support droit**

Rational 24.03.391 2403391

**520665**



**Butée de porte**  
SCC 61-102 à partir 04/2004

Rational 24.00.137 2400137

**518542**



**Support de montage de la porte**  
SCC 61-202 à partir 04/2004

Rational 24.00.133 2400133

**517379**



**Support de montage de la porte**  
CPC 61-102 à partir 06/97

Rational 2930.1306 29301306

**519641**



**Support de montage de la porte**  
CPC 61-202 à partir 06/97

Rational 2930.1307 29301307

**320657**



**Couvercle supérieur joint**  
C 61/101 à partir 05/93

Rational 2760.1049 27601049

**519293**



**Manchon support**  
CPC 61-202 à partir 06/97

Rational 2940.1302 29401302

**520042**



**Charnière de la vitre intérieure CPC**  
**61-102 à partir 0**  
dim. 36x7x18 mm

Rational 2940.1309 29401309

## Fermetures

**519133**



Support pour aimant de contact SCC  
201/202 à partir 04

Rational 24.00.503 2400503

**519297**



Support pour aimant de contact de porte  
avec aimant, réglabl

Rational 24.01.346 2401346

**320651**



Porteur de verrouillage  
SCC 201/202 à partir 04/04

Rational 24.00.216 2400216

**330422**



Cache vis de porte Ø 8x3 mm  
623-202 à partir 09/2016

Rational 24.03.062 24.03.062P 2403062 2403062P

**320565**



Loqueteau  
Classica 6/101 à partir 08/84 jusqu'à 05/97

Rational 2016.1100 2016.1100P 2016.1104 20161100  
20161104

**320614**



Poignée de porte Rational  
C 61/101, CPC 61-102

Rational 2016.1500 2016.1504 2016.1504P 2016.1505  
20161500 20161504 20161504P 20161505

**520066**



Support de gond pour porte

**525078**



Ressort Ø 14x29 mm

**518225**



Tourillon porte, haut CPC 61-202 à partir  
06/97

**700339**



Poignée porte four L=205 mm  
C 102/201/202,CPC-L. 201/202

Rational 2016.1501 2016.1507 2016.1507S 2016.1509  
20161501 20161507 20161507S 20161509

## Fermetures

**320644**



**Poignée de porte**  
SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 24.00.152 24.00.153 24.00.153P 24.00.160  
2400153 2400153P 2400160

**310353**



**Verrouillage de porte Ø 41 mm**

**320594**



**Rondelle-élastique fermeture**

**320591**



**Protection interieur crochet**

**310382**



**Crochet**

**320646**



**Support de crochet**

**329912**



**Poignée porte four L=200 mm**  
61-102 à partir 09/2016

**Rational** 24.02.923 24.02.923P 2402923 2402923P

**329925**



**Rondelle-élastique fermeture**

**329918**



**Protection interieur de loqueteau**

**329728**



**Crochet**

**329466**



**Verrouillage de porte Ø 41 mm**

**330414**



**Support de crochet**

## Fermetures

**320648**



**Poignée de porte OEM noir gris**  
SCC 201/202 à partir 04/04

**Rational** 24.00.136 24.00.143 24.00.143P 2400136  
2400143P

**310353**



**Verrouillage de porte Ø 41 mm**  
SCC 61-102 à partir 04/2004

**Rational** 24.00.176 24.02.762 24.02.762P 2400176  
2402762P

**319734**



**Cliquet**

**514543**



**Verrouillage de porte**

**515106**



**Gond SCC 201/202 du 12/2009**

**700333**



**Verrouillage de porte**

**320646**



**Support de crochet**

**320644**



**Poignée de porte**

**320594**



**Rondelle-élastique fermeture**

**320591**



**Protection interieur crochet**

**320612**



**Poignée de porte**  
Classica 201/20 à partir 01/1986

**Rational** 2016.1412 2016.1430 2016.1450 20161412  
20161450

**310382**



**Crochet**

## Fermetures

**329466**



Verrouillage de porte Ø 41 mm  
SCC 60-102 à partir 09/2016

**Rational** 24.03.041 24.03.041P 24.03.213P 2403041  
2403213P

**329925**



Rondelle-élastique fermeture

**329728**



Crochet

**329912**



Poignée porte four L=200 mm

**329918**



Protection interieur de loqueteau

**330414**



Support de crochet

**329465**



Verrouillage de porte Ø 41 mm \*2-step\*  
60-102 à partir 09/2016

**Rational** 24.03.213 2403213

**330414**



Support de crochet

**329728**



Crochet

**329912**



Poignée porte four L=200 mm

**329925**



Rondelle-élastique fermeture

**329918**



Protection interieur de loqueteau

**585872**



Rondelle-élastique fermeture  
SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 24.00.506\_ 24.01.100\_ 24.02.761\_ 24.02.761P\_  
2401100\_ 2402761\_ 2402761P\_

**320594**



Rondelle-élastique fermeture  
SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 24.00.506 24.01.100 24.02.761 24.02.761P  
2401100 2402761 2402761P

## Fermetures

**329925**



**Rondelle-élastique fermeture**  
60-102 à partir à partir 09/2016

**Rational** 24.03.288 24.03.288P 2403288 2403288P

**513459**



**Verrouillage de sécurité 2 positions**  
dim. 155x34x56 mm; CPC 61-102 à partir 06/97

**Rational** 8474.1348 84741348

**700333**



**Verrouillage de porte**  
CPC, 201/202 à partir 06/97

**Rational** 8474.1019 8474.1305 8474.1410 8474.1410P  
84741305 84741410 84741410P

**516111**



**Verrouillage de porte**  
C, 61/101 à partir 05/93

**Rational** 8474.1001 84741001

**515106**



**Gond SCC 201/202 du 12/2009**  
flange de serrure 70x30 mm

**Rational** 24.01.351 24.01.351P 2401351 2401351P

**320621**



**Verrouillage de porte**  
CPC, 61-102 à partir 06/97

**Rational** 8474.1300 8474.1300P 84741300 84741300P

**513331**



**Kit de conversion verrouillage de porte**  
SCC 201/202 à partir 04/2004

**Rational** 87.00.442 8700442

**320583**



**Came de porte**  
Classica 201/20 à partir 01/86 jusqu'à 05/97

**Rational** 2016.1452 20161452

**514543**



**Verrouillage de porte**  
SCC, 201/202 à partir 12/2009

**Rational** 24.01.350 24.01.350P 2401350 2401350P

**320577**



**Support came de porte**  
dim. 63x109,5x34,5 mm; trou Ø 20 mm;  
Classique 201/20 à partir 01/86 jusqu'à 05/97

**Rational** 2016.1457 20161457

**319734**



**Cliquet**  
SCC, CM 201/202 à partir 04/2004

**Rational** 87.00.540 8700540

**700336**



**Fermoir pour porte**  
CPC 201/202 à partir 06/97

**Rational** 2940.1305 2940.1305P 29401305 29401305P



## Fermetures

**330318**



**Verrouillage de porte**  
201/202 à partir 09/2016

**Rational** 24.03.195 24.03.195P 2403195 2403195P

**521591**



**Clapet recolte goutte porte**  
dim. 43,5x65x22 mm; CPC 61-102 à partir 04/98

**Rational** 2760.1540 27601540

**523771**



**Protection interieur de loqueteau**  
CPC 61-102 à partir 06/97

**Rational** 2039.0340 20390340

**320555**



**Pastille de gâche**  
Classica 201/20

**Rational** 2016.0605 20160605

**320602**



**Rondelle nylon Ø 40x55,5x2,3 mm**  
201/20 à partir 01/86 fino 05/97

**Rational** 2016.1453 20161453

**320043**



**Pivot de porte haut**  
SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 24.00.048 2400048

**320625**



**Crochet porte**  
CPC 61-102 06/97

**Rational** 2940.1312 2940.1314 2940.1314P 29401312  
29401314P

**310382**



**Crochet**  
SCC 61-102

**Rational** 24.00.142 24.00.142P 2400142 2400142P

**320646**



**Support de crochet**

**320591**



**Protection interieur crochet**

**585871**



**Crochet**

**329463**



**Crochet à 2 étapes**  
60-102 à partir 09/2016

**Rational** 24.02.990 24.02.990P 2402990 2402990P

## Fermetures

**329728**



**Crochet**  
60-102 à partir 09/2016

**Rational** 24.02.959 24.02.959P 2402959 2402959P

**330414**



**Support de crochet**

**585871**



**Crochet**  
SCC 61-102

**Rational** 24.00.142\_ 24.00.142P\_ 2400142\_ 2400142P\_

**310382**



**Crochet**

**320630**



**Crochet**  
CPC/SCC, 201/202 à partir 06/1997 jusqu'à 11/09

**Rational** 1006.1000 10061000 2001.0119 20010119  
8514.1307P 85141307 85141307P

**700334**



**Crochet**  
201/20 à partir 04/85

**Rational** 2016.0604 20160604

**320571**



**Crochet porte**  
Classica/C 6/101

**Rational** 2016.0602 2016.0606 2016.0610 2016.0611  
20160602 20160606 20160610 20160611

**520066**



**Support de gond pour porte**  
dim. 64x25 mm; CPC 61-102 à partir 06/97

**Rational** 2940.1313 29401313

**320560**



**Crochet centrale droite H=74 mm**

**Rational** 2016.0603 20160603

**320646**



**Support de crochet**  
SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 24.00.141 24.00.141P 2400141 2400141P

**320591**



**Protection interieur crochet**  
SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 24.00.504 24.00.504P 2400504 2400504P

**330414**



**Support de crochet**  
60-102 à partir 09/2016

**Rational** 24.02.958 24.02.958P 2402958 2402958P

## Fermetures

**517856**



**Protection interieur crochet**  
CPC, 201/202 à partir 06/97

**Rational** 8455.1300 84551300

**700338**



**Cover for hinge**  
CPC 201/202 à partir 06/97

**Rational** 2940.1306 2940.1306P 29401306 29401306P

**700335**



**Crochet**  
Classica 201/20 à partir 04/85

**Rational** 2016.1300 20161300

**523404**



**Protection interieur de loqueteau**  
SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 24.00.505 2400505

**518496**



**Crochet fermeture with loque L=59x10,5 mm**  
loquet 38x9 mm

**Rational** 60.30.238 6030238

**329918**



**Protection interieur de loqueteau**  
SCC\_WE, CM\_P 61-102 à partir 09/2016

**Rational** 24.03.184 24.03.184P 2403184 2403184P

**513371**



**Kit de verrouillage porte**  
C,, 102-202 à partir 05/93

**Rational** 8720.1474 87201474

**329916**



**Protection interieur de loqueteau 61-102 PàG**  
à partir 09/201

**Rational** 24.03.185 24.03.185P 2403185 2403185P

**700333**



**Verrouillage de porte**

**518656**



**Came de porte**

**518656**



**Came de porte**  
Øint. 8,5/ext. 20 mm;; C, 102-202 à partir 05/93

**Rational** 2940.1318 29401318

**519047**



**System deverrouillage porteaces technique**  
dim. 425x31x20 mm

**Rational** 16.01.327 1601327

**518225**



**Tourillon porte, haut CPC 61-202**  
à partir 06/97

**Rational** 2120.1254 21201254

## Fermetures

**330120**



**Pivot supérieure porte Ø 11/15xLtot. 49 mm**  
 SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2016

Rational 24.03.040 24.03.040P 2403040 2403040P

**519223**



**Axe de porte Ø 15xLtot. 20 mm - M8**  
 Classique 201/20 à partir 04/85

Rational 2016.0802 20160802

## Composants structurels

**557821**



**Couverture 71x70x11 mm**  
 VCC 111-311

Rational 24.02.613 2402613

**512966**



**Tôle de façade**  
 dim. 915x340x70 mm; SCC\_WE, CM\_P 101 à partir 09/2011

Rational 16.01.857 1601857

**511807**



**Tôle de façade dim. 730x390x90 mm**  
 SCC, 61 à partir 04/04

Rational 16.00.294 1600294

**510274**



**Panneau 645x1515x30 mm**  
 CPC 202 à partir 02/99

Rational 8516.1344 85161344

**511801**



**Tôle de façade dim. 655x350x90 mm**  
 SCC 61 OEM à partir 04/04

Rational 16.00.614 1600614

**511653**



**déflecteur d'air complet 509x545 mm**  
 SCC, SCC 61G à partir 04/04

Rational 22.00.372 22.00.379 2200372 2200379  
 8700130

**330023**



**Panneau avant**  
 dim. 282x1590x75 mm; SCC\_WE 201/202 À partir 09/2016

Rational 16.02.760 1602760

## Composants structurels

**329184**



**Déflecteur de turbine SCC\_WE 61G à partir 09/2011**

**Rational** 22.00.701 22.00.741 2200701 2200741  
8701146

**517171**



**Panneau inférieur**

dim. 465x120 mm; SCC, SCC 61/101 à partir 09/2008

**Rational** 16.01.488 1601488

**519029**



**Couverture 84x44 mm**

SCC 201/202 à partir 04/04

**Rational** 16.00.115 16.00.115P 1600115 1600115P

**516232**



**Liaison supérieur L=688 mm**

SCC 102/202 à partir 04/04

**Rational** 16.00.331 1600331

**517776**



**Air sucking ring f. air baffle SCC, 61-202 à partir 04**

**Rational** 22.00.332 2200332

**329198**



**Bague aspiration air p. déflecteur SCC\_WE, CM\_P 61/101/201/G**

**Rational** 22.00.835 2200835

**518122**



**Tiroir Care récipient 115x140x45 mm  
SCC 61-102 à partir 09/2008**

**Rational** 56.00.488 56.00.488P 5600488 5600488P

**515999**



**Réceptif d'agent de nettoyage**

SCC, SCC 201/202 à partir 09/2008

**Rational** 56.00.507 56.00.507S 5600507 5600507S

**520610**



**Couvercle boîtier de raccordement**

CPC 61/101 à partir 08/01

**Rational** 3038.0315 30380315

**329302**



**Tiroir récipient**

SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 56.00.672 56.00.672P 5600672 5600672P

**518416**



**Panneau CareControl**

dim. 230x215 mm; SCC, SCC 201/202 à partir 09/2008

**Rational** 56.00.454 5600454

**586853**



**Couvercle Ø 30x26 mm**

**Rational** 24.04.711P 2404711P

## Composants structurels

**581964**



**Cheminée d'évacuation des gaz brûlés  
Ø 175 mm**  
Type 61 à partir 04/2004

Rational 70.00.356 70.00.396 7000356 7000396

**522546**



**Isolation support moteur**  
dim. 195x250x180mm; SCC\_WE, CM\_P 61-20;  
à partir 09/2011

Rational 20.01.755 20.01.755P 2001755 2001755P

**520191**



**Support pour sonde à coeur SCC, 61-202  
à partir 29/05/**

Rational 60.71.022 6071022

**515998**



**Liaison dessous SCC SCC/CM 61/101 à  
partir 04/04**

Rational 16.00.325 1600325

**329834**



**Kit pour separateur**  
SCC\_WE, CM\_P 201E à partir 09/2011

Rational 22.01.223 2201223 87.01.352 8701352

**583964**



**Stacking kit**

Rational 6008.1300 60081300

**330297**



**Écran de sonde de cellule**  
SCC\_WE, CM\_P 61-202 à partir 09/2011

Rational 40.03.782 40.03.782P 4003782 4003782P

**511079**



**Tôle latérale gauche 715x1590 mm**  
SCC 201 à partir 04/04

Rational 16.00.143 1600143

**514496**



**D'assemblage tôle de façade L=1515 m**  
SCC 201/202 à partir 04/04

Rational 16.00.358 1600358

**512459**



**Tôle latérale gauche**  
dim. 714x914 mm; SCC 101 à partir 04/04

Rational 16.00.128 1600128

**329922**



**Mécanisme d'ouverture L=510 mm**

Rational 16.02.870 1602870

**511859**



**Tôle latérale gauche SCC 102 à partir  
04/04**

Rational 16.00.155 1600155



## Composants structurels

**512897**



**Tôle latérale gauche 715x653 mm**  
SCC 61 à partir 04/04

**Rational** 16.00.136 1600136

**522678**



**Couverture pompe CleanJet**  
dim. 174x92x17,5 mm; SCC, CM61-102 à partir 04/2004

**Rational** 12.00.320 1200320

**512423**



**Kit de réparation clapet préchauffage**  
SCC 202 à partir 04/04

**Rational** 24.00.178 2400178 87.00.654 8700654

**330242**



**Clapet préchauffage de porte [Kit]**

**Rational** 24.03.639 2403639 87.01.417 8701417

**512552**



**Clapet préchauffage de porte dim. 480x100 mm**  
cpl. SCC, CM 201 à partir 04

**Rational** 24.00.177 2400177 87.00.653 8700653

**519441**



**Couvercle évacuation air**  
SCC\_WE, CM\_P 201/202 à partir 09/2011

**Rational** 40.03.366 40.03.366P 4003366 4003366P

**519030**



**Protection platine avec joint**  
dim. 380x142 mm; SCC\_WE 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 16.01.910 16.01.910P 1601910 1601910P

## Guide et cremailleres/support de grille

**585898**



**Etagère d'accrochage montage à droite et gauche [Kit]**

dim. 540x767 mm; SCC101

**Rational** 60.11.023 60.11.024 60.11.117 6011023  
6011117

**583940**



**Run in rail**

dim. 637x387x53 mm

**Rational** 60.61.226 6061226

## Manettes

**310590**



**Manette Ø 40 mm**

trou pour axe Ø 6x4 mm - Classica CM à partir 11/87 jusqu'à 03/89

**Rational** 3013.0329 30130329

**329913**



**Manette gris Ø 50 mm**

CMP 623-202 à partir 02/2017

**Rational** 16.03.205 16.03.205P 1603205 1603205P

**320510**



**Manette Ø 40 mm blue**

trou pour axe Ø 6x4 mm - Classica CM à partir 04/89

**Rational** 3013.0330 3013.0331 30130330 30130331

**320532**



**Manette Ø 50 mm**

trou pour axe Ø 6x4.6 mm

**Rational** 3013.0113 30130113

**320548**



**Manette Ø 50 mm**

trou pour axe Ø 6x4.6 mm - SCC, CM 61-202 à partir 04/04

**Rational** 16.00.282 16.00.282P 1600282 1600282P

**320504**



**Manette Ø 52 mm 60-300°C**

trou pour axe Ø 6x4.6 mm - Classica CD

**Rational** 3013.0201 30130201

## Manettes

**320508**



**Manette Ø 50 mm 120min.**  
trou pour axe Ø 6x4.6 mm - Classica à partir 09/88

**Rational** 3013.0105 30130105

**320552**



**Manette Ø 70 mm**  
SCC, SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 16.00.232 16.00.232P 1600232 1600232P

**320524**



**Manette Ø 50 mm 120min**  
trou pour axe Ø 6x4.6 mm - Classica CD jusqu'à 09/88

**Rational** 3013.0108 30130108

**522075**



**Manette générateur d'impulsions OEM noir-gris Ø 67 mm**  
trou Ø 5 mm; SCC à partir 04/04

**Rational** 16.00.231 16.00.231P 1600231 1600231P

**522924**



**Manette noir-gris Ø 52 mm**  
SCC CM 61-202 à partir 04/04

**Rational** 16.00.822 1600822

**522997**



**Manette Ø 23 mm - H=40 mm**

**Rational** 3016.1311 30161311

**320477**



**Manette bleue Ø 53 mm**  
trou pour axe 6x4,5 mm - C/CPC CD/CM/61-202 à partir 05/93

**Rational** 3013.0344 3013.0344P 3013.0346 30130344  
30130346

**320665**



**Manette Ø 60 mm**  
trou pour axe Ø 6x4,5 mm - CPC 61-202 à partir 06/97

**Rational** 3013.0355 30130355

**519850**



**Bouton du générateur d'impulsions**  
SCC\_WE 61-202 à partir 09

**Rational** 16.02.062 16.02.062P 1602062 1602062P

## Ressort

**525078**



**Ressort Ø 14x29 mm**  
Classica/CPC 61-202 à partir 06/97

**Rational** 2001.0109 2001.0109P 2001.0118 20010109  
20010118

**521808**



**Support de ressort**  
CPC 61-102 à partir 06/97

**Rational** 2760.1396 27601396

**557849**



**Ressort Ø 15x21 mm**  
Ø 1,1 mm

**Rational** 20.02.195 20.02.195P 2002195 2002195P

**557851**



**Ressort Ø 36x25 mm**  
Ø 1,8 mm

**Rational** 20.02.214 2002214

**521305**



**Ressort Ø 49xh73 mm**  
CPC 101/202/G à partir 06/97

**Rational** 2001.0124 20010124

**524917**



**Ressorts de traction Ø 7x12xLtot. 23,5 mm**  
fil Ø 1 mm; à partir de 06/97

**Rational** 2002.0106 20020106

**322237**



**Ressort conique pour clapet récolte goutte [2 pcs]**  
CPC

**Rational** 2001.0122 20010122

## Portes

**510110**



**Porte four**

dim. 280x60x1580 mm; SCC 201 à partir 04/04

**Rational** 24.00.121 2400121

**519267**



**Support droit SCC 201**

**Rational** 24.01.234 24.01.247 2401234 2401247

**511254**



**Porte 655x545x40 mm**

SCC 61 à partir 04/04

**Rational** 24.00.088 24.00.088P 2400088 2400088P

**511008**



**Porte SCC 101 à partir 04/04**

**Rational** 24.00.093 24.00.093P 2400093 2400093P

**510063**



**Porte complète 825x1640 mm**

CPC 202 à partir 06/97

**Rational** 5200.1059 52001059 8470.5101 84705101  
84741321

**510560**



**Porte four 915x750x45 mm**

SCC 102 à partir 04/04

**Rational** 24.00.113 2400113

**522575**



**Support gauche SCC 201**

**Rational** 24.01.347 2401347

## Galets roulement

**585112**



**Galet roulement Ø 25x6,5 mm**  
filetage M5; CH10

**Rational** 60.70.131 60.70.131P 6070131 6070131P

## Joint d'étanchéité

**516480**



**Joint d'étanchéité Ø 60xh26 mm**  
dim. 90x80x40,5 mm; Ultravent 61/101 à partir  
09/2011

**Rational** 60.72.431 60.72.431P 6072431 6072431P

## Vitres

**514105**



**Vitre intérieure 475x505x6 mm**  
SCC 61 à partir de 04/04

**Rational** 24.00.163 24.00.163P 2400163 2400163P

**330567**



**Verre intérieur 477x760x6 mm**  
CM/CMP 101 à partir 05/2017

**Rational** 24.03.607 24.03.607S 24.04.331 24.04.331S  
2403607S 2404331 2404331S

**513831**



**Vitre intérieure complète 765x475x6 mm**  
avec chassis et charniere - SCC CM 101 -  
04/2004

**Rational** 24.00.164 24.00.164P 2400164 2400164P

**513096**



**Vitre intérieure complète 495x835x6 mm**  
CPC 101 à partir 06/97

**Rational** 8474.1337 84741337

**330560**



**Vitre porte four 476x20x765 mm**  
SCC 101 à partir 09/2016

**Rational** 24.04.897S 2404897S 87.01.412 8701412

**513443**



**Vitre intérieure 680x505x6 mm**  
SCC 62 à partir 04/04

**Rational** 24.00.198 24.00.198P 2400198 2400198P



## Vitres

**513177**



**Vitre intérieure complète 765x680x6 mm**  
avec découpe pour pivot - SCC, CM 102 à partir 04/2004

**Rational** 24.00.200 24.00.200P 2400200 2400200P

**511996**



**Vitre intérieure complète 725x835x6 mm**  
CPC 102 à partir 06/97

**Rational** 8474.1338 8474.1372 84741338 84741372

**548603**



**Vitre intérieure complète 1335x474 mm**  
SCC, CM 201 à partir 04/2004

**Rational** 24.00.210 24.00.210P 2400210 2400210P

**510749**



**Vitre intérieure complète 530x1380x6 mm**  
CPC 201 à partir 06/97

**Rational** 8474.1318 84741318

**512395**



**Vitre intérieure complète 1340x680x6 mm**  
SCC, CM 202 à partir 04/2004

**Rational** 24.00.212 24.00.212P 2400212 2400212P

**511020**



**Vitre intérieure 735x1380x6 mm**  
CPC 202 à partir 06/97

**Rational** 8474.1319 84741319

**330563**



**Verre intérieur - Lot de 2 pièces**  
dim. 680x1322x6 mm + 680x1332x6 mm; SCC 202 à partir 09/2016

**Rational** 24.05.228 24.05.228S 2405228 2405228S  
8701415

**521745**



**Blocage kit pour vitre intérieure**  
SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 24.00.545 2400545 87.00.077 8700077

**521807**



**Blocage pour vitre intérieure**  
CPC 61-202 à partir 06/97

**Rational** 2760.1395 27601395

## Membranes

517821



**Membrane adhésive**

dim. 545x175 mm - RATIONAL SCC, SCC à partir 04/2004

Rational 16.00.555 1600555

517166



**Membrane adhésive**

dim. 543x175 mm - FRIMA SCC, SCC à partir 04/2004

Rational 16.00.762 1600762

583203



**Membrane adhésive 543x175 mm**

SCC, CM à partir 04/2004

Rational 16.00.556 1600556

511350



**Bandeau de commande**

SCC CM 61-202 \*FR\* à partir 04/04

Rational 87.00.026 87.00.028 8700026 8700028

511331



**Membrane adhésive**

KIT complete joint, Kit de conversion, panneau engagement - SCC SCC 61-202 \*RA\* à partir 04/04

Rational 87.00.000 87.00.002 8700000 8700002

321302



**Joint pour bandeau de commande**

590x190 mm, SCC, 61-202

Rational 16.00.385 16.00.386 16.00.387 16.00.387P  
1600386 1600387 1600387P

514665



**Membrane adhésive 530x160 mm**

CPC 61-202 à partir 06/97

Rational 2052.1150 20521150

582182



**Panneau avec membrane adhésive H=567**

SCC WE 61-202 à partir 09/2011

Rational 16.01.880 16.02.196 1601880 1602196  
87.01.007 87.01.270 8701005 8701270

359615



**Membrane adhésive 225/170x395 mm**

VCC/E \*FRIMA\* VCC/E à partir 01/05

Rational 16.00.864 16.01.169 1600864 1601169  
87.00.356 8700355 8700356

524935



**Autocollant "Hauteur de chargement produits liquides"**

dim. 55x63 mm

Rational 2049.0484 2049.0484P 20490484 20490484P

523253



**Autocollant "Attention surface chaude"**

dim. 25,5x29 mm; à partir 04/2004

Rational 10.01.075 1001075

523939



**Autocollant Logo Rational**

CPC à partir 06/97

Rational 2052.1180 2052.1180P 20521180 20521180P

## Potentiomètre

**320122**



**Potentiomètre**

axe Ø 5,9x22 mm - SCC CM 61-202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.464 4000464

**584117**



**Générateur d'impulsion**

VCC à partir 05/2005

**Rational** 40.00.404F 40.00.404V 4000404F 4000404V  
8700622

**320111**



**Encoder**

SCC SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.404 40.00.404P 4000404 4000404P

**310289**



**Potentiometre**

D-axe Ø 6x4,6 mm; CPC

**Rational** 3040.0258 30400258 8817.1303 8817.1303P  
88171303P

**320075**



**Potentiomètre**

Classic CM 6-20 à partir 03/86 jusqu'à 03/89

**Rational** 3040.0150 3040.0181 30400150 30400181

**320084**



**Potentiomètre pour sonde**

à partir 03/86 jusqu'à 03/899 - Classica CM 6-20

**Rational** 3040.0151 3040.0154 30400151 30400154

**519484**



**Potentiomètre**

SCC, CM 61-202 à partir 04/04

**Rational** 42.00.044 42.00.044P 4200044 4200044P

**310456**



**Potentiomètre pour sonde**

axe 6x6,5 mm

**Rational** 3040.0157 3040.0268 30400157 30400268

**329923**



**Sélecteur**

CM / CM\_P 61-202 à partir 02/2006

**Rational** 42.00.094 4200094

## Cartes électroniques

**586855**



**Carte électronique relais**  
dim. 270x148 mm

**Rational** 42.00.311P 4200311P 87.01.860S 8701860S

**586041**



**Carte électronique \*Sicotronic\***  
dim. 270x146 mm; VCC

**Rational** 42.00.080F 42.00.080V 42.00.160F 42.00.160V  
4200.261F 4200080F 4200080V 4200160F  
4200260F


**556474**



**Carte électronique de contrôle (sans carte SD)**  
dim. 126x100 mm

**Rational** 42.00.251P 4200251P

**584180**



**Ecran TFT 8,7"**  
VCC\_ME 112-311 à partir 10/2011

**Rational** 42.00.133 42.00.133P 4200133 4200133P

**556576**



**Carte électronique TFT 10"**

**Rational** 42.00.287P 42.00.357P 4200287P 4200357P

**318416**



**Crochet pour boulon du panneau de contrôle**

**Rational** 87.00.343 8700343

**321514**



**Platine électronique (I/O)**  
dim. 155x145 mm - SCC 61-202

**Rational** 40.00.049 40.00.049P 4000049 4000049P  
42.00.064 42.00.064P 42.00.065 4200045  
4200064P 4200065

**320912**



**Et carte interface utilisateur CM PWB [KIT]**  
à partir 04/04 à partir 01/06 - SCC, CM61-202

**Rational** 42.00.004 42.00.004P 4200004 4200004P  
8700139

**310342**



**Platine électronique**  
CPC

**Rational** 3040.3210 30403210

**511075**



**Platine électronique**  
\*Sicotronic\* SCC\_WE 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 42.00.080 42.00.080P 42.00.160 42.00.260  
42.00.261 4200080 4200080P 4200160  
4200260P 4200261

**320884**



**Platine niveau eau**  
dim. 123x150 mm; CD/CM, L.-C CCD, L. CPC CD

**Rational** 3002.0400 3002.0408 30020400 30020408  
3040.2061 3040.3100 3040.3100ET 30402060  
30403100 30403100ET

## Cartes électroniques

**320890**



**Platine électronique commande moteur**  
100-240V 50-60 Hz - CPC, 61-202

**Rational** 3040.3040 3040.3040P 30403040 30403040P

**320894**



**Platine électronique**

**Rational** 3017.1000 3017.1001 30171000 30171001  
86801018

**485043**



**Platine électronique sans EPROM**  
CPC/CM 61-202

**Rational** 3040.3000 3040.3001 3040.3001ET 30403000  
30403001ET

**512836**



**Platine électronique avec pressostat KIT**  
pressostat air 0+3 mbar; 4,5V; IN: 12VDC,  
pour tuyau Ø 6 mm; câble L=950 mm, câble  
L=1050 mm

**Rational** 3040.2602 30402602 8720.1293 87201293

**511219**



**Platine électronique commande moteur**  
dim. 110x130x135 mm - 400-480V 50-60Hz -  
CPC 61-202

**Rational** 3040.3041 30403041

**510156**



**Platine électronique 220V 50Hz**  
dim. 460x120 mm - Classica CM 6-20 à partir  
04/91 au 05/97

**Rational** 3040.2030 30402030

**510160**



**Platine électronique**  
dim. 430x163x80 mm - C CCM 61-202 05/93 -  
05/97

**Rational** 3040.2050 30402050

**513958**



**Platine de MMI**  
dim. 128x60 mm; SCC\_WE 61-202 à partir  
09/2011

**Rational** 42.00.081 42.00.081F 42.00.081P 42.00.081V  
4200.081V 4200081 4200081P

**513638**



**Carte électronique**  
dim. 70x40 mm; câble L=410 mm; SCC,  
\*Nandos\* à partir 04/04

**Rational** 42.00.034 4200034

**514236**



**Unité de puissance pour coffret thermo**  
dim. 50x90 mm; à partir 04/2004

**Rational** 42.00.025 42.00.025P 4200025 4200025P

**329194**



**Alimentation lumière intérieur**  
dim. 60x75 mm; SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 42.00.223 42.00.223P 4200223 4200223P

**329196**



**Alimentation pour la lumière intérieure**  
dim. 69x95 mm; SCC\_WE 61-202 à partir 09/2

**Rational** 42.00.224 42.00.224P 42.00.225 4200224  
4200225



## Cartes électroniques

**583438**



**Platine électronique [KIT]**  
SCC WE 61/101

**Rational** 42.00.241 42.00.241S 4200241 4200241S

**320908**



**Et carte interface utilisateur**  
dim. 340x130mm; SCC SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 42.00.002 42.00.002P 4200002 4200002P

**311092**



**Carte interface utilisateur "MF"**  
SCC CM 61-202

**Rational** 42.00.047 42.00.047P 42.00.048 42.00.048P  
4200047P 4200048 4200048P

**485042**



**Et carte interface utilisateur**  
dim. 455x150 mm CPC

**Rational** 3040.3020 30403020

**320888**



**Et carte interface utilisateur**  
dim. 455x155 mm - CPC CM 61-202 à partir 06/97

**Rational** 3040.3010 30403010

**510149**



**Et carte interface utilisateur 220V 50Hz**  
Classica CC 6-20

**Rational** 3040.2020 30402020

**330292**



**Carte électronique \*Opt. énergie\***  
dim. 400x120 mm; CM\_P 623-202 à partir 02/2017

**Rational** 42.00.090 42.00.090P 42.00.161 42.00.161P  
42.00.269P 42.00.272 4200090 4200090P  
4200161P 4200269 4200269P 4200272

**510144**



**Carte électronique**  
Classique CM 6-20 220V 50Hz à partir 04/89 - 03/91

**Rational** 3040.0110 30400110

**510147**



**Platine électronique Classique 220V 50Hz**  
CM 62/101/201/G

**Rational** 3040.0121 30400121

**511513**



**Et carte interface utilisateur**  
dim. 430x165 mm - C 61-202 à partir 05/93 au 05/97

**Rational** 3040.2051 30402051

**518785**



**Enregistrer extern avec données**  
SCC à partir 04/04

**Rational** 42.00.007 4200007 87.00.039 87.01.087  
8701087



## Cartes électroniques


**514395**



**Touch pad 125x151 mm [Kit]**  
SCC à partir 04/2004

**Rational** 42.00.067 42.00.067S 4200067 4200067S

**511205**



**Touch Screen \*TFT\***  
dim: 135x226x12 mm - à partir 09/2011

**Rational** 42.00.112 42.00.112P 4200112 4200112P

**511333**



**Façade avec plastron**  
SCC CM 61-202 \*RA\* à partir 04/04

**Rational** 87.00.001 87.00.003 8700001 8700003

**329995**



**Bandeau de commande RATIONAL**  
SCC\_WE 61-202 à partir 09/2016

**Rational** 16.02.898 1602898 87.01.301 87.01.437  
8701437

**518132**



**Clé USB Standard**  
dim.71x17.5x9.5 mm SCC à partir 04/04

**Rational** 42.00.061 4200061 87.00.010 8700010

**325121**



**Clé USB HACCP**

**Rational** 42.00.162 42.00.165 4200162 4200165

**518177**



**Clé USB**  
SCC\_WE & CM\_P

**Rational** 87.01.084 87.01.085 87.01.275 8701084  
8701275

**325120**



**Clé USB HACCP**

**Rational** 42.00.035 4200035

**516780**



**Carte de mémoire SD 4GB**  
dim. 24x32 mm - SCC\_WE 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 42.00.128 42.00.128P 42.00.128V 4200128  
4200128V

**311001**



**Eprom 3040.3001ET**  
Version en Anglais - CPC

**Rational** 3040.0332 30400332

**516304**



**E-Prom XS4.02**  
CPC à partir 03/00

**Rational** 3040.0285 30400285

**310338**



**E-Prom XS5.04**  
CPC E/G à partir 01/2001

**Rational** 3040.0314 30400314

## Cartes électroniques

**516338**



**E-Prom C5.02**  
CPC CM Elec/Gas à partir 01/01

**Rational** 3040.0316 30400316

**311093**



**E-prom**  
SCC 61/202

**Rational** 87.00.191 8700191

**322067**



**Câble de données 0,4m**  
câble L=330 mm - SCC à partir 04/04

**Rational** 40.01.091 40.01.091P 4001091 4001091P

**322077**



**Câble de données 0,8m**  
câble L=1023 mm - SCC à partir 04/04

**Rational** 40.00.471 40.00.471P 4000471 4000471P

**521056**



**Câble de données 1,3m**  
câble L= 745 mm - SCC à partir 04/04

**Rational** 40.00.472 40.00.472P 4000472 4000472P

**322228**



**Câble capteur**  
CDS SCC line, SCC 62/102-202G

**Rational** 40.00.202 40.01.540 40.01.541 4000202  
4001541

**520344**



**Câble commande SSR L=950 mm**  
SCC 61-102 à partir 04/04

**Rational** 40.00.201 4000201

**514910**



**Câble SSR L=840 mm**  
CPC CPC/CM 102

**Rational** 8720.1510 87201510

**520778**



**Câble tranformateur de commande sec.**  
**L=1100 mm**  
SCC SCC 201/202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.225 4000225

**519089**



**Câble commande L=1480 mm**  
SSR SCC 202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.228 40.00.235 4000228 4000235

**521411**



**Câble d"interface USB L=1000 mm**  
SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

**Rational** 40.00.469 40.04.046 40.04.046P 4000469  
4004046P

**520449**



**Câble d"interface RS232 L=1700 mm**  
CPC CPC 61-102 à partir 06/97

**Rational** 8817.1040 8817.1041 88171040 88171041

## Cartes électroniques

**520740**



**Câble d'interface USB L=1600 mm**  
SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

**Rational** 40.04.047 4004047

**521710**



**Câble d'interface USB L=1500 mm**  
SCC 201/202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.470 40.00.470P 4000470 4000470P

**485040**



**Câble de raccordement L=450 mm**  
CPC, CM/CPC

**Rational** 8720.1302 87201302

**485041**



**Câble de données CPU L=430 mm**

**Rational** 8720.1300 87201300

**322752**



**Câble de données RJ45 / YY-Molex**  
L=1800 mm

**Rational** 40.04.377 40.04.377P 4004377 4004377P

**519332**



**Câble de données L=1500 mm**  
SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

**Rational** 40.03.999 4003999

**519998**



**Câble BUS L=1150 mm**  
SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

**Rational** 40.04.089 40.04.089P 4004089 4004089P

**518520**



**Câble L=1000 mm**  
MMI - CPU SCC\_WE 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 40.03.516 40.03.516P 4003516 4003516P

**459660**



**Câble electrodre de niveau**  
L=1500 mm; SCC, CM, SCC\_WE, CM\_P à part  
09/2011

**Rational** 40.04.368 40.04.368P 4004368 4004368P

**519708**



**Câble de données L=1150 mm**  
SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

**Rational** 40.03.995 40.03.996 40.03.997 40.03.998  
40.04.091 4003995 4003996 4003997  
4003998P 4004091

**329420**



**Cavo dell'adattatore per Valvola di scarico 2850mm**

**Rational** 40.04.331 40.04.393 4004331 4004393

**329376**



**Câbles**  
SCC\_WE 201/E3NAC 400/415V 50-60Hz à  
partir 09/2011

**Rational** 40.03.449 4003449

## Cartes électroniques

**523056**



**Câble**

MMI - TFT SCC\_WE 61-202 à partir 09/2011

Rational 40.03.515 40.03.515P 4003515 4003515P

**525061**



**Entretoise pour panneau**

C/CPC CD/CM/61-202

Rational 5110.1027 5110.1027P 51101027 51101027P

**522294**



**Étiquettes adhésives**

SCC, SCC61-102E à partir 04/04

Rational 10.00.399 10.01.013 1000399 1001013

**522760**



**Cache vis USB**

SCC, CM 61-202 à partir 04/2004

Rational 16.00.329 1600329

**521814**



**Étiquettes adhésives**

SCC, CM61-102E à partir 04/04

Rational 10.00.384 1000384

**521873**



**Cache vis USB Panneau de commande de démonstration**

dim. 36x28x11 mm; SCC\_WE à partir 09/2011

Rational 40.04.090 4004090

**329505**



**Connecteur a 7 contacts**

SCC

Rational 40.02.402 4002402

**520073**



**Couverture pour le filtre d'entrée d'air**

dim. 430x245x52 mm; SCC\_WE, CM\_P 201/202 à partir 09/2011

Rational 40.03.385 40.03.386 40.03.386P 40.03.392  
4003386 4003386P 4003392

**523743**



**Entretoise Ø 12x5xh8 mm**

SCC, CM [10 pz] à partir 04/04

Rational 10.00.355 1000355

**517455**



**Protection ventilateur avec filtre air 126x126x13 mm**

CPC 102/201/G à partir 10/97

Rational 8455.1393 84551393

**523490**



**Étrier de retenue Fiche électronique**

(5 pcs) SCC, 61-202 à partir 04/04

Rational 40.00.417 4000417

**522682**



**Pont X17**

Ligna SCC, SCC à partir 09/2008

Rational 40.02.913 4002913

## Cartes électroniques

**523241**



**Butée d'arrêt pour sonde à coeur**  
C-/ CPC CCM/CM 61-202

**Rational** 2760.1100 27601100

**521134**



**Joint**  
SCC\_WE 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 16.01.908 16.01.908P 1601908 1601908P

**329756**



**Joint de panneau**  
SCC\_WE À partir 09/2016

**Rational** 16.02.865 1602865

**519480**



**Support joint de panneau avec joint**  
dim. 590x190 mm; SCC 61-202

**Rational** 16.00.567 16.00.569 16.00.569P 16.00.641  
1600569 1600569P 1600641

**518690**



**Deep-draw f. air baffle**  
dim. 140mm; interforo 151,3mm ; fori Ø3.5 mm  
SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 22.00.361 22.00.361P 2200361 2200361P

**524850**



**Joint d'étanchéité du générateur d'impulsion**  
Øext. 13,5xh 8,7 mm; CPC 61-20 à partir 06/97

**Rational** 2039.0350 20390350

## Sondes

**518985**



**Sonde de niveau 855 mm avec câbles**  
SCC 61/62G à partir 04/04

**Rational** 44.00.253 4400253 87.01.220 8701220

**322162**



**Sonde de niveau 90 mm**  
cable L=250 mm, raccord Ø15 mm -  
SCC\_WE\_CM\_P 61-202/E

**Rational** 44.01.417 44.01.417P 4401417 4401417P

**517754**



**Sonde de niveau 135 mm avec câbles**  
SCC/WE, CM/P 202G à partir 09/2011

**Rational** 44.00.287 44.01.371 4400287 4401371  
8701221

**317877**



**Sonde de niveau 90 mm avec des câbles**  
câble L=1450 mm; SCC\_WE CM\_P 61-202/E

**Rational** 44.01.290 44.01.291 44.01.406 44.01.407  
4401290 4401291 4401406 4401407  
87.01.218

**405780**



**Sonde de niveau 135 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 101/102/202G

**Rational** 44.01.420 44.01.420P 4401420 4401420P

**321783**



**Sonde de niveau 74 mm**  
CPC CPC/CM 61-202/G à partir 10/97

**Rational** 3002.0409 30020409

**320737**



**Electrode niveau 70 mm**  
Classique 6 à partir 10/89

**Rational** 3002.0401 30020401

**518818**



**Sonde de niveau 175 mm**  
raccord 3/8", avec cable L=1500 mm - à partir  
04/2004, SCC, SCC\_WE, CM, CM\_P 201G

**Rational** 44.00.514 44.01.370 4400514 4401370  
8701219

**320742**



**Sonde de niveau 90 mm**  
101-20E,C/CPC/SCC 61-202E

**Rational** 3002.0402 3002.0402P 30020402 30020402P

**518839**



**Sonde de niveau 90 mm**  
CPC 61-202 \*Osrose\* à partir 06/97

**Rational** 3002.0411 30020411

**312495**



**Capteur de flux**  
Embout tuyau Ø 10mm; câble L=160 mm +  
L=1650 mm - SCC 61-202 à partir 08/2005  
jusqu'à 09/2008

**Rational** 40.02.350 4002350 44.00.670 44.01.467  
4401.467 87.00.655 8700655



## Sondes

**310374**



**Capteur CDS 104 mm**

raccord tuyeau Øint 8 mm Øext 12mm -  
SCC-CPC 61-202

**Rational** 3017.1050 30171050 44.00.211 44.00.211P  
4400211P

**525192**



**Joint Ø 9,7x15x1,5 mm (5 pcs)**

**524122**



**Tuyau de protection Ø 28x2x70 mm**

**519538**



**Raccord cannelé G3/8" - pour tuyau Ø 10 mm**

**322028**



**Sonde de pression**

câble L=1700 mm; 3/4" MF; CDS SCC line, SC  
61-202 à partir 09/2008

**Rational** 40.02.349 4002349 50.00.934 50.01.195  
5000934 5001195 5001523 87.01.272

**330316**



**Capteur CDS MF 3/4"**

L=80 mm; SCC\_WE 61-202 À partir de  
10/2012

**Rational** 50.01.640 50.01.640S 5001640S

**521666**



**Joint sonde de niveau**

dim.179x90x3 mm - CPC, 61-202/G à partir  
10/97

**Rational** 5110.1308 51101308

**321266**



**Joint sonde de niveau**

70x70x4 mm, 10/89 - 05/97 - Classica 6-20

**Rational** 5012.0528 5012.0537 50120528 50120537

**320958**



**Sonde de température PT100**

bulbe Ø 4x70 mm da -100 a +450°C - Classica  
CD à partir 12/85

**Rational** 3014.0120 3014.0152 30140120 30140152

**516364**



**Sonde PT500 L=155 mm**

Table de soubassement chauffante à partir  
04/04

**Rational** 40.01.561 4001561

**330359**



**Sonde à coeur 90°**

bulbe Ø 3x97,5 mm; câblage L=1260 mm; SCC  
XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 40.05.254 40.05.254P 4005254 4005254P

**586624**



**Sonde à coeur 90°**

bulbe Ø 3x100 mm; câblage intérieur L=1700  
mm; câblage extérieur L=500 mm; SCC 61 -  
102 à partir 04/04

**Rational** 40.00.293\_ 40.00.294\_ 40.00.606\_ 40.00.606P\_  
40.04.097\_ 40.04.098\_ 4000293\_ 4000294\_  
4000606P\_ 4001604\_ 4004097\_ 4004098\_

## Sondes

### 310264



#### Sonde à coeur 90°

bulbe Ø 3x100 mm; câblage intérieur L=1700 mm; câblage extérieur L=500 mm; SCC 61 - 102 à partir 04/04

|                 |           |           |           |            |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Rational</b> | 40.00.293 | 40.00.294 | 40.00.606 | 40.00.606P |
|                 | 40.04.097 | 40.04.098 | 4000293   | 4000294    |
|                 | 4000606P  | 4001604   | 4004097   | 4004098    |

### 585438



#### Sonde à coeur 90°

bulbe Ø 3,5x97 mm; câble L=2400 mm; O-ring 1,50x21,00 mm; VCC 111/211/311

|                 |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 24.01.122 | 24.01.300 | 24.02.291 | 24.02.292 |
|                 | 24.02.658 | 24.03.586 | 2401122   | 2401300   |
|                 | 2402292   | 2402645   | 2402658   | 2403586   |
|                 | 87.00.559 | 87.00.595 | 8700559   |           |

### 586628



#### Sonde à coeur 90°

bulbe Ø 3x100 mm; câble L=2300 mm; CM 61-102 à partir 04/04

|                 |            |            |            |             |
|-----------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Rational</b> | 40.00.296_ | 40.00.297_ | 40.00.608_ | 40.00.608P_ |
|                 | 4000296_   | 4000297_   | 4000608_   | 4000608P_   |

### 586852



#### Sonde à coeur 90°

bulbe Ø 3,5x97 mm; câble L=2400 mm; O-ring 1,50x21,00 mm; VCC jusqu'à 2020

|                 |            |          |
|-----------------|------------|----------|
| <b>Rational</b> | 40.07.165S | 4007165S |
|-----------------|------------|----------|

### 321548



#### Sonde à coeur 90°

bulbe Ø 3x100 mm; câble L=2300 mm; CM 61-102 à partir 04/04

|                 |           |           |           |            |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Rational</b> | 40.00.296 | 40.00.297 | 40.00.608 | 40.00.608P |
|                 | 4000296   | 4000297   | 4000608   | 4000608P   |

### 586626



#### Sonde à coeur

bulbe Ø 3,4x100 mm; raccord M16; câblage intérieur L=1600 mm câblage extérieur L=500 mm; SCC 201/202 à partir 08/05

|                 |            |             |            |             |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Rational</b> | 40.02.100_ | 40.02.100P_ | 40.02.101_ | 40.02.101P_ |
|                 | 4002100P_  | 4002101_    | 4002101P_  |             |

### 514719



#### Sonde à coeur 90°

bulbe Ø 3.2x100 mm; câble L=2450 mm - CM\_P 61-102 à partir 09/2011

|                 |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 40.04.037 | 40.04.038 | 40.04.039 | 40.04.040 |
|                 | 4004037   | 4004038   | 4004039   | 4004040   |

### 321028



#### Sonde à coeur

bulbe Ø 3,4x100 mm; raccord M16; câblage intérieur L=1600 mm câblage extérieur L=500 mm; SCC 201/202 à partir 08/05

|                 |           |            |           |            |
|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>Rational</b> | 40.02.100 | 40.02.100P | 40.02.101 | 40.02.101P |
|                 | 4002100P  | 4002101    | 4002101P  |            |

### 512406



#### Sondes à coeur 90°

bulbe Ø 3,2x98 mm; câble L=1150 mm; SCC, 61-102 à partir 04/04

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 40.01.842 | 4001842 |
|-----------------|-----------|---------|

### 321030



#### Sonde à coeur

## Sondes

**321030**



**Sonde à coeur**

câblage intérieur 1600 mm, câblage extérieur 500 mm; 04/2004 to 08/2005 - SCC 201-202

**Rational** 40.00.295 40.01.942 4000295 4001942  
8700096

**321028**



**Sonde à coeur**

**310890**



**Sonde à coeur**

bulbe Ø 3x100 mm -40 / +250°C; câble teflon L=2200 mm - SCC, CM 201-202

**Rational** 40.00.298 40.00.298P 40.01.943 4000298  
4001943 87.00.097 8700097

**321710**



**Sonde à coeur**

bulbe L=100 mm, câble intérieur 1350 mm, câble extérieur 550 mm- C/CPC 61-202 à partir 05/93

**Rational** 3035.0700 3035.0701 3035.0708 3035.0709  
3035.0711 3035.0712 3035.0713 30350700  
30350708 30350709 30350710 30350711  
30350713

**514840**



**Sonde à coeur**

intérieur cable L=1700 mm, cavo extérieur L=500 mm; bulbe Ø 3,4x98 Ltot.=135 mm; CM\_P 201/202 à partir 09/20

**Rational** 40.04.041 40.04.041P 4004041 4004041P

**514499**



**Sonde à coeur**

câble L=2900 mm; bulbe Ø 3,4x98 Ltot.=135 mm; C, à partir 05/93

**Rational** 3035.0702 3035.0704 30350702 30350704

**330357**



**Sonde à coeur pour prise d'angle**

bulbe Ø 3,4x100 mm; câble L=1200 mm; SCC\_5S, CM\_P 201/202 à partir 09/11

**Rational** 40.04.507 4004507

**514751**



**Sonde à coeur**

bulbe Ø 3.5x98 mm; câblage intérieur 2300 mm, câblage extérieur 540 mm - Classica 6-20 à partir 03/86

**Rational** 3035.0604 3035.0605 3035.0607 3035.0608  
3035.0703 3035.0706 3035.0707 30350604  
30350607 30350608 30350623 30350703  
30350707

**330360**



**Sonde à coeur**

SCC, SCC\_WE 61/ 101 \*Nandos\* à partir 07/2008

**Rational** 40.04.104 40.04.104P 4004104 4004104P

**321024**



**Sonde à coeur**

Ø 3.5x100 mm - SCC, CM 201/202 à partir 08/05

**Rational** 40.02.102 40.02.102P 40.02.103 4002102  
4002103

**612196**



**Sonde à coeur IQT**

bulbe Ø 3,5x100 mm; câble L=1850 mm; câblage intérieur L=1350 mm - câblage extérieur L=500 mm - CPC, CPC 61-202 à partir 10/99

**Rational** 3035.0714 3035.0715 3035.0716 3035.0717  
30350714 30350715 30350716 30350717  
4000789

## Sondes

**320726**



**Support d'électrode de niveau**  
CPC/SCC

**Rational** 2920.1300 2920.1300S 29201300

**322164**



**Sonde de protection**

**Rational** 40.04.373 4004373

**521408**



**Câble electrode de niveau**  
L=1250 mm; SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 40.00.205 40.01.542 40.02.383 4000205  
4002383

**324579**



**Support pour sonde**  
SCC, 61-202; dim. 7x275 mm De 04/2004 à 28/05/2007

**Rational** 60.60.574 6060574

## Alarmes/Buzzers

**519878**



**Appareil d'alarme [KIT] 12V**  
CPC-/SCC CM/CPC/SCC 61-202

**Rational** 3006.0107 30060107 40.00.209 40.00.698  
4000209 4000698 4002087 87.00.136

**434776**



**Appareil d'alarme M4, 230V**  
65-75dB

**Rational** 3006.0101 30060101

## Alarmes/Buzzers

**522695**



**Haut-parleur Ø 68 mm**  
SCC\_WE à partir 09/2011

|                 |            |           |           |           |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 10.00.930  | 1000930   | 40.02.675 | 40.03.534 |
|                 | 40.03.928P | 40.03.929 | 40.03.989 | 40.04.034 |
|                 | 4002675    | 4003534   | 4003928   | 4003928P  |
|                 | 4003989    | 4004034   | 4004145   |           |

**555120**



**Haut-parleur 2W Ø 64 mm**  
câble L=115 mm

|                 |            |            |          |          |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Rational</b> | 40.06.728P | 40.07.257P | 4006728P | 4007257P |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|

**520021**



**Ronfleur CM\_P 61-202 12V à partir 09/2011**

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 40.04.048 | 40.04.048P | 4004048 | 4004048P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

## Joint s Adhésifs

**519248**



**Joint L=2000 mm**  
CPC, 61-202, SCC à partir 06/1997

|                 |           |          |  |  |
|-----------------|-----------|----------|--|--|
| <b>Rational</b> | 5100.1011 | 51001011 |  |  |
|-----------------|-----------|----------|--|--|

## Joint s plats

**525192**



**Joint Ø 9,7x15x1,5 mm (5 pcs)**  
for CDS

|                 |           |         |           |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 44.00.593 | 4400593 | 50.00.933 | 5000933 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

**557582**



**Joint plat Ø 27,5x36,5x3 mm (5 pcs)**

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 20.00.992 | 20.00.992P | 2000992 | 2000992P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

## Joint plates

**522999**



**Joint Flasque d'évent Ø 51,5x79,5x2 mm**  
CPC 101/201/G à partir 10/97

**Rational** 5110.1310 51101310

**321643**



**Joint plat Ø 12x19x1,8 mm**

**Rational** 5012.0539 50120539

**525009**



**Joint Ø 42,5 mm**  
SCC SCC 61-202 à partir 04/04

**Rational** 22.00.198 2200198

**518294**



**Joint rouge DN50 H=17 mm**

**Rational** 2070.0006 2070.0013 20700006 20700013

**522715**



**Joint Ø 3x17x1 mm (5 pcs)**  
C-/CPC-CM 61-202 Ab 05/

**Rational** 5110.1029 5110.1029P 51101029 51101029P

**524408**



**Joint en silicone rouge Ø 4,5x14x4 mm**  
PG9 Classica

**Rational** 2022.0100 20220100 5110.1028 51101028

**519599**



**Joint 249x90x3 mm SILICONE**  
C, 61/101 à partir 05/95 jusqu'à 05/97

**Rational** 5110.1203 51101203

**321631**



**Joint plat G3/4" Ø 15x24,5x3 mm (5 pcs)**  
C/CPC 61-202

**Rational** 5110.1024 5110.1024P 51101024 51101024P



## Joints thermiques

**310366**



**Joint porte four 470x500 mm**  
SCC 61

|                 |             |            |           |            |
|-----------------|-------------|------------|-----------|------------|
| <b>Rational</b> | 20.00.394   | 20.00.394P | 20.01.800 | 20.01.800P |
|                 | 20.02.550P_ | 2000394    | 2000394P  | 2001800    |
|                 | 2002550_    | 2002550P_  |           |            |

**321249**



**Joint porte four 678x1475 mm**  
SCC 202 À partir 04/04

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 20.00.399 | 20.00.399P | 2000399 | 2000399P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

**321231**



**Joint porte four 500x675 mm**  
SCC 62 à partir 04/2004

|                 |           |            |           |             |
|-----------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| <b>Rational</b> | 20.00.395 | 20.00.395P | 20.01.801 | 20.02.551P_ |
|                 | 2000395P  | 2001801    | 2001801P  | 2002551P_   |

**310059**



**Joint de porte four 469x523 mm**  
CPC 61 à partir 06/97

|                 |           |            |          |           |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 5105.1020 | 5105.1020P | 51051020 | 51051020P |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|

**513153**



**Joint porte four 470x760 mm**  
SCC, CM 101 à partir 04/2004

|                 |           |            |           |            |
|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>Rational</b> | 20.00.396 | 20.00.396P | 20.01.802 | 20.01.802P |
|                 | 2000396   | 2000396P   | 2001802   | 2001802P   |

**485045**



**Joint de porte four 470x781 mm**  
CPC 101 à partir 06/97

|                 |           |            |          |           |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 5105.1021 | 5105.1021P | 51051021 | 51051021P |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|

**321236**



**Joint porte four 675x760 mm**  
SCC 102 à partir 04/2004

|                 |           |            |           |            |
|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>Rational</b> | 20.00.397 | 20.00.397P | 20.01.803 | 20.01.803P |
|                 | 2000397   | 2000397P   | 2001803   | 2001803P   |
|                 | 2002553P_ |            |           |            |

**321228**



**Joint de porte four 685x780 mm**  
CPC 102 à partir 06/97

|                 |           |            |          |           |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 5105.1022 | 5105.1022P | 51051022 | 51051022P |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|

**321238**



**Joint porte four 467x1475 mm**  
SCC 201 À partir 04/04

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 20.00.398 | 20.00.398P | 2000398 | 2000398P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

**349455**



**Joint de porte four 485x1505 mm**  
CPC 201

|                 |           |            |          |           |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 5105.1023 | 5105.1023P | 51051023 | 51051023P |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|

**547970**



**Joint de porte four 685x1505 mm**  
CPC 202

|                 |           |            |          |           |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|
| <b>Rational</b> | 5105.1024 | 5105.1024P | 51051024 | 51051024P |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|

## Jointes thermiques

**514109**



**Joint porte four 725x1410 mm**  
C 102 jusqu'à 05/97

**Rational** 5110.1047 51101047

**514179**



**Joint porte four 520x1400 mm**  
C 201 à partir 05/93 jusqu'à 05/97

**Rational** 5105.1007 51051007

**513988**



**Joint porte four 710x815 mm**  
C 202 à partir 05/93 jusqu'à 05/97

**Rational** 5105.1008 51051008

**514337**



**Joint porte four L=4200**  
Classica 20

**Rational** 5012.0702 50120702

**511312**



**Joint de porte L=20 mt.**  
Classic 201/20

**Rational** 5012.0700 50120700

**312474**



**Joint porte four L=3800 mm**  
Classica 201

**Rational** 5012.0701 50120701

**320208**



**Joint porte four 470x485 mm**  
Classica CD/CM/CC 6

**Rational** 5012.0703 50120703

**310598**



**Joint porte four 480x725 mm**  
CD/CM/CC 101

**Rational** 5012.0704 5012.0705 50120704 50120705

**321256**



**Joint porte four 470x520 mm**  
dal 05/93 jusqu'à 05/97 - C CCD/CCM/CCC 61  
à partir 05/93

**Rational** 5105.1001 51051001

**320211**



**Joint porte four 470x790 mm**  
C 101

**Rational** 5105.1004 51051004

**329769**



**Joint porte four 360x387 mm**  
SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 20.02.549 20.02.549P 2002549 2002549P

**329771**



**Joint porte four 470x500 mm**  
SCC, CM 61 À partir 04/2004

**Rational** 20.02.550 20.02.550P 2002550 2002550P

## Jointes thermiques

**329770**



**Joint porte four 470x760 mm**  
SCC, CM 101 à partir 04/2004

**Rational** 20.02.552P 2002552P

**329768**



**Joint porte four 500x675 mm**  
SCC 62 à partir 04/2004

**Rational** 20.02.551P 2002551P

**583829**



**Joint porte four 675x760 mm**  
SCC 102 à partir 04/2004

**Rational** 20.02.553P 2002553 2002553P

**321619**



**Joint porte four**  
C 61

**Rational** 8000.2600 80002600

**517263**



**Joint porte four L=3800 mm**  
Classique 101

**Rational** 5012.0202 50120202

**515835**



**Jointes vitre four 430x485 mm**  
C 61 à partir 05/93 jusqu'à 05/97

**Rational** 5105.1000 51051000

**514931**



**Jointes vitre four 600x715 mm**  
C 102 à partir 05/93 jusqu'à 05/9

**Rational** 5105.1017 51051017

**515668**



**Jointes vitre four 430x745 mm**  
C CCD/CCM/CCC 101 à partir 05/93

**Rational** 5105.1003 51051003

**515533**



**Jointes vitre four 635x1275 mm**  
C 202 à partir 05/93 jusqu'à 05/9

**Rational** 5105.1006 51051006


**515602**



**Jointes vitre 425x1280 mm**  
C 201 à partir 05/93 jusqu'à 05/9

**Rational** 5105.1005 51051005

**321324**



**Jointes vitre [50 mt]**  
Classica

**Rational** 5012.0200 5012.0223 50120200 50120223

**516110**



**Joint de verre de la porte du four L=5900 mm**  
Classique 20

**Rational** 5012.0204 50120204

## Jointes thermiques

**321292**



**Joint de chariot 55x573 mm**  
SCC 201

**Rational** 24.00.187 2400187

**321287**



**Joint de chariot 55x780 mm**  
SCC 202

**Rational** 24.00.194 2400194

**547971**



**Joint de chariot 55x612 mm**  
CPC 201

**Rational** 5105.1025 5105.1025P 51051025 51051025P

**547973**



**Joint de chariot 60x820 mm**  
CPC 202

**Rational** 5105.1026 5105.1026P 51051026 51051026P

**547962**



**Joint de chariot 168x469 mm**  
C 201 à partir 05/93 jusqu'à 05/97

**Rational** 5105.1009 5105.1015 51051009 51051015

**547968**



**Joint de chariot 163x665 mm**  
C202

**Rational** 5105.1010 51051010

**312461**



**Joint de chariot**  
Classica 201 jusqu'à 05/97

**Rational** 5012.0550 50120550

**515226**



**Joint de chariot L=1100 mm**  
Classica 20

**Rational** 5012.0551 50120551

**519664**



**Garniture additionnelle pour le chariot**  
**L=476 mm**  
SCC 201 à partir 04/04

**Rational** 24.00.700 2400700

**519425**



**Garniture additionnelle pour le chariot**  
**L=680 mm**  
SCC 202 à part 04/04

**Rational** 24.00.701 24.00.701P 2400701 2400701P

**586303**



**Joint de chariot L=497 mm**

**Rational** 24.04.796P 2404796P

**586386**



**Joint de chariot L=703 mm**

**Rational** 24.04.797P 2404797P

## Jointes thermiques

**329757**



**Joint de chariot L=65x498 mm [Kit]**

SCC\_WE 201 à partir 09/2016

|                 |           |           |           |            |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Rational</b> | 24.03.190 | 24.03.191 | 24.03.450 | 24.03.450P |
|                 | 2403190   | 2403450   | 2403450P  | 2404853P   |
|                 | 8701544S  |           |           |            |

**329759**



**Joint de chariot L=700 mm [Kit]**

202 à partir 09/2016

|                 |           |           |           |            |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Rational</b> | 24.03.192 | 24.03.193 | 24.03.451 | 24.03.451P |
|                 | 2403192   | 2403451   | 2403451P  | 2404854P   |
|                 | 8701545S  |           |           |            |

## Jointes toriques

**515930**



**Joint torique 1,5x17 mm EPDM (5 pcs)**

SCC à partir 04/04

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 70.00.261 | 7000261 |
|-----------------|-----------|---------|


**524470**



**Joint torique 2,00x17,00 mm (5 pcs)**

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 5012.0546 | 50120546 |
|-----------------|-----------|----------|

**524655**



**Joint torique 2,00x11,00 mm EPDM (5 pcs)**

SCC à partir 04/04

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 50.00.554 | 5000554 |
|-----------------|-----------|---------|

**582698**



**Joint torique 2,40x17,30 mm VITON (5 pcs)**

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 10.00.675 | 10.00.675P | 1000675 | 1000675P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

**523990**



**Joint torique 2,00x12,00 mm NBR [5 pcs]**

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| <b>Rational</b> | 50.00.538 | 5000538 |
|-----------------|-----------|---------|

**521280**



**Joint torique Ø 2,62x4,42 mm**

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 5012.0547 | 50120547 |
|-----------------|-----------|----------|

## Joint toriques

**521185**



Joint torique 2,62x21,89 mm (5 pcs)

Rational 5012.0572 50120572

**521398**



Joint torrique filtre air 2,50x115,00 mm  
EPDM (5 pcs)  
CPC à partir 06/97

Rational 5012.0565 50120565

**525128**



Joint torique 2,62x23,47 mm

Rational 5012.0545 50120545

**524740**



Joint torique 1,90x9,00 mm EPDM (5 pcs)  
Classique/ C,/ à partir 01/93

Rational 2060.0228 20600228

**522453**



Joint torique 2,62x48,90 mm SILICONE  
SCC\_WE, CM\_P à partir 09/2011

Rational 22.00.837 22.00.837P 2200837 2200837P

**322110**



Joint torique 3,50x26,00 mm silicon [5  
pcs]  
SCC

Rational 10.00.512 10.00.512P 1000512 1000512P

**322118**



Joint torique Ø 3,50x46,00 mm (5 pcs)  
Robinet de vidange - SCC

Rational 10.00.511 10.00.511P 1000511 1000511P

**321621**



O-ring ser pour douchette  
2 x 2,62x23,47 mm, 1 x 2,00x17,00 mm, 2 x  
2,62x4,42 mm

Rational 8000.0081 80000081



## Détergents

**310360**



**Détergent (10 Lt) pour CPC**

Dim. 300x230x190 mm - Produit avec certaines limitations de transport (ADR)

**Rational** 6006.0101 9006.0153 90060153 90060154

---

**310361**



**Rincer (10 Lt) pour CPC**

Dim. 300x230x190 mm - Produit avec certaines limitations de transport (ADR)

**Rational** 9006.0137 90060137

---

**310617**



**Détergent en tablettes 100 pcs pour SCC**

Ø 260xh270 mm

**Rational** 56.00.210 5600206 5600210

---

**310618**



**Tablettes de rinçage 50 pcs pour SCC**

(...28 Sept 08)

SCC sans Care Control; dim. 280x190x160 mm

**Rational** 56.00.211 5600208 5600211

---

**329168**



**Tablettes détartrantes 150 pcs pour SCC**

(28 Sept 08....)

SCC avec Care Control; dim. 370x235x205 mm

**Rational** 56.00.562 5600562 5600563

---

## Lubrifiants et produits d'étanchéité

**329738**



**Graisse de contact 3g (5 pcs)**

**Rational** 9003.0219 9003.0224 9003.0224P 90030219  
90030224P

**441817**



**Mastic silicone transparent HT Tmax  
350°C - 90 ml**  
pour joint de four

**Rational** 5006.0200 5006.0207 50060200 50060207  
8701273 91.00.014 9100014

## Filtres

**520488**



**Filtre air 185x140 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61-202 à partir 09/2011

**Rational** 40.02.684 40.02.684P 4002684 4002684P

**310359**



**Filtre air 213x90x60 mm**  
CPC 61-202

**Rational** 2039.0337 20390337 5214.1300 52141300  
8455.1377P 84551377 84551377P

**329698**



**Filtre air 145x115 mm**  
SCC XS 623 à partir 09/2016

**Rational** 40.04.771 40.04.771P 4004771 4004771P

**514672**



**Filtre air**  
C 61/101/102 - à partir 05/95

**Rational** 8464.1200 8464.1201 84641200 84641201

**310364**



**Filtre air 220x135x50 mm**  
SCC à partir 4/04

**Rational** 16.00.292 16.00.673 16.01.662 16.01.662P  
1600673 1601662 1601662P

**522669**



**Filtre a air**

**522669**



**Filtre a air**  
C 61/101/102 - à partir 05/95

**Rational** 5214.1208 5214.1208P 52141208 52141208P

## Grilles et plaques


**300147**



**Grille inox GN 1/1 pour four**  
dim. 530x325 mm

**Rational** 6010.1101 60101101 90101004


**412019**



**Grille en AISI 304 GN 2/1 pour four**  
dim. 650x530 mm

**Rational** 6010.2101 60102101 90101003

**582142**



**Grille pour poulet**  
Capacité 4 poulet

**Rational** 6035.1015 60351015

**441377**



**Grille chromée GN 2/1**  
dim. 530x650x48 mm

**Rational** 6010.2100 60102100

## Pieds

**524514**



**Verrou tournant pour la partie inférieure du piédestal**  
SCC 61-102

**Rational** 12.00.516 1200516

**521133**



**Pied en plastique réglable**  
H=10÷45; dim: 38x38x44 mm; pied 40x40 mm

**Rational** 2039.0100 20390100

**320667**



**Pied métallique réglable 40x40 mm - H=25÷45 mm**  
classique/CPC/SCC

**Rational** 2039.0111 2039.0111P 20390111 20390111P

**521953**



**Partie inférieure du pied Ø 65x60 mm**  
SCC, 61-102 - à partir 04/2004

**Rational** 12.00.206 12.00.206P 1200206 1200206P

## Pieds

**520791**



**Partie supérieure du pied Ø 89,5x80 mm**  
SCC, CM 61-102 - à partir 04/2004

**Rational** 12.00.205 12.00.205P 1200205 1200205P

**520810**



**Partie inférieure du pied Ø 70x110 mm**  
SCC, 61-102 - à partir 04/04

**Rational** 12.00.224 12.00.224P 1200224 1200224P

**521524**



**Partie inférieure du pied Ø 65X86 mm**  
SCC\_WE, CM\_P 61-102 à partir 09/2011

**Rational** 12.01.133 12.01.133P 1201133 1201133P

## Roues

**525476**



**Roulette pivotante sans frein Ø 100x30 mm - chromée**  
vis de blocage M10÷M12 mm - hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

**Rational** 2005.0401 20050401

**517224**



**Roulette pivotante avec frein Ø 100x30 mm - INOX**  
connection avec vis M12÷M10 mm; hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

**Rational** 2005.0404 20050404

**525478**



**Roulette pivotante avec frein Ø 100x30 mm - chromée**  
connection avec vis M10÷M12 mm; hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

**Rational** 2005.0402 2005.0402S 20050402 20050402S

**418866**



**Roulette pivotante avec frein Ø 125x30 mm - chromée**  
vis de blocage M12÷M10; hauteur 160 mm; charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

**Rational** 2005.0601 2005.0602 2005.0605 20050601  
20050603 20050605

**517882**



**Roulette pivotante sans frein Ø 100x30 mm - INOX**  
connection avec vis M12÷M10 mm; hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

**Rational** 2005.0403 20050403

## Roues

**535554**



**Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - chromée**

pivot de support Ø 12x30H mm; hauteur 131 mm; charge 80 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

|                 |           |           |           |            |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Rational</b> | 2005.0500 | 2005.0501 | 2005.0502 | 2005.0502S |
|                 | 2005.0606 | 20050500  | 20050501  | 20050502   |
|                 | 20050604  | 20050606  |           |            |

**516061**



**Roulette pivotante double sans frein Ø 125 mm - polyamid**

Vis de blocage M12+M10; hauteur 160 mm; charge 100 kg

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 60.60.101 | 60.74.680P | 6060101 | 6074680P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

**515825**



**Roulette pivotante double avec frein Ø 125 mm - polyamid**

Vis de blocage M12+M10; hauteur 160 mm; charge 100 kg

|                 |           |            |         |          |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| <b>Rational</b> | 60.60.100 | 60.74.681P | 6060100 | 6060100V |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

**330257**



**Roulette pivotante avec frein Ø 125x32 mm - INOX**

trou Ø 11,5; Htot=160 mm

|                 |           |            |           |          |
|-----------------|-----------|------------|-----------|----------|
| <b>Rational</b> | 2005.0600 | 2005.0602S | 2005.0603 | 20050600 |
|-----------------|-----------|------------|-----------|----------|