

RATIONAL

Catalogo Ricambi



**COMPONENTI
GAS**

**COMPONENTI
ELETTRICI**

**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**

GUARNIZIONI

CONSUMABILI

ACCESSORI



codice **descrizione**
585630 Valigetta assortimento capicorda
22 scomparti - 1660 pezzi

Descrizione contenuto

| fig. | descrizione | | colore | quantità |
|-------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| A | puntalino sezione 1 mm ² | L=8 mm | | 100 pz |
| | puntalino sezione 1,5 mm ² | L=10 mm | | 100 pz |
| | puntalino sezione 2,5 mm ² | L=12 mm | | 100 pz |
| | puntalino sezione 4 mm ² | L=12 mm | | 50 pz |
| | puntalino sezione 6 mm ² | L=12 mm | | 50 pz |
| | puntalino sezione 10 mm ² | L=12 mm | | 50 pz |
| B | faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm ² | 4,8x0,8 mm | | 80 pz |
| | faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm ² | 6,3x0,8 mm | | 80 pz |
| C | innesto M/F da 1,5 a 2,5 mm ² | 6,3x0,8 mm | | 50 pz |
| D | giunto di testa da 1,5 a 2,5 mm ² | | | 50 pz |
| | giunto di testa da 4 a 6 mm ² | | | 50 pz |
| E | occhiello preisolato blu | Ø 4 mm da 1,5 a 2,5 mm ² | | 100 pz |
| | occhiello preisolato blu | Ø 5 mm da 1,5 a 2,5 mm ² | | 50 pz |
| | occhiello preisolato giallo | Ø 5 mm da 4 a 6 mm ² | | 50 pz |
| F | forcella preisolata blu | d=4 da 1,5 a 2,5 mm ² | | 100 pz |
| | forcella preisolata blu | d=6 da 4 a 6 mm ² | | 50 pz |
| G | faston M preisolato | 2,8x0,8 da 1,5 a 2,5 mm ² | | 100 pz |
| H | faston M corto | 6,3 da 1 a 2,5 mm ² | | 100 pz |
| I | copri-faston M corto | 6,3x0,8 mm | | 50 pz |
| J | faston F acciaio nichelato | 6,3x0,8 mm da 0,5 a 1 mm ² | | 100 pz |
| J | faston F acciaio nichelato | 6,3x0,8 mm da 1 a 2,5 mm ² | | 100 pz |
| K | innesto acciaio nichelato | da 1 a 2,5 mm ² | | 100 pz |



Bruciatori e spartifiamma

512808



Bruciatore camera
SCC_WE, CM_P 101G dal 09/2011

Rational 74.00.631 7400631 87.01.082 8701082

321623



Guarnizione bruciatore
CPC, 61-202/G dal 10/97

Rational 5110.1318 5110.1318P 51101318 51101318P

521496



Flangia per scambiatore camera Ø
51x79x3 mm
SCC_WE, CM_P 61/101/201/G da 09/2011

Rational 74.00.813 74.00.813P 7400813 7400813P

513606



Bruciatore vapore [Kit]
Ø 60x115 mm; SCC_WE, CM_P, 61/G dal 09/2011

Rational 72.00.078 7200078 87.01.023 8701023

321983



Guarnizione per bruciatore boiler
Ø 61,5x98x10 mm - SCC 61-202G dal 04/04

Rational 72.00.048 72.00.048P 7200048 7200048P

513287



Bruciatore vapore [Kit]
Ø 60x205 mm; SCC_WE, CM_P, 101/G dal 09/2011

Rational 72.00.076 7200076 87.01.024 8701024

522536



Guarnizione bruciatore
Ø 132x104x2,2 mm - SCC, CM 61-202G

Rational 74.00.296 74.00.296P 7400296 7400296P

513089



Bruciatore vapore [Kit]
Ø 60x245 mm; SCC_WE, CM_P, 201/G dal 09/2011

Rational 72.00.104 7200104 87.01.027 8701027

521452



Guarnizione supporto bruciatore
dim.130x139x4 mm - SCC 61-202G

Rational 72.00.020 72.00.020P 7200020 7200020P

512806



Bruciatore vapore [Kit]
Ø 60x310 mm; SCC_WE, CM_P, 202/G dal 09/2011

Rational 72.00.088 7200088 87.01.028 8701028

521441



Guarnizione supporto bruciatore vapore
SCC_WE, CM_P, 61-202/G dal 09/2011

Rational 72.00.067 7200067

513183



Bruciatore tubolare
Øext 60x260 mm, flangia Ø 100 mm, con guarnizione - SCC 102/201G dal 04/2004

Rational 72.00.010 7200010 87.00.453 8700453

Bruciatori e spartifiamma

512690



Bruciatore tubolare

Øext 60x320 mm, flangia Ø 100 mm, con guarnizione - SCC 202G dal 04/2004

Rational 72.00.011 7200011 87.00.454 8700454

514518



Bruciatore tubolare

dim. Ø 60.5x204 mm SCC 101G dal 04/2004

Rational 514518 72.00.009 7200009 87.00.452

513051



Bruciatore vapore Ø 63 mm L=150 mm

flangia Ø 99,50 mm; attacco M4; SCC_WE, CM_P, 102/G dal 09/2011

Rational 72.00.085 7200085 87.01.026 8701026

512807



Bruciatore camera

SCC_WE, CM_P 201G dal 09/2011

Rational 74.00.789 7400789 87.01.081 8701081

512936



Bruciatore aria calda [Kit]

SCC 101/201G dal 04/2004

Rational 74.00.222 74.00.345 7400222 7400345
8700054

513095



Bruciatore aria calda [Kit]

SCC 61G dal 04/04

Rational 74.00.276 74.00.340 7400276 7400340
8700057

512708



Bruciatore camera [Kit]

SCC_WE, CM_P 102/202/G dal 09/2011

Rational 74.00.830 7400830 87.01.083 87.01.224
8701224

514296



Bruciatore convezione

CPC, 61-202/G dal 10/1997

Rational 8668.1313 86681313

514863



Tubo bruciatore boiler Ø 50 mm

dim. 200x340 mm; SCC_WE, CM_P, 202/G dal 09/2011

Rational 70.00.472 7000472

Candele

321973



**Candela accensione isol. Ø 9x82 mm;
elettrodo L=73 mm
SCC 61-202G**

Rational 74.00.230 74.00.230P 7400230 7400230P

518095



**Candela accensione isol. Ø 9x82 mm;
elettrodo L=87,5x3 mm
cavo L=330 mm - SCC_WE, CM_P 61-202G da
09/2011**

Rational 74.00.034 74.00.034P 74.00.034S 7400034
7400034S

321332



**Candela accensione isol. Ø 9,5x80 mm;
elettrodo L=28 mm
con guarnizione, cavetto L=580 mm e
connettore per dispositivo controllo fiamma -
SCC 61/62G dal 04/04**

Rational 44.00.251 44.00.251P 4400251 4400251P
8700663

321983



Guarnizione per bruciatore boiler

322046



Guarnizione per candela accensione

321349



**Candela accensione isol. Ø 9,5x130 mm;
elettrodo L=27 mm
cavo con connettore L=550 mm - SCC
101-202G dal 04/04**

Rational 44.00.249 44.00.249P 4400249 4400249P
8700662

322046



Guarnizione per candela accensione

321983



Guarnizione per bruciatore boiler

517018



**Candela accensione boiler
elettrodo L=160 mm, cavo L=570 mm -
SCC_WE, CM_P 101-202G dal 09/2011**

Rational 44.01.237 44.01.237P 4401237 4401237P
8701346

517097



**Elettrodo accensione isol. Ø 9,5x87 mm;
elettrodo L=17 mm
cavo con connettore L=570 mm; SCC_WE,
CM_P 61/62G dal 09/2011**

Rational 44.01.218 44.01.218P 4401218 4401218P
8701347

321966



**Candela accensione - isol. Ø 9x15
SCC 61-202G >04/04**

Rational 74.00.235 7400235 7400235S

Candele

321845



Candela accensione Ø 7,5x46,5 mm
elettrodo L=5,5x23x14 mm
 CPC CPC/CM 61-202/G dal 10/97

Rational 2068.0300 2068.0300P 20680300 20680300P

519941



Elettrodo di terra
 SCC_WE, CM_P 61-202G dal 09/2011

Rational 74.00.873 74.00.873P 7400873 7400873P

329674



Elettrodo di terra - isol. Ø 9x48 mm
elettrodo L=57,5x3 mm
 SCC_WE, CM_P 102/202G dal 09/2011

Rational 74.01.039 74.01.039P 7401039 7401039P

322046



Guarnizione per candela accensione
 per 321332 - SCC 61-202G

Rational 44.00.250 44.00.250P 4400250 4400250P

321962



Guarnizione per candela accensione
 per 321973 - SCC line

Rational 74.00.290 74.00.290P 7400290 7400290P

329894



Isolante per candela di accensione
 dim. 37x31,5x13,5 mm

Rational 74.00.913 74.00.913P 7400913 7400913P

Cavetti di Accensione

517517



Cavetto accensione

L=970 mm, L=500 mm, faston F 2,8-M 4 mm - CPC, 61/G dal 10/07

Rational 8801.1208 88011208

517137



Cavetto accensione

CPC, 101/G dal 10/97

Rational 8801.1209 88011209

515725



Cavi elettrodo accensione/sensore fiamma (6 pz)

1 x L=780 mm faston F2,8-Ø4 mm; 1 x L=780 mm; faston F5,2-Ø4 mm; 1 x L=1000 mm faston F2,8-Ø4 mm; 1 x L=1000 mm; faston F5,2-Ø4 mm; 1 x L=1500 mm faston F2,8-Ø4 mm; 1 x L=1500 mm; faston F5,2-Ø4 mm; CPC 201/G da 10/97

Rational 8801.1216 88011216

421005



Faston piatto in acciaio F6,3x0,8 mm

per cavi 1÷2,5 mmq - Max Temp.: +300°C

Rational 4002.0100 40020100

523373



Connessione cavo isolato 1,5- 2,5 mm² blu

Rational 4003.0300 40030300

Dispositivi Controllo Fiamma

322234



Dispositivo controllo fiamma
SCC 61-202G dal 04/04

Rational 74.00.221 7400221 87.00.577 87.00.771
8700577 8700771S

513028



Dispositivo controllo fiamma
SCC_WE, CM_P 61-202 dal 09/2011

Rational 70.01.530S 7001530S 74.00.883 74.00.883S
7400883S

421379



Dispositivo controllo fiamma
S4560B-1006
Tw=0 sec. - Ts=10 sec. 220/240V-50Hz,
10VA

Rational 3039.0103 3039.0103P 30390103 30390103P

525011



Jumper SCC, 201/202/G dal 04/04

Rational 40.01.581 40.01.581P 4001581 4001581P

320133



Dispositivo controllo fiamma
S4565BD-1064
TW=- sec. - TS=5 sec. 220/240V 50/60Hz
4VA; CPC dal 01/01

Rational 3039.0107 3039.0107P 30390107 30390107P

435504



Dispositivo controllo fiamma
S4565C-1033
TW=- sec. - TS=5 sec. 230V 50/60Hz 4VA

Rational 3039.0105 30390105 RT30390105

512941



Dispositivo controllo fiamma
cavo L=1800 mm - Canada SCC 61-202G
120V

Rational 74.00.527 7400527 87.00.578 8700578

Scambiatori

511004



Scambiatore camera inferiore
SCC_WE, CM_P 201G dal 09/2011

Rational 74.00.794 7400794

514793



Bruciatore Øext. 42,5 mm
CPC, 61-202/G dal 10/97; flangia 100x100 mm

Rational 8668.1315 86681315

510308



Scambiatore camera
dim. 670x670x120 mm; SCC_WE, CM_P 102Gdal 09/2011

Rational 74.00.738 7400738 87.01.340 87.01.629S
8701340 8701629S 8701732S

523636



Guarnizione Ø 50x82,5x2 mm
SCC dal 04/04

Rational 70.00.242 7000242

511156



Scambiatore camera
dim. 830x550x115 mm; SCC_WE, CM_P 101G dal 09/2011

Rational 74.00.745 7400745

522992



Guarnizione Ø 52x78x2,2 mm
SCC_WE, CM_P 61/101/2 da 09/2011

Rational 74.00.814 7400814

329871



Scambiatore camera completo [Kit]
dim. 1560x770 mm; SCC_WE, CM_P 202G dal 09/2011

Rational 74.00.802 74.00.806 7400802 7400806
87.01.628S 87.01.731S 8701339 8701731S

522612



Guarnizione scambiatore camera superiore
Ø 66x92x2,2 mm; SCC_WE, CM_P 62/102/202/G dal 09/2011

Rational 74.00.869 74.00.869P 7400869 7400869P

514135



Tubo bruciatore Øest. 50 mm
L=320 mm; SCC 201/G dal 04/2004

Rational 70.00.059 7000059

521203



Guarnizione Ø 105x132x2 mm
CPC, 61-202/G dal 10/97

Rational 5110.1311 51101311

521438



Guarnizione 170x120x2,0 mm
SCC 61-202G

Rational 74.00.234 7400234

Scambiatori

518217



Flangio scambiatore

dim. 122x172x3 mm; SCC 61-202G dal 04/04

Rational 74.00.313 7400313

520687



Flangia per scambiatore camera

Ø 64,5x93,5x3 mm; SCC_WE, CM_P
62/102/202/G dal 09/2011

Rational 74.00.868 7400868

Termocoppie

519216



Termocoppia boiler L=1300 mm

B5 SCC_WE, CM_P 61/62G dal 09/2011

Rational 40.04.108 40.04.108P 4004108 4004108P

321012



Termocoppia L=1500 mm

bulbo Ø 1,5x140mm - (B5) SCC,
101/102/202/G dal 04/04

Rational 40.01.095 40.04.109 40.04.110 40.04.110P
4004109 4004110 4004110P

700008



Termocoppia L=1800 mm

bulbo Ø 1,5x100 mm - C/CPC 61-202 dal 05/93

Rational 3014.0165 3014.1011 3014.1012 3014.1013
30140165 30141011 30141012 30141013

518951



Termocoppia L=1800 mm

bulbo Ø 1,5x180 mm - SCC 201/G dal 04/2004

Rational 40.00.292 4000292

322081



Termocoppia L=1500 mm

bulbo Ø 1,5x120 mm - SCC 61-202E dal 04/04

Rational 40.00.291 4000291

519056



Termocoppia L=1500 mm

B5 SCC_WE, CM_P 201G dal 09/2011

Rational 40.04.111 4004111

Termocoppie

518913



Termocoppia L=1700 mm

B5 SCC_WE, CM_P 201/202E dal 09/2011

Rational 40.04.105 40.04.106 40.04.107 40.04.107P
4004106 4004107 4004107P

321765



Termocoppia L=1800 mm

bulbo Ø 2x100 mm, con puntali, bicono per tubo Ø 2 mm e raccordo M8 - CPC 61-202 dal 06/97

Rational 3014.1001 3014.1002 3014.1003 3014.1004
30141001 30141002 30141003 30141004

311033



Termocoppia L=1200 mm

bulbo Ø 2x40 mm, con puntali, bicono per tubo Ø 2 mm e raccordo M8 - C-line

Rational 3014.0161 30140161 8720.1002 87201002

320950



Termocoppia L=2000 mm

bulbo Ø 2x100 mm - C-line

Rational 3014.0160 30140160 320950 8720.1003

321763



Termocoppia L=1900 mm

bulbo Ø 2x40 mm, con puntali, bicono per tubo Ø 2 mm e raccordo M8 - CPC CPC 102/201/202 dal 06/97

Rational 3014.1008 3014.1009 3014.1010 30141008
30141010

321009



Sensore di temperatura TCK L=2500

bulbo 90° da -50 a +1150; cavo L=2500 mm - *B2* SCC dal 04/04

Rational 40.00.287 40.00.397 40.00.398 4000287
4000398 87.00.058 8700058

517799



Termocoppia L=1050 mm

bulbo Ø 2x40 mm - CPC CPC 61/101 dal 06/97

Rational 3014.1006 3014.1007 3014.1016 30141006
30141016

322071



Termocoppia L=1240 mm

cavo siliconato 1240 mm - B1 SCC 201/202E dal 04/04

Rational 40.00.395 40.00.594 40.00.594P 40.01.097
4000395 4000594 4000594P 4001097

322060



Termocoppia L=1500 mm

bulbo Ø 2x90 mm - SCC, 61/62/G dal 04/04

Rational 40.01.094 4001094

518498



Termocoppia L=1310 mm

cavo siliconato 1310 mm; B1 SCC_WE, CM_P 61-202 dal 09/2011

Rational 40.03.488 40.03.528 40.03.528P 40.04.085
4003488 4003528 4003528P 4004085

Termocoppie

320935



Termocoppia L=300 mm
CPC 61-202 dal 06/97

Rational 3014.1000 30141000

320995



Bicono
L=8 mm - C 61-202 dal 05/93

Rational 3014.0162 30140162

321920



Termocoppia L=1700 mm
SCC 61-202 dal 04/04

Rational 40.00.290 40.00.399 4000290 4000399
8700470

329927



Molla bloccante per termocoppia
16,7x12,3x4,5 mm
foro Ø 5 mm; dal 09/2011

Rational 10.00.087 10.00.087P 1000087 1000087P

517394



Termocoppia L=1700 mm
sonda Ø 7,2 mm; *B4* CPC dal 02/99

Rational 3014.1017 3014.1018 3014.1019 3014.1020
30141018 30141019 30141020

584186



Termocoppia L=2000 mm
bulbo Ø 4,5x11,5 mm; VCC 111-311 dal 09/2006

Rational 87.00.329 87.00.339 8700329 8700339

524938



Raccordo per termocoppia M8x1
C/CPC 61-202 dal 05/93

Rational 3014.0163 30140163

Tubi Gas

513724



Tubo gas flessibile MF 1/2" L=800 mm
Classica CM 62/101G

Rational 2036.0610 20360610

515778



Tubo corrugato L=1250 mm
SCC_WE, CM_P 202G dal 09/2011

Rational 70.00.530 7000530

515624



Tubo gas flessibile L=390 mm
SCC, CM 101G dal 04/2004

Rational 70.00.122 7000122

519673



Raccordo gas Ermeto GE 15 PLR-ED

Rational 2036.0604 20360604

515374



Tubo corrugato L=600 mm
SCC, CM 61/62G dal 04/2004

Rational 70.00.090 70.00.090P 70.00.100 7000090
7000100

515338



Tubo gas flessibile L=710 mm
SCC 101/102G dal 04/04

Rational 70.00.119 70.00.129 70.00.129P 7000119
7000129P

517077



Tubo corrugato L=390 mm
SCC_WE, CM_P 201/202/G dal 09/2011

Rational 70.00.531 7000531

Valvole Gas e Accessori

513872



Valvola gas GB 055 ND
SCC 61-202/G *Vapor

Rational 70.00.220 7000220

515930



O-ring 1,50x17,00 mm EPDM (5 pz)

521303



Disco premiscelazione per gas

520221



Ugello gas Ø 7 mm

519326



Disco premiscelazione per soffiatore gas RG148

517674



Disco premiscelazione valvola gas Ø 110 mm

513104



Valvola gas GB 055 WND
SCC 61-202/G

Rational 70.00.031 70.00.031P 7000031 7000031P

513682



Valvola gas
230V RAC 50/60 Hz 2x5,5VA - RH SCC_WE,
CM_P 61/62/101/201G 230V dal 09/2011

Rational 70.00.577 70.00.581 7000577 7000581
8701153

329651



Disco premiscelazione gas Ø 110 mm

518050



Disco premiscelazione gas RG130

513678



Valvola gas RH
SCC_WE, CM_P 102/202/G 230V dal 09/2011

Rational 70.00.626 70.00.632 7000626 7000632
8701152

513703



Valvola gas compl. ND 055 RG148
SCC 102-202G

Rational 70.00.068 7000068

513556



Valvola gas completa ND 055 RG130
SCC, 61/62/101/G *

Rational 70.00.033 7000033

Valvole Gas e Accessori

321985



Valvola gas completa WND 055 RG130
230V 50/60Hz 2x5.5VA - SCC, 61-202/G

Rational 70.00.029 70.00.029S 7000029 7000029S

521137



Flangia diritta 1/2"

dim. 31,5x31,5x17 mm; con viti e O-ring; CPC 61/G dal 10/97

Rational 2036.0614 20360614

513653



Valvola gas EBMPAPST FF Ø 1/2" - 230V 50/60Hz 2x5,5VA
pres. max 65 mbar; temperatura di lavoro -15÷70°C; SCC_WE, CM_P 102/201/202 230V dal 09/2011

Rational 70.00.625 70.00.633 7000625 7000633
8701148

516502



Connessione distribuzione gas 3/4"
L=100 mm

SCC, CM 61-102G dal 04/04

Rational 74.00.308 74.00.308P 7400308 7400308P

513654



Valvola gas EBMPAPST serie D01 - FF Ø 1/2" - 230V 50/60Hz
SCC_WE, CM_P 61/62/101/201 dal 09/2011

Rational 70.00.576 70.00.582 7000576 7000582
8701149

521303



Disco premiscelazione per gas

Ø 110 mm, foro centrale Ø 11,8 mm SCC 61-202/G dal 04/04

Rational 70.00.106 70.00.106P 7000106 7000106P

321148



Valvola gas Honeywell VK4115V1154 - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz
pres. 5÷50 mbar; temperatura di lavoro 0÷60°C; premiscelazione gas/aria 1/1; CPC, 61-202/G dal 01/01

Rational 3039.0245 3039.0245P 30390245 30390245P

329651



Disco premiscelazione gas Ø 110 mm

SCC_WE, CM_P 61-202G dal 09/2011

Rational 70.00.580 70.00.580P 7000580 7000580P

321146



Valvola gas Honeywell VK4105C - 230V 50Hz
pres. 60 mbar; temperatura di lavoro -15÷60°C; CPC CPC/CM/G dal 10/97(04/00) fino a 12/00

Rational 3039.0241 30390241

Cavi

520175



Cablaggio lampada alogena
SCC SCC 102 dal 04/04

Rational 40.00.223 4000223

520491



Cablaggio lampada alogena L=1500 mm
SCC SCC 61/62/101 dal 04/04

Rational 40.00.211 4000211

520382



Cablaggio lampada alogena L=1850 mm
SCC line, CM 61/62/101 dal 04/2004

Rational 40.00.222 40.02.127 4000222 4002127

520105



Cablaggio lampada alogena L=2300 mm
SCC_WE, CM_P 61/101 dal 09/2011

Rational 40.03.531 4003531

520046



Cavo interruttore on-off - MMI L=490 mm
SCC_WE 61-202 dal 09/2011

Rational 40.03.467 4003467

322094



Cavo valvola gas L=400 mm
SCC 61-202/G dal 04/04

Rational 40.00.230 4000230

519125



Cablaggio lampada alogena L=4000 mm
SCC_WE, CM_P 201/202 dal 09/2011

Rational 40.03.532 40.04.363 4003532 4004363

518522



Cablaggio lampada alogena
SCC SCC 201/202 dal 04/2004

Rational 40.00.224 4000224

520447



Cavo trasformatore secondario L=1000 mm
SCC, SCC 61-202 3-conduttore dal 04/04

Rational 40.00.210 40.00.231 40.01.543 40.02.385
4000231 4001543 4002385

557083



Cavo A4 X121-SSR L=490 mm
VCC 211-311

Rational 40.03.714 4003714

520534



Cavo valvola L=600 mm
SCC SCC 61-202 dal 04/04

Rational 40.00.203 4000203

Cavi

520999



Cavo pompa L=1300 mm
SC SCC SCC 201/202 dal 04/2004

Rational 40.00.204 40.00.226 40.00.247 4000204
4000247

519843



Cavo soffiatore L=305/600 mm
SCC 101/G dal 04/04

Rational 40.00.215 4000215

519693



Cavo soffiatore L=345/500 mm
SCC 102-202/G dal 04/04

Rational 40.01.485 4001485

329319



Cablaggio
CM_P 101/E dal 09/2011

Rational 40.03.800 4003800

329339



Cablaggio
CM_P 61-102/G dal 09/2011

Rational 40.03.817 4003817

329381



Cablaggio
SCC_WE 61/E 3NAC 400/415V 50-60Hz dal 09/2011

Rational 40.03.445 4003445

329373



Cavi comando 100-230V 50/60Hz
SCC_WE 201/202/G dal 09/2011

Rational 40.03.453 40.03.453P 4003453 4003453P

556998



Cablaggio di collegamento resistenze

Rational 40.03.767 4003767

329308



Cablaggio A5 > XM8 + XM9 + Y12
SCC_WE, CM_P 61-202G dal 09/2011

Rational 40.04.601 4004601

329309



Cablaggio A6 > XM10, Y13
SCC_WE, CM_P 201/202G dal 09/2011

Rational 40.04.602 4004602

329264



Cablaggio isolamento trasformatore
SCC_WE, CM_P 202/G *US*

Rational 40.04.116 4004116

Cavi

518863



Cablaggio lampada alogena

L1=2500 mm; L2=1000 mm SCC, CM 201/202 dal 04/2004

Rational 40.00.229 40.02.129 4000229 4002129

586851



Cavo L=220 mm

Rational 40.07.476 4007476

329439



Cavo luce interna W48 L=2850 mm

SCC_WE, CM_P 201/202 dal 09/2016

Rational 40.05.298 40.05.298P 4005298 4005298P

329442



Cavo illuminazione interna W40 L=385 mm

SCC 61-102 dal 09/201

Rational 40.05.301 4005301

329440



Cavo illuminazione interna W48 L=2200 mm

SCC_WE, CM_P 61-102 dal 09/2016

Rational 40.05.297 4005297

329441



Cavo luci porta W40 L=400 mm

SCC 201, 202 dal 09/2016

Rational 40.05.296 4005296

517378



Passaggio cavi completo SCC, CM 61-102 dal 04/2004

dim. 210x140x80 mm; foro imbuto EPDM Ø 8,50 mm

Rational 40.00.306 40.00.307 40.00.312 40.00.609
4000307 4000312 4000609

320032



Pressacavo PG9

cavo Ø 6,0-8,0 mm incasso Ø 15,2mm

Rational 4007.0600 40070600

523957



Gommino passacavo Ø 6x11/16x4,5 mm

Classica 6-20 21G

Rational 2022.0104 20220104

321885



Gommino per cavi sensore int. Ø 2,5 mm incasso Ø 7mm

CPC 61-202/G [5 pcs]

Rational 2022.0111 20220111

523140



Gommino passacavo Ø 8x18x7,3 mm (5 pz)

Rational 2022.0101 2022.0101P 20220101 20220101P

Cavi

524823



Gommino passacavo Ø 16x27x7 mm

Rational 4016.0400 4016.0500 40160400 40160500

513985



Scatola morsettiera 240x120x100 mm

Rational 3038.0300 30380300

Commutatori e regolatori di energia

320062



Commutatore 0-2 posizioni - Sonda al cuore
perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - Classica CD dal 04/89

Rational 3016.1620 30161620

320120



Commutatore 0-4 posizioni
portata contatti 16A - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - Classica CD dal 04/89

Rational 3016.1610 30161610

320047



Commutatore 0-4 posizioni
CD 6-20 dal 08/84 fino a 03/89

Rational 3016.1300 30161300

320065



Commutatore 0-4 posizioni
portata contatti 16A - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - Classica CD dal 10/89

Rational 3016.1640 30161640

320109



Commutatore 5 posizioni
0-1-2-3-4; 16A 250V - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - CPC CD 61-202 dal 06/97

Rational 3016.1613 30161613

320106



Commutatore 0-4 posizioni
portata contatti 16A - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - C CCD

Rational 3016.1612 30161612

Commutatori e regolatori di energia

320073



Commutatore 0-5 posizioni

perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; Classica CM

Rational 3016.1600 3016.1630 3016.1631 30161600
30161631

Contattori e Relè

320833



Contatto ausiliario

per contattori 20A - 1NC - C

Rational 3028.0158 30280158

329511



Mini contattore B&J K1-09F00 230V

4kW 3P; 220-230V 50Hz 230-2500V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 49x45x57,5 mm; dal 09/2011

Rational 40.03.761 4003761

321038



Contatto ausiliario 1NO/1NC

Protezione motore NHI 10-PKZ

Rational 3031.0099 3031.0102 30310099 30310102

329514



Contattore B&J K3-10A10 EUR 190

4kW; 3P; 400V; TX-Screw + Contatto ausiliario B&J HN10; 10A; NO

Rational 40.03.667 40.03.667P 40.03.684S 4003667
4003684S

321135



Contatto ausiliario

1NO per contattori 25A-110A - BCLF10 N/O; CPC- dal 06/97

Rational 3028.0560 30280560 40.00.717 4000717

517252



Contattore K3-10ND01 190R T

4kW 3P-400V; 200-240ACV 50-60Hz 3 cont.NO + 1 aux NC

Rational 3028.0103 3028.0120 3028.0125 3028.0129
3028.0220 3028.0413 3028.0503 3028.0504
3028.0507 3028.0550 30280103 30280120
30280129 30280203 30280220 30280413
30280504 30280505 30280507 30280550
40.02.882 40.03.688 40.03.688S 4002805
4003688 4003688S

361110



Contatto ausiliario 1NO HN10 T 10A 690V verde

dim. 43x10x21 mm

Rational 40.02.641 40.02.641F 40.02.641P 40.02.641V
4002641F 4002641P 4002641V

Contattori e Relè

517170



Contattore K3-10ND10 190R TX

4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO
+ 1 aux NO

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rational | 3028.0100 | 3028.0104 | 3028.0118 | 3028.0130 |
| | 3028.0200 | 3028.0204 | 3028.0218 | 3028.0221 |
| | 3028.0400 | 3028.0410 | 3028.0411 | 3028.0418 |
| | 3028.0454 | 3028.0460 | 3028.0500 | 3028.0501 |
| | 3028.0506 | 3028.0551 | 30280100 | 30280104 |
| | 30280130 | 30280133 | 30280200 | 30280204 |
| | 30280221 | 30280300 | 30280400 | 30280410 |
| | 30280418 | 30280450 | 30280454 | 30280460 |
| | 30280501 | 30280502 | 30280506 | 30280551 |
| | 40.02.758 | 40.02.759 | 40.02.804 | 40.02.881 |
| | 4001554 | 4002758 | 4002759 | 4002804 |
| | 4003684 | | | |

329520



Contattore K3-24B00 200-240V

11kW 3P; 200-240V 50/60Hz - 3 cont. NO - 1
aux. NO - dim. 87,5x45x74 mm

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rational | 3028.0101 | 3028.0123 | 3028.0124 | 3028.0127 |
| | 3028.0134 | 3028.0136 | 3028.0201 | 3028.0223 |
| | 3028.0226 | 3028.0401 | 3028.0412 | 3028.0451 |
| | 3028.0461 | 3028.0462 | 3028.0510 | 3028.0511 |
| | 30280101 | 30280127 | 30280136 | 30280201 |
| | 30280224 | 30280226 | 30280401 | 30280412 |
| | 30280452 | 30280461 | 30280462 | 30280510 |
| | 30280553 | 40.00.805 | 40.02.553 | 40.02.585 |
| | 40.02.886 | 40.02.915 | 40.03.668 | 40.03.685 |
| | 40.03.696 | 4000805 | 4002553 | 4002585 |
| | 4002886 | 4002915 | 4003668 | 4003685 |
| | 4003696 | | | |

516521



Contattore K3-18NA00 190R T

7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V 3 cont.
NO + 1 aux NO

| | | | | |
|-----------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Rational | 3028.0569 | 30280569 | 40.02.806 | 40.02.883 |
| | 40.03.689S | 4002806 | 4002883 | 4003689 |

514344



Contattore K3-32B00 190R T

15kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont.NO
specif. term. Rational

| | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Rational | 3028.0554 | 30280554 | 40.02.810 | 40.02.887 |
| | 4002810 | 4002887 | 4003692 | 4003692S |

516524



Contattore K3-18ND01 190R

7,5kW 3P; 220-240V 50-60Hz 400V 3 cont.
NO + 1 aux NC

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|----------|
| Rational | 3028.0509 | 3028.0557 | 30280509 | 30280557 |
| | 40.02.885 | 40.03.691 | 40.03.691S | 4002808 |
| | 4003691 | 4003691S | | |

586850



Contattore K3-40B00 T

18,5kW 3P 400V; 200-240V 50/60Hz; dim.
87x44x102,5 mm

| | | | | |
|-----------------|------------|----------|--|--|
| Rational | 40.06.455P | 4006455P | | |
|-----------------|------------|----------|--|--|

516522



Contattore K3-18ND10 190R T

7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.
NO + 1 aux NO + 1 ext. NO

| | | | | |
|-----------------|----------|----------|---------|---------|
| Rational | 30280508 | 30280552 | 4001555 | 4002760 |
| | 4002884 | 4003690 | | |

317116



Contattore K3-40B00 190 W T

18,5kW 3P; 220-240V 50Hz 60Hz 3 cont. NO +
1 aux NO

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Rational | 3028.0517 | 30280517 | 40.02.764 | 40.02.765 |
| | 40.03.686 | 40.03.686S | 4002764 | 4002765 |
| | 4003686 | 4003686S | | |

Contattori e Relè

513873



Contattore K3-50B00 190R T

22kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont.
NO + 1 aux NO terminali specif. Rational

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Rational | 3028.0102 | 3028.0117 | 3028.0121 | 3028.0128 |
| | 3028.0217 | 3028.0403 | 3028.0414 | 3028.0417 |
| | 3028.0455 | 3028.0513 | 3028.0514 | 3028.0558 |
| | 30280117 | 30280121 | 30280128 | 30280205 |
| | 30280403 | 30280414 | 30280417 | 30280453 |
| | 30280513 | 30280514 | 30280558 | 40.01.556 |
| | 40.02.551 | 40.02.552 | 40.02.580 | 40.02.582 |
| | 40.02.888 | 40.03.693 | 40.03.693S | 4001556 |
| | 4002551 | 4002552 | 4002580 | 4002582 |
| | 4002888 | 4003693 | 4003693S | |

320762



**Relè ritardato 0,1 sec - 100h 24-220V
50/60Hz**
dim. 65x18x90 mm; Classica

| | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Rational | 3035.0404 | 30350404 | 40.00.718 | 40.04.789 |
| | 4004.789 | | | |

519161



Relé 1 contatto 250V 10A con zoccolo
bobina 12Vdc; dim. 78x16x75 mm; Cleanjet
CPC 61-202

| | | |
|-----------------|-----------|----------|
| Rational | 3035.0491 | 30350491 |
|-----------------|-----------|----------|

329530



Contattore K3-74B00 230V

37kW 3P; 200-240V 50/60Hz; 400V 3 cont.
NO + 1 aux NO

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|
| Rational | 3028.0512 | 3028.0563 | 30280512 | 30280563 |
| | 40.01.559V | 40.02.583 | 40.02.639 | 40.02.766 |
| | 40.02.890 | 40.03.402 | 40.03.402V | 40.03.403 |
| | 40.03.683 | 40.03.683F | 40.03.683S | 4001559V |
| | 4002766 | 4002813 | 4002890 | 4003402 |
| | 4003403 | 4003666 | 4003683 | 4003683F |

518920



Relé 2 contatti 12V 50/60Hz 8A 250V

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Rational | 3035.0486 | 3035.0490 | 30350486 | 30350490 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|

516957



Contattore E 3250 24V DC

C CCM/CCC 61-202

| | | |
|-----------------|-----------|----------|
| Rational | 3028.0601 | 30280601 |
|-----------------|-----------|----------|

321723



Relé 4 contatti 250V 50/60Hz 7A 250V
dim. 76x86x27 mm

| | | |
|-----------------|-----------|----------|
| Rational | 3035.0485 | 30350485 |
|-----------------|-----------|----------|

321040



Protezione Motore

CPC 61-202 1 pole dal 06/97

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Rational | 3014.0400 | 3014.0402 | 30140400 | 30140402 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|

521080



Zoccolo relè serie 94.84.1
300V 10A; CPC CPC 61-202 dal 03/00

| | | |
|-----------------|-----------|----------|
| Rational | 3035.0483 | 30350483 |
|-----------------|-----------|----------|

Contattori e Relè

320764



Relè ritardato 0.06-160 sec.
20/101/201,CPC-L.102/201/G

Rational 3035.0453 30350453

556537



Relè allo stato solido
IN: 10-30Vdc; dim. 58x45x30 mm

Rational 40.05.840P 4005840P

377424



Salvamatore 1÷1,6A 0,55kW
tipo Mbs25-016

Rational 3031.0105 3031.0106 30310105 30310106

556538



Relè allo stato solido
IN: 10-30Vdc, OUT: 24-580Vac 4x25A; dim. 100x45x30 mm

Rational 40.05.670P 4005670P

321034



Salvamatore 1,6÷2,5A 1,1kW
tipo Mbs25-025

Rational 3031.0107 30310107

514363



Salvamatore 1,6-2,5 A
dim. 45x75x80 mm + 10x75x80 mm; Classica 20

Rational 3031.0103 30310103

700004



Relé SSR 61-202 1200V 65A
dim. 57x44,5x28,5 mm

Rational 3028.0533 3028.0533P 30280533 30280533P
40.00.453P 40.01.589 40.01.589P 4000453
4001589 4001589P

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

518821



Condensatore 1,5µF 250V

dim: 41x27.5x15 mm cavo L= 80mm - C/CPC
61-202

Rational 3102.1000 31021000

518048



Filtro antidisturbo 250/400V

Ø 45x55,5 mm; codolo M12; cavi L=300 mm;
Classica/C/CPC CD dal 01/96

Rational 3001.0454 30010454

516922



Filtro antidisturbo

SCC, CM 61-202/G dal 04/2004

Rational 40.01.483 4001483

518916



Filtro LRC 0,22µF/220ohm 240V 50Hz

cavo L=160 mm

Rational 3035.0515 3035.0521 30350515 30350521

320825



Filtro RC 72-240V 50/60Hz

LS 05 C- from 06/93

Rational 3035.0517 30350517

312732



Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V rapido

Rational 3019.0201 3019.0201P 30190201 30190201P

515654



Filtro antidisturbo

SCC, CM 61-202/E dal 06/2007

Rational 40.02.424 40.02.424P 4002424 4002424P

536337



Fusibile Ø 5x20 mm 0,8A 250V ritardato

Rational 3019.0124 3019.0124P 30190124 30190124P

515283



Filtro antidisturbo 250/440V 50/60Hz

Ø 60xH52 mm, Codolo M12 - CPC CM/CPC
61-202 dal 06/97

Rational 3001.0455 3001.0455P 30010455 30010455P

397484



**Fusibile Ø 5x20 mm 1,6A 250V ritardato
(10 Pz)**

Rational 3019.0125 3019.0125P 30190125 30190125P

514884



Filtro antidisturbo Ø 45x105 mm 250/400V

attacco M8; 3x0,47µF+3x20nF - 3x0,33µF
X1+39nF - SCC, 61-202/E dal 04/2004 fino a

Rational 40.00.465 4000465

320017



**Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V ritardato (10
pz)**

Rational 3019.0120 3019.0120P 30190120 30190120P

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

354335



Fusibile Ø 5x20 mm 5A 250V ritardato

Rational 3019.0126 3019.0126P 30190126 30190126P

520459



Fusibile Ø 10x33 mm 8A 600Vac 170Vdc ritardato
SCC dal 04/2004

Rational 40.01.588 40.01.588P 4001588 4001588P

320007



Fusibile Ø 5x20 mm 6,3A 250V ritardato (10 pz)

Rational 3019.0200 3019.0200P 30190200 30190200P
40.05.735 4003222 4005735

518964



Fusibile Ø 15x36 mm 63A 250/400V (10 pz)
NEOZED D02; 250/400V Ø 15mm L 36mm

Rational 3019.0405 3019.0405P 30190405 30190405P

320026



Fusibile Ø 6,3x32 mm 6,3A 500V ritardato (10 pz)

Rational 4001.0224 4001.0224P 40010224 40010224P

522942



Portafusibile 16A/4W

Rational 4001.1295 4001.1295P 40011295 40011295P
8200251

582190



Fusibile Ø 6,3x32 mm 10A 500V ritardato (10 pz)

Rational 4001.0225 40010225

519172



Fusibile Ø 6,3x32 mm 16A 500V ritardato (10 pz)

Rational 4001.0226 4001.0226P 40010226 40010226P

Interruttori, Pulsanti, Selettori

517698



Manopola nera Ø 22 mm

perno 6x6x12 mm; Classica CD 6-20 dal 08/84
f

Rational 3016.1310 30161310

520045



Contatto ausiliario 3RH1921-1DA11

1NO-1NC

Rational 40.02.599 4002599

Lampade e Portalampade

320253



Lampada 2W 24V (5 pz)
per scheda CM 6-20

Rational 3024.0210 30240210

320258



Lampada 6÷10W 220/260V E14

Rational 3025.0304 30250304

515866



Assieme lampada 5-7Wx3 260V
flangia 125x60 mm; Classica CD dal 07/89

Rational 8430.7110 84307110

427658



Lampada 15W 240V E14
Tmax 300°C

Rational 3024.0200 3024.0200P 30240200 30240200P

320256



Lampada 5÷7W 220/260V BA15D (5 pz)
Ø 16 mm - L=35 mm

Rational 3025.0306 30250306

610847



Lampada alogena 10W 12V G4 300°C

Rational 3024.0201 3024.0201P 30240201 30240201P

Lampade e Portalampane

310621



Lampada alogena 20W 12V G4 300°C (forni)
Osram Halostar Standard - Vita media 2000 ore

Rational 40.03.994 40.03.994P 4003994 4003994P

320316



Lampada spia rossa 1W 250V
dim. 30x21x12 mm; cavi L=95 mm; CPC CD/61-202 dal 06/97

Rational 3024.0310 30240310

329229



Barra LED destra/sinistra L=332 mm
SCC 61/62 dal 09/2016

Rational 87.01.371 8701371

320311



Lampada spia verde 1W 250V
dim. 30x21x12 mm; cavi L=95 mm; CPC CD 61-202 dal 06/97

Rational 3024.0309 30240309

329966



Lenti per barra LED L=400 mm
SCC 61, 62, 201, 202 dal 09/2016

Rational 87.01.366 87.01.523S 87.01.771 87.01.771S
8701523S 8701771 8701771S

329230



Barra LED destra/sinistra L=211 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 42.00.253 4200253 87.01.368 8701368

329965



Lenti per barra LED L=672 mm
SCC 101/102 dal 09/2016

Rational 87.01.367 87.01.769 87.01.769S 8701367
8701769S

329967



Lenti per barra LED L=272 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 40.04.784 4004.784 87.01.365 87.01.768
8701365 8701768S

584726



Barra LED "IB" con BUS integrato L=332 mm
lenti per barra LED L=400 mm; 61/62 dal 09/2016

Rational 87.01.488 87.01.524S 87.01.772S 8701488
8701772S

329224



Barra LED destra/sinistra L=605 mm
SCC 101/102 dal 09/2016

Rational 42.00.202 42.00.297 4200202 4200297
87.01.512 8701372 8701512

Lampade e Portalampade

584728



Barra LED "IB" con BUS integrato L=605 mm

lenti per barra LED L=670 mm; 101/102 dal 09/2016

Rational 87.01.489 87.01.770S 8701489 8701770

519685



Portalampada G4 [Kit]
SCC, 61

Rational 87.00.065 8700065

320266



Guarnizione esterna lampada camera

320270



Guarnizione interna lampada camera

352656



Portalampada tondo Ø 35,5 mm - E14
15W÷25W 230V
dim. Ø 38,5 mm; ; faston 90° 6,3 mm; Tmax. 300°C

Rational 3023.0502 3023.0506 30230502 30230506

321304



Guarnizione lampada Ø 41x48x3 mm

320364



Vetro portalampada Ø 51 mm

427658



Lampada 15W 240V E14

320239



Portalampada tondo Ø 35,5 mm con lampada 15W 240V E14 [Kit]
dim. Ø 38,5 mm; vetro filettato; Tmax 300°C

Rational 3023.0501 30230501

321304



Guarnizione lampada Ø 41x48x3 mm

320364



Vetro portalampada Ø 51 mm

352656



Portalampada tondo Ø 35,5 mm - E14
15W÷25W 230V

427658



Lampada 15W 240V E14

522280



Portalampada
Classica 6-20 dal 07/89 fino a 07/1989

Rational 3024.0305 30240305

Lampade e Portalampe

320335



Portalampe 87x108 mm - G4
con faston e cavetti, senza vetro - SCC
61-202 dal 04/04

Rational 40.00.098 40.00.098P 4000098 4000098P

320356



Cornice lampada camera completa 85x100 mm

520491



Cablaggio lampada alogena L=1500 mm

320339



Vetro portalampe 80x64x4 mm

320270



Guarnizione interna lampada camera

320266



Guarnizione esterna lampada camera

610847



Lampada alogena 10W 12V G4 300°C

485046



Portalampe
C/CPC 61-202 dal 05/93

Rational 4001.1248 40011248 8514.1018 8514.1018P
85141018P

610847



Lampada alogena 10W 12V G4 300°C

320330



Cornice lampada camera 115x90 mm

320281



Guarnizione interna lampada camera
99x76x1,5 mm

320322



Lente 95x72x4 mm

320301



Guarnizione esterna lampada camera
70,5x96,5x2 mm

516455



Cornice con vetro e guarnizione 114x91 mm

321304



Guarnizione lampada Ø 41x48x3 mm
Classica 6/101/201/202

Rational 3025.0003 30250003 5012.0508 5012.0509
5012.0535P 50120508 50120509 50120535

Lampade e Portalampe

320356



**Cornice lampada camera completa
85x100 mm**
con viti e vetro satinato - SCC 61-202 dal
04/04

Rational 40.00.091 40.00.091S 40.00.092 40.00.096
4000091S 4000092 4000096

320330



Cornice lampada camera 115x90 mm
C/CPC 61-202 dal 05/93

Rational 8514.1017 85141017

516455



**Cornice con vetro e guarnizione 114x91
mm**
C/CPC 61-202

Rational 8514.1034 85141034

320266



Guarnizione esterna lampada camera
dim.80x65mm/68x54 mm sp.1 mm - SCC
61-202 dal 04/04

Rational 40.00.093 40.00.093P 4000093 4000093P

320270



Guarnizione interna lampada camera
dim.85x70 mm/65x49 mm sp.2 mm; SCC
61-202 dal 04/04

Rational 40.00.094 40.00.094P 4000094 4000094P

320281



Guarnizione interna lampada camera
99x76x1,5 mm
C/CPC 61-202 dal 05/93

Rational 5110.1023 5110.1023P 51101023 51101023P

320301



Guarnizione esterna lampada camera
70,5x96,5x2 mm
C/CPC 61-202 dal 05/93

Rational 5110.1022 5110.1022P 51101022 51101022P

320364



Vetro portalampe Ø 51 mm
Tmax 500°C

Rational 3025.0002 3025.0004 30250002 30250004

320339



Vetro portalampe 80x64x4 mm
SCC 61-202 dal 04/04

Rational 40.00.095 40.00.095P 4000095 4000095P

320270



Guarnizione interna lampada camera

320322



Lente 95x72x4 mm
C/CPC 61-202 dal 05/93

Rational 5201.1000 5201.1000P 52011000 52011000P

Lampade e Portalampane

329837



Lampada camera, kit di aggiornamento
SCC, SCC_WE, CM, CM_P dal 04

Rational 87.00.541 8700541

521200



Zoccolo lampada spia Ø 19 mm
250/380V; 2W Max; Classica CD 6-20 Fino a 06/89

Rational 3024.0303 30240303

329469



Clip di fissaggio per barra LED (3 pz)
dim. 18,5x40x7 mm; SCC 623-202 dal 09/2016

Rational 40.04.836 4004836

525000



Isolante per lampada Ø 38 mm
Classica

Rational 2580.980589 2580980589 5012.0514 50120514

Microinterruttori

320367



Microinterruttore a pulsante M16 - 5A
250V cavo L=1500 mm

Rational 3016.1400 3016.1403 3016.1403P 3016.1407
30161403 30161403P 30161407

320001



Microinterruttore
CPC CM dal 06/97

Rational 3040.3011 30403011

Microinterruttori

557834



Microinterruttore a pulsante con leva
L=13,5 mm
 1NC, 1NO; cavi L=175 mm

Rational 40.04.656 40.04.656P 4004656 4004656P

320411



Magnete contatto porta Ø 10x40 mm
 C/CPC 61-102 dal 01/96

Rational 3016.1409 30161409

321761



Microinterruttore a pulsante con rotella
16A 250V
 leva L=25 mm; 1 contatto NO, 1 contatto NC -
 C, CPC

Rational 3016.0101 30160101

320372



Magnete per interruttore porta
 C- 201/202

Rational 3016.1412 30161412

522133



Microinterruttore a pulsante con leva 1P
0,1A 250V
 CPC CPC dal 09/01

Rational 3016.0102 30160102

519132



Supporto magnete porta, con magnete
 SCC, CM 61-102

Rational 24.00.502 24.00.502P 2400502 2400502P

320398



Microinterruttore magnetico L=1750 mm
 SCC/CM 61-102 CM20

Rational 40.00.335 40.00.454 40.00.454P 40.04.342
 4000335 4000454 4000454P 4004342

485044



Microinterruttore magnetico
 Classica/C/CPC dal 01/1996

Rational 3016.1408 3016.1415 3016.1439 30161408
 30161439

Morsettiere

520232



**Portafusibile con 2 fusibili Ø 6,3x32 mm
6.3A 250V ritardato**
SCC dal 04/2004

Rational 40.02.512 40.02.512P 4002512 4002512P

520178



Morsetto a vite per Sicotronic
SCC line

Rational 40.00.338 4000338

521732



Morsetto grigio 35 mm²
Classica C/CPC dal 04/89

Rational 4001.1206 40011206

521930



Morsetto grigio 600V 150A
dim. 63,5x16x64 mm; dal 09/2011

Rational 40.03.729 4003729

517794



Morsetto grigio 600V 170A
dim. 76x25x75 mm; SCC dal 04/2004

Rational 40.01.611 4001611

521647



Morsetto blu 35 mm²

Rational 4001.1251 4001.1252 40011251 40011252

520170



Morsetto di terra giallo/verde 35 mm²

Rational 4001.1233 40011233

Motori

584210



**Attuatore lineare 24Vdc 170W 7A
4500/220N**

corsa 197 mm; cavo L=980 mm, cavo L=890 mm

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Rational | 40.00.622 | 40.03.796 | 40.03.796P | 40.04.931 |
| | 4003796 | 4003796P | 4004931 | 87.00.111 |

584597



**Attuatore lineare 24Vdc 170W 7A
6000/300N**

corsa 294 mm; cavo L=990 mm, cavo L=850 mm

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Rational | 40.01.602 | 40.03.797 | 40.04.932 | 4001602 |
| | 87.00.110 | 8700110 | | |

585642



Attuatore lineare 24Vdc Max 1000N

corsa 80 mm, vel. 5 mm/s

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| Rational | 24.02.533 | 24.02.533P | 2402533 | 2402533P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

320390



Motore monofase 160W 220-240V 50/60Hz

Classica 62/101/201/G

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rational | 3001.0423 | 3001.0424 | 3001.0433 | 3001.0434 |
| | 30010423 | 30010424 | 30010433 | 30010434 |

311190



Motore monofase 450W 100-240V 50/60Hz
SCC 61-102/202

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
| Rational | 40.00.274 | 40.00.274P | 40.00.275 | 40.00.275P |
| | 40.03.949P | 4000274 | 4000274P | 4000275 |
| | 4003949 | 4003949P | | |

519460



Guarnizione albero motore Ø 15 mm [Kit]

320722



Flangia per guarnizione del motore

312428



Ventola Ø 340x109 mm - 9 pale

Motori

511484



Motore monofase 550W 110-240V 50/60Hz
con isolamento piastra motore; SCC_WE,
CM_P 61/101/201 dal 09/2011

Rational 40.03.378 40.03.378P 4003378 4003378P

522546



Isolamento piastra motore

519708



Cavo BUS L=1150 mm

519332



Cavo BUS L=1500 mm

329575



Guarnizione albero motore Ø 15 mm [Kit]

310346



Motore monofase 450/615W 230-240V 50Hz
perno conico Ø13.7-17 mm; 1440 rpm; filetto
interno perno M8.5; CPC CPC 61-201/G dal
10/1997

Rational 3100.1024 3100.1044 31001024 31001044

320442



Ventola Ø 350x135 mm - 12 pale

510935



Motore trifase 100/500W 240/700V 400V 60Hz
albero conico L=60 mm; 850/1720rpm; cavo
L=330 mm, cavo L=780 mm; CPC 61/101/201
dal 02/99

Rational 3100.1053 31001053

320442



Ventola Ø 350x135 mm - 12 pale

459702



Guarnizione con flangia motore

512534



Motore trifase 160W 440-480V 60Hz
albero conico L=65 mm; 1650rpm; cavo L=600
mm

Rational 3001.0417 3001.0429 30010417 30010429

419094



Motore trifase 245W 230-415V 50/60Hz
albero motore Ø 13/17x73 mm

Rational 3100.1020 31001020

428151



Motore trifase 245W 230-415V 50/60Hz
albero Ø 13,5/17x73 mm

Rational 3001.0400 3001.0426 30010400 30010426

Motori

511308



Motore trifase 550W 380-460V 50/60Hz
C CCM/CCC 61/101/201

Rational 3100.1000 31001000

511307



Motore trifase 560/400W 220-277V
346-480V 50/60Hz
albero conico L=65 mm; 1400/1700rpm; cavo
L=750 mm; C CCD 61/101/201

Rational 3100.1002 31001002

310389



Motore trifase 450/660W 380-415V 50Hz
albero conico L=61 mm; 700/1400 rpm; cavo
L=780 mm cavo L=330 mm; CPC 61/101/201
dal 1999

Rational 3100.1049 31001049

320442



Ventola Ø 350x135 mm - 12 pale

511132



Motore trifase 680/870W 240V 60Hz 2,9A
albero conico L=75 mm; 1730rpm; cavo L=950
mm - CPC 102/202

Rational 3100.1084 31001084

459702



Guarnizione con flangia motore

512040



Ventola Ø 350x165 mm - 12 pale

511027



Motore trifase 680/870W 240V 60Hz 2,9A
albero conico L=76 mm; 1730rpm; cavo L=970
mm; CPC-line, 102/202

Rational 3100.1081 31001081

512040



Ventola Ø 350x165 mm - 12 pale

459702



Guarnizione con flangia motore

510742



Motore trifase 750W 220-240V 50/60Hz
fornito con distanziale, supporto flangia e
tenuta albero motore - SCC_WE, CM_P
62/102/202 dal 09/2011

Rational 40.03.513 40.03.513P 4003513 4003513P

513745



Ventola Ø 340x135 mm - 7 pale

520669



Supporto tenuta albero motore

524517



Flangia tenuta albero motore

Motori

510425



Motore trifase 850W 400-480V 50/60Hz
albero conico L=73 mm - SCC 61-202

Rational 40.00.276 40.00.276P 4000276 4000276P

312428



Ventola Ø 340x109 mm - 9 pale

320465



Motore trifase 680/870W 240V 60Hz
albero H=61 mm, CPC 61/101/201 dal 12/01

Rational 3100.1083 31001083

320442



Ventola Ø 350x135 mm - 12 pale

511106



Motore trifase 680/870W 240V 60Hz 2,9A
albero conico L=61 mm; 1730rpm; cavo L=700 mm - CPC-line, 61/101/201 fino a 11/01

Rational 3100.1080 31001080

320442



Ventola Ø 350x135 mm - 12 pale

320436



Motore trifase 1200W 380-415V 50Hz [KIT]
CPC CPC 102/202 dal 02/99

Rational 3100.1068 31001068

459702



Guarnizione con flangia motore

510468



Motore ventilatore 700W 400-480Vac
50/60Hz 1,3A
albero conico L=100 mm; SCC_WE, CM_P
61-202 400-480V from 09/2011

Rational 40.03.514 40.03.514P 4003514 4003514P

522546



Isolamento piastra motore

513854



Ventola Ø 340x120 mm - 6 pale

320426



Motore trifase 450/650W 220-415V 50Hz
Fornito con flange, guarnizione e boccola
asse - CPC CM/CD 61/101/201 - dal 06/97

Rational 3100.1021 31001021

557712



Kit sostituzione motore 12V

Rational 40.03.773 40.03.792 4003773 4003792
8700591

Motori


514659



Ventola Ø 180x20 mm
Ø mozzo 20 mm - CPC 61-202 dal 06/97

Rational 3001.0803 3001.0804 3001.0804S 30010803
30010804S

512084



Ventola Ø 350x127 mm - 12 pale
Ø mozzo 16 mm - Classica 101/201/(20 fino a 06/88)

Rational 2012.0500 20120500

312428



Ventola Ø 340x109 mm - 9 pale
Ø mozzo 16 mm - SCC 61/101/201 dal 04/04

Rational 22.00.188 22.00.188S 2200188 2200188S

320442



Ventola Ø 350x135 mm - 12 pale
Ø mozzo 16 mm - CPC 61/101/201 dal 02/99

Rational 2012.0512 2012.0512P 20120512 20120512P

513854



Ventola Ø 340x120 mm - 6 pale
mozzo conico; con vite TE flangiata M8x20 mm e rondella piana Ø 8,4x21x4 mm; SCC_WE, CM_P 61/101/201 dal 09/2011

Rational 22.00.828 22.00.828S 2200828 2200828S

512040



Ventola Ø 350x165 mm - 12 pale
CPC 102/202 50/60Hz dal 02/99

Rational 2012.0514 2012.0514P 20120514 20120514P

513745



Ventola Ø 340x135 mm - 7 pale
con vite TE flangiata M8x20 mm e rondella Ø 8,4x20,7x3,6 mm; SCC_WE, CM_P 62/102/202 dal 09/2011

Rational 22.00.829 22.00.829S 2200829 2200829S

320722



Flangia per guarnizione del motore
Ø 111 mm, foro interno Ø 18 mm - SCC dal 04/04

Rational 22.00.123 22.00.123P 2200123 2200123P

513354



Ventola Ø 340x135 mm - 9 pale
mozzo conico; SCC 62/102/202 dal 04/04

Rational 22.00.192 22.00.192S 2200192 2200192S

518457



Flangia interna guarnizione di tenuta Ø 18,5x111x10 mm
CPC 61-202 dal 02/99

Rational 2920.1301 29201301

519626



Supporto tenuta albero motore
Classic 6-201/CPC 61-202 dim. 47x47 mm; viti M6x9 mm; foro Ø20 mm

Rational 8506.0104 85060104

Motori

520669



Supporto tenuta albero motore
SCC_WE, CM_P 61-202 dal 09/20

Rational 22.00.722 22.00.722P 2200722 2200722P

524517



Flangia tenuta albero motore
SCC_WE CM_P dal 09/2011

Rational 22.00.721 22.00.721P 2200721 2200721P

521183



Supporto tenuta albero motore
perni filettati M6x10 mm - SCC 61-202 dal 04/2004

Rational 22.00.120 2200120

520535



Flangia Ø 22x60 mm
Classica/C/CPC 61-201 dal 10/89

Rational 2016.0876 20160876

321259



Guarnizione albero motore
Classica 20 dal 11/90

Rational 5001.0211 50010211

519460



Guarnizione albero motore Ø 15 mm
[Kit]
SCC, CM dal 04/04

Rational 22.00.083 2200083 87.00.564 8700564

321282



Guarnizione albero motore
Ø 10x200 mm - Classica

Rational 5002.0100 5002.0300 5002.0301 5002.0500
50020300 50020301 50020500 8006.8008

520431



Protezione motore ventilatore
dim. 200x75 mm - SCC, 61

Rational 40.03.387 40.03.387S 4003387 4003387S

320382



Guarnizione albero motore Ø 17 mm
[Kit]
CPC 6/101/201, dal 10/89

Rational 5001.0207 50010207 87.00.563 8700563

459702



Guarnizione con flangia motore
CPC, CM, CD dal 06/1997

Rational 8720.1613 87201613

583682



Estrattore ventola

Rational W33205

Motori

521315



Rondella distanziatrice

Ø 61x11 mm; Htot.=26 mm; foro Ø 8,5 mm - SCC, 61-202 dal 04/2004

Rational 22.00.354 22.00.354P 2200354 2200354P
28121304 8450.1310 84501310

519415



Copertura ventola con rondella distanziatrice

Rational 8455.1209 84551209 87.00.066 8700066

520404



Copertura ventola

Ø 90xh16,5 mm; asse Ø 8x36 mm; filetto M6x8,5 mm - SCC, 61-202 dal 04/04

Rational 22.00.353 22.00.353P 2200353 2200353P

519098



Copertura ventola

Ø 100 mm - SCC_WE, CM_P, 61-202 dal 09/2011

Rational 22.00.767 22.00.767P 2200767 2200767P

522483



Gancio di tenuta per air baffle

CPC, CM, CD, SCC, CM 61-202 à partir 06/97

Rational 2760.1370 2760.1370P 27601370 27601370P

517095



Cavo per motore L=780 mm [KIT]

Rational 40.02.611 4002611

329937



Motore 12Vdc valvola Clima

CPC CM/CPC 61-202 dal 06/97

Rational 3101.1010 3101.1010S 31011010 31011010S

518245



Guarnizioni riparazione tenuta asse [Kit]

01/2004

Rational 87.00.417 8700417

329747



Guarnizione albero motore Ø 15x27,4x5,5 mm

Rational 22.00.985 22.00.985P 2200985 2200985P

329575



Guarnizione albero motore Ø 15 mm [Kit]

SCC_WE, CM_P 61-202 dal 09/2011

Rational 87.01.188 8701188

329574



Guarnizione motore Ø 15 mm [Kit]

SCC, CM dal 04/2004

Rational 87.00.561 8700561

Motori

522010



Supporto tenuta albero motore 60x60x2 mm
filetto M6x9 mm; CPC, 61-202 dal 02/99

Rational 8514.1339 85141339

524317



Protezione motore 12Vdc
Ø 28x5x31x32 mm

Rational 3101.1021 31011021

Pompe

700005



Pompa di scarico 38W 200-240V 50/60Hz
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm -
Passo 5

Rational 3002.1005 3002.1005P 3002.1006 30021005
30021006

320206



Pompa di scarico 38W 200-240V 50/60Hz
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm -
Passo 5 - SCC 61-202 dal 04/04

Rational 44.00.207 44.00.207P 4400207 4400207P

516067



Pompa di scarico 60/62W 200-240V 50/60Hz [Kit]
aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm -
attacco Passo 5 - per CareControl SCC
61-102 dal 09/08

Rational 56.00.451 56.00.451P 5600451 5600451P
8700352

516008



Pompa di scarico 60/62W 200-240V 50/60Hz [Kit]
aspirazione Ø 24 mm; mandata Ø 24 mm; -
attacco Passo 5; CareControl SCC, SCC
201/202 dal 09/2008

Rational 56.00.460 5600460 87.00.353 8700353

329239



Manicotto Ø 23x29x32 mm

513151



Pompa di scarico 100W 230V 50/60Hz
aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm;
faston 6,3 mm

Rational 3002.1000 3002.1000ET 3002.1000P 30021000
30021000P

313919



Pompa a vibrazione 38-54W 208/240V 50/60Hz [senza supporto]
classe F - faston 6,3x0,8 mm - aspirazione Ø
7,75 mm; mandata 1/8"; set raccordi G1/8"
dritto e portagomma Ø 6 mm

Rational 3002.1003 30021003 8720.1526 87201526

Pompe

321556



Kit conversione CleanJet
CPC, 61-102

Rational 8720.1469 8720.1521 87201469 87201521

513384



Kit conversione CleanJet
con tubo Ø 6x12x5000 mm e fascette stringitubo; CPC, 201/202 E/G dal 03/00 fino a 03/02

Rational 8720.1473 8720.1524 87201473 87201524

330140



Pompa di lavaggio monofase 100W 200-240V 50/60Hz
aspirazione Ø 24 mm; mandata Ø 24 mm; C=2,5µF 420/500V; SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 56.00.870 56.00.870P 5600870 5600870P

318185



Pompa di lavaggio monofase 100W 230V 50/60Hz
aspirazione Ø 24 mm; mandata Ø 24 mm; cavi connettore L=300mm; cavi condensatore L=265 mm; tipo UP30-461

Rational 56.00.153_ 56.00.153P_ 56.00.185_ 5600153_ 5600185_

585589



Pompa di lavaggio monofase 100W 230V 50/60Hz

585589



Pompa di lavaggio monofase 100W 230V 50/60Hz
aspirazione Ø 24 mm; mandata Ø 24 mm; cavi L=260 mm/L=290 mm; C=2,52µF/420V

Rational 56.00.153 56.00.153P 56.00.185 5600153 5600185

318185



Pompa di lavaggio monofase 100W 230V 50/60Hz

513876



Pompa di lavaggio monofase 100W 230V 50/60Hz [Kit]
aspirazione Ø 24 mm; mandata Ø 24 mm; cavi connettore L=300mm; cavi condensatore L=265 mm; SCC 201/202 dal 04/2004

Rational 56.00.178 56.00.178P 56.00.186 5600178 5600186 87.00.437 8700437

520313



Tappo per connessione pompa Ø 12/18x18 mm
Classica 6-20 dal 10/89

Rational 2016.0873 20160873

520159



Connessione pompa SC completo
CPC/SCC dal 06/1997

Rational 8354.1320 8354.1320P 83541320 83541320P

320198



Connessione pompa SC
C/CPC/SCC 61-202 dal 05/93

Rational 2118.1000 2118.1000P 21181000 21181000P 50010208

Pompe

320204



Connesione pompa SC
Ø12/30 mm; dim 105x75x70 mm

Rational 2022.0110 20220110

519980



Dispositivo di fissaggio alloggiamento pompa
dim. 117x15x8 mm; SCC 201/202 dal 04/04

Rational 12.00.280 1200280

518110



Supporto a muro per CleanJet
dim. 165x140x85 mm; CPC dal 10/99

Rational 6021.1503 60211503

459832



Carter per pompa lavaggio
SCC, SCC 201/202 dal 04/2004

Rational 12.00.245 12.00.897 1200245 1200897
8700423

616742



Copertura per la pompa
SCC 61-102 dal 09/2008

Rational 56.00.380 5600380 87.01.288 8701288

523340



Staffa pompa L=120 mm
SCC, CM 61/101-202/E dal 04/2004

Rational 44.00.232 4400232

318393



Copertura per la pompa
SCC 61-102

Rational 56.00.375 5600375 87.01.289 8701289

519577



Staffa pompa L=109 mm
SC SCC_WE, CM_P 101G dal 09/2011

Rational 44.01.280 4401280

521652



Carter pompa lavaggio
SCC 61-102 dal 04/2004

Rational 12.00.319 12.00.319P 1200319 1200319P

329863



Kit di fissaggio per la copertura della pompa SCC, SCC_WE dal

Rational 87.01.287 8701287

520051



Staffa pompa
SC SCC_WE, CM_P 61/102-202G dal 09/2011

Rational 44.01.248 4401248

Pressostati

320683



Pressostato 4 Bar CleanJet CPC

Rational 2062.0356 20620356 3016.1418 3016.1441
30161418 30161441 30161441P

519463



Kit tubazioni

CPC 61-202/E + 102/201/G dal 02/1999

Rational 8680.1311 86801311

321757



**Pressostato per controllo umidità
CPC 61-202**

Rational 3017.1002 3017.1002S 30171002 30171002S

521127



Kit tubi controllo umidità L=540 mm

SCC 61-202 dal 12/2006

Rational 22.00.525 22.00.525P 22.00.528 2200525
2200528

321738



**Pressostato Ø 84 mm 0-3mbar
attacco Ø 6 mm - CPC/SCC, 61-202**

Rational 3017.1011 3017.1011P 30171011 30171011P

521125



Kit tubi controllo umidità L=635 mm

SCC SCC 102/201/202

Rational 22.00.256 22.00.287 2200256 2200287

321755



**Pressostato aria 0,2-3 Bar
attacco Ø 6 mm - CPC 61-202/G dal 06/97**

Rational 3017.1003 3017.1006 3017.1010 30171003
30171010

522464



Cavo pressostato L=780 mm

SCC SCC 61-102 dal 04/04

Rational 40.00.207 4000207

320685



**Pressostato 65x35x40 mm, faston 4,9x1,8
mm
dal 10/97 fino a 11/00 - Gas CPC CPC/CM
61-202/G**

Rational 3017.1004 30171004

522474



**Cavo pressostato differenziale L=1300
mm**

SCC SCC 201/202 dal 04/04

Rational 40.00.238 4000238

Pressostati

519312



Tubo misurazione umidità esterna Ø 10x12xLtot.=372 mm
flangia Ø 46 mm; SCC_WE, CM_P, 6

Rational 22.00.850 22.00.850P 2200850 2200850P

Resistenze

586854



Resistenza 230V [Kit]
dim. 180x165 mm

Rational 40.04.803 4004803 87.00.674 8700674

329743



Resistenza boiler 6000W 230V con termocoppia L=1800 mm
Classica

Rational 3004.3516 3004.4307 30043516 30044307

589448



Resistenza 1400W 230V [Kit]
dim. 125x140 mm; VCC 111-311

Rational 40.01.939 40.01.940 40.02.145 40.02.398
4001939 4001940 4002145 4002398
87.00.109 87.00.235 87.00.238 87.00.240

320851



Resistenza boiler 6000W 230V
L=375 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Classica Incoloy 825

Rational 3004.4162 30044162

320848



Resistenza boiler 3000W 230V
L=365 mm, flangia 80x27 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Classica

Rational 3004.3506 3004.4306 3004.4306P 30043506
30044306P

516041



Resistenza boiler 6000W 230V
L=365 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Classica

Rational 3004.3505 3004.4305 3004.4305P 30043505
30044305P

700003



Resistenza boiler 3000W 400V
L=365 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm

Rational 3004.3509 3004.4303 30043509 30044303

700006



Resistenza boiler 6000W 400V con termocoppia
L=370 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm

Rational 3004.3518 3004.4304 30043518 30044304

Resistenze

700007



Resistenza boiler 6000W 400V

L=370 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Classic line

Rational 3004.4157 30044157

515034



Resistenza boiler 6000W 230V

L=375 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Classica

Rational 3004.4155 30044155

700002



Resistenza boiler 6000W 400V

L=365 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Classic line

Rational 3004.3508 3004.4302 3004.4302P 30043508
30044302P

310733



Resistenza boiler 9000W 230V

L=205 mm; flangia 82x82 mm; con guaina portabulbo; faston 6,3x0,8 mm; con guarnizione; C/CPC 61-202 Inc. 825 dal 05/93

Rational 3201.1000 3201.1004 3201.1008 3201.1009
32011004 32011008 32011009 8720.1590

515411



Resistenza boiler 9000W 255V

L=205 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - con guarnizione C/CPC 61-202

Rational 3201.1002 3201.1006 32011002 32011006
87201592

514813



Resistenza boiler 9000W 255/440V

L=195 mm; guaina portabulbo L=155 mm; flangia 82x82 mm; cavi L=650/710 mm; guarnizione 83,5x81 mm; SCC_WE, CM_P 61/101/E dal 09/2011

Rational 44.01.341 44.01.342 4401341 4401342
8701013

321214



Resistenza boiler 9000W 230V

L=232 mm, flangia 82x72 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - C 61/101

Rational 3201.1200 3201.1206 3201.1210 32011200
32011210

321139



Resistenza boiler 9000W 230V

L=192 mm; flangia 82x82 mm; faston 6,3x0,8 mm; con guarnizione - SCC 61/101

Rational 44.00.194 44.00.534 4400194 4400534
87.00.381 8700366 8700381

515285



Resistenza boiler 9000W 230/400V

L=190 mm; flangia 82x82 mm; cavi L=630/740/770 mm; guarnizione 83,5x81 mm - SCC_WE, CM_P 61/101/E dal 09/2011

Rational 44.01.332 44.01.333 44.01.337 4401332
4401337 87.01.011 87.01.012 8701011

515416



Resistenza boiler 9000W 208V

L=205 mm; flangia 82x82 mm; guaina portabulbo L=110 mm; faston 6,3 mm; C-/CPC 61-202

Rational 3201.1001 3201.1005 32011001 32011005
87201591

Resistenze

515293



Resistenze boiler 9000W 208V

L=195 mm; flangia 82x82 mm; cavi
L=220/275/640 mm; guarnizione 82x82x4 mm;
SCC 61/101

Rational 44.00.291 4400291 87.00.370 8700370

513855



Resistenza boiler 18000W 230V

L=190 mm; flangia 122x102 mm; con guaina
portabulbo; guarnizione 121x102x4 mm - SCC
62/102-201

Rational 44.00.296 4400296 87.00.375 8700375

515073



Resistenze boiler 9000W 208V

L=195 mm; flangia 82x82 mm; cavi
L=610/850/870 mm; guarnizione 82x82x4 mm;
SCC_WE, CM_P 61/101/E dal 09/2011

Rational 44.01.347 44.01.374 4401347 4401374
8701009

513826



Resistenza boiler 18000W 230/400V

L=190 mm; flangia 122x102 mm; con guaina
portabulbo L=145 mm e L=110 mm;
guarnizione 121x102x4 mm - SCC_WE, CM_P
62/102-202/E

Rational 44.01.334 44.01.336 44.01.338 44.01.339
44.01.343 44.01.345 44.01.378 44.01.379
4401336 4401338 4401339 4401340
4401345 4401378 4401379 87.01.016
87.01.018 8701016 8701017 8701018

515184



Resistenze boiler 9000W 230V

L=195 mm; flangia 82x82 mm; guaina
portabulbo L=150 mm; cavi L=220/275/640
mm; guarnizione 82x82x4 mm; SCC 61/101

Rational 44.00.292 4400292 87.00.371 8700371

513281



Resistenze 18000W 230V

L=195 mm; flangia 122x102 mm; guaina
portabulbo L=150 mm; cavi L=950/1100 mm;
guarnizione 121x102x4 mm; SCC_WE, CM_P
62/102-202/E dal 09/2011

Rational 44.01.353 44.01.354 44.01.355 44.01.377
4401353 4401354 4401355 4401377
87.01.022 8701022

513214



Resistenze 18000W 208V

L=195 mm; flangia 122x102 mm; guaina
portabulbo L=150 mm; cavi L=1000/1150 mm;
guarnizione 121x102x4 mm; SCC_WE, CM_P
62/102-202/E dal 09/2011

Rational 44.01.348 44.01.349 44.01.350 44.01.376
4401348 4401349 4401350 4401376
87.01.021 8701021

513954



Resistenza boiler 18000W 255/440V

L=190 mm; flangia 122x102 mm; con guaina
portabulbo L=150 mm; guarnizione 121x102x4
mm ; SCC 62/102-202

Rational 44.00.297 4400297 87.00.376 8700376

321224



Resistenza boiler 18000W 230V

L=180 mm, flangia 123x103 mm, guarnizione
123x103x4 mm - SCC 62/102/201/202

Rational 44.00.195 44.00.533 4400195 4400533
87.00.380 8700367 8700380

700000



Resistenza 2000W 230V

520x95 mm, filetto M14x1,5 - faston 6,3 -
Classica 101/201 Fino a 04/91

Rational 3004.1403 30041403

Resistenze

700001



Resistenza 2500W 230V

534x148 mm, filetto M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 20

Rational 3004.1001 3004.1004 30041001 30041004

320867



Resistenza 9000W 230V

Ø 515xh130 mm; flangia 210x25 mm - faston 6,3 - dal 05/1993 C/CPC 101/201

Rational 3200.1001 32001001 8720.1595 87201595

330216



Resistenza 5400W 208V

Ø 333x60/115 mm; SCC 62 dal 09/2016

Rational 46.00.203 4600203 87.01.354 8701354

512288



Resistenza 9000W 255V

Ø 455xh225 mm, con guarnizione - C/CPC

Rational 3200.1006 32001006 8720.1600 87201600

512502




Resistenza 255V

Ø 520x95 mm; Htot=225 - faston 6,3x0,8 mm con guarnizione - C/CPC

Rational 3200.1010 32001010 8720.1604 87201604

321206



Resistenza 9000W 400V

Ø 400xh112 mm; filetto M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201

Rational 3004.3531 30043531

548629



Resistenza 6000W 230V

Ø 420xh107 mm - flangia 140x61 mm - con guarnizione SCC 102 da 04/04

Rational 40.00.271 4000271 87.00.400 8700400

321211



Resistenza 9000W 230V

Ø 400xh125 mm; filetto M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201

Rational 3004.3529 30043529

513524



Resistenza convezione con guarnizione

SCC 102 255V 6kW

Rational 40.00.272 4000272 87.00.401 8700401

512720



Resistenza 9000W 240V

Ø 450xh126 mm; faston 6,6x0,8 mm; con guarnizione; C/CPC

Rational 3200.1005 32001005 8720.1599 87201599

513315



Resistenza 9000W 230V

Ø 330x120 mm; attacco M14x1,5; faston 6,3 mm; Classica

Rational 3004.3507 3004.3524 30043507 30043524

320862



Resistenza 9000W 230V

Ø 460xh130 mm; flangia 210x24 mm - faston 6,3 - C/CPC 61-201

Rational 3200.1000 32001000 8720.1594 87201594

Resistenze

512712



Resistenza 9000W 240V

Ø 515xh135 mm; faston 6,3x0,8 mm; con guarnizione; C/CPC

Rational 3200.1009 32001009 8720.1603 87201603

320872



Resistenza 15000W 230V

Ø 515x180 mm; flangia 210x24 mm - faston 6,3 - con guarnizioni - C-/CPC 202-/102,202

Rational 3200.1002 32001002 8720.1596 87201596

321937



Resistenza 9000W 230V

Ø 425xh105 mm; flangia 140x62 mm - con collegamento a stella e guarnizione - SCC 61

Rational 40.00.261 4000261 87.00.394 8700394

512397



Resistenza 18000W 230V

Ø 480xh110 mm; flangia 140x62 mm - con guarnizione; SCC line101

Rational 40.00.265 4000265 87.00.396 8700396

512871



Resistenza 10250W 230V

Ø 470x70 mm; SCC_WE, CM_P 61 dal 09/11

Rational 40.03.292 40.03.921 4003292 4003921
87.01.032 87.01.075 8701031 8701032

512396



Resistenza convezione 18000W 255V

Ø 480xh110 mm; con guarnizione SCC 101

Rational 40.00.257 4000257 87.00.391 8700391

321221



Resistenze 15000W 230V

Ø 650xh200 mm; flangia 210x24 mm - faston 6,3 - C-/CPC 202-/102,202

Rational 3200.1003 32001003 8720.1597 87201597

511784



Resistenza 18000W 230V SCC 201 230V 18k

Ø 480xh115 mm, con guarnizione - SCC 201

Rational 40.00.596 40.02.588 4000596 4002588
8700407

511466



Resistenze 15000W 240V

Ø 650x165 mm; faston 6,3x0,8 mm; con guarnizioni - C-/CP

Rational 3200.1017 32001017 8720.1609 87201609

512064



Resistenza 18000W 230V

Ø 490x65 mm; con guarnizione; SCC_WE, CM_P 201

Rational 40.03.616 40.03.925 4003616 4003925
87.01.064 87.01.077 8701063 8701064

Resistenze

512039



Resistenza 18000W 230V

Ø 495xh65 mm; con guarnizione SCC_WE, CM_P 101 da 09/11

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Rational | 40.03.294 | 40.03.922 | 4003294 | 4003922 |
| | 87.01.045 | 87.01.076 | 8701044 | 8701045 |

512069



Resistenza 18000W 208V [Kit]

Ø 488x70 mm; cavi L=700/900 mm; SCC_WE, CM_P 201 dal 09/2011

| | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Rational | 40.03.655 | 4003655 | 87.01.068 | 8701068 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

512337



Resistenza camera 18000W 230V

Ø 475x110 mm; flangia 140x72 mm - con guarnizione SCC 201

| | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Rational | 40.00.597 | 4000597 | 87.00.404 | 8700404 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

512083



Resistenza 18000W 208V [Kit]

Ø 488x70 mm; cavi L=390 mm; SCC_WE, CM_P 101

| | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Rational | 40.03.639 | 4003639 | 87.01.049 | 8701049 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

548613



Resistenza camera 30000W 230V

Ø 645x115 mm; flangia 160x75 mm - con guarnizione SCC 102 (202 fino a 09/2008) Y dal 04/04

| | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Rational | 40.00.267 | 4000267 | 87.00.397 | 8700397 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

310734



Guarnizione resistenza boiler C/CPC 61-202

dim.82x82x4 mm

| | | |
|-----------------|-----------|----------|
| Rational | 5110.1003 | 51101003 |
|-----------------|-----------|----------|

510964



Resistenza convezione 30000W 230V

Ø 635xh126 mm; con guarnizione; SCC 202 dal 05/2007

| | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Rational | 40.02.589 | 4002589 | 87.00.408 | 8700408 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

321254



Guarnizione resistenze SCC, 61/101

82x82 mm

| | | |
|-----------------|-----------|---------|
| Rational | 44.00.280 | 4400280 |
|-----------------|-----------|---------|

511148



Resistenza convezione 36000W 230V

Ø 655x70 mm; SCC_WE, CM_P 102

| | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Rational | 40.03.298 | 4003298 | 87.01.058 | 8701058 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|

320224



Guarnizione resistenza 122x102x4 mm

SCC 62/102-202 dal 04/04

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| Rational | 44.00.279 | 44.00.279P | 4400279 | 4400279P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

320222



Guarnizione resistenze

C 61/101 dal 05/95

| | | |
|-----------------|-----------|----------|
| Rational | 5110.1200 | 51101200 |
|-----------------|-----------|----------|

Resistenze

522864



Guarnizione resistenza
SCC_WE, CM_P 62/101/201 D

Rational 40.03.415 4003415

320214



Guarnizione resistenze
C/CPC 61-202 dal 05/93

Rational 5110.1009 5110.1009P 51101009 51101009P

522397



Guarnizione resistenza 122x118x2 mm
SCC_WE, CM_P 102/202 dal 09/2011

Rational 40.03.416 4003416

524146



Dado esagonale M14 per resistenza
H=5 mm; CH19; Classica

Rational 3004.1406 30041406

523165



Guarnizione resistenze
dim. 100x95x2,4 mm; SCC_WE, CM_P 61 dal 09/2011

Rational 40.03.414 4003414

524937



Rondella dentellata per resistenza Ø 15x24 mm
Classica

Rational 3004.1405 30041405

330122



Guarnizione 54x48,5x1,1 mm
SCC_WE, CM_P 61-202

Rational 22.01.196 22.01.196P 2201196 2201196P

524798



Rondella in rame per resistenza Ø 14,4x19,8x2,2/2,7 mm
Classica

Rational 3004.1404 30041404

329772



Guarnizione resistenza 116x63x2 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 46.00.170 46.00.170P 4600170 4600170P

517851



Flangia per resistenza
SCC 61-102/201

Rational 40.00.305 4000305

329711



Flangia resistenza 115x63,3x6 mm

523298



Guarnizione resistenze
SCC 61/62/101/201

Rational 40.00.332 40.00.332P 4000332 4000332P

Resistenze

522721



Guarnizione resistenze dim. 160x75 mm
SCC 102/202

Rational 40.00.331 4000331

517030



Flangia per resistenza convezione SCC 102/202 dal 04/04
dim. 160x75x7 mm; fori M4 e fori Ø 7mm

Rational 40.00.330 4000330

582089



Flangia resistenza convezione
SCC_WE, CM_P 62/101/2011

Rational 40.03.410 40.03.410P 4003410 4003410P

329711



Flangia resistenza 115x63,3x6 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 46.00.171 46.00.171P 4600171 4600171P

517675



Flangia resistenza convezione
115x63,3x6 mm
SCC_WE, CM_P 102/202 dal 09/2011

Rational 40.03.413 4003413

Termostati

321049



Termostato a contatto 110°C 130-250V
6A attacco F6,3 M4 - CPC CM/CPC dal 6/97

Rational 3014.0325 30140325

321103



Termostato di lavoro 1P 60°-250°C
capillare L=3150 mm - 16A bulbo Ø 4x100 mm,
albero 4x6 mm

Rational 3014.0308 30140308

558240



Termostato a contatto 1P 130°C
cavi L=80 mm; faston 6,3x0,8 mm; filetto M4

Rational 40.04.501 40.04.501P 4004501 4004501P

612199



Termostato di sicurezza 1P 157°C
capillare L=1520 mm (isolato L=1380 mm);
bulbo Ø 6x66,5 mm; a ripristino manuale

Rational 3014.0300 3014.0328 30140300 30140328
40.02.515S 4002515 4002515S

558241



Termostato a contatto 1P 205°C
faston 4,8x0,8 mm; filetto M4

Rational 40.04.512 40.04.512P 4004512 4004512P

330187



Termostato di sicurezza 1P 183°C
capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 6x66,5
mm; SCC, 61-202/E dal 04/2004

Rational 40.01.329 40.01.329S 4001329 4001329S

558244



Termostato a contatto 1P 355°C
faston 6,3x0,8 mm

Rational 40.04.370 40.04.370P 4004370 4004370P

329524



Termostato di sicurezza 1P 365°C
capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 5x68,5
mm; dado M10x1 CH17; a ripristino manuale

Rational 40.00.605 40.01.482 40.01.482S 4000605
4001482S

321101



Termostato di lavoro 1P 60°-300°C
capillare L=1450 mm; bulbo Ø 4x100 mm,
albero 4x6 mm - CCD 61-202,CPC-L.
CD/61-202

Rational 3014.0166 30140166

700332



Termostato di sicurezza 1P 365°C
capillare L=1200 mm; bulbo Ø 4x100 mm

Rational 3014.0326 3014.0326ET 3014.0326S 30140326
30140326S

321051



Termostato di lavoro 1P 90°C
capillare L=1500 mm, bulbo Ø 3,3x250 mm,
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; Classica
CD/CCD/CPC

Rational 3014.0312 30140312

Termostati

321097



**Termostato di sicurezza 1P 365°C C
CCD/CCM/CCC**

capillare rivestito 1160 mm; bulbo Ø 4x96 mm;
raccordo M14x1

Rational 3014.0322 3014.0322S 30140322 30140322S

311444



Termostato di sicurezza 3P 225°C

capillare rivestito L=900 mm, bulbo Ø 6x96 mm

Rational 40.00.673 4000673

321092



**Termostato di sicurezza con doppio
limite 3P 360°C**

capillare rivestito L=1170 mm; bulbo Ø 4x120
mm; Classica CD/CM/CC

Rational 3014.0310 30140310

522159



Piastra fissaggio termostato boiler

SCC, CM 201/G dal 04/04

Rational 44.00.518 4400518

Timer

515472



Timer 100 min 230V 60Hz

albero a mezzaluna Ø 6x4,6x15 mm -
Classica/C/CPC CD/61-202

Rational 3013.0109 30130109

321124



Timer 120 min con 30 min spread

albero 6x4,5 mm; 230V 50Hz - dal 09/88,
C/CPC CD 61-202

Rational 3013.0104 3013.0104P 3013.0107 30130104
30130107

Trasformatori

517240



**Trasformatore per alogena PRI 200-230V
SEC 11,5V**
20VA; 50/60Hz; C/CPC CD/201/202

Rational 3037.0204 30370204

515492



Trasformatore 85/20VA 50/60Hz
PRIM. 0-200-208-220-230-240-250V; SEC
18,0-11,5V; SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 40.03.348 40.03.348F 40.03.348V 4003348
4003348V 87.01.297 8701297

513648



Trasformatore di alimentazione 180VA
SCC, CM 61-102/G dal 04

Rational 40.00.279 40.00.279P 4000279 4000279P

321167



**Trasformatore per ventilatore 200-260V
68,4VA**
IP00 50/60Hz - CPC CPC/CM 61-202

Rational 3037.0240 3037.0240P 30370240 30370240P

321194



Trasformatore per ventilatore
PRI. 200-208-220-230-240-250V 50/60Hz,
SEC. 12Vdc 21,6VA - SCC 201/202

Rational 40.00.592 40.00.592P 4000592 4000592P

322086



**Trasformatore per ventilatore 70VA
50/60Hz**
SCC SCC 61-202 dal 04/2004

Rational 40.00.277 4000277 4000277P

513809



Trasformatore
PRI.: 0-200-208-220-230-240-250V 50/60Hz;
SEC.: 254Vdc 40W; dim. 112x48/75x76 mm;
SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 40.03.984 4003984

321695



Trasformatore 200-230V 50/60Hz 35VA
pri. 200/230V 0,24/0,2A sec. 21/0/21V
2x0,83A; L.C CCM/CCC 61-202

Rational 3037.0203 3037.0203P 30370203 30370203P

321163



Trasformatore per ventilatore 24V 48VA
Pri,230V Sec, - CPC-I. CPC/CM/G

Rational 3037.0242 30370242

516055



**Trasformatore ventola raffreddamento
25W 50/60Hz**
Pri.: 200-250V - Sec. 12Vdc; SCC_WE, CM_P
201/202

Rational 40.03.772 40.03.772P 4003772 4003772P

Trasformatori

514872



**Trasformatore principale 208-240V/21V
40/84VA**
L.C CCM/CCC 61-202

Rational 3037.0208 30370208

321173



**Trasformatore per illuminazione
200-230V 10VA**
C/CPC CD/61-102

Rational 3037.0205 30370205

321181



**Trasformatore 220-230/11.5V 0.8A max
10VA**
contatti faston 6.3x0.8 mm; dim. 85x67x58 mm

Rational 40.00.278 40.00.278P 4000278 4000278P

321190



Trasformatore per illuminazione 20VA
SCC CM 201/202

Rational 40.00.333 4000333

513902



Trasformatore 180VA 50/60Hz
dim. Ø 125x59 mm; PRI.: 0-400-415-440-480V,
SEC.: 0-225V; cavi L=510 mm; SCC, CM
61-102

Rational 40.00.283 4000283 87.00.585 8700585

512979



Trasformatore di alimentazione 320VA
Ø 125x61 mm; PRI.:
0-100-110-120-127-200-208-220-230-240V
50/60Hz, SEC.: 0-230V 1,39A; SCC, CM
201/202/G dal 04/04

Rational 40.00.281 40.00.281P 4000281 4000281P

Ventilatori

515138



Ventilatore compatto 80x80x25 mm - 3W 12V DC per PCB
con cavo L=120 mm - faston pre-isolati da 2,8 mm - su cuscinetti a sfera

Rational 3101.1018 31011018

330554



Ventilatore compatto 127x127x38 mm - 24W 12VDC
cavo L=350 mm e connettore passo 5; SCC dal 05/2008

Rational 40.02.899 40.02.899P 4002899 4002899P

516465



Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 9W 24V DC per PCB
cavo L=200 mm - cavo L=1840 mm con sonda NTC - SCC_WE,CM_P,61-102 dal 09/2011

Rational 40.03.428 40.03.428P 40.04.115 4003428 4004115

514978



Ventilatore compatto 127x127x38 mm - 25W 12Vdc con NTC
NTC L=2400 mm; cavo L=250 mm; SCC_WE,CM_P 201/202 dal 09/2011

Rational 40.03.948 40.03.948P 4003948 4003948P

516578



Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 19/18W 230V 50/60Hz
SCC_WE, CM_P 230V 50Hz dal 09/2011

Rational 40.03.425 40.03.425P 4003425 4003425P

320385



Ventilatore compatto 150x170x38 mm - 27/28W 230V 50/60Hz
CPC/CM 102-202/G 230V 50/60 dal 02/98 - Mod.W2E142-BB01-01

Rational 3101.1013 3101.1013P 31011013 31011013P

531364



Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz
senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm; cuscinetti a sfera

Rational 3101.1008 31011008

517037



Convertitore 230VAC 24VDC
SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 40.03.257 40.03.257P 4003257 4003257P

320468



Ventilatore compatto 127x127x38 mm - 21W 12V DC - PCB
con cavo L=350 mm e connettore passo5

Rational 40.00.474 40.00.474P 4000474 4000474P

321159



Ventilatore tangenziale Ø 60x60 mm; 18W 230V 50Hz
C 61/101

Rational 3101.1003 31011003 8720.1615 87201615

321161



Ventilatore tangenziale Ø 60x120 mm; 35W 200-240V 50/60Hz
C 201/202

Rational 3101.1004 31011004

Ventilatori

511877



Ventilatore tangenziale Ø 150x140 mm;
355/400W 230V 50/60Hz
 1850/2100rpm; CPC Cappa Ultravent dal
 03/2001

Rational 3101.1019 3101.1019P 31011019 31011019P

514663



Valvola di ventilazione completa 12V DC
 gruppo valvola Øext 50xLtot.=265 mm; SCC,
 SCC 101/102 dal 11/2007

Rational 22.00.547 22.00.576 22.00.576P 2200547
 2200576P

321594



Valvola di ventilazione completa 12V DC
 gruppo valvola Øext. 50xL=95 mm; CPC, CPC
 61-202 dal 06/97

Rational 8450.1300 8450.1319 8450.1319S 84501300
 84501319S 8720.1306 87201306

516019



Valvola di sicurezza Ø 50xLtot. 135 mm
 SCC, CM 61/62 dal 11/2007

Rational 22.00.550 22.00.578 2200550 2200578

320704



Valvola di ventilazione completa 12V DC
 gruppo valvola Øext 50xL=85 mm - dal
 04/2004 fino a 10/2007, SCC SCC 61-202

Rational 22.00.318 22.00.318P 2200318 2200318P

516218



Valvola di sicurezza Ø 50xLtot. 256 mm
 SCC, CM 201/202 dal 11/2007

Rational 22.00.561 22.00.580 2200561 2200580

524317



Protezione motore 12Vdc

322107



Valvola clima completa
 SCC SCC 61/62 dal 11/2007

Rational 22.00.544 22.00.568 22.00.568P 2200544
 2200568P

514676



Valvola di ventilazione completa 12V DC
 gruppo valvola Øext 50xLtot.=255 mm; SCC
 SCC 201/202 dal 11/2007

Rational 22.00.558 22.00.577 22.00.577P 2200558
 2200577P

Ventilatori

515424



Valvola clima completa 12Vdc 1A
SCC_WE, CM_P, 61-202 dal 09/2011

Rational 22.00.725 22.00.725P 2200725 2200725P

522396



Tubo di drenaggio in silicone Ø 9x13x705 mm

519098



Copertura ventola

521132



Tubo aspirazione Ø 53x174 mm

522453



O-ring 2,62x48,90 mm SILICONE

520893



Tubo aspirazione Ø 52xLtot.185 mm

521957



Tubo aspirazione H=55 mm
SCC_WE, CM_P, 61/62 dal 09/2011

Rational 22.00.914 22.00.914P 2200914 2200914P

329701



Supporto tubo aria Ø 50 mm
SCC_WE, CM_P 102-202G dal 09/2011

Rational 70.00.662 70.00.662P 7000662 7000662P

520893



Tubo aspirazione Ø 52xLtot.185 mm
SCC_WE, CM_P, 101/102 dal 09/2011

Rational 22.00.915 22.00.915P 2200915 2200915P

521132



Tubo aspirazione Ø 53x174 mm
SCC_WE, CM_P, 201/202 dal 09/2011

Rational 22.00.916 22.00.916P 2200916 2200916P

523107



Valvola di ventilazione
Ø 20 mm H=17.5 mm - CPC 61-202 dal 06/97

Rational 2069.0108 2069.0108P 20690108 20690108P

516193



Tubo per valvola clima [KIT]
SCC, 61-202

Rational 22.00.174 22.00.213 22.00.214 2200174
2200214 87.00.325 87.00.468 87.00.469
8700325 8700468 8700469 8700630

322004



Raccordo in gomma per ventilazione
Ø 50x55 mm - SCC 61/101

Rational 54.00.086 54.00.086P 5400086 5400086P

Ventilatori

518949



Manicotto di ventilazione inferiore Øint. 59 mm
C 61/101 dal 04/95

Rational 2118.1202 21181202

522842



Raccordo dritto MF 3/4" L=41,5 mm
CPC, CM, CD, SCC dal 06/1

Rational 2062.0333 20620333

311571



Guarnizione per ventilazione
SCC, 61-202 dal 11/2007

Rational 22.00.564 22.00.564P 2200564 2200564P

523853



Guarnizione coperchio quenching Ø 49x61x8 mm
SCC_WE, CM_P 61-202

Rational 54.01.168 54.01.168P 5401168 5401168P

515435



Tubo di ventilazione
SCC 61 dal 04/04

Rational 54.00.223 5400223

518841



Tubo misurazione umidità esterna Ø 9,5/12xLtot.=210 mm
SCC, SCC 61-202 dal 12/2006

Rational 22.00.199 22.00.517 2200199 2200517

515135



Tubo di ventilazione Ø 61x790 mm
SCC_WE 101 dal 09/2011

Rational 54.00.738 5400738

519257



Tubo misurazione umidità interna Ø 10x12xLtot.=210 mm
flangia Ø 46 mm; SCC_WE, CM_P, 201/202 da 09/2011

Rational 22.00.908 2200908

520408



Valvola aerazione boiler portagomma Øext 10 mm
tubo in silicone Øint 22,5 mm - CPC/SCC dal 06/1997

Rational 2062.0332 20620332 8354.1304 8354.1304P
83541304P

518644



Tubo misurazione umidità esterna Ø 12xLtot.=372 mm
flangia Ø 46 mm; SCC SCC 61-202 dal 04/04

Rational 22.00.200 2200200

519426




Alloggiamento ventola raffreddamento UL
SCC_WE,CM_P,61/101 dal 09/2011

Rational 40.03.373 4003373

Ventilatori

519134



**Alloggiamento ventola raffreddamento
420x223 mm**
SCC_WE, CM_P 201/202 dal 09/2011

Rational 40.03.262 4003262

514586



**Raccordo ventilatore L=150 mm CPC,
61/101/G**

Rational 8668.1307 8668.1347 86681307 86681347

310376



**Ventilatore radiale RG100 25W 230V
50/60Hz**
CPC/CM

Rational 3101.1016 3101.1016P 31011016 31011016P

320376



**Ventilatore radiale RG100 200W 24VAC
50Hz**
CPC, CPC/CM/G; dal 10/97 - 12/00

Rational 3101.1011 31011011 8720.1418 87201418

512225



Ventilatore radiale RG130 24V 50Hz
CPC CPC/CM dal 02/98 fino a 12/00

Rational 3101.1014 3101.1014P 31011014 31011014P

320444



Ventilatore radiale RG130 50W 230V 50Hz
SCC dal 04/04

Rational 70.00.028 70.00.028P 7000028 7000028P

524205



Guarnizione per ventilatore radiale

518967



Flangia ventilatore radiale RG 130

321645



**Ventilatore radiale RG130 54W 230/240V
50/60Hz**
CPC CPC/CM 230V dal 01/01

Rational 3101.1017 31011017

320455



**Ventilatore radiale RG148 140W 230V
50Hz**
SCC 230V dal 04/04

Rational 70.00.067 70.00.067P 7000067 7000067P

523636



Guarnizione Ø 50x82,5x2 mm

Ventilatori

513621



Ventilatore radiale NRG118 110W 230V 50Hz
SCC_WE, CM_P 61-202 dal 09/2011

Rational 70.00.566 70.00.566P 7000566 7000566P

524176



Guarnizione per soffiatore

522180



Flangia per soffiatore

518967



Flangia ventilatore radiale RG 130
SCC 61-202/G dal 04/04

Rational 74.00.310 7400310

520221



Ugello gas Ø 7 mm
SCC 61-202/G dal 04/04

Rational 70.00.260 7000260

519645



Camera premiscelazione gas RG130
SCC, CM 61-202/G dal 04/04

Rational 70.00.030 70.00.030P 7000030 7000030P

520348



Fondo camera di premiscelazione gas per RG130
SCC, CM 61-202

Rational 70.00.255 70.00.255P 7000255 7000255P

522348



Fondo camera di premiscelazione gas per RG148
SCC 102- da 04/04

Rational 70.00.238 7000238

521062



Camera di premiscelazione gas per RG148
SCC 102-202/G dal 04/04

Rational 70.00.239 70.00.367 7000239 7000367

519326



Disco premiscelazione per soffiatore gas RG148
Ø 50x110x8 mm; SCC 102-202/G dal 04/04

Rational 70.00.208 7000208

517674



Disco premiscelazione valvola gas Ø 110 mm
SCC, 61-202/G dal 04/04

Rational 70.00.108 70.00.108P 7000108 7000108P

518050



Disco premiscelazione gas RG130
SCC, 61-202G dal 04/04

Rational 70.00.256 70.00.256P 7000256 7000256P

Ventilatori

522180



Flangia per soffiatore RG118

RG118 SCC_WE, CM_P 61-202G dal 09/2011

Rational 70.00.495 70.00.871 7000495 7000871

524176



Guarnizione per soffiatore

SCC_WE, CM_P 61-202G dal 09/2011

Rational 70.00.497 7000497

524205



Guarnizione per ventilatore radiale

dim. 67,5x43x4 mm - SCC 61-202G dal 04/04

Rational 74.00.301 7400301

518967



Flangia ventilatore radiale RG 130

523964



Guarnizione calibrata Ø=30

dim. 82x75x1 mm

Rational 5110.1322 51101322

524288



Guarnizione soffiatore 83x76x1 mm

CPC, 61/101/G dal 10/97

Rational 5110.1315 51101315

Componenti di scarico

513789



Collettore gocciolamento carrello
dim. 640x470x48 mm; SCC, CM 201 dal 04/04

Rational 60.21.071 6021071

311592



Condotto di scarico condensa
dim. 460x155 mm; CPC, CM/CPC 61/101 dal 06/97

Rational 8455.1315 8455.1465 8455.1474 8455.1481
84551315 84551465 84551474 84551481

516680



Raccordo di scarico Classica 6/101 dal 04/91
Ø 24/40/10 mm

Rational 2022.0201 20220201

515923



Raccogliocce senza doccia
dim. 464x155 mm; CPC, CD 61/101 dal 06/97

Rational 8455.1316 84551316

321862



Condotto di scarico condensa
CPC 61-102 dal 06/97

Rational 2039.0339 20390339

329476



Raccogli gocce
dim. 80x110 mm; SCC_WE, CM_P 61-202 dal 09/2011

Rational 54.01.191 5401191

513241



Condotto di scarico condensa
SCC, 61-102 dal 04/04

Rational 54.00.525 5400525

512833



Raccogliocce
dim. 188x473/600x22/58 mm; Classica 6/101 dal 04/91

Rational 8100.0112 8100.0115 81000112 81000115

514948



Condotto di scarico condensa
SCC 61-102

Rational 87.00.090 8700090

522063



Condotto di scarico condensa
SCC, CM 61-102 dal 10/2005

Rational 24.01.188 24.01.188P 2401188 2401188P

Componenti di scarico

517078



Condotta di scarico condensa L= 460 mm
SCC, CM 61/101 - dal 10/2005

Rational 24.01.800 2401800

516928



Condotta di scarico condensa
dim. 756x50 mm; SCC, CM 62/102 cerniera sinistra dal 04/04

Rational 50.00.302 5000302

520575



Condotta di scarico condensa L=465 mm
con portagomma Ø 15 mm - CPC 61/101 dal 09/01

Rational 2039.0371 2039.0378 2039.0378P 20390371
20390378P

330198



Raccogli gocce
dim. 537x44 mm; 61/101 dal 09/2016

Rational 24.03.175 24.03.758 2403175 2403758
87.01.608 87.01.608S 8701428 8701608

514810



Raccogli gocce porta L=495 mm
SCC, CM 61/101 dal 04/04

Rational 24.00.857 2400857

518942



Raccogli gocce L=550 mm
SCC, CM 61/101 (cerniere a sinistra) dal 04/2004

Rational 50.00.301 5000301

519937



Condotta di scarico condensa L=540 mm
SCC, CM 61/101 (cerniera destra) dal 04/2004

Rational 50.00.286 50.00.286P 5000286 5000286P

330202



Raccogli gocce
dim. 745x45 mm; 62/102 dal 09/2016

Rational 24.03.176 24.03.759 2403176 2403759
87.01.609S 8701429 8701609S

519059



Condotta di scarico condensa
dim. 750x64 mm; SCC 62/102 dal 04/04

Rational 50.00.300 50.00.300P 5000300 5000300P

330203



Raccogli gocce L=390 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 24.03.021 24.03.021P 2403021 2403021P

Componenti di scarico

520879



Condotta di scarico condensa L=560 mm
raccordi flessibili Øint 15 mm, SCC 61/101 dal
04/04

Rational 50.00.299 50.00.556 50.01.613 50.01.613P
5000556 5001613 5001613P

520305



Condotta di scarico condensa L=753 mm
SCC, 62-102 dal 04/04

Rational 50.00.304 50.00.557 50.01.614 5000304
5001614

516213



Condotta di scarico condensa L=700 mm
con scarico regolabile SCC, CM 62/102 dal
10/2005

Rational 24.01.801 2401801

321587



Raccogliocce L=550 mm
Classica 61/101 dal 10/98

Rational 8474.1377 8474.1380 84741377 84741380

322036



Condotta di scarico condensa Ø
15,5x20x62 mm (2 pz)
SCC 61-102 dal 04/04

Rational 50.00.303 50.00.303P 5000303 5000303P

322040



Clip condotto di scarico condensa (5 pz)
SCC 61-102 dal 04/04

Rational 50.00.296 50.00.296P 5000296 5000296P

523196



Guarnizione Ø 48x60 mm
CPC 61/101/201

Rational 5105.1027 51051027

523821



Guarnizione Ø 63 mm
SCC_WE, CM_P 61/62/101

Rational 16.01.748 16.01.748P 1601748 1601748P
6071955

523308



Guarnizione Ø 53 mm
SCC, 61-101 dal 06/2007

Rational 16.01.433 1601433

522617



Guarnizione Ø 66x88,5x10 mm
SCC, 102-202 dal 04/2004

Rational 16.01.434 16.01.434P 1601434 1601434P
6060548

Componenti di scarico

516595



Tappo di scarico 1 1/2"
C 201/202 HGW

Rational 2005.0303 20050303

519722



Tappo con catenella Ø 39 mm
SCC, 201/202

Rational 60.60.566 60.60.566P 6060566 6060566P

517804



Sifone di scarico
CPC 61 06/97 - 02/99

Rational 8680.1300 86801300

Dosatori, Pompe peristaltiche

321832



Tubo in silicone Ø 6x10 mm; rosso
CPC 61-202 dal 03/00

Rational 2110.1030 21101030

515201



Contenitore detergente e brillantante
dim. 400x680x80 mm; CPC, CPC 61/101/102 dal 03/00

Rational 8664.1354 8664.1354P 86641354 86641354P

315508



Raccordo femmina CPC
per tubo Ø 6 mm, con innesto rapido, Ltot= 60 mm

Rational 2062.0350 20620350

519322



Sportello contenitore detergente
SCC 201/202 dal 09/2008

Rational 56.00.439 56.00.439P 5600439 5600439P

Dosatori, Pompe peristaltiche

321553



**Kit conversione pipette di aspirazione
CleanJet**
CPC 61-102 dal 03/00

Rational 2039.0360 2039.0362 2039.0376 20390360
20390376 8720.1525 87201525

Elettrovalvole e riduttori

320169



**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C; cavi
L=2100 mm con faston F6,3 mm

Rational 3002.0311 3002.0315 3002.0328 30020311
30020328

320138



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 17 lt/min; Tmax 90°C

Rational 3002.0200 3002.0331 3002.0331ET 30020200
30020331ET

517433



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 230V 50/60Hz -
Ø 3/4" mm**
entrata Ø 3/4" - salita Ø 3/4"; supporto dim.
125x75x90 mm

Rational 3002.0340 3002.0343ET 30020340 30020343ET

520260



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
passo 5, entrata Ø 3/4", con filtro e riduttore di
pressione 10lt/min

Rational 50.01.147 50.01.147P 5001147 5001147P

322043



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 10,5 lt/min; Tmax 90°C; SCC dal
04/2004

Rational 50.00.139 50.00.139P 5000139 5000139P

520028



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 10 lt/min; Tmax 90°C

Rational 50.00.316 50.00.316P 5000316 5000316P

322021



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 10 lt/min; Tmax 90°C; SCC, CM
dal 09/2008

Rational 50.01.146 50.01.146P 5001146 5001146P

518345



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
pressione da 17 lt/min ; Tmax 90°C

Rational 3002.0306 3002.0310 3002.0310ET 3002.0334
30020306 30020310 30020310ET 30020334

Elettrovalvole e riduttori

320192



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore 10
 lt/min; Tmax 90°C

Rational 50.00.138 50.00.138P 5000138 5000138P

321550



Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di
 pressione 10 l/min; Tmax 90°C

Rational 3002.0300 3002.0330 3002.0330ET 30020300
 30020330ET

329684



Elettrovalvola 180° - 3 vie - 200-240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore 20
 lt/min; uscita 1 con riduttore da 5 lt/min; Tmax
 90°C; SCC dal 09/2008

Rational 50.01.050S 5001050S

517915



Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm
 passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore 10
 lt/min; uscita 1 con riduttore da 5 lt/min; Tmax
 90°C

Rational 50.01.050 5001050

329683



Elettrovalvola 180° - 4 vie - Ø 10,5 mm
 passo 5 - ingresso 3/4" con filtro e riduttore
 viola; riduttore in uscita 1; dal 09/2016

Rational 50.01.733 50.01.733P 50.01.733S 5001733
 5001733S

Filtri

524625



Filtro acqua Øest. 19 mm H=10,5 mm

Rational 1900.0202 1900.0202P 19000202 19000202P

519606



Filtro camera Ø 100 mm

filetto M6 - CPC, 102/202 SCC 61-202 fino 09/2005

Rational 2005.0301 2005.0308 2005.0308P 20050301 20050308P

521354



Filtro camera Ø 70 mm
SCC, 61/101 dal 04/2004

Rational 20.00.998 2000998

329691



Filtro camera 116,5x59,5 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 20.02.515 20.02.515P 2002515 2002515P

516802



Filtro camera Øest. 71x20 mm
CPC CD/CM 61/101 dal 06/97

Rational 2005.0305 20050305

521726



Filtro camera 59x168x7 mm
SCC_WE, CM_P 61-202 dal 09/2011

Rational 54.01.117 54.01.117P 5401117 5401117P

485047



Filtro camera Ø 71 mm
CPC 61/101/201 dal 03/00

Rational 2005.0302 2005.0307 20050302 20050307

520979



Filtro camera Ø 80 mm
SCC, 62/102-202 dal 04/2004

Rational 20.00.999 20.00.999P 2000999 2000999P

Gruppi doccia e Colonnine

321505



Groupo doccia MAXI Reel
SCC 61-102

Rational 50.00.140 50.00.140P 50.01.238 50.01.238P
5000140P 5001238 5001238P

518245



Guarnizioni riparazione tenuta asse [Kit]

516930



Erogatore doccia

511552



Arrotolatore doccia Ø 250 mm
portagomma Ø 11 mm; Classica 6/101 dal
01/93

Rational 8410.1013 8410.1013P 84101013 84101013P

320877



Arrotolatore doccia MAXI Reel
CPC, 61/101/102/201/202 dal 06/97

Rational 8655.2020 8655.2020P 8655.2021 86552020
86552021

321631



Guarnizione piana G3/4" Ø 15x24,5x3 mm (5 pz)

322241



Erogatore doccia 1/2"

524740



O-ring 1,90x9,00 mm EPDM (5 pz)

520748



Connessione a T 3/4" F - 1/2" M - 3/4" M

517934



Tubo di connessione per arrotolatore F1/2"

585131



Arrotolatore doccia [Kit]
VCC 112L-112T

Rational 50.01.657 50.01.657P 50.01.666 5001657
5001666 52.00.043 52.00.043P 52.00.062 52.00.062
5200043 5200043P 5200062 5200063

Gruppi doccia e Colonnine

329208



Arrotolatore doccia SCC_WE, CM, CMP
61-102 dal 05/2017
 portagomma per tubo Ø 12 mm L=1000 mm

Rational 52.00.060P 5200060P

511510



Arrotolatore doccia C 201 dal 05/93
 portagomma per tubo Ø 11,5 mm

Rational 8655.3000 8655.3005 86553000 86553005

512958



Arrotolatore doccia MAXI Reel
 SCC 201/202

Rational 50.00.176 50.00.176P 50.01.239 50.01.239P
 5000176P 5001239 5001239P

520323



Supporto doccia con guarnizione

320879



Erogatore doccia

320879



Erogatore doccia
 SCC 61-202 dal 04/04

Rational 50.00.130 50.00.130S 5000130 5000130S

321505



Gruppo doccia MAXI Reel

524878



Clip per doccia

524655



O-ring 2,00x11,00 mm EPDM (5 pz)

516930



Erogatore doccia
 SCC, CM 61-202 OEM dal 04/2004

Rational 50.00.282 50.00.282S 5000282 5000282S

Gruppi doccia e Colonnine

322241



Erogatore doccia 1/2"

L=135 mm; C/CPC 61-202 dal 05/93

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Rational | 2001.0110 | 20010110 | 2060.0100 | 2060.0215 |
| | 2060.0300 | 2060.1000 | 2060.1001 | 2060.1002 |
| | 2060.1006 | 2060.1006P | 20600100 | 20600215 |
| | 20600300 | 20601000 | 20601001 | 20601002 |
| | 20601006 | 20601006P | 5012.0559 | 50120559 |

320877



Arrotolatore doccia MAXI Reel

523085



Mascherina tubo doccia

517459



Tubo connessione arrotolatore

10 bar, con innesto rapido - SCC/WE CM/P 61-102 dal 09/11

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Rational | 50.01.213 | 50.01.593 | 5001213 | 5001593 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|

330457



Tubo alimentazione acqua arrotolatore

L=940 mm
10bar/90°C; 61-102

| | | |
|-----------------|-----------|---------|
| Rational | 50.01.818 | 5001818 |
|-----------------|-----------|---------|

516927



Tubo in gomma per MAXI Reel 1/2" L=700 mm
SCC 61-102

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| Rational | 50.01.173 | 50.01.173P | 5001173 | 5001173P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

515581



Tubo doccia 1500mm

innesto rapido Ø 12 mm; ghiera 1/2" - Classica 6/101 C-I. 61/101

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Rational | 2067.0605 | 2067.0610 | 20670605 | 20670610 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|

518124



Tubo di connessione per arrotolatore Ø 12 mm

ghiera CH24; SCC 61/101G dal 04/04

| | | |
|-----------------|-----------|---------|
| Rational | 50.00.178 | 5000178 |
|-----------------|-----------|---------|

517934



Tubo di connessione per arrotolatore F1/2"

dim. 109x65 mm; innesto 180° Ø 12 mm; CPC 102 dal 06/97

| | | |
|-----------------|-----------|----------|
| Rational | 2062.0328 | 20620328 |
|-----------------|-----------|----------|

518004



Tubo connessione per arrotolatore Øest. 12 mm

dim. 745x190 mm; SCC 201/202 dal 04/04

| | | |
|-----------------|-----------|---------|
| Rational | 50.00.230 | 5000230 |
|-----------------|-----------|---------|

518192



Tubo di connessione per arrotolatore

innesto Ø 11,80 mm CPC 201 dal 06/97

| | | |
|-----------------|-----------|----------|
| Rational | 2062.0329 | 20620329 |
|-----------------|-----------|----------|

518273



Tubo di connessione arrotolatore Øext 12 mm

dim. 755x140 mm; SCC_WE, CM_P 201/202 dal 09/2011

| | | |
|-----------------|-----------|---------|
| Rational | 50.01.373 | 5001373 |
|-----------------|-----------|---------|

Gruppi doccia e Colonnine

518539



Tubo connessione arrotolatore
SCC 62/102

Rational 50.00.174 5000174

519360



Supporto doccia
dim. 215x287 mm; SCC_WE 201/202 *OEM* d:
09/2011

Rational 16.01.943 1601943

320875



Mascherina tubo doccia
CPC 61-102 dal 06/97

Rational 2060.1210 2060.1210S 20601210 20601210S

520323



Supporto doccia con guarnizione
dim. 174x146 mm; SCC 201/202 dal 04/2004

Rational 50.00.135 50.00.752 50.00.752S 5000135
5000752S

521033



Supporto doccia con nastro adesivo
dim. 90x145x60 mm SCC 61-102 dal 04/04

Rational 50.00.279 50.00.751 50.00.751P 5000279
5000751P

523085



Mascherina tubo doccia
dim. 65x58x55 mm; Øext. 43,5 mm; CPC
201/202 dal 06/97

Rational 2060.1211 20601211

523474



Nastro per supporto doccia
dim: 142x90 mm SCC 61-102 dal 04/04

Rational 50.00.298 5000298

519781



Mascherina doccia in plastica
CPC 201/202 dal 06/97

Rational 2039.0368 20390368 8655.2022 86552022

518078



Supporto doccia
dim. 217x288 mm; SCC_WE 201/202 dal
09/2011

Rational 16.01.942 1601942

525023



**Molla bloccante arrotolatore doccia Ø filo
1,5 mm**
dim. 15x27 mm; SCC, CM dal 04/2004

Rational 50.00.085 50.00.085P 5000085 5000085P

Gruppi doccia e Colonnine

524878



Clip per doccia
SCC, CM 61-202 dal 04/2004

Rational 50.00.156 50.00.156P 5000156 5000156P

520656



Connessione a T MF 3/4"
L=116 mm; SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 50.00.313 50.00.313S 5000313 5000313S

524456



Molla blocco arrotolatore doccia
dim. 37x29 mm; SCC, CM 61-202 dal 04/2004

Rational 50.00.086 50.00.086P 5000086 5000086P

521337



Connessione per doccia 3/4" MF
L=85 mm; SCC, CM dal 04/04

Rational 50.00.073 5000073

521725



Guarnizione per Tubo di connessione per arrotolatore
dim: 13x18x2/3 mm dal 04/04

Rational 50.00.537 5000537

518615



Tubo di connessione per arrotolatore
L=450 mm; F1/2"; SCC 61/101 dal 04/2004

Rational 50.00.172 50.00.172P 5000172 5000172P

523732



Guarnizione per supporto doccia Ø 58xh26 mm
SCC 201/202 dal 04/2004

Rational 50.00.297 50.00.297P 5000297 5000297P

517566



Supporto per arrotolatore doccia
SCC, CM 201/202 dal 04/2004

Rational 50.00.278 50.00.278P 50.00.544 5000278
5000544

521331



Distributore acqua verticale per doccia
L=83 mm; 3/4" MF; SCC, CM 201/202 da 04/04

Rational 50.00.072 50.00.072S 5000072 5000072S

521288



Connessione 90° per doccia 3/4"MF
SCC, CM dal 04/04

Rational 50.00.071 50.00.071S 5000071 5000071S

Gruppi lavaggio

321582



Ugello rotante L=130 mm
CleanJet CPC, CPC 61-202 dal 03/00

Rational 8514.1346 8514.1346P 85141346 85141346P

523735



Tappo blu tanica CleanJet Ø 45 mm
CPC 61-102, dal 03/00

Rational 2039.0359 20390359

321202



Braccio CleanJet
CPC, 101-202 dal 03/00

Rational 8655.2101 86552101

520063



Filtro pipetta tanica CleanJet
attacco Ø 4 mm, filtro Ø 14 mm, Ltot. 25 mm
CPC, 61-202 dal 03/00

Rational 2062.0344 20620344

321198



Braccio CleanJet
CPC/61 dal 03/00

Rational 8655.2100 86552100

517357



Sportello contenitore Care
SCC 201/202 dal 09/2008

Rational 56.00.512 56.00.512P 5600512 5600512P

516632



Distribuzione acqua 3/4"
CPC, CPC 201/202 dal 03/00

Rational 8664.1369 8664.1384 8664.1385 86641369
86641385

329533



Contenitore
portagomma Ø 10,5 mm; SCC 61-102 dal 09/2008

Rational 56.00.492 56.00.492S 5600492 5600492S

321564



Connessione T 3/4" acqua 3/4" - 1/2"
L=193 mm; C 61-202 dal 05/93

Rational 2062.0315 20620315 8664.1007 8664.1007P
86641007P

330502



Tubo di lavaggio Ø 18x148 mm
dim. 148x190x290 mm; SCC, SCC 201 dal 04/04

Rational 56.00.164 5600164

520914



Ugello di umidificazione Ø 7,4/10,6x14 mm
SCC 61-202 dal 04/2004 fino al 06/2007

Rational 50.00.395 5000395

Gruppi lavaggio

520972



Ugello Quenching superiore
Classica/-C/-CPC/-SCC dal 04/91

Rational 2016.0915 20160915

520993



Ugello Quenching 2.3 l/min
L. C 101/201, L. CPC 61/101

Rational 2016.0935 20160935

521319



Ugello quenching posteriore
L.-C, L.-CPC 102, L.-SCC SCC 62/

Rational 2016.0942 20160942

520650



Ugello di umidificazione
SCC 61-202 dal 07/2007

Rational 50.00.844 50.00.844P 5000844 5000844P

522850



Ugello di umidificazione
SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 50.01.471 50.01.471P 5001471 5001471P

517082



Coperchio di ispezione con ugello Quenching
dim. 170x125 mm; SCC, SCC6

Rational 54.00.760 54.00.760P 5400760 5400760P

516534



Coperchio di ispezione ugello quenching B2
cavo L=1900 mm; SCC, SCC61, CM62/101 dal 04/2004

Rational 54.01.169 5401169

517054



Coperchio di ispezione con ugello Quenching
SCC, SCC6

Rational 54.00.781 54.00.781P 5400781 5400781P

406179



Coperchio di ispezione con ugello Quenching
SCC, SCC101 dal 04/2004

Rational 54.00.228 54.00.780 5400228 5400780

517518



Kit riparazione ugello umidificazione
SCC, SCC 61-202

Rational 87.00.330 8700330

516225



Coperchio di ispezione ugello quenching, B2
cavo L=2700 mm; SCC_WE, CM_P 201 dal 09/2011

Rational 54.01.253 54.01.253P 5401253 5401253P

515906



Coperchio di ispezione ugello quenching, B2
cavo L=1770 mm; SCC_WE, CM_P 61/101 dal 09/2011

Rational 54.01.148 54.01.148P 5401148 5401148P

Gruppi lavaggio

516411



Coperchio di ispezione ugello quenching, B2
cavo L=2730 mm; SCC_WE, CM_P 202 dal 09/2011

Rational 54.01.254 5401254

517036



Coperchio di ispezione con ugello Quenching
SCC/CM 201/202

Rational 54.00.237 54.00.762 54.00.762P 5400237
5400762P

517354



Flangia quenching ugello
dim. 155x155 mm; CPC, 61-202 dal 06/97

Rational 8666.1318 86661318

519165



Telaio per cassetto CareControl
dim. 230x88 mm; SCC 61-101 dal 09/2008

Rational 56.00.435 56.00.435S 5600435 5600435S

522741



Guarnizione coperchio quenching 297x145x4 mm
CPC, 201/202 dal 06/9

Rational 5110.1303 51101303

518044



Guarnizione coperchio quenching
1 x 149x295x4 mm, 1 x 67x116x4 mm, 1 x 57,5x113x4 mm; CPC, 201 dal 06/1997

Rational 5110.1301 5110.1305 51101301 51101305

522557



Guarnizione per coperchio controllo Ø 126
SCC dal 04/2004

Rational 54.00.805 54.00.805P 5400805 5400805P

321639



Guarnizione per coperchio Ø 145 mm
L.CPC/L.SCC/G dal 06/1997

Rational 5012.0566 5012.0566P 50120566 50120566P

518455



Supporto
dim. 73x72x74 mm; Classica

Rational 2520.311089 2520311089

519582



Supporto per distribuzione acqua
dom. 185x48x7,5 mm; SCC 201 dal 04/04

Rational 50.00.275 5000275

Rubinettoni di scarico

557792



Leva sinistra L=94 mm [Kit]

Rational 20.02.163 20.02.257 2002163 2002257
8700618

557790



Leva destra L=94 mm [Kit]

Rational 20.02.166 20.02.256 2002166 2002256
8700619

Tubi

330522



Tubo di compensazione Øest. 5 mm
dim. 70x55x39 mm; manicotti in silicone Ø
5x8x20 mm

Rational 70.00.623 7000623

519392



Tubo di svuotamento boiler
SCC, CM 61/62G+62E dal 04/2004

Rational 44.00.212 44.00.234 44.00.234P 4400212
4400234P

520185



Tubo sagomato
Øint. 60/70 mm; SCC-WE-CM-P61/62/101

Rational 54.01.141 54.01.141S 5401141 5401141S

518816



Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm
in silicone - SCC 201 dal 04/04

Rational 44.00.233 44.00.233P 4400233 4400233P

516142



Manicotto vapore 90°
SCC_WE, CM_P 202G dal 09/2011

Rational 44.01.086 4401086

330484




Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm
- Ø 16x24 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 44.01.470 44.01.470P 4401470 4401470P

Tubi

518706



Tubo di svuotamento Ø 22x28 mm
in silicone - CPC 61E dal 06/97

Rational 2112.1302 2112.1302P 21121302 21121302P

518473



Tubo di svuotamento boiler Ø 22x29 mm
SCC_WE, CM_P 202E dal 09/2011

Rational 44.01.224 44.01.224P 4401224 4401224P

517612



Tubo di svuotamento Ø 22x28 mm
in silicone - CPC 101/G dal 06/97

Rational 2112.1309 21121309

518715



Tubo svuotamento boiler Ø 22x28 mm
dim. 545x95 mm; SCC_WE, CM_P 102G dal 09/2011

Rational 44.01.227 44.01.227P 4401227 4401227P

518301



Tubo di svuotamento Ø 22x29 mm
CPC, 61/G dal 10/97

Rational 2112.1308 2112.1308P 21121308 21121308P

518812



Tubo di svuotamento boiler L=500 mm
SCC_WE, CM_P 101E dal 09/2011

Rational 44.01.221 44.01.221P 4401221 4401221P

518317



Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm
dim. 670x135 mm; SCC_WE, CM_P 201G dal 09/2011

Rational 44.01.229 44.01.229P 4401229 4401229P

520522



Tubo aspirazione lavaggio Ø 22x28 mm
in silicone - SCC 201/202 dal 04/2004

Rational 56.00.176 56.00.176P 5600176 5600176P

518491



Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm
in silicone - SCC_WE, CM_P 202G dal 09/2011

Rational 44.01.231 44.01.231P 4401231 4401231P

514166



Tubo scarico C 101 dal 04/95 fino a 05/97
Ø 20x30 mm

Rational 2112.1200 21121200

519262



Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm
dim. 350x115 mm; SCC_WE, CM_P 62E dal 09/2011

Rational 44.01.220 44.01.220P 4401220 4401220P

519218



Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm
SCC_WE, CM_P 61E dal 09/2011

Rational 44.01.219 44.01.219P 4401219 4401219P

Tubi

518948



Tubo di svuotamento boiler Ø 23x30 mm
dim. 510x100 mm; SCC_WE, CM_P 102E dal 09/2011

Rational 44.01.222 44.01.222P 4401222 4401222P

519205



Tubo sagomato Ø 24 mm
Ø 15x24 mm, Ø 23x31 mm; SCC 62/102 dal 09/2008

Rational 56.00.540 5600540

518471



Tubo di svuotamento boiler
dim. 580x120x85 mm; Ø 21x28 mm; SCC_WE, CM_P 201E dal 09/2011

Rational 44.01.223 44.01.223P 4401223 4401223P

518802



Tubo di svuotamento boiler L=500 mm
SCC_WE, CM_P 101G dal 09/2011

Rational 44.01.213 44.01.213P 4401213 4401213P

330459



Tubo aspirazione [KIT]
CleanJet SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 56.00.784 56.00.784P 5600784 5600784P

518799



Manicotto L=164 mm
C dal 04/95

Rational 2118.1200 21181200

518555



Manicotto
Øint. 70 mm; fascetta stringitubo 73-77/9 mm; SCC_WE, CM_P 1 Dal 09/2011

Rational 54.01.142 5401142

329253



Manicotto Ø 14x18x26 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 44.01.495 44.01.918 4401495 4401918

330529



Manicotto Ø 40x50x49 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 44.01.463 44.01.463S 4401463

519021



Manicotto Øint. 42x60mm
Classica 6/101 / 21G

Rational 2067.0201 2067.0204 20670201 20670204

515891



Manicotto Øint. 42x200mm
Classica 6

Rational 2067.0203 2067.0203P 20670203 20670203P

513337



Manicotto Ø 42x49,5x584 mm SILICONE
Classica 201/20

Rational 2067.0205 20670205

Tubi

520000



Manicotto Ø 50x56mm L=215 mm
CPC 101/202/G dal 10/97

Rational 2112.1311 21121311

518436



Tubo in gomma Ø 22x26x250 mm
dal 04/91

Rational 4016.0101 4016.0102 40160101 40160102

516128



Manicotto Ø 60x120 mm
Classic 201/20 dal 01/86

Rational 2067.0401 2067.0401P 20670401 20670401P

330492



Tubo sagomato 90° Ø 14,5x24,5 mm/23,5x30,5 mm
dim. 115x90 mm; SCC, SCC 201/202 dal 09/2008

Rational 56.00.451S 56.00.541 56.00.541S 5600541

517735



Manicotto Ø 80x85x60 mm
C-201/202,CPC 202 dal 05/93

Rational 2112.1016 21121016

515233



Tubo svuotamento Ø 22x4x635 mm
C 101 dal 05/93

Rational 2112.1004 21121004

514944



Tubo sagomato Ø 22x30 mm
C 61-201 dal 05/93

Rational 2112.1008 2112.1011 21121008 21121011

518670



Tubo di svuotamento boiler Ø 23x29 mm
SCC 102 dal 04/04

Rational 44.00.216 4400216

518832



Manicotto Ø 70x79xh55 mm
SCC, CM 202 dal 04/2004

Rational 44.00.362 44.00.362S 4400362 4400362S

518646



Tubo di svuotamento 90° Ø 22x28 mm
in silicone - CPC 101E dal 06/97

Rational 2112.1303 2112.1303P 21121303 21121303P

329239



Manicotto Ø 23x29x32 mm
fascetta stringitubo Ø 23+35/9 mm; SCC 61-202 dal 10/2008

Rational 56.00.462 56.00.462S 5600462 5600462S

518509



Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm
in silicone - SCC 102G dal 04/04

Rational 44.00.230 4400230

Tubi

518461



Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm
dim. 644x145x28 mm; SCC 201/202G dal 04/04

Rational 44.00.231 44.00.238 44.00.238P 4400231
4400238P

519488



Tubo di svuotamento boiler
SCC 61/E dal 04/04

Rational 44.00.210 44.00.210P 4400210 4400210P

518281



Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28x740 mm
in silicone - SCC 202 dal 04/04

Rational 44.00.242 44.00.242P 4400242 4400242P

521891



Tubo pressione per lavaggio
SCC 201/202 dal 04/2004

Rational 56.00.175 56.00.175P 5600175 5600175P

518054



Tubo di svuotamento Ø 22x28 mm - L=490x170 mm
in silicone - CPC 102/201E dal 06/97

Rational 2112.1304 21121304

517723



Tubo di svuotamento boiler 90° Ø 22x28 mm
dim. 640x120 mm; CPC 201/G dal 10/97

Rational 2112.1317 21121317

517755



Tubo di svuotamento Ø 22x28 mm
in silicone - CPC 202E dal 06/1997

Rational 2112.1305 2112.1305P 21121305 21121305P

522186



Tubo aspirazione 90°
SCC 61/101 dal 04/04

Rational 56.00.188 56.00.603 56.00.605 5600188
5600605 5601524P

519162



Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm
in silicone - SCC 101E+G dal 04/04

Rational 44.00.241 44.00.241P 4400241 4400241P

521676



Tubo aspirazione per lavaggio 90°
SCC 62/102 dal 04/04

Rational 56.00.120 56.00.120P 5600120 5600120P

Tubi

522374



**Tubo pressione per lavaggio Ø 22x3 mm
- L =170 mm
SCC 61-102 dal 04/2004**

Rational 56.00.166 56.00.166P 5600166 5600166P

516200



**Tubo vapore INOX
sagomato - SCC 101/102/G dal 04/04**

Rational 44.00.311 4400311

521743



**Tubo aspirazione 90° CleanJet
dim. 80x105 mm; SCC_WE 62/102 dal 09/2011**

Rational 56.00.604 56.00.607 5600604 5600607

200002



**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)
per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar**

Rational 2067.0300 20670300 2110.1017 21101017

329734



**Manicotto 90° CleanJet
dim. 98x41 mm; 90° Ø 22x28 mm - 180° Ø 18x24 mm; SCC 623 dal 09/2016**

Rational 56.00.823 56.00.823P 5600823 5600823P

521993



**Tubo EPDM Ø 12x19 mm L=190 mm
per acqua calda Tmax 110°C; atossico**

Rational 2067.0301 20670301

330494



**Tubo sagomato Ø 14x24 mm/23x30 mm
dim. 315x145 mm; SCC 61/101 dal 09/2008 fino a 05/2014**

Rational 56.00.534 56.00.534S 5600534 5600534S

516573



**Tubo EPDM Ø 12x19 mm L=1450 mm
per acqua calda Tmax 110°C; atossico**

Rational 2067.0315 20670315

521322



**Raccordo quenching Øint 49 mm
CPC 61/101 dal 06/97**

Rational 2112.1306 21121306 2118.1250 2118.1250P
21181250P

518775



**Tubo flessibile di cura 2
SCC 61/62E/101G dal 09/2008**

Rational 56.00.457 56.00.457P 5600457 5600457P

Tubi

522456



Tubo in silicone Ø 5x8 mm
CPC/SCC dal 10/97

Rational 2110.1019 2110.1020 21101019 21101020
21121019

522765



Tubo di scarico valvola clima Ø 10x14x570 mm silicone
SCC_WE, CM_P, 61/62/E dal 09/2011

Rational 22.00.961 22.00.961P 2200961 2200961P

521451



Tubo in silicone Ø 6x10 mm; grigio

Rational 2110.1029 21101029

521390



Tubo in silicone Ø 10x14x1150 mm
CPC 61-202 dal 06/1997

Rational 2110.1008 21101008

519766



Tubo pressione Ø 6x12 mm (vendita al metro)
per CleanJet CPC 61-202 dal 03/00

Rational 2110.1018 21101018

520663



Tubo di scarico in silicone Ø 10x14x1500 mm
SCC_WE, CM_P, 201/202/E+G

Rational 22.00.958 2200958

522396



Tubo di drenaggio in silicone Ø 9x13x705 mm
SCC_WE, CM_P, 61/G+101/102/E

Rational 22.00.960 2200960

519906



Tubo in silicone retinato Ø 10x17 mm (vendita al metro)

Rational 2067.0050 2067.0100 2067.0105 20670050
20670105 50.01.822 5001822

522686



Tubo silicone Ø 10x14x500 mm per doccia
SCC, CM 201/202 dal 04/2004

Rational 50.00.548 5000548

523943



Tubo in silicone retinato Ø 10x17x50 mm

Rational 2067.0137 20670137

Tubi

523863



Tubo in silicone retinato Ø 10x17x60 mm

Rational 2067.0150 20670150

518219



Tubo flessibile di cura 2 SCC 101E dal 09/2008
Ø ext 23,84 Ø int 14 mm L 1200 mm

Rational 56.00.477 56.00.477P 5600477 5600477P

330509



Tubo in silicone retinato Ø 10x17x440 mm

Rational 2067.0156 20670156

517319



Tubo in silicone retinato Ø 22x33x285 mm
Classica 6/101 dal 01/86

Rational 2067.1605 2067.1610 20671605 20671610

519414



Tubo in silicone retinato Ø 10x17x650 mm

Rational 2067.0119 2067.0164 20670119 20670164

523382



Tubo in silicone Ø 23x30x80 mm
per valvola ventilazione - CPC 61-202

Rational 2112.1310 21121310

517530



Tubo in silicone retinato Ø 10x17x1370 mm
Classica

Rational 2067.0162 20670162

524122



Tubo protezione Ø 28x2x70 mm
CPC dal 03/00

Rational 2112.1346 21121346

517815



Tubo in silicone Ø 14x24x1400 mm
SCC, SCC 102 dal 09/2008

Rational 56.00.428 56.00.428P 5600428 5600428P

521450



Tubo sagomato Ø 50x56 mm L=137 mm
CPC- 101-202 from 06/97

Rational 2112.1301 21121301

520395



Tubo in silicone Ø 15x21 mm (vendita al metro)
CPC 61-102 dal 06/97

Rational 2110.1002 21101002

520284



Manicotto in silicone Ø 70x80x80 mm
CPC 102/201/202 dal 06/97

Rational 2112.1307 21121307

Tubi

516977



Tubo di carico in gomma liscia 3/4"
L=2500 mm

raccordo dritto + raccordo 90° in plastica;
ghiere in nylon Ø 3/4"F; tubo Ø 13x18 mm;
Pmax 10bar Tmax 60°C

Rational 2067.0708 2067.0709 2067.0709P 20670708
20670709P

520183



Tubo di scarico con manicotto
SCC 61/101 dal 09/2008

Rational 50.01.191 50.01.191P 5001191 5001191P

519939



Tubo di scarico L=750 mm
SCC 62/102 dal 09/2008

Rational 50.01.192 50.01.192P 5001192 5001192P

518131



Tubo di scarico con ugello Ultravent
con portagomma Øext 10 mm - SCC

Rational 60.70.735 60.70.735P 6070735 6070735P

320353



Tubi di scarico forno Ø 50 mm [Kit]
tubo L=2500 mm

Rational 60.70.464 6070464 8720.1031 87201031

521893



Tubo aria Ø 40x200 mm
SCC 61/G dal 04/04

Rational 70.00.094 7000094

519923



Tubo aria Ø 40x480 mm
SCC 101/G dal 04/04

Rational 70.00.117 7000117

519701



Tubo aria Ø 40x600 mm
SCC_WE, CM_P 61/62/101/G dal 09/2011

Rational 70.00.454 70.00.454P 7000454 7000454P

519587



Tubo aria Ø 40x650 mm
SCC, CM 61/G dal 04/2004

Rational 70.00.093 7000093

519015



Tubo aria Ø 40x800 mm
SCC 101/G dal 04/04

Rational 70.00.115 70.00.115P 7000115 7000115P

518777



Tubo aria Ø 40x900 mm
SCC, CM 201/G dal 04/2004

Rational 70.00.137 7000137

Tubi

518946



Tubo aria Ø 50x650 mm
SCC, CM 62/G dal 04/2004

Rational 70.00.096 7000096

520312



Tubo vapore in silicone Ø 76x86x80 mm
SCC_WE, CM_P 201/202 dal 09/2011

Rational 54.01.045 54.01.045P 5401045 5401045P

517532



Tubo aria Ø 50x1100 mm
SCC, CM 201/202/G dal 04/2004

Rational 70.00.135 70.00.135P 7000135 7000135P

516737



Tubo vapore Ø 42x50x150 mm
Classica 101

Rational 2067.0202 2067.0202P 20670202 20670202P

516975



Tubo aria Ø 50x1550mm
SCC, CM 202G dal 04/2004

Rational 70.00.127 70.00.147 7000127 7000147

584681



Manicotto 50x58xh50 mm [Kit]
con 2 x fascetta stringitubo; C, CPC, SCC,
SCC_WE dal 05/1993

Rational 2112.1006 2112.1006S 21121006

585873



Manicotto 50x58xh50 mm [Kit]
con 2 x fascetta stringitubo; C, CPC, SCC,
SCC_WE dal 05/1993

Rational 2112.1006_ 2112.1006S_ 21121006_ 21121006S_

523368



Tubo vapore in silicone Ø 30x36x60 mm
CPC 61-101/G dal 10/97

Rational 2067.1633 2067.1634 20671633 20671634

Valvole di intercettazione, raccordi

517453



Connessione rapida femmina fissa
CPC 201/202/Combi-Duo

Rational 2062.0349 2062.0349P 20620349 20620349P

523628



Portagomma 1/4" per tubo Ø 6 mm
CPC CPC/61 dal 03/00

Rational 2062.0341 20620341

321853



Connessione rapida maschio
CPC, 201/202/Combi-Duo

Rational 2062.0347 20620347

523094



Portagomma 1/8" per tubo Ø 6 mm

Rational 2062.0351 20620351

523516



Portagomma 1/4" Ø 6 mm
dado 14 mm - WES6 1/4 NPT CPC CPC/61-20;
dal 03

Rational 2062.0340 20620340

519538



Portagomma G3/8"- per tubo Ø 10 mm
Ltot.=35 mm

Rational 44.00.592 44.00.592P 4400592 4400592P

320672



Portagomma 90° 1/8" - uscita Ø 6 mm

Rational 2062.0339 20620339

521262



Connessione per tubo 3/4"MF - Øint. 17 mm
SCC, CM 61-102

Rational 50.00.070 50.00.070S 5000070 5000070S

523965



Portagomma 2 vie Ø 12x40 mm

Rational 2062.0301 20620301

520748



Connessione a T 3/4" F - 1/2" M - 3/4" M

Rational 8464.1300 84641300 8664.1300 8664.1300S
86641300S

523256



Portagomma dritto L=63,5 mm - uscita Ø 10 mm
CPC 61-202

Rational 2062.0331 20620331

Valvole di intercettazione, raccordi

321561



Connessione T 3/4" MF
CPC, 61-202 dal 06/97

Rational 8664.1301 8664.1301S 86641301 86641301S

523432



Riduzione F3/8" - F1/4" - L=25 mm
per CleanJet CPC dal 03/00

Rational 2062.0345 20620345

523793



Raccordo a T Ø 6-6-6 mm
dim. 50x29,5 mm; CleanJet CPC CPC 101/G da
03

Rational 2062.0334 20620334

522021



Valvola non ritorno DN6 ventilazione boiler
dim. Ø 10x10,5 mm; CPC 61-202, SCC dal
06/19

Rational 2069.0107 20690107

522227



Connessione a croce Ø 7 mm
dim. 42x42 mm; CleanJet CPC dal 01/01

Rational 2062.0355 20620355

522466



Valvola non ritorno Ø 16,5x17,6 mm
DW16/DN12; SCC, CM dal 04/2004

Rational 50.00.078 5000078

523372



Raccordo a Y Ø 6-6-6 mm
CPC CPC/61-202 dal 03/00

Rational 2062.0338 2062.0338P 20620338 20620338P

514399



Valvola non ritorno 3/4"
L=67 mm; DIN, DVGW; C 61-202

Rational 2069.0102 2069.0103 20690102 20690103

521619



Adattatore M14 - M10
Ltot.=20,5 mm

Rational 10.00.513 1000513

518269



Valvola aerazione boiler
con tubo in silicone retinato e raccordo
siliconico - CPC, 61 dal 06/97

Rational 8354.1309 83541309

522486



Connessione gas Ermeto GE-15
L=35 mm; CH27; CPC CPC 61/G dal 10/97

Rational 2036.0600 20360600

Valvole di scarico

557041



Camma valvola di scarico Ø 8x17x18,5 mm

Rational 20.01.505 2001505

512873



Valvola di scarico 12W 12V

cavo L=350 mm; cavo L=2850 mm; SCC 61-202, SCC/WE 102-202

Rational 40.00.400 4000400 54.00.171 54.00.200
 54.01.236 54.01.276 54.01.291 5400171
 5400357 5401236 5401276 5401291
 5600618 87.01.191 8701191

322110



O-ring 3,50x26,00 mm in silicone [5 pz]

521802



Tappo conico Ø 11/14,7x20 mm (2 pz)

521802



Tappo conico Ø 11/14,7x20 mm (2 pz)

SCC 201/202 dal 04/2004

Rational 10.00.369 10.00.369P 1000369 1000369P

Boiler

612194



Boiler isolato
CPC, CD/CM/CPC 61 dal 06/97

Rational 8350.1300 83501300

310734



Guarnizione resistenza boiler C/CPC 61-202

310733



Resistenza boiler 9000W 230V

510100



Boiler isolato 750x230x150 mm
CPC, CPC/CM201/G dal 10/97

Rational 8350.7100 83507100

510092



Boiler isolato
CPC, CPC/CM 102/G dal 02/98

Rational 8350.3102 83503102

321783



Sonda livello 74 mm

511239



Boiler completo 625x250x190 mm
CPC, CD/CM/CPC/201 dal 06/97

Rational 8720.1538 87201538

700008



Termocoppia L=1800 mm

310734



Guarnizione resistenza boiler C/CPC 61-202

310733



Resistenza boiler 9000W 230V

Boiler

512876



Boiler isolato 625x255x185 mm
CPC, CD/CM/CPC/201 Da 06/97

Rational 8350.5100 83505100

310734



Guarnizione resistenza boiler C/CPC 61-202

518054



Tubo di svuotamento Ø 22x28 mm -
L=490x170 mm

519906



Tubo in silicone retinato Ø 10x17 mm
(vendita al metro)

520408



Valvola aerazione boiler portagomma Øext
10 mm

510748



Boiler isolato
dim. 510x240x160 mm; *Service* SCC_WE,
CM_P 61G dal 09/2011

Rational 44.00.938 44.00.938P 4400938 4400938P
8701095

459660



Cavo sonda livello acqua

513606



Bruciatore vapore [Kit]

519216



Termocoppia boiler L=1300 mm

520051



Staffa pompa

521292



Isolante per generatore vapore

521441



Guarnizione supporto bruciatore vapore

520159



Connessione pompa SC completo

Boiler

510525



Boiler con isolante *Service*
SCC 61G dal 04/2004

Rational 44.00.182 44.01.091 4400182 4401091
8700411

321983



Guarnizione per bruciatore boiler

322060



Termocoppia L=1500 mm

520159



Connessione pompa SC completo

521452



Guarnizione supporto bruciatore

510449



Boiler con isolante *Service*
SCC 62G dal 04/2004

Rational 44.00.183 44.01.092 4400183 4401092
8700412

520159



Connessione pompa SC completo

321983



Guarnizione per bruciatore boiler

520408



Valvola aerazione boiler portagomma Øext 10 mm

521452



Guarnizione supporto bruciatore

518985



Sonda livello 85 mm con cavi

Boiler

510232



Boiler con isolante *Service*
SCC 102G dal 04/2004

Rational 44.00.185 44.01.094 4400185 4401094
8700414

510318



Boiler con isolante *Service*
SCC 101G dal 04/2004

Rational 44.00.184 44.01.093 4400184 4401093
8700413

517754



Sonda livello 135 mm con cavi

584681



Manicotto 50x58xh50 mm [Kit]

321983



Guarnizione per bruciatore boiler

513183



Bruciatore tubolare

521452



Guarnizione supporto bruciatore

520159



Connessione pompa SC completo

520159



Connessione pompa SC completo

584681



Manicotto 50x58xh50 mm [Kit]

517754



Sonda livello 135 mm con cavi

514518



Bruciatore tubolare

321983



Guarnizione per bruciatore boiler

520408



Valvola aerazione boiler portagomma Øext 10 mm

Boiler

510213



Assieme boiler

dim boiler 92x24x18 mm - SCC 201G dal 04/2004 - con isolante

Rational 44.00.186 44.01.095 4400186 4401095
8700415

510430



Boiler con isolazione *Service*

SCC_WE, CM_P 101G dal 09/20

Rational 44.00.942 44.00.942P 4400942 4400942P
8701097

584681



Manicotto 50x58xh50 mm [Kit]

518951



Termocoppia L=1800 mm

513183



Bruciatore tubolare

321983



Guarnizione per bruciatore boiler

584681



Manicotto 50x58xh50 mm [Kit]

321012



Termocoppia L=1500 mm

513287



Bruciatore vapore [Kit]

519577



Staffa pompa L=109 mm

520159



Connessione pompa SC completo

520563



Staffa fissaggio boiler

521441



Guarnizione supporto bruciatore vapore

Boiler

510167



Assieme boiler *Service*

SCC_WE, CM_P 202G dal 09/20 - completo di isolamento

Rational 44.00.948 44.00.948P 4400948 4400948P
8701100

510258



Assieme boiler

Service SCC_WE, CM_P 201G dal 09/20 - con isolante

Rational 44.00.946 44.00.946P 4400946 4400946P
8701099

321012



Termocoppia L=1500 mm

512806



Bruciatore vapore [Kit]

521441



Guarnizione supporto bruciatore vapore

521292



Isolante per generatore vapore

520051



Staffa pompa

518832



Manicotto Ø 70x79xh55 mm

513089



Bruciatore vapore [Kit]

321983



Guarnizione per bruciatore boiler

519056



Termocoppia L=1500 mm

520051



Staffa pompa

521452



Guarnizione supporto bruciatore

520159



Connessione pompa SC completo

520563



Staffa fissaggio boiler

Boiler

513237



Assieme boiler
SCC 61/E - con isolante

Rational 44.00.170 44.01.397 4400170 4401397
8700495

584681



Manicotto 50x58xh50 mm [Kit]

321254



Guarnizione resistenze SCC, 61/101

512892



Assieme boiler 1 resistenza [KIT]
dim. 480x240x140 mm - *Service* SCC_WE,
CM_P 61E dal 09/201

Rational 44.00.937 44.01.317 4400937 4401317
8701089

512951



Boiler SCC 101/E [kit]
SCC 101/E

Rational 44.00.171 44.01.398 4400171 4401398
8700497

523340



Staffa pompa L=120 mm

321254



Guarnizione resistenze SCC, 61/101

520159



Connessione pompa SC completo

322081



Termocoppia L=1500 mm

Boiler

512844



Assieme boiler

dim. 720x245x135 mm; *Service* SCC_WE, CM_P 101E dal 09/2011

Rational 44.00.941 44.01.321 4400941 4401321
8701091

512268



Boiler con isolante

dim. 72x30x18mm - SCC 102/E

Rational 44.00.173 44.01.400 4400173 4401400
8700498

320726



Supporto elettrodo livello

523340



Staffa pompa L=120 mm

317877



Sonda livello 90 mm con cablaggio

321254



Guarnizione resistenze SCC, 61/101

518913



Termocoppia L=1700 mm

520159



Connessione pompa SC completo

584681



Manicotto 50x58x50 mm [Kit]

520159



Connessione pompa SC completo

514944



Tubo sagomato Ø 22x30 mm

320224



Guarnizione resistenza 122x102x4 mm

Boiler

512075



Boiler con isolante
dim. 880x270x160 mm; SCC 202/E dal 04/04


Rational 44.00.175 44.01.402 4400175 4401402
8700500

320224



Guarnizione resistenza 122x102x4 mm

523340



Staffa pompa L=120 mm

520159



Connessione pompa SC completo

518832



Manicotto Ø 70x79xh55 mm

320742



Sonda livello 90 mm

512303



Boiler con isolamento
dim. 740x170x300 - SCC 201/E

Rational 44.00.174 44.01.401 4400174 4401401
8700499

320742



Sonda livello 90 mm

320726



Supporto elettrodo livello

321254



Guarnizione resistenze SCC, 61/101

520159



Connessione pompa SC completo

520408



Valvola aerazione boiler portagomma Øext 10 mm

320224



Guarnizione resistenza 122x102x4 mm

Boiler

512326



Assieme boiler

dim. 730x250x160 mm; *Service* SCC_WE, CM_P 201E dal 09/2011

Rational 44.00.945 44.01.325 4400945 4401325
8701093

512110



Assieme boiler

dim. 710x260x170 mm; *Service* SCC_WE, CM_P 102E dal 09/20 - con isolante

Rational 44.00.943 44.01.323 4400943 4401323
8701092

320224



Guarnizione resistenza 122x102x4 mm

320726



Supporto elettrodo livello

321254



Guarnizione resistenze SCC, 61/101

321254



Guarnizione resistenze SCC, 61/101

320224



Guarnizione resistenza 122x102x4 mm

320726



Supporto elettrodo livello

584681



Manicotto 50x58x50 mm [Kit]

524670



Guarnizione calibrata boiler

CPC, 101/G dal 01/01

Rational 5110.1339 51101339

521292



Isolante per generatore vapore

SCC_WE, CM_P, 61-202/G dal 09/2011

Rational 72.00.077 72.00.077P 7200077 7200077P

Boiler

321376



Isolamento boiler 1060x620x10 mm (2 pz)
Classica/C/CPC

Rational 5003.0300 5003.0300ET 50030300 50030300ET
52121200

520215



Pannello per ispezione boiler 185x95 mm
CPC CPC/CM201/G dal 10/

Rational 2740.1344 27401344

524003



Protezione chiusura per generatore del vapore
CM 61-20

Rational 44.01.031 44.01.031P 4401031 4401031P

519302



Pannello per ispezione boiler Ø 150 mm
SCC, 61-202G dal 04/04

Rational 44.00.263 4400263

524928



Tappo scarico boiler Ø 10 mm
CPC 61-202 dal 06/1997

Rational 2120.1259 21201259

520541



Clamping bar for panel revision hole
210x22,4x5,6 mm
SCC, 61-202G dal

Rational 44.00.264 44.00.264P 4400264 4400264P

521946



Staffa fissaggio termostato boiler
SCC, CM 101/102/202

Rational 44.00.517 44.00.517P 4400517 4400517P

520563



Staffa fissaggio boiler
dim. 63,5x40x2 mm; perno filettato M6

Rational 44.01.181 4401181

Cerniere

518846



**Sede perno superiore porta SCC, CM
61-202 dal 04/2004**

Rational 24.00.147 2400147

517085



**Sede perno superiore porta
CPC 61-202 dal 06/97**

Rational 2940.1300 29401300

524797



**Perno cerniera interna porta Ø 5x38 mm
CPC 61-20 da 06/97**

Rational 2120.1258 21201258

518838



**Piastra apertura porta 110°
CPC 61-202 dal 06/97**

Rational 2940.1303 2940.1303P 29401303 29401303P

330366



**Distanziale per cerniera porta Ø
6x8,5x8,5 mm
CMP 61-102 dal 05/2017**

Rational 24.03.764 2403764

521052



**Perno bloccante porta
SCC 201/202 dal 04/2004**

Rational 24.00.145 24.00.145P 2400145 2400145P

515819



**Piastrina blocco porta
dim. 28x26x6/9,5 mm; Classica 6/101 dal
04/91**

Rational 2016.0884 20160884

330352



Staffa sinistra

Rational 24.03.369 2403369

522826



**Tappo Torx T30 Ø 10 mm
dal 04/2004**

Rational 10.00.090 10.00.090P 1000090 1000090P

329647



Staffa destra

Rational 24.03.391 2403391

519188



**Supporto inferiore porta
SCC 61-102**

Rational 24.00.223 2400223

518542



**Supporto superiore porta
SCC 61-202 dal 04/2004**

Rational 24.00.133 2400133

Cerniere

519641



Supporto superiore porta
CPC 61-202 dal 06/97

Rational 2930.1307 29301307

320657



Top cover door frame lock side
C 61/101 dal 05/93

Rational 2760.1049 27601049

519293



Piastra regolazione porta
CPC 61-202 dal 06/97

Rational 2940.1302 29401302

520042



Cerniera vetro interno CPC 61-102 dal 06/97
dim. 36x7x18 mm

Rational 2940.1309 29401309

522028



Sede per perno bloccante porta
SCC, CM 201/202 dal 04/2004

Rational 24.00.159 2400159

520859



Sede per perno bloccante porta
SCC, CM 61-102 dal 04/2004

Rational 24.00.146 2400146

520665



Perno bloccante porta
SCC 61-102 dal 04/2004

Rational 24.00.137 2400137

517379



Supporto inferiore porta
CPC 61-102 dal 06/97

Rational 2930.1306 29301306

Chiusure

519133



**Staffa per magnete porta con magnete
SCC 201/202 dal 0
Ø 12,8x50 mm**

Rational 24.00.503 2400503

519297



**Staffa per magnete porta con magnete,
registrabile SCC, CM 2**

Rational 24.01.346 2401346

320651



**Supporto chiusura
SCC 201/202 dal 04/04**

Rational 24.00.216 2400216

330422



**Tappo in gomma serratura porta Ø 8x3
mm
623-202 dal 09/2016**

Rational 24.03.062 24.03.062P 2403062 2403062P

320565



**Serratura porta
Classica 6/101 dal 08/84 fino a 05/97**

Rational 2016.1100 2016.1100P 2016.1104 20161100
20161104

320614



**Maniglia porta Rational
C 61/101, CPC 61-102**

Rational 2016.1500 2016.1504 2016.1504P 2016.1505
20161500 20161504 20161504P 20161505

520066



Supporto dente chiusura porta

525078



Molla Ø 14x29 mm

518225



Perno superiore porta CPC 61-202 dal 06/97

700339



**Maniglia porta forno L=205 mm
C 102/201/202, CPC-L. 201/202**

Rational 2016.1501 2016.1507 2016.1507S 2016.1509
20161501 20161507 20161507S 20161509

Chiusure

320644



Maniglia porta
SCC 61-102 dal 04/04

Rational 24.00.152 24.00.153 24.00.153P 24.00.160
2400153 2400153P 2400160

310353



Meccanismo di chiusura Ø 41 mm

320594



Molla meccanismo di chiusura

320591



Mascherina per nasello

310382



Nasello

320646



Supporto nasello

329912



Maniglia porta forno L=200 mm
61-102 dal 09/2016


Rational 24.02.923 24.02.923P 2402923 2402923P

329925



Molla meccanismo di chiusura

329918



Mascherina per serratura porta cerniera destra

329728



Nasello

329466



Meccanismo di chiusura Ø 41 mm

330414



Supporto nasello

Chiusure

320648



Maniglia porta forno OEM nero grigio
SCC 201/202 dal 04/04

Rational 24.00.136 24.00.143 24.00.143P 2400136
2400143P

310353



Meccanismo di chiusura Ø 41 mm
SCC 61-102 dal 04/2004

Rational 24.00.176 24.02.762 24.02.762P 2400176
2402762P

319734



Dente chiusura porta

514543



Serratura

515106



Gancio porta SCC, 201/202 dal 12/2009

700333



Meccanismo di chiusura

320646



Supporto nasello

320644



Maniglia porta

320594



Molla meccanismo di chiusura

320591



Mascherina per nasello

320612



Maniglia porta
Classica 201/20 dal 01/1986

Rational 2016.1412 2016.1430 2016.1450 20161412
20161450

310382



Nasello

Chiusure

329466



Meccanismo di chiusura Ø 41 mm
SCC 60-102 dal 09/2016

Rational 24.03.041 24.03.041P 24.03.213P 2403041
2403213P

329925



Molla meccanismo di chiusura

329728



Nasello

329912



Maniglia porta forno L=200 mm

329918



**Mascherina per serratura porta cerniera
destra**

330414



Supporto nasello

329465



Meccanismo di chiusura Ø 41 mm
2-step
60-102 dal 09/2016

Rational 24.03.213 2403213

330414



Supporto nasello

329728



Nasello

329912



Maniglia porta forno L=200 mm

329925



Molla meccanismo di chiusura

329918



**Mascherina per serratura porta cerniera
destra**

585872



Molla meccanismo di chiusura
SCC 61-102 dal 04/04

Rational 24.00.506_ 24.01.100_ 24.02.761_ 24.02.761P_
2401100_ 2402761_ 2402761P_

320594



Molla meccanismo di chiusura
SCC 61-102 dal 04/04

Rational 24.00.506 24.01.100 24.02.761 24.02.761P
2401100 2402761 2402761P

Chiusure

329925



Molla meccanismo di chiusura
60-102 dal 09/2016

Rational 24.03.288 24.03.288P 2403288 2403288P

319734



Dente chiusura porta
SCC, CM 201/202 dal 04/2004

Rational 87.00.540 8700540

700333



Meccanismo di chiusura
CPC, 201/202 dal 06/97

Rational 8474.1019 8474.1305 8474.1410 8474.1410P
84741305 84741410 84741410P

513459



Serratura porta 2-step
dim. 155x34x56 mm; CPC, 61-102 dal 06/97

Rational 8474.1348 84741348

515106



Gancio porta SCC, 201/202 dal 12/2009
flangia di fissaggio 70x30 mm

Rational 24.01.351 24.01.351P 2401351 2401351P

516111



Meccanismo di chiusura
C 61/101 dal 05/93

Rational 8474.1001 84741001

513331



Corredo di conversione serratura
SCC, 201/202 dal 04/2004

Rational 87.00.442 8700442

320621



Meccanismo di chiusura
CPC, 61-102 dal 06/97

Rational 8474.1300 8474.1300P 84741300 84741300P

514543



Serratura
SCC, 201/202 dal 12/2009

Rational 24.01.350 24.01.350P 2401350 2401350P

320583



Camma maniglia
Classica 201/20 dal 01/86 fino a 05/97

Rational 2016.1452 20161452

320577



Supporto camma chiusura
dim. 63x109,5x34,5 mm; foro Ø 20 mm;
Classica 201/20 dal 01/86 al 05/97

Rational 2016.1457 20161457

Chiusure

700336



Camma chiusura porta
CPC 201/202 dal 06/97

Rational 2940.1305 2940.1305P 29401305 29401305P

320043



Perno superiore porta
SCC 61-202 dal 04/04

Rational 24.00.048 2400048

330318



Serratura porta
201/202 dal 09/2016

Rational 24.03.195 24.03.195P 2403195 2403195P

320625



Nasello porta
CPC 61-102 06/97

Rational 2940.1312 2940.1314 2940.1314P 29401312
29401314P

521591



Dispositivo di apertura per raccogliocce
dim. 43,5x65x22 mm; CPC 61-102 dal 04/98

Rational 2760.1540 27601540

310382



Nasello
SCC 61-102

Rational 24.00.142 24.00.142P 2400142 2400142P

523771



Mascherina serratura porta
CPC 61-102 dal 06/97

Rational 2039.0340 20390340

320646



Supporto nasello

320591



Mascherina per nasello

320555



Insero plastica per serratura porta
Classica 201/20

Rational 2016.0605 20160605

585871



Nasello

320602



Rondella in plastica Ø 40x55,5x2,3 mm
201/20 dal 01/86 fino 05/97

Rational 2016.1453 20161453

329463



Nasello 2 step
60-102 dal 09/2016

Rational 24.02.990 24.02.990P 2402990 2402990P

Chiusure

329728



Nasello
60-102 dal 09/2016

Rational 24.02.959 24.02.959P 2402959 2402959P

330414



Supporto nasello

585871



Nasello
SCC 61-102

Rational 24.00.142_ 24.00.142P_ 2400142_ 2400142P_

310382



Nasello

320630



Nasello porta
CPC/SCC, 201/202 dal 06/1997 fino 11/09

Rational 1006.1000 10061000 2001.0119 20010119
8514.1307P 85141307 85141307P

700334



Nasello femmina
201/20 dal 04/85

Rational 2016.0604 20160604

320571



Nasello porta
Classica/C 6/101

Rational 2016.0602 2016.0606 2016.0610 2016.0611
20160602 20160606 20160610 20160611

520066



Supporto dente chiusura porta
dim. 64x25 mm; CPC 61-102 dal 06/97

Rational 2940.1313 29401313

320560



Nasello di chiusura Dx - H=74 mm

Rational 2016.0603 20160603

320646



Supporto nasello
SCC 61-102 dal 04/04

Rational 24.00.141 24.00.141P 2400141 2400141P

320591



Mascherina per nasello
SCC 61-102 dal 04/04

Rational 24.00.504 24.00.504P 2400504 2400504P

Chiusure

330414



Supporto nasello
60-102 dal 09/2016

Rational 24.02.958 24.02.958P 2402958 2402958P

517856



Mascherina per nasello
CPC, 201/202 dal 06/97

Rational 8455.1300 84551300

700335



Nasello maschio
Classica 201/20 dal 04/85

Rational 2016.1300 20161300

518496



Scrocchetto porta con nasello L=59x10,5 mm
nasello 38x9 mm

Rational 60.30.238 6030238

513371



Kit aggiornamento perno porta
C 102-202 dal 05/93

Rational 8720.1474 87201474

700333



Meccanismo di chiusura

518656



Perno porta

518656



Perno porta
Øint. 8,5/est. 20 mm; C 102-202 dal 05/93

Rational 2940.1318 29401318

700338



Copertura serratura
CPC 201/202 dal 06/97

Rational 2940.1306 2940.1306P 29401306 29401306P

523404



Mascherina per serratura porta cerniera sinistra
SCC 61-102 dal 04/04

Rational 24.00.505 2400505

Chiusure

329918



**Mascherina per serratura porta cerniera
destra**
SCC_WE, CM_P 61-102 dal 09/2016

Rational 24.03.184 24.03.184P 2403184 2403184P

329916



**Mascherina per serratura porta 61-102
sinistro hingeddal 09/**

Rational 24.03.185 24.03.185P 2403185 2403185P

519047



**Meccanismo di apertura per inserto
pannello frontale**
dim. 425x31x20 mm - S

Rational 16.01.327 1601327

518225



**Perno superiore porta CPC 61-202 dal
06/97**

Rational 2120.1254 21201254

330120



**Perno superiore porta Ø 11/15xLtot. 49
mm**
SCC_WE, CM_P dal 09/2016

Rational 24.03.040 24.03.040P 2403040 2403040P

519223



Perno porta Ø 15xLtot. 20 mm - M8
Classica 201/20 dal 04/85

Rational 2016.0802 20160802

Componenti strutturali

557821



Copertura 71x70x11 mm
VCC 111-311

Rational 24.02.613 2402613

511653



Deflettore aria completo 509x545 mm
SCC, SCC 61G dal 04/04

Rational 22.00.372 22.00.379 2200372 2200379
8700130

511807



Pannello frontale dim. 730x390x90 mm
SCC, 61 dal 04/04

Rational 16.00.294 1600294

329184



Pannello air baffle SCC_WE 61Gdal 09/2011
dim. 495x540 mm

Rational 22.00.701 22.00.741 2200701 2200741
8701146

511801



Pannello frontale dim. 655x350x90 mm
SCC 61 OEM dal 04/04

Rational 16.00.614 1600614

517171



Pannello inferiore
dim. 465x120 mm; SCC, SCC 61/101 dal 09/2008

Rational 16.01.488 1601488

330023



Pannello frontale
dim. 282x1590x75 mm; SCC_WE 201/202 dal 09/2016

Rational 16.02.760 1602760

519029



Coperchio 84x44 mm
SCC, CM 201/202 dal 04/2004

Rational 16.00.115 16.00.115P 1600115 1600115P

512966



Pannello frontale
dim. 915x340x70 mm; SCC_WE, CM_P 101 da 09/2011

Rational 16.01.857 1601857

516232



Connessione superiore L=688 mm
SCC, 102/202 dal 04/2004

Rational 16.00.331 1600331

510274



Pannello 645x1515x30 mm

Rational 8516.1344 85161344

Componenti strutturali

517776



Air sucking ring f. air baffle SCC, 61-202 dal 04/04

Rational 22.00.332 2200332

518416



Pannello per CareControl
dim. 230x215 mm; SCC 201/202 dal 09/2008

Rational 56.00.454 5600454

329198



Anello di aspirazione paratia dell'aria Ø 310x440 mm H=31 mm
SCC_WE, CM_P 61/101/

Rational 22.00.835 2200835

586853



Copertura Ø 30xh26 mm

Rational 24.04.711P 2404711P

518122



Cassetto basculante per detergente
115x140x45 mm
SCC 61-102 dal 09/2008

Rational 56.00.488 56.00.488P 5600488 5600488P

581964



Camino uscita gas Ø 175 mm
modelli 61 dal 04/2004

Rational 70.00.356 70.00.396 7000356 7000396

515999



Contenitore detergente
SCC, SCC 201/202 dal 09/2008

Rational 56.00.507 56.00.507S 5600507 5600507S

520191



Supporto per positionare la sonda al cuore
dim. 280x15x20 mm

Rational 60.71.022 6071022

520610



Coperchio scatola morsettiera
CPC 61/101 dal 08/01

Rational 3038.0315 30380315

329834



Kit aggiornamento lamiera divisoria
SCC_WE, CM_P 201E dal 09/2011

Rational 22.01.223 2201223 87.01.352 8701352

329302



Cassetto contenitore

Rational 56.00.672 56.00.672P 5600672 5600672P

330297



Schermo sensore camera
SCC_WE, CM_P 61-202 dal 09/2011

Rational 40.03.782 40.03.782P 4003782 4003782P

Componenti strutturali

514496



**Lamiera di collegamento
(panello/camera) L=1515 m**
SCC, 201/202 dal 04/04

Rational 16.00.358 1600358

512459



Pannello laterale sinistro
dim. 714x914 mm; SCC 101 dal 04/2004

Rational 16.00.128 1600128

329922



Meccanismo di apertura L=510 mm
SCC_WE, CM_P 61

Rational 16.02.870 1602870

511859



Pannello laterale sinistro 913x913 mm
SCC, 102 dal 04/2004

Rational 16.00.155 1600155

522546



Isolamento piastra motore
dim. 195x250x180mm; SCC_WE, CM_P 61-2

Rational 20.01.755 20.01.755P 2001755 2001755P

512897



Pannello laterale sinistro 715x653 mm
SCC, 61 dal 04/2004

Rational 16.00.136 1600136


515998



**Lamiera frontale SCC, SCC/CM 61/101 dal
04/04**

Rational 16.00.325 1600325

512423



**Kit di riparazione meccanismo pre
riscaldamento**
SCC, CM 202 dal 04/04

Rational 24.00.178 2400178 87.00.654 8700654

583964



Kit montaggio combi duo

Rational 6008.1300 60081300

330242



Pannello di preriscaldamento [Kit]

Rational 24.03.639 2403639 87.01.417 8701417

511079



Pannello laterale sinistro 715x1590 mm
SCC, 201 dal 04/2004

Rational 16.00.143 1600143

512552



Coperchio di preriscaldamento porta
dim. 480x100 mm
cpl. SCC, CM 201 dal 04

Rational 24.00.177 2400177 87.00.653 8700653

Componenti strutturali

519441



Copertura espulsione aria 360x255 mm
SCC_WE, CM_P 201/202 dal 09/2011

Rational 40.03.366 40.03.366P 4003366 4003366P

519030



Copertura pannello di controllo con guarnizione
dim. 380x142 mm; SCC_WE 61-202 dal 09/2011

Rational 16.01.910 16.01.910P 1601910 1601910P

522678



Copertura pompa CleanJet
dim. 174x92x17,5 mm; CM 61-102 dal 04/2004

Rational 12.00.320 1200320

Guide - Cremagliere

585898



Porta teglia destro/sinistro [Kit]
dim. 540x767 mm; SCC101

Rational 60.11.023 60.11.024 60.11.117 6011023
6011117

583940



Guida di inserimento per carrello
dim. 637x387x53 mm

Rational 60.61.226 6061226

Manopole

310590



Manopola Ø 40 mm

foro per asse Ø 6x4 mm - Classica CM dal 11/87 fino a 03/89

Rational 3013.0329 30130329

320508



Manopola Ø 50 mm 120min.

foro per asse Ø 6x4.6 mm - Classica dal 09/88

Rational 3013.0105 30130105

320510



Manopola Ø 40 mm blu

foro per asse Ø 6x4 mm - Classica CM dal 04/89

Rational 3013.0330 3013.0331 30130330 30130331

320524



Manopola Ø 50 mm 120min

foro per asse Ø 6x4.6 mm - Classica CD Fino a 09/88

Rational 3013.0108 30130108

320548



Manopola Ø 50 mm

foro per asse Ø 6x4.6 mm - SCC, CM 61-202 dal 04/04

Rational 16.00.282 16.00.282P 1600282 1600282P

522924



Manopola nero-grigio Ø 52 mm

foro per albero Ø 6x4,6 mm; SCC CM 61-202 dal 04/2004

Rational 16.00.822 1600822

329913



Manopola grigia Ø 50 mm

foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; CMP 623-202 dal 02/2017

Rational 16.03.205 16.03.205P 1603205 1603205P

320477



Manopola blu Ø 53 mm

asse Ø 6x4,5 mm - C/CPC CD/CM/61-202 dal 05/93

Rational 3013.0344 3013.0344P 3013.0346 30130344 30130346

320532



Manopola Ø 50 mm

foro a mezzaluna Ø 6x4.6 mm

Rational 3013.0113 30130113

320665



Manopola Ø 60 mm

foro per asse Ø 6x4,5 mm - CPC 61-202 dal 06/97

Rational 3013.0355 30130355

320504



Manopola Ø 52 mm 60-300°C

foro per asse Ø 6x4.6 mm - Classica CD

Rational 3013.0201 30130201

Manopole

519850



Manopola Ø 69 mm

per perno Ø 5,5 mm; SCC_WE 61-202 dal 09/2011

Rational 16.02.062 16.02.062P 1602062 1602062P

320552



Manopola Ø 70 mm Blu

SCC, SCC 61-202 dal 04/04

Rational 16.00.232 16.00.232P 1600232 1600232P

522075



Manopola per selettore OEM nero-grigio

Ø 67 mm
foro Ø 5 mm; SCC SCC dal 04/04

Rational 16.00.231 16.00.231P 1600231 1600231P

522997



Manopola Ø 23 mm - H=40 mm

foro 6,3x6,2 mm

Rational 3016.1311 30161311

Molle

525078



Molla Ø 14x29 mm

Classica/CPC 61-202 dal 06/97

Rational 2001.0109 2001.0109P 2001.0118 20010109
20010118

557849



Molla a compressione Ø 15x21 mm

filo Ø 1,1 mm

Rational 20.02.195 20.02.195P 2002195 2002195P

Molle

557851

Molla a compressione Ø 36x25 mm
filo Ø 1,8 mm

Rational 20.02.214 2002214

521305

Molla Ø 49xh73 mm
Ø filo 2,3 mm; CPC 101/202/G dal 06/97

Rational 2001.0124 20010124

524917

Molla a trazione Ø 7x12xLtot. 23,5 mm
filo Ø 1 mm; dal 06/97

Rational 2002.0106 20020106

322237

Molla conica per chiusura [2 pcs]
CPC

Rational 2001.0122 20010122

521808

Supporto molla
CPC 61-102 dal 06/97

Rational 2760.1396 27601396

Porte

510110



Porta forno

dim. 280x60x1580 mm; SCC 201 dal 04/04

Rational 24.00.121 2400121

522575



Staffa sinistra

dim. 70x140 mm; SCC 201

Rational 24.01.347 2401347

511254



Porta 655x545x40 mm

SCC 61 dal 04/04

Rational 24.00.088 24.00.088P 2400088 2400088P

519267



Staffa destra

dim. 65x1450 mm

Rational 24.01.234 24.01.247 2401234 2401247

511008



Porta 545x915x45 mm

SCC 101 dal 04/04

Rational 24.00.093 24.00.093P 2400093 2400093P

510063




Porta completa 825x1640 mm

CPC, 202 dal 06/97

Rational 5200.1059 52001059 8470.5101 84705101
84741321

510560



Porta forno 915x750x45 mm

SCC 102 dal 04/04

Rational 24.00.113 2400113

Ruote di scorrimento

585112



Rotella Ø 25x6,5 mm
filetto M5; CH10

Rational 60.70.131 60.70.131P 6070131 6070131P

Tenute

516480



Guarnizione di tenuta Ø 60xh26 mm
dim. 90x80x40,5 mm; Ultravent 61/101 dal
09/2011

Rational 60.72.431 60.72.431P 6072431 6072431P

Vetri

514105



Vetro interno porta 475x505x6 mm
SCC, CM 61 dal 04/04

Rational 24.00.163 24.00.163P 2400163 2400163P

330567



Vetro interno porta 477x760x6 mm
CM/CMP 101 dal 05/2017

Rational 24.03.607 24.03.607S 24.04.331 24.04.331S
2403607S 2404331 2404331S

513831



Vetro interno serigrafato 765x475x6 mm
con telaio e cerniera - SCC CM 101 - 04/2004

Rational 24.00.164 24.00.164P 2400164 2400164P

513096



Vetro interno porta 495x835x6 mm

Rational 8474.1337 84741337

330560



Vetro porta forno 476x20x765 mm
SCC 101 dal 09/2016

Rational 24.04.897S 2404897S 87.01.412 8701412

513443



Vetro interno 680x505x6 mm
SCC, CM 62 dal 04/04

Rational 24.00.198 24.00.198P 2400198 2400198P

Vetri

513177



Vetro interno 765x680x6 mm
con fori per cardine - SCC, CM 102 dal
04/2004

Rational 24.00.200 24.00.200P 2400200 2400200P

330563



Vetro interno - Set di 2 pz
dim. 680x1322x6 mm + 680x1332x6 mm; SCC
202 dal 09/2016

Rational 24.05.228 24.05.228S 2405228 2405228S
8701415

511996



Vetro interno porta 725x835x6 mm
CPC, 102 dal 06/97

Rational 8474.1338 8474.1372 84741338 84741372

521745



Staffa fissaggio vetro interno
SCC 61-202 dal 04/04

Rational 24.00.545 2400545 87.00.077 8700077

548603



Vetro interno 1335x474 mm
SCC, CM 201 dal 04/2004

Rational 24.00.210 24.00.210P 2400210 2400210P

521807



Staffa fissaggio vetro interno
CPC 61-202 dal 06/97

Rational 2760.1395 27601395

510749



Vetro interno porta 530x1380x6 mm
CPC, 201 dal 06/97

Rational 8474.1318 84741318

512395



Vetro interno porta 1340x680x6 mm
SCC, CM 202 dal 04/2004

Rational 24.00.212 24.00.212P 2400212 2400212P

511020



Vetro interno porta 735x1380x6 mm
CPC, 202 dal 06/97

Rational 8474.1319 84741319

Membrane comandi

517821



Membrana adesiva

dim. 545x175 mm - RATIONAL SCC, SCC dal 04/2004

Rational 16.00.555 1600555

321302



Guarnizione pannello comandi

590x190 mm, SCC, 61-202

Rational 16.00.385 16.00.386 16.00.387 16.00.387P
1600386 1600387 1600387P

517166



Membrana adesiva

dim. 543x175 mm - FRIMA SCC, SCC dal 04/2004

Rational 16.00.762 1600762

514665



Membrana adesiva 530x160 mm

CPC 61-202 dal 06/97

Rational 2052.1150 20521150

583203



Membrana adesiva 543x175 mm

SCC, CM dal 04/2004

Rational 16.00.556 1600556

582182



Pannello con membrana adesiva H=567

SCC WE 61-202 dal 09/2011

Rational 16.01.880 16.02.196 1601880 1602196
87.01.007 87.01.270 8701005 8701270

511350



Pannello con serigrafia

SCC CM 61-202 *FR* dal 04/04

Rational 87.00.026 87.00.028 8700026 8700028

359615



Membrana adesiva 225/170x395 mm

VCC/E *FRIMA* VCC/E dal 01/05

Rational 16.00.864 16.01.169 1600864 1601169
87.00.356 8700355 8700356

511331



Membrana adesiva

KIT completo di guarnizione, corredo di conversione, aggancio pannello - SCC SCC 61-202 *RA* dal 04/04

Rational 87.00.000 87.00.002 8700000 8700002

524935



Adesivo istruzione "Carichi alti"

dim. 55x63 mm

Rational 2049.0484 2049.0484P 20490484 20490484P

Membrane comandi

523253



Autoadesivo "Attenzione superficie calda"
dim. 25,5x29 mm; dal 04/2004

Rational 10.01.075 1001075

523939



Adesivo Rational 43x160 mm
CPC dal 06/97

Rational 2052.1180 2052.1180P 20521180 20521180P

Potenzimetri

320122



Potenzimetro sonda cuore
alberino Ø 5,9x22 mm - SCC CM 61-202 dal 04/04

Rational 40.00.464 4000464

310289



Potenzimetro
perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; CPC

Rational 3040.0258 30400258 8817.1303 8817.1303P
88171303P

584117



Selettore generatore impulsi
VCC dal 05/2005

Rational 40.00.404F 40.00.404V 4000404F 4000404V
8700622

320075



Potenzimetro
Classica CM 6-20 dal 03/86 fino a 03/89

Rational 3040.0150 3040.0181 30400150 30400181

320111



Encoder
SCC SCC 61-202 dal 04/04

Rational 40.00.404 40.00.404P 4000404 4000404P

320084



Potenzimetro Sonda al cuore
dal 03/86 fino a 03/89 - Classica CM 6-20

Rational 3040.0151 3040.0154 30400151 30400154

Potenziometri

519484



Potenziometro per convezione
SCC, CM 61-202 dal 04/04

Rational 42.00.044 42.00.044P 4200044 4200044P

310456



Potenziometro per sonda spillone
asse 6x6,5 mm

Rational 3040.0157 3040.0268 30400157 30400268

329923



Selettore
CM / CM_P 61-202 dal 02/2006

Rational 42.00.094 4200094

Schede elettroniche

586855



Scheda relè
dim. 270x148 mm

Rational 42.00.311P 4200311P 87.01.860S 8701860S

556474



Scheda elettronica di controllo (senza scheda SD)
dim. 126x100 mm

Rational 42.00.251P 4200251P


586041



Scheda elettronica *Sicotronic*
dim. 270x146 mm; VCC

Rational 42.00.080F 42.00.080V 42.00.160F 42.00.160V
4200.261F 4200080F 4200080V 4200160F
4200260F

584180



Display TFT 8,7"
VCC_ME 112-311 dal 10/2011

Rational 42.00.133 42.00.133P 4200133 4200133P

Schede elettroniche

556576



Scheda elettronica TFT 10"

Rational 42.00.287P 42.00.357P 4200287P 4200357P

318416



Aggancio del bullone per il pannello di controllo

Rational 87.00.343 8700343

321514



Scheda madre (I/O)
dim. 155x145 mm - SCC 61-202

Rational 40.00.049 40.00.049P 4000049 4000049P
42.00.064 42.00.064P 42.00.065 4200045
4200064P 4200065

320912



Scheda madre CM PWB [KIT]
dal 04/04 fino a 01/06 - SCC, CM61-202

Rational 42.00.004 42.00.004P 4200004 4200004P
8700139

310342



Scheda madre CPC

Rational 3040.3210 30403210

511075



Scheda principale
Sicotronic SCC_WE 61-202 dal 09/2011

Rational 42.00.080 42.00.080P 42.00.160 42.00.260
42.00.261 4200080 4200080P 4200160
4200260P 4200261

320884



Scheda controllo bypass - Livello L.
dim. 123x150 mm; Classica CD/CM, L.-C CCD,
L. CPC CD

Rational 3002.0400 3002.0408 30020400 30020408
3040.2061 3040.3100 3040.3100ET 30402060
30403100 30403100ET

320890



Scheda madre controllo motore
100-240V 50-60 Hz - CPC, 61-202

Rational 3040.3040 3040.3040P 30403040 30403040P

320894



Scheda elettronica

Rational 3017.1000 3017.1001 30171000 30171001
86801018

485043



Scheda madre senza EPROM
CPC/CM 61-202

Rational 3040.3000 3040.3001 3040.3001ET 30403000
30403001ET

Schede elettroniche

512836



Scheda madre con pressostato KIT

pressostato 0+3 mbar; 4,5V; IN: 12VDC, per tubo Ø 6 mm; cavo L=950 mm, cavo L=1050 mm - C 61-202

Rational 3040.2602 30402602 8720.1293 87201293

513638



Scheda elettronica

dim. 70x40 mm; cavo L=410 mm: SCC, *Nandos* dal 04/04

Rational 42.00.034 4200034

511219



Scheda madre controllo motore

dim. 110x130x135 mm - 400-480V 50-60Hz - CPC 61-202

Rational 3040.3041 30403041

514236



Alimentatore per termo armadietto

dim. 50x90 mm; dal 04/2004

Rational 42.00.025 42.00.025P 4200025 4200025P

510156



Scheda madre 220V 50Hz

dim. 460x120 mm - Classica CM 6-20 dal 04/91 fino a 05/97

Rational 3040.2030 30402030

329194



Alimentatore luce interna

dim. 60x75 mm; SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 42.00.223 42.00.223P 4200223 4200223P

510160



Scheda madre

dim. 430x163x80 mm - C CCM 61-202 05/93 - 05/97

Rational 3040.2050 30402050

329196



Alimentatore per luce interna

dim. 69x95 mm; SCC_WE 61-202 dal 09/2

Rational 42.00.224 42.00.224P 42.00.225 4200224
4200225

513958



Scheda elettronica MMI

dim. 128x60 mm; SCC_WE 61-202 dal 09/2011

Rational 42.00.081 42.00.081F 42.00.081P 42.00.081V
4200.081V 4200081 4200081P

583438



Scheda bus 160x30 mm [KIT]

SCC WE 61/101

Rational 42.00.241 42.00.241S 4200241 4200241S

Schede elettroniche

320908



Scheda interfaccia

dim. 340x130mm; SCC SCC 61-202 dal 04/04

Rational 42.00.002 42.00.002P 4200002 4200002P

311092




Scheda interfaccia "MF"

SCC CM 61-202

Rational 42.00.047 42.00.047P 42.00.048 42.00.048P
4200047P 4200048 4200048P

485042



Scheda interfaccia

dim. 455x150 mm CPC

Rational 3040.3020 30403020

320888



Scheda interfaccia

dim. 455x155 mm - CPC CM 61-202 dal 06/97

Rational 3040.3010 30403010

510149



Scheda interfaccia 220V 50Hz

Classica CC 6-20

Rational 3040.2020 30402020

330292



Scheda elettronica *Energy opt*

dim. 400x120 mm; CM_P 623-202 dal 02/2017

Rational 42.00.090 42.00.090P 42.00.161 42.00.161P
42.00.269P 42.00.272 4200090 4200090P
4200161P 4200269 4200269P 4200272

510144



Scheda elettronica

dim. 460x120 mm; Classica CM 6-20 220V
50Hz 04/89 - 03/91

Rational 3040.0110 30400110

510147



PCB Classica 220V 50Hz

CM 62/101/201/G

Rational 3040.0121 30400121

511513



Scheda interfaccia

dim. 430x165 mm - C 61-202 dal 05/93 fino a
05/97

Rational 3040.2051 30402051

518785



Memoria esterna con dati

SCC dal 04/04

Rational 42.00.007 4200007 87.00.039 87.01.087
8701087

Schede elettroniche

514395



Touch pad 125x151 mm [Kit]
SCC dal 04/2004

Rational 42.00.067 42.00.067S 4200067 4200067S


325121



USB-stick HACCP

Rational 42.00.162 42.00.165 4200162 4200165

511205



Touch Screen *TFT*
dim: 135x226x12 mm - dal 09/2011

Rational 42.00.112 42.00.112P 4200112 4200112P

518177



Memory-Stick USB
SCC_WE & CM_P

Rational 87.01.084 87.01.085 87.01.275 8701084
8701275

511333



Pannello con serigrafia
SCC CM 61-202 *RA* dal 04/04

Rational 87.00.001 87.00.003 8700001 8700003

325120



USB-stick HACCP

Rational 42.00.035 4200035

329995



Pannello con serigrafia RATIONAL
SCC_WE 61-202 dal 09/2016

Rational 16.02.898 1602898 87.01.301 87.01.437
8701437

516780



Scheda di memoria SD 4GB
dim. 24x32 mm - SCC_WE 61-202 dal 09/2011

Rational 42.00.128 42.00.128P 42.00.128V 4200128
4200128V

518132



Memoria USB Standard SCC
dim.71x17.5x9.5 mm SCC dal 04/04

Rational 42.00.061 4200061 87.00.010 8700010

311001



Eprom 3040.3001ET
versione inglese - CPC

Rational 3040.0332 30400332

Schede elettroniche

516304



E-Prom XS4.02
CPC dal 03/00

Rational 3040.0285 30400285

521056



Cavo trasmissione dati 1,3m
cavo L= 745 mm - SCC dal 04/04

Rational 40.00.472 40.00.472P 4000472 4000472P

310338



E-Prom XS5.04
CPC E/G dal 01/2001

Rational 3040.0314 30400314

322228



Cavo sensore
CDS SCC line, SCC 62/102-202G

Rational 40.00.202 40.01.540 40.01.541 4000202
4001541

516338



E-Prom C5.02
CPC CM elettrico/Gas dal 01/01

Rational 3040.0316 30400316

520344



Cavo azionamento SSR L=950 mm
SCC 61-102 dal 04/04

Rational 40.00.201 4000201

311093



E-prom
SCC 61/202

Rational 87.00.191 8700191

514910



Cavo SSR L=840 mm
CPC, CPC/CM 102

Rational 8720.1510 87201510

322067



Cavo trasmissione dati 0,4 mm
cavo L=330 mm - SCC dal 04/04

Rational 40.01.091 40.01.091P 4001091 4001091P

520778



Cavo trasformatore secondario L=1100 mm
SCC SCC 201/202 dal 04/04

Rational 40.00.225 4000225

322077



Cavo trasmissione dati 0,8m
cavo L=1023 mm - SCC dal 04/04

Rational 40.00.471 40.00.471P 4000471 4000471P

Schede elettroniche

519089



Cavo azionamento L=1480 mm
SSR SCC 202 dal 04/04

Rational 40.00.228 40.00.235 4000228 4000235

485040



Cavo connessione L=450 mm
CPC, CM/CPC

Rational 8720.1302 87201302

521411



Cavo interfaccia USB L=1000 mm
SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 40.00.469 40.04.046 40.04.046P 4000469
4004046P

485041



Cavo Bus CPU L=430 mm

Rational 8720.1300 87201300

520449



Cavo di interfaccia RS232 L=1700 mm
CPC, CPC 201/202 dal 06/97

Rational 8817.1040 8817.1041 88171040 88171041

322752



Cavo BUS RJ45 / YY-Molex L=1800 mm

Rational 40.04.377 40.04.377P 4004377 4004377P

520740



Cavo interfaccia USB L=1600 mm
SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 40.04.047 4004047

519332



Cavo BUS L=1500 mm
SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 40.03.999 4003999

521710



Cavo interfaccia USB L=1500 mm
SCC 201/202 dal 04/04

Rational 40.00.470 40.00.470P 4000470 4000470P

519998



Cavo BUS L=1150 mm
SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 40.04.089 40.04.089P 4004089 4004089P

518520



Cablaggio L=1000 mm
MMI - CPU SCC_WE 61-202 dal 09/2011

Rational 40.03.516 40.03.516P 4003516 4003516P

Schede elettroniche

459660



Cavo sonda livello acqua

L=1500 mm; SCC, CM, SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 40.04.368 40.04.368P 4004368 4004368P

519708



Cavo BUS L=1150 mm

SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 40.03.995 40.03.996 40.03.997 40.03.998
40.04.091 4003995 4003996 4003997
4003998P 4004091

329420



Cavo per valvola di scarico L=2850 mm con resistenza

Rational 40.04.331 40.04.393 4004331 4004393

329376



Cablaggio

SCC_WE 201/E3NAC 400/415V 50-60Hz dal 09/2011

Rational 40.03.449 4003449

523056



Cablaggio

MMI - TFT SCC_WE 61-202 dal 09/2011

Rational 40.03.515 40.03.515P 4003515 4003515P

522294



Set etichette adesive

SCC, SCC61-102E dal 04/04

Rational 10.00.399 10.01.013 1000399 1001013

521814



Set etichette adesive

SCC, CM61-102E dal 04/04

Rational 10.00.384 1000384

329505



Connettore a 7 poli

SCC

Rational 40.02.402 4002402

523743



Distanziali Ø 12x5xh8 mm

SCC, CM [10 pz] dal 04/04

Rational 10.00.355 1000355

523490



Clips per scheda elettronica

(5 pcs) SCC, 61-202 dal 04/04

Rational 40.00.417 4000417

525061



Distanziale per pannello frontale

C/CPC CD/CM/61-202

Rational 5110.1027 5110.1027P 51101027 51101027P

Schede elettroniche

522760



Tappo per interfaccia USB
SCC, CM 61-202 dal 04/2004

Rational 16.00.329 1600329

523241



Stop per potenziometro sonda spillone
C-/CPC CCM/CM 61-202

Rational 2760.1100 27601100


521873



Chiusura interfaccia USB pannello di comando per demo
dim. 36x28x11 mm; SCC_WE dal 09/2011

Rational 40.04.090 4004090

521134



Guarnizione pannello di controllo
SCC_WE 61-202 dal 09/2011

Rational 16.01.908 16.01.908P 1601908 1601908P


520073



Mascherina filtro aria
dim. 430x245x52 mm; SCC_WE, CM_P 201/202 dal 09/2011

Rational 40.03.385 40.03.386 40.03.386P 40.03.392
4003386 4003386P 4003392

329756



Guarnizione pannello operatore
SCC_WE dal 09/2016

Rational 16.02.865 1602865

517455



Protezione ventola con filtro aria
126x126x13 mm
CPC, 102/201/G dal 10/97

Rational 8455.1393 84551393

519480



Supporto guarnizione pannello operatore con guarnizione
dim. 590x190 mm; SCC 61-202

Rational 16.00.567 16.00.569 16.00.569P 16.00.641
1600569 1600569P 1600641

522682



Collegamento X17
SCC, SCC dal 09/2008

Rational 40.02.913 4002913

518690



Imbutitura per air baffle Linea
dim. 140mm; interforo 151,3mm ; fori Ø3.5 mm
SCC 61-202 from 04/04

Rational 22.00.361 22.00.361P 2200361 2200361P

Schede elettroniche

524850



Guarnizione generatore d'impulsi

Øext. 13,5xh 8,7 mm; CPC 61-202 dal 06/97

Rational 2039.0350 20390350

Sonde

518985



Sonda livello 85 mm con cavi

SCC, CM 61/62G dal 04/2004

Rational 44.00.253 4400253 87.01.220 8701220

405780



Sonda livello 135 mm

SCC_WE, CM_P 101/102/202G

Rational 44.01.420 44.01.420P 4401420 4401420P

322162



Sonda livello 90 mm

cavo L=250 mm, raccordo Ø15 mm -
SCC_WE_CM_P 61-202/E

Rational 44.01.417 44.01.417P 4401417 4401417P

321783



Sonda livello 74 mm

CPC CPC/CM 61-202/G dal 10/97

Rational 3002.0409 30020409

517754



Sonda livello 135 mm con cavi

SCC/WE, CM/P 202G dal 09/2011

Rational 44.00.287 44.01.371 4400287 4401371
8701221

320737



Elettrodo livello 70 mm

Classica 6 dal 10/89

Rational 3002.0401 30020401

317877



Sonda livello 90 mm con cablaggio

cavo L=1450 mm; SCC_WE, CM_P 61-202/E

Rational 44.01.290 44.01.291 44.01.406 44.01.407
4401290 4401291 4401406 4401407
87.01.218

518818



Sonda livello 175 mm

attacco 3/8", con cavo L=1500 mm - dal
04/2004, SCC, SCC_WE, CM, CM_P 201G

Rational 44.00.514 44.01.370 4400514 4401370
8701219

Sonde

320742



Sonda livello 90 mm
101-20E,C/CPC/SCC 61-202E

Rational 3002.0402 3002.0402P 30020402 30020402P

518839



Sonda livello 90 mm
CPC 61-202 *Osmose* dal 06/97

Rational 3002.0411 30020411

312495



Sensore di flusso
portagomma Ø 10 mm; L=104 mm; cavo L=160 mm + L=1650 mm - SCC 61-202 dal 08/2005 fino a 09/2008

Rational 40.02.350 4002350 44.00.670 44.01.467
4401.467 87.00.655 8700655

310374



Sensore CDS 104 mm
portagomma Ø int 8 mm Ø ext 12 mm - SCC-CPC 61-202

Rational 3017.1050 30171050 44.00.211 44.00.211P
4400211P

525192



Guarnizione piana Ø 9,7x15x1,5 mm (5 pz)

524122



Tubo protezione Ø 28x2x70 mm

519538



Portagomma G3/8"- per tubo Ø 10 mm

322028



Sensore volume acqua
cavo L=1700 mm; 3/4" MF; CDS SCC line, SCC 61-202 dal 09/2008

Rational 40.02.349 4002349 50.00.934 50.01.195
5000934 5001195 5001523 87.01.272

330316



Sensore CDS MF 3/4"
L=80 mm; cavo L=190 mm; SCC_WE 61-202 dal 10/2012

Rational 50.01.640 50.01.640S 5001640S

521666



Guarnizione sonda livello
dim.179x90x3 mm - CPC, 61-202/G dal 10/97

Rational 5110.1308 51101308

321266



Guarnizione sonda di livello
70x70x4 mm, dal 10/89 fino a 05/97 - Classica 6-20

Rational 5012.0528 5012.0537 50120528 50120537

320958



Sonda di temperatura PT100
bulbo Ø 4x70 mm da -100 a +450°C - Classica CD dal 12/85

Rational 3014.0120 3014.0152 30140120 30140152

Sonde

516364



Sensore PT500 L=155 mm
bulbo Ø 6x5 mm; Armadio termico Dal 04/04

Rational 40.01.561 4001561

330359



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 3x97,5 mm; cavo L=1260 mm; SCC XE 623 dal 09/2016

Rational 40.05.254 40.05.254P 4005254 4005254P

586624



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 3x100 mm; cavo interno camera L=1700 mm; cavo esterno camera L=500 mm; SCC 61 - 102 Dal 2004

Rational 40.00.293_ 40.00.294_ 40.00.606_ 40.00.606P_
40.04.097_ 40.04.098_ 4000293_ 4000294_
4000606P_ 4001604_ 4004097_ 4004098_

310264



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 3x100 mm; cavo interno camera L=1700 mm; cavo esterno camera L=500 mm; SCC 61 - 102 dal 2004

Rational 40.00.293 40.00.294 40.00.606 40.00.606P
40.04.097 40.04.098 4000293 4000294
4000606P 4001604 4004097 4004098

586628



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 3x100 mm; cavo L=2300 mm; CM 61-102 Dal 04/04

Rational 40.00.296_ 40.00.297_ 40.00.608_ 40.00.608P_
4000296_ 4000297_ 4000608_ 4000608P_

321548



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 3x100 mm; cavo L=2300 mm; CM 61-102 dal 04/04

Rational 40.00.296 40.00.297 40.00.608 40.00.608P
4000296 4000297 4000608 4000608P

514719



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 3.2x100 mm; cavo L=2450 mm - CM_F 61-102 dal 09/2011

Rational 40.04.037 40.04.038 40.04.039 40.04.040
4004037 4004038 4004039 4004040

512406



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 3,2x98 mm; cavo L=1150 mm; SCC, 61-102 dal 04/2004

Rational 40.01.842 4001842

585438



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 3,5x97 mm; cavo L=2400 mm; O-ring 1,50x21,00 mm; VCC 111/211/311

Rational 24.01.122 24.01.300 24.02.291 24.02.292
24.02.658 24.03.586 2401122 2401300
2402292 2402645 2402658 2403586
87.00.559 87.00.595 8700559

586852



Sonda spillone 90°
bulbo Ø 3,5x97 mm; cavo L=2400 mm; O-ring 1,50x21,00 mm; VCC fino a 2020

Rational 40.07.165S 4007165S

Sonde

586626



Sonda spillone dritta

bulbo Ø 3,4x100 mm; attacco M16; cavo interno camera L=1600 mm cavo esterno L=500 mm; SCC 201/202 Dal 08/05

| | | | | |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Rational | 40.02.100_ | 40.02.100P_ | 40.02.101_ | 40.02.101P_ |
| | 4002100P_ | 4002101_ | 4002101P_ | |

321028



Sonda spillone dritta

bulbo Ø 3,4x100 mm; attacco M16; cavo interno camera L=1600 mm cavo esterno L=500 mm; SCC 201/202 dal 08/05

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Rational | 40.02.100 | 40.02.100P | 40.02.101 | 40.02.101P |
| | 4002100P | 4002101 | 4002101P | |

321030



Sonda spillone [Kit conversione]

321030



Sonda spillone [Kit conversione]

bulbo Ø 3x100 mm da -40 a +250; attacco M16; cavo interno camera 1600 mm cavo esterno 500 mm; dal 04/2004 fino a 08/2005 - SCC 201-202

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Rational | 40.00.295 | 40.01.942 | 4000295 | 4001942 |
| | 8700096 | | | |

321028



Sonda spillone dritta

310890



Sonda spillone

bulbo Ø 3x100 mm da -40 a +250°C; attacco M16 - cavo teflon L=2200 mm - SCC, CM 201-202

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|---------|
| Rational | 40.00.298 | 40.00.298P | 40.01.943 | 4000298 |
| | 4001943 | 87.00.097 | 8700097 | |

321710



Sonda spillone

bulbo Ø 3,2x100 mm da -40 a +250°C; cavo interno camera 1350 mm; cavo esterno camera 550 mm - C/CPC 61-202 dal 05/93

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rational | 3035.0700 | 3035.0701 | 3035.0708 | 3035.0709 |
| | 3035.0711 | 3035.0712 | 3035.0713 | 30350700 |
| | 30350708 | 30350709 | 30350710 | 30350711 |
| | 30350713 | | | |

514840



Sonda spillone dritta

cavo interno L=1700 mm, cavo esterno L=500 mm; bulbo Ø 3,4x98 mm Ltot.=135 mm; CM_P 201/202 dal 09/2011

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| Rational | 40.04.041 | 40.04.041P | 4004041 | 4004041P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

514499



Sonda spillone dritta

cavo L=2900 mm; bulbo Ø 3,4x98 mm Ltot.=135 mm; C dal 05/93

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Rational | 3035.0702 | 3035.0704 | 30350702 | 30350704 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|

330357



Sonda spillone dritta

bulbo Ø 3,4x100 mm; cavo L=1200 mm; con connettore; SCC_5S, CM_P 201/202 dal 09/11

| | | |
|-----------------|-----------|---------|
| Rational | 40.04.507 | 4004507 |
|-----------------|-----------|---------|

514751



Sonda spillone

bulbo Ø 3,5x98 mm; cavo esterno camera 540 mm, cavo interno camera 2300 mm - Classica 6-20 dal 03/86

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rational | 3035.0604 | 3035.0605 | 3035.0607 | 3035.0608 |
| | 3035.0703 | 3035.0706 | 3035.0707 | 30350604 |
| | 30350607 | 30350608 | 30350623 | 30350703 |
| | 30350707 | | | |

Sonde

330360



Sonda spillone dritta

bulbo Ø 3,5x98 mm; attacco M16; cavo Ltot.=1510 mm; SCC, SCC_WE 61/ 101 *Nandos* dal 07/2008

Rational 40.04.104 40.04.104P 4004104 4004104P

521408



Cavo sonda livello acqua

L=1250 mm; SCC 61-202 dal 04/04

Rational 40.00.205 40.01.542 40.02.383 4000205
4002383

321024



Sonda spillone

Ø 3.5x100 mm tot. 135 mm- cavo L=2000 mm; SCC, CM 201/202 dal 08/05

Rational 40.02.102 40.02.102P 40.02.103 4002102
4002103

324579



Supporto per sonda al cuore

SCC, 61-202; dim. 7x275 mm

Rational 60.60.574 6060574

612196



Sonda spillone IQT

bulbo Ø 3,5x100; cavo interno camera 1350 mm; cavo esterno camera 500 mm - CPC, CPC 61-202 dal 10/99

Rational 3035.0714 3035.0715 3035.0716 3035.0717
30350714 30350715 30350716 30350717
4000789

320726



Supporto elettrodo livello

CPC/SCC

Rational 2920.1300 2920.1300S 29201300

322164



Protezione sonda spillone

Rational 40.04.373 4004373

Suonerie /Buzzer

519878



Suoneria allarme 12V [kit]
CPC-/SCC CM/CPC/SCC 61-202

| | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Rational | 3006.0107 | 30060107 | 40.00.209 | 40.00.698 |
| | 4000209 | 4000698 | 4002087 | 87.00.136 |

434776



Suoneria allarme M4, 230V
65-75dB

| | | | | |
|-----------------|-----------|----------|--|--|
| Rational | 3006.0101 | 30060101 | | |
|-----------------|-----------|----------|--|--|

522695



Altoparlante Ø 68 mm
SCC_WE dal 09/2011

| | | | | |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Rational | 10.00.930 | 1000930 | 40.02.675 | 40.03.534 |
| | 40.03.928P | 40.03.929 | 40.03.989 | 40.04.034 |
| | 4002675 | 4003534 | 4003928 | 4003928P |
| | 4003989 | 4004034 | 4004145 | |

555120



Altoparlante 2W Ø 64 mm
cavo L=115 mm

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|
| Rational | 40.06.728P | 40.07.257P | 4006728P | 4007257P |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|

520021



Suoneria Buzzer
cavo L=400 mm; CM_P 61-202 12V dal
09/2011

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|
| Rational | 40.04.048 | 40.04.048P | 4004048 | 4004048P |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------|

Guarnizioni Adesive

519248



Guarnizione L=2000 mm
CPC, 61-202, SCC dal 06/1997

Rational 5100.1011 51001011

Guarnizioni piane

525192



Guarnizione piana Ø 9,7x15x1,5 mm (5 pz)
for CDS

Rational 44.00.593 4400593 50.00.933 5000933

522715



Guarnizione Ø 3x17x1 mm (5 pcs)
C-/CPC-CM 61-202 Ab 05/

Rational 5110.1029 5110.1029P 51101029 51101029P

557582



Guarnizione piana Ø 27,5x36,5x3 mm (5 pz)

Rational 20.00.992 20.00.992P 2000992 2000992P

524408



Guarnizione in silicone rosso Ø 4,5x14x4 mm
PG9 Classica

Rational 2022.0100 20220100 5110.1028 51101028

522999



Guarnizione scarico scambiatore Ø 51,5x79,5x2 mm
CPC, 101/201/G dal 10/97

Rational 5110.1310 51101310

519599



Guarnizione 249x90x3 mm SILICONE
C 61/101 dal 05/95 fino a 05/97

Rational 5110.1203 51101203

525009



Guarnizione Ø 42,5 mm
SCC SCC 61-202 dal 04/04

Rational 22.00.198 2200198

321631



Guarnizione piana G3/4" Ø 15x24,5x3 mm (5 pz)
C/CPC 61-202

Rational 5110.1024 5110.1024P 51101024 51101024P

Guarnizioni piane

321643



Guarnizione piana Ø 12x19x1,8 mm

Rational 5012.0539 50120539

518294



Guarnizione rossa DN50 H=17 mm

Rational 2070.0006 2070.0013 20700006 20700013

Guarnizioni termiche

310366



Guarnizione porta forno 470x500 mm
SCC 61

Rational 20.00.394 20.00.394P 20.01.800 20.01.800P
20.02.550P_ 2000394 2000394P 2001800
2002550_ 2002550P_

321236



Guarnizione porta forno 675x760 mm
SCC 102 dal 04/2004

Rational 20.00.397 20.00.397P 20.01.803 20.01.803P
2000397 2000397P 2001803 2001803P
2002553P_

321231



Guarnizione porta forno 500x675 mm
SCC 62 dal 04/2004

Rational 20.00.395 20.00.395P 20.01.801 20.02.551P_
2000395P 2001801 2001801P 2002551P_

321238



Guarnizione porta forno 467x1475 mm
SCC 201 dal 04/04

Rational 20.00.398 20.00.398P 2000398 2000398P

513153



Guarnizione porta forno 470x760 mm
SCC, CM 101 dal 04/2004

Rational 20.00.396 20.00.396P 20.01.802 20.01.802P
2000396 2000396P 2001802 2001802P

321249



Guarnizione porta forno 678x1475 mm
SCC 202 dal 04/04

Rational 20.00.399 20.00.399P 2000399 2000399P

Guarnizioni termiche

310059



Guarnizione porta forno 469x523 mm
CPC 61 dal 06/97

Rational 5105.1020 5105.1020P 51051020 51051020P

514179



Guarnizione porta forno 520x1400 mm
C 201 dal 05/93 fino a 05/97

Rational 5105.1007 51051007

485045



Guarnizione porta forno 470x781 mm
CPC 101 dal 06/97

Rational 5105.1021 5105.1021P 51051021 51051021P

513988



Guarnizione porta forno 710x815 mm
C 202 dal 05/93 fino a 05/97

Rational 5105.1008 51051008

321228



Guarnizione porta forno 685x780 mm
CPC 102 dal 06/97

Rational 5105.1022 5105.1022P 51051022 51051022P

514337



Guarnizione porta forno L=4200
Classica 20

Rational 5012.0702 50120702

349455



Guarnizione porta forno 485x1505 mm
CPC 201

Rational 5105.1023 5105.1023P 51051023 51051023P

511312



Guarnizione porta L=20 mt
Classica 201/20

Rational 5012.0700 50120700

547970



Guarnizione porta forno 685x1505 mm
CPC 202

Rational 5105.1024 5105.1024P 51051024 51051024P

312474



Guarnizione porta forno L=3800 mm
Classica 201

Rational 5012.0701 50120701

514109



Guarnizione porta forno 725x1410 mm
C 102 Fino a 05/97

Rational 5110.1047 51101047

320208



Guarnizione porta forno 470x485 mm
Classica CD/CM/CC 6

Rational 5012.0703 50120703

Guarnizioni termiche

310598



Guarnizione porta forno 480x725 mm
CD/CM/CC 101

Rational 5012.0704 5012.0705 50120704 50120705

329768



Guarnizione porta forno 500x675 mm
SCC 62 dal 04/2004

Rational 20.02.551P 2002551P

321256



Guarnizione porta forno 470x520 mm
dal 05/93 fino a 05/97 - C CCD/CCM/CCC 61
dal 05/93

Rational 5105.1001 51051001

583829



Guarnizione porta forno 675x760 mm
SCC 102 dal 04/2004

Rational 20.02.553P 2002553 2002553P

320211



Guarnizione porta forno 470x790 mm
C 101

Rational 5105.1004 51051004

321619



Kit riparazione per guarnizione vetro
C 61

Rational 8000.2600 80002600

329769



Guarnizione porta forno 360x387 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 20.02.549 20.02.549P 2002549 2002549P

517263



Guarnizione porta forno L=3800 mm
colore grigio; Classica 101

Rational 5012.0202 50120202

329771



Guarnizione porta forno 470x500 mm
SCC, CM 61 dal 04/2004

Rational 20.02.550 20.02.550P 2002550 2002550P

515835



Guarnizione vetro porta 430x485 mm
C 61 dal 05/93 fino a 05/97

Rational 5105.1000 51051000

329770



Guarnizione porta forno 470x760 mm
SCC, CM 101 dal 04/2004

Rational 20.02.552P 2002552P

514931



Guarnizione vetro forno 600x715 mm
C 102 dal 05/93 fino a 05/97

Rational 5105.1017 51051017

Guarnizioni termiche


515668



Guarnizione vetro forno 430x745 mm
C CCD/CCM/CCC 101 dal 05/93

Rational 5105.1003 51051003

321287



Guarnizione per carrello 55x780 mm
SCC 202

Rational 24.00.194 2400194

515533



Guarnizione vetro forno 635x1275 mm
C 202 dal 05/93 fino a 05/9

Rational 5105.1006 51051006

547971



Guarnizione per carrello 55x612 mm
CPC 201

Rational 5105.1025 5105.1025P 51051025 51051025P

515602



Guarnizione vetro porta 425x1280 mm
C 201 dal 05/93 fino a 05/9

Rational 5105.1005 51051005

547973



Guarnizione per carrello 60x820 mm
CPC 202

Rational 5105.1026 5105.1026P 51051026 51051026P

321324



Guarnizione vetro porta [50 mt]
Classica

Rational 5012.0200 5012.0223 50120200 50120223

547962



Guarnizione per carrello 168x469 mm
C 201 dal 05/93 fino a 05/97

Rational 5105.1009 5105.1015 51051009 51051015

516110



Guarnizione vetro porta forno L=5900 mm
Classica 20

Rational 5012.0204 50120204


547968



Guarnizione per carrello 163x665 mm
C202

Rational 5105.1010 51051010

321292



Guarnizione per carrello 55x573 mm
SCC 201

Rational 24.00.187 2400187

312461



Guarnizione per carrello
Classica 201 Fino a 05/97

Rational 5012.0550 50120550

Guarnizioni termiche

515226



Guarnizione per carrello L=1100 mm
Classica 20

Rational 5012.0551 50120551

329757



Guarnizione per carrello portateglie
L=65x498 mm [Kit]
SCC_WE 201 dal 09/2016

Rational 24.03.190 24.03.191 24.03.450 24.03.450P
2403190 2403450 2403450P 2404853P
8701544S

519664



Guarnizione supplementare per carrello
L=476 mm
SCC, CM 201 dal 04/04

Rational 24.00.700 2400700

329759



Guarnizione per carrello portateglie
L=700 mm [Kit]
202 dal 09/2016

Rational 24.03.192 24.03.193 24.03.451 24.03.451P
2403192 2403451 2403451P 2404854P
8701545S

519425



Guarnizione supplementare per carrello
L=680 mm
SCC, CM 202 dal 04/04

Rational 24.00.701 24.00.701P 2400701 2400701P

586303



Guarnizione per carrello L=497 mm

Rational 24.04.796P 2404796P

586386



Guarnizione per carrello L=703 mm

Rational 24.04.797P 2404797P

O-ring

515930



O-ring 1,50x17,00 mm EPDM (5 pz)
SCC dal 04/04

Rational 70.00.261 7000261


521185



O-ring 2,62x21,89 mm (5 pz)

Rational 5012.0572 50120572

524655



O-ring 2,00x11,00 mm EPDM (5 pz)
SCC dal 04/04

Rational 50.00.554 5000554

525128



O-ring 2,62x23,47 mm

Rational 5012.0545 50120545

523990



O-ring 2,00x12,00 mm NBR [5 pz]

Rational 50.00.538 5000538

522453



O-ring 2,62x48,90 mm SILICONE
SCC_WE, CM_P dal 09/2011

Rational 22.00.837 22.00.837P 2200837 2200837P

524470



O-ring 2,00x17,00 mm (5 pz)

Rational 5012.0546 50120546

322110



O-ring 3,50x26,00 mm in silicone [5 pz]
SCC

Rational 10.00.512 10.00.512P 1000512 1000512P

582698



O-ring 2,40x17,30 mm VITON (5 pz)

Rational 10.00.675 10.00.675P 1000675 1000675P

322118



O-ring 3,50x46,00 mm (5 pz)
scarico rubinetto - SCC

Rational 10.00.511 10.00.511P 1000511 1000511P


521280



O-ring 2,62x4,42 mm

Rational 5012.0547 50120547

321621



O-ring set per doccetta
2 x 2,62x23,47 mm, 1 x 2,00x17,00 mm, 2 x 2,62x4,42 mm

Rational 8000.0081 80000081

O-ring

521398



O-ring 2,50x115,00 mm EPDM filtro aria (5 pz)
CPC, dal 06/97

Rational 5012.0565 50120565

524740



O-ring 1,90x9,00 mm EPDM (5 pz)
Classica/C/CPC dal 01/93

Rational 2060.0228 20600228

Detergenti

310360



Detersivo liquido (10 Lt) per CPC
Dim. 300x230x190 mm - Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Rational 6006.0101 9006.0153 90060153 90060154

310618



Brillantante in pastiglie 50 pz per SCC (....28 Sett 08)
SCC senza Care Control; dim. 280x190x160 mm

Rational 56.00.211 5600208 5600211

310361



Brillantante liquido (10 Lt) per CPC
Dim. 300x230x190 mm - Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)

Rational 9006.0137 90060137

329168



Anticalcare in pastiglie 150 pz per SCC (28 Settembre 08 ...)
SCC con Care Control; dim. 370x235x205 mm

Rational 56.00.562 5600562 5600563

310617



Detersivo in pastiglie 100 pz per SCC
Ø 260xh270 mm

Rational 56.00.210 5600206 5600210

Lubrificanti e sigillanti

329738



Grasso per contatti 3g (5 pz)

Rational 9003.0219 9003.0224 9003.0224P 90030219
90030224P

441817



Sigillante siliconico trasparente HT Tmax 350°C - 90 ml
per guarnizioni forno

Rational 5006.0200 5006.0207 50060200 50060207
8701273 91.00.014 9100014

Filtri

520488



Filtro aria 185x140 mm
SCC_WE, CM_P 61-202 dal 09/2011

Rational 40.02.684 40.02.684P 4002684 4002684P

310359



Filtro aria 213x90x60 mm
CPC 61-202

Rational 2039.0337 20390337 5214.1300 52141300
8455.1377P 84551377 84551377P

329698



Filtro 145x115 mm
SCC XS 623 dal 09/2016

Rational 40.04.771 40.04.771P 4004771 4004771P

514672



Filtro aria
C 61/101/102 - dal 05/95

Rational 8464.1200 8464.1201 84641200 84641201

310364



Filtro aria 220x135x50 mm
SCC dal 4/04

Rational 16.00.292 16.00.673 16.01.662 16.01.662P
1600673 1601662 1601662P

522669



Filtro aria

522669



Filtro aria
C 61/101/102 - dal 05/95

Rational 5214.1208 5214.1208P 52141208 52141208P

Griglie e Ripiani


300147



Griglia in AISI 304 GN 1/1 per forno
dim. 530x325 mm

Rational 6010.1101 60101101 90101004


412019



Griglia in AISI 304 GN 2/1 per forno
dim. 650x530 mm

Rational 6010.2101 60102101 90101003

582142



Griglia per polli
Capacità 4 polli

Rational 6035.1015 60351015

441377



Ripiano grigliato cromato GN 2/1
dim. 530x650x48 mm

Rational 6010.2100 60102100

Piedini

524514



Blocco di rotazione per la parte inferiore del piedino
SCC 61-102

Rational 12.00.516 1200516

521133



Piedino regolabile in plastica

H=10+45; dim: 38x38x44 mm; piedino 40x40 mm

Rational 2039.0100 20390100

Piedini

320667



**Piedino regolabile in metallo 40x40 mm -
H=25÷45 mm**
Classica/CPC/SCC

Rational 2039.0111 2039.0111P 20390111 20390111P

521953



Parte inferiore del piedino Ø 65x60 mm
SCC, 61-102 - dal 04/2004

Rational 12.00.206 12.00.206P 1200206 1200206P

520791



**Parte superiore del piedino Ø 89,5x80
mm**
SCC, CM 61-102 - dal 04/2004

Rational 12.00.205 12.00.205P 1200205 1200205P

520810



Piedino inferiore Ø 70x110 mm
SCC, 61-102 - dal 04/04

Rational 12.00.224 12.00.224P 1200224 1200224P

521524



Parte inferiore del piedino Ø 65X86 mm
SCC_WE, CM_P 61-102 dal 09/2011

Rational 12.01.133 12.01.133P 1201133 1201133P

Ruote

525476



Ruota pivotante s/freno Ø 100x30 mm - cromata

fissaggio per vite M10+M12 mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Rational 2005.0401 20050401

525478



Ruota pivotante c/freno Ø 100x30 mm - cromata

fissaggio per vite M10+M12 mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Rational 2005.0402 2005.0402S 20050402 20050402S

517882



Ruota pivotante s/freno Ø 100x30 mm - INOX

fissaggio con vite M12+M10; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Rational 2005.0403 20050403

517224



Ruota pivotante c/freno Ø 100x30 mm - INOX

fissaggio con vite M12+M10; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Rational 2005.0404 20050404

418866



Ruota pivotante c/freno Ø 125x30 mm - cromata

fissaggio con vite M12+M10; altezza 160 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Rational 2005.0601 2005.0602 2005.0605 20050601
20050603 20050605

535554



Ruota pivotante s/freno Ø 125x30 mm - cromata

perno di fissaggio Ø 12x30H mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

Rational 2005.0500 2005.0501 2005.0502 2005.0502S
2005.0606 20050500 20050501 20050502
20050604 20050606

516061



Ruota pivotante gemellata s/freno Ø 125 mm - poliamide

fissaggio con vite M10; altezza 130 mm; portata 125 kg

Rational 60.60.101 60.74.680P 6060101 6074680P

515825



Ruota pivotante gemellata c/freno Ø 125 mm - poliamide

fissaggio con vite M10; altezza 130 mm; portata 125 kg

Rational 60.60.100 60.74.681P 6060100 6060100V

330257



Ruota pivotante c/freno Ø 125x32 mm - INOX

foro Ø 11,5; Htot=160 mm

Rational 2005.0600 2005.0602S 2005.0603 20050600