

WEXIÖDISK

Catalogo Ricambi



**COMPONENTI
ELETTRICI**

**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**


















GUARNIZIONI



codice **descrizione**
585630 Valigetta assortimento capicorda
22 scomparti - 1660 pezzi

Descrizione contenuto

fig. descrizione

			colore	quantità
A	puntalino sezione 1 mm ²	L=8 mm		100 pz
	puntalino sezione 1,5 mm ²	L=10 mm		100 pz
	puntalino sezione 2,5 mm ²	L=12 mm		100 pz
	puntalino sezione 4 mm ²	L=12 mm		50 pz
	puntalino sezione 6 mm ²	L=12 mm		50 pz
	puntalino sezione 10 mm ²	L=12 mm		50 pz
B	faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm ²	4,8x0,8 mm		80 pz
	faston F preisolato da 1,5 a 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm		80 pz
C	innesto M/F da 1,5 a 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm		50 pz
D	giunto di testa da 1,5 a 2,5 mm ²			50 pz
	giunto di testa da 4 a 6 mm ²			50 pz
E	occhiello preisolato blu	Ø 4 mm da 1,5 a 2,5 mm ²		100 pz
	occhiello preisolato blu	Ø 5 mm da 1,5 a 2,5 mm ²		50 pz
	occhiello preisolato giallo	Ø 5 mm da 4 a 6 mm ²		50 pz
F	forcella preisolata blu	d=4 da 1,5 a 2,5 mm ²		100 pz
	forcella preisolata blu	d=6 da 4 a 6 mm ²		50 pz
G	faston M preisolato	2,8x0,8 da 1,5 a 2,5 mm ²		100 pz
H	faston M corto	6,3 da 1 a 2,5 mm ²		100 pz
I	copri-faston M corto	6,3x0,8 mm		50 pz
J	faston F acciaio nichelato	6,3x0,8 mm da 0,5 a 1 mm ²		100 pz
J	faston F acciaio nichelato	6,3x0,8 mm da 1 a 2,5 mm ²		100 pz
K	innesto acciaio nichelato	da 1 a 2,5 mm ²		100 pz



Cavi

449230



Pressacavo M20x1,5
Ø 12,50x36,00 mm

Wexiödisk 51476113 WD51476113

Contattori e Relè

44923



Contattore CI12 230V
3kW 3P; 5,5kW 400V 3 cont. NO + 2 aux

Wexiödisk 63722131 63722133 WD63722131 WD63722133

397386



Salvatore GV2ME10 4÷6,3A
dim. 65x43x87 mm

Wexiödisk 53116016 53116516 WD53116016 WD53116516

44930



Contattore CI12
5,5kW 400V; 24V 50/60Hz; dim. 76x44x70 mm

Wexiödisk 63723113 63723116 WD63723113 WD63723116

449285



Salvatore GV2ME04 0,4÷0,63A

Wexiödisk 53116506 WD53116506

44932



Contattore CI12
5,5kW 3P 380/690V; 3kW 220/240V 50Hz; 3 cont.NO + 1 aux

Wexiödisk 63723131 63723133 WD63723131 WD63723133

482100



Interruttore magneto-termico PLSM-C3/3
3P 32A 400V

Wexiödisk 64852332 WD64852332

449363




Relé 4 contatti 24Vac 50/60Hz 5A

Wexiödisk 54017033 WD54017033

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

449551



Condenser 0.1

Wexiödisk 6073610 WD607.3610 WD6073610

441189



**Condensatore di rifasamento 10 μ F 400V
50/60Hz**
Ø 35x77 mm; con vite M8

Wexiödisk 8052661 WD805.2661 WD8052661

340272



**Condensatore di rifasamento 16 μ F 425V
50/60Hz**
Ø 40x75 mm; con vite M8; faston 6,3x0,8 mm

Wexiödisk 8052671 WD805.2671 WD8052671

435381



**Filtro RFI trifase 250V 50/60Hz Ø 38x50
mm**
3x(0.27 μ F) + 3x(1M Ω) + 3x(2x0.10nF);
faston 6,3x0,8 mm

Wexiödisk 65005255 WD65005255

482113



Filtro RFI 250V 50/60Hz 10A
WD-4S

Wexiödisk 65005256 WD65005256

482120



Cavo protezione termica L=150 mm
faston F6,3 mm; faston Ø 4,3 mm

Wexiödisk 6708244 WD670.8244 WD6708244

Interruttori, Pulsanti, Selettori

421552



**Pulsante Ø 22 mm - instabile
senza contatti**

Wexiödisk WD53716602

584191



Ghiera Ø 22 mm

583535



**Pulsante di emergenza dima Ø 22 mm -
fungo Ø 32
riarmo manuale; 2NC**

Wexiödisk WD53740103

583536



**Protezione pulsante di emergenza Ø 50
mm**

Wexiödisk WD53740104

449398



Selettore ON-OFF Ø 22 mm 20A 240V

Wexiödisk 6010200 60102201 WD601.0200 WD6010200

449430



Selettore ON-OFF Ø 22 mm

Wexiödisk 60127890 WD60127890

449913



Contatto ausiliario 1NO - 1NC

Wexiödisk 63716011 WD63716011

584191



Ghiera Ø 22 mm

Wexiödisk WD53716427

449328



**Pulsante Ø 22,5 mm
testa Ø 35 mm; 2NO**

Wexiödisk 53740101 WD53740101

Microinterruttori

449497



**Microinterruttore a pulsante 16A 250V
T125°C**
filetto M12x0,75, H=16,5 mm; faston 6,3 mm

Wexiödisk 60383161 WD60383161

449464



Microinterruttore magnetico Ø 6x30 mm
cavo L=1000 mm

Wexiödisk 60212623 WD60212623

584216



Microinterruttore finecorsa 250V 5A
cavo L=2000 mm

Wexiödisk WD60383733

449443



Microinterruttore magnetico Ø 12x80 mm
cavo L=2000 mm; 100VA 3A 250V

Wexiödisk 6020102 WD602.0102 WD6020102

449463



Microinterruttore magnetico Ø 6x30 mm
cavo L=2000 mm

Wexiödisk 60212622 WD60212622

449475



Microinterruttore a galleggiante Ø 18x94 mm
cavo L=1000 mm; filettatura M16x2

Wexiödisk 60234100 WD60234100

449474



Microinterruttore magnetico Ø 6x26 mm
cavo L=310 mm

Wexiödisk 60231734 WD60231734

482569



Valvola 90° - 1 via - a galleggiante - Ø 14 mm
entrata Ø 3/4"; con filtro, riduttore 6 lt/min. e 12 lt/min

Wexiödisk 7094021 WD709.4021 WD7094021

449465



Microinterruttore magnetico Ø 6x30 mm
cavo L=5000 mm

Wexiödisk 60212624 WD60212624

483263



Valvola 90° - 1 via - a galleggiante - Ø 14 mm [Kit]
entrata Ø 3/4"; filtro, riduttore 12 lt/min e 6lt/min

Wexiödisk 7417029 WD741.7029 WD7417029

449472



Microinterruttore magnetico Ø 6x26 mm
cavo L=320 mm

Wexiödisk 60231723 60282229 WD60231723 WD60282229

Motori

483635



**Motoriduttore trifase 120/140W 230/400V
255/460V 50/60Hz**
albero Ø 25x50 mm; 18rpm

Wexiödisk 8061901 8061910 WD806.1901 WD806.1910
WD8061910

482785



Distanziale in neoprene Ø 10x25x5 mm

447103



Borchia Ø 25x67x4,5 mm

482748



V-ring VS50 Ø 45x55x13 mm NBR

483650



Motoriduttore trifase 550/650W
230/415V-260/480V 50/60Hz
per albero Ø 25 mm

Wexiödisk 8063101 WD806.3101 WD8063101

447865



Manovella
perno Ø 20x41,5 mm; flangia 15x123x70 mm

Wexiödisk 3179101 WD31791.01 WD3179101

447024



Rullo Ø 20x45x25 mm
WD12/30,150/330

Wexiödisk 0417431 WD04174.31 WD0417431

Pompe

482992



Pompa di scarico 40W 220/230V 50Hz
 aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm;
 Passo5

Wexiödisk 7350310 WD735.0310 WD7350310

483614



Pompa di lavaggio trifase 580W
220-240/380-415V 50Hz
 aspirazione 1"; mandata 1"

Wexiödisk 8055015 WD805.5015 WD8055015

482786



Piedino adesivo in EPDM 30x30x3,5 mm

483625



Pompa di lavaggio trifase 2200W
220-240/380-420V 50Hz
 aspirazione Ø 63 mm; mandata 64,5 mm

Wexiödisk 8050901 8055901 WD805.0901 WD805.5901
 WD8055901

483606



Pompa di lavaggio trifase 2200W
230/400V 50Hz S-WH
 aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 65 mm

Wexiödisk 8053901 8054901 WD805.3901 WD805.4901
 WD8054901

447455



Pompa di lavaggio trifase 900W 230/400V
50Hz 4/2,3A
 aspirazione Ø 63 mm; mandata 48 mm; 2800
 rpm; cavo L=1050 mm

Wexiödisk 301494.01 30149401 WD301494.01 WD30149401
 WD8052640

483541



Girante Ø 100 mm 50Hz

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro
tenuta Ø 26x13x8 mm

583163



Pompa di lavaggio trifase 110W 230/400V
50Hz 1,4/0,8A
 aspirazione Ø 28 mm; mandata 26 mm

Wexiödisk 805.2560 8052547 8052560 WD805.2547
 WD8052547

342376



Chiocciola per pompa 60 Hz

360048



O-ring 3,53x117,07 mm

483517



Tenuta asse / contro tenuta

Pompe

583398



Pompa di lavaggio trifase 740W 230/400V 50Hz 3,1/1,8A
 entrata Ø 45 mm, uscita Ø 40 mm; 2800 rpm

Wexiödisk 805.2620 8052620 WD805.2620 WD8052620

483549



Girante Ø 93 mm 50Hz

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

483498



Pompa di lavaggio trifase 900W 230/400V 50Hz 3,6/2,1A
 FIR 2241 - aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm; 2800 rpm

Wexiödisk 805.2550 8052550 WD805.2550 WD8052550

483224



Pompa di lavaggio trifase 900W 230/400V 50Hz [Kit WD-6]

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

483224



Pompa di lavaggio trifase 900W 230/400V 50Hz [Kit WD-6]
 FIR 2241 - aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm; 2800 rpm

Wexiödisk 7414502 WD741.4500 WD741.4502 WD7414500
 WD805.2590 WD8052590

482786



Piedino adesivo in EPDM 30x30x3,5 mm

448769



Piastra 164x180x2 mm

448132



Tubo sagomato Ø 38/52x140 mm

482888



Tubo sagomato Ø 50x134 mm

448131



Tubo sagomato Ø 49x65 mm - Ø 63x77 mm

483492



Pompa di lavaggio trifase 1100W 230/400V 50Hz 4,8/2,8A
 aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm; 2800rpm; WD-7

Wexiödisk 805.2520 8052520 WD805.2520 WD805.2541
 WD8052541 WD8052520

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

Pompe

447442



**Pompa di lavaggio trifase 1120W
230/400V 50Hz**

aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 47 mm; 2800 rpm; cavo L=1000 mm; WD-7

Wexiödisk 30116901 8052610 WD301169.01 WD30116901
WD8052610 WD805.2610

483541



Girante Ø 100 mm 50Hz

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

446339



**Pompa di lavaggio trifase 1500W
230/400V 50Hz**

aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 47 mm; 2800 rpm

Wexiödisk WD805.2570

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm

483570



**Pompa di lavaggio monofase 370W 230V
50Hz**

aspirazione Ø 33 mm; mandata Ø 26 mm; cavo L=720 mm; C=10µF/425V; WD-4S

Wexiödisk 8052660D R71.T5Q.PRS WD805.2660D WD8052660D

483581



**Pompa di lavaggio monofase 750W 230V
50Hz**

aspirazione Ø 45 mm; mandata Ø 40 mm; cavo L=540 mm; C=16µF/475V; WD-4S

Wexiödisk 8052670D WD805.2670D WD8052670D

483577



**Pompa di lavaggio trifase 750W 230/400V
50Hz**

aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 40 mm; cavo L=530 mm; WD-4S

Wexiödisk 8052670 WD805.2670 WD8052670

342376



Chiocciola per pompa 60 Hz

aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 26 mm

Wexiödisk 805.2561 WD805.2561

483562



Girante Ø 100 mm 50Hz

per asse Ø 12 mm; filetto M8; WD-6

Wexiödisk 8052643 WD805.2643 WD8052643

483541



Girante Ø 100 mm 50Hz

WD-7/9

Wexiödisk 8052613 WD805.2613 WD8052613

483549



Girante Ø 93 mm 50Hz

foro a mezzaluna Ø 9x8 mm; WD-4

Wexiödisk 8052623 WD805.2623 WD8052623

Pompe

483533



Girante Ø 93 mm 50Hz

foro a mezzaluna Ø 9x8,2 mm; Htot=27,5 mm;
senso di rotazione: sinistra (6 pale)

Wexiödisk 8052593 WD805.2593 WD8052593

448769



Piastra 164x180x2 mm

FIR 2241 WD6

Wexiödisk 4378301 4378331 WD43783.01 WD43783.31
WD4378331 WD4378301

360048



O-ring 3,53x117,07 mm

Wexiödisk 8052565 WD805.2565 WD8052565

342290



Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

Wexiödisk 805.2595 8052595 WD805.2595 WD8052595

342464



**Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm
EPDM**

Wexiödisk 8052555 WD805.2555 WD8052555

482786



Piedino adesivo in EPDM 30x30x3,5 mm

Wexiödisk 7191330 WD719.1330 WD7191330

Pressostati

483272



Pressostati 1 livello 50/20 mbar e 95/70 mbar [Kit]

16A 250V; Tmax 85°C; WD-4S

Wexiödisk 7330110 7330111 7330112 7330113
 WD733.0110 WD733.0111 WD733.0112 WD733.0113
 WD7330111 WD7330112 WD7330113 WD741.7044

482969



Pressostato 1 livello 210/142 mbar - contatti argentati

16A 250V; Tmax 85°C

Wexiödisk 7330102 7330106 WD733.0102 WD733.0106
 WD7330106

482968



Pressostato 1 livello 210/142 mbar - contatti dorati

16A 250V; Tmax 85°C

Wexiödisk 7330103 WD733.0103 WD7330103

448782



Pressostato regolabile 1000÷6000mbar

attacco 1/4"; 6(3)A/250V; WD-12gh

Wexiödisk 4397875 7330527 WD41343.01 WD4134301
 WD4397875 WD733.0510 WD733.0512 WD733.0527
 WD7330512 WD7330527

449106



Tubo pressostato

dim. 135x60 mm; WD-4S

Wexiödisk 4748031 WD47480.31 WD4748031

Resistenze

449511



Resistenza boiler 1400W 230V

dim. 200x65 mm; flangia 81,5x27,5 mm; faston 6,3 mm; con termofusibile; WD-4S

Wexiödisk 6041815 WD604.1815 WD6041815

447842



Resistenza boiler 6000W 230/400V

L=305 mm; flangia Ø 135 mm; Øint. 91,5 mm; guaina portabulbo L=315 mm; connessione M4

Wexiödisk 3083517 WD30835.17 WD3083517

584218



Resistenza boiler 9000W 230/400V

L=305 mm; flangia Ø 135 mm; Øint. 91,5 mm; guaina portabulbo L=315 mm; connessione M4

Wexiödisk 30835.01 3083501 3083505 WD30835.01
WD3083501 WD3083505

483265



Resistenza boiler 9000W 230/400V

L=305 mm; flangia Ø 135 mm; Øint. 91,5 mm; guaina portabulbo L=315 mm; connessione M4; termostato di sicurezza 120°C capillare rivestito L=310 mm; bulbo Ø 6x89 mm

Wexiödisk 7417035 WD741.7035 WD7417035

447836



Resistenza boiler 12000W 230/400V

L=370 mm; flangia Ø 135 mm; Øint. 91,5 mm; guaina portabulbo L=375 mm; connessione M4

Wexiödisk 30835.02 3083502 3083513 WD30835.02
WD3083502 WD3083513

449510



Resistenza vasca 1800W 230V

dim. 200x60 mm; M14x1; faston 6,3x0,8 mm

Wexiödisk 6041503 6041803 6041805 WD604.1503
WD604.1805 WD6041503 WD6041803 WD6041805

449514



Resistenza vasca 3000W 230V

dim. 295x60 mm; filetto M14x1; connessione M4

Wexiödisk 6043003 WD604.3000 WD604.3001 WD604.3003
WD6043001 WD6043003

449512



Resistenza asciugatura 2000W 230V

dim. 415x220 mm; filetto M12x1; connessione M4

Wexiödisk 6042000 WD604.2000 WD6042000

449507



Dado esagonale M14x1,5 per resistenza

H=5 mm; CH19

Wexiödisk 6040001 6040013 WD604.0001 WD604.0013
WD6040013

447446



Copertura resistenza boiler

Ø 135 mm H=80 mm

Wexiödisk 30132131 WD301321.31 WD30132131

Resistenze

447780



Protezione WD-4S

Wexiödisk 30652901 30652931 WD306529.01 WD306529.31
WD30652931 WD307606.31 WD30760631

447111



Collegamenti per resistenza

L=67 mm

Wexiödisk 0492031 WD04920.31 WD0492031

Termostati

482979



Termostato di lavoro 1P 30÷110°C

capillare L=1200 mm; bulbo Ø 6,4,6 mm;
premistoppa M9x1

Wexiödisk 7340101 7340301 WD734.0101 WD734.0301
WD7340301

482974



Termostato di sicurezza 3P 120°C

capillare rivestito L=295 mm; bulbo Ø 6x89,5
mm; 25A-480V, 32A 250V

Wexiödisk 7340110 WD734.0110 WD7340110

482983



Termostato di lavoro 1P 110°C

capillare L=3000 mm; bulbo Ø 6x115 mm;
premistoppa M9x1; perno a mezzaluna Ø
6x4,6 mm

Wexiödisk 7340307 WD734.0307 WD7340307

449230



Pressacavo M20x1,5

449239



Dado esagonale M20 - H=5,2 mm

447447



Staffa di supporto termostato

482984



Premistoppa M14x1 - H=15 mm
Ø 6,80 mm

Wexiödisk 7340310 WD734.0310 WD7340310

Termostati

447019



Boccola termostato M9x1
Ø 6,6x15x21 mm

Wexiödisk 0415831 WD04158.31 WD0415831

449239



Dado esagonale M20 - H=5,2 mm
CH27

Wexiödisk 51476533 WD51476533

447447



Staffa di supporto termostato
dim. 122x50x80 mm; interasse 110 mm; vite
M6x11 mm

Wexiödisk 30136501 WD301365.01 WD30136501

447448



Staffa di supporto termostato M25

Wexiödisk 30136502 WD301365.02 WD30136502

Trasformatori

449544



Trasformatore 230V 50/60Hz 75 VA
prim: 0-200-230V 50/60Hz BU-WH-YE; sec:
23,1V 75VA OG-RD

Wexiödisk 60677220 WD60677220

Ventilatori

483144



Ventilatore trifase 120/140W
220-400/240-460V 50/60Hz

Wexiödisk 3635075 7382020 WD36350.75 WD3635075 WD738.2020
WD7382020

Componenti di scarico

447916



Tubo troppopieno Ø 43x262 mm
WD-4

Wexiödisk 0415601 3291609 WD04156.01 WD0415601 WD32916.09
WD3291609

448512



Testa tubo troppo-pieno Ø 39x60xh69 mm

Wexiödisk 4122531 WD41225.31 WD4122531

Dosatori, Pompe peristaltiche

482680



Dosatore idraulico brillantante portata regolabile
mod. DIB-E; collegamento pompa Ø 10 mm - IN e OUT 180° per tubo Ø 4x6 mm

Wexiödisk 7160410 WD716.0410 WD7160410

482682



Pompa peristaltica detergente portata fissa (uso interno)
mod. HRPP; portata fissa 8 L/h; 1,5 bar; 100-240V; tubo in Santoprene Ø 6,25x10,65 mm; cavo L=640 mm ; WD-4S

Wexiödisk 7160440 7350401 WD716.0440 WD7160440
WD7350401 WD735.0401

417741



Dosatore idraulico brillantante N6
Pmin 0,5 bar, IN 180° Ø 4x6 mm / OUT 180° Ø 4x6 mm

Wexiödisk 716.0401 7160401 WD716.0401 WD7160401

482685



Pompa detergente 24W 230V 50/60Hz 0,18A
entrata Ø 7 mm; uscita Ø 9 mm; cavo L=540 mm

Wexiödisk 7160501 WD716.0501 WD7160501

Dosatori, Pompe peristaltiche

483281



Raccordo con ghiera [Kit]
WD-6/7/8/12

Wexiödisk 4812731 7417055 WD48127.31 WD4812731
WD7417055

448869



Raccordo
WD-6/7 L=40 mm

Wexiödisk 4515231 WD45152.31 WD4515231

448955



Raccordo M10 Ø 12x40 mm
WD-6/7; per tubo Ø 4x6 mm

Wexiödisk 4598531 WD45985.31 WD4598531

482677



Ghiera di fissaggio
per tubo dosatore Ø 4x6 mm N6

Wexiödisk 7160403 WD716.0403 WD7160403

482155



Adattatore con diodo e varistore per pompa detergente
WD-4/6/7; L=180 mm

Wexiödisk 68082728L WD68082728L

Elettrovalvole e riduttori

350479



Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/4" - 24V 50/60Hz
L=79 mm - membrana in NBR - Tmax fluido -10°C+90°C; 0,3-10bar

Wexiödisk 7291730 7293730 WD729.1730 WD729.3730
WD7293730

325148



Bobina ZB10A - 24V 4W 50/60Hz - per elettrovalvola L182

350536



Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G3/4" - 230V 50/60Hz
L=79 mm - tenuta in NBR - Tmax fluido -10°C+90°C; 0,35-16bar

Wexiödisk 7291701 7293701 WD729.1701 WD729.3701
WD7293701

360094



Bobina ZB10A - 220/240V 50/60Hz - per elettrovalvola L182

482921



Elettrovalvola in ottone G1/2" - 11W 24V 50Hz
L=58 mm

Wexiödisk 7291530 7292519 WD729.1530 WD729.2519
WD7292519

482911



Elettrovalvola in ottone G1/2" - 11W 240V 50Hz
L=58 mm

Wexiödisk 7291501 7292503 WD729.0401 WD729.1301
WD729.2402 WD729.2503 WD729.2540 WD7290401
WD7291501 WD7292402 WD7292503 WD7292540

482944



Corpo elettrovalvola in ottone NC G1/8"
L=38 mm - EV210B

Wexiödisk 7292840 WD729.2840 WD7292840

482922



Corpo elettrovalvola in ottone NC G1/2"
L=58 mm - EV220B

Wexiödisk 7291540 WD729.1540 WD7291540

482919



Bobina BB024AS - 11W 24V 50Hz

482912



Bobina BB240AS - 10W 240V 50Hz

Wexiödisk 7291503 WD729.1503 WD7291503

482919



Bobina BB024AS - 11W 24V 50Hz

Wexiödisk 7291519 WD729.1519 WD7291519

482917



Bobina - 11W 24V 50Hz

Wexiödisk 7291514 WD729.1514 WD7291514

Elettrovalvole e riduttori

360093



Bobina Z610A - 230V 50/60Hz - per elettrovalvola L140/L180

Wexiödisk 7291303 WD729.1303 WD7291303

360083



Bobina Z610A - 24V 50/60Hz - per elettrovalvola L140/L180

Wexiödisk 7291719 WD729.1719 WD7291719

360094



Bobina ZB10A - 220/240V 50/60Hz - per elettrovalvola L182

Wexiödisk 7293703 WD729.3703 WD7293703

325148



Bobina ZB10A - 24V 4W 50/60Hz - per elettrovalvola L182 faston 6,3x0,8 mm

Wexiödisk 7293719 WD729.3719 WD7293719

Filtri

482553



Filtro 430ml - 3/4" B.S.P.T.

Wexiödisk 7091840 WD709.1840 WD7091840

482555



Filtro Ø 34,60x145 mm

Wexiödisk 7091843 WD709.1843 WD7091843

Filtri

447888



Filtro Ø 111x13,5 mm
WD-6 -86/7EH/WDB

Wexiödisk 3232101 3242231 WD32321.01 WD3232101
WD3242231

448850



Filtro Ø 49xh36/68,5 mm
WD-4

Wexiödisk 0432301 4495201 WD04323.01 WD0432301
WD4495201

447203



Filtro vasca 236x344/360x24 mm
WD-6/7

Wexiödisk 2006701 2283001 WD20067.01 WD2006701
WD2283001

447467



Filtro vasca 295x254x18,10 mm
WD-6/7

Wexiödisk 30168901 WD301689.01 WD30168901

447879



Filtro pompa 155x130x95 mm
WD-4

Wexiödisk 3233201 3233231 WD32332.01 WD32332.31
WD3233231

Gruppi lavaggio

447310



Braccio di lavaggio/risciacquo L=520 mm
8 ugelli lavaggio; 5 ugelli risciacquo

Wexiödisk 2725201 WD25491.01 WD25491.75 WD2549101
WD27252.01 WD2725201

448868



Braccio di risciacquo Ø 10x252 mm
WD-6/7/12; 3 ugelli

Wexiödisk 4513602 WD45136.02 WD4513602

448868



Braccio di risciacquo Ø 10x252 mm

448867



Braccio di risciacquo Ø 10x257 mm

449051



Mozzo per girante

448822



Perno braccio di risciacquo Ø 10x33 mm -
Htot. 47 mm

448854



Raccordo tubo di risciacquo

448279



Copertura braccio di risciacquo Ø 8 mm

482745



V-ring VS16 Ø 14x20x7,7 mm NBR

448867



Braccio di risciacquo Ø 10x257 mm
WD-6/7/12; 2 ugelli

Wexiödisk 45136.01 4513601 WD45136.01 WD4513601

447794



Braccio di risciacquo L=570 mm

Wexiödisk 30322701 30699901 4335601 4335603
WD30322701 WD305463.31 WD306999.01 WD30699901
WD43356.01 WD43356.03 WD4335601 WD4335603

447795



Braccio di risciacquo L=567 mm
WD-151/423

Wexiödisk 30322702 30699902 4335602 WD303227.02
WD306999.02 WD30699902 WD43356.02 WD4335602

483160



Mozzo per braccio di risciacquo Ø 47
mm
WD-4/6/7

Wexiödisk 7390203 WD41451.31 WD4145131 WD41452.31
WD4145231 WD739.0203 WD7390203

Gruppi lavaggio

449051



Mozzo per girante

WD-4/6/7/12; innesti per bracci Øint 14,80 mm

Wexiödisk 3818131 3818175 4685201 WD38181.31
WD3818131 WD3818175 WD46852.01 WD4685201

448863



Tubo Ø 13x15 mm INOX

dim. 175x135 mm; WD-6

Wexiödisk 4509431 WD45094.31 WD4509431

483159



Mozzo per girante

WD-4/6/7/12; Øint 14,80 mm

Wexiödisk 7390103 WD739.0103 WD7390103

482607



Ugello BSPT 1/8

H=22,2 mm

Wexiödisk 7120110 7121010 WD712.0110 WD712.1010
WD7121010 WD7120110

448822



Perno braccio di risciacquo Ø 10x33 mm

- Htot. 47 mm

WD-6/7/D

Wexiödisk 4460031 WD44600.31 WD4460031

482619



Ugello 1/16

U8010

Wexiödisk 7123010 WD712.3010 WD7123010

448529



Perno braccio di risciacquo Ø 16 mm -

H=48,5 mm

WD-4/6/7

Wexiödisk 4145031 WD41450.31 WD4145031

483276



Service kit

WD-4/6/7, dal 2005/07

Wexiödisk 7417049 WD741.7049 WD7417049

448624



Tubo Ø 13x15 mm INOX

dim. 150x95 mm

Wexiödisk 4260131 WD42601.31 WD4260131

483343



Boccola braccio di risciacquo Ø 50xHtot.

51 mm

GL/GH

Wexiödisk 0478031 7480103 WD04780.31 WD0478031
WD7480103 WD748.0103

Gruppi lavaggio

448854



Raccordo tubo di risciacquo
WD-4/6/7; Ø 10 mm, Ø 9x15 mm

Wexiödisk 4496931 WD44969.31 WD4496931

447721



Guarnizione braccio di risciacquo
WD-151, WD-421, WD-153, WD-423; fori Ø 32 mm dim. 143x57 mm

Wexiödisk 30532231 WD305322.31 WD30532231

448528



Raccordo tubo di risciacquo
WD-4/6/7; Ø 14,6 mm, Ø 9x15 mm

Wexiödisk 4144931 WD41449.31 WD4144931

448279



Copertura braccio di risciacquo Ø 8 mm
WD-4/6/7; dim. 70,5x28x12,5 mm

Wexiödisk 3871931 WD38719.31 WD3871931

447944



Copertura braccio di risciacquo Ø 13 mm
WD-4/6/7; dim. 72x28x12,5 mm

Wexiödisk 3358831 WD33588.31 WD3358831

447089



Copertura braccio di risciacquo
WD12 GL/GH; dim. 107x31 mm

Wexiödisk 0482131 WD04821.31 WD0482131

448134



Guarnizione braccio di risciacquo
WD-151/331; dim. 138x46x6 mm EPDM

Wexiödisk 3637431 WD36374.31 WD3637431

Serpentine/Condensatori e Evaporatori

483677



Condensatore 1000x390x110 mm
WD-151/331

Wexiödisk 8100906 WD810.0903 WD810.0906 WD8100903

482385



Bicono per tubo Ø 15 mm

482374



Dado 1/2" per tubo Ø 15 mm

482364



Manicotto Ø 11x13x23 mm

Tendine


447965



Tendina doppia 560x230 mm
senza asse; WD-151/331

Wexiödisk 3393531 WD33935.31 WD3393531


447159



Tendina doppia 735x535/320 mm
WD-B no. 2

Wexiödisk 2089431 WD20894.31 WD2089431

447961



Tendina doppia 582x415/240 mm
senza asse; WD-151/331E

Wexiödisk 3392131 WD33921.31 WD3392131

447157



Tendina doppia 845x500/350 mm
WD-B no. 3

Wexiödisk 2089331 WD20893.31 WD2089331

447329



Tendina doppia 735x310/250 mm
WD-B no. 1

Wexiödisk 2770331 WD27703.31 WD2770331

448544



Asse tendina Ø 8x613 mm
WD150-330E

Wexiödisk 4170931 WD41709.31 WD4170931

Tendine

447160



Asse tendina Ø 8x765 mm

Wexiödisk 2089432 WD20894.32 WD2089432

447162



Asse tendina Ø 8x790 mm

Wexiödisk 2089532 WD20895.32 WD2089532

447158



Asse tendina Ø 8x893 mm

Wexiödisk 2089332 WD20893.32 WD2089332

Tubi

448027



Tubo Ø 13x15 mm
WD-6; dim. 300x250x75 mm

Wexiödisk 3529631 WD35296.31 WD3529631

448132



Tubo sagomato Ø 38/52x140 mm

Wexiödisk 3636531 WD36365.31 WD3636531

449056



Manicotto EPDM Ø 45x54x7 mm
WD-6/7

Wexiödisk 4693431 WD46934.31 WD4693431

482888



Tubo sagomato Ø 50x134 mm

Wexiödisk 7260407 WD726.0407 WD7260407

Tubi

482792



Tubo sagomato Ø 25x31,5 mm EPDM
dim. 155x95 mm

Wexiödisk 7194030 WD719.4030 WD7194030

482702



Tubo EPDM Ø 63x74 mm (vendita al metro)

Wexiödisk 7170163 WD717.0163 WD7170163

448131



Tubo sagomato Ø 49x65 mm - Ø 63x77 mm
WD-6/7; dim. 170x115 mm

Wexiödisk 3636431 3823031 WD36364.31 WD3636431
WD3823031

482679



Tubo PE Ø 4x6 mm (vendita al metro)

Wexiödisk 4052131 7160405 WD40521.31 WD4052131
WD7160405 WD716.0405

448238



Tubo sagomato Ø 50x62 mm
WD-6/7/D; dim. 315x95 mm

Wexiödisk 3823231 WD38232.31 WD3823231

482796



Tubo flessibile treccia inox 1/2"FF L=510 mm
DN13; PN10; con guarnizioni Ø 13x19x2 - FIBRA

Wexiödisk 7195024 WD719.5024 WD7195024

447788



Tubo sagomato Ø 37x45 mm EPDM
WD-4S; dim. 175x90 mm

Wexiödisk 30678431 WD306784.31 WD30678431

482884



Raccordo L Ø 50 mm - 88°

Wexiödisk 7260109 WD726.0109 WD7260109

700455



Tubo EPDM Ø 50x60 mm (vendita al metro)
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Wexiödisk 7170150 WD717.0150 WD7170150

448175



Raccordo L Ø 76 mm
WD-151/331; base 121x109 mm

Wexiödisk 3695131 WD36951.31 WD3695131

Valvole di intercettazione, raccordi

448855



Raccordo 1/2" / Ø 15 mm - L=52 mm
WD-7

Wexiödisk 4499231 WD44992.31 WD4499231

482441



Raccordo a T Ø 15 mm - 1/2" - Ø 15 mm
dim. 64x41 mm

Wexiödisk 7052408 WD705.2408 WD7052408

482480



Raccordo 90°
dim. 30x27 mm; G 1/8"; per tubo Ø 8 mm

Wexiödisk 7060915 W706,0915 WD706.0915 WD7060915

482429



Raccordo a T
per tubo Ø 15 mm; con bicono; dim. 60x40,5 mm

Wexiödisk 4527831 4548401 7052205 WD45278.31
WD45484.01 WD4548401 WD705.2205 WD7052205

482423



Raccordo 90° MF 1/2"
per tubo Ø 15 mm

Wexiödisk 7051904 WD705.1904 WD7051904

482483



Raccordo a T Ø 8-G1/8"-Ø 8 mm
dim. 43x30 mm

Wexiödisk 7060927 WD706.0927 WD7060927

482416



Raccordo 90° 3/4"
per tubo Ø 15 mm

Wexiödisk 7051608 WD705.1608 WD7051608

482449



Raccordo a X
per tubo Ø 15 mm; dim. 64x64 mm

Wexiödisk 7052803 WD705.2803 WD7052803

482409



Raccordo 90°
per tubo Ø 15 mm

Wexiödisk 7051205 WD705.1205 WD7051205

447246



Valvola di inversione
ingresso Ø 50 mm; uscita Ø 50 mm - Ø 63 mm;
WD-90/100GR

Wexiödisk 2358101 WD23581.01 WD2358101

482419



Raccordo 90° 3/4"
per tubo Ø 22 mm

Wexiödisk 7051612 WD705.1612 WD7051612

Valvole di intercettazione, raccordi

447094



Raccordo 1/2"

foro filettato G 1/8"; Ltot.=48 mm; per tubo Ø 15 mm

Wexiödisk 0484701 WD04847.01 WD0484701

482377



Dado per tubo Ø 22 mm

Wexiödisk 7050322 WD705.0322 WD7050322

482479



Raccordo

filettato G 1/8"; Ltot.=24,5 mm; per tubo Ø 4x6 mm

Wexiödisk 7060902 WD706.0902 WD7060902

482528



Valvola a sfera G1/2" MM L=57,43x31,00H mm
L=57,43x31,00H mm

Wexiödisk 7090809 WD709.0809 WD7090809

448788



Riduzione Ø 47,5x50/61x63x173 mm

WD-100GR

Wexiödisk 4410701 WD44107.01 WD4410701

482369



Dado 1/2" per tubo Ø 15 mm

H=13,5 mm

Wexiödisk 7050205 WD705.0205 WD7050205

482372



Dado 1/2" per tubo Ø 15 mm

H=15,5 mm; CH24

Wexiödisk 7050215 WD705.0215 WD7050215

482374



Dado 1/2" per tubo Ø 15 mm

CH24

Wexiödisk 7050315 WD705.0315 WD7050315

Boiler

447809



**Boiler Ø 180x280 mm - 6900W 400/230V
WD-4S**

Wexiödisk 307224.75 30722401 30722475 WD307224.01
WD30722401

447712



**Boiler Ø 180x280 mm - 4200W 400/230V
WD-4S**

Wexiödisk 30521301 30521375 30654401 WD305213.01
WD30521301 WD30521375 WD306544.01 WD30654401

447780



Protezione WD-4S

430274



Boiler Ø 180x410 mm

Wexiödisk 0116204 WD01162.04 WD0116204

584218



Resistenza boiler 9000W 230/400V

447836



Resistenza boiler 12000W 230/400V

483665



Isolante boiler 6x410x590 mm

482284



Vite a testa esagonale flangiata M8x12 mm

584219



O-ring 4,00x90,00 mm NBR

Boiler

428023



Boiler Ø 180x410 mm

444577



Boiler Ø 180x410 mm - 9000W 400/230V

Wexiödisk 0116201 0116202 WD01162.01 WD01162.02
WD0116202

Wexiödisk 0116314 WD01163.14 WD0116314

584218



Resistenza boiler 9000W 230/400V

584218



Resistenza boiler 9000W 230/400V

447836



Resistenza boiler 12000W 230/400V

447111



Collegamenti per resistenza

483665



Isolante boiler 6x410x590 mm

430274



Boiler Ø 180x410 mm

483665



Isolante boiler 6x410x590 mm

584219



O-ring 4,00x90,00 mm NBR

Boiler

444921



Boiler Ø 180x415 mm - 12000W 400/230V

Wexiödisk 0116316 0116323 WD01163.16 WD01163.23
WD0116323

584218



Resistenza boiler 9000W 230/400V

447836



Resistenza boiler 12000W 230/400V

447111



Collegamenti per resistenza

483665



Isolante boiler 6x410x590 mm

584219



O-ring 4,00x90,00 mm NBR

483665



Isolante boiler 6x410x590 mm

Wexiödisk 8090903 WD809.0903 WD8090903

Cerniere

448513



Coperchio cerniera Ø 55,5xh47 mm
WD-6/7

Wexiödisk 4037031 4122631 WD40370.31 WD4037031
WD4122631

Chiusure

449470



Magnete Ø 6x24 mm

Wexiödisk 60219830 WD60219830

449452



Magnete Ø 6x50 mm

Wexiödisk 6020551 WD602.0551 WD6020551

448750



Piastra di bloccaggio dim. 80x35,1x10 mm
WD-80GR; Ø 6,75 mm - interasse fori 60 mm;
Teflon

Wexiödisk 4357731 WD43577.31 WD4357731

Componenti di trasmissione

482593



Catena 1/2"x5/16 - 78 maglie L=2000 mm

Wexiödisk 7101101 WD710.1101 WD7101101

584124



Catena (vendita al metro)

Wexiödisk WD304206.01

Componenti di trasmissione

448799



Puleggia destra Ø 20x76x46 mm
WD-100GR

Wexiödisk 4430731 WD44307.31 WD4430731

448838



Puleggia sinistra Ø 20x76x46 mm
WD-100GR

Wexiödisk 4482731 WD44827.31 WD4482731

482579



Pignone Ø 82 mm - 19 denti
Øint. 25 mm; per chiavetta 8 mm, con grano M6x10 mm

Wexiödisk 7100319 WD710.0319 WD7100319

Componenti strutturali

447483



Braccio motore
dim. 700/923x375 mm; WD90GR

Wexiödisk 30181501 WD301815.01 WD30181501

448781



Ganasce
dim. 130x30x28 mm; WD 6/7

Wexiödisk 4396101 WD43961.01 WD4396101

448831



Boccola Ø 26x44/85x40 mm

482747



V-ring VS25 Ø 22x30x10,5 mm

483466



Supporto rotativo rulli Ø 247x300x10 mm

Wexiödisk 8040200 WD804.0200 WD8040200

Componenti strutturali

448156



**Supporto rotativo cassetta Ø
485x540x28,5 mm
WD-90GR**

Wexiödisk 3659631 WD36596.31 WD3659631

Cuscinetti

448266



**Supporto cuscinetto Ø 25x43/85xh81,5
mm
WD-80GR**

Wexiödisk 3850401 WD38504.01 WD3850401

Dita e Sistemi di trascinamento

448684



**Dito di trascinamento [KIT]
WD151-331**

Wexiödisk 4329275 WD43292.75 WD4329275

448682



**Gancio
dim. 42x4x28 mm**

Wexiödisk 4329031 WD43290.31 WD4329031

448685



**Dito di trascinamento [KIT]
WD151-421; perno Ø 8x32 mm**

Wexiödisk 4329276 WD43292.76 WD4329276

448459



**Gancio
dim. 56x6,4x15 mm**

Wexiödisk 4071731 WD40717.31 WD4071731

448683



**Dito di trascinamento
dim. 69x4x25 mm**

Wexiödisk 4329231 WD43292.31 WD4329231

448645



**Gancio speciale
dim. 60x17x20 mm**

Wexiödisk 40716.31 4286031 WD40716.31 WD4071631
WD4286031 WD42860.31

Dita e Sistemi di trascinamento

447074



Blocco di scorrimento
dim. 45x12x32/50 mm; WD-B

Wexiödisk 0473131 WD04731.31 WD0473131

448839



Blocco di scorrimento
dim. 65x25x16/24,5 mm

Wexiödisk 4483331 WD44833.31 WD4483331

448263



Blocco di scorrimento
dim. 65x16/24,5x55 mm

Wexiödisk 3848902 WD38489.02 WD3848902

448261



Blocco di scorrimento
dim. 227x89,5x25 mm; WD-153/423

Wexiödisk 3848831 WD38488.31 WD3848831

448262



Blocco di scorrimento
dim. 55x65x16/24,5 mm

Wexiödisk 3848901 WD38489.01 WD3848901

448259



Blocco di scorrimento
dim. 135x90x30/35 mm; WD-153/423

Wexiödisk 3848531 WD38485.31 WD3848531

447854



Guida 20x60xh17 mm
fori Ø 2,80 mm

Wexiödisk 3123532 WD31235.32 WD3123532

448328



Blocco di scorrimento
dim. 100,5x18,3x14 mm; WD-153/423

Wexiödisk 3943131 WD39431.31 WD3943131

448058



Blocco di scorrimento
dim. 87x25x120 mm; WD-151/331

Wexiödisk 3598531 WD35985.31 WD3598531

448556



Blocco di scorrimento
dim. 59,5x28x25 mm; WD-150/330E

Wexiödisk 4183231 WD41832.31 WD4183231

448679



Blocco di scorrimento
dim. 120x45x50 mm; WD-151/331

Wexiödisk 4328631 WD43286.31 WD4328631

Dita e Sistemi di trascinamento

448755



Tappo terminale

Øext. 25x44,5 mm; WD-151/331

Wexiödisk 4328731 4363131 WD43287.31 WD4328731
WD4363131

Gruppi di sicurezza

482567



Connettore per flussometro

Wexiödisk 7092036 WD709.2036 WD7092036

482566



Contatore acqua 2-35lt

L=55,2 mm; cavo L=7000 mm

Wexiödisk 709.2051 7092035 7092050 WD709.2035
WD709.2051 WD7092035 WD7092050 WD7092051

482534



Valvola di sicurezza 1/2" - Ø 15 mm - 10bar

Wexiödisk 7091205 WD709.1205 WD7091205

583638



Valvola di depressione LK523-15

Wexiödisk WD7091506

Guide - Cremagliere

483291



Guida scorrevole L=617 mm [Kit]

dim. 617x24,4x13,5 mm

Wexiödisk 4373931 4374602 7424600 WD43291.31
 WD43739.31 WD4373931 WD43746.02 WD4374602
 WD4794601 WD742.4600 WD7424600

Maniglie

482726



Maniglia L=145 mm P225/132

interasse 125 mm

Wexiödisk 7180842 WD718.0842 WD7180842

482721



Pomello Ø 25x30 mm

filetto M8

Wexiödisk 7180826 WD718.0826 WD7180826

Minuterie meccaniche

315511



Seeger Øint 7x0,8 mm INOX

Wexiödisk 701.1336 WD701.1336

448884



**Boccola maniglia di sollevamento Ø
 20x28,5/29,5x42 mm
 WD-6/7D**

Wexiödisk 4525631 WD45256.31 WD4525631

448678



Boccola Ø 6x8x5 mm

Wexiödisk 4328531 WD43285.31 WD4328531

483537



Boccola Ø 12,4x23x6,5 mm

Wexiödisk 8052597 WD805.2597 WD8052597

Minuterie meccaniche

448709



Boccola Ø 25x44/84xHtot. 80 mm
WD-90/100GR

Wexiödisk 4340031 WD43400.31 WD4340031

447020



Rondella zigrinata Ø 25 mm M6 - H=8,40 mm

Wexiödisk 0416531 WD04165.31 WD0416531

448831



Boccola Ø 26x44/85x40 mm
WD-90/100GR

Wexiödisk 4465831 WD44658.31 WD4465831

448704



Distanziale Ø 6x15x23,5 mm

Wexiödisk 4338631 WD43386.31 WD4338631

447090



Boccola Ø 8x14/25x28 mm
WD-12GL

Wexiödisk 0482531 WD04825.31 WD0482531

482785



Distanziale in neoprene Ø 10x25x5 mm

Wexiödisk 7191325 WD719.1325 WD7191325

483347



Kit ricambi cilindro

Wexiödisk 7481005 WD748.1005 WD7481005

448891



Distanziale Ø 15,5x25,5x2,4 mm

Wexiödisk 4530931 WD45309.31 WD4530931

438438



Dado esagonale M6 autobloccante - INOX

Wexiödisk 700.1404 WD700.1404 WD700.1804 WD7001404
WDACS120977

448681



Distanziale
WD-151/331; dim. 120x22x22 mm

Wexiödisk 4328931 WD43289.31 WD4328931

438480



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Wexiödisk 7140103 WD714.0103 WD7140103

Minuterie meccaniche

324768



Fascetta stringitubo Ø 20÷32/9 mm - INOX

Wexiödisk WD714.0106

438463



Fascetta stringitubo Ø 50÷70/12 mm - INOX

Wexiödisk 7140111 WD714.0111 WD7140111

438464



Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

Wexiödisk WD714.0108

441709



Fascetta stringitubo Ø 60÷80/12 mm - INOX

Wexiödisk 7140112 7140113 WD714.0112 WD714.0113
WD7140113

518655



Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

Wexiödisk 714.0110 7140110 WD714.0110 WD7140110

359706



Fascetta stringitubo 80÷100/12 mm

Wexiödisk 7140114 WD714.0114 WD7140114

482658



Fascetta stringitubo Ø 58÷75/12 mm - INOX

Wexiödisk 7140212 WD714.0212 WD7140212

374977



Fascetta stringitubo Ø 35÷50/12 mm

Wexiödisk 7140109 WD714.0109 WD7140109

433052



Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm - INOX

Wexiödisk WD714.0105

449019



Flangia di fissaggio
WD-6/7; dim. 50,90x30 mm

Wexiödisk 4652131 WD46521.31 WD4652131

359703



Fascetta stringitubo Ø 25÷40/12 mm - INOX

Wexiödisk 7140107 WD714.0107 WD7140107

Minuterie meccaniche

447853



Flangia di fissaggio
WD-12GH; dim. 60x20xh20 mm

Wexiödisk 3123531 WD31235.31 WD3123531

482260



Rondella piana M16 Ø 17x30x3 mm INOX

Wexiödisk 7001211 WD700.1211 WD7001211

483686



Cavo in acciaio intrecciato Ø 3,2x1800 mm

Wexiödisk 9190001 WD919.0001 WD9190001

321899



Rondella piana M6 (25 pz]

Wexiödisk 700.1204 ACS121338 WD700.1204 WDACS121338

447103



Borchia Ø 25x67x4,5 mm

Wexiödisk 0487731 WD04877.31 WD0487731

434574



Rondella piana M6 Ø 6,6x18x1,6 mm INOX

Wexiödisk 7001205 WD700.1205 WD7001205

448686



Supporto 55,5x40,5x8 mm

Wexiödisk 4329331 WD43293.31 WD4329331

482309



Rondella Ø 8x16x4,5 mm

Wexiödisk 7010103 WD701.0103 WD7010103

448687



Supporto 56x8,5x29 mm
WD-151/331

Wexiödisk 4329831 WD43298.31 WD4329831

200296



Rondella piana M12 - Ø 13,2x23,6x2,4 mm

Wexiödisk 7001209 WD700.1209 WD7001209

448719



Perno Ø 8x32 mm

Wexiödisk 4341332 WD43413.32 WD4341332

448879



Rondella piana Ø 14x22,5x0,7 mm

Wexiödisk 4523331 WD45233.31 WD4523331

Minuterie meccaniche

482272**Vite a testa bombata M6x10 mm**

Wexiödisk 7001822 WD700.1822 WD7001822

482165**Vite a testa esagonale M6x30 mm**

Wexiödisk 7000118 WD700.0118 WD7000118

482284**Vite a testa esagonale flangiata M8x12 mm**
con guarnizione piana Ø 7x14,5x2 EPDM

Wexiödisk 7002501 WD700.2501 WD7002501

482289**Vite a testa esagonale flangiata M8x20**

Wexiödisk 7002864 WD700.2864 WD7002864

482288**Vite a testa esagonale flangiata M10x25 mm INOX**

Wexiödisk 7002862 WD700.2862 WD7002862

Molle

482642



Ammortizzatore a gas 500N Ø 18/175-310 mm M8

Wexiödisk 7130506 7130511 7130514 7131506
 WD713.0506 WD713.0509 WD713.0511 WD713.0514
 WD7130506 WD7130509 WD7130511 WD7130514
 WD741.2002 WD7412002

584217



Molla a gas 800N Ø 22x180 mm L=308 mm con perni filettati M8x13 mm

Wexiödisk WD713.0512 WD7130512

448884



Boccola maniglia di sollevamento Ø 20x28,5/29,5x42 mm

483123



Ammortizzatore ad acqua Ø 34x250-473 mm foro Ø 10 mm; filetto M10x1,25 - L=20 mm; WD-6

Wexiödisk 7373000 WD737.3000 WD7373000

482640



Molla a nastro W=40 mm Ø 49,5 mm 30-20N

Wexiödisk 7131075 WD713.1030 WD713.1075 WD7131075

448752



Supporto per molla Ø 50x25 mm

482641



Molla a nastro W=40 mm Ø 49,5 mm 50-42N

Wexiödisk 7131076 WD713.1076 WD7131076

448752



Supporto per molla Ø 50x25 mm

421551



Molla a nastro W=40 mm Ø 49,5 mm 47N

Wexiödisk 7131074 WD713.1074 WD7131074

448752



Supporto per molla Ø 50x25 mm

482639



Molla a nastro W=40 mm Ø 49,5 mm 50N

Wexiödisk 7131050 WD713.1050 WD7131050

448752



Supporto per molla Ø 50x25 mm

482628



Molla a trazione Ø 8x19xLtot. 32 mm filo Ø 1 mm

Wexiödisk 7130305 WD713.0305 WD7130305

Molle

447102



Molla a trazione Ø 8x37xLtot. 88 mm
filo Ø 1,2 mm; WD-12GL

Wexiödisk 0487331 WD04873.31 WD0487331

448464



Molla a trazione Ø 14x218xLtot. 250 mm

Wexiödisk 4074131 46595.31 7400581 WD40741.31
WD46595.31 WD4659531 WD740.0581 WD7400581

483122



Ammortizzatore ad acqua Ø 30x235-415 mm
foro Ø 8,6 mm; filetto M10x1,25 - L=24 mm

Wexiödisk 7370170 7372000 WD737.0170 WD737.2000
WD7372000

482480



Raccordo 90°

483031



Forcella per cilindro

483038



Ammortizzatore ad acqua Ø 40/288-438 mm
foro Ø 10,6 mm; filetto M10x1,25 - L=28 mm

Wexiödisk 7370180 WD737.0160 WD737.0180 WD737.0180S
WD7370160 WD7370180 WD7370180S

482480



Raccordo 90°

483031



Forcella per cilindro

448752



Supporto per molla Ø 50x25 mm
Øint. 8,3/ext. 40/50 mm H=25 mm

Wexiödisk 4136931 4360131 WD41369.31 WD4136931
WD4360131 WD43601.31

483031



Forcella per cilindro

Wexiödisk 7370150 7370152 WD737.0150 WD737.0152
WD7370152 WD7370150

482335



Perno Ø 8x19 mm
L=37,5 mm; molla Øint. 13 mm

Wexiödisk 7010803 WD701.0803 WD7010803

Ruote di scorrimento

448511



Ruota di scorrimento
 \varnothing 8,2x16,2/35,3xh18 mm

Wexiödisk 4001531 4122431 WD40015.31 WD4001531
 WD4122431

448384



Ruota di scorrimento \varnothing 10x25/49x21 mm
 WD-12GH

Wexiödisk 4003331 WD40033.31 WD4003331

447003



Ruota di scorrimento \varnothing 18/35xh18 mm
 fori \varnothing 3 mm

Wexiödisk 0402831 4360931 WD04028.31 WD0402831
 WD4360931

Tenute

412572



Tenuta asse \varnothing 24x10x14 mm / contro tenuta \varnothing 26x13x8 mm
 per pompa con albero \varnothing 11 mm

Wexiödisk 805.2594 8052594 WD805.2594 WD8052594

483517



Tenuta asse / contro tenuta
 WD151-331

Wexiödisk 8052564 WD805.2564 WD8052564

412573



Tenuta asse \varnothing 24x11x15,5 mm / contro tenuta \varnothing 26x13x8 mm
 tenuta in grafite; per pompe con albero \varnothing 12 mm FIR 0254-0257-2254/S

Wexiödisk 8052554 WD805.2554 WD8052554

Fotocellule

584346



Fotocellula (trasmettitore) Ø 10x32 mm
cavo L=5000 mm

Wexiödisk 7651017 WD603.0012 WD6030012 WD765.1017

584345



Fotocellula (ricevitore)
cavo L=5000 mm

Wexiödisk 7651018 WD603.0001 WD6030001 WD765.1018

449489



Amplificatore 24Vac/dc

Wexiödisk 60320324 WD60320324

Membrane comandi

583643



Membrana adesiva METOS WD-4E 205x40 mm

Wexiödisk WD300834.31 WD30083431

448560



Membrana adesiva 157x80 mm
WD-6EA/7EH/12GHE

Wexiödisk 4187431 WD41874.31 WD4187431

584266



Membrana adesiva 145x80 mm
WD-6E/WD-12 GLE

Wexiödisk WD41873.31 WD4187331 WD42745.31 WD4274531

Schede elettroniche

449603



Scheda madre

dim. 200x150 mm; WD-6E/6EA/7E/7EH

Wexiödisk 61000598S 61000599H WD61000598SWD61000599H

483217



Scheda madre

dim. 200x150 mm; WD-4E/6E/6EA/7E/7EH

Wexiödisk 7413103 WD610.0013 WD610.0013H WD610.0013S
WD6100013H WD6100013S WD740.3106 WD7403106
WD741.3103 WD7413102 WD7413103

449782



Scheda elettronica I/O

dim. 170x105 mm; WD-4S

Wexiödisk 61104000 WD61104000 WD740.2004

449525



Scheda con programma

dim. 100x70 mm

Wexiödisk 60511600 WD60511600

449774



Scheda elettronica

dim. 200x150 mm

Wexiödisk 61101100 WD61101100

449778



Scheda elettronica

dim. 160x220 mm

Wexiödisk 61101520 WD61101520

449605



Scheda elettronica display 200602

dim. 132x80 mm; cavo piatto L=330 mm;
wd-6e/7e/12gle

Wexiödisk 61000602 WD61000602

449604



Scheda elettronica display 200601

dim. 133x80 mm; cavo piatto L=320 mm

Wexiödisk 61000601 WD61000601

449563



Scheda elettronica display ver.2

dim. 133x80 mm; cavo piatto L=325 mm

Wexiödisk 6100014 WD610.0014 WD6100014

583637



Scheda elettronica display WD-4E

dim. 170x40 mm; cavo piatto L=780 mm

Wexiödisk WD61000618

584251



Scheda interfaccia

dim. 205x40 mm; cavo piatto L=1040 mm

Wexiödisk 61102100 7403111 WD61102100 WD740.3111
WD7403111

Schede elettroniche

483278



Display 595x60 mm [Kit]
WD-4S

Wexiödisk 61104100 7417051 WD61104100 WD741.7051

447481



Protezione 211x48x17 mm
WD-6/7

Wexiödisk 30179431 WD301794.31 WD30179431

Sonde

482973



Sensore di livello L=140 mm NC
M10x1; cavo L=520 mm; WD-4S

Wexiödisk 7330515 WD733.0515 WD7330515 WD740.2001

449565



Sonda di temperatura bulbo Ø 4x30 mm;
cavo L=1300 mm
WD-4/6/7 premistoppa M10

Wexiödisk 6100104 WD610.0104 WD6100104

482972



Sensore di livello L=140 mm NC
M10x1; cavo L=520 mm; prolunga L=410 mm

Wexiödisk 7330514 WD733.0514 WD7330514

449564



Sonda di temperatura Ø 4x30 mm;
L=3000 mm
raccordo M10x1; WD-B

Wexiödisk 6100101 WD610.0101 WD6100101

449791



Sonda di temperatura bulbo Ø 4x30 mm;
L=1280 mm

Wexiödisk 61111300 WD61111300

449567



Sonda di temperatura bulbo Ø 6x24 mm;
L=2100 mm
WD-4S

Wexiödisk 6100106 6100106A WD610.0106 WD610.0106A
WD6100106A

Sonde

449669



Sonda di temperatura Ø 4x30 mm;
L=5000 mm
raccordo M10x1

Wexiödisk 61003686 WD61003686

Guarnizioni per lavastoviglie

482557



Guarnizione filtro Ø 58x63x3,7 mm

Wexiödisk 7091846 WD709.1846 WD7091846

483039



Guarnizioni per cilindro [Kit]
Ø 36x160 mm

Wexiödisk 7370181 WD737.0181 WD7370181

482793



Guarnizione flangiata Ø 53x80/95xh14 mm
silicone FDA

Wexiödisk 7194036_ WD719.4036_

449151



Tenuta destra L=134 mm
WD-4S

Wexiödisk 4809431 WD48094.31 WD4809431

586159



Guarnizione flangiata Ø 53x80/95xh14 mm

Wexiödisk 7194036 WD719.4036

449158



Tenuta sinistra L=132 mm
WD-4S

Wexiödisk 4815531 WD48155.31 WD4815531

483037



Guarnizioni per cilindro [Kit]
Ø 26x160 mm

Wexiödisk 7370171 WD737.0171 WD7370171

482758



Guarnizione 20x15 mm EPDM (vendita al metro)

Wexiödisk 7190405 WD719.0405 WD7190405

Guarnizioni per lavastoviglie

482757



Guarnizione 7x10 mm EPDM (vendita al metro)

Wexiödisk 7190401 7190402 WD719.0401 WD719.0402
WD7190402

Guarnizioni piane

449508



Guarnizione piana Ø 14x20x1,9 mm - Fibra

Wexiödisk 6040003 6040014 WD604.0003 WD604.0014
WD6040014

O-ring


448774



O-ring 2,40x8,30 EPDM

Wexiödisk 4386131 WD43861.31 WD4386131


482554



O-ring 3,60x51,00 mm EPDM

Wexiödisk 7091842 WD709.1842 WD7091842

482558



O-ring 3,00x26,00 mm NBR

Wexiödisk 7091847 WD709.1847 WD7091847

482745



V-ring VS16 Ø 14x20x7,7 mm NBR

Wexiödisk 719.0111 7190111 WD719.0111 WD7190111

584219



O-ring 4,00x90,00 mm NBR

Wexiödisk 719.1090 WD719.1090 WD7191090

482746



V-ring VS20 Ø 18x26x10,5 mm NBR

Wexiödisk 7190113 WD719.0113 WD7190113

O-ring

482747



V-ring VS25 Ø 22x30x10,5 mm

Wexiödisk 7190115 WD719.0115 WD7190115

482748



V-ring VS50 Ø 45x55x13 mm NBR

Wexiödisk 719.0123 7190123 WD719.0123 WD7190123
