



WINTERHALTER

Catálogo repuestos




Lavavasos



***Lavavajillas
capota***



Lava utensilios



Tren de lavado

Lavavasos



**COMPONENTES
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES
DE AGUA**

**COMPONENTES
MECÁNICOS**

**COMPONENTES
ELÉCTRONICOS**

JUNTAS

ACCESORIOS

Interruptores, Botones, Selectores

340546



Interruptor bipolar luminoso blanco
22x30 mm; 0-I
 10(6)A 250V; faston 6,3x0,8 mm -
 impermeable

3124034

3124035

340606



Interruptor bipolar luminoso verde
22x30 mm
 2NO; 16(4)A 230V; faston 6,3x0,8 mm; Tmax
 85°C

3124185

Contactores y Relés

585609



Mini contactor B7-30-01-F con faston
F6,3x0,8 mm
 5,5kW 4P; 220-240V 40/450Hz; 3 cont. NO + 1
 aux NC; dim. 46,5x48x42 mm

_3104154

379957



Mini contactor B7-30-01
 5,5kW 4P; 220-240V 40/450Hz; 3 cont. NO + 1
 aux NC; dim. 46,5x48x42 mm

3104154

340924



Contactador AF16-30-01-13
 7,5kW 400V 3P; 100-250VAC 50/60Hz; 1NC;
 dim. 75x45x85 mm

30000861

3104058

3104059

3104162

3104163

Microinterruptores**340254**

**Microinterruptor magnético Ø 5,7x25,5
mm 1NO**
cable L=720 mm

30000364

3124296

3124297

312384

Flotador Ø 17x76 mm 250V 32W N.O
rosca M14x2, cable L=260 mm; faston F6,3
mm

5528255

339273

Boccola Ø 14,4x22/32xh11 mm

339229

Tuerca para interruptor con flotador

357963

Junta torica 3,60x23,00 mm NBR

339229

Tuerca para interruptor con flotador
M14x2 - Ø 26,5x8 mm

60003989

Terminales

340383



Bloque de terminales 16 polos 1,5 mmq
450V
 dim. 37x197 mm

3109154

Presóstatos

316549



Regulador de presión 1 nivel 0÷30 mbar
0,5÷3,5 VDC
 Pmax 200 mbar

3126044

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

418004



Condesador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz
 Ø 30x51 mm; con tornillo M8

3113099

3113171

340293



Filtro antiparasidos 0,15µF X1 + 3,3kOhm
 250Vac; Ø 18x30 mm; Ltot. 240 mm; faston
 F6,3 mm

3113114

334853



Condesador de referimiento 20µF 450V
50/60Hz
 Ø 40x71 mm; vive M8

3113062

435368



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rápido

3111123

441189



Condesador de referimiento 10 µF 400V
50/60Hz
 Ø 35x77 mm; con tornillo M8

3113120

435270



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V rapido

3111043

Motores

344915



Prensa bomba Ø 7x20,4x9,4 mm

3102467

Bombas

341089



**Bomba de descarga 65W 220-240V 50Hz
0,6A**
turbina Ø 43xh37 mm - connection Rast 5

30012591

3102480

3102493

340171



**Tubo desague PPE Ø 40 mm 90° + Ø 22 mm
180° L=1500 mm**

339951



Filtros de fondo Ø 138x65 mm

341558



**Bomba de lavado trifásica 620W 200V
50Hz [Kit]**
turbina Ø 92 mm

30000167

341100



Colector de desagüe

324283



Service KIT

341523



**Bomba de lavado monofásico 670/730W
220-240V 50/60Hz [Kit]**
C=10µF/420V

60003595

341161



Colector de desagüe

324283



Service KIT

Bombas

341585



Bomba lavado monofásica 730W 230V 50Hz
 entrada Ø 63 mm, salida Ø 53 mm;
 C=20µF/450V

348299



Bomba de lavado trifásica 1100W 1,5Hp 220/380V 50Hz
 entrada Ø 63 mm, salida Ø 53 mm

3102277

60417

334853



Condensador de referimiento 20µF 450V 50/60Hz

3102089

3102265

3102419

341081



Service KIT

581980



Tapa para bomba

342235



Turbina bomba Ø 142 mm

341088



Turbina bomba Ø 106 mm

359995



Tapa para bomba

341081



Service KIT

360118



Helice bomba Ø 110 mm 50Hz

412572



Cierre mecánico

412573



Cierre mecánico

342464



Junta bomba FIR H=4x4 mm

Bombas

513155



Bomba de aclarado 1 phase 270W 230V 1,3A 50Hz
 entrada Ø 28 mm salida Ø 26 mm; cable condensador L=460, Kabel L=1050 mm; C=5µF 400V

319913



Bomba de aclarado 1 phase 270W 230V 1,3A 50/60Hz
 entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm, C=5µF/400V

3102051 3102288 3102477 3102539 3102561 3102589

418004



Condesador de referimiento 5 µF 400V 50/60Hz

340627



Tapa turbina bomba

340627



Tapa turbina bomba

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

418004



Condesador de referimiento 5 µF 400V 50/60Hz

Bombas

341508



Bomba de aclarado 1 phase 210W
220-240V 1A 60Hz
 entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm; C=5µF
 400V

3102445

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

418004



Condensador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz

340627



Tapa turbina bomba

340627



Tapa turbina bomba
 entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm

3102519

341161



Colector de desagüe

60003620

341100



Colector de desagüe

30000169

339850



Canal de succión

60004467

581980



Tapa para bomba
 entrada Ø 63 mm - salida Ø 53 mm

3102204

341088



Turbina bomba Ø 106 mm

3102231

340998



Turbina bomba Ø 116 mm

3102206

Bombas

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

3102466

340996



Turbina bomba Ø 110 mm
rosca M8 derecha

3102273

341385



Service KIT
turbina bomba Ø 75 mm

60003593

324283



Service KIT
turbina bomba Ø 92 mm, brida con junta Ø 120 mm

3102538

60003592

341386



Service KIT
turbina bomba Øext. 95 mm

30000769

610903



Junta torica 3,53x158,30 mm EPDM

3102209

341081



Service KIT

80002670

340493



Service KIT

60003591

341111



Service KIT
junta del eje Ø 23,7x10x13 mm / Ø 26,5x13x8 mm

80002673

Resistencias

341351



Resistencia cuba a cartucho 1800W 200-255V

Ø 20x215 mm; brida triangular 65,6x65,6 mm;
Øint. 36 mm; cable L=320 mm; O-ring
6,00x34,00 mm

30000122

341249



Resistencia 4900W 220-254V/380-440V con fusible térmico

L=290 mm; brida triangular 83,8x78,7 mm;
Øint. 50 mm; cables L=255 mm; O-ring
6,00x46,00 mm

30000125

341364



Resistenza cuba a cartuccia 2500W 200-255V

Ø 20x215 mm; brida triangular 65,6x65,6 mm;
Øint. 36 mm; cable L=320 mm; O-ring
6,00x34,00 mm

30000123

30002495

316554



Resistencia boiler 5000W 380-420V [KIT]

L=285 mm; brida triangular; cables L=1500 mm

60003598

60003602

341302



Resistencia ECHFOIL 600W 230V

dim. 115x310 mm; cable L=2000 mm; con
termostato de seguridad

60003653

341148



Resistencia 90° 6,0 kw

dim. 340x128 mm H=45 mm; faston 6,3; rosca
M5

3103025

341113



Resistencia boiler 4980W 230/400V

L=295 mm; brida Ø 60 mm; Øint. 47,5 mm;
vainao L=210 mm; faston 6,3

3103030

316995



Brida por resistencia Øint 43x4 mm

0117003

319536



Resistencia boiler 2600W 230V [KIT]

L=245 mm; brida triangulaire; cables L= 800
mm

60003605

Cable Eléctrico

339858



Cable L=1500 mm

60003355
7030040861005025
82000120

65005010

Termostatos

310045

**Termostato de trabajo 1P 30÷90°C**

capilar revestido L=2400 mm; bulbo Ø 6x100 mm; manguito M9x1

3125013

3125015

341166

**Termostato de trabajo 3P 30÷93°C**

capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x175 mm; manguito M9x1

3125011

Sistemas de Lavado y Aclarado

340961



Brazo de lavado L=560 mm
6 boquillas

5507008

339503



Resorte de cierre del brazo

340815



Brazo de lavado 516x186 mm [Kit]

30002770

60004427

340525



Soporte de jets inferior [Kit]
[Kit]

339251



Tapón Ø 31xh7 mm con junta torica

340145



Eje brazo de lavado superior Ø 18xHtot. 86 mm

340775



Brazo de lavado 380x190 mm

62003744

340577



Brazo lavado 130x385 mm
8 boquillas

62003539

340726



Brazo lavado L=520 mm [Kit]
junta Ø 53x58x2 mm

60003520

459528



Brazo de aclarado L=495
Conexión M12

61006612

339298



Anillo de seguridad Ø 11,8x14,8x0,8 mm

339315



Arandela plana Ø 14x20x1 mm

340405



Perno braccio risciacquo superior Ø 14 mm

Sistemas de Lavado y Aclarado

341490



Brazo de aclarado L=495 mm [Kit]

61006613

340405



Perno braccio risciacquo superior Ø 14 mm

339178



Arandela plana Ø 12,5x24x2,5 mm INOX

340764



Brazo de aclarado L=495 mm [Kit]

60003515

60003821

339315



Arandela plana Ø 14x20x1 mm

339298



Anillo de seguridad Ø 11,8x14,8x0,8 mm

340405



Perno braccio risciacquo superior Ø 14 mm
M12; Ltot. 36 mm

60003878

60004123

340142



Eje brazo de lavado superior Ø 18xHtot. 66 mm

30000111

60004437

60005360

340145



Eje brazo de lavado superior Ø 18xHtot. 86 mm

30000112

60000401

60004438

324650



Soporte de jets inferior
Ø 68x58x88 mm

60003518

322185



Soporte de jets inferior

60003516

322171



Soporte de jets inferior
racord Ø 49 mm, Ø 14 mm, Ø 12 mm

62003345

Sistemas de Lavado y Aclarado

340525



Soporte de jets inferior [Kit]
[Kit]

30000199

582017



difusor de aclarado Ø 8 mm Htot. 18,5 mm

65002764

543913



Soporte de jets inferior [Kit]
empalmes de tubos Ø 15 mm; empalmes de tubos Ø 12 mm

30013992

339786



Lanza de succión
Ø 4x6 mm L=160 mm

60004729

543912



Colector de entrada de agua superior [Kit]
empalmes de tubos Ø 36 mm; empalmes de tubos Ø 15,5 mm

30013991

339251



Tapón Ø 31xh7 mm con junta torica

60004854

340580



Colector de entrada de agua superior [Kit]

30000200

340012



Tapón Ø 13/24xh27 mm

70007962

340738



Soporte brazo de lavado superior
dim. 78x62 mm

62003406

339818



Tapón roscado M10 - Ø 24 mm

61005681

Sistemas de Lavado y Aclarado

339316



Boquilla de enjuague

65002754

339657



Boquilla de enjuague

2910312

339079



Tuerca por inyector lavado
Ø 17,3x9 mm

62002812

582018



Ugello risciacquo Ø 1,7 mm H=21 mm

65002765

339266



Anello di tenuta Ø 47,6x52,4x1,6 mm

60004430

589465



Tuerca de soporte para brazo de lavado inferior

60004872

582910



Soporte Brazo de lavado 3/4" L=28 mm

61004059

339294



Tuerca Ø 34xh15 mm

62001174

339579



Contratuerca Ø 19x62x21 mm

60004870

582909



Buje de soporte para brazo de lavado Ø 49xh28 mm

61002023

Sistemas de Lavado y Aclarado

339542



Soporte de Boquilla enjuage

5510008

339307



Soporte para brazo de lavado
dim. 70x60x47,5 mm

62003287

339095



Contratuerca
CH60; H=11 mm

60003001

339292



Soporte brazo lavado
dim. 33,5x39x21 mm

62003020

339318



Tuerca 3/4"
Ø 16/32xh9 mm

62001808

339870



Tuerca G1/2" - H=15 mm
agujero Ø 12,2 mm; CH24

2907301

582906



Tuerca 1" 1/4
H=24 mm

3501004

339503



Resorte de cierre del brazo

2804041

339192



Spirale risciacquo Ø 6,5xLtot. 16 mm

65002755

339533



Terminal de rampa de lavado L=152 mm

60003802

Cámaras De Aire

322058



Trampa aire SET WSE

60003512

339293



Tuerca Øint. 26,2xh/8,5 mm

60004612

340673



Trampa aire [Kit]

30000127

339208



Pelota Ø 14 mm

2801508

317510



Trampa aire Øext 19x19 mm L=100 mm

30013404

60003514

340442



Trampa aire [Kit]
empalmes de tubos Ø 6,3 mm

30000114

60003525

340499



Trampa aire [Kit]
empalmes de tubos Ø 6 mm

5504024

Duchas Para Vajilla

340484



Mando grande con varilla roscada 1/2" - 1/4 de vuelta [Kit]

2901226

340344



Mando pequeño con varilla roscada 1/2" - 1/4 de vuelta [Kit]

2901225

Dosificadores

317522



Dosificador abrillantador DB 115-230V - blu
entrada/salida Ø 6 mm

3102591

3102598

317523



Dosificador detergente DT 115-240V - blanco
entrada/salida Ø 6 mm

3102590

3102597

356342



Tubo PVC Ø 5x8 mm blu (vendido por metro)

30011374

4001027

324524



Tubo polietileno rígido blu Ø 4x6 mm L= 1000 mm

30000846

379597



Tubo PVC transparente Ø 5x8 mm (vendido por metro)

30011373

4001024

312186



Tubo PE Ø 6x8 mm azul (vendido por metro)

30000847

Dosificadores

312250



Tubo PE Ø 7x10 mm (vendido por metro)

30000848

30008659

340874



Recipiente de detergente/abrillantador [Kit]
dim. 525x170 mm

30000117

340582



Conexión de entrada de detergente M10 [Kit]
Portagomma Ø 6 mm; O-ring 2,50x10,00 EPDM

61005883

340813



Recipiente pequeño de detergente / abrillantador [Kit]
dim. 385x170 mm

30000118

340123



Conector mangueras dosificadoras Ø 4x6x30 mm (5 pcs) [Kit]
10 x abrazadera de la manguera Ø 7÷7,5 mm

30000012

339511



Flotador para recipiente de detergente (2 pcs)
Ø 15x29,50 mm

30000331

340604



Lanza de succión abrillantador Ø 25x435 mm
tubo Ø 5x8x3000 mm; cavo L=3000 mm

30000011

339941



Cubierta izquierda
dim. 192x60x250 mm

60004533

340605



Lanza de succión detergente Ø 25x435 mm
tubo Ø 5x8x3000 mm; cavo L=3000 mm

30000010

Válvulas Magnéticas y Reducciones

200270



Electroválvula 180° - 1 entrada 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

3106174

316563



Electroválvula 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 4 lt/min; Tmax 90°C

3106250

315218



Electroválvula 180° - 1 entrada 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 14 lt/min; Tmax 90°C

3106044

3106180

613616



Electroválvula 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 5,5 lt/min; Tmax 90°C

3106215

340283



Electroválvula 180° - 1 entrada 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro

3106187

317528



Electroválvula 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 15 lt/min; Tmax 90°C

3106214

319320



Electroválvula 180° - 2 vias - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con enganche faston 90°; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

3106043

3106182

324116



Filtro de Electroválvula - Müller
dim. Ø 19,50x10,50 mm

3106186

340933



Electroválvula 180° - 1 via - 220-240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con enganche faston 90°; entrada Ø 3/4" con filtro; reductor 3 lt/min.; Tmax 90°C

3106211

Válvulas De Agua Y Racores

339806



Raccordo di riduzione dritto Ø 6-4 mm
con tubo L=36 mm - JG

30000823

340081



Racor de reducción recto Ø 1/4"-5/32"
con tubo L=36 mm
Racor de reducción recto Ø 8-4 mm - JG

30000756

30008010

300384



Raccord T para tubo Ø 8/8/8 mm - JG (10
pz)

30000808

30008016

318264



Raccord 90° para tubo Ø 6 mm - JG

30000798

582711



Raccord 90° para tubo Ø 8 mm - JG

30000806

30008014

311391



Raccord 90° para tubo de Ø 10 mm - JG

30000834

339599



Racor de reducción 90° Ø 12-6 mm - JG

30000824

312231



Raccord 90° para tubo Ø 6 mm - JG
con codolo Ø 6 mm

30000800

312240



Raccord 90° para tubo 8 6 mm - JG
con codolo Ø 8 mm

30000809

312168



Raccord 90° para tubo Ø 10 mm - JG
con codolo Ø 10 mm

30000796

30011942

83000845

Válvulas De Agua Y Racores

339714



Racor terminal 1/4" con junta torica
para tubo Ø 10 mm

30000838

340401



Racor de reducción 90° 3/8" - 1/4"
Racor de reducción recto Ø 1/4"-5/32" con
tubo L=40 mm

30000755

30000816

30008011

340350



válvula antiretorno L=116 mm

3501193

339872



Valvola di non ritorno L=59 mm
portagomma Ø 11 mm

60004913

319915



válvula antiretorno [KIT]

60003510

60003846

Tubos

340858



Tubo formado (sifón) Ø 36x45 mm - Ø 39x48 mm EPDM
dim. 540x125 mm

4003022

340248



Tubo formado Ø 26x34 mm

62003000

318438



Tubo EPDM Ø 50x60 mm - L=100 mm
Temp. Ejercicio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

4002006

582907



Tubo 90° 3/4"
dim. 155x95 mm

3501005

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (venta por metro)
para agua caliente; pres. 10 bar; temperatura de trabajo -35°C+120°C

4002035

340160



Tubo EPDM Ø 33x42 mm L=225 mm

60004843

339055



Tubo PE Ø 9x12x1000 mm transparente

5101666

339021



Tubo Ø 10x14 mm (vendita al metro)

4001050

438343



Manguera de entrada de goma lisa 3/4"
L=1500 mm
racor recto + racor de plástico de 90°;
casquillos de nailon Ø 3/4 "F; tubo Ø 10x17 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90 ° C; homologado WRAS / VDE

4002045

516977



Tubo de entrada de goma lisa 3/4"
L=2500 mm
racor recto + racor de plástico de 90°;
casquillos de nailon Ø 3/4"F; tubo Ø 13x18 mm; Pmax 10bar Tmax 60°C

4002060

Tubos

524404



Tubo de entrada de goma lisa 3/4"
L=2000 mm DN13
 racor recto + racor 90°; anillo en latón
 niquelado Ø 3/4"F; Øint 13 mm; Pmax 25 bar;
 Tmax 100°C; aprobado WRAS

2901321

340171



Tubo desague PPE Ø 40 mm 90° + Ø 22
mm 180° L=1500 mm
 manguera 180° Ø int./ext. 40-23-19/46-28-24
 mm, manguera 90° Øint./ext.22/26 mm, Øext.
 tubo 24 mm

60003738

Filtros De Agua

586439



Addolcitore Osmosi AT Excellence S
200/240V 50Hz
 Tmax. +35°C; 90 l/h

200V0001

586438



Addolcitore DuoMatik 3
 Tmax. 60°C, cartucho de fibra de vidrio

20000932

586440



Addolcitore Osmosi AT Excellence M
200/240V 50Hz
 Tmax. +35°C; 180 l/h

201V0001

340294



Electrovalvula 220-240V 50/60Hz

83000402

586437



Addolcitore MonoMatik 3
 Tmax. 50°C, cartucho de fibra de vidrio

20000826

340536



Electrovalvula 220-240V 50/60Hz

83000460

Filtros De Agua

341588



Softener

83000420

340294



Electrovalvula 220-240V 50/60Hz

325024



Cartucho filtro Profine blue (small)
capacity 15000 lt

30000591

340688



Filtro de carbòn activo AC-M

30011726

339383



Llave de anillo
CH61; L=200 mm

60003376

341414



Filtros [Kit]

5101446

582514



Descalcificador citRO 200g

30002054

340180



Embudo para la serie UC
L=185 mm

60005163

340227



Embudo para relleno de sal
Ø 153xh122,5 mm

83000501

Articulos De Descarga

316750



Tubo rebosadero Ø 37x220 mm

2904250

61004192

316752



Filtro tubo rebosadero Ø 58x185 mm

2904229

Filtros

317508



Filtro agua 3/4"
Ltot=143 mm

80002153

80004911

324286



Filtro Ø 135x50 mm

60003259

340130



Filtro aspiración Ø 72 mm

62001956

340504



Filtro Ø 100x150/170 mm

60004463

339951



Filtros de fondo Ø 138x65 mm

60004466

340331



Filtro de cesta 135x65x110 mm

60003039

Elementos Estructurales

340143



Divisor derecho
dim. 250x381x50 mm

60004534

340680



Placa inferior 500x595 mm

30000257

Asa

340974



Manija de puerta 562xh38 mm
mit 9 Blechstreifen 500x10x1 mm - UC-L;
UC-M; UC-XL

30000129

Componentes Mecánicos

339298



Anillo de seguridad Ø 11,8x14,8x0,8 mm

60003023

339273



Boccola Ø 14,4x22/32xh11 mm

60003943

339147



Seeger Øint. 6x1 mm

71002952



Ecrou auto-freiné bague

349349 M3
362938 M4
584320 M5
438438 M6
322630 M8

Componentes Mecánicos



Tuerca hexagonal INOX

- 362940** M4 H=3,2 mm
- 337045** M5 H=4 mm
- 200250** M6 H=5 mm
- 585480** M8 H=4 mm
- 358188** M8 H=5 mm
- 349283** M8 H=6,4 mm
- 390391** 1/2" H=5,5 mm
- 358115** 3/4" H=5 mm
- 339838** 3/4" H=10 mm
- 339269** 3/8" H=5,5 mm

519321



Tuerca hexagonal M5 - INOX

2101310

310306



Abrazadera de tubo Ø 7,8÷8,3 mm

2802348

339353



Abrazadera de tubo Ø 62÷82/12 mm - INOX

2802120

2802137

30002614

340046



Abrazadera de tubo Ø 155÷165/16 mm

62003437



Abrazadera de tubo INOX

- 438480** Ø 12÷22/9 mm
- 324768** Ø 23÷35/9 mm
- 441699** Ø 25÷40/9 mm
- 438464** Ø 32÷50/9 mm
- 359703** Ø 25÷40/12 mm
- 438463** Ø 50÷70/12 mm

339500



Entrata acqua vasca [Kit]

61005339

339509



Arandela 32,3x28x1,5 mm

61006076

432395



Arandela plana Ø 5,3x15x1,2 mm

2205301

364457



Arandela plana M8 Ø 8,5x15,7x1,4 mm INOX

2201303

Componentes Mecánicos

339178



Arandela plana Ø 12,5x24x2,5 mm INOX

60003386

339315



Arandela plana Ø 14x20x1 mm

60003487

313641



Tornillo con cabeza cilíndrica M5x12 mm INOX

2003307

339125



Tornillo con cabeza hexagonal M4x12 mm - INOX

2001020

339170



Tornillo con cabeza hexagonalE M10x16 mm

2001352

339134



Tornillo L=35 mm

3101118

339042



Tornillo Ø 3,9x11 mm

2020310

30001003

30011208

339105



Tornillo roscado para plástico PTØ 5x9,5 mm

2017304

Cierres

339228



Rodillo deslizante bisagra
dim. 25x22,5x10,5 mm

60004595

Generador De Vapor

341448



Boiler 1 resistencia [Kit]
dim. 323x168x160 mm - UC-L; UC-M; UC-XL

30000119

317518



Junta torica 6,00x46,00 mm

339379



Junta de cuatro labios Ø 3,53x50,39 mm

519321



Tuerca hexagonal M5 - INOX

340427



Polmone compensatore boiler Ø 34 mm [Kit]

340427



Polmone compensatore boiler Ø 34 mm [Kit]
empalmes de tubos Ø 14 mm

30000116

339469



Anillo de sujeción Ø 12x14/15x10 mm

2907300

339551



Tuerca G1/2" Ø 12 mm CH24

2907201

Válvula de Presión

339780



Tubo de goma

60002453

Resortes

339499



Muelle Correcto L=143 mm
filo Ø 3 mm

62001189

340408



Conjunto reparación muelles

60003998

339498



Muelle izquierda L=143 mm
filo Ø 3 mm

62001190

339835



Soporte resorte
dim. 50x84x1,2 mm

60004515

340231



Resorte Ø 15x140xLtot 170 mm
cable Ø 1,6 mm

60005139

340268



Muelle Ø 15x165xLtot 190 mm
cable Ø 1,8 mm

60003697

Placas Electrónicas

317697



Placa electrónica
dim. 160x245 mm - UC-L; UC-M; UC-XL

30000170

341525



Place electronica
dim. 65x230 mm - UC-L; UC-M; UC-XL

30000181

318034



Variador frecuencia 200-240V 50/60Hz
dim. 150x125 mm- UC-L; UC-M; UC-XL

30000121

543918



Display 4,6"
dim. 272x62x34,5 mm - UC

30014162

341546



Placa electronica
dim. 160x245 mm - GS 202; GS 215; GS 310;
GS 315; GS 402; GS 502; GS 515; GS 630;
GS 640; GS 650; GS 660

3105139

3105140

3105141

341518



Place electronica
dim. 200x50 mm - GS 202; GS 215; GS 302;
GS 310; GS 315; GS 402; GS 502; GS 515;
GS 630; GS 640; GS 650; GS 660; STR

3124222

543920



Placa electronica
dim.175x260 mm- UC-L; UC-M; UC-XL

30014178

341057



Cable bus L=1240 mm [Kit]

339813



Soporte display L=255 mm

340658



Placa electronica sensor de nivel
dim. 18x80 mm

3113164

341227



Lector RFID
dim. 100x55x15 mm

30000395

Placas Electrónicas

340220



Cable bus L=1300 mm
UC S/M/XL

60004690

543968



Arnés de cableado principal CAN UC

60003042

339813



Soporte display L=255 mm

60003350

340394



Placa de montaje

60003660

Sensores

340567



Sensor de temperatura 0÷100°C [Kit]
dim. 49x22x12,5 mm

30000126

389593



Sensor de turbidez

30000168

Sensores

340112



Sensor de fugas
placa 26x26 mm

30000857

Variadores De Frecuencia

543911



Inverter 650W 200-240V 50/60Hz 5A [Kit]

30013886

Membranas de Teclado

339522



Etiqueta adhesiva 105x30 mm GS402

62003679

339521



Etiqueta adhesiva 126x35 mm GS302

60004381

339525



Etiqueta adhesiva 125x35 mm GS202

62003677

340494



Etiqueta adhesiva 180x50 mm
GS 202; GS 215; GS 302; GS 310; GS 315;
GS 402; GS 502; GS 515; GS 640; GS 650;
GS 660

3124223

339527



Etiqueta adhesiva 125x35 mm GS215

62003678

340622



Etiqueta adhesiva 60x269 mm
UC-L; UC-M; UC-XL

3124291

60005083

Juntas Para Lavavajillas


339195



Anillo Ø 29x33x2,4 mm

60004276

339395



Junta plana Ø 53x58x2 mm

60003021

340490



Junta puerta 432x370 mm

30000316

340523



Junta puerta 435x370 mm

30000318

340511



Junta puerta 575x463 mm

30000319

Juntas Tóricas

Junta torica



322187	1,00x10,00 mm EPDM
339048	1,50x12,00 mm EPDM
337070	1,78x11,11 mm EPDM
337098	1,78x15,60 mm EPDM
317704	2,00x6,00 mm NBR
339118	2,00x10,00 mm EPDM
339160	2,00x13,00 mm NBR
339114	2,50x10,00 EPDM
582099	2,62x7,59 mm EPDM
357929	2,62x28,25 mm EPDM
339154	3,00x20,00 mm EPDM
582908	3,00x24,00 mm EPDM
339179	3,00x26,00 mm EPDM
331873	3,00x51,00 mm EPDM
324654	3,00x56,00 mm EPDM
344949	3,00x60,00 mm NBR
339905	3,00x78,00 mm EPDM
400553	3,50x21,00 mm NBR
357961	3,53x20,22 mm NBR
416082	3,53x91,67 mm NBR
357963	3,60x23,00 mm NBR
459662	4,50x29,50 mm EPDM
339339	4,00x27,00 mm NBR
339258	6,00x34,00 mm EPDM
317518	6,00x46,00 mm
316553	7,00x43,00 mm EPDM
339232	7,00x60,00 mm NBR

Juntas Adhesivas

339482



Cinta aislante adhesiva L=10000x9x2 mm

30001091

Juntas Planas

339090



Guarnicion plana Ø 10x18x1,5 mm - Fibra

2703003

582905



Junta de labios Ø 26x35,5x2 mm

2701003

Juntas Planas

339379



Junta de cuatro labios Ø 3,53x50,39 mm

30000134

Cestos De Lavado

586080



Cesto 500x500xh100 mm - para vasos

60209

586373



Contenedor cuchillería 110x110xh130 mm

60130

586120



Cesto 500x500xh100mm - para cuchillería

60208

586119



Cesta 500x500xh100mm -plastico, 18 platos llanos o 12 platos

60205

Patas

339264



Pie ajustable M8xHtot=59 mm
pie 24xh10 mm

62003652

339608



Pie ajustable M8xHtot=129 mm
pie 24xh10 mm

60004274

Lavavajillas Capota



**COMPONENTES
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES
DE AGUA**

**COMPONENTES
MECÁNICOS**

**COMPONENTES
ELÉCTRONICOS**

JUNTAS

ACCESORIOS

Interruptores, Botones, Selectores

340606



Interruptor bipolar luminoso verde
22x30 mm
 2NO; 16(4)A 230V; faston 6,3x0,8 mm; Tmax
 85°C

3124185

Contactores y Relés

340924



Contactador AF16-30-01-13
 7,5kW 400V 3P; 100-250VAC 50/60Hz; 1NC;
 dim. 75x45x85 mm

3000861
 3104162

3104058
 3104163

3104059

362526



Base para relé serie 95.75
 250V 10A

3104157

340908



Contactador LC1SKGC200M7
 2,2kW 220V 1P; AC1:20A; AC3:5A; 2NO -
 screw

3104128

340194



Relé 1 contacto 230V 50/60Hz 16A

3104158

438774



Relé 2 contactos 230V 50/60 Hz 8A

3104159

3104196

Microinterruptores

340254



Microinterruptor magnético Ø 5,7x25,5 mm 1NO
cable L=720 mm

30000364

3124296

3124297

339229



Tuerca para interruptor con flotador
M14x2 - Ø 26,5x8 mm

60003989

340480



Microinterruptor magnético 1NO
dim. 15x32x7 mm; cable L=1000 mm

3124224

316515



Soporte para imán L=40 mm

61006243

312384



Flotador Ø 17x76 mm 250V 32W N.O
rosca M14x2, cable L=260 mm; faston F6,3 mm

5528255

339273



Boccola Ø 14,4x22/32xh11 mm

339229



Tuerca para interruptor con flotador

357963



Junta torica 3,60x23,00 mm NBR

Presóstatos

316549



Regulador de presión 1 nivel 0-30 mbar
0,5÷3,5 VDC
 Pmax 200 mbar

3126044

340987



Presóstato 1 nivel Ø 45 mm 160/80 mbar
 empalme 6 mm - Pmax 0,5 bar

80003155

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

418004



Condensador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz
 Ø 30x51 mm; con tornillo M8

3113099

3113171

582802



Condensador 1,5 µF 450V 50/60Hz

3113032

334853



Condensador de referimiento 20µF 450V
50/60Hz
 Ø 40x71 mm; vive M8

3113062

340293



Filtro antiparasidos 0,15µF X1 + 3,3kOhm
 250Vac; Ø 18x30 mm; Ltot. 240 mm; faston
 F6,3 mm

3113114

339523



Condensador de referimiento 12,5 µF
450V 50/60Hz
 Ø 40x70 mm; vive M8

30000431

30012019

435368



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rápido

3111123

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

435270



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V rapido

3111043

317937



Fusible Ø 5x20 mm 10A T

3111093

Motores

341511



Motorreductor para levantar capota 12W
24Vdc
28 rpm

61006607

339574



Junta esférica izquierda - M8

2805501

340895



Cojinete
rosca 3/4" Ø int. 12 mm

65004835

340670



Palanca de oscilación L=62x20 mm

61006181

339581



Junta esférica derecha - M8

2805500

Bombas

341066



Bomba de descarga 37W 220/240V 50Hz
0,29A
 Pmax. 0,25bar.

30002172

459661



Bomba de descarga 170W 200-240V
50/60Hz
 aspiración Ø 24 mm; salida Ø 24 mm; faston 6,3 mm

3102410

340171



Tubo desague PPE Ø 40 mm 90° + Ø 22 mm
180° L=1500 mm

341585



Bomba lavado monofásica 730W 230V
50Hz
 entrada Ø 63 mm, salida Ø 53 mm;
 C=20µF/450V

3102277

60417

334853



Condensador de referimiento 20µF 450V
50/60Hz

581980



Tapa para bomba

341088



Turbina bomba Ø 106 mm

341081



Service KIT

Bombas

341612



Bomba de lavado trifásica 1100W
230/400V 50Hz
 entrada Ø 63 mm, salida Ø 53 mm; 2800 rpm

348299



Bomba de lavado trifásica 1100W 1,5Hp
220/380V 50Hz
 entrada Ø 63 mm, salida Ø 53 mm

3102411

60511

581980



Tapa para bomba

3102089

3102265

3102419

341081



Service KIT

438438



Tuerca hexagonal M6 autobloqueo - INOX

342235



Turbina bomba Ø 142 mm

357961



Junta torica 3,53x20,22 mm NBR

359995



Tapa para bomba

341081



Service KIT

360118



Helice bomba Ø 110 mm 50Hz

340998



Turbina bomba Ø 116 mm

412572



Cierre mecánico

412573



Cierre mecánico

342464



Junta bomba FIR H=4x4 mm

Bombas

325513



Bomba de lavado trifásica 1500W
230/400V 50Hz
 entrada Ø 63 mm, salida Ø 53 mm; 2800 rpm

513155



Bomba de aclarado 1 phase 270W 230V
1,3A 50Hz
 entrada Ø 28 mm salida Ø 26 mm; cable condensador L=460, Kabel L=1050 mm; C=5µF 400V

3102470

342235



Turbina bomba Ø 142 mm

3102051

3102288

3102477

418004



Condensador de referimiento 5 µF 400V
 50/60Hz

342464



Junta bomba FIR H=4x4 mm

340627



Tapa turbina bomba

412573



Cierre mecánico

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

342506



Turbina bomba Ø 124 mm 50Hz

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

341610



Bomba de lavado trifásica 950W 230V
60Hz
 entrada Ø 63 mm; salida Ø 53 mm

30001012

341036



Turbina bomba Ø 93 mm

341073



Service KIT

Bombas

319913



**Bomba de aclarado 1 phase 270W 230V
1,3A 50/60Hz**
entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm,
C=5µF/400V

341508



**Bomba de aclarado 1 phase 210W
220-240V 1A 60Hz**
entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm; C=5µF
400V

3102539

3102561

3102589

340627



Tapa turbina bomba

3102445

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

418004



**Condesador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz**

418004



**Condesador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz**

340627



Tapa turbina bomba

340627



Tapa turbina bomba
entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm

3102519

581980



Tapa para bomba
entrada Ø 63 mm - salida Ø 53 mm

3102204

Bombas

341088



Turbina bomba Ø 106 mm

3102231

340998



Turbina bomba Ø 116 mm

3102206

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

3102466

341036



Turbina bomba Ø 93 mm
rosca M8 derecha; para bomba 341610

30001617

340996



Turbina bomba Ø 110 mm
rosca M8 derecha

3102273

610903



Junta torica 3,53x158,30 mm EPDM

3102209

341081



Service KIT

80002670

341073



Service KIT
Junta Ø 3,6x4,4 mm; junta del eje Ø 23,5x11x15 mm / Ø 26,5x12,8x8 mm; tuerca ciega autoblocante M8

30002598

341111



Service KIT
junta del eje Ø 23,7x10x13 mm / Ø 26,5x13x8 mm

80002673

341085



Service KIT

30002531

Resistencias

341364



Resistencia cuba a cartuccia 2500W 200-255V
 Ø 20x215 mm; brida triangular 65,6x65,6 mm;
 Øint. 36 mm; cable L=320 mm; O-ring
 6,00x34,00 mm

30000123

30002495

341262



Resistencia cuba 3000W 230V con fusible térmico
 L=530 mm; brida Ø 60,5 mm, Øint. 47,5 mm;
 cable L=820 mm

30000219

30008048

341133



Resistencia boiler 6000W 230V con fusible térmico
 L=255 mm; brida Ø 60 mm, Øint. 47,5 mm;
 cable L=800 mm; junta torica 7,00x43,00 mm

30000231

30008050

3103158

341238



Resistencia 6400W 200/254V-380/440V con fusible térmico
 L=285 mm; brida 96x94 mm; cables L=580 mm
 junta 7,00x60,00 mm

30002176

341341



Resistencia 10800W 200/254V-380/440V con fusible térmico
 L=360 mm; brida 96x94 mm; cables L=580 mm
 junta 7,00x60,00 mm

30002177

30002178

341148



Resistencia 90° 6,0 kw
 dim. 340x128 mm H=45 mm; faston 6,3; rosca
 M5

3103025

341278



Resistencia cuba 1800W 230-240V con junta [Kit]
 dim. 257x112 mm; faston 6,3 mm; con tuercas
 y arandelas M5

61005231

339773



Junta resistencia 235x93x1,9 mm

82000014

316995



Brida por resistencia Øint 43x4 mm

0117003

Transformadores

341334



Transformador 18W 50/60Hz
 PRI.: 230Vac, SEC.: 18Vdc

3115020

Cable Eléctrico

339858



Cable L=1500 mm

60003355
 70300408

61005025
 82000120

65005010

Termostatos

310045



Termostato de trabajo 1P 30±90°C
 capilar revestido L=2400 mm; bulbo Ø 6x100
 mm; manguito M9x1

3125013

3125015

341166



Termostato de trabajo 3P 30±93°C
 capillare L=900 mm; bulbo Ø 6x175 mm;
 manguito M9x1

3125011

Sistemas de Lavado y Aclarado

340956



Brazo de lavado L=536 mm
6 boquillas

61002795

340902



Brazo de lavado L=565 mm
6 boquillas

61005611

340840



Braccio di lavaggio L=580 mm
6 boquillas

61005052

340815



Brazo de lavado 516x186 mm [Kit]

30002770

60004427

340525



Soporte de jets inferior [Kit]
[Kit]

339251



Tapón Ø 31xh7 mm con junta torica

340145



Eje brazo de lavado superior Ø 18xHtot. 86 mm

340884



Brazo de lavado 553x180 mm [Kit]
con 2 tornillos autorroscantes Ø 2,9x6,5 mm

30002197

340726



Brazo lavado L=520 mm [Kit]
junta Ø 53x58x2 mm

60003520

459528



Brazo de aclarado L=495
Conexión M12

61006612

339298



Anillo de seguridad Ø 11,8x14,8x0,8 mm

339315



Arandela plana Ø 14x20x1 mm

340405



Perno braccio risciacquo superior Ø 14 mm

Sistemas de Lavado y Aclarado

341490



Brazo de aclarado L=495 mm [Kit]

341269



Brazo de aclarado L=495 [Kit]

61006613

340405



Perno braccio risciacquo superior Ø 14 mm

61006244

339818



Tapón roscado M10 - Ø 24 mm

339178



Arandela plana Ø 12,5x24x2,5 mm INOX

340765



Brazo de aclarado L=560 mm

340764



Brazo de aclarado L=495 mm [Kit]

54005499

65005462

339818



Tapón roscado M10 - Ø 24 mm

60003515

60003821

339315



Arandela plana Ø 14x20x1 mm

339877



Eje brazo de lavado superior Ø 16xHtot. 45,7 mm hilo M12

339298



Anillo de seguridad Ø 11,8x14,8x0,8 mm

61006241

340405



Perno braccio risciacquo superior Ø 14 mm M12; Ltot. 36 mm

60003878

60004123

Sistemas de Lavado y Aclarado

340256



Eje brazo de aclarado inferior Ø 18xHtot. 86 mm

61007023

61009631

340257



Eje brazo de lavado superior Ø 18/22xHtot. 65,5 mm

61007032

61009628

340867



Eje brazo de lavado inferior con imanes Htot. 72,5 mm

61007030

582427



Eje inferior Ltot.=90 mm

61007022

584068



Soporte de jets superior [Kit]

30002151

584069



Soporte por brazo de lavado superior con motor L=370 mm

61007015

341353



Soporte por brazo de lavado superior sin motor L=370 mm

61007222

61007314

340635



Soporte brazo de lavado superior [Kit]

61006065

341151



Colector de entrada de agua inferior

30002343

582017



difusor de aclarado Ø 8 mm Htot. 18,5 mm

65002764

Sistemas de Lavado y Aclarado

340625



Colector agua de enjuague

61006333

339079



Tuerca por Inyector lavado
Ø 17,3x9 mm

62002812

339251



Tapón Ø 31x7 mm con junta torica

60004854

582018



Ugello risciacquo Ø 1,7 mm H=21 mm

65002765

340012



Tapón Ø 13/24x27 mm

70007962

339471



Anillo de ajuste para brazo de lavado Ø 32x40x5 mm

60002540

339818



Tapón roscado M10 - Ø 24 mm

61005681

339430



Anillo de cierre Ø 30/35x49,5x8,5 mm

60002652

339657



Boquilla de enjuague

2910312

459665



Anillo para brazo de lavado Ø 26x32,5x5 mm

61005781

70003122

70009122

Sistemas de Lavado y Aclarado

339266



Anello di tenuta Ø 47,6x52,4x1,6 mm

60004430

339660



Tuerca de bloqueo del brazo de lavado Ø 31x54,5 mm

61005191

339539



Buje para brazo de lavado Ø 30/35x43/49x27,5 mm

61004880

339578



Anillo de bloqueo Ø 19x72,5x19 mm

61007033

582910



Soporte Brazo de lavado 3/4" L=28 mm

61004059

582909



Buje de soporte para brazo de lavado Ø 49xh28 mm

61002023

339576



Anillo de bloqueo del brazo de lavado Øint. 18,8 mm

61007025

339542



Soporte de Boquilla enjuage

5510008

459664



Contratuerca L=34 mm

60002785

339970



Extensión MF3/4" - L=40,5 mm

3501019

Sistemas de Lavado y Aclarado

339095



Contratuerca
CH60; H=11 mm

60003001

339468



Anillo cónico Ø 12x14/15x10 mm

2907304

339812



Contratuerca Ø 63xh12 mm

61006990

339503



Resorte de cierre del brazo

2804041

339318



Tuerca 3/4"
Ø 16/32xh9 mm

62001808

339437



Tuerca para boquilla

2910532

339870



Tuerca G1/2" - H=15 mm
agujero Ø 12,2 mm; CH24

2907301

582906



Tuerca 1" 1/4
H=24 mm

3501004

Cámaras De Aire

322058



Trampa aire SET WSE

60003512

340673



Trampa aire [Kit]

30000127

340442



Trampa aire [Kit]
empalmes de tubos Ø 6,3 mm

30000114

60003525

340499



Trampa aire [Kit]
empalmes de tubos Ø 6 mm

5504024

344909



Trampa aire [Kit]

30011441

344945



Tuerca de ventilación

61006936

339359



Tuerca
rosca Ø 26,2x16,8 mm; CH32

62003853

339293



Tuerca Øint. 26,2xh/8,5 mm

60004612

339208



Pelota Ø 14 mm

2801508

Duchas Para Vajilla

340484



Mando grande con varilla roscada 1/2" - 1/4 de vuelta [Kit]

2901226

340344



Mando pequeño con varilla roscada 1/2" - 1/4 de vuelta [Kit]

2901225

Dosificadores

317522



Dosificador abrillantador DB 115-230V - blu
entrada/salida Ø 6 mm

3102591

3102598

317523



Dosificador deterente DT 115-240V - blanco
entrada/salida Ø 6 mm

3102590

3102597

356342



Tubo PVC Ø 5x8 mm blu (vendido por metro)

30011374

4001027

324524



Tubo polietileno rígido blu Ø 4x6 mm L= 1000 mm

30000846

379597



Tubo PVC transparente Ø 5x8 mm (vendido por metro)

30011373

4001024

312186



Tubo PE Ø 6x8 mm azul (vendido por metro)

30000847

Dosificadores

312250



Tubo PE Ø 7x10 mm (vendido por metro)

30000848

30008659

340582



Conexión de entrada de detergente M10 [Kit]
Portagomma Ø 6 mm; O-ring 2,50x10,00 EPDM

61005883

340123



Conector mangueras dosificadoras Ø 4x6x30 mm (5 pcs) [Kit]
10 x abrazadera de la manguera Ø 7÷7,5 mm

30000012

340604



Lanza de succión abrillantador Ø 25x435 mm
tubo Ø 5x8x3000 mm; cavo L=3000 mm

30000011

340605



Lanza de succión detergente Ø 25x435 mm
tubo Ø 5x8x3000 mm; cavo L=3000 mm

30000010

340811



Cabezal de bomba detergente
empalmes de tubos Ø 6 mm

3102599

339182



Protección manguera
dim. 31x32,5x6 mm

61007232

Válvulas Magnéticas y Reducciones

200270



**Electroválvula 180° - 1 entrada 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

3106174

324116



Filtro de Electroválvula - Müller
dim. Ø 19,50x10,50 mm

3106186

315218



**Electroválvula 180° - 1 entrada 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
y reductor 14 lt/min; Tmax 90°C

3106044

3106180

319320



**Electroválvula 180° - 2 vias - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con enganche faston 90°; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

3106043

3106182

340990



**Electroválvula 180° - 1 via -200/240V
50/60Hz - Ø 14 mm [Kit]**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
y reductor 15 lt/min; Tmax 90°C

60004148

316563



**Electroválvula 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 4
lt/min; Tmax 90°C

3106250

Válvulas De Agua Y Racores

339806



Raccordo di riduzione dritto Ø 6-4 mm con tubo L=36 mm - JG

30000823

340081



Racor de reducción recto Ø 1/4"-5/32" con tubo L=36 mm
Racor de reducción recto Ø 8-4 mm - JG

30000756

30008010

300384



Raccord T para tubo Ø 8/8/8 mm - JG (10 pz)

30000808

30008016

318264



Raccord 90° para tubo Ø 6 mm - JG

30000798

582711



Raccord 90° para tubo Ø 8 mm - JG

30000806

30008014

311391



Raccord 90° para tubo de Ø 10 mm - JG

30000834

339599



Racor de reducción 90° Ø 12-6 mm - JG

30000824

312231



Raccord 90° para tubo Ø 6 mm - JG con codolo Ø 6 mm

30000800

312240



Raccord 90° para tubo 8 6 mm - JG con codolo Ø 8 mm

30000809

312168



Raccord 90° para tubo Ø 10 mm - JG con codolo Ø 10 mm

30000796

30011942

83000845

Válvulas De Agua Y Racores

339714



Racor terminal 1/4" con junta torica
para tubo Ø 10 mm

30000838

340401



Racor de reducción 90° 3/8" - 1/4"
Racor de reducción recto Ø 1/4"-5/32" con
tubo L=40 mm

30000755

30000816

30008011

340350



válvula antiretorno L=116 mm

3501193

319915



válvula antiretorno [KIT]

60003510

60003846

Tubos

340628



Tubo formado Ø 39x48 mm
dim. 275x90 mm

61005182

340858



Tubo formado (sifón) Ø 36x45 mm - Ø
39x48 mm EPDM
dim. 540x125 mm

4003022

Tubos

340352



Manguito Ø 25x33 mm da SN. 430229
dim. 150x60 mm

61005703

340890



Tubo formado Ø 37x45 mm EPDM
dim. 520x620x130 mm

61003408

318438



Tubo EPDM Ø 50x60 mm - L=100 mm
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

4002006

340189



Manguera 90° Ø 24x32 mm hasta SN. 430228
dim. 155x110 mm

80001902

582907



Tubo 90° 3/4"
dim. 155x95 mm

3501005

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (venta por metro)
para agua caliente; pres. 10 bar; temperatura de trabajo -35°C+120°C

4002035

700460



Tubo EPDM Ø 60x68 mm (venta por metro)
temperatura de trabajo -35°C+120°C; Pmax 6 bar

4002007

5505026

5505032

339055



Tubo PE Ø 9x12x1000 mm transparente

5101666

339021



Tubo Ø 10x14 mm (vendita al metro)

4001050

516977



Tubo de entrada de goma lisa 3/4" L=2500 mm
racor recto + racor de plástico de 90°; casquillos de nailon Ø 3/4"F; tubo Ø 13x18 mm; Pmax 10bar Tmax 60°C

4002060

Tubos

524404



Tubo de entrada de goma lisa 3/4"
L=2000 mm DN13

racor recto + racor 90°; anillo en latón
 niquelado Ø 3/4"F; Øint 13 mm; Pmax 25 bar;
 Tmax 100°C; aprobado WRAS

2901321

340692



Tubo desague Ø 33 mm F 180°+ Ø 39 mm
90° L=1550 mm [Kit]

manguera 180° Ø int/ext 33/39 mm, manguera
 90° Øint/ext 39/44 mm, Øext tubo 38 mm

5528287

340171



Tubo desague PPE Ø 40 mm 90° + Ø 22
mm 180° L=1500 mm

manguera 180° Ø int./ext. 40-23-19/46-28-24
 mm, manguera 90° Øint./ext.22/26 mm, Øext.
 tubo 24 mm

60003738

340270



Tubo desague PPE Ø 40 mm 180°+ Ø 22
mm 90° L=2500 mm

manguera 180° Ø 40/45 mm; manguera 90° Ø
 22/28 mm; tuyau Øext. 24 mm

60000396

347890



Tubo desague PPE Ø 38 mm L=1500 mm

manguera 90° Øint/ext 40/45 mm - manguera
 Øint/ext 30/35mm

61006446

Filtros De Agua

586440



Addolcitore Osmosi AT Excellence M
200/240V 50Hz
 Tmax. +35°C; 180 l/h

201V0001

586437



Addolcitore MonoMatik 3
 Tmax. 50°C, cartucho de fibra de vidrio

20000826

586438



Addolcitore DuoMatik 3
 Tmax. 60°C, cartucho de fibra de vidrio

20000932

340294



Electrovalvula 220-240V 50/60Hz

83000402

340536



Electrovalvula 220-240V 50/60Hz

83000460

341588



Softener

83000420

340294



Electrovalvula 220-240V 50/60Hz

325024



Cartucho filtro Profine blue (small)
 capacity 15000 lt

30000591

340688



Filtro de carbòn activo AC-M

30011726

339383



Llave de anillo
 CH61; L=200 mm

60003376

341414



Filtros [Kit]

5101446

Filtros De Agua

582514



Descalcificador citRO 200g

30002054

340227



Embudo para relleno de sal
Ø 153xh122,5 mm

83000501

Articulos De Descarga

316521



Dispositivo Mediamat Cyclo

61005184

340128



Pileta desagüe Ø 109 mm H=61 mm
agujero de desbordamiento Ø 71/34 mm; junta plana Ø 80x102x2 mm

61006178

340501



Grupo de descarga Ø 120xh88 mm
empalmes de tubos Ø 16 mm - Ø 24 mm

61005186

340654



Tubo rebosadero Ø 37x242 mm

2904258

341196



Pileta desagüe Ø 1" 1/2 H=43 mm
agujero de desbordamiento Ø 39 mm

2904212

316750



Tubo rebosadero Ø 37x220 mm

2904250

61004192

Articulos De Descarga

340723



Tubo rebosadero Ø 37x320 mm

61002517

340610



Tubo rebosadero Ø 37x390 mm

61004900

316752



Filtro tubo rebosadero Ø 58x185 mm

2904229

Filtros

317508



Filtro agua 3/4"
Ltot=143 mm

80002153

80004911

340130



Filtro aspiración Ø 72 mm

62001956

340217



Filtro de succión de bomba 196x68 mm

61006874

581831



Filtro bomba
Øext. 178 mm; dim. 275x255x152 mm

61007009

Filtros

582994



Filtro de tanque Ø 182x290 mm

61006867

340153



Filtro Ø 180x68 mm

61006875

340827



Filtro de cesta 280x100x105/150 mm

61006262

340618



Filtro cuba 273x290x47/60 mm

61004907

Componentes De Transmisión

339686



Junta de cadena

2810037

339165



Cadena (vendida por metro)

2810038

Elementos Estructurales

339441



Cubierta

61007231

341636



Capota 640x610x720 mm [Kit]
PT-M

30002188

Asa

340836



Tirador [Kit]
Junta torica 2,00x5,00 mm; tornillos M5x10 mm; PT

30002180

340856



Tirador [Kit]
Junta torica 2,00x5,00 mm; tornillos M5x10 mm; GS500

61005204

61008983

Ruedas De Rodadura

340548



Ruedas De Rodadura Ø 40x18,5 mm [Kit]

61005206

340674



Ruedas De Rodadura Ø 40x18,5 mm [Kit]
desde SN.408498

61005333

340761



Ruedas De Rodadura Ø 43x21 mm [Kit]

61005203

Componentes Mecánicos

339298



Anillo de seguridad Ø 11,8x14,8x0,8 mm

60003023

339273



Boccola Ø 14,4x22/32xh11 mm

60003943

339147



Seeger Øint. 6x1 mm

71002952



Ecrou auto-freiné bague

349349 M3
362938 M4
584320 M5
438438 M6
322630 M8

Componentes Mecánicos



Tuerca hexagonal INOX

- 362940** M4 H=3,2 mm
- 337045** M5 H=4 mm
- 200250** M6 H=5 mm
- 585480** M8 H=4 mm
- 358188** M8 H=5 mm
- 349283** M8 H=6,4 mm
- 390391** 1/2" H=5,5 mm
- 358115** 3/4" H=5 mm
- 339838** 3/4" H=10 mm
- 339269** 3/8" H=5,5 mm

519321



Tuerca hexagonal M5 - INOX

2101310

310306



Abrazadera de tubo Ø 7,8÷8,3 mm

2802348

339353



Abrazadera de tubo Ø 62÷82/12 mm - INOX

2802120

2802137

30002614



Abrazadera de tubo INOX

- 438480** Ø 12÷22/9 mm
- 324768** Ø 23÷35/9 mm
- 441699** Ø 25÷40/9 mm
- 438464** Ø 32÷50/9 mm
- 359703** Ø 25÷40/12 mm
- 438463** Ø 50÷70/12 mm

339500



Entrata acqua vasca [Kit]

61005339

339509



Arandela 32,3x28x1,5 mm

61006076

612770



Arandela plana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

61005760

432395



Arandela plana Ø 5,3x15x1,2 mm

2205301

339213



Arandela plana Ø 17,5x22,4x0,5 mm

61008019

Componentes Mecánicos

364457



Arandela plana M8 Ø 8,5x15,7x1,4 mm
INOX

2201303

339315



Arandela plana Ø 14x20x1 mm

60003487

339125



Tornillo con cabeza hexagonal M4x12
mm - INOX

2001020

339170



Tornillo con cabeza hexagonalE M10x16
mm

2001352

339134



Tornillo L=35 mm

3101118

339042



Tornillo Ø 3,9x11 mm

2020310

30001003

30011208

339105



Tornillo roscado para plástico PTØ 5x9,5
mm

2017304

Mandos

323188



Kit modificación de mangos

30002147

Generador De Vapor

501961



Boiler 1 resistencia [KIT]

dim. 365x236xh115 mm; con o-ring - PT-L; PT-M; PT-XL; PT-500

30002187

519321



Tuerca hexagonal M5 - INOX

339379



Junta de cuatro labios Ø 3,53x50,39 mm

339232



Junta torica 7,00x60,00 mm NBR

310306



Abrazadera de tubo Ø 7,8÷8,3 mm

344948



Intercambiador calor aguas residuales (light)
dim. 525x400x40 mm

61007098

341567



Intercambiador calor aguas residuales (PT EnergyPlus)
dim. 525x400x85 mm

61007092

340301



Brida ciega Ø 60 mm

60002787

340426



Polmone compensatore boiler Ø 33,5 mm [Kit]
empalmes de tubos Ø 14 mm

30000115

339469



Anillo de sujeción Ø 12x14/15x10 mm

2907300

Generador De Vapor

339551



Tuerca G1/2" Ø 12 mm
CH24

2907201

Válvula de Presión

339780



Tubo de goma

60002453

Resortes

341181



Muelle Ø 32x520xLtot. 710 mm [Kit]
tirante M10

61006635

341382



Muelle Ø 37x590xLtot. 750 mm [Kit]
cable Ø 6 mm; tirante M10xL=160 mm; tirante
M10xL=115 mm

61004859

61006636

Guías y Crenallera

339510



Freno de retención 121x15x14,5 mm

61005048

61009030

Placas Electrónicas

341546



Placa electronica

dim. 160x245 mm - GS 202; GS 215; GS 310; GS 315; GS 402; GS 502; GS 515; GS 630; GS 640; GS 650; GS 660

3105139

3105140

3105141

341548



Place electronica

PT-L; PT-M; PT-XL

30002175

341549



Placa electronica

dim. 175x260 mm - PT-L; PT-M; PT-XL

30002168

585302



Display 12Vdc/120mA - 6Vdc/10mA

dim. 85x62x25 mm - PT500

30000609

30002170

30014237

340658



Placa electronica sensor de nivel

dim. 18x80 mm

3113164

341518



Place electronica

dim. 200x50 mm - GS 202; GS 215; GS 302; GS 310; GS 315; GS 402; GS 502; GS 515; GS 630; GS 640; GS 650; GS 660; STR

3124222

341501




Placa electronica Power Unit PT; 230V +15/-20%; 50/60HZ

dim. 127x175 mm - PT-L; PT-M; PT-XL; PT500

30002171

341057



Cable bus L=1240 mm [Kit]

339813



Soporte display L=255 mm

341543



Placa electronica

dim. 175x260 mm - PT500

30002167

340999



Cable bus L=880 mm

61007596

Placas Electrónicas

341069



Cable conexión de teclado
L=3300 mm
 cable amarillo/verde L=1900 mm

5528273

340694



Cable bus L=3500 mm

61007249

61008211

339813



Soporte display L=255 mm

60003350

Sensores

316555



Sensor de temperatura
 cable L=1000 mm

3125044

80003803

389593



Sensor de turbidez

30000168

340613



Sensor de temperatura 0÷100C° [Kit]
 dim. 58,5x22x12,5 mm

30002179

340112



Sensor de fugas
 placa 26x26 mm

30000857

Sensores

344891



Sonda agua entrada inferior [Kit]

30002346

585870



Sonda agua entrada inferior [Kit]

30002344

Variadores De Frecuencia

341541



Inverter 1500W 200-240V 50/60Hz
dim. 180x160x80 mm

30002169

Membranas de Teclado

339560



Etiqueta adhesiva 125x35 mm GS501

61006609

339669



Etiqueta adhesiva 125x35 mm GS515

61006611

339763



Etiqueta adhesiva 125x35 mm GS502

61006610

340494



Etiqueta adhesiva 180x50 mm
GS 202; GS 215; GS 302; GS 310; GS 315;
GS 402; GS 502; GS 515; GS 640; GS 650;
GS 660

3124223

Membranas de Teclado

341105



Etiqueta adhesiva 166x78 mm
PT500

30002166

Juntas Para Lavavajillas

582721



Junta puerta L=1100 mm

4004006


339227



Junta 90°
dim. 40x40x4,5/18,5 mm

61005256

344952



Junta Ø 3,2 mm - 104,7x144,3 mm

61007866

339541



Junta Ø 44x53x10 mm

61008075

339395



Junta plana Ø 53x58x2 mm

60003021

340393



Junta puerta 605x550 mm

61007084

340425



Junta puerta 700x550 mm - PT L/XL

61007707

Juntas Tóricas

Junta torica



322187	1,00x10,00 mm EPDM
339048	1,50x12,00 mm EPDM
337070	1,78x11,11 mm EPDM
337098	1,78x15,60 mm EPDM
317704	2,00x6,00 mm NBR
339118	2,00x10,00 mm EPDM
339160	2,00x13,00 mm NBR
339114	2,50x10,00 EPDM
582099	2,62x7,59 mm EPDM
357929	2,62x28,25 mm EPDM
339154	3,00x20,00 mm EPDM
582908	3,00x24,00 mm EPDM
339179	3,00x26,00 mm EPDM
331873	3,00x51,00 mm EPDM
324654	3,00x56,00 mm EPDM
344949	3,00x60,00 mm NBR
339905	3,00x78,00 mm EPDM
400553	3,50x21,00 mm NBR
357961	3,53x20,22 mm NBR
416082	3,53x91,67 mm NBR
357963	3,60x23,00 mm NBR
459662	4,50x29,50 mm EPDM
339339	4,00x27,00 mm NBR
339258	6,00x34,00 mm EPDM
317518	6,00x46,00 mm
316553	7,00x43,00 mm EPDM
339232	7,00x60,00 mm NBR

Juntas Adhesivas

339482



Cinta aislante adhesiva L=10000x9x2 mm

30001091

Juntas Planas

339090



Guarnicion plana Ø 10x18x1,5 mm - Fibra

2703003

582905



Junta de labios Ø 26x35,5x2 mm

2701003

Juntas Planas

339379



Junta de cuatro labios Ø 3,53x50,39 mm

30000134

Cestos De Lavado

586080



Cesto 500x500xh100 mm - para vasos

60209

586373



Contenedor cuchillería 110x110xh130 mm

60130

586120



Cesto 500x500xh100mm - para cuchillería

60208

586119



Cesta 500x500xh100mm -plastico, 18 platos llanos o 12 platos

60205

Soporte Para Cestos

501936



Supporto cesto 605x575 mm
PT-M

61007213

501964



Supporto cesto

61006030

Lava Utensilios



**COMPONENTES
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES
DE AGUA**

**COMPONENTES
MECÁNICOS**

**COMPONENTES
ELÉCTRONICOS**

JUNTAS

ACCESORIOS

Contadores y Relés

585609



Mini contactor B7-30-01-F con faston
F6,3x0,8 mm
 5,5kW 4P; 220-240V 40/450Hz; 3 cont. NO + 1
 aux NC; dim. 46,5x48x42 mm

_3104154

379957



Mini contactor B7-30-01
 5,5kW 4P; 220-240V 40/450Hz; 3 cont. NO + 1
 aux NC; dim. 46,5x48x42 mm

3104154

340924



Contactor AF16-30-01-13
 7,5kW 400V 3P; 100-250VAC 50/60Hz; 1NC;
 dim. 75x45x85 mm

30000861

3104058

3104059

3104162

3104163

Microinterruptores

340480



Microinterruptor magnético 1NO
 dim. 15x32x7 mm; cable L=1000 mm

3124224

316515



Soporte para imán L=40 mm

61006243

341254



Microinterruptor magnético 1NO 180-265V
1A
 dim. 80,5x20x10 mm; cable L=7000 mm

3124111

Microinterruptores

312384



Flotador Ø 17x76 mm 250V 32W N.O
rosca M14x2, cable L=260 mm; faston F6,3 mm

5528255

339273



Boccola Ø 14,4x22/32xh11 mm

339229



Tuerca para interruptor con flotador

357963



Junta torica 3,60x23,00 mm NBR

339229



Tuerca para interruptor con flotador
M14x2 - Ø 26,5x8 mm

60003989

Presóstatos

316549



Regulador de presión 1 nivel 0÷30 mbar
0,5÷3,5 VDC
Pmax 200 mbar

340987



Presóstato 1 nivel Ø 45 mm 160/80 mbar
empalme 6 mm - Pmax 0,5 bar

3126044

80003155

Ventiladores

344906



Ventilador Ø 70x400 mm; 62W 200-240V
50/60Hz
cable L=570 mm; C=1,5µF 450V

30008950

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

418004



Condensador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz
Ø 30x51 mm; con tornillo M8

3113099

3113171

435368



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rápido

3111123

339523



Condensador de referimiento 12,5 µF
450V 50/60Hz
Ø 40x70 mm; vive M8

30000431

30012019

435270



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V rapido

3111043

582802



Condensador 1,5 µF 450V 50/60Hz

3113032

317937



Fusible Ø 5x20 mm 10A T

3111093

340293



Filtro antiparasidos 0,15µF X1 + 3,3kOhm
250Vac; Ø 18x30 mm; Ltot. 240 mm; faston
F6,3 mm

3113114

Motores

341511



Motorreductor para levantar capota 12W
24Vdc
28 rpm

61006607

340895



Cojinete
rosca 3/4" Ø int. 12 mm

65004835

339581



Junta esférica derecha - M8

2805500

339574



Junta esférica izquierda - M8

2805501

340670



Palanca de oscilación L=62x20 mm

61006181

Bombas

459661



Bomba de descarga 170W 200-240V 50/60Hz
 aspiración Ø 24 mm; salida Ø 24 mm; faston 6,3 mm

341624



Bomba de lavado trifásica 1850W 230/400V 50Hz
 entrada Ø 63 mm; salida Ø 53 mm; 2800rpm

3102410

340171



Tubo desague PPE Ø 40 mm 90° + Ø 22 mm 180° L=1500 mm

3102573

60419

357961



Junta torica 3,53x20,22 mm NBR

584838



Bomba de lavado trifásica 1850W 230/400V 60Hz
 entrada Ø 63 mm - salida Ø 53 mm

341081



Service KIT

3102574

581980



Tapa para bomba

581980



Tapa para bomba

341140



Turbina bomba Ø 119 mm 50Hz

586444



Turbina bomba Ø 100 mm 60Hz

357961



Junta torica 3,53x20,22 mm NBR

341081



Service KIT

Bombas

513155



**Bomba de aclarado 1 phase 270W 230V
1,3A 50Hz**
entrada Ø 28 mm salida Ø 26 mm; cable
condensador L=460, Kabel L=1050 mm;
C=5µF 400V

319913



**Bomba de aclarado 1 phase 270W 230V
1,3A 50/60Hz**
entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm,
C=5µF/400V

3102051

3102288

3102477

3102539

3102561

3102589

418004



**Condesador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz**

340627



Tapa turbina bomba

340627



Tapa turbina bomba

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

418004



**Condesador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz**

Bombas

341508



Bomba de aclarado 1 phase 210W
220-240V 1A 60Hz
 entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm; C=5µF
 400V

3102445

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

418004



Condensador de referimiento 5 µF 400V
 50/60Hz

340627



Tapa turbina bomba

340627



Tapa turbina bomba
 entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm

3102519

581980



Tapa para bomba
 entrada Ø 63 mm - salida Ø 53 mm

3102204

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

3102466

341140



Turbina bomba Ø 119 mm 50Hz

3102407

586444



Turbina bomba Ø 100 mm 60Hz

3102408

610903



Junta torica 3,53x158,30 mm EPDM

3102209

341081



Service KIT

80002670

Bombas

341111

**Service KIT**

junta del eje Ø 23,7x10x13 mm / Ø 26,5x13x8 mm

80002673

Resistencias

341133

**Resistencia boiler 6000W 230V con fusible térmico**

L=255 mm; brida Ø 60 mm, Øint. 47,5 mm; cable L=800 mm; junta torica 7,00x43,00 mm

30000231

30008050

3103158

341249

**Resistencia 4900W 220-254V/380-440V con fusible térmico**

L=290 mm; brida triangular 83,8x78,7 mm; Øint. 50 mm; cables L=255 mm; O-ring 6,00x46,00 mm

30000125

583283

**Resistencia cuba 6000W 400-440V**

L=535 mm, brida Øint. 47,5 mm; cable L=800 mm

30000235

30008051

501928

**Resistencia boiler 10200W 200-254V / 380-440V**

L=455 mm; brida 95,8x95 mm; cables L=940 mm; O-ring 7,00x60,00 mm NBR

30008953

341354

**Resistencia boiler 9000W 400-440V con fusible térmico**

L=435 mm; brida Ø 60 mm, Øint. 47,5 mm; cable L=830 mm; junta torica 7,00x43,00 mm

30008047

341148

**Resistencia 90° 6,0 kw**

dim. 340x128 mm H=45 mm; faston 6,3; rosca M5

3103025

341113

**Resistencia boiler 4980W 230/400V**

L=295 mm; brida Ø 60 mm; Øint. 47,5 mm; vainao L=210 mm; faston 6,3

3103030

341363

**Resistencia 9000W 400V con fusible térmico**

L=535 mm, brida Ø 60 mm, Øint. 47,5 mm; cable L=830 mm; junta torica 7,00x43,00 mm

30008054

Resistencias

316995



Brida por resistencia Øint 43x4 mm

0117003

Transformadores

341334



Transformador 18W 50/60Hz
PRI.: 230Vac, SEC.: 18Vdc

3115020

Cable Eléctrico

339858



Cable L=1500 mm

60003355

61005025

65005010

70300408

82000120

Termostatos

310045



Termostato de trabajo 1P 30÷90°C
capilar revestido L=2400 mm; bulbo Ø 6x100
mm; manguito M9x1

3125013

3125015

Sistemas de Lavado y Aclarado

582722



Braccio di lavaggio L=635 mm
7 boquillas

65004997

341269



Braço de aclarado L=495 [Kit]

61006244

339818



Tapón roscado M10 - Ø 24 mm

340765



Braço de aclarado L=560 mm

54005499

65005462

339818



Tapón roscado M10 - Ø 24 mm

340405



Perno braccio risciacquo superior Ø 14 mm
M12; Ltot. 36 mm

60003878

60004123

582181



Soporte para brazo de lavado
H=70 mm

65002079

582017



difusor de aclarado Ø 8 mm Htot. 18,5 mm

65002764

340012



Tapón Ø 13/24xh27 mm

70007962

339818



Tapón roscado M10 - Ø 24 mm

61005681

339316



Boquilla de enjuague

65002754

Sistemas de Lavado y Aclarado

339657



Boquilla de enjuague

2910312

339236



Inyector lavado Ø 20,5xh13 mm

60001519

339079



Tuerca por inyector lavado
Ø 17,3x9 mm

62002812

582018



Ugello risciacquo Ø 1,7 mm H=21 mm

65002765

339306



Inyector lavado Ø 18x24 mm

2910509

339471



Anillo de ajuste para brazo de lavado Ø
32x40x5 mm

60002540

459665



Anillo para brazo de lavado Ø 26x32,5x5
mm

61005781

70003122

70009122

339633



Contratuerca por brazo de lavado
Ø 31x32,5 mm

65005484

582910



Soporte Brazo de lavado 3/4" L=28 mm

61004059

459664



Contratuerca L=34 mm

60002785

Sistemas de Lavado y Aclarado

339294



Tuerca Ø 34xh15 mm

62001174

582909



Buje de soporte para brazo de lavado Ø 49xh28 mm

61002023

339542



Soporte de Boquilla enjuage

5510008

339970



Extensión MF3/4" - L=40,5 mm

3501019

339314



Racord M11x1 - H=16 mm

60001555

339318



Tuerca 3/4"
Ø 16/32xh9 mm

62001808

339870



Tuerca G1/2" - H=15 mm
agujero Ø 12,2 mm; CH24

2907301

582906



Tuerca 1" 1/4
H=24 mm

3501004

339503



Resorte de cierre del brazo

2804041

339437



Tuerca para boquilla

2910532

Sistemas de Lavado y Aclarado

339192



Spirale risciacquo Ø 6,5xLtot. 16 mm

65002755

Cámaras De Aire

322058



Trampa aire SET WSE

60003512

340499



Trampa aire [Kit]
empalmes de tubos Ø 6 mm

5504024

340673



Trampa aire [Kit]

30000127

339293



Tuerca Øint. 26,2xh/8,5 mm

60004612

317510



Trampa aire Øext 19x19 mm L=100 mm

30013404

60003514

339208



Pelota Ø 14 mm

2801508

340442



Trampa aire [Kit]
empalmes de tubos Ø 6,3 mm

30000114

60003525

Duchas Para Vajilla

340484



Mando grande con varilla roscada 1/2" - 1/4 de vuelta [Kit]

2901226

340344



Mando pequeño con varilla roscada 1/2" - 1/4 de vuelta [Kit]

2901225

Dosificadores

317522



Dosificador abrillantador DB 115-230V - blu
entrada/salida Ø 6 mm

3102591

3102598

317523



Dosificador deterente DT 115-240V - blanco
entrada/salida Ø 6 mm

3102590

3102597

344876



Bomba peristaltica detergente ESP166 [KIT]
230V 50Hz; 166ml/min; tubo Ø 5x8x3000 mm; cavo L=3000 mm; tubo Ø 5x8x1000 mm

30000027

3102430

80002619

340605



Lanza de succión detergente Ø 25x435 mm

356342



Tubo PVC Ø 5x8 mm blu (vendido por metro)

30011374

4001027

Dosificadores

379597

Tubo PVC transparente Ø 5x8 mm
(vendido por metro)

30011373

4001024

340582

Conexión de entrada de detergente M10
[Kit]
Portagomma Ø 6 mm; O-ring 2,50x10,00 EPDM

61005883

340123

Conector mangueras dosificadoras Ø
4x6x30 mm (5 pcs) [Kit]
10 x abrazadera de la manguera Ø 7÷7,5 mm

30000012

340604

Lanza de succión abrillantador Ø 25x435
mm
tubo Ø 5x8x3000 mm; cavo L=3000 mm

30000011

Válvulas Magnéticas y Reducciones

200270

Electroválvula 180° - 1 entrada 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

3106174

315218

Electroválvula 180° - 1 entrada 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
y reductor 14 lt/min; Tmax 90°C

3106044

3106180

Válvulas Magnéticas y Reducciones

340283



**Electroválvula 180° - 1 entrada 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro

3106187

319320



**Electroválvula 180° - 2 vias - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con enganche faston 90°; entrada Ø 3/4" con
filtro; Tmax 90°C

3106043

3106182

340991



**Electroválvula 180° - 1 via-200/240V
50/60Hz - Ø 14 mm [Kit]**
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro
y reductor 8 l/min; Tmax 90°C

60004251

316563



**Electroválvula 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 4
l/min; Tmax 90°C

3106250

613616



**Electroválvula 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 5,5
l/min; Tmax 90°C

3106215

317528



**Electroválvula 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 15
l/min; Tmax 90°C

3106214

324116



Filtro de Electroválvula - Müller
dim. Ø 19,50x10,50 mm

3106186

Válvulas De Agua Y Racores

339806



Raccordo di riduzione dritto Ø 6-4 mm
con tubo L=36 mm - JG

30000823

340081



Racor de reducción recto Ø 1/4"-5/32"
con tubo L=36 mm
Racor de reducción recto Ø 8-4 mm - JG

30000756

30008010

339599



Racor de reducción 90° Ø 12-6 mm - JG

30000824

339714



Racor terminal 1/4" con junta torica
para tubo Ø 10 mm

30000838

340401



Racor de reducción 90° 3/8" - 1/4"
Racor de reducción recto Ø 1/4"-5/32" con
tubo L=40 mm

30000755

30000816

30008011

340350



válvula antiretorno L=116 mm

3501193

319915



válvula antiretorno [KIT]

60003510

60003846

Tubos

340838



Tubo formado Ø 60x72 mm
dim. 380x125 mm

65004450

582907



Tubo 90° 3/4"
dim. 155x95 mm

3501005

340858



Tubo formado (sifón) Ø 36x45 mm - Ø 39x48 mm EPDM
dim. 540x125 mm

4003022

340473



Tubo Ø 10x17 mm / Ø 13x20 mm - L=1090 mm

65005358

318438



Tubo EPDM Ø 50x60 mm - L=100 mm
Temp. Ejercicio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

4002006

339729



Tubo formado 90° Ø 12,5x20,5 mm EPDM
dim. 210x50 mm

65005547

340329



Manguera formada Ø 22x33 mm EPDM
dim. 210x55x55 mm

65004027

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (venta por metro)
para agua caliente; pres. 10 bar; temperatura de trabajo -35°C+120°C

4002035

340189



Manguera 90° Ø 24x32 mm hasta SN. 430228
dim. 155x110 mm

80001902

700460



Tubo EPDM Ø 60x68 mm (venta por metro)
temperatura de trabajo -35°C+120°C; Pmax 6 bar

4002007

5505026

5505032

Tubos

339055



Tubo PE Ø 9x12x1000 mm transparente

5101666

516977



Tubo de entrada de goma lisa 3/4"

L=2500 mm

racor recto + racor de plástico de 90°;
casquillos de nailon Ø 3/4"F; tubo Ø 13x18
mm; Pmax 10bar Tmax 60°C

4002060

341086



Tubo desague Ø 50x58 mm EPDM [Kit]

aislante 180x150x10 mm

65005612

340171



Tubo desague PPE Ø 40 mm 90° + Ø 22
mm 180° L=1500 mm

manguera 180° Ø int./ext. 40-23-19/46-28-24
mm, manguera 90° Øint./ext.22/26 mm, Øext.
tubo 24 mm

60003738

Filtros De Agua

325024



Cartucho filtro Profine blue (small)

capacity 15000 lt

30000591

341414



Filtros [Kit]

5101446

Filtros De Agua

582514



Descalcificador citRO 200g

30002054

Articulos De Descarga

316521



Dispositivo Mediamat Cyclo

61005184

340501



Grupo de descarga Ø 120xh88 mm
empalmes de tubos Ø 16 mm - Ø 24 mm

61005186

340128



Pileta desagüe Ø 109 mm H=61 mm
agujero de desbordamiento Ø 71/34 mm; junta
plana Ø 80x102x2 mm

61006178

316752



Filtro tubo rebosadero Ø 58x185 mm

2904229

Filtros

317508



Filtro agua 3/4"
Ltot=143 mm

80002153

80004911

340827



Filtro de cesta 280x100x105/150 mm

61006262

Bisagras

340317



Cabeza para regulador Ø 12x53 mm
rosca M8 izquierda

65001617

340825



bisagra completa (derecha)
dim. 260x225 mm

60001632

340826



bisagra completa (izquierda)
dim. 260x225 mm

60001631

Componentes Mecánicos

339273



Boccola Ø 14,4x22/32xh11 mm

60003943



Ecrou auto-freiné bague

349349 M3
362938 M4
584320 M5
438438 M6
322630 M8



Tuerca hexagonal INOX

362940 M4 H=3,2 mm
337045 M5 H=4 mm
200250 M6 H=5 mm
585480 M8 H=4 mm
358188 M8 H=5 mm
349283 M8 H=6,4 mm
390391 1/2" H=5,5 mm
358115 3/4" H=5 mm
339838 3/4" H=10 mm
339269 3/8" H=5,5 mm

519321



Tuerca hexagonal M5 - INOX

2101310

Componentes Mecánicos

310306

Abrazadera de tubo \varnothing 7,8÷8,3 mm

2802348

339353

Abrazadera de tubo \varnothing 62÷82/12 mm - INOX

2802120

2802137

30002614



Abrazadera de tubo INOX

438480 \varnothing 12÷22/9 mm324768 \varnothing 23÷35/9 mm441699 \varnothing 25÷40/9 mm438464 \varnothing 32÷50/9 mm359703 \varnothing 25÷40/12 mm438463 \varnothing 50÷70/12 mm

339188



Tornillo M6x8 mm

2030304

339500



Entrata acqua vasca [Kit]

61005339

340078



Pin roscado M8 L=52 mm

65005733

432395

Arandela plana \varnothing 5,3x15x1,2 mm

2205301

364457

Arandela plana M8 \varnothing 8,5x15,7x1,4 mm INOX

2201303

339166



Tornillo M5x16 mm

2010307

339125



Tornillo con cabeza hexagonal M4x12 mm - INOX

2001020

Componentes Mecánicos

501694



Tornillo con cabeza hexagonal M6x10 mm

2010232

30002732

339170



Tornillo con cabeza hexagonalE M10x16 mm

2001352

339134



Tornillo L=35 mm

3101118

339042



Tornillo Ø 3,9x11 mm

2020310

30001003

30011208

Cierres

340699



soporte de imán

5528291

339592



Cierre a presión corto
dim. 31,5x64x29 mm

60002524

Cierres

340528



Palanca de la puerta L=57x20 mm Ø 13 mm

60002391

Generador De Vapor

583471



Boiler 2 resistencia [Kit]

dim. 475x220x180 mm - GS 640; GS 650; GS 660

65005550

340301



Brida ciega Ø 60 mm

60002787

339469



Anillo de sujeción Ø 12x14/15x10 mm

2907300

339551



Tuerca G1/2" Ø 12 mm

CH24

2907201

Válvula de Presión

339780



Tubo de goma

60002453

Resortes

340268



Muelle Ø 15x165xLtot 190 mm
cable Ø 1,8 mm

60003697

340746



Muelle Ø 15x165xLtot 190 mm
polea Ø 8x32x10 mm

5528222

340408



Conjunto reparación muelles

60003998

Guías y Crenallera

340960



Perfil de conducción

65004668

341005



Perfil de conducción 39x20/34x913 mm

65004448

Placas Electrónicas

341546



Placa electronica

dim. 160x245 mm - GS 202; GS 215; GS 310;
GS 315; GS 402; GS 502; GS 515; GS 630;
GS 640; GS 650; GS 660

3105139

3105140

3105141

339813



Soporte display L=255 mm

60003350

340658



Placa electronica sensor de nivel

dim. 18x80 mm

3113164

341518



Place electronica

dim. 200x50 mm - GS 202; GS 215; GS 302;
GS 310; GS 315; GS 402; GS 502; GS 515;
GS 630; GS 640; GS 650; GS 660; STR

3124222

341057



Cable bus L=1240 mm [Kit]

339813



Soporte display L=255 mm

341057



Cable bus L=1240 mm [Kit]

65005466

Sensores

316555



Sensor de temperatura
cable L=1000 mm

3125044

80003803

340567



Sensor de temperatura 0÷100°C [Kit]
dim. 49x22x12,5 mm

30000126

Variadores De Frecuencia

341557



Inverter 2500W 200-240V 50/60Hz
dim. 183x175x80 mm

30008916

Membranas de Teclado

340494



Etiqueta adhesiva 180x50 mm
GS 202; GS 215; GS 302; GS 310; GS 315;
GS 402; GS 502; GS 515; GS 640; GS 650;
GS 660

3124223

Juntas Para Lavavajillas

582721



Junta puerta L=1100 mm

4004006

Juntas Tóricas

Junta torica



322187	1,00x10,00 mm EPDM
339048	1,50x12,00 mm EPDM
337070	1,78x11,11 mm EPDM
337098	1,78x15,60 mm EPDM
317704	2,00x6,00 mm NBR
339118	2,00x10,00 mm EPDM
339160	2,00x13,00 mm NBR
339114	2,50x10,00 EPDM
582099	2,62x7,59 mm EPDM
357929	2,62x28,25 mm EPDM
339154	3,00x20,00 mm EPDM
582908	3,00x24,00 mm EPDM
339179	3,00x26,00 mm EPDM
331873	3,00x51,00 mm EPDM
324654	3,00x56,00 mm EPDM
344949	3,00x60,00 mm NBR
339905	3,00x78,00 mm EPDM
400553	3,50x21,00 mm NBR
357961	3,53x20,22 mm NBR
416082	3,53x91,67 mm NBR
357963	3,60x23,00 mm NBR
459662	4,50x29,50 mm EPDM
339339	4,00x27,00 mm NBR
339258	6,00x34,00 mm EPDM
317518	6,00x46,00 mm
316553	7,00x43,00 mm EPDM
339232	7,00x60,00 mm NBR

Juntas Adhesivas

339482



Cinta aislante adhesiva L=10000x9x2 mm

30001091

339440

Guarnicion/junta adhesiva
L=710x12,7x12,7 mm

65005851

Juntas Planas

339090



Guarnicion plana Ø 10x18x1,5 mm - Fibra

2703003

582905



Junta de labios Ø 26x35,5x2 mm

2701003

Cestos De Lavado

586080



Cesto 500x500xh100 mm - para vasos

60209

586373



Contenedor cuchillería 110x110xh130 mm

60130

586120



Cesto 500x500xh100mm - para cuchillería

60208

586119



Cesta 500x500xh100mm -plastico, 18 platos llanos o 12 platos

60205

Patas

339264



Pie ajustable M8xHtot=59 mm
pie 24xh10 mm

62003652

Tren De Lavado



**COMPONENTES
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES
DE AGUA**

**COMPONENTES
MECÁNICOS**

**COMPONENTES
ELÉCTRONICOS**

JUNTAS

ACCESORIOS

Interruptores, Botones, Selectores

341242



Botón de emergencia - cabeza Ø 38 mm
restablecimiento automático; 1 contacto NC 1
contacto NO; dim. 72x79 mm

3124244

341566



Seccionadores 415/500V 200/250A
dim. 68x172 mm

3111323

Contadores y Relés


585609



Mini contactor B7-30-01-F con faston
F6,3x0,8 mm
5,5kW 4P; 220-240V 40/450Hz; 3 cont. NO + 1
aux NC; dim. 46,5x48x42 mm

_3104154

340194



Relé 1 contacto 230V 50/60Hz 16A

3104158

379957



Mini contactor B7-30-01
5,5kW 4P; 220-240V 40/450Hz; 3 cont. NO + 1
aux NC; dim. 46,5x48x42 mm

3104154

438774



Relé 2 contactos 230V 50/60 Hz 8A

3104159

3104196

340924



Contacto AF16-30-01-13
7,5kW 400V 3P; 100-250VAC 50/60Hz; 1NC;
dim. 75x45x85 mm

3000861

3104058

3104059

3104162

3104163

362526



Base para relé serie 95.75
250V 10A

3104157

Microinterruptores

340607



Microinterruptor magnético 1NO
dim. 32x15x7 mm; cable L=7000 mm; faston F6,3 mm

3124276

340591



Microinterruptor magnético 1NO
dim. 15x32x7 mm; cable L=5000 mm

3124273

316538



Microinterruptor magnético 1NO
dim. 32x15x7 mm, cable L=1350 mm

3124272

341254



Microinterruptor magnetico 1NO 180-265V 1A
dim. 80,5x20x10 mm; cable L=7000 mm

3124111

316515



Soporte para imán L=40 mm

61006243

312384



Flotador Ø 17x76 mm 250V 32W N.O
rosca M14x2, cable L=260 mm; faston F6,3 mm

5528255

339273



Boccola Ø 14,4x22/32xh11 mm

339229



Tuerca para interruptor con flotador

357963



Junta torica 3,60x23,00 mm NBR

341498



Flotador para descalcificador

5101708

339229



Tuerca para interruptor con flotador
M14x2 - Ø 26,5x8 mm

60003989

Terminales

340383



Bloque de terminales 16 polos 1,5 mmq
450V
 dim. 37x197 mm

3109154

Presóstatos

316549



Regulador de presión 1 nivel 0÷30 mbar
0,5÷3,5 VDC
 Pmax 200 mbar

3126044

340987



Presóstato 1 nivel Ø 45 mm 160/80 mbar
 empalme 6 mm - Pmax 0,5 bar

80003155

Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

418004



Condensador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz
 Ø 30x51 mm; con tornillo M8

3113099

3113171

435368



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rápido

3111123

340293



Filtro antiparasidos 0,15µF X1 + 3,3kOhm
 250Vac; Ø 18x30 mm; Ltot. 240 mm; faston
 F6,3 mm

3113114

435270



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V rapido

3111043

Motores

584842



Motorreductor trifásico 370W
220-242/380-420V 50Hz
 n1:1380rpm - n2:52rpm; 56Nm - para tren de lavado MTA

3116086

Bombas

459661



Bomba de descarga 170W 200-240V
50/60Hz
 aspiración Ø 24 mm; salida Ø 24 mm; faston 6,3 mm

3102410

340171



Tubo desague PPE Ø 40 mm 90° + Ø 22 mm
180° L=1500 mm

341612



Bomba de lavado trifásica 1100W
230/400V 50Hz
 entrada Ø 63 mm, salida Ø 53 mm; 2800 rpm

3102411

60511

581980



Tapa para bomba

438438



Tuerca hexagonal M6 autobloqueo - INOX

357961



Junta torica 3,53x20,22 mm NBR

341081



Service KIT

340998



Turbina bomba Ø 116 mm

Bombas

325513



Bomba de lavado trifásica 1500W
230/400V 50Hz
entrada Ø 63 mm, salida Ø 53 mm; 2800 rpm

584838



Bomba de lavado trifásica 1850W
230/400V 60Hz
entrada Ø 63 mm - salida Ø 53 mm

3102470

342235



Turbina bomba Ø 142 mm

3102574

581980



Tapa para bomba

342464



Junta bomba FIR H=4x4 mm

586444



Turbina bomba Ø 100 mm 60Hz

412573



Cierre mecánico

357961



Junta torica 3,53x20,22 mm NBR

342506



Turbina bomba Ø 124 mm 50Hz

341081



Service KIT

Bombas

341624



Bomba de lavado trifásica 1850W
230/400V 50Hz
 entrada Ø 63 mm; salida Ø 53 mm; 2800rpm

513155



Bomba de aclarado 1 phase 270W 230V
1,3A 50Hz
 entrada Ø 28 mm salida Ø 26 mm; cable condensador L=460, Kabel L=1050 mm; C=5µF 400V

3102573

60419

357961



Junta torica 3,53x20,22 mm NBR

3102051

3102288

3102477

418004



Condesador de referimiento 5 µF 400V
 50/60Hz

341081



Service KIT

340627



Tapa turbina bomba

581980



Tapa para bomba

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

341140



Turbina bomba Ø 119 mm 50Hz

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

341606



Bomba aumento presión trifásica 660W
200-254/346-400V 50Hz
 entrada Ø 45 mm; salida 1"

3102549

Bombas

341508



Bomba de aclarado 1 phase 210W
220-240V 1A 60Hz
 entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm; C=5µF
 400V

3102445

339905



Junta torica 3,00x78,00 mm EPDM

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

418004



Condensador de referimiento 5 µF 400V
50/60Hz

340627



Tapa turbina bomba

340627



Tapa turbina bomba
 entrada Ø 28 mm, salida Ø 26 mm

3102519

581980



Tapa para bomba
 entrada Ø 63 mm - salida Ø 53 mm

3102204

340998



Turbina bomba Ø 116 mm

3102206

322713



Turbina bomba Ø 74 mm

3102466

340996



Turbina bomba Ø 110 mm
 rosca M8 derecha

3102273

341140



Turbina bomba Ø 119 mm 50Hz

3102407

586444



Turbina bomba Ø 100 mm 60Hz

3102408

Bombas

610903



Junta torica 3,53x158,30 mm EPDM

3102209

341081



Service KIT

80002670

Resistencias

341262



Resistencia cuba 3000W 230V con fusible térmico
L=530 mm; brida Ø 60,5 mm, Øint. 47,5 mm;
cable L=820 mm

30000219

30008048

341133



Resistencia boiler 6000W 230V con fusible térmico
L=255 mm; brida Ø 60 mm, Øint. 47,5 mm;
cable L=800 mm; junta torica 7,00x43,00 mm

30000231

30008050

3103158

341213



Resistencia boiler 3000W 400V con fusible térmico
L=260 mm, brida Ø 60 mm, Øint. 47,5 mm;
cable L=830 mm; junta torica 7,00x43,00 mm

30008041

583283



Resistencia cuba 6000W 400-440V
L=535 mm, brida Øint. 47,5 mm; cable L=800 mm

30000235

30008051

341156



Resistencia boiler 5000W 400-440V con fusible térmico
L=535 mm, brida Øint. 47,5 mm; cable L=800 mm

30000226

30008058

316990



Resistencia 6000W 400V con fusible térmico (compatible)
L=260 mm, brida Øint. 47,5 mm; cable L=800 mm

30008044

3103150

Resistencias

341113



Resistencia boiler 4980W 230/400V

L=295 mm; brida Ø 60 mm; Øint. 47,5 mm;
vainao L=210 mm; faston 6,3

3103030

341285



Resistencia 2000W 230V

dim. 115x350 mm; rosca m10x1; faston
6,3x0,8 mm

3103137

341165



Resistencia 2000W 400V

dim. 115x350 mm; rosca M10x1; faston 6,3
mm

3103236

341148



Resistencia 90° 6,0 kw

dim. 340x128 mm H=45 mm; faston 6,3; rosca
M5

3103025

316995



Brida por resistencia Øint 43x4 mm

0117003

Cable Eléctrico

339858



Cable L=1500 mm

60003355
70300408

61005025
82000120

65005010

344982



Cable L=980 mm

70007794

Termostatos

341012



Termostato di sicurezza a contatto [Kit]
plato 30x55 mm

70010799

310045



Termostato de trabajo 1P 30÷90°C
capilar revestido L=2400 mm; bulbo Ø 6x100 mm; manguito M9x1

3125013

3125015

Cortinas

340896



Cortina doble 645xh360/360 mm
eje Ø 8x640 mm

70008043

70008044

341437



Cortina triple 764xh200/330/510 mm

5523018

340977



Cortina doble 645xh370/420 mm
eje Ø 8x640 mm

71002010

341078



Cortina doble 645xh515/485 mm
eje Ø 8x646 mm

70007239

70007240

70007241

341361



Cortina triple 675xh150/480/480 mm

5523050

341159



Cortina triple 680xh150/400/400 mm NSF
senza asse

5523053

Sistemas de Lavado y Aclarado

340733



Brazo de lavado L=475 mm
5 boquillas

30002021

70005762

339430



Anillo de cierre Ø 30/35x49,5x8,5 mm

459664



Contratuercas L=34 mm

459665



Anillo para brazo de lavado Ø 26x32,5x5 mm

340961



Brazo de lavado L=560 mm
6 boquillas

5507008

339503



Resorte de cierre del brazo

340812



Brazo de lavado L=570 mm
6 boquillas

30002022

71001453

340764



Brazo de aclarado L=495 mm [Kit]

60003515

60003821

339315



Arandela plana Ø 14x20x1 mm

339298



Anillo de seguridad Ø 11,8x14,8x0,8 mm

341411



Brazo de aclarado Ø 12x585 mm
4 boquillas

70300684

341106



Brazo de aclarado L=590 mm
3 boquillas

70009067

341074



Brazo de aclarado L=590 mm
2 boquillas

70009068

339468



Anillo cónico Ø 12x14/15x10 mm

Sistemas de Lavado y Aclarado

340405



Perno braccio risciacquo superior Ø 14 mm
M12; Ltot. 36 mm

60003878

60004123

340012



Tapón Ø 13/24xh27 mm

70007962

339628



Prolunga de soporte brazo de lavado
Ø 31xhtot. 96 mm; CH32

70003085

339316



Boquilla de enjuague

65002754

582181



Soporte para brazo de lavado
H=70 mm

65002079

339657



Boquilla de enjuague

2910312

583425



Dispensador de agua L=295 [KIT]

70008918

339236



Inyector lavado Ø 20,5xh13 mm

60001519

582017



difusor de aclarado Ø 8 mm Htot. 18,5 mm

65002764

582018



Ugello risciacquo Ø 1,7 mm H=21 mm

65002765

Sistemas de Lavado y Aclarado

339306



Inyector lavado Ø 18x24 mm

2910509

582909



Buje de soporte para brazo de lavado Ø 49xh28 mm

61002023

339430



Anillo de cierre Ø 30/35x49,5x8,5 mm

60002652

339970



Extensión MF3/4" - L=40,5 mm

3501019

459665



Anillo para brazo de lavado Ø 26x32,5x5 mm

61005781

70003122

70009122

339318



Tuerca 3/4"
Ø 16/32xh9 mm

62001808

582910



Soporte Brazo de lavado 3/4" L=28 mm

61004059

339870



Tuerca G1/2" - H=15 mm
agujero Ø 12,2 mm; CH24

2907301

459664



Contratuerca L=34 mm

60002785

582906



Tuerca 1" 1/4
H=24 mm

3501004

Sistemas de Lavado y Aclarado

339468



Anillo cónico Ø 12x14/15x10 mm

2907304

339503



Resorte de cierre del brazo

2804041

459663



Riduzione Ø11/23x9 mm

70006466

339437



Tuerca para boquilla

2910532

339192



Spirale risciacquo Ø 6,5xLtot. 16 mm

65002755

Cámaras De Aire

322058



Trampa aire SET WSE

60003512

340442



Trampa aire [Kit]
empalmes de tubos Ø 6,3 mm

30000114

60003525

340499



Trampa aire [Kit]
empalmes de tubos Ø 6 mm

5504024

339293



Tuerca Øint. 26,2xh/8,5 mm

60004612

Duchas Para Vajilla

340484



Mando grande con varilla roscada 1/2" -
1/4 de vuelta [Kit]

2901226

340344



Mando pequeño con varilla roscada 1/2"-
1/4 de vuelta [Kit]

2901225

Dosificadores

324524



Tubo polietileno rígido blu Ø 4x6 mm L= 1000 mm

30000846

340582



Conexión de entrada de detergente M10 [Kit]
Portagomma Ø 6 mm; O-ring 2,50x10,00 EPDM

61005883

339753



Tubo PPL Ø 4,8x8x140 mm - PharMed® BPT para bomba peristáltica

3102459

379597



Tubo PVC transparente Ø 5x8 mm (vendido por metro)

30011373

4001024

312186



Tubo PE Ø 6x8 mm azul (vendido por metro)

30000847

312250



Tubo PE Ø 7x10 mm (vendido por metro)

30000848

30008659

Válvulas Magnéticas y Reducciones

315218



Electroválvula 180° - 1 entrada 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 14 lt/min; Tmax 90°C

3106044

3106180

340283



Electroválvula 180° - 1 entrada 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro

3106187

319320



Electroválvula 180° - 2 vias - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con enganche faston 90°; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

3106043

3106182

340991



Electroválvula 180° - 1 via -200/240V 50/60Hz - Ø 14 mm [Kit]
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 8 lt/min; Tmax 90°C

60004251

340990



Electroválvula 180° - 1 via -200/240V 50/60Hz - Ø 14 mm [Kit]
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro y reductor 15 lt/min; Tmax 90°C

60004148

459812



Electroválvula 90° - 1 via - 230V 50/60Hz - Ø 12,5 mm
con enganche faston; entrada Øest. 21,5 mm; Tmax 90°C

5101397

324116



Filtro de Electroválvula - Müller
dim. Ø 19,50x10,50 mm

3106186

Válvulas De Agua Y Racores

339806



Raccordo di riduzione dritto Ø 6-4 mm con tubo L=36 mm - JG

30000823

340081



Racor de reducción recto Ø 1/4"-5/32" con tubo L=36 mm
Racor de reducción recto Ø 8-4 mm - JG

30000756

30008010

300384



Raccord T para tubo Ø 8/8/8 mm - JG (10 pz)

30000808

30008016

318264



Raccord 90° para tubo Ø 6 mm - JG

30000798

582711



Raccord 90° para tubo Ø 8 mm - JG

30000806

30008014

311391



Raccord 90° para tubo de Ø 10 mm - JG

30000834

339599



Racor de reducción 90° Ø 12-6 mm - JG

30000824

312231



Raccord 90° para tubo Ø 6 mm - JG con codolo Ø 6 mm

30000800

312240



Raccord 90° para tubo 8 6 mm - JG con codolo Ø 8 mm

30000809

312168



Raccord 90° para tubo Ø 10 mm - JG con codolo Ø 10 mm

30000796

30011942

83000845

Válvulas De Agua Y Racores

339714



Racor terminal 1/4" con junta torica
para tubo Ø 10 mm

30000838

340401



Racor de reducción 90° 3/8" - 1/4"
Racor de reducción recto Ø 1/4"-5/32" con
tubo L=40 mm

30000755

30000816

30008011

340350



válvula antiretorno L=116 mm

3501193

319915



válvula antiretorno [KIT]

60003510

60003846

Tubos

340628



Tubo formado Ø 39x48 mm
dim. 275x90 mm

61005182

340858



Tubo formado (sifón) Ø 36x45 mm - Ø
39x48 mm EPDM
dim. 540x125 mm

4003022

Tubos

340804



Tubo flexible formado L=880 mm

70006832

340189



Manguera 90° Ø 24x32 mm hasta SN. 430228
dim. 155x110 mm

80001902

339931



Tubo sagomato EPDM Ø 13x18 mm - Ø 22x26 mm
dim. 185x85 mm

70006835

340901



Manguera formada EPDM Ø 24x32 mm con Termosensor NSF
dim. 150x60 mm; cable L=1800 mm

61006359

318438



Tubo EPDM Ø 50x60 mm - L=100 mm
Temp. Esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

4002006

582907



Tubo 90° 3/4"
dim. 155x95 mm

3501005

340329



Manguera formada Ø 22x33 mm EPDM
dim. 210x55x55 mm

65004027

340473



Tubo Ø 10x17 mm / Ø 13x20 mm - L=1090 mm

65005358

340328



Tubo formado 90° Ø 12,5x20,5 mm EPDM
dim. 760x91 mm

70010905

339729



Tubo formado 90° Ø 12,5x20,5 mm EPDM
dim. 210x50 mm

65005547

Tubos

340335



Manguera EPDM 180° Ø 25x31 mm - 90° Ø 13x21 mm
dim. 695x48 mm

70300846

524404



Tubo de entrada de goma lisa 3/4"
L=2000 mm DN13
racor recto + racor 90°; anillo en latón niquelado Ø 3/4"F; Øint 13 mm; Pmax 25 bar; Tmax 100°C; aprobado WRAS

2901321

200002



Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (venta por metro)
para agua caliente; pres. 10 bar; temperatura de trabajo -35°C÷120°C

4002035

700460



Tubo EPDM Ø 60x68 mm (venta por metro)
temperatura de trabajo -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

4002007

5505026

5505032

339055



Tubo PE Ø 9x12x1000 mm transparente

5101666

516977



Tubo de entrada de goma lisa 3/4"
L=2500 mm
racor recto + racor de plástico de 90°; casquillos de nailon Ø 3/4"F; tubo Ø 13x18 mm; Pmax 10bar Tmax 60°C

4002060

Filtros De Agua

586441



Addolcitore Osmosi RoMatik 210
200/240V 50Hz
Tmax. +25°C; 210 l/h

5101622

586442



Addolcitore Osmosi RoMatik 420
200/240V 50Hz
Tmax. +25°C; 420 l/h

5101623

325024



Cartucho filtro Profine blue (small)
capacity 15000 lt

30000591

341414



Filtros [Kit]

5101446

582514



Descalcificador citRO 200g

30002054

Articulos De Descarga

316521

**Dispositivo Mediamat Cyclo**

61005184

316750

**Tubo rebosadero Ø 37x220 mm**

2904250

61004192

340501

**Grupo de descarga Ø 120xh88 mm**

empalmes de tubos Ø 16 mm - Ø 24 mm

61005186

341196

**Pileta desagüe Ø 1" 1/2 H=43 mm**

agujero de desbordamiento Ø 39 mm

2904212

340128

**Pileta desagüe Ø 109 mm H=61 mm**

agujero de desbordamiento Ø 71/34 mm; junta plana Ø 80x102x2 mm

61006178

339594

**Racord 90° Ø 23 mm [Kit]**

con tuerca y junta tórica 3,00x30,00 mm

70010803

Filtros

317508



Filtro agua 3/4"
Ltot=143 mm

80002153

80004911

340130



Filtro aspiración Ø 72 mm

62001956

340827



Filtro de cesta 280x100x105/150 mm

61006262

Componentes De Transmisión

584843



Eje con imán Ltot.=177 mm

70008914

341217



Barra de control con imán Ø 12 mm -
L=157 mm

70300346

585481



Eccentric Ø 79x18 mm
D78 X18

70006680

339686



Junta de cadena

2810037

339165



Cadena (vendida por metro)

2810038

Dedos de Transporte

339713



Dedos de transporte
dim. 53x4x46,5 mm

70010601

339746



Guía 114x20x9 mm

70300162

339704



Rodillo Ø 8x35/49,5x21 mm

3501065

71003455

340149



Carril de deslizamiento 25x129x12 mm

70006679

339485



Soporte 150x20x1,5 mm
agujeros Ø 8 mm; distancia entre agujeros 130 mm

71001967

339866



Soporte cojinete
dim. 140x40x20 mm; agujeros Ø 20 mm

70300295

339909



Guía 100x20x9 mm

70006550

Componentes Mecánicos

339147



Seeger Øint. 6x1 mm

71002952

339544



Boccola Ø 8x10x10 mm

70200405

339273



Boccola Ø 14,4x22/32xh11 mm

60003943

334291



Llave 6x6x20 mm [10 pcs]

2610300

439006



Llave 6x6x25 mm - INOX

70002435



Ecrou auto-freiné bague

- 349349** M3
- 362938** M4
- 584320** M5
- 438438** M6
- 322630** M8



Tuerca hexagonal INOX

- 362940** M4 H=3,2 mm
- 337045** M5 H=4 mm
- 200250** M6 H=5 mm
- 585480** M8 H=4 mm
- 358188** M8 H=5 mm
- 349283** M8 H=6,4 mm
- 390391** 1/2" H=5,5 mm
- 358115** 3/4" H=5 mm
- 339838** 3/4" H=10 mm
- 339269** 3/8" H=5,5 mm

519321



Tuerca hexagonal M5 - INOX

2101310

310306



Abrazadera de tubo Ø 7,8÷8,3 mm

2802348

339353



Abrazadera de tubo Ø 62÷82/12 mm - INOX

2802120

2802137

30002614

Componentes Mecánicos



Abrazadera de tubo INOX

- 438480** Ø 12÷22/9 mm
- 324768** Ø 23÷35/9 mm
- 441699** Ø 25÷40/9 mm
- 438464** Ø 32÷50/9 mm
- 359703** Ø 25÷40/12 mm
- 438463** Ø 50÷70/12 mm

339188



Tornillo M6x8 mm

2030304

358090



Tornillo 8x12 mm
punta cónica

2030301

339037



Alambres redondos Ø 18,6x22,5x2 mm

2310306

339500



Entrata acqua vasca [Kit]

61005339

432395



Arandela plana Ø 5,3x15x1,2 mm

2205301

364457



Arandela plana M8 Ø 8,5x15,7x1,4 mm
INOX

2201303

339166



Tornillo M5x16 mm

2010307

339125



Tornillo con cabeza hexagonal M4x12 mm - INOX

2001020

501694



Tornillo con cabeza hexagonal M6x10 mm

2010232

30002732

Componentes Mecánicos

339170



Tornillo con cabeza hexagonal E M10x16 mm

2001352

339134



Tornillo L=35 mm

3101118

339042



Tornillo Ø 3,9x11 mm

2020310

30001003

30011208

339105



Tornillo roscado para plástico PTØ 5x9,5 mm

2017304

Rodamientos

341365



Soporte con cojinete a esferas Ø 20xh31 mm
dim. 112x60,5 mm

2801026

2801027

70011769

Cierres

316547



Cierre a resorte

70008012

Generador De Vapor

341574



Boiler 4 resistencia Ø 180x387 mm [Kit]
MTF; MTR; STR

70008915

339551



Tuerca G1/2" Ø 12 mm
CH24

2907201

340301



Brida ciega Ø 60 mm

60002787

340399



Tubo de llenado calderin Ø 10x12 mm - Ø
11x13 mm
dim. 85,5x77 mm

70004643

339469



Anillo de sujeción Ø 12x14/15x10 mm

2907300

Válvula de Presión

341030



Regulador de flujo 1-3,5 l/min
L=80 mm; 3/4" M; empalmes de tubos Ø 14 mm

30000272

341253



Regulador de flujo 1÷3,5 L/min [Kit]
L=175 mm; 3/4" M; empalmes de tubos Ø 14 mm; tubo Ø 13x19x2000 mm

30000213

341251



Regulador de flujo 2-8 lt/min.
L=176 mm; empalmes de tubos Ø 14 mm; PB 10bar; TB 130°C

30013323

70010787

70011176

339780



Tubo de goma

60002453

Guías y Crenallera

501911



Varilla de transporte L=435 mm

70008989

501910



Varilla de transporte

70008990

Guías y Crenallera

585564



Varilla de transporte L=435 mm - MTR

70008977

501912



Varilla de transporte

70008978

Placas Electrónicas

543920



Placa electronica
dim. 175x260 mm- UC-L; UC-M; UC-XL

30014178

341620



Placa electronica LCD 5,8" touch
MTF; MTR

70010339

341569



Placa electronica MT/Slave ver. 2,5
dim. 160x245 mm - MTF; MTR

3105155

341057



Cable bus L=1240 mm [Kit]

65005466

341600



Placa programma STR/F
dim. 245x160 mm

70300599

339813



Soporte display L=255 mm

60003350

341518



Place electronica
dim. 200x50 mm - GS 202; GS 215; GS 302;
GS 310; GS 315; GS 402; GS 502; GS 515;
GS 630; GS 640; GS 650; GS 660; STR

3124222

340394



Placa de montaje

60003660

341057



Cable bus L=1240 mm [Kit]

339813



Soporte display L=255 mm

Sensores

316555



Sensor de temperatura
cable L=1000 mm

3125044

80003803

316562



Sensor de temperatura NTC M10x1
bulbo Ø 8,4x22 mm; cable L=1650 mm

71002591

340567



Sensor de temperatura 0÷100°C [Kit]
dim. 49x22x12,5 mm

30000126

340112



Sensor de fugas
placa 26x26 mm

30000857

Variadores De Frecuencia

341615



Inverter VFS11 1 phase 200/240V 50/60Hz
8,9/7,5A
salida 3 phase 200/240V; 0,5/500Hz; 4,8A;
1.8kVA

3113204

341613



Inverter 1 phase 750W 200/240V 50/60Hz
[Kit]
salida 18kVA; 4,8A

30008065

Variadores De Frecuencia

543911



Inverter 650W 200-240V 50/60Hz 5A [Kit]

30013886

Membranas de Teclado

340656



Etiqueta adhesiva 50x180 mm
STR

3124280

Juntas Para Lavavajillas

582721



Junta puerta L=1100 mm

4004006

341032



Junta puerta 785x590 mm

70008689

Juntas Tóricas



Junta torica

322187	1,00x10,00 mm EPDM
339048	1,50x12,00 mm EPDM
337070	1,78x11,11 mm EPDM
337098	1,78x15,60 mm EPDM
317704	2,00x6,00 mm NBR
339118	2,00x10,00 mm EPDM
339160	2,00x13,00 mm NBR
339114	2,50x10,00 EPDM
582099	2,62x7,59 mm EPDM
357929	2,62x28,25 mm EPDM
339154	3,00x20,00 mm EPDM
582908	3,00x24,00 mm EPDM
339179	3,00x26,00 mm EPDM
331873	3,00x51,00 mm EPDM
324654	3,00x56,00 mm EPDM
344949	3,00x60,00 mm NBR
339905	3,00x78,00 mm EPDM
400553	3,50x21,00 mm NBR
357961	3,53x20,22 mm NBR
416082	3,53x91,67 mm NBR
357963	3,60x23,00 mm NBR
459662	4,50x29,50 mm EPDM
339339	4,00x27,00 mm NBR
339258	6,00x34,00 mm EPDM
317518	6,00x46,00 mm
316553	7,00x43,00 mm EPDM
339232	7,00x60,00 mm NBR

Juntas Adhesivas

339482



Cinta aislante adhesiva L=10000x9x2 mm

30001091

Juntas Planas

339090



Guarnicion plana Ø 10x18x1,5 mm - Fibra

2703003

582905



Junta de labios Ø 26x35,5x2 mm

2701003

Cestos De Lavado

586080



Cesto 500x500xh100 mm - para vasos

60209

586120



Cesto 500x500xh100mm - para cuchillería

60208

586373



Contenedor cuchillería 110x110xh130 mm

60130

586119



Cesta 500x500xh100mm -plastico, 18 platos llanos o 12 platos

60205