











PS PROFESSIONAL SPARES

GRANULDISK



Lampade e Portalampe Lamps and Lamp Holders Lampes et Carters de Lampe Lampen und Halter	1	 
Microinterruttori Microswitches Microinterrupteurs Mikroschalter	1	 
Motori Motors Moteurs Motoren	1	 
Pompe Pumps Pompes Pumpen	2	 
Resistenze Heating Elements Résistances Heizkörper	3	 



Gruppi lavaggio Wash units Groupe de lavage Waschsysteme	4	 
Elettrovalvole e riduttori Solenoid Valves and Reducers Electrovannes et Réducteurs Magnetventile	4	 
Valvole di intercettazione, raccordi Ball valves, Pipe fittings Vannes sphériques, Raccords Schlauchanschluss	5	 
Tubi Hoses Tuyaux Schläuche	6	 



Componenti meccanici
Mechanical Parts
Composants Mécaniques
Mechanikkomponenten

Componenti di trasmissione
Transmission components
Eléments de transmission
Antriebstechnik

8



Componenti strutturali
Structural components
Composant structuraux
Strukturkomponente

8



Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts
Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile


9



Componenti elettronici
Electronic Parts
Composants électroniques
Elektronikkomponenten

Schede elettroniche
Printed Circuit Boards
Platines
Platinen

12



Sonde
Probes
Sondes
Fühler

15



Membrane comandi
Membranes
Membranes
Membran -Befehle

15



Guarnizioni
Gaskets
Joints
Dichtungen

Guarnizioni per lavastoviglie
Gaskets for dishwashers
Joints pour lave-vaisselle
Dichtung Geschirrspülmaschir

16



O-ring
O-rings
Joints toriques
O-ring

17







Service KIT e Detergenti
Service KIT and Detergents
Service KIT en Détergents
Service KIT und Reinigungsmil

19







Lampade e Portalampe
Lamps and Lamp Holders

Lampes et Carters de Lampe
Lampen und Halter

<p>305344</p> 	<p>Lampada completa 2W 30V BA9S - Ø 22xh52 mm</p> <p>Complete lamp 2W 30V BA9S - Ø 22xh52 mm</p> <p>Complete lampe 2W 30V BA9S - Ø 22xh52 mm</p> <p>Lampe complete 2W 30V BA9S - Ø 22xh52 mm</p>	<p>10270 23709</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>342132</p> 	<p>Lampada 2W 30V BA9S Pilot lamp 2W 30V BA9S Lampe 2W 30V BA9S Glimmlampe 2W 30V BA9S</p>	<p>10271</p>	<p>Granuldisk</p>


Microinterruttori
Microswitches

Microinterrupteurs
Mikroschalter

<p>538315</p> 	<p>Interruttore fine corsa Limit switch Interrupteur de position Positionsschalter</p>	<p>14058</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>538316</p> 	<p>Interruttore fine corsa Limit switch Interrupteur de position Positionsschalter</p>	<p>14059</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>613492</p> 	<p>Interruttore magnetico, con magneti Ø 8x32 mm; cavo L=290 mm</p> <p>Magnetic switch, with magnet Ø 8x32 mm; cable L=290 mm</p> <p>Microrupteur magnétique, avec aimant Ø 8x32 mm; câble L=290 mm</p> <p>Magnetschalter, mit magnet Ø 8x32 mm; kabel L=290 mm</p>	<p>14783 18332 20966</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458456</p> 	<p>Chiave per interruttore fine corsa Key for limit switch Clé pour interrupteur de position Schlüssel für positionsschalter</p>	<p>14060</p>	<p>Granuldisk</p>

Motori
Motors



Moteurs
Motoren

<p>431507</p> 	<p>Motoriduttore monofase 10W 220/240V 50/60Hz 0,2A asse Ø 12x25 + Ø 12x25 mm; Ltot=104,5 mm; 900/1100 rpm; condensatore 2µF codolo M8</p> <p>Gearmotor 1 phase 10W 220/240V 50/60Hz 0,2A shaft Ø 12x25 + Ø 12x25 mm; Ltot=104,5 mm; 900/1100 rpm; capacitor 2µF connection M8</p> <p>Moto-réducteur 1 phasen 10W 220/240V 50/60Hz 0,2A axe Ø 12x25 + Ø 12x25 mm; Ltot=104,5 mm; 900/1100 rpm; condensateur 2µF raccord M8</p> <p>Getriebemotor 1 phases 10W 220/240V 50/60Hz 0,2A acshe Ø 12x25 + Ø 12x25 mm; Ltot=104,5 mm; 900/1100 rpm; kondensator 2µF Anschluss M8</p>	<p>13100</p>	<p>Granuldisk</p>
--	--	--------------	-------------------



Motori
Motors

Moteurs
Motoren

431565	 <p>Motoriduttore monofase 35W 50/60Hz 220/240V asse Ø 12x32,5; 1400/1700 rpm; condensatore 2µF codolo M8</p> <p>Gearmotor 1 phase 35W 50/60Hz 220/240V shaft Ø 12x32,5; 1400/1700 rpm; capacitor 2µF connection M8</p> <p>Moto-réducteur 1 phasen 35W 50/60Hz 220/240V axe Ø 12x32,5; 1400/1700 rpm; condensateur 2µF raccord M8</p> <p>Getriebemotor 1 phases 35W 50/60Hz 220/240V acshe Ø 12x32,5; 1400/1700 rpm; kondensator 2µF Anschluss M8</p>	6005098	Granuldisk
458234	 <p>Motore 4P 25W 230V 50Hz albero Ø 10x29 mm - 1450 rpm; cavo con connettore L=50 mm; completo con staffe di fissaggio</p> <p>Motor 4P 25W 230V 50Hz shaft Ø 10x29 mm - 1450 rpm; cable with connector L=50 mm; complete with fixing support</p> <p>Moteur 4P 25W 230V 50Hz axe Ø 10x29 mm - 1450 rpm; câble avec connecteur L=50 mm; complete et supporte</p> <p>Motor 4P 25W 230V 50Hz acshe Ø 10x29 mm - 1450 rpm; kabel mit Anschluss L=50 mm; komplette mit fixe halter</p>	20007	Granuldisk

Pompe
Pumps

Pompes
Pumpen

532385	 <p>Pompa di lavaggio 400V/50HZ GD600</p> <p>Wash pump 400V/50HZ GD600</p> <p>Pompe de lavage 400V/50HZ GD600</p> <p>Washpumpe 400V/50HZ GD600</p>	13121 13523 14371 20871	Granuldisk
613420	 <p>Pompa risciacquo 230/400V 50Hz</p> <p>Rinse pump 230/400V 50Hz</p> <p>Pompe de rinçage 230/400V 50Hz</p> <p>Nachspülpumpen 230/400V 50Hz</p>	11539 18051 19481	Granuldisk
459319	 <p>Girante pompa GD90 60Hz</p> <p>Pump impeller GD90 60Hz</p> <p>Rotor pompe GD90 60Hz</p> <p>Pumpenlaufrad GD90 60Hz</p>	10835-01	Granuldisk
431327	 <p>Girante pompa</p> <p>Pump impeller</p> <p>Rotor pompe</p> <p>Pumpenlaufrad</p>	14374 6005167	Granuldisk








Resistenze


Heating Elements

Résistances

Heizkörper

<p>533430</p> 	<p>Resistenza boiler 9000W 230/400V L=345 mm; flangia triangolare 80x80 mm; cavo L=2600 mm GDE603</p> <p>Boiler heating element 9000W 230/400V L=345 mm; triangular flange 80x80 mm; cable L=2600 mm GDE603</p> <p>Résistance surchauffeur 9000W 230/400V L=345 mm; bride triangulaire 80x80 mm; câble L=2600 mm GDE603</p> <p>Boilerheizkörper 9000W 230/400V L=345 mm; Flancsh dreieckig 80x80 mm; kabel L=2600 mm GDE603</p>	<p>13939 13943 14329 14715 18572 18573 6001048</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431423</p> 	<p>Resistenza boiler 16000W 230/400V L=675 mm; flangia triangolare 80x80 mm; Øint. 52 mm; cavo L=2710 mm; con termostato GD900</p> <p>Boiler heating element 16000W 230/400V L=675 mm; triangular flange 80x80 mm; Øint. 52 mm; cable L=2710 mm; with thermostat GD900</p> <p>Résistance surchauffeur 16000W 230/400V L=675 mm; bride triangulaire 80x80 mm; Øint. 52 mm; câble L=2710 mm; avec thermostat GD900</p> <p>Boilerheizkörper 16000 230/400V L=675 mm; Flancsh dreieckig 80x80 mm; Øint. 52 mm; kabel L=2710 mm; mit thermostat GD900</p>	<p>13020 13236 14345</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>417182</p> 	<p>Resistenza boiler 16000W 230/400V L=675 mm; flangia triangolare 80x80 mm; Øint. 52 mm; cavo L=2710 mm; con termostato GD900 completo</p> <p>Boiler heating element 16000W 230/400V L=675 mm; triangular flange 80x80 mm; Øint. 52 mm; cable L=2710 mm; with thermostat GD900 complete</p> <p>Résistance surchauffeur 16000W 230/400V L=675 mm; bride triangulaire 80x80 mm; Øint. 52 mm; câble L=2710 mm; avec thermostat GD900 complete</p> <p>Boilerheizkörper 16000W 230/400V L=675 mm; Flancsh dreieckig 80x80 mm; Øint. 52 mm; kabel L=2710 mm; mit thermostat GD900 komplette</p>	<p>13947 14336 14714 18562</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>431347</p> 	<p>Resistenza vasca 13000W Tank heating element 13000W Résistance cuve 13000W Tankheizkörper 13000W</p>	<p>10512</p>	<p>Granuldisk</p>
<p>458516</p> 	<p>Termostato Thermostat Thermostat Thermostat</p>	<p>14053 14425</p>	<p>Granuldisk</p>



Gruppi lavaggio Wash units			Groupe de lavage Waschsysteme	
431556	 <p>Ugello completo 16 ugelli</p> <p>Complete nozzle 16 nozzle</p> <p>Complete injecteur 16 injecteur</p> <p>Komplete düse 16 düse</p>	6000183 6001122 6005084	Granuldisk	
458979	<p>Dado Nut Ecroe Mutter</p>	101164 21826	Granuldisk	
431348	<p>Ugello di lavaggio Ø 25x40xh45 mm</p> <p>Wash nozzle Ø 25x40xh45 mm</p> <p>Injecteur de lavage Ø 25x40xh45 mm</p> <p>Waschdüse Ø 25x40xh45 mm</p>	10977	Granuldisk	
459158	<p>Ugello di lavaggio Ø 13x27xh19 mm</p> <p>Wash nozzle Ø 13x27xh19 mm</p> <p>Injecteur de lavage Ø 13x27xh19 mm</p> <p>Waschdüse Ø 13x27xh19 mm</p>	101044	Granuldisk	
Elettrovalvole e riduttori Solenoid Valves and Reducers			Electrovannes et Réducteurs Magnetventile	
432364	<p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 24V 50/60Hz - Ø 14 mm con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p>Solenoid valve 180° - 1 way - 24V 50/60Hz - Ø 14 mm with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p>Electrovanne 180° - 1 voie - 24V 50/60Hz - Ø 14 mm avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 1 wege - 24V 50/60Hz - Ø 14 mm mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter; Tmax 90°C</p>	18191	Granuldisk	
458353	<p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 24V 50/60Hz con attacchi faston; entrata/uscita Ø 3/4"; con filtro</p> <p>Solenoid valve 180° - 1 way - 24V 50/60Hz with faston; inlet/outlet Ø 3/4"; with filter</p> <p>Electrovanne 180° - 1 voie - 24V 50/60Hz avec faston; entrée/sortie Ø 3/4"; avec filtre</p> <p>Magnetventil 180° - 1 wege - 24V 50/60Hz mit Flachstecker; Eingang/Ausgang Ø 3/4"; mit filter</p>	20888	Granuldisk	

Elettrovalvole e riduttori
Solenoid Valves and Reducers
Electrovannes et Réducteurs
Magnetventile

459135	Elettrovalvola in ottone G1/2" 24V 50Hz 8W L=58 mm; Pmax. 10bar Solenoid brass valve G1/2" 24V 50Hz 8W L=58 mm; Pmax. 10bar Electrovanne en laiton G1/2" 24V 50Hz 8W L=58 mm; Pmax. 10bar Magnetventil messing G1/2" 24V 50Hz 8W L=58 mm; Pmax. 10bar	24107 6005145	Granuldisk
459003	Elettrovalvola in ottone G1/2" 24V 50-60Hz 8W L=66 mm; Pmax. 16bar Solenoid brass valve G1/2" 24V 50-60Hz 8W L=66 mm; Pmax. 16bar Electrovanne en laiton G1/2" 24V 50-60Hz 8W L=66 mm; Pmax. 16bar Magnetventil messing G1/2" 24V 50-60Hz 8W L=66 mm; Pmax. 16bar	21970 24685	Granuldisk
457743	Elettrovalvola in ottone G1/2" Solenoid brass valve G1/2" Electrovanne en laiton G1/2" Magnetventil messing G1/2"	10742	Granuldisk

Valvole di intercettazione, raccordi
Ball valves, Pipe fittings
Vannes sphériques, Raccords
Schlauchanschluss

613461	Valvola a sfera con maniglia Ball valve with handle Vanne sferique avec poignée Kugelventil mit griffe	19671 5112	Granuldisk
301509	Valvola a sfera con maniglia Ball valve with handle Vanne sferique avec poignée Kugelventil mit griffe	18401	Granuldisk
457700	Raccordo M5 Connection M5 Raccord M5 Anschluss M5	10521	Granuldisk
440933	Portagomma G1/2" - uscita Ø 15 mm Rubber holder G1/2" - outlet Ø 15 mm Embout tuyau G1/2" - sortie Ø 15 mm Schlauchanschluss G1/2" - ausgang Ø 15 mm	60407	Granuldisk
458613	Raccordo a Y Ø 13-13-13 mm Y-connection Ø 13-13-13 mm Y-raccord Ø 13-13-13 mm Y-Anschluss Ø 13-13-13 mm	18056	Granuldisk

Valvole di intercettazione, raccordi
Ball valves, Pipe fittings
Vannes sphériques, Raccords
Schlauchanschluss

458524	Raccordo 90° Pipe fitting 90° Raccord 90° Anschluss 90°	14515	Granuldisk
458089	Raccordo 90° 1/4" Pipe fitting 90° 1/4" Raccord 90° 1/4" Anschluss 90° 1/4"	13915	Granuldisk
458532	Raccordo 90° 6/8" Pipe fitting 90° 6/8" Raccord 90° 6/8" Anschluss 90° 6/8"	14553	Granuldisk
431558	Raccordo a Y Y-connection Y-raccord Y-Anschluss	13555 6001020	Granuldisk
458678	Raccordo a Y completo Y-connection complete Y-raccord complete Y-Anschluss complete	18650 18897	Granuldisk

Tubi
Hoses
Tuyaux
Schläuche

431584	Tubo EPDM Ø 45x54 mm - L=850 mm Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Hose EPDM Ø 45x54 mm - L=850 mm working temp. -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Tuyau EPDM Ø 45x54 mm - L=850 mm temp. de travail -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Schlauch EPDM Ø 45x54 mm - L=850 mm Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar	6005021 6005022 6005088 6005089 6005159	Granuldisk
431187	Tubo EPDM Ø 48x58 mm - L=1800 mm Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Hose EPDM Ø 48x58 mm - L=1800 mm working temp. -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Tuyau EPDM Ø 48x58 mm - L=1800 mm temp. de travail -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Schlauch EPDM Ø 48x58 mm - L=1800 mm Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar	10708 10709 13140	Granuldisk
613480	Tubo EPDM Ø 50x60 mm - L=360 mm Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Hose EPDM Ø 50x60 mm - L=360 mm working temp. -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Tuyau EPDM Ø 50x60 mm - L=360 mm temp. de travail -35°C÷120°C; Pmax 6 bar Schlauch EPDM Ø 50x60 mm - L=360 mm Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar	18270	Granuldisk

Tubi
Hoses

Tuyaux
Schläuche

613481	<p>Tubo EPDM Ø 50x60 mm - L=420 mm Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Hose EPDM Ø 50x60 mm - L=420 mm working temp. -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Tuyau EPDM Ø 50x60 mm - L=420 mm temp. de travail -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Schlauch EPDM Ø 50x60 mm - L=420 mm Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p>	18271	Granuldisk
431186	<p>Tubo EPDM Ø 50x60 mm - L=460 mm Temp. Esercizio -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Hose EPDM Ø 50x60 mm - L=460 mm working temp. -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Tuyau EPDM Ø 50x60 mm - L=460 mm temp. de travail -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p> <p>Schlauch EPDM Ø 50x60 mm - L=460 mm Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar</p>	10706 10707 13141 13142	Granuldisk
459287	<p>Tubo PE Ø 6x8 mm - L=2100 mm</p> <p>Hose PE Ø 6x8 mm - L=2100 mm</p> <p>Tuyau PE Ø 6x8 mm - L=2100 mm</p> <p>Hose PE Ø 6x8 mm - L=2100 mm</p>	10731-01 6005148	Granuldisk
301477	<p>Tubo flessibile Ø 4x6 mm (vendita al metro)</p> <p>Hose Ø 4x6 mm (sold by meter)</p> <p>Tuyau flexible Ø 4x6 mm (vendu au mètre)</p> <p>Schlauch Ø 4x6 mm (Meterware)</p>	10731 11563	Granuldisk
533477	<p>Tubo sagomato</p> <p>Formed hose</p> <p>Tuyau formé</p> <p>Formschlauch</p>	6001034	Granuldisk

Componenti di trasmissione
Transmission components
Éléments de transmission
Antriebstechnik

458512	Giunto di trasmissione GD900 Transmission joint GD900 Joint de transmission GD900 Übertragungsgelenk GD900	14398	Granuldisk
457948	Albero Shaft Goupille Stift	13125	Granuldisk
431243	Cinghia rotonda Ø 8 mm L=420 Round belt Ø 8 mm L=420 Courroie ronde Ø 8 mm L=420 Rundriemen Ø 8 mm L=420	6001166	Granuldisk

Componenti strutturali
Structural components
Composant structuraux
Strukturkomponente

458046	Coperchio porta inferiore sinistro GD60 Door cover left lower GD60 Couvrir la porte en bas à gauche GD60 Decken unten linke Tür GD60	13650	Granuldisk
458283	Coperchio porta inferiore sinistro FLEXI Door cover left lowerer FLEXI Couvrir la porte en bas à gauche FLEXI Decken unten linke Tür FLEXI	20583	Granuldisk
458284	Coperchio porta superiore sinistro FLEXI Cover upper left door FLEXI Couvrir la porte en haut à gauche FLEXI Decken oberen linken Tür FLEXI	20584	Granuldisk
458285	Coperchio porta inferiore destro FLEXI Cover lower right door FLEXI Couvrir porte inférieure droite FLEXI Decken untere rechte FLEXI	20585	Granuldisk
458286	Coperchio porta superiore destro FLEXI Cover top door right FLEXI Couvrir droite de la porte supérieure FLEXI Bedecken Sie oben Tür rechts FLEXI	20586	Granuldisk
458448	Coperchio porta superiore sinistro GD600-III Cover upper left door GD600-III Couvrir la porte en haut à gauche GD600-III Decken oberen linken Tür GD600-III	14028	Granuldisk
458549	Coperchio porta superiore destro Cover top door right Couvrir droite de la porte supérieure Bedecken Sie oben Tür rechts	14663	Granuldisk

Componenti strutturali
Structural components
Composant structuraux
Strukturkomponente

458550	Coperchio porta inferiore destro Cover lower right door Couvrir porte inférieure droite Decken untere rechte	14664	Granuldisk
458799	Griglia Grids Grilles Gitter	19722	Granuldisk
458800	Supporto griglia Support grids Grilles de support Stützgitter	19724	Granuldisk

Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts
Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile

457949	Seeger Ø 12 mm Seeger Ø 12 mm Seeger Ø 12 mm Seeger Ø 12 mm	13132	Granuldisk
431325	Antivibrante Antivibration Amortisseur Abstandshalter	60433	Granuldisk
438480	Fascetta stringitubo Ø 12-22/9 mm - INOX Hose clamp Ø 12-22/9 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 12-22/9 mm - INOX Schlauchschelle Ø 12-22/9 mm - INOX	6005171	Granuldisk
518655	Fascetta stringitubo Ø 40-60/9 mm - INOX Hose clamp Ø 40-60/9 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 40-60/9 mm - INOX Schlauchklemme Ø 40-60/9 mm - INOX	10518 60415	Granuldisk
433052	Fascetta stringitubo Ø 16-27/12 mm in INOX Hose clamp Ø 16-27/12 mm in INOX Agrafe de tuyau Ø 16-27/12 mm in INOX Schlauchklemme Ø 16-27/12 mm in INOX	10905	Granuldisk
438463	Fascetta stringitubo Ø 50-70/12 mm - INOX Hose clamp Ø 50-70/12 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 50-70/12 mm - INOX Schlauchklemme Ø 50-70/12 mm - INOX	11404	Granuldisk
441709	Fascetta stringitubo Ø 60-80/12 mm - INOX Hose clamp Ø 60-80/12 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 60-80/12 mm - INOX Schlauchklemme Ø 60-80/12 mm - INOX	11405 6005140 60429	Granuldisk

Minuterie meccaniche
Small Mechanical PartsComposants mécaniques
Mechanische Kleinteile

416174	Fascetta stringitubo Ø 90-110/12 mm - INOX Hose clamp Ø 90-110/12 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 90-110/12 mm - INOX Schlauchklemme Ø 90-110/12 mm - INOX	10064	Granuldisk
356776	Rondella piana Ø 10,5x21 mm Flat washer Ø 10,5x21 mm Rondelle plane Ø 10,5x21 mm Unterlegscheibe Ø 10,5x21 mm	12306 5009	Granuldisk
431506	Spina Ø 4x12 mm Pin Ø 4x12 mm Goupille Ø 4x12 mm Stift Ø 4x12 mm	10907	Granuldisk
459102	Vite M6x20 Screw M6x20 Vis M6x20 Schraube M6x20	12190 22777	Granuldisk
458533	Raccordi 1/4" - 1/8" Connection 1/4" - 1/8" Raccord 1/4" - 1/8" Anschluss 1/4" - 1/8"	14554	Granuldisk
431233	Albero Shaft Goupille Stift	6000083	Granuldisk
538228	Boccola Ø 10x12,5xh18 mm Bushing Ø 10x12,5xh18 mm Bague Ø 10x12,5xh18 mm Buchse Ø 10x12,5xh18 mm	10037	Granuldisk
533393	Boccola Ø 16,2x20/25xh20 mm Bushing Ø 16,2x20/25xh20 mm Bague Ø 16,2x20/25xh20 mm Buchse Ø 16,2x20/25xh20 mm	10038	Granuldisk
431234	Boccola Ø 16,2x20/25xh35 mm Bushing Ø 16,2x20/25xh35 mm Bague Ø 16,2x20/25xh35 mm Buchse Ø 16,2x20/25xh35 mm	13131	Granuldisk

Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts**Composants mécaniques**
Mechanische Kleinteile

457650	Molla a trazione Ø 15x77,5xLtot 103 mm filo Ø 1,5 mm Tension spring Ø 15x77,5xLtot 103 mm wire Ø 1,5 mm Ressorts de traction Ø 15x77,5xLtot 103 mm fil Ø 1,5 mm Zugfeder Ø 15x77,5xLtot 103 mm Draht Ø 1,5 mm	5600	Granuldisk
--------	--	------	------------

Schede elettroniche
Printed Circuit Boards
Platines
Platinen

613489	Scheda interfaccia MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI Interface board MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI Et carte interface utilisateur MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI Platine MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI	18322	Granuldisk
458382	Scheda interfaccia FLEXI/SMART Interface board FLEXI/SMART Et carte interface utilisateur FLEXI/SMART Platine FLEXI/SMART	20964	Granuldisk
459113	Scheda interfaccia [KIT] con la scatola e viti di fissaggio MAXI/GASTRO/COMBI Interface board [KIT] with box and fixing screw MAXI/GASTRO/COMBI Et carte interface utilisateur [KIT] avec boîte en vis pour fixation MAXI/GASTRO/COMBI Platine [KIT] mit Box und schraube für Festsetzung MAXI/GASTRO/COMBI	21262 22937	Granuldisk
459059	Scheda madre, versione inglese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI Motherboard, English version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI Platine électronique, version anglaise MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI Platine, Englisch-Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI	20930 22256	Granuldisk
458842	Scheda madre, versione svedese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI Motherboard, Swedish version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI Platine électronique, version suédoise MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI Platine, schwedische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI	20671 21200	Granuldisk

Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

458843	<p>Scheda madre, versione danese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Danish version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version danoise MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, dänischen Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20672 21201	Granuldisk
458844	<p>Scheda madre, versione norvegese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Norwegian version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version norvégienne MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, norwegische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20673 21202	Granuldisk
458845	<p>Scheda madre, versione finlandese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Finnish version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version finlandaise MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, finnische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20674 21203	Granuldisk
458846	<p>Scheda madre, verione tedesca MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, German version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version allemande MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, Deutsch Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20675 21204	Granuldisk
458847	<p>Scheda madre, versione francese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, French version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version française MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, Französisch-Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20676 21205	Granuldisk
458848	<p>Scheda madre, versione olandese MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Dutch version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, la version néerlandaise MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, niederländische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20677 21206	Granuldisk

Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

458849	<p>Scheda madre, versione spagnolo MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Spanish version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version espagnole MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, spanische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20678 21207	Granuldisk
458850	<p>Scheda madre, versione italiana MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Italian version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version italienne MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, italienische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20679 21208	Granuldisk
458851	<p>Scheda madre, versione lituana MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Lithuanian version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version lituanienne MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, litauisch-Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20680 21209	Granuldisk
458852	<p>Scheda madre, versione ceca MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Motherboard, Czech version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine électronique, version tchèque MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p> <p>Platine, tschechische Version MAXI/FLEXI/GASTRO/COMBI</p>	20681 21210	Granuldisk
458840	<p>Cavo KIT Cable KIT Câble KIT Kabel KIT</p>	18549 21193	Granuldisk
458320	<p>Cavo USB SERIAL RS232 Cable USB SERIAL RS232 Câble USB SERIAL RS232 Kabel USB SERIAL RS232</p>	20774	Granuldisk

Sonde Probes			Sondes Fühler
613508	Sonda di temperatura bulbo Ø 8x50 mm; cavo L=3270 mm; con O-ring 2,3x7,6 mm Temperature probe bulb Ø 8x50 mm; cable L=3270 mm; with O-ring 2,3x7,6 mm Sonde de température bulbe Ø 8x50 mm; câble L=3270 mm; avec O-ring 2,3x7,6 mm Temperaturfühler birne Ø 8x50 mm; kabel L=3270 mm; mit O-ring 2,3x7,6 mm	18325 18326 18338 18340 18341	Granuldisk
431307	Sonda di temperatura PT1000 bulbo Ø 6x73 mm - cavo L=3620 mm con O-ring 2,3x6 mm Temperature probe PT1000 bulb Ø 6x73 mm - cavo L=3620 mm con O-ring 2,3x6 mm Sonde de température PT1000 bulbe Ø 6x73 mm - câble L=3620 mm; avec O-ring 2,3x6 mm Temperaturfühler PT1000 birne Ø 6x73 mm - kabel L=3620 mm; mit O-ring 2,3x6 mm	13193 13630 6005090	Granuldisk
431370	Sonda di livello Ø 14x35 mm raccordo 3/8" in teflon Level probe Ø 14x35 mm connection 3/8" in teflon Sonde de niveau Ø 14x35 mm raccord 3/8" en teflon Niveaufühler Ø 14x35 mm Anschluss 3/8" teflon	10287 10513 10529 19879 22758	Granuldisk
458288	Sensore di livello Ø 30x32 mm raccordo 1/8" in teflon; Ltot.=75,4 mm Level probe Ø 30x32 mm connection 1/8" in teflon; Ltot.=75,4 mm Sonde de niveau Ø 30x32 mm raccord 1/8" en teflon; Ltot.=75,4 mm Niveaufühler Ø 30x32 mm Anschluss 1/8" teflon; Ltot.=75,4 mm	20596	Granuldisk
458263	Filtro per sonda di temperatura Filter for temperature probe Filter pour sonde de température Filtre für temperaturfühler	19916 20530	Granuldisk
Membrane comandi Membranes			Membranes Membran -Befehle
301504	Membrana adesiva Membrane keypads Membrane Folientastaturen	18151	Granuldisk

Guarnizioni per lavastoviglie

Gaskets for dishwashers

Joints pour lave-vaisselle

Dichtung Geschirrspülmaschinen

412503	Guarnizione L=4200 mm FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI Gasket L=4200 mm FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI Joint L=4200 mm FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI Dichtung L=4200 mm FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI	10033 13122 13917 14476 14477 14478 19891 19892 19893 19919 400763 6005138	Granuldisk
459115	Guarnizione porta L=860 mm Door gasket L=860 mm Joint porte L=860 mm Tür dichtung L=860 mm	21913 22946	Granuldisk
458310	Guarnizione L=680 mm GASTRO/COMBI Gasket L=680 mm GASTRO/COMBI Joint L=680 mm GASTRO/COMBI Dichtung L=680 mm GASTRO/COMBI	20685	Granuldisk
431244	Guarnizione porta dim. 14,4x14,4x1000 mm Door gasket dim. 14,4x14,4x1000 mm Porte joint dim. 14,4x14,4x1000 mm Tür dichtung dim. 14,4x14,4x1000 mm	6001121	Granuldisk
431512	Guarnizione porta sinistra dim. 14,4x14,4x1230 mm Left door gasket dim. 14,4x14,4x1230 mm Gauche porte joint dim. 14,4x14,4x1230 mm Links tür dichtung dim. 14,4x14,4x1230 mm	10533 11772	Granuldisk
301478	Guarnizione dim. 948x133x3 mm Gasket dim. 948x133x3 mm Joint dim. 948x133x3 mm Dichtung dim. 948x133x3 mm	18070	Granuldisk

Guarnizioni per lavastoviglie

Gaskets for dishwashers

Joints pour lave-vaisselle

Dichtung Geschirrspülmaschinen

457841	Guarnizione dim. 665x175x2 mm Gasket dim. 665x175x2 mm Joint dim. 665x175x2 mm Dichtung dim. 665x175x2 mm	11594	Granuldisk
431530	Guarnizione dim. 25x340 mm, H=3,3 mm Gasket dim. 25x340 mm, H=3,3 mm Joint dim. 25x340 mm, H=3,3 mm Dichtung dim. 25x340 mm, H=3,3 mm	6000075	Granuldisk
431559	Guarnizione dim. 30x364 mm, H=3,3 mm Gasket dim. 30x364 mm, H=3,3 mm Joint dim. 30x364 mm, H=3,3 mm Dichtung dim. 30x364 mm, H=3,3 mm	10646	Granuldisk
431555	Guarnizione Ø 62x72x8 mm Gasket Ø 62x72x8 mm Joint Ø 62x72x8 mm Dichtung Ø 62x72x8 mm	6005035	Granuldisk

O-ring
O-ringsJoints toriques
O-ring

431553	O-ring 2,40x9,30 mm O-ring 2,4x9,30 mm Joint torique 2,4x9,30 mm O-ring 2,4x9,30 mm	6005012	Granuldisk
457624	O-ring 2,40x12,30 mm O-ring 2,40x12,30 mm Joint torique 2,40x12,30 mm O-ring 2,40x12,30 mm	5360	Granuldisk
431451	O-ring 2,40x15,30 mm O-ring 2,4x15,30 mm Joint torique 2,40x15,30 mm O-ring 2,4x15,30 mm	6005063 6005117 60460	Granuldisk
438301	O-ring 2,40x17,30 mm EPDM O-ring 2,40x17,30 mm EPDM Joint torique 2,40x17,30 mm EPDM O-ring 2,40x17,30 mm EPDM	5673 6005034	Granuldisk

O-ring
O-ringsJoints toriques
O-ring

431549	O-ring 3x19,20 mm O-ring 3x19,2 mm Joint torique 3x19,2 mm O-ring 3x19,2 mm	60477	Granuldisk
613462	O-ring 3x34,20 mm O-ring 3x34,20 mm Joint torique 3x34,20 mm O-ring 3x34,20 mm	5321	Granuldisk
457777	O-ring 3x39,20 mm O-ring 3x39,20 mm Joint torique 3x39,20 mm O-ring 3x39,20 mm	10930	Granuldisk
431566	O-ring 5,33x47 mm O-ring 5,33x47 mm Joint torique 5,33x47 mm O-ring 5,33x47 mm	6005136	Granuldisk

458248	<p>Service KIT 1 GRANULE MAXI/900 S/N con 36 ugelli</p> <p>Service KIT 1 GRANULE MAXI/900 S/N with 36 nozzles</p> <p>Service KIT 1 GRANULE MAXI/900 S/N avec 36 injecteur</p> <p>Service KIT 1 GRANULE MAXI/900 S/N mit 36 düse</p>	19552 20032	Granuldisk
458235	<p>Service KIT 1 GRANULE COMBI/GASTRO/700 dim. 662x172x2 mm; con O-ring</p> <p>Service KIT 1 GRANULE COMBI/GASTRO/700 dim. 662x172x2 mm; with O-ring</p> <p>Service KIT 1 GRANULE COMBI/GASTRO/700 dim. 662x172x2 mm; avec joint torique</p> <p>Service KIT 1 GRANULE COMBI/GASTRO/700 dim. 662x172x2 mm; mit O-ring</p>	18719 20009	Granuldisk
458236	<p>Service KIT 2 GRANULE COMBI/GRANULE GASTRO/GD 700 19 ugelli</p> <p>Service KIT 2 GRANULE COMBI/GRANULE GASTRO/GD 700 19 nozzle</p> <p>Service KIT 2 GRANULE COMBI/GRANULE GASTRO/GD 700 19 injecteur</p> <p>Service KIT 2 GRANULE COMBI/GRANULE GASTRO/GD 700 19 düse</p>	18722 19099 19633 20010	Granuldisk
458239	<p>Service KIT 1 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 1 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 1 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 1 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p>	18718 20016	Granuldisk
458237	<p>Service KIT 2 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 2 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 2 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p> <p>Service KIT 2 GRANULE FLEXI/600 S/N 252</p>	18721 19096 19097 19098 20011	Granuldisk
458245	<p>Service KIT 1 GD 900 S/N 24 ugelli lavaggio</p> <p>Service KIT 1 GD 900 S/N 24 wash nozzle</p> <p>Service KIT 1 GD 900 S/N 24 injecteur de lavage</p> <p>Service KIT 1 GD 900 S/N 24 waschdüse</p>	18720 20024	Granuldisk
458243	<p>Ugelli lavaggio GD 900 cpl. 36 ugelli</p> <p>Wash nozzle GD 900 cpl. 36 nozzles</p> <p>injecteur de lavage GD 900 cpl. 36 injecteur</p> <p>Waschdüse GD 900 kpl. 36 düse</p>	19312 19551 20021	Granuldisk

Service KIT e Detergenti
Service KIT and Detergents

Service KIT en Détergents
Service KIT und Reinigungsmittel

458238	<p>Tubi e raccordi [KIT] tubo Ø 6x8x2100 mm; tubo Ø 8x10x320 mm</p> <p>Hose and pipe fitting [KIT] hose Ø 6x8x2100 mm; hose Ø 8x10x320 mm</p> <p>Tuyau et raccord [KIT] tuyau Ø 6x8x2100 mm; tuyau Ø 8x10x320 mm</p> <p>Schlauch und Anschluss [KIT] Schlauch Ø 6x8x2100 mm; Schlauch Ø 8x10x320 mm</p>	20012	Granuldisk
431479	<p>Ugello risciacquo M10 (4 pz) Htot=19 mm</p> <p>Rinsing nozzle M10 (4 pcs) Htot=19 mm</p> <p>Injecteur pour rinçage M10 (4 pcs) Htot=19 mm</p> <p>Nachspüldüse M10 (4 pcs) Htot=19 mm</p>	13928 20013 6005042	Granuldisk
431426	<p>Ugello risciacquo M10 (6 pz) Htot=19,5 mm</p> <p>Rinsing nozzle M10 (6 pcs) Htot=19,5 mm</p> <p>Injecteur pour rinçage M10 (6 pcs) Htot=19,5 mm</p> <p>Nachspüldüse M10 (6 pcs) Htot=19,5 mm</p>	13929 20014 6005074	Granuldisk
458241	<p>Ugello risciacquo M10 (4 pz) Htot=23 mm</p> <p>Rinsing nozzle M10 (4 pcs) Htot=23 mm</p> <p>Injecteur pour rinçage M10 (4 pcs) Htot=23 mm</p> <p>Nachspüldüse M10 (4 pcs) Htot=23 mm</p>	13930 20018	Granuldisk
431538	<p>Ugello risciacquo M10 (16 pz) Htot=23 mm</p> <p>Rinsing nozzle M10 (16 pcs) Htot=23 mm</p> <p>Injecteur pour rinçage M10 (16 pcs) Htot=23 mm</p> <p>Nachspüldüse M10 (16 pcs) Htot=23 mm</p>	10034 18312 20019	Granuldisk
458231	<p>Boccole e O-ring [KIT] GD900 Boccola Ø 20x49,5xh22 mm filetto M1"</p> <p>Bushing and O-ring [KIT] GD900 Bushing Ø 20x49,5xh22 mm thread M1"</p> <p>Bague en O-ring [KIT] GD900 Bague Ø 20x49,5xh22 mm fileté M1"</p> <p>Buchse und O-ring [KIT] GD900 Buchse Ø 20x49,5xh22 mm Gewinde M1"</p>	20001	Granuldisk

Service KIT e Detergenti
Service KIT and Detergents**Service KIT en Détergents**
Reinigungsmittel

311242	Granulare 10 Lt Granulat 10 Lt Granulaire 10 Lt Granulat 10 Lt	22633 28000	Granuldisk
431570	Granulare 20 Lt Granulat 20 Lt Granulaire 20 Lt Granulat 20 Lt	10557 22634	Granuldisk

