



PS PROFESSIONAL SPARES

FAGOR

2019

**LAVAGGIO BIANCHERIA - LAUNDRY
- BUANDERIE - WASCHEREITECHNIK - LAVADO DE ROPA**

Interruttori, Pulsanti, Selettori

374469



Pulsante unipolare luminoso arancione
22x30 mm
 16A 250V; faston 6,3x0,8 mm

12039115

Z213033000

Contattori e Relè

517170



Contattore K3-10ND10 190R TX
 4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO
 + 1 aux NO

12024040
 12111795
 Z203050000

12029911
 R663031000

12031081
 RT30280551

373883



Mini contattore B7-30-10-F
 220-240V 40-450Hz; dim. 47x48x42,5 mm

12024011

Z213007000

373892



Contattore 3RT1016-2AP02
 9kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - 3 cont. NO + 1
 aux NC

12024039

Z743009000

375736



Contattore 3RT2024-1AL20
 5,5kW 3P; 230V 50-60Hz 400V cont. 3 NO
 dim. 45x91x88 mm

12024075

X183011000

426296



Contattore 3RT2024-2AL20
 5.5kW 3P; 230V 50/60Hz; 400V 1NO + 1NC;
 dim. 97x35x102 mm

12041014

373884



Contattore 3TF2001-3AL2
 4kW 3P; 230V 50/60Hz; 400V 3 NO + 1NC

12024012

Z683087000

373804



Relè 2 contatti NO 230V 50/60Hz 16A 250V
 con adattatore barra DIN

12023706

Z203062000

Z683027000

Microinterruttori

374310



Microinterruttore a pulsante con leva
4,3X27 mm

12025218

P620526000

305837



Microinterruttore a pulsante con rotella
16A 250V
leva L=25 mm; 1 contatto NO, 1 contatto NC

12025193

R010534000

373938



Microinterruttore finecorsa 6A 250V IP66

12024176

Z273016000

584470



Sensore magnetico M12x1 L=45 mm
1NO; 50W 1A; cavo L=500 mm

12032827

DO1FB02230

374077



Microinterruttore magnetico A061 1V NO
250Vac 0,004A
bulbo Ø 6x29 mm - cavo L= 240 mm

12024477

6021130029

SAVW250030

Z203009000

429119



Interruttore magnetico M12x1 10÷30Vdc
cavo L=2000 mm

12114100

433855



Microinterruttore magnetico 230V
dim. 10x32x5,5 mm; cavo L=500 mm

12090513

DO1DG11734

373666



Elettromagnete porta 36Vdc
cavo L=100 mm

12023211

P613002000

583446



Galleggiante livello acqua Ø 69 mm INOX

12033578

4GH49G001

373899



Supporto interruttore magnetico
dim. 34,5x19,5x8,5 mm

12024066

Z203010000

Microinterruttori

373058



Piastrina per microinterruttore
dim. 45x30x2 mm

12009985

R010535000

Morsettiere

584469



Morsettiera 4 mmq 600V 20A

12037165

12168683

DO1DL14150

Pressostati

584466



Pressostato 0,2mbar
1NC, 1NO; Pmax 150mbar

12028348
DO4PRS0041

12029280

DO1AB01460

374376



Pressostato differenziale 0,4-6 mbar

12032026
DO1AB01475

12049069

DO1AB01439

582525



Pressostato 20...300 Pa

12030005
12149895

12038183
ELEDEL0202

12147265

Ventilatori

531364



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm -
20W 230V 50/60Hz**
senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm; 2550
rpm; cuscinetti a sfera

12023862
6021050008

12031028
RT31011008

12033472
Z103066000

Motori

585209



Motore trifase 550W 220/380V 50Hz
albero Ø 14x30 mm; 2730rpm

12149160

1DC07288

583604



Riduttore FRC050 Ø 14/25 mm
rapporto di riduzione 1:30

12087148

DO1DC07056

583155



Motore trifase 370W 230/400/460V 50/60Hz
albero Ø 14x30 mm

12027573
DO1DC07052

12049034
DO1DC07055

12087150
DO1DC07057

373662



Motore trifase 3000W 230V 60Hz
3548rpm; cavo L=260 mm

12023189

P645902000

373663



Motore trifase 2200W 230V 50/60Hz
2800rpm

12023194

P635906000

374217



Anello di tenuta Ø 125x150x12 mm RG

12024916

P666014000

422819



Anello di tenuta Ø 125x150x12 mm VITON

12023457

P666021000

583857



Freno elettromagnetico a molle 85W
205Vdc 235NM
cavo L=660 mm

12147306

Pompe

459511



Pompa di scarico 30W 220/240V 50Hz
aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm -
Faston 6,3x0,8 mm

12041867

Resistenze

373960



Resistenza boiler 9000W 230V

L=540 mm, flangia triangolare H=90 mm, con guaina portabulbo

12024214

Z121741000

374381



Resistenza lamellare 2000W 230V

dim. 540x45 mm; attacco M12x1; faston 6,3

12032899

DO1AC02259

428913



Resistenza 2000W 230V UL

dim. 265x65 mm; flangia 81x28 mm; faston 6,3 mm

12024816

12096226

P613008000

428918



Resistenza 3000W 230V UL

dim. 275x65 mm; flangia 81x28 mm; faston 6,3 mm

12023247

12096023

4XFP623005000

P623005000

SAVW130003

SAVW130014

373670



Resistenza 4000W 230V UL

dim. 355x65 mm; flangia 81x28 mm; connessione M4

12023242

4XFP183002000

P633002000

374108



Resistenza 6000W 230V UL

dim. 510x65 mm; flangia 81,3x28 mm; faston 6,3 mm

12024577

12041359

P533001000

P6330111000

374168



Resistenza boiler 12000W 230VUL

L=550 mm; flangia triangolare 92,5x89,7 mm; Øint. 60 mm; guaina portabulbo L=180 mm; connessione M4

12024721

Z129502000

374133



Resistenza vasca 2800W 230V

dim. 365x102 mm; flangia 70x18 mm

12024645

Z203601000

373992



Coperchio resistenza Ø 63x67,5x55,3 mm

12024282

Z101723000

Cavi

374253



Cablaggio con ponti isolati

12025061

P643005000

583708



**Cavo di alimentazione L=4000 mm
occhio Ø 4,2 mm**

12140712

12148198

GHZ23C01

Termostati

373842



Termostato a contatto NTC 50kohm

12023814

P503025000

429016



**Termostato a contatto 110° 250V 10A
faston 6,3 mm**

12095018

12096597

374377



Termostato di sicurezza 1P 0+90°C
capillare rivestito L=3000 mm; bulbo Ø 6x93 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

12032432

DO1DG11130

12032731

DO1AG11130

582585



Termostato di sicurezza 1P 220°C
capillare L=1900 mm; bulbo Ø 6x58 mm; 16A 240V

12097611

12126296

DO1DG11135

373738



Guarnizione Ø 11x27x8,5 mm

12023546

Z953003000

Valvole di scarico

374189



**Elettrovalvola di scarico N.O. 220/240V
50/60Hz**
normalmente aperta; entrata Øext 50 mm; uscita Øext 50 mm; troppopieno Øext 35 mm; mod. MDB-O-2

12024781

P302120000

583854



Elettrovalvola di scarico N.C.
bobina 230V 50/60Hz 0,20-0,17A; entrata Ø 76 mm; uscita Ø 80 mm; tubo troppopieno Ø 35 mm

12026267

SAVZOD0264

12147216

SAVZOD0112

Valvole di scarico

426709



**Elettrovalvola di scarico N.O. 230V
50/60Hz**
Ø 75,5 mm - Ø 79,5 mm

12137690

374052



**Elettrovalvola di scarico N.O. 230V
50/60Hz 0,20-0,17A**
entrata Ø 76 mm; uscita Ø 80 mm; tubo
troppopieno Ø 35 mm

12024404

P532103000

Trappole aria

429922



Trappola aria

12093146

Elettrovalvole e riduttori

435409



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

10703

12025161

Z701135000

373831



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e
riduttore 14 lt/min; Tmax 90°C

12023794

P255001000

200121



**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

12023921

P443073000

12115418

Z6111223000

P443018000

Z611123000

200118



**Riduttore di pressione in uscita 2,5
lt/min [marrone-Inv]**

12024083

12097038

P443042000

430011



**Elettrovalvola in ottone G1" - 4W 230V
50/60Hz**

12041072

583864



Valvola elettropneumatica 4/2
dim. 3,5x1,8x51,5 mm

12157686

Elettrovalvole e riduttori

583865



Elettrovalvola 230Vac 50/60Hz 3/2 NC

12028386

QUINCA0161

373740



Corpo elettrovalvola EV220B 3/4"
L=90,5 mm

12023551

Z102305000

Valvole di intercettazione, raccordi

519249



Niplo 1/2"÷1/2" - L=27 mm - ottone

12008907

S205023000

373431



Portagomma 1/2" - uscita Ø 9 mm
Ltot.=67 mm

12018536

S102122000

582314



Raccordo 90° 1/2" M

12009102

Tubi

373513



Tubo posteriore sinistro
dim. 545x70xh95 mm

12019829

U565032000

373507



Tubo posteriore destro
Ø 4 mm; dim. 545x100x75 mm

12019731

U565031000

459747



Manicotto 90°
Øint.72 mm; dim. 400x130 mm

12025026

12152912

P630704000

427755



Tubo sagomato Øint. 75 mm

12044165

Tubi

435233



Tubo EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm
Tmax 110°C

11000066

3702400000

612360



Tubo EPDM Ø 10x17 mm (vendita al metro)
Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C;
atossico

11000083
S102121000

367690000
Z271101000

3676900000
Z631121000

524324



Tubo di carico in gomma liscia 3/4"
L=1500 mm
raccordo dritto + raccordo 90° in plastica;
ghiere in ottone nichelato Ø 3/4"F; tubo Ø
13x19 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90°C;
omologato WRC/WRAS/VDE

12024115

Z602121000

423117



Tubo di scarico Ø 50x60 mm
dim. 620x220x140 mm

12007747

P634021000

370723



Tubo di scarico PPE Ø 19 mm 90°+ Ø 22
mm 180° L=2000 mm
manicotto 180° Ø int/ext 19/24 mm, manicotto
90° Øint/ext 22/27 mm, Øext tubo 24 mm

12023666

Z220903000

Componenti di scarico

585231



Scatola di scarico

12022957

373737



Ghiera 1" 1/2
H=15 mm; CH50

12023537

Z710708000

Filtri

374433



Filtro aria Ø 260x430 mm

12038179

DO1SK00016

Componenti di trasmissione

373679



Cinghia trapezoidale L= 1300 mm
a 8 nervature

12023273

P615902000

373677



Cinghia trapezoidale L=1600x18,8x3,5mm
a 8 nervature

12023269

P625903000

583032



Cinghia trapezoidale L=1663x3,5x28,4 mm
12 nervature

12007744

P635908000

426368



Cinghia trapezoidale L=1752x3,5x19mm
8 nervature

12049376

373458



Cinghia trapezoidale L=1854x3,3x19 mm
8 nervature

12018841

P645901000

426366



Cinghia trapezoidale poly-V
L=1992x3,5x28 mm
12 nervature

12046375

319657



Puleggia

12023249

P646013000

Componenti strutturali

423392



Contenitore ghiaccio
dim. 190x470x305 mm

12023222

P540702000

428706



Chiusura In-35
dim. 800x765 mm

12128087

Componenti strutturali

421993



Pannello

dim. 560x116x18,5 mm

12003389

Z270337000

Maniglie

373687



Maniglia porta 100x90 mm

12023338

P620504000

583861



**Maniglia porta
ASEP 100**

12147485

Cerniere

374303



Asse Ø 6x55 mm

12025202

P620514000

373668



Porta nera 515x500x45 mm

12023239

P620527000

373691



Cerniera

perno Ø 6x15 mm

12023347

P620505000

Manometri

584952



Vacuometro Ø 62 mm 0 ÷ -1bar

attacco posteriore 1/4"

12030807

K005B50072

Minuterie meccaniche

373134



Anello seeger Øint. 6x0,7 mm

12010155

Q302061000

372998



Anello seeger Øint. 103 mm

12009802

Q301036000

438245



Anello seeger radiale INOX Øest 9x0,8 mm

12010103

Q272020000

582006



Anello Øint. 12,5 mm
filo Ø 1,3 mm

12023427

P620525000

374308



Boccola Ø 6x12x12 mm

12025215

P610506000

422899



Boccola Ø 16x22/28x25 mm

12025100

P680511000

362943



Dado esagonale M6x8 autobloccante - INOX

12010251

Q222012000

362940



Dado esagonale M4 - H=3,2 mm INOX
CH7

12009839

Q162020000

337045



Dado esagonale M5 - H=4 mm INOX

12010284

Q162030000

438480



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

12010036

Q881302000

Minuterie meccaniche

441699



Fascetta stringitubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

12009997

Q881305000

438464



Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

12009986

Q881306000

518655



Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

12009962

Q881307000

438463



Fascetta stringitubo Ø 50÷70/12 mm - INOX

120009933

Q881324000

427273



Supporto

12145377

581859



Rondella dentellata M3

12009953

Q242010000

373038



Rondella dentata Ø int.4/est.7,8 mm INOX

12009928

Q242020000

358211



Rondella grower Ø 6,3 mm INOX

12009872

Q262040000

612770



Rondella piana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

12009944

Q232030000

373199



Rondella piana Ø 6,3x15,7x1,2 mm

12010267

Q302022000

Minuterie meccaniche

432605



Rondella piana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm
INOX

12009868

Q232040000

373200



Rondella piana Ø 8,4x16x1,2 mm
DIN125A

12010110

Q302025000

12010268

RT13080160

Q232050000

322015



Rondella piana M10 INOX
Ø 10,6x20x2 mm

12010235

Q232060000

373206



Vite a testa bombata M4x10 mm

12010278

Q032021000

373101



Vite a testa cilindrica M6x20 mm INOX

12010084

Q052046000

522497



Vite a testa esagonale TE M5x10 mm -
INOX [10 pz]

12010226

Q032031000

326263



Vite a testa esagonale TE M5x16 mm -
INOX [10 pz]

12010221

Q012032000

358118



Vite a testa esagonale TE M6x16 - INOX

12010186

Q011342000

Q012042000

522687



Vite a testa esagonale TE M8x40 mm -
INOX [10 pz]

12010056

Q012056000

373170



Vite a testa piatta TC M5x16 mm

12010213

Q032032000

Minuterie meccaniche

373196



Vite a testa svasata piana M4x15 mm

12010262

Q042022000

373022



Vite autofilettante M4x6 mm

12009876

Q151320000

Cuscinetti

422823



Cuscinetto a rulli Ø 70x125x31 mm

12023360

P666102000

422827



Cuscinetto a rulli Ø 105x190x36 mm

12023334

P666101000

433323



Cuscinetto con flangia Ø 35x135x43 mm

12037997

1ED40207

Chiusure

582480



Meccanismo di chiusura 205V
dim. 180/220x100 x53 mm

12003922

12038364

12038446

12127838

12154822

13P6205160

13P6205310

P620516000

583860



Chiusura porta 220/240V 50Hz

12028411

12147483

582481



Copertura 120x50x2 mm

12021912

P627816000

373290



Perno per maniglia
Ø 6x29 mm AISI 303

12016778

P620511000

Chiusure

582005



Perno di sblocco Ø 7xLtot. 22,5 mm

12025182

P620529000

Manopole

415256



Manopola termostato Ø 72 mm
foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

12024361

12122779

N103033000

Vetri

374184



Vetro porta oblò Ø 385x55 mm

12024758

P530503000

373980



Vetro porta oblò Ø 305x40,5 mm

12024250

P440503000

Molle

374235



Ammortizzatore ad attrito 140N Ø
28/185-295 mm
RD10 - foro Ø 10,2 mm

12024980

P630111000

374258



Ammortizzatore ad attrito 90N Ø
28/185-280 mm

12025078

P620126000

374257



Ammortizzatore ad attrito 120N Ø
28/187-280 mm

12025077

P620115000

583855



Ammortizzatore ad attrito 120N Ø
28/170-265 mm
foro Ø 10 mm

12147246

SAV W08 0039

SAVW080039

Molle

374256



**Ammortizzatore ad attrito 250N Ø
28/170-300 mm
foro Ø 10,2 mm**

12025076

P540201000

P630110000

583856



**Ammortizzatore ad attrito 250N Ø
28/190-280 mm
foro Ø 10,2 mm**

12147247

SAV W25 0006

SAVW250006

427665



**Ammortizzatore Ø 45,5xLtot. 330 mm
fori Ø 10 mm**

12023492

12049230

P680220000

425551



Ammortizzatore Ø 70xLtot. 345 mm

12157708

QUI NCA 0359

QUINCA0359

583858



**Ammortizzatore a gas Ø 40x190/275 mm
fori Ø 12 mm**

12147399

QUI NCA 0360

QUINCA0360

583859



Molla a trazione Ø 42x116xLtot200 mm

12147406

373701



Molla per maniglia porta

12023383

P620510000

374389



Kit ammortizzatore [KIT]

12033583

SPQ800622P

Fotocellule

583853



**Sensore controllo velocità M12x50 mm
cavo L=2000 mm**

12028090

12147195

Schede elettroniche

374058



Vite M3x8 mm

12024424

T133008000

374328



Distanziatore esagonale L=16 mm
filetto M3

12025260

T133007000

373693



Scheda elettronica
dim. 235x140 mm

12023354

P613019000

581857



Scheda elettronica
dim. 235x140 mm

12024197

P613025000

583852



Plc TWD LCAA
dim. 70x95x90 mm

12025606

374188



Scheda elettronica
dim. 115x140 mm

12024780

P613018000

373383



Scheda con interruttore generale
dim. 50x30 mm; cavo L=330 mm

12017891

P623017000

585234



Scheda elettronica
dim. 135x135 mm

12026496

12147280

ELEELE0089

433363




Scheda display
dim. 100x150 mm

12038147

12147287

ELEELE0109

426781



Display TFT 4,3"

12119488

12155387

Schede elettroniche

428756



PLC programmato 3kw (Ir-25)

12043487

374128



Scheda relè
dim. 75x35 mm

12024634

SAVW080104

Z218030000

581858



Supporto scheda
dim. 120x44x14 mm

12023112

P640325000

453392



Cablaggio L=675 mm

12023293

P623026000

429681



Scheda elettronica
dim. 155x324 mm

12120815

12168823

374218



Scheda elettronica LED

12024921

P623023000

Sonde

424781



Sonda di temperatura L=175 mm
bulbo Ø 4x10 mm; flangia 17x10 mm

12031344

DO1DH12314

374250



Sonda di temperatura NTC 64k oHm
bulbo Ø 6x14 mm; -40 ÷ +110; cavo L=300 mm

12025036

Z713028000

374357



Sonda di temperatura microprocessore
bulbo Ø 6x64 mm; cavo L=2000 mm

12029487

12147283

ELEELE0098

582004



Cavo PTC con ponte raddrizzatore

12120341

Sonde

373895



Guarnizione termostato Ø 23x35x7,5 mm

12024049

N503017000

Inverter e controlli motore

584011



Inverter ABB 3P 370W 200/240V 6.1A

12026726

12127829

DO1DC00001

584467



Inverter ABB 3P 1100W 200/240V

12026130

12026131

DO1DC00003

DO1DC00063

373689



Inverter G110 monofase 200/240V
47/63Hz 19,7A
uscita trifase 0-230V 0-550Hz 7,8A; 1,5kW
200/240; dim. 120x160x140 mm

12023343

12040601

P623002000

317834



Inverter G110 monofase 200/240V
47/63Hz 27,2A
uscita trifase 0-230V 0-650Hz 11A; 2,2kW
200/240V

12038442

13P6330050

Membrane comandi

373464



Membrana adesiva 640x160 mm

12018961

P610319000

373832



Membrana adesiva 45x400 mm

12023797

Z468001000

Guarnizioni per lavaggio biancheria

373675



Guarnizione vasca

12023260

P636108000

373680



Guarnizione porta Ø 395 mm

12023284

P620528000

374065



Guarnizione oblò Ø 247x305 mm

12007767

12024455

P440502000

P610508000

583862



Guarnizione cesto

12147521

373717



Guarnizione oblò Øext. 590x33,5 mm

12023475

P660535000

O-ring

373031



O-ring 1,78x5,28 mm EPDM

12009912

Q307036000

373037



O-ring 3,00x128 mm

12009926

Q307077000

410444



O-ring 3,53x24,99 mm NBR

12093145

12122182

435067



O-ring 5,34x56,52 mm NBR

12010040

12118319

12154789

Q307044000

Guarnizioni piane

374280




Guarnizione piana Ø 114x160x4,3 mm

12025148

P636005000

Ricambi per lavabiancheria

374396



Fascia di stiratura 105x410 mm

12034908

12147375

QUINCA0086

374356



Fascia di stiratura 200x1660 mm

1022201026
QUINCA0087

12029446

12147376

331471




Cordicella in poliestere/meta-aramidico
13mm x 10mt
Tmax 230°C

12037177
QUINCA0091

12037305

DO1KA00422

329427



Nastro adesivo per mangano (vendita al metro)

12034623
12156202
QUINCA0088

12147377
1BE03500

12147908
QUI NCA 0088

317321



Rotolo di lana di ferro larg. =100 mm [8 Kg]

12027757

12149876

GR10003000

374362



Telo felpato 2020x495x3 mm

12029956
QUINCA0476

12147414

12150171